

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL
LA-73-R97-914012998-I-5-2024**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** horas, del **16 de julio de 2024**, en la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1221, Planta Baja, Colonia Miraflores C.P. 44270, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación **LA-73-R97-914012998-I-5-2024** derivada de la Solicitud de aprovisionamiento **37-026-2024** para la **“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”**, conforme a los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante (la Ley), 47 de su Reglamento y lo previsto en el numeral 6 de las convocatorias, y con el fin de normar el procedimiento, se emite la presente acta motivo de esta Licitación fundamentada en los artículos 26, fracción I, 26 Bis, fracción I y 28, fracción III de la Ley, a solventar con recursos federales del **PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA “FOFISP”** correspondiente al ejercicio presupuestal 2024, de acuerdo al oficio **SSE/DGA/1910/2024**.

El acto fue presidido por el **Lic. Raymundo Andrade Beltrán**, representante de la Dirección General de Abastecimientos, servidor público designado por la Convocante. Asimismo, se hace constar la presencia de la **Lic. Leticia Yaneth Márquez Díaz**, representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.

Acto seguido, de conformidad a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley, el servidor público que preside el acto recibió conforme a lo establecido en la convocatoria **LA-73-R97-914012998-I-5-2024**, para la **“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA”** sobre cerrado que contienen las proposiciones del siguiente licitante:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN EN ESTE ACTO
1	YATLA, S.A. DE C.V.

Posteriormente se llevó a cabo la apertura de las proposiciones, haciéndose constar a continuación la documentación presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido:

Documentos Numeral 6.1	YATLA, S.A. DE C.V.
	Entregó
Anexo 1. Propuesta técnica	Si
Anexo 2. Propuesta económica	Si
Anexo 3. Acreditación o documentación señalada en el numeral 5.2. de la convocatoria	Si
Anexo 4. Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP	Si
Anexo 5. Declaración de integridad	Si
Anexo 6. Manifiesto de proposición	Si
Anexo 7. Identificación Oficial Vigente	Si
Anexo 8. Estratificación	Si
Anexo 9. Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público	Si
Anexo 10. Cumplimiento de normas	Si
Anexo 11. Manifiesto de estar al corriente de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social	Si
Opinión de Cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, emitida por el IMSS	Si
Acuse de Cumplimiento de hacer pública la opinión del cumplimiento en materia de Seguridad Social, emitida por el IMSS	Si
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT	Si
Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT	Si


Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48, fracción I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se dio lectura al importe total de cada proposición sin considerar el I.V.A., y se anexa a la presente acta copia de la propuesta económica del licitante.

Nombre o razón social	Importe de la proposición
YATLA, S.A. de C.V.	\$30,570,949

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LA-73-R97-914012998-I-5-2024





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL
LA-73-R97-914012998-I-5-2024**

En apego al artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, la convocante realizará posteriormente el análisis detallado de las proposiciones, al realizar la evaluación de las mismas.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que a este acto no asistieron personas que hayan manifestado su interés en participar como observadores.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Las proposiciones recibidas serán evaluadas técnica, legal, administrativa y económicamente y con base al resultado la convocante emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer conforme al artículo 35, fracción III de la Ley, a las **11:00** horas del día **19 de julio de 2024**, en la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, ubicada en Prolog. Av. Alcalde No. 1221 P.B., colonia Miraflores C.P. 44270, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de notificación, en términos del artículo 37 Bis de la Ley a partir de esta fecha la presente acta se fijará un ejemplar en el tablero oficial de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221, Colonia Miraflores, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de cinco días hábiles y se encontrará a la disposición en <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>.

Después de dar lectura a la presente Acta, el licitante asistente decidió retirarse de la apertura, dando por terminado este acto, siendo las **10:15** horas.

Esta Acta consta de **02** páginas y **26** hojas de copias de la propuesta económica presentada por el licitante, firmadas por los asistentes al acto, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Raymundo Andrade Beltrán	Representante de la Dirección General de Abastecimientos	
Lic. Leticia Yaneth Márquez Díaz	Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración	

----- FIN DEL ACTA -----



ANEXO 2

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL

No. LA-73-R97-914012998-I-5-2024

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Guadalajara, Jalisco a 16 de julio de 2024.

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público (Federal)
de la Administración Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

PARTIDA	CANTIDAD	U.M.	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	5348	PIEZA	<p>Pantalón táctico en corte de dama y corte caballero. 5.11 TACLITE Tela cuerpo principal 65% poliéster, 35% algodón, 6.14 oz/y2, tejido ripstop resistente a rasgaduras con teflón resistente al agua. Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido anti desgarró, Color negro y gris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con factor UPF: +50. • Cuenta con túnel en cintura autoajustable con resorte, que tiene siete presillas para cinturón en la pretina, cada una con dos costuras dobles y reforzadas en sus extremos, dos traseros y dos frontales de 4.2 cm de ancho x 6.5 de largo, dos laterales y un central de 2.5 cm de ancho x 6.5 de largo. En la presilla del frente cuenta con un anillo metálico tipo D para anclar llaves o accesorios. Las presillas del cinturón tienen doble pespunte y están reforzadas en cada esquina, las costuras laterales de las asentadoras y el tiro frontal está reforzado con puntadas de 2 agujas, la entre pierna también está reforzada. • Cuenta con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro y bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea, y al interior de la bragueta tiene un botón y un ojillo. Con pliegues frontales y refuerzo de la entepierna en forma de diamante de 37 cm para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos profundos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster, 35% algodón, 3.2 oz/y2, con forro en tejido apretado de popelina, en corte 	\$1,549.00	\$8,284,052.00	\$1,325,448.32	\$9,609,500.32

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817-0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con un bolsillo frontal derecho con revestimiento de cordura, con entrada de 9 cm que cuenta con ribete reforzado y entretela que brinda mayor estructura. Bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, el bolsillo cuenta con tapa y en sus esquinas cuenta con corte en diagonal y además cierra con parches en velcro, en su contorno está reforzado en doble costura.

- Cuenta con dos bolsillos tipo cargo plegaos en ambos lados a la altura del muslo, ambos bolsillos cuentan con una pinza de 9 cm que permite ampliar la capacidad e los bolsillos, la medida mínima del bolsillo es de 18.5 cm de largo y 17 cm de ancho. Los bolsillos cuentan con tapa con esquinas en corte diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro; en su contorno está reforzado con doble costura. Cuenta con dos bolsillos largos en la parte posterior, en corte diagonal, con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras; al centro cada uno de los bolsillos cuenta con parche para cierre con velcro. En el bolsillo del lado derecho en la parte posterior, cuenta con una cinta portar herramientas.

- El pantalón cuenta con doble asentadera y rodillas reforzadas y articuladas. Con doble tela en la rodilla de la misma tela de la prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera.

- La bragueta, aberturas de bolsillo, solapas de bolsillos, los parches de rodilla, y de la asentadera están reforzados con pespunte de doble aguja con terminado limpio por dentro y doble puntada, 10 puntadas por pulgada hechas de 5 hilos extra duros, los pespuntos no se deshilachan.

- En la bastilla del pantalón, en la parte inferior, cuenta con entradas tipo ojillo para cordón de ajuste.

- Las costuras y los acabados de la prenda están reforzados y cuenta con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costura de candado al interior que no se deshilacha ni enreda. Cuenta con pespuntos de dos agujas en las costuras laterales, costuras de asientos, tiro delantero, aberturas de los bolsillos de mano, rodilleras, bolsillos tipo cargo y todas las solapas de los bolsillos cuentan con 72 costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión, incluyendo: adelante y atrás del inserto de diamante en



E2

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

31



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-3

entrepierna , en cada una de las cuatro esquinas de las presillas para cinturón, en la base de la aletilla frontal del cierre en ambos extremos de los bolsillos laterales y plisados de los bolsillos tipo cargo. Costura tipo caja en cruz en todos los parches tipo velcro.

- En el corte de dama, está acentuada la cintura y la cadera.
- La prenda está etiquetada conforme a la Norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como cada prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para el personal activo del Estado, su producción o uso no autorizado, constituye un delito que se castiga con pena.
- La etiqueta contiene: talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Cuenta con un parche confeccionado en micro bordado de alta definición con el escudo del estado. El parche es cuadrado de 3 cm de alto por 3 cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, en la cintura, al interior de prenda y además incluye un sistema autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 1444-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto. 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en rotas que la base de datos sea operada únicamente por el área

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150
RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

32



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



34

autorizada.

- ETIQUETADO: La prenda está etiquetada conforme a la norma NOM-004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para el personal activo del Estado Mexicano su producción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".
- La etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta. Autenticidad bordados codificados, diseñado para resistencia All-Seather/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso, Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

2	68	PIEZA Pantalón pie tierra, en corte de dama y corte de caballero. 5.11 74338/64304 Para Policía confeccionado principalmente en tela Ripstop color negro de 6.14 oz/yd2, 65% poliéster 35% algodón, con revestimiento de teflón de Dupont que es repelente a líquidos, aceites, manchas y luz ultra violeta Factor UPF: 50. <ul style="list-style-type: none"> • Con ajuste de banda elástica de alta resistencia e indeformable oculta en el canal de la pretina de 5.5 cm. En la cintura y el bolsillo en ambos costados con capacidad de extensión en la cintura de hasta 8 cm por cada lado. • Banda interna en toda la cintura de 7.0 cm. De alto a base de silicona para mantener la camisa fajada todo el tiempo. Siete presillas de 6.5 cm por 2.5 cm. • Con sistema gussete diamante en la entrepierna para brindar mayor durabilidad y rango de movimiento. Dos bolsillos frontales en diagonal de 19 cm. Con costura de remache en triángulo. Dos bolsillos traseros superiores de 14 cm con remache en triángulo en ambos extremos, cierre con botón y orejilla. Dos bolsillos ocultos a cada lado, 7 cm por debajo de cada bolsillo superior, con apertura vertical de 17 cm con cierre metálico de alta calidad y resistencia que cuente con control deslizante de bloqueo. Pespuntes con revés de candado que no se enredan. Costura overlock de 3 hilos a la derecha e izquierda del interior de la aletilla, tiro frontal, costuras laterales y el dobladillo inferior. Costura de cadena en pretina, tiro frontal, tiro trasero, bolsillos en costura lateral, costuras laterales de 	\$1,489.00	\$101,252.00	\$16,200.32	\$117,452.32
---	----	---	------------	--------------	-------------	--------------

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

33



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-5

inserto en entrepierna y entrepierna.

- Pespunte de una aguja en contornos inferiores y laterales de las presillas, y contorno de la aletilla izquierda.

- Pespunte al filo en la parte superior e inferior de la pretina, silueta de las presillas, contorno de la aletilla derecha, en el contorno de la cremallera, frente y posterior del tiro, en el contorno de los ribetes de los bolsillos traseros, ambos contornos de las presillas de los botones en los bolsillos traseros, todos los terminados visibles de los bolsillos, unión de las divisiones de los bolsillos frontales, ambos filos del inserto de la entrepierna.

- Pespunte de una aguja a 1/4" en los bordes delanteros de la abertura de los bolsillos. Puntada de 1/4" de doble aguja en la banda elástica de la pretina, cierres de bolsillos frontales, costura lateral de bolsillos, bolsillos traseros. Costuras de refuerzo en apertura de pretina, esquinas superiores de las presillas, base de la aletilla, presillas de los botones de los bolsillos traseros, puntos frontal y trasero de la entrepierna, en la parte superior de la aletilla izquierda y aberturas inferiores de los bolsillos frontales. Costuras de refuerzo triangulares en los extremos de los ribetes de los bolsillos traseros. Ojal reforzado al centro de la aletilla. Cierres Cremallera metálica con bloqueo de deslizamiento en la aletilla. Cremallera de bobina en bolsillos ocultos de las costuras laterales. Botón de presión metálico de agarre extra fuerte. Botones de melamina de 4 agujeros, con costura de cruz al interior de la aletilla frontal, en bolsillos traseros y uno más de repuesto que se dispone en el bolsillo izquierdo del usuario; botones que no se funden, no se derriten ni quiebran con altas temperaturas.

- El corte es ergonómicamente adaptado a la figura femenina, principalmente en la cintura y la cadera.

- Cuenta con un parche confeccionado en micro bordado de alta definición con el escudo del estado. El parche es cuadrado, de 3cm de alto por 3cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, en la cintura, al interior de la prenda y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/ EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

34



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



E-6

de bits, correo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".
- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Season/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

3	5440	PIEZA	<p>Camisola Táctica, corte dama y caballero. 5.11 72175/62070 Composición 65% poliéster, 35% algodón en tejido plano en construcción anti desgarro ripstop de 149g/m2, color negro, blanca y gris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con tratamiento telón repelente a manchas, líquido, grasas, lodo y suciedad. • De cuello tipo sport. Cada extremo del cuello tiene un botón oculto en la parte interior para mantenerlo estable en el contorno. Además, cuenta con jareta 	\$1,679.00	\$9,133,760.00	\$1,461,401.60	\$10,595,161.60
---	------	-------	--	------------	----------------	----------------	-----------------

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

35



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



sobre el forro interno que permite colgar la prenda. Desde el cuello hasta el final de la camisa cuenta con un total de 7 botones sobre la tapeta que permiten cerrar la camisa y además dos botones en el interior que son de repuesto para cuello y frontal. En el corte de caballero los botones están colocados en la tapeta derecha y en el corte de dama los botones están colocados en la tapeta izquierda.

- Cuenta con sistema de ventilación en la espalda de lado a lado, con entrada de 59 cm de largo considerando la talla M de caballero y 55 cm de largo considerando la talla M de dama, en ambos casos, cuenta con dos remaches reforzados al centro. Cuenta con malla interior para aumentar el confort en el mismo tono de la prenda. La malla es en tejido de calada de 59 cm de ancho y 41 cm de largo considerando la talla M de caballero desde el cuello hasta la altura de la axila y de 56.5 cm de ancho y 35.5 cm de largo considerando la talla M de dama.
- Refuerzo de tela doble en media luna en axilas con triple puntada y con dos ojillos de remache en cada una para ventilación.
- Refuerzo de tela en codos de forma rectangular para durabilidad extendida por medio de un inserto de doble tela reforzado con triple puntada en su contorno. Con sardinera del codo al puño, que cierra por medio de un botón al centro. El puño reforzado con doble tela y triple costura que cierra por medio de dos botones para su ajuste. De manga larga y con opción de convertirse a ¾ por medio de una lengüeta que se encuentre al interior de la manga, misma que cuenta con un botón y un ojillo que se asegura a través de la jareta externa en el biceps a la altura del codo.
- Bolsillos ocultos a la altura del pecho a lado izquierdo y derecho porta documentos con abertura de 20 cm de largo, con bias de triple puntada y que cierra con dos parches en velcro de 4.5cm. La profundidad de los bolsillos no es menor a 24 cm.
- Dos bolsillos de pecho con solapa de 14 cm de ancho y 16.5 cm de alto (en la talla mediana) con triple puntada, las esquinas de la solapa son en corte diagonal. Cada bolsillo con dos cierres en velcro de 2.5 cm de largo x 2 cm de ancho.
- Los bolsillos de pecho tienen entrada para bolígrafo en la solapa. Los bolsillos están plisados al frente. El plisado mide de forma vertical 9 cm al frente para



2x

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

36



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-8

ampliar el volumen de carga, con triple costura al contorno del bolsillo y esquinas en diagonal.

- Doble bolsillo porta bolígrafo en manga izquierda a la altura del hombro de forma interna (no parche).
- Incluye porta placa al color de la prenda con dos ojillos metálicos para colocar los grados, de acuerdo a necesidad del usuario. Par de charreteras al color de la prenda reforzadas con triple costura en su contorno y ojillo en uno de sus extremos y par de botones con 4 entradas.
- Todos los parches tipo velcro de las prendas están debidamente reforzados con costuras en cruz.
- Los botones son resistentes a altas temperaturas sin que se derritan.
- Para el corte de dama, a la altura del pecho cuenta con pinza desde la costura reforzada del bolsillo hasta la parte inferior de la axila en ambos lados y desde la axila y hasta el término de la camisa cuenta con silueta en corte femenino.
- La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021.

- Sectores: En la manga izquierda micro bordado de alta definición de la Bandera de México de 6.4 cm de ancho, por 4 cm de alto y la palabra MÉXICO en la parte superior de 6.4 cm de ancho, por 1 cm de alto, todo lo anterior con fondo color negro, en parche enmallado con medida total de 7.8 cm de ancho por 7.3 cm de alto.
- En el pecho izquierdo cuenta con el escudo oficial de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad, en color plata y negro, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, bordado codificado que ofrece candado de seguridad, al centro cuenta con reproducción del escudo del agrupamiento, con sistema de verificación por medio de luz UV-A con longitud de onda desde 315 m hasta 400 mm y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz. Transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. -Transferencia de datos de 106 kbit / s. -Integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad, codificación de bits, conteo de bits. - Distancia de funcionamiento de hasta 100 mm -Número de serie de 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO / IEC 14443-3). -Firma de originalidad basada

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150
RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

37



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



29

en ECC. -Comando de lectura rápida. - Espejo UID ASCII para serialización automática de mensajes NDEF. - Contador NFC automático activado en el comando de lectura. -Pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto. - 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página. -144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas). - Contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez. -Función de bloqueo de solo lectura. - Transferencia de datos de 106 kbit / s. - Protección de contraseña configurable con limite opcional de intentos fallidos. - Soporte anti desgarrado para contenedor de capacidad (CC) y brocas de bloqueo. -Comprobante de originalidad soportado por ECC. -Tiempo de retención de datos de 10 años. - Resistencia 100.000 ciclos. El sistema opera de varias formas, permitiendo en todas, que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada. Diseñado para resistencia All-seather//all-season (cualquier clima en cualquier temporada). Resistente a cloro/ lejía, apto para ciclos de lavado intenso. En la manga derecha presenta contra sector en micro bordado de alta definición con el escudo del agrupamiento o sección, en color plata, gris y negro, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual es desprendible mediante felpa la cual está colocada permanentemente en la prenda con suaje exacto del contra sector y gancho colocado en el contra sector para colocación temporal.

- En la zona superior de la espalda, cuenta con parche en micro bordado, con letras color gris y fondo negro, con la leyenda POLICÍA ESTATAL, en dos renglones con tipografía Arial Black, con medidas de 26.1 cm de ancho por 7 cm de alto, con una separación entre palabras de 5cm en parche enmallado con una medida total de 28.5 cm de ancho por 10 cm de alto.
- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena". Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

30



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



ETC

composición de tela.

- Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Season/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

Gorra Tipo Beisbolera.

5.11
89381

Está elaborada en 65% poliéster, 35% algodón resistente a la decoloración, con peso de 149 gr/m2. Color negro.

- Cuenta con tratamiento para protección contra suciedad, manchas y líquidos.

- Cuenta con 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona. Con ojillos bordados en la corona para ventilación.

- Interior en ripstop con banda de ajuste con propiedades transpirables. Cuenta con factor UPF:40.

- Paneles frontales con entretela que mantengan su forma. Cuenta con visera pre-moldeada.

- Cinta de tela para terminados limpios del interior, en color negro.

- Puntadas y acabados: las costuras internas de la gorra y arco trasero tienen acabado limpio en las juntas con 6 filas de pespunte en la visera, con cierre tipo velcro de 3" para ajuste en la parte trasera.

- Incluye sector oficial al frente, que incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarr

4

2720

PIEZA

\$373.00

\$1,014,560.00

\$162,329.60

\$1,176,889.60

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

39



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-11

			para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.				
5	130	PIEZA	<p>Bermuda. 5.11 73308/63071 Composición 65% poliéster 35% algodón Ripstop de 6.14 oz/y2. Corte dama y caballero, color DarkNavy, bolsillos 80% poliéster 20% algodón tejido plano.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tallas: Unitalla, por medio del velcro se adapta a las diferentes tallas. Dimensiones: Diámetro 58cm. Sector de la Policía Estatal en la parte frontal en micro bordado remallado. <p>• Tela cuerpo principal 65% poliéster, 35% algodón, 6.14 oz/y2, tejido ripstop resistente a rasgaduras con teflón resistente al agua. Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido anti desgarro.</p> <p>• Cuenta con factor UPF: +50. Túnel en cintura autoajustable con resorte, cuenta con 7 presillas para cinturón en la pretina, cada uno con dos costuras dobles y reforzadas en sus extremos, dos traseros y dos frontales de 4.2 cm de ancho por 6.5 cm de largo. Dos laterales y un central de 2.5 cm de ancho por 6.5 de largo. En la presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D para anclar llaves o accesorios. Las presillas del cinturón cuentan con doble pespunte y están reforzadas en cada esquina, las costuras laterales, de las asentaderas y el tiro frontal tiene puntadas de 2 agujas, la entrepierna está reforzada.</p> <p>• Cuenta con dos bolsillos profundos laterales confeccionados en tela 65% poliéster, 35% algodón. 3.2 oz./y2, con forro en tejido apretado de popelina, en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Bolsillo frontal derecho con revestimiento de cordura, con entrada de 9cm que cuenta con ribete reforzado y entretela para que brinde mayor estructura. Bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, el bolsillo debe contar con solapa con esquinas en diagonal que cierra con velcro; en su contorno reforzado en doble costura. Cuenta, además, con dos Bolsillo tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del</p>	\$976.00	\$126,880.00	\$20,300.80	\$147,180.80

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

40



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



muso, con pinza central de 9 cm + - 5mm que permite ampliar la capacidad de los bolsillos, la medida mínima del bolsillo deberá ser de 18.5 cm de largo y 17 cm de ancho y que cuente con solapa con esquinas en diagonal que cierre con dos parches de velcro; en su contorno debe estar reforzado con doble costura. Dos bolsillos largos en la parte posterior, en corte diagonal, con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras; al centro cuenta con parche para cierre con velcro. En el bolsillo del lado derecho, en la parte superior, cuenta con cinta para herramientas.

- La bermuda tiene doble asentadera.
- La bragueta, aberturas de bolsillo, solapas de bolsillos, los parches de rodilla, y de la asentadera tienen pespunte de doble aguja con terminado limpio por dentro y doble puntada, 10 puntadas por pulgada hechas de 5 hilos extra duros, los pespuntes no se deshilachan.
- El corte de caballero cuenta con largo de 11" a partir del tiro y el de dama debe contar con largo de 9" a partir del tiro.
- Las costuras y los acabados de la prenda cuentan con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costura de candado al interior que no se deshilacha ni enreda. Cuenta con pespuntes de dos agujas en las costuras laterales, costuras de asientos, tiro delantero, aberturas de los bolsillos de mano, rodilleras, bolsillos tipo cargo y todas las solapas de los bolsillos. Cuenta con 72 costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión, incluyendo: adelante y atrás del inserto de diamante en entrepierna, en cada una de las cuatro esquinas de las presillas para cinturón, en la base de la aletilla frontal del cierre, en ambos extremos de los bolsillos laterales y plisados de los bolsillos tipo cargo. Costura tipo caja en "X" en todos los parches tipo velcro.
- Cuenta con un parche confeccionado en micro bordado de alta definición con el escudo del estado. El parche es cuadrado, de 3cm de alto por 3cm de ancho, el cual esté colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, en la cintura, al interior de la prenda y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada



E-2

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

41



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



6-15

de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

- En el corte de dama, tiene acentuada la cintura y la cadera.
- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".
- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta. AUTENTICIDAD bordados codificados, diseñado para resistencia All-Season/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

6	3350	PIEZA	<p>Pantalón pie tierra, corte dama y caballero. 5.11 74370/64370 Para Policía confeccionado principalmente en tela Ripstop color azul media noche de 6.14 oz/yd2, 65% poliéster 35% algodón, con revestimiento de Teflón de Dupont que es repelente a líquidos, aceites, manchas y luz ultra violeta Factor UPF: 50.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con ajuste de banda elástica de alta resistencia e indeformable oculta en el 	\$1,489.00	\$4,988,150.00	\$798,104.00	\$5,786,254.00
---	------	-------	---	------------	----------------	--------------	----------------

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

42



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



canal de la pretina de 5.5 cm. En la cintura y el bolsillo en ambos costados con capacidad de extensión en la cintura de hasta 8 cm por cada lado.

- Banda interna en toda la cintura de 7.0 cm. De alto a base de silicona para mantener la camisa fajada todo el tiempo. Siete presillas de 6.5 cm por 2.5 cm.
- Con sistema gusete diamante en la entrepierna para brindar mayor durabilidad y rango de movimiento.
- Dos Bolsillos frontales en diagonal de 19 cm. Con costura de remache en triangulo. Dos bolsillos traseros superiores de 14 cm con remache en triangulo en ambos extremos, cierre con botón y orejilla. Dos bolsillos ocultos a cada lado, 7 cm por debajo de cada bolsillo superior, con apertura vertical de 17 cm con cierre metálico de alta calidad y resistencia que cuente con control deslizante de bloqueo.
- Pespunte con revés de candado que no se enredan. Costura overlock de 3 hilos a la derecha e izquierda del interior de la aletilla, tiro frontal, costuras laterales y el dobladillo inferior. Costura de cadena en pretina, tiro frontal, tiro trasero, bolsillos en costura lateral, costuras laterales de inserto en entrepierna y entrepierna.
- Pespunte de una aguja en contornos inferiores y laterales de las presillas, y contorno de la aletilla izquierda.
- Pespunte al filo en la parte superior e inferior de la pretina, silueta de las presillas, contorno de la aletilla derecha, en el contorno de la cremallera, frente y posterior del tiro, en el contorno de los ribetes de los bolsillos traseros, ambos contornos de las presillas de los botones en los bolsillos traseros, todos los terminados visibles de los bolsillos, unión de las divisiones de los bolsillos frontales, ambos filos del inserto de la entrepierna.
- Pespunte de una aguja a 1/4" en los bordes delanteros de la abertura de los bolsillos. Puntada de 1/4" de doble aguja en la banda elástica de la pretina, cierres de bolsillos frontales, costura lateral de bolsillos, bolsillos traseros. Costuras de refuerzo en apertura de pretina, esquinas superiores de las presillas, base de la aletilla, presillas de los botones de los bolsillos traseros, puntos frontal y trasero de la entrepierna, en la parte superior de la aletilla izquierda y aberturas inferiores de los bolsillos frontales.
- Costuras de refuerzo triangulares en los extremos de los ribetes de los bolsillos traseros. Ojal reforzado al centro de la aletilla. Cierres Cremallera metálica con



E-11

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150
RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

43



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-15

bloqueo de deslizamiento en la aletilla. Cremallera de bobina en bolsillos ocultos de las costuras laterales. Botón de presión metálico de agarre extra fuerte. Botones de melamina de 4 agujeros, con costura de cruz al interior de la aletilla frontal, en bolsillos traseros y uno más de repuesto que se dispone en el bolsillo izquierdo del usuario; botones que no se funden, no se derriten ni quiebran con altas temperaturas.

- El corte es ergonómicamente adaptado a la figura femenina, principalmente en la cintura y la cadera.
- Cuenta con un parche confeccionado en micro bordado de alta definición con el escudo del estado. El parche es cuadrado, de 3 cm de alto por 3 cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, en la cintura, al interior de la prenda y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s, integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.
- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal

[Handwritten signature]

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150
RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

44



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-16

Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".

- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta, AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Season/All-Season. resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

		<p>Pantalón Táctico, en corte de dama y corte de caballero.</p> <p>5.11 74273/64360</p> <p>Tela cuerpo principal 65% poliéster, 35% algodón, 6.14 oz/y2, tejido ripstop resistente a rasgaduras con telón resistente al agua. Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido anti desgarro. Color azul marino oscuro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con factor UPF: +50, la prenda cuenta con túnel en cintura autoajustable con resorte, tiene 7 presillas para cinturón en la pretina, cada una con dos costuras dobles y reforzadas en sus extremos, dos traseros y dos frontales de 4.2 cm de ancho x 6.5 de largo. Dos laterales y un central de 2.5 cm de ancho por 6.5 de largo. En la presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D para anclar llaves o accesorios. Las presillas del cinturón tienen doble pespunte y están reforzadas en cada esquina, las costuras laterales, de las asentaderas y el tiro frontal están reforzados con puntadas de 2 agujas, la entrepierna también está reforzada. • Cuenta con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro y bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea, y al interior de la bragueta tiene un botón y un ojillo. Con pliegues frontales y refuerzo de la entrepierna en forma de diamante de 37cm para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos profundos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster, 35% algodón, 3.2 oz/y2, con forro en tejido apretado de popelina, en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Cuenta con un bolsillo frontal derecho con revestimiento de cordura, con entrada de 9 cm que cuenta con ribete 				
7	380	PIEZA	\$1,655.00	\$628,900.00	\$100,624.00	\$729,524.00

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817-0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

45



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-12

reforzado y entretela para que brinde mayor estructura. Bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, el bolsillo cuenta con tapa y en sus esquinas cuenta con corte en diagonal y además cierra con parches con velcro; en su contorno está reforzado en doble costura.

- Cuenta con dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, ambos bolsillos cuentan con una pinza de 9 cm que permite ampliar la capacidad de los bolsillos, la medida mínima del bolsillo es de 18.5 cm de largo y 17 cm de ancho. Los bolsillos cuentan con tapa con esquinas en corte en diagonal y la tapa cierra por medio de dos parches de velcro; en su contorno están reforzados con doble costura. Cuenta con dos bolsillos largos en la parte posterior, en corte diagonal, con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras; al centro, cada uno de los bolsillos, cuenta con parche para cierre con velcro. En el bolsillo del lado derecho, en la parte superior, cuenta con una cinta para portar herramientas.

- El pantalón cuenta con doble asentadera y rodillas reforzadas y articuladas. Con doble tela en la rodilla de la misma tela de la prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera.

- La bragueta, aberturas de bolsillo, solapas de bolsillos, los parches de rodilla, y de la asentadera están reforzados con pespunte de doble aguja con terminado limpio por dentro y doble puntada, 10 puntadas por pulgada hechas de 5 hilos extra duros, los pespuntos no se deshilachan. En la bastilla del pantalón, en la parte interior, cuenta con entradas tipo ojillo para cordón de ajuste.

- Las costuras y los acabados de la prenda están reforzados y cuentan con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costura de candado al interior que no se deshilacha ni enreda. Cuenta con pespuntos de dos agujas en las costuras laterales, costuras de asientos, tiro delantero, aberturas de los bolsillos de mano, rodilleras, bolsillos tipo cargo y todas las solapas de los bolsillos. Cuenta con 72 costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión, incluyendo: adelante y atrás del inserto de diamante en entropierna, en cada una de las cuatro esquinas de las presillas para cinturón, en la base de la aletilla frontal del cierre, en ambos extremos de los bolsillos laterales y plisados de los bolsillos tipo

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829





YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



Carga Costura tipo caja en cruz en todos los parches tipo velcro.

- En el corte de dama, tiene acentuada la cintura y la cadera.
- Cuenta con un parche confeccionado en micro bordado de alta definición con el escudo del estado. El parche es cuadrado, de 3cm de alto por 3cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, en la cintura, al interior de la prenda y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.
- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".
- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Seasoner/All-Season, resistente a



5-11

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

54



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-19

			<p>color/tela, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.</p>				
8	3750	PIEZA	<p>Camisola Táctica, corte dama y caballero. 5.11 TACLITE Composición 65% poliéster, 35% algodón en tejido plano en construcción anti desgarró ripstop de 149g/m2, color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con tratamiento teflón repelente a manchas, líquido, grasas, lodo y suciedad. • De cuello tipo sport. Cada extremo del cuello deberá tener un botón oculto en la parte interior para mantenerlo estable en el contorno. Además, cuenta con jareta sobre el forro interno que permita colgar la prenda. Desde el cuello hasta el final de la camisa cuenta con un total de 7 botones sobre la tapeta que permiten cerrar la camisa y además dos botones en el interior que serán de repuesto para cuello y frontal. En el corte de caballero los botones están colocados en la tapeta derecha y en el corte de dama los botones están colocados en la tapeta izquierda. • Cuenta con sistema de ventilación en la espalda de lado a lado, con entrada de 59 cm de largo considerando la talla M de caballero y 55 cm de largo considerando la talla M de dama, en ambos casos, cuenta con dos remaches reforzados al centro. Cuenta con malla interior para aumentar el confort en el mismo tono de la prenda. La malla es en tejido de calada de 59 cm de ancho y 41 cm de largo considerando la talla M de caballero desde el cuello hasta la altura de la axila y de 56.5 cm de ancho y 35.5 cm de largo considerando la talla M de dama. • Refuerzo de tela doble en media luna en axilas con triple puntada y con dos ojillos de remache en cada una para ventilación. • Refuerzo de tela en codos de forma rectangular para durabilidad extendida por medio de un inserto de doble tela reforzado con triple puntada en su contorno. Con sardinera del codo al puño, que cierre por medio de un botón al centro. El puño reforzado con doble tela y triple costura que cierra por medio de dos botones para su ajuste. De manga larga y con opción de convertirse a ¾ por medio de una lengüeta que se encuentre al interior de la manga, misma que cuenta con un 	\$1,618.00	\$6,067,500.00	\$970,800.00	\$7,038,300.00

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

48



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-20

botón y un ojillo que se asegura a través de la jareta externa en el bíceps a la altura del codo.

- Bolsillos ocultos a la altura del pecho a lado izquierdo y derecho porta documentos con abertura de 20 cm de largo, con bies de triple puntada y que cierra con dos parches en velcro de 4.5cm. La profundidad de los bolsillos no es menor a 24 cm.
- Dos bolsillos de pecho con solapa de 14 cm de ancho y 16.5 cm de alto (en la talla mediana) con triple puntada, las esquinas de la solapa son en corte diagonal. Cada bolsillo con dos cierres en velcro de 2.5 cm de largo x 2 cm de ancho. Los bolsillos de pecho tienen entrada para bolígrafo en la solapa.
- Los bolsillos están plisados al frente. El plisado mide de forma vertical 9 cm al frente para ampliar el volumen de carga, con triple costura al contorno del bolsillo y esquinas en diagonal. Doble bolsillo porta bolígrafo en manga izquierda a la altura del hombro de forma interna (no parche).
- Incluye porta placa al color de la prenda con dos ojillos metálicos para colocar los grados, de acuerdo a necesidad del usuario. Par de charreteras al color de la prenda reforzadas con triple costura en su contorno y ojillo en uno de sus extremos y par de botones con 4 entradas.
- Todos los parches tipo velcro de las prendas están debidamente reforzados con costuras en cruz.
- Los botones son resistentes a altas temperaturas sin que se derritan.
- Para el corte de dama, a la altura del pecho cuenta con pinza desde la costura reforzada del bolsillo hasta la parte inferior de la axila en ambos lados y desde la axila y hasta el término de la camisa que cuenta con silueta en corte femenino.
- La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021.
- Sectores: En la manga izquierda micro bordado de alta definición de la Bandera de México de 6.4 cm de ancho, por 4 cm de alto y la palabra MÉXICO en la parte superior de 6.4 cm de ancho, por 1 cm de alto, todo lo anterior con fondo color negro, en parche enmallado con medida total de 7.8 cm de ancho por 7.3 cm de alto.
- En el pecho izquierdo cuenta con el escudo oficial de la Policía Vial, de la Secretaría de Seguridad, en color en color gris y azul, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

49



YATLA®
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



2-21

con enmallado en bordado tradicional, bordado codificado que ofrece candado de seguridad, al centro cuenta con reproducción del escudo del agrupamiento, con sistema de verificación por medio de luz UV-A con longitud de onda desde 315 mm hasta 400 m y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz. Transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. -Transferencia de datos de 106 kbit / s. -Integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad, codificación de bits, conteo de bits. - Distancia de funcionamiento de hasta 100 mm -Número de serie de 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO / IEC 14443- 3). -Firma de originalidad basada en ECC. -Comando de lectura rápida. - Espejo UID ASCII para serialización automática de mensajes NDEF. - Contador NFC automático activado en el comando de lectura. -Pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto. - 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página. -144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas). - Contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez. -Función de bloqueo de solo lectura. - Transferencia de datos de 106 kbit / s. Protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos. - Soporte anti desgarro para contenedor de capacidad (CC) y brocas de bloqueo. -Comprobante de originalidad soportado por ECC. -Tiempo de retención de datos de 10 años. - Resistencia 100.000 ciclos. El sistema opera de varias formas, permitiendo en todas, que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

- Diseñado para resistencia All-seather//all-season (cualquier clima en cualquier temporada). Resistente a cloro/ lejía, apto para ciclos de lavado intenso.
- En la manga derecha presenta contra sector en micro bordado de alta definición con el escudo del agrupamiento o sección, en color plata, gris y negro, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual es desprendible mediante felpa la cual está colocada permanentemente en la prenda con suaje exacto del contra sector y gancho colocado en el contra sector para colocación temporal. En la

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

30



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-2

zona superior de la espalda, cuente con parche en micro bordado, con letras color en color gris y azul, con la leyenda POLICÍA VIAL, en dos renglones con tipografía Arial Black, con medidas de 26.1 cm de ancho por 7 cm de alto, con una separación entre palabras de 5cm en parche enmallado con una medida total de 28.5 cm de ancho por 10 cm de alto.

- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".
- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.
- Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Seather/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine.

9	130	PIEZA	<p>Playera Tipo Polo. 5.11 42056</p> <p>Manga larga, corte unisex para dama y caballero, confeccionada en 100% algodón tejido piqué, peso de 6.8 oz/y2. Color blanco, la tela deberá ser tratada resistente a la decoloración, al encogimiento y arrugas. El cuello deberá contar con soportes flexibles al interior de las pintas del cuello que evite que este se enrolle. Con ventilación en los laterales del cuerpo en el dobladillo. Media luna en el cuello trasero para confort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tres botones en tapeta, que son de melamina, que no se derriten, se queman ni se agrietan. • Cuenta con puntadas de una aguja de 1/8" en la banda del puño. Puntada de cobertura con 2 agujas en el dobladillo inferior y puntada superior de una sola aguja, puntada de borde. • Sectores: En la manga izquierda micro bordado de alta definición de la Bandera de México de 6.4 cm de ancho, por 4 cm de alto y la palabra MEXICO en la parte superior de 6.4 cm de ancho, por 1 cm de alto, todo lo anterior con fondo color azul marino, en parche enmallado con medida total de 7.8 cm de ancho por 7.3 cm de alto. En el pecho izquierdo cuente con el escudo oficial de la Policía Vial, de la 	\$1,006.00	\$130,780.00	\$20,924.80	\$151,704.80
---	-----	-------	---	------------	--------------	-------------	--------------

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

51



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



Secretaría de Seguridad, en color plata, gris y azul marino, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual este colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional y además incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz. Transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. -Transferencia de datos de 106 kbit / s. -Integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad, codificación de bits, conteo de bits. - Distancia de funcionamiento de hasta 100 mm -Número de serie de 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO / IEC 14443-3). -Firma de originalidad basada en ECC. -Comando de lectura rápida. Espejo UID ASCII para serialización automática de mensajes NDEF. - Contador NFC automático activado en el comando de lectura. -Pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto. - 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página. -144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas). - Contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez - Función de bloqueo de solo lectura. - Transferencia de datos de 106 kbit / s. - Protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos. - Soporte anti desgarrado para contenedor de capacidad (CC) y brocas de bloqueo. -Comprobante de originalidad soportado por ECC. -Tiempo de retención de datos de 10 años. - Resistencia 100.000 ciclos. El sistema opera de varias formas, permitiendo en todas, que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

- En la manga derecha presenta contra sector en micro bordado de alta definición con el escudo del agrupamiento o sección, en color plata, gris y azul marino, con medidas de 8 cm de alto, por 7.7 cm de ancho, el cual es desprendible mediante felpa la cual está colocada permanentemente en la prenda con suaje exacto del contra sector y gancho colocado en el contra sector para colocación temporal. En la zona superior de la espalda, cuenta con parche en micro bordado, con letras color gris y fondo negro, con la leyenda POLICIA VIAL, en dos renglones con tipografía Arial Black, con medidas de 26.1 cm de ancho por 7 cm de alto, con una separación entre palabras de 5 cm



E-23

[Handwritten signature]

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

52



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



Est

			<p>en parche enmallado con una medida total de 28.5 cm de ancho por 10 cm de alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma 004-SCFI-2006/NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena". • Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela. • Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Season/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color negro, según se determine. 				
10	255	PIEZA	<p>Gorra Tipo Beisbolera. 5.11 89381 Está elaborada en 65% poliéster, 35% algodón resistente a la decoloración, con peso de 14 gr/m2. Color azul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá cuenta con tratamiento para protección contra suciedad, manchas y líquidos. • Cuenta con 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona. Con ojillos bordados en la corona para ventilación. • Interior en ripstop con banda de ajuste con propiedades transpirables. • Cuenta con factor UPF:40 Paneles frontales con entretela que mantengan su forma. • Cuenta con visera pre-moldeada. • Cinta de tela para terminados limpios del interior, en color negro. • Puntadas y acabados: las costuras internas de la gorra y arco trasero tienen acabado limpio en las juntas con 6 filas de pespunte en la visera, con cierre tipo velcro de 3" para ajuste en la parte trasera. • Incluye sector oficial al frente, que incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma 	\$373.00	\$95,115.00	\$15,218.40	\$110,333.40

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

53



YATLA®

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



6735

de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con limite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

- Tallas: Unitalla, por medio del velcro se adapta a las diferentes tallas. Dimensiones: Diámetro 58cm. Sector de la Policía Vial en la parte frontal en micro bordado remallado.

- Etiquetado: La prenda está etiquetada conforme a la norma NOM-004-SE-2021, así como con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena"

- Etiqueta contiene: Talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.

- Etiqueta. AUTENTICIDAD Bordados codificados, diseñado para resistencia All-Seather/All-Season, resistente a cloro/lejía, apta para ciclos de lavado intenso. Sistema de pegado con película, de alto gramaje. En color azul marino, según se determine.

GRAN TOTAL	\$35,462,300.84
------------	-----------------

CANTIDAD CON LETRA: Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos pesos 84/100 m.n.

ANTICIPO: Pago en 2 parcialidades; primera parcialidad del 50% anticipo, segunda parcialidad 50% finiquito contra entrega y entera satisfacción de la Dependencia.

YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

54



YATLA®


EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION



E-76

Declaro que los precios ofertados incluyen todos los costos involucrados y son bajo la condición de precios fijos hasta la totalidad de la entrega de los bienes, en caso de resultar adjudicado.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Convocante opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes objeto del presente Procedimiento, en términos del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



BERNARDO DAMIÁN SOLTERO JARA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
YATLA S.A. DE C.V.




YATLA S.A. DE C.V. AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #291-A COL. EL CAPULLO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45150

RFC. YAT-090129-M57 TEL. 52 (33) 3817 - 0187 WWW.YATLA.COM.MX

REGISTRO ESTATAL CESP/EAFJAL/052/2015

AUTORIZACIÓN FEDERAL DGSP/081-15/2829

5