



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación relativo a la **Licitación Pública Local LPL 028/2026**, referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"**, requerida por el **Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud** mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **05-006-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **13 de febrero de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**LA LEY**").
2. El **20 de febrero de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY**" y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante ("**EL REGLAMENTO**")).
3. El **24 de febrero de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de "**LA LEY**".
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron el representante de la Unidad Centralizada de Compras y la representante de la Contraloría del Estado.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY**"; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**
 - **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** son solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **CESMA/289/2026** validado por **Samantha Berthlem García Núñez** en su carácter de **Apoyo Administrativo A7 del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, convirtiéndolos solventes técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y derivado de la revisión y análisis de las propuestas económicas de los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, representado en el ANEXO 3 del presente fallo, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", en relación al precio promedio determinado en el estudio de mercado del presente proceso licitatorio, así mismo queda asentado que de los dos licitantes solventes, la propuesta económica del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**, resulta ser la mas baja para efectos del método de evaluación binario.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve adjudicar la Licitación Pública Local LPL 028/2026 para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA" al proveedor de nombre **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** que resultó favorecido según el criterio Binario por la cantidad de **\$523,648.59 (quinientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 59/100 M.N.) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

NÚMERO DE CONCEPTO (CONSECUTIVO)	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	9	ESCRITORIO MODULAR DESCRIPCIÓN: - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. - LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS QUE PERMITEN UNA FIJACIÓN LIMPIA Y SEGURA. - ESTRUCTURA Y PATAS: ESTRUCTURA ABATIBLE FABRICADA EN POLIAMIDA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EQUIPADA CON PERNOS LATERALES QUE PERMITEN EL GIRO DEL BASTIDOR PARA ALMACENAMIENTO COMPACTO. - LAS PATAS ESTÁN INTEGRADAS AL BASTIDOR MEDIANTE ENSAMBLES MECÁNICOS DE ALTA RESISTENCIA Y CUENTAN CON CONECTORES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENER LA ALINEACIÓN ENTRE MÓDULOS. - LA BASE INCORPORA RUEDAS DISCRETAS QUE FACILITAN SU DESPLAZAMIENTO Y REUBICACIÓN SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD DEL MUEBLE. - RESISTENCIA ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR HASTA 120 KG DE CARGA DISTRIBUIDA. - MEDIDAS GENERALES: LARGO: 55 1/8" (140 CM), ANCHO: 23 5/8" (60 CM), ALTURA: 29 1/2" (75 CM)	PIEZA
2	1	ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (180 X 160 X 75) DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

		DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL ESCRITORIO MIDE 180 CM DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO. SE APOYA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO Y SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE CONECTORES MECÁNICOS OCULTOS, ASEGURANDO UNA FIJACIÓN FIRME Y LIMPIA. EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" CALIBRE 18. LAS PATAS INCLUYEN PERFORACIONES INTERNAS PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN DIRECTA A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.	
3	4	REPISAS DESCRIPCIÓN: -ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS.	PIEZA
4	2	ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (160 X 160 X 75) DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL ESCRITORIO MIDE 160 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO. SE APOYA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO Y SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE CONECTORES MECÁNICOS OCULTOS, ASEGURANDO UNA FIJACIÓN FIRME Y LIMPIA. EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" CALIBRE 18. LAS PATAS INCLUYEN PERFORACIONES INTERNAS PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN DIRECTA A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. - INCLUYE UNA CREDENZA BAJO CUBIERTA INDEPENDIENTE CON MEDIDAS GENERALES DE 160 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO. INCORPORA DOS CAJONES, ELABORADOS EN MELAMINA DE 16 MM, CON CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS. EL CAJÓN SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE. - ADICIONALMENTE LLEVARÁ UN FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE HERRAJES METÁLICOS, QUE APORTA RIGIDEZ AL CONJUNTO.	PIEZA
5	1	LIBRERO DE 2 PUERTAS CON CINCO REPISAS DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. - EL CUERPO ES COMPLETAMENTE CERRADO, COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. - LA ESTRUCTURA CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES COMPLETAS, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, QUE PERMITEN UN ACCESO SEGURO Y CÓMODO AL INTERIOR DEL MUEBLE. - HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL, Y CUENTAN CON CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR EL	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

		CONTENIDO. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.	
6	1	CREDENZA 80 CM DE FRENTE DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. - PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 16 MM DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. - EN EL INTERIOR HABRÁ UNA REPISA HORIZONTAL, FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 28 MM, QUE PERMITE OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.	PIEZA
7	1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DESCRIPCIÓN: - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. - EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. - INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. - EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 50 CM, FONDO: 50 CM, ALTURA: 127 CM.	PIEZA
8	1	ESCRITORIO EN L DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

		DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES DE CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. - TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. - CAJONERA: EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 2 MM APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. ØMEDIDAS GENERALES: FRENTE: 180 CM, ANCHO DE LA CUBIERTA PRINCIPAL: 80 CM, ALTURA: 75 CM.	
9	1	CREDENZA 100 CM DE FRENTE DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. - PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 16 MM DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. - EN EL INTERIOR HABRÁ UNA REPISA HORIZONTAL, FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 28 MM, QUE PERMITE OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 100 CM, ANCHO: 50 CM, ALTURA: 75 CM.	PIEZA
10	10	PORTA NO BREAK DESCRIPCIÓN: - ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

		ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - DISEÑADO PARA SOBREPONER EL NO BREAK DE LAS COMPUTADORAS.	
11	1	MÓDULO DE RECEPCIÓN DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. LA CUBIERTA OFRECE UNA SUPERFICIE FUNCIONAL Y RESISTENTE PARA TAREAS DE RECEPCIÓN, CON ACABADOS DURABLES. LA UNIÓN ENTRE PIEZAS SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, QUE PROPORCIONA FIRMEZA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA ESTÉTICA SIN HERRAJES VISIBLES. - ESTRUCTURA GENERAL: EL CUERPO DEL MOSTRADOR ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM) Y 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS CON SISTEMA MINIFIX. LOS LATERALES BRINDAN SOPORTE ESTRUCTURAL, MIENTRAS QUE LOS COMPONENTES INTERNOS DEFINEN EL ESPACIO DE TRABAJO. TODA LA UNIDAD SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD QUE ASEGURAN ESTABILIDAD Y EVITAN EL CONTACTO DIRECTO CON EL PISO. - CAJONERA LATERAL: INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL, ELABORADA EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN PARCIAL QUE ASEGURAN UN MOVIMIENTO FLUIDO EN EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA TIPO CILINDRO CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD PARA OBJETOS PERSONALES O DOCUMENTACIÓN. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 200 CM, FONDO: 60 CM, ALTURA: 110 CM.	PIEZA
12	18	SILLA SECRETARIAL DESCRIPCIÓN: - BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. - ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. - MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. - BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. - RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	PIEZA
13	2	SILLA EJECUTIVA DESCRIPCIÓN: - BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. - ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. - MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. - BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO.	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

		- RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA AJUSTABLE Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	
14	8	SILLA DE VISITA CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA). - RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	PIEZA
15	2	SOFÁ DE 3 PLAZAS DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: METÁLICA ROBUSTA COMPUESTA DE TUBULAR ELÍPTICO DE 1 3/4" X 3/4", OVALADO 1 1/2" X 3/4" Y REDONDO 3/4, CALIBRE 14. BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 1A ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. BRAZOS Y RESPALDO EN CUERPO DE POR TRIPLAY EN MADERA DE HAYA DE 1A DE 12 MM DE ESPESOR. UNIONES FIJAS CON ADHESIVO Y GRAPAS DE ACERO. FRENTEROS, BRAZOS Y RESPALDO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO FLEXIBLE. - BRAZOS: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 130 MM, CON SOPORTES DE POLICARBONATO. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM. DE ESPESOR, FLEXIBLE. - RESPALDO: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 200 MM, CON SOPORTES DE POLICARBONATO. ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y DIMENSIONADA EN 000 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (35 KG/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. - ASIENTO: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 40 MM. BASE DEL ASIENTO REFORZADA CON RESORTES EN ACERO (ZIGZAG). ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y DIMENSIONADA EN 170 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (35 KG/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. CON GUARDAPOLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR. - PATAS: ACERO TUBULAR REDONDO DE 3/4" CALIBRE 14. - REGATONES NIVELADORES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO. - TAPIZ: TAPIZADO EN TELA TAFETÁN 100% POLIÉSTER, JASPEADA COLOR GRIS, SUAVE AL TACTO.	PIEZA
16	12	SILLA DE VISITA DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA). - RESPALDO Y ASIENTO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	PIEZA

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "**LA LEY**", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "**LA LEY**", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **4 de marzo de 2026**.

ELABORÓ: David Alejandro Guillen Ibáñez.
Cargo: Jefe de padrón de proveedores.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
DE LA SECRETARÍA DE SALUD.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA Y NO ACEPTA	SI PRESENTA Y NO ACEPTA
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI PRESENTA	SI PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI PRESENTA	SI PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI PRESENTA	SI PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** **CUMPLEN**, por lo que se declara que son solventes documentalmente.

Responsable: David Alejandro Guillén Ibáñez.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **CESMA/289/2026** validado por **Samantha Berthlem García Núñez** en su carácter de **Apoyo Administrativo A7 del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 028/2026** en la cual se requiere **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"**, solicitado por el **Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud** informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Grupo Mexivo, S.A. de C.V.	Comercializadora Milart, S.A. de C.V.
1	ESCRITORIO MODULAR Cantidad: 9 piezas Descripción: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 2 mm aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas que permiten una fijación limpia y segura. Estructura y patas: estructura abatible fabricada en poliamida de última generación, equipada con pernos laterales que permiten el giro del bastidor para almacenamiento compacto. Las patas están integradas al bastidor mediante ensambles mecánicos de alta resistencia y cuentan con conectores de polipropileno de alta densidad para mantener la alineación entre módulos. La base incorpora ruedas discretas que facilitan su desplazamiento y reubicación sin comprometer la estabilidad del mueble. Resistencia estructural para soportar hasta 120 kg de carga distribuida. Medidas generales: largo: 55 1/8" (140 cm), ancho: 23 5/8" (60 cm), altura: 29 1/2" (75 cm)	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

2	PARTIDA 2 ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (180 X 160 X 75) Cantidad: 1 pieza Descripción: Cubierta superior: superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 180 cm de largo por 80 cm de ancho. se apoya sobre una estructura metálica fabricada en acero y sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación. las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, asegurando una fijación firme y limpia. el perímetro de la cubierta está protegido con cinta de PVC de 2 mm, aplicada por termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme. Estructura y patas: la estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para permitir una fijación directa a la cubierta mediante lomillería oculta y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incluye una credenza bajo cubierta independiente con medidas generales de 160 cm de largo por 50 cm de ancho. incorpora dos cajones, elaborados en melamina de 16 mm, con correderas metálicas sencillas. el cajón superior cuenta con cerradura de seguridad con llave. Adicionalmente llevará un faldón frontal en tablero de melamina de alta presión, fijado a la estructura mediante herrajes metálicos, que aporta rigidez al conjunto.	Cumple	Cumple
3	PARTIDA 3 REPISAS Cantidad: 4 piezas <u>Descripción:</u> Elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados.	Cumple	Cumple
4	PARTIDA 4 ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (160 X 160 X 75) Cantidad: 2 piezas Descripción: Cubierta superior: superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 160 cm de largo por 60 cm de ancho. Se apoya sobre una estructura metálica fabricada	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	en acero y sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación. Las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, asegurando una fijación firme y limpia. El perímetro de la cubierta está protegido con cinta de PVC de 2 mm, aplicada por termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme. Estructura y patas: la estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para permitir una fijación directa a la cubierta mediante tornillería oculta y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incluye una credenza bajo cubierta independiente con medidas generales de 160 cm de largo x 50 cm de ancho. Incorpora dos cajones, elaborados en melamina de 16 mm, con correderas metálicas sencillas. El cajón superior cuenta con cerradura de seguridad con llave. Adicionalmente llevará un faldón frontal en tablero de melamina de alta presión, fijado a la estructura mediante herrajes metálicos, que aporta rigidez al conjunto.		
5	PARTIDA 5 LIBRERO DE 2 PUERTAS CON CINCO REPISAS Cantidad: 1 pieza Descripción: Estructura general: mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor, con cantos sellados mediante cinta de PVC de 2 mm aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo es completamente cerrado, compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 28 mm de espesor, protegidos con bordes de PVC. La estructura cuenta con dos puertas abatibles completas, fabricadas en melamina de alta presión de 16 mm de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos, que permiten un acceso seguro y cómodo al interior del mueble. Herrajes: La estructura se ensambla mediante un sistema especializado minifix para una estética limpia y profesional, y cuentan con cerradura de seguridad para asegurar el contenido. Base y contacto con el piso: el mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales: frente: 80 cm, ancho: 40 cm, altura: 180 cm.		
6	PARTIDA 6 CREDENZA 80 CM DE FRENTE Cantidad: 1 pieza Descripción: Estructura general: mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 2 mm, aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios: cuenta con dos puertas abatibles de 16 mm de espesor, con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. En el interior habrá una repisa horizontal, fija elaborada en melamina de 28 mm, que permite optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso: la base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales: frente: 80 cm, ancho: 50 cm, altura: 75 cm.	Cumple	Cumple
7	PARTIDA 7 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Cantidad: 1 pieza Descripción: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión 28 mm de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de PVC de 2 mm aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 28 mm de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 16 mm de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con lomillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales: frente: 50 cm, fondo: 50 cm, altura: 127 cm.		
8	PARTIDA 8 ESCRITORIO EN L Cantidad: 1 pieza Descripción: Cubierta superior: superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 2 mm, aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: la estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares de calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante lomillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Cajonera: El mueble incorpora una cajonera individual elaborada en melamina de alta presión de 16 mm de espesor, unida mediante un sistema de ensamblaje especializado minifix, con bordes sellados en PVC de 2 mm aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. Medidas generales: frente: 180 cm, ancho de la cubierta principal: 80 cm, altura: 75 cm.		
9	PARTIDA 9 CREDENZA 100 CM DE FRENTE Cantidad: 1 pieza Descripción: Estructura general: mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 2 mm, aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios: cuenta con dos puertas abatibles de 16 mm de espesor, con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. En el interior habrá una repisa horizontal, fija elaborada en melamina de 28 mm, que permite optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso: la base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales: frente: 100 cm, ancho: 50 cm, altura: 75 cm.	Cumple	Cumple
10	PARTIDA 10 PORTA NO BREAK Cantidad: 10 piezas Descripción: Elaborado en tablero de melamina de alta presión de 28 mm de espesor, el armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. Diseñado para sobreponer el no break de las computadoras.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

11	PARTIDA 11 MÓDULO DE RECEPCIÓN Cantidad: 1 pieza Descripción: Cubierta superior: superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñada como área de atención al público. La cubierta ofrece una superficie funcional y resistente para tareas de recepción, con acabados durables. La unión entre piezas se realiza mediante sistema de ensamble minifix, que proporciona firmeza estructural y una apariencia estética sin herrajes visibles. Estructura general: el cuerpo del mostrador está conformado por paneles verticales y horizontales de melamina de 5/8" (16 mm) y 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados con sistema minifix. Los laterales brindan soporte estructural, mientras que los componentes internos definen el espacio de trabajo. Toda la unidad se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad que aseguran estabilidad y evitan el contacto directo con el piso. Cajonera lateral: incorpora una cajonera móvil, elaborada en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas de extensión parcial que aseguran un movimiento fluido en el uso cotidiano. El cajón superior cuenta con cerradura tipo cilindro con sistema de cierre centralizado que proporciona mayor seguridad para objetos personales o documentación. Medidas generales: frente: 200 cm, fondo: 60 cm, altura: 110 cm.	Cumple	Cumple
12	PARTIDA 12 SILLA SECRETARIAL Cantidad: 18 piezas Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo del ángulo del respaldo y botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones. Brazos: tipo 3d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano. Respaldo: en malla de diseño ergonómico y soporte lumbar ajustable. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tela	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	de color negro. Resistencia: peso sugerido 160 kgs.		
13	PARTIDA 13 SILLA EJECUTIVA Cantidad: 2 piezas Descripción: Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo del ángulo del respaldo y botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones. Brazos: tipo 3d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera ajustable y soporte lumbar ajustable. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro. Resistencia: peso sugerido 160 kgs.	Cumple	Cumple
14	PARTIDA 14 SILLA DE VISITA CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA Cantidad: 8 piezas Descripción: Estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrostática). Respaldo: en una pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con 60 kgs/m³ con retardante a la flama de densidad y alta resiliencia. Resistencia: peso sugerido 160 kgs.	Cumple	Cumple
15	PARTIDA 15 SOFÁ DE 3 PLAZAS Cantidad: 2 piezas Descripción: Estructura: metálica robusta compuesta de tubular elíptico de 1 3/4" x 3/4", ovalado 1 1/2" x 3/4" y redondo 3/4, calibre 14. Bastidor interno en madera de haya de 1a estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo en cuerpo de por triplay en madera de haya de 1a de 12 mm de espesor. Uniones fijas con adhesivo y grapas de acero. Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento de espuma firme en poliuretano	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

	flexible. Brazos: armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 130 mm, con soportes de policarbonato. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm. De espesor, flexible. Respaldo: armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 200 mm, con soportes de policarbonato. Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 000 mm de espesor, de alta densidad (35 kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia. Asiento: armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 40 mm. Base del asiento reforzada con resortes en acero (zigzag). Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 170 mm de espesor, de alta densidad (35 kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia. Con guardapolvo de tela en la parte inferior. Patas: acero tubular redondo de 3/4" calibre 14. Regatones niveladores: en polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos color negro. Tapiz: tapizado en tela tafetán 100% poliéster, jaspeada color gris, suave al tacto.		
16	PARTIDA 16 SILLA DE VISITA Cantidad: 12 piezas Descripción: Estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrostática). Respaldo y asiento: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración. Resistencia: peso sugerido 160 kgs.	Cumple	Cumple

RESOLUTIVO: Posterior a la revisión de lo solicitado como requisitos mínimos, se determinó que los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A DE C.V.**, si cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el anexo 1 de las presentes bases, por lo que resultan solventes técnicamente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta de los licitantes **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** los proveedores que resultaron ser solventes técnica y documentalmente:

Tabla 1: Enseguida, se plasman los precios totales IVA incluido, de los proveedores participantes que resultaron solventes documental y técnicamente.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
TOTAL	TOTAL
\$523,648.59	\$571,766.32

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** resulta ser la más baja, por lo que es la propuesta adjudicada según el método de evaluación binario.

Tabla 2: En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA/MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	9	PIEZA	ESCRITORIO MODULAR DESCRIPCIÓN: - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. - LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS QUE PERMITEN UNA FIJACIÓN LIMPIA Y SEGURA. - ESTRUCTURA Y PATAS: ESTRUCTURA ABATIBLE FABRICADA EN POLIAMIDA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EQUIPADA CON PERNOS LATERALES QUE PERMITEN EL GIRO DEL BASTIDOR PARA ALMACENAMIENTO COMPACTO.	GRUMEX – EM140	\$11,390.00	\$102,510.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

			- LAS PATAS ESTÁN INTEGRADAS AL BASTIDOR MEDIANTE ENSAMBLES MECÁNICOS DE ALTA RESISTENCIA Y CUENTAN CON CONECTORES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA MANTENER LA ALINEACIÓN ENTRE MÓDULOS. - LA BASE INCORPORA RUEDAS DISCRETAS QUE FACILITAN SU DESPLAZAMIENTO Y REUBICACIÓN SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD DEL MUEBLE. - RESISTENCIA ESTRUCTURAL PARA SOPORTAR HASTA 120 KG DE CARGA DISTRIBUIDA. - MEDIDAS GENERALES: LARGO: 55 1/8" (140 CM), ANCHO: 23 5/8" (60 CM), ALTURA: 29 1/2" (75 CM)			
2	1	PIEZA	ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (180 X 160 X 75) DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL ESCRITORIO MIDE 180 CM DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO. SE APOYA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO Y SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE CONECTORES MECÁNICOS OCULTOS, ASEGURANDO UNA FIJACIÓN FIRME Y LIMPIA. EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" CALIBRE 18. LAS PATAS INCLUYEN PERFORACIONES INTERNAS PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN DIRECTA A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.	GRUMEX – EC1180	\$14,500.00	\$14,500.00
3	4	PIEZA	REPISAS DESCRIPCIÓN: -ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS.	GRUMEX – RM28	\$1,900.00	\$7,600.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA”
Sin Concurrencia del Comité

4	2	PIEZA	ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL INDEPENDIENTE (160 X 160 X 75) DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL ESCRITORIO MIDE 160 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO. SE APOYA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO Y SOBRE BASES DISCRETAS QUE GENERAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS MEDIANTE CONECTORES MECÁNICOS OCULTOS, ASEGURANDO UNA FIJACIÓN FIRME Y LIMPIA. EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" CALIBRE 18. LAS PATAS INCLUYEN PERFORACIONES INTERNAS PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN DIRECTA A LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. - INCLUYE UNA CREDENZA BAJO CUBIERTA INDEPENDIENTE CON MEDIDAS GENERALES DE 160 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO. INCORPORA DOS CAJONES, ELABORADOS EN MELAMINA DE 16 MM, CON CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS. EL CAJÓN SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE. - ADICIONALMENTE LLEVARÁ UN FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE HERRAJES METÁLICOS, QUE APORTA RIGIDEZ AL CONJUNTO.	GRUMEX – ECI160	\$12,700.00	\$25,400.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

5	1	PIEZA	LIBRERO DE 2 PUERTAS CON CINCO REPISAS DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. - EL CUERPO ES COMPLETAMENTE CERRADO, COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. - LA ESTRUCTURA CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES COMPLETAS, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, QUE PERMITEN UN ACCESO SEGURO Y CÓMODO AL INTERIOR DEL MUEBLE. - HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL, Y CUENTAN CON CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR EL CONTENIDO. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.	GRUMEX – LIC8040	\$9,850.00	\$9,850.00
---	---	-------	---	---------------------	------------	------------



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

6	1	PIEZA	CREDENZA 80 CM DE FRENTE DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. - PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 16 MM DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. - EN EL INTERIOR HABRÁ UNA REPISA HORIZONTAL, FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 28 MM, QUE PERMITE OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.	GRUMEX – CRC8050	\$8,200.00	\$8,200.00
---	---	-------	--	------------------	------------	------------



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

7	1	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DESCRIPCIÓN: - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. - EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. - INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. - EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 50 CM, FONDO: 50 CM, ALTURA: 127 CM.	GRUMEX – ARV5050	\$9,800.00	\$9,800.00
---	---	-------	---	------------------	------------	------------



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

8	1	PIEZA	ESCRITORIO EN L DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. - ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES DE CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. - TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. - CAJONERA: EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 16 MM DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 2 MM APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. ØMEDIDAS GENERALES: FRENTE: 180 CM, ANCHO DE LA CUBIERTA PRINCIPAL: 80 CM, ALTURA: 75 CM.	GRUMEX – ESLA1818	\$13,800.00	\$13,800.00
---	---	-------	---	----------------------	-------------	-------------



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

9	1	PIEZA	CREDENZA 100 CM DE FRENTE DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 2 MM, APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. - PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 16 MM DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. - EN EL INTERIOR HABRÁ UNA REPISA HORIZONTAL, FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 28 MM, QUE PERMITE OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. - BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 100 CM, ANCHO: 50 CM, ALTURA: 75 CM.	GRUMEX – CRC1050	\$9,400.00	\$9,400.00
10	10	PIEZA	PORTA NO BREAK DESCRIPCIÓN: - ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 28 MM DE ESPESOR, EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. - DISEÑADO PARA SOBREPONER EL NO BREAK DE LAS COMPUTADORAS.	GRUMEX – PNB30	\$1,500.00	\$15,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

11	1	PIEZA	MÓDULO DE RECEPCIÓN DESCRIPCIÓN: - CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. LA CUBIERTA OFRECE UNA SUPERFICIE FUNCIONAL Y RESISTENTE PARA TAREAS DE RECEPCIÓN, CON ACABADOS DURABLES. LA UNIÓN ENTRE PIEZAS SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, QUE PROPORCIONA FIRMEZA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA ESTÉTICA SIN HERRAJES VISIBLES. - ESTRUCTURA GENERAL: EL CUERPO DEL MOSTRADOR ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM) Y 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS CON SISTEMA MINIFIX. LOS LATERALES BRINDAN SOPORTE ESTRUCTURAL, MIENTRAS QUE LOS COMPONENTES INTERNOS DEFINEN EL ESPACIO DE TRABAJO. TODA LA UNIDAD SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD QUE ASEGURAN ESTABILIDAD Y EVITAN EL CONTACTO DIRECTO CON EL PISO. - CAJONERA LATERAL: INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL, ELABORADA EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN PARCIAL QUE ASEGURAN UN MOVIMIENTO FLUIDO EN EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA TIPO CILINDRO CON SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO QUE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD PARA OBJETOS PERSONALES O DOCUMENTACIÓN. - MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 200 CM, FONDO: 60 CM, ALTURA: 110 CM.	GRUMEX – RER2010	\$15,900.00	\$15,900.00
----	---	-------	--	------------------	-------------	-------------



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

12	18	PIEZA	SILLA SECRETARIAL DESCRIPCIÓN: - BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. - ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. - MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. - BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. - RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	OFFIHO – GRX803	\$6,018.60	\$108,334.80
13	2	PIEZA	SILLA EJECUTIVA DESCRIPCIÓN: - BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. - MECANISMO: DE ACERO REFORZADO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER CON PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. - BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. - RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA AJUSTABLE Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	OFFIHO – GRX805	\$7,978.60	\$15,957.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

14	8	PIEZA	SILLA DE VISITA CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA). - RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. - ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	OFFIHO – GRX87	\$2,658.60	\$21,268.80
15	2	PIEZA	SOFÁ DE 3 PLAZAS DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: METÁLICA ROBUSTA COMPUESTA DE TUBULAR ELÍPTICO DE 1 3/4" X 3/4", OVALADO 1 1/2" X 3/4" Y REDONDO 3/4, CALIBRE 14. BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 1A ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. BRAZOS Y RESPALDO EN CUERPO DE POR TRIPLAY EN MADERA DE HAYA DE 1A DE 12 MM DE ESPESOR. UNIONES FIJAS CON ADHESIVO Y GRAPAS DE ACERO. FRENTES, BRAZOS Y RESPALDO CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO FLEXIBLE. - BRAZOS: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 130 MM, CON SOPORTES DE POLICABONATO. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM. DE ESPESOR, FLEXIBLE. - RESPALDO: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 200 MM, CON SOPORTES DEPOLICARBONATO. ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y DIMENSIONADA EN 000 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (35 KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. - ASIENTO: ARMAZÓN EN BASE A MADERA DE HAYA NATURAL DE PRIMERA CALIDAD EN ESPESOR DE 40 MM. BASE DEL ASIENTO REFORZADA CON RESORTES EN ACERO (ZIGZAG). ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y DIMENSIONADA EN 170 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (35 KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. CON GUARDAPOLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR. - PATAS: ACERO TUBULAR REDONDO DE 3/4" CALIBRE 14.	OFFIHO – GRX51003	\$25,198.60	\$50,397.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 028/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CESMA"
Sin Concurrencia del Comité

			- REGATONES NIVELADORES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS COLOR NEGRO. - TAPIZ: TAPIZADO EN TELA TAFETÁN 100% POLIÉSTER, JASPEADA COLOR GRIS, SUAVE AL TACTO.			
16	12	PIEZA	SILLA DE VISITA DESCRIPCIÓN: - ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA). - RESPALDO Y ASIENTO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 160 KGS.	OFFIHO – GRX86	\$1,958.60	\$23,503.20
					SUBTOTAL	\$451,421.20
					16% IVA	\$72,227.39
					TOTAL	\$523,648.59


Elaboró: David Alejandro Guillen Ibáñez.

FIN DEL ANEXO 3



