

| | |
|--|-------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | |
| Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado. | |
| Fecha | 17-04-2024 |
| Número de solicitud | 03-027-2024 |
| Número de estudio | IM/03596 |
| Metodología que se utilizó | ANALITICA |

| Área requeriente | | Investigación de mercado | | | | | | | | | | FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN |
|---|--|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|
| [03] Secretaría de la Hacienda Pública / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | | Nombre del proveedor: | VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS | CHRISTIAN GARCIA MERINO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO PROMEDIO O MEDIA |
| DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR | | CONTACTO DE VENTAS | VICTOR MANUEL LOPEZ GUERRERO | MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS | CHRISTIAN GARCIA MERINO | | | | | | | |
| | | DOMICILIO | DELGADILLO Y ARAUJO 739 , ELECTRICISTAS, GUADALAJARA, 44810, Guadalajara, Jalisco | AND. JESUS SILVA ROMERO 283 COL. TLAQUEPAQUE CENTRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. C.P. 45500 | ING. CHRISTIAN GARCIA MERINO Guadalajara, Jalisco | | | | | | | |
| | | TELEFONO | (33)13134870 | (33)38386041 | 3310075893 | | | | | | | |
| | | R.F.C. | LOGV750710NBA | GUJG68120MDO | GAMCR206050VB | | | | | | | |
| | | CORREO ELECTRONICO | bdmserviciosymantenimiento@gmail.com | lupita-guizar@hotmail.com | egconstrucciones001@gmail.com | | | | | | | |
| | | ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) | LOCAL | LOCAL | LOCAL | | | | | | | |
| | | TIEMPO DE ENTREGA | 30 DIAS NATURALES | 30 DIAS | 30 DIAS | | | | | | | |
| | | CONDICIONES DE PAGO | CREDITO | CONTADO | 30% DE ANTICIPO 70% CONTRA AVANCES DE ESTIMACIONES | | | | | | | |
| | | NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | P26868;Estado: Activo | P27391;Estado: Pre Registro | P24838;Estado: Activo | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | CANTIDAD | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS) | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO PROMEDIO O MEDIA | |
| 001 SERVICIO DE ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN VER ESPECIFICACIONES EN CATALOGO DE CONCEPTOS | | 1.00 Servicio(s) | \$ 203,009.35 \$ | 235,490.85 \$ | 191,519.65 \$ | 222,162.79 \$ | 206,842.65 \$ | 239,937.47 \$ | 232,530.37 \$ | 232,530.37 \$ | | |
| MANIFIESTO: | | | | | | | | | | | GRAN TOTAL: \$ | 232,530.37 |

DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APPLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENALLENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERDADIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS(DE ACUERDO A LO REQUERIDO), EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.


QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.


HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.


POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1, INCLUYE I.V.A.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.

ELABORÓ

 Carlos Moises Vital Quijas
 Técnico Administrativo

RECIBIDO

 Carlos Fernando Nava Martínez
 Coordinador de Compras

RECIBIDO

 Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdm.serviciosymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideración la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|--------------------------------|--|--------|----------|-------------|--------------|
| ILUMINACIÓN Y CONTACTOS | | | | | |
| 1.0 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO SERVICIO PESADO, 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, APERTURA EN MURO DE TABLAROCA, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE CONTACTOS MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 12 AWG, SOPORTERÍA, REUTILIZACIÓN DE PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV. | 51 | \$ 792.88 | \$ 40,436.88 |
| 2.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO. INCLUYE: PLACA COLOR BLANCO, CHASIS, APERTURA EN DUCTO CUADRADO PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26 | \$ 225.35 | \$ 5,859.10 |
| 3.0 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADOR SENCILLO EXISTENTE , CONSISTENTE EN: REUBICACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN NUEVA DEL APAGADOR. INCLUYE: REUTILIZACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, APERTURAS Y RESANES EN MURO DE TABLAROCA, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 12 | \$ 792.88 | \$ 9,514.56 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdm-serviciosymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideración la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|--------------|--------------|
| 4.0 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADORES DE ESCALERA NUEVOS, CONSISTENTE EN: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN DE APAGADORES NUEVOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS APAGADORES DE TRES VÍAS, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPAS, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACAS COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 10 | \$ 792.88 | \$ 7,928.80 |
| 5.0 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO PANEL LED DE 60X60 CM, 40 WATTS, COLGANTEADA EN LOSA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, CANALIZACIÓN, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO EXISTENTE EN UBICACIÓN NUEVA, CABLEADO Y CANALIZACIÓN CON DISTANCIA MÍNIMA DE 3 METROS EN CALIBRE 14 AWG, CAJA REGISTRO GALVANIZADA, CABLE FLEXIBLE ENGARGOLADO, SOPORTERÍA, KIT DE COLGANTEO CON CABLE ACERADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 24 | \$ 2,280.79 | \$ 54,738.96 |
| 6.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA COLOR BLANCO, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220V, POTENCIA 6000W, OPERACIÓN BAJA PRESIÓN, CON SISTEMA PRESURIZADOR INTERNO, FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, CHORRO AMPLIO, COMANDO MULTI TEMPERATURAS, GRAN ESPARCIDOR, RESISTENCIA DE CAMBIO RÁPIDO. INCLUYE: REGADERA, MANGUERA, SOPORTE, DUCHITA MANUAL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | \$ 11,482.34 | \$ 11,482.34 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdmserVICIOSymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Ciente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideracion la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|-------------|--------------|
| 7.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | \$ 2,047.23 | \$ 2,047.23 |
| 8.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 | \$ 602.94 | \$ 2,411.76 |
| 9.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 400 | \$ 53.22 | \$ 21,288.00 |
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 100 | \$ 53.22 | \$ 5,322.00 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdmsericiosymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideración la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|-------------|-------------|
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 39 | \$ 222.23 | \$ 8,666.97 |
| 12.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | \$ 199.85 | \$ 399.70 |
| 13.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17 | \$ 48.10 | \$ 817.70 |
| 14.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 | \$ 45.53 | \$ 637.42 |
| 15.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 14 | \$ 34.10 | \$ 477.40 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdmserVICIOSymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideración la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|-------------|-------------|
| 16.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30 | \$ 94.45 | \$ 2,833.50 |
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | \$ 71.78 | \$ 143.56 |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 | \$ 15.77 | \$ 220.78 |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 | \$ 15.77 | \$ 157.70 |
| 20.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10 | \$ 12.91 | \$ 129.10 |
| 21.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 | \$ 186.66 | \$ 3,733.20 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdm.serviciosymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideración la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|-------------|--------------|
| 22.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | \$ 366.08 | \$ 732.16 |
| 23.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM Y LONGITUD DE 300 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7 | \$ 1,984.79 | \$ 13,893.53 |
| 24.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 | \$ 136.37 | \$ 2,727.40 |
| 25.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 | \$ 50.09 | \$ 751.35 |

ING. VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO.
 DELGADILLO Y ARAUJO #739 COL. ELECTRICISTAS
 C.P.44810, GUADALAJARA, JALISCO.
 TEL. OFICINA: (33) 13-13-48-70 Email: bdmsericiosymantenimiento@gmail.com
 R.F.C. LOGV750710NBA
 REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES: No. P26868



BDM | SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

Cotización No.

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 15/04/2024

Atención: LIC. MANUEL CABRERA CERVANTES

PROYECTO:
 SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE
 ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL
 SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS
 EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

En respuesta a su solicitud presentamos a su consideracion la presente cotización:

| Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---------|--|--------|----------|-------------|-------------|
| 26.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20 | \$ 14.60 | \$ 292.00 |
| 27.0 | SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS Y RANURADO (CON UNA DISTANCIA DE HASTA 3 METROS DE LONGITUD) EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3 | \$ 1,788.75 | \$ 5,366.25 |

Tiempo de garantía: 1 año.

Condiciones comerciales

Precios incluye IVA

Precios en: Peso Mexicano.


Vigencia de cotización: 60 días

Tiempo de entrega: 30 días naturales

Condiciones de pago: CRÉDITO.

Nos despedimos de usted esperando vernos favorecidos con su aprobación a la presente

| | |
|-----------------|---------------------|
| Subtotal | \$203,009.35 |
| IVA | \$32,481.50 |
| TOTAL | \$235,490.85 |



 Ing. Víctor Manuel López Guerrero



**ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO MB
MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS**

GUCG-681220-MD0
And. Jesus Silva Romero No. 283
Col. Tlaquepaque Centro
San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500
lupita-guizar@hotmail.com
Tel. (33)38386041

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Atención: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES
Número de cotización:

Fecha: 15-abr.-2024

| PROYECTO: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------------|-----------|
| Part | CONCEPTO | unidad | cant. | precio unit | Importe |
| 1 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO SERVICIO PESADO, 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, APERTURA EN MURO DE TABLAROCA, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE CONTACTOS MÁS CERCAÑO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 12 AWG, SOPORTERÍA, REUTILIZACIÓN DE PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERV. | 51.00 | 748.00 | 38,148.00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO. INCLUYE: PLACA COLOR BLANCO, CHASIS, APERTURA EN DUCTO CUADRADO PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26.00 | 212.60 | 5,527.60 |
| 3 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, CONSISTENTE EN: REUBICACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN NUEVA DEL APAGADOR. INCLUYE: REUTILIZACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCAÑO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, APERTURAS Y RESANES EN MURO DE TABLAROCA, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 12.00 | 748.00 | 8,976.00 |
| 4 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADORES DE ESCALERA NUEVOS, CONSISTENTE EN: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN DE APAGADORES NUEVOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS APAGADORES DE TRES VÍAS, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPAS, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCAÑO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACAS COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 10.00 | 748.00 | 7,480.00 |



ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO MG
MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS

GUCG-681220-MD0
And. Jesus Silva Romero No. 283
Col. Tlaquepaque Centro
San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500
lupita-quizar@hotmail.com
Tel. (33)38386041

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Atención: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES
Número de cotización:

Fecha: 15-abr.-2024

| PROYECTO: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------|-----------|
| Part | CONCEPTO | unidad | cant. | precio unit | Importe |
| 5 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO PANEL LED DE 60X60 CM, 40 WATTS, COLGANTEADA EN LOSA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, CANALIZACIÓN, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO EXISTENTE EN UBICACIÓN NUEVA, CABLEADO Y CANALIZACIÓN CON DISTANCIA MÍNIMA DE 3 METROS EN CALIBRE 14 AWG, CAJA REGISTRO GALVANIZADA, CABLE FLEXIBLE ENGARGOLADO, SOPORTERÍA, KIT DE COLGANTEO CON CABLE ACERADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 24.00 | 2,151.68 | 51,640.32 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA COLOR BLANCO, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220V, POTENCIA 6000W, OPERACIÓN BAJA PRESIÓN, CON SISTEMA PRESURIZADOR INTERNO, FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, CHORRO AMPLIO, COMANDO MULTI TEMPERATURAS, GRAN ESPARCIDOR, RESISTENCIA DE CAMBIO RÁPIDO. INCLUYE: REGADERA, MANGUERA, SOPORTE, DUCHITA MANUAL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | 10,832.40 | 10,832.40 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | 1,931.35 | 1,931.35 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | 568.81 | 2,275.24 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 400.00 | 50.21 | 20,084.00 |



ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO MG
MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS

GUCG-681220-MD0
And. Jesus Silva Romero No. 283
Col. Tlaquepaque Centro
San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500
lupita-quizar@hotmail.com
Tel. (33)38386041

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Atención: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES
Número de cotización:

Fecha: 15-abr.-2024

| PROYECTO: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------|----------|
| Part. | CONCEPTO | unidad | cant. | precio unit | importe |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 100.00 | 50.21 | 5,021.00 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 39.00 | 209.66 | 8,176.74 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | 188.54 | 377.08 |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPL PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 | 45.37 | 771.29 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | 42.96 | 601.44 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 14.00 | 32.17 | 450.38 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | 89.10 | 2,673.00 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | 67.72 | 135.44 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPL PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | 14.88 | 208.32 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | 14.88 | 148.80 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 | 12.18 | 121.80 |



ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO MB
MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS

GUCG-681220-MD0
And. Jesus Silva Romero No. 283
Col. Tlaquepaque Centro
San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500
lupita-guizar@hotmail.com
Tel. (33)38386041

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Atención: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES
Número de cotización:

Fecha: 15-abr.-2024

| PROYECTO: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------------|-----------|--|
| Part | CONCEPTO | unidad | cant. | precio unit | importe | |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | 176.09 | 3,521.80 | |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | 345.36 | 690.72 | |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM Y LONGITUD DE 300 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | 1,872.44 | 13,107.08 | |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | 128.66 | 2,573.20 | |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | 47.25 | 708.75 | |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | 13.77 | 275.40 | |



ELECTRIFICACIONES Y MANTENIMIENTO MB
MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS

GUCG-681220-MD0
And. Jesus Silva Romero No. 283
Col. Tlaquepaque Centro
San Pedro Tlaquepaque, Jal. C.P. 45500
lupita-guizar@hotmail.com
Tel. (33)38386041

Cliente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Atención: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES
Número de cotización:

Fecha: 15-abr.-2024

| PROYECTO: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------------|------------|
| Part | CONCEPTO | unidad | cant. | precio unit | importe |
| 27 | SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS Y RANURADO (CON UNA DISTANCIA DE HASTA 3 METROS DE LONGITUD) EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3.00 | 1,687.50 | 5,062.50 |
| SUBTOTAL | | | | | 191,519.65 |
| I.V.A. | | | | | 30,643.14 |
| TOTAL | | | | | 222,162.79 |

Tiempo de garantía: 1 año.
tiempo de entrega: 30 días
Precios incluye IVA
Precios en: pesos
Vigencia de cotización: 60 días
Condiciones de pago: Contado
No. De Proveedor: P27391

Atentamente

Ma. Guadalupe Guizar Contreras



www.cgconstrucciones.com.mx

C. Compostela No. 1570
 Col. Mezquitán Country CP. 44260 Guadalajara Jalisco
 EMAIL: cgconstrucciones001@gmail.com
 Tel.: 33 310 075893
 RFC.: GAMC820605 6V8
 No de Proveedor: P-24838

| | | | |
|-------------|------------|----------|--|
| FECHA: | 15/04/2024 | No. COT: | |
| T. ENTREGA: | 30 DÍAS | | |

Proyecto: SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO DE JALISCO UBICADAS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO NUEVO LEÓN

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ATENCIÓN A: LIC.MANUEL CABRERA CERVANTES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. IMPORTE |
|--------|--|--------|----------|-------------|--------------|
| 1 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO SERVICIO PESADO, 2P+T, 127V, 20A, COLOR BLANCO. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, APERTURA EN MURO DE TABLAROCA, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE CONTACTOS MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 12 AWG, SOPORTERÍA, REUTILIZACIÓN DE PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | SERV. | 51 | \$ 807.84 | \$ 41,199.84 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO. INCLUYE: PLACA COLOR BLANCO, CHASIS, APERTURA EN DUCTO CUADRADO PARA MONTAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26.00 | \$ 229.61 | \$ 5,969.86 |
| 3 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, CONSISTENTE EN: REUBICACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN NUEVA DEL APAGADOR. INCLUYE: REUTILIZACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EXISTENTE, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPA, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACA COLOR BLANCO CON CHASIS, APERTURAS Y RESANES EN MURO DE TABLAROCA, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 12.00 | \$ 807.84 | \$ 9,694.08 |
| 4 | SERVICIO DE SEPARACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PARA SER CONTROLADO CON APAGADORES DE ESCALERA NUEVOS, CONSISTENTE EN: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA, RECABLEADO DE CONTROL HACIA POSICIÓN DE APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS APAGADORES DE TRES VÍAS, 127 VOLTS, 15 AMP., COLOR BLANCO, CHALUPAS, CANALIZACIÓN, CABLEADO DE COBRE AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO CON UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5 METROS EN CALIBRE 14 AWG, SOPORTERÍA, PLACAS COLOR BLANCO CON CHASIS, RESANES, PINTURA IGUAL AL TONO EXISTENTE, TEXTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 10.00 | \$ 807.84 | \$ 8,078.40 |

| | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------------|--------------|
| 5 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO PANEL LED DE 60X60 CM, 40 WATTS, COLGANTEADA EN LOSA. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, CANALIZACIÓN, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANO EXISTENTE EN UBICACIÓN NUEVA, CABLEADO Y CANALIZACIÓN CON DISTANCIA MÍNIMA DE 3 METROS EN CALIBRE 14 AWG, CAJA REGISTRO GALVANIZADA, CABLE FLEXIBLE ENGARGOLADO, SOPORTERÍA, KIT DE COLGANTEO CON CABLE ACERADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 24.00 | \$ 2,323.81 | \$ 55,771.44 |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA COLOR BLANCO, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220V, POTENCIA 6000W, OPERACIÓN BAJA PRESIÓN, CON SISTEMA PRESURIZADOR INTERNO, FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, CHORRO AMPLIO, COMANDO MULTI TEMPERATURAS, GRAN ESPARCIDOR, RESISTENCIA DE CAMBIO RÁPIDO. INCLUYE: REGADERA, MANGUERA, SOPORTE, DUCHITA MANUAL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 11,698.99 | \$ 11,698.99 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 2,085.86 | \$ 2,085.86 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISITRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4.00 | \$ 614.31 | \$ 2,457.24 |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 400.00 | \$ 54.23 | \$ 21,692.00 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 100.00 | \$ 54.23 | \$ 5,423.00 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | MTS | 39.00 | \$ 226.43 | \$ 8,830.77 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 2.00 | \$ 203.62 | \$ 407.24 |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17.00 | \$ 49.00 | \$ 833.00 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | \$ 46.40 | \$ 649.60 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 14.00 | \$ 34.74 | \$ 486.36 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 30.00 | \$ 96.23 | \$ 2,886.90 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$ 73.14 | \$ 146.28 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----|----------|----|-----------|
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14.00 | \$ | 16.07 | \$ | 224.98 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10.00 | \$ | 16.07 | \$ | 160.70 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | JGO | 10.00 | \$ | 13.15 | \$ | 131.50 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$ | 190.18 | \$ | 3,803.60 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$ | 372.99 | \$ | 745.98 |
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO CUADRADO CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 75X75 MM Y LONGITUD DE 300 MM, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 20 DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE/ACERO INOXIDABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP40. INCLUYE: TAPA A PRESIÓN, SEPARADOR PARA TRAMOS RECTOS, PLACAS DE UNIÓN, TORNILLERÍA, CLIPS DE FIJACIÓN, PLACAS DE FIJACIÓN DE CABLES, CINCHOS, PLACAS DE CONEXIÓN A TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LOSA. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7.00 | \$ | 2,022.24 | \$ | 14,155.68 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$ | 138.95 | \$ | 2,779.00 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15.00 | \$ | 51.03 | \$ | 765.45 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UNA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 20.00 | \$ | 14.87 | \$ | 297.40 |
| 27 | SERVICIO DE PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, CONSISTENTE EN PASO PASOS Y RANURADO (CON UNA DISTANCIA DE HASTA 3 METROS DE LONGITUD) EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3.00 | \$ | 1,822.50 | \$ | 5,467.50 |

| | | | | |
|---|--|------------|----|------------|
| Condiciones Comerciales DE ESTA COTIZACIÓN : | | SUBTOTAL | \$ | 206,842.65 |
| Forma de Pago: 30% ANTICIPO Y 70% CONTRA AVANCE DE ESTIMACIONES | | | | |
| Vigencia de Cotización: 30 días, PRECIOS COTIZADOS EN M.N. | | IVA 16% | \$ | 33,094.82 |
| Esta cotización incluye solo lo antes descrito, cualquier material o servicio adicional se cotizara por separado. | | TOTAL M.N. | \$ | 239,937.47 |
| Tiempo de garantía: 1 año. | | | | |

ATTE

ING. CHRISTIAN GARCÍA MERINO
DIRECTOR GENERAL