

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.




Fecha	12-03-2026
Número de solicitud	03-015-2026
Número de estudio	IM/06835
Metodología que se utilizó	Análitica

Área requirente [03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales

Área requirente		Investigación de mercado									
Nombre del proveedor:		COMERCIALIZADORA METALICOS VELA S DE RL DE CV		TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.		SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN			
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR		CONTACTO DE VENTAS		Luis Arturo Jaime Vela		Lic. Jorge Alfredo Torres Zamudio		Daniel Banda Navarro			
		DOMICILIO		Juan Escutia No. 79 Colonia López Cotilla, Tlaquepaque, Jalisco		Av. Enrique Díaz de León Sur #1096, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco		Calle Garibaldi 2687 Col. Circunvalación Vallarta C.P. 44680, Guadalajara Jalisco			
		TELEFONO		3323381173		3315282314		3314868716			
		R.F.C.		CMV1907295X8		TGR190215GA2		SIN151217GIA			
		CORREO ELECTRONICO		comercial.metalicosv@gmail.com		direccion@torrezam.com		proyectos3@soamobiliario.com		ART. 13. NUMERAL 3. NIS FRACC. III A. INCISO D.	
		ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Local		Local		Local			
CONDICIONES DE VENTA		TIEMPO DE ENTREGA		20-30 días hábiles		30 días naturales		4 semanas, a partir de la fecha del cobro total del anticipo			
		CONDICIONES DE PAGO		Crédito a 45 días hábiles		Sujeto a negociación		Sujeto a negociación			
		NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		Sin registro;Estado: Pre Registro		P32094;Estado: Activo		P30103;Estado: Activo			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA		
001 SILLA OPERATIVA DE DISEÑO CONTEMPORÁNEO CON RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA ANATÓMICA CON PLATO Y SOPORTE DE ACERO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	28.00	Pieza(s)	\$5,586.00	\$181,433.28	\$5,479.00	\$177,957.92	\$5,320.00	\$172,793.60	\$177,394.93		
002 SILLA OPERATIVA DE DISEÑO CONTEMPORÁNEO, CON RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA ANATOMICA CON PLATO Y SOPORTES DE ACERO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	2.00	Pieza(s)	\$5,586.00	\$12,959.52	\$5,479.00	\$12,711.28	\$5,320.00	\$12,342.40	\$12,671.07		
003 MESA CON PEDESTAL METÁLICO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	11.00	Pieza(s)	\$4,453.00	\$56,820.28	\$4,590.00	\$58,568.40	\$4,500.00	\$57,420.00	\$57,602.89		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
004 SILLON EJECUTIVO CUENTA CON BASE ESTRELLA PENTAGONAL EN ACERO TORNEADO CALIBRE 15 DE 5 PUNTAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	13.00	Pieza(s)	\$8,725.00	\$131,573.00	\$6,968.00	\$105,077.44	\$6,799.00	\$102,528.92	\$113,059.79
005 SILLA OPERATIVA CUENTA CON BASE ESTRELLA PENTAGONAL PIRAMIDAL DE 5 PUNTAS Y DIAMETRO DE 660 MM ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	90.00	Pieza(s)	\$6,118.00	\$688,719.20	\$6,898.00	\$720,151.20	\$5,999.00	\$626,295.60	\$661,722.00
006 SILLA VISITA CUENTA CON BASE ESTRELLA CUADRILATERA DE 4 PUNTAS NERVADA CON DIAMETRO DE 510 MM ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	26.00	Pieza(s)	\$4,345.00	\$131,045.20	\$4,897.00	\$147,693.52	\$4,259.00	\$128,451.44	\$135,730.05
007 SILLA VISITA RODAJAS CUENTA CON BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ACERO TROQUELADO Y DIAMETRO DE 610 MM ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	44.00	Pieza(s)	\$4,080.00	\$208,243.20	\$4,598.00	\$234,681.92	\$3,999.00	\$204,108.96	\$215,678.03
008 SILLON EJECUTIVO CUENTA CON BASE METÁLICA CROMADA DE 5 PUNTAS DE 66 CM DE DIAMETRO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	\$5,320.00	\$6,171.20	\$5,812.00	\$6,741.92	\$5,190.00	\$6,020.40	\$6,311.17
009 MESA CENTRO DISEÑADA PARA ESPACIOS RESIDENCIALES, CORPORATIVOS O DE HOSPITALIDAD CON ESTILO CONTEMPORÁNEO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	\$4,704.00	\$5,456.64	\$5,376.00	\$6,236.16	\$4,800.00	\$5,568.00	\$5,753.60

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
010 MESA CENTRO DISEÑADA PARA ESPACIOS RESIDENCIALES, CORPORATIVOS O DE HOSPITALIDAD CON ESTILO CONTEMPORÁNEO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	\$4,704.00	\$5,456.64	\$5,376.00	\$6,236.16	\$4,800.00	\$5,568.00	\$5,753.60
011 SILLA CUENTA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, CALIBRE 16 TROQUELADO QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	30.00	Pieza(s)	\$2,872.00	\$99,945.60	\$2,642.00	\$91,941.60	\$2,298.00	\$79,970.40	\$90,619.20
012 SILLA CUENTA CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 16 TROQUELADO QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	10.00	Pieza(s)	\$2,872.00	\$33,315.20	\$2,642.00	\$30,647.20	\$2,298.00	\$26,656.80	\$30,206.40
013 PERCHERO FABRICADO CON BASE CIRCULAR Y COLUMNA CENTRAL EN ACERO, ARMAZON CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	\$11,270.00	\$13,073.20	\$13,225.00	\$15,341.00	\$11,500.00	\$13,340.00	\$13,918.07
014 ARCHIVERO VERTICAL METALICO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20 ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	203.00	Pieza(s)	\$9,863.00	\$2,346,087.24	\$9,867.00	\$2,323,481.16	\$9,580.00	\$2,255,898.40	\$2,308,488.93
GRAN TOTAL:									\$3,834,909.73

MANIFIESTO:	
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENMENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACION DE LA METODOLOGIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1 A LA 14 INCLUYEN I.V.A
ANEXOS:	
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL	
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
<p></p> <p>Itzel Margarita Valadez Vázquez Coordinadora Especializada</p>	<p></p> <p>Francisco Javier Lajés Ceballos Director de Recursos Materiales</p>
<p></p> <p>Carlos Fernando Vázquez Martínez Coordinador de Compras</p>	



RAZÓN SOCIAL:	COMERCIALIZADORA METALICOS VELA S DE RL DE CV
CORREO:	comercial.metalicosv@gmail.com
TELEFONO:	33 23 38 11 73
RFC:	CMV1907295K8

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE:	LIC. JAVIER LARES
DIRECCIÓN:	PEDRO MORENO #281 COLONIA CENTRO
TELEFONO:	33 36 68 17 00
CORREO:	

FECHA: 10-MARZO-2026

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO U.	IMPORTE
1	28	Silla operativa de estilo moderno, diseñada con respaldo y asiento integrados en una sola estructura anatómica que se adapta naturalmente al cuerpo. Tapizada en imitación piel de alta durabilidad, resistente al desgaste y de mantenimiento sencillo. Incorpora relleno de espuma de alta densidad de 35mm que proporciona excelente confort y soporte ergonómico. Integra un mecanismo fijo con ajuste de altura mediante palanca lateral, operado por un pistón neumático de gas que permite una elevación suave y silenciosa. Su base metálica de aluminio pulido de cuatro apoyos de 520mm ofrece firmeza estructural y una apariencia contemporánea. Equipada con ruedas de nylon de giro 360°. que garantizan un desplazamiento ágil y eficiente en superficies lisas. Con resistencia de peso 120kg y en medidas de 52 x 60 x 74-81cm	\$ 5,586.00	\$ 156,408.00
2	2	Silla operativa de estilo moderno, diseñada con respaldo y asiento integrados en una sola estructura anatómica que se adapta naturalmente al cuerpo. Tapizada en imitación piel de alta durabilidad, resistente al desgaste y de mantenimiento sencillo. Incorpora relleno de espuma de alta densidad de 35mm que proporciona excelente confort y soporte ergonómico. Integra un mecanismo fijo con ajuste de altura mediante palanca lateral, operado por un pistón neumático de gas que permite una elevación suave y silenciosa. Su base metálica de aluminio pulido de cuatro apoyos de 520mm ofrece firmeza estructural y una apariencia contemporánea. Con resistencia de peso 120kg y en medidas de 52 x 60 x 70-77cm	\$ 5,586.00	\$ 11,172.00

3	11	<p>Mesa en medida de 120cm de diámetro y 75cm de altura, con soporte central tipo pedestal elaborado en acero estructural, terminado con pintura electrostática horneada en color a especificar, que ofrece alta resistencia a la corrosión y al desgaste derivado del uso constante. Cuenta con cubierta circular de 120 cm de diámetro, fabricada en tablero de partículas con recubrimiento melaminico en ambas caras y un espesor de 28 mm, lo que aporta mayor solidez, estabilidad y desempeño estructural. Los cantos están protegidos con PVC termo adherido de 2 mm de espesor, aplicado mediante maquinaria automática de alta precisión, lo que previene la filtración de humedad y contribuye a extender la vida útil del producto. Integra una base metálica circular inferior que proporciona firmeza y adecuada distribución del peso, complementada con regatones niveladores que permiten su correcta instalación en superficies irregulares.</p>	\$ 4.453.00	\$ 48.983.00
4	13	<p>Sillón ejecutivo diseñado con base tipo estrella de cinco puntas en acero torneado de 650mm, que brinda alta resistencia y estabilidad estructural. Incorpora rodajas dobles de 60 mm que permiten un desplazamiento suave y eficiente.</p> <p>Cuenta con sistema de ajuste de altura mediante pistón neumático para una elevación práctica y segura. Su bastidor está fabricado en poliuretano de alta densidad, mientras que el respaldo y los brazos integran armazón en madera de triplay preformado, aportando firmeza y durabilidad. El acojinamiento está compuesto por hule espuma de poliuretano inyectado de 50mm que proporciona confort y soporte. Tapizado con fundas respuntadas en tela 100% poliéster color gris, que refuerzan la estética ejecutiva y la resistencia al uso continuo. Con resistencia de peso 160kg y en medidas 66 x 50 x 100-110cm</p>	\$ 8.725.00	\$ 113.425.00

5	90	<p>Silla operativa equipada con base tipo estrella de cinco puntas de 660mm que ofrece estabilidad y soporte estructural, integrada con rodajas dobles de 60 mm que permiten desplazamiento fluido y giro completo de 360°. Incorpora sistema de ajuste de altura mediante pistón neumático para una elevación suave y eficiente. Cuenta con mecanismo oculto que opera a través de cables metálicos de acero, conectados a los extremos de cada palanca, permitiendo activar tanto el sistema de reclinamiento como el ajuste de altura. Es reclinable e incluye sistema antishock en dos posiciones para mayor seguridad y confort al regresar a su posición original, además de regulador automático de tensión de inclinación. El respaldo y el asiento están fabricados con bastidor de poliacrilonitrilo reforzado con filamentos de alta densidad, proporcionando resistencia y durabilidad. Tapizada en malla color gris, favorece la ventilación y aporta una estética moderna y funcional. Con resistencia de peso 120kg y en medidas de 66 x 52 x 100-106cm</p>	\$ 6,118.00	\$ 550,620.00
6	26	<p>Silla de visita equipada con base de cinco puntas tipo estrella, con diámetro de 510 mm (20"), diseño nervado que proporciona mayor rigidez y estabilidad. Incorpora sistema de elevación mediante pistón neumático que facilita el ajuste preciso de la altura del asiento. Cuenta con mecanismo fabricado en fundición de acero, con palanca de accionamiento para regulación de altura, acabado en color negro mate que aporta una estética sobria y profesional. El asiento, respaldo y brazos están elaborados en madera de triplay, con acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado de 60mm, laminada flexible de 35 kg/m³ de densidad, con propiedades retardantes a la flama y alta resiliencia para mayor confort y durabilidad. Tapizada en acabado bicolor que combina Soft Revolving Leather con poliéster jaspeado en color negro, incorpora costuras con diseño decorativo que realzan su apariencia. Con resistencia de peso 120kg y en medidas de 43.5 x 44 x 89-97cm</p>	\$ 4,345.00	\$ 112,970.00

7	44	<p>Silla de visita equipada con base de cinco puntas tipo estrella, con diámetro de 610 mm (24"). cuenta con rodajas de giro 360°, diseño nervado que proporciona mayor rigidez y estabilidad. Incorpora sistema de elevación mediante pistón neumático que facilita el ajuste preciso de la altura del asiento. Cuenta con mecanismo fabricado en fundición de acero, con palanca de accionamiento para regulación de altura, acabado en color negro mate que aporta una estética sobria y profesional. El asiento, respaldo y brazos están elaborados en madera de triplay, con acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado, laminada flexible de 35 kg/m³ de densidad, con propiedades retardantes a la flama y alta resiliencia para mayor confort y durabilidad. Tapizada en acabado bicolor que combina Soft Revolving Leather con poliéster jaspeado en color negro, incorpora costuras con diseño decorativo que realzan su apariencia. Con resistencia de peso 120kg y en medidas de 44 x 45.5 x 88-98cm</p>	\$ 4,080.00	\$ 179,520.00
8	1	<p>Silla ejecutiva equipada con base metálica cromada de cinco puntas de 66cm, diseñada para ofrecer máxima estabilidad y alta resistencia al uso continuo. Incorpora rodajas negras con giro de 360°, que permiten un desplazamiento fluido y silencioso en distintos tipos de superficie. Integra mecanismo Synchro con una posición de bloqueo, el cual coordina el movimiento del asiento y el respaldo para promover una postura ergonómica activa. Cuenta además con sistema de regulación de tensión que ajusta la resistencia del reclinamiento de acuerdo con el peso del usuario. El ajuste de altura se realiza mediante pistón neumático de gas, garantizando un movimiento suave y seguro. El asiento está fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 50mm, lo que proporciona mayor durabilidad, confort prolongado y óptima recuperación de forma. El respaldo, tapizado en color beige, presenta un diseño anatómico que brinda soporte lumbar adecuado. Incluye descansabrazos fijos con estructura robusta y cubierta superior ergonómica para mayor comodidad. Se complementa con cabecera ajustable en altura, ofreciendo soporte cervical y favoreciendo una correcta postura durante jornadas prolongadas de trabajo. Con resistencia de peso 136kg y en medidas 49 x 71 x 64cm</p>	\$ 5,320.00	\$ 5,320.00

9	I	<p>Mesa de centro, con base fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, configurada en una estructura tipo cubo hueco de 20 cm de ancho, lo que brinda elevada resistencia estructural y excelente estabilidad. Presenta acabado en pintura epoxica electrostática horneada, que asegura mayor durabilidad y protección contra corrosión, rayaduras y desgaste derivado del uso continuo. La cubierta circular está elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melaminico de primera calidad en ambas caras, con un espesor de 16 mm, ofreciendo resistencia superficial y fácil mantenimiento. Los cantos se encuentran protegidos con PVC termo adherido, aplicado mediante proceso industrial, lo que previene la absorción de humedad y contribuye a prolongar la vida útil del mobiliario. En medidas 55 cm de diámetro x 40 cm de altura.</p>	\$ 4,704 00	\$ 4,704 00
10	I	<p>Mesa de centro, con base fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, configurada en una estructura tipo cubo hueco de 20 cm de ancho, lo que brinda elevada resistencia estructural y excelente estabilidad. Presenta acabado en pintura epóxica electrostática horneada, que asegura mayor durabilidad y protección contra corrosión, rayaduras y desgaste derivado del uso continuo. La cubierta circular está elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melaminico de primera calidad en ambas caras, con un espesor de 16 mm, ofreciendo resistencia superficial y fácil mantenimiento. Los cantos se encuentran protegidos con PVC termo adherido, aplicado mediante proceso industrial, lo que previene la absorción de humedad y contribuye a prolongar la vida útil del mobiliario. En medidas de 40 cm de diámetro x 45 cm de altura.</p>	\$ 4,704 00	\$ 4,704 00

11	30	<p>Silla con estructura elaborada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, diseñada para ofrecer excelente resistencia y estabilidad estructural. Presenta acabado en pintura epóxica electrostática color gris oscuro, aplicada mediante proceso de horneado que mejora la adherencia y proporciona mayor protección contra la corrosión y el desgaste por uso continuo. El asiento y respaldo están fabricados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material de larga vida útil, fácil limpieza y mínimo mantenimiento. Este componente es apto para uso en exteriores, ya que cuenta con resistencia a la radiación ultravioleta (UV) y al ambiente salino, lo que lo hace ideal para zonas costeras o espacios con exposición moderada a la intemperie. Incorpora descansabrazos integrados a la estructura metálica para brindar mayor comodidad y soporte al usuario. Está equipada con regatones plásticos antiderrapantes que protegen el piso y aportan estabilidad adicional. Con resistencia de peso 160kg y en medidas de 49.5 x 46 x 78cm</p>	\$ 2.872.00	\$ 86.160.00
12	10	<p>Silla con estructura elaborada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, diseñada para ofrecer excelente resistencia y estabilidad estructural. Presenta acabado en pintura epóxica electrostática color rojo ladrillo, aplicada mediante proceso de horneado que mejora la adherencia y proporciona mayor protección contra la corrosión y el desgaste por uso continuo. El asiento y respaldo están fabricados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material de larga vida útil, fácil limpieza y mínimo mantenimiento. Este componente es apto para uso en exteriores, ya que cuenta con resistencia a la radiación ultravioleta (UV) y al ambiente salino, lo que lo hace ideal para zonas costeras o espacios con exposición moderada a la intemperie. Incorpora descansabrazos integrados a la estructura metálica para brindar mayor comodidad y soporte al usuario. Esta equipada con regatones plásticos antiderrapantes que protegen el piso y aportan estabilidad adicional. Con resistencia de peso 160kg y en medidas de 49.5 x 46 x 78cm</p>	\$ 2.872.00	\$ 28.720.00

13	1	<p>Perchero diseñado con base circular y columna central fabricadas en acero, con opción de acabado en pintura electrostática o barniz protector, según especificación. Esta configuración ofrece alta resistencia estructural, excelente estabilidad y durabilidad frente al uso continuo. Integra un poste central vertical de sección cilíndrica que garantiza soporte sólido y adecuada distribución de cargas. En la parte superior incorpora múltiples brazos inclinados tipo árbol, elaborados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, un material ligero de gran resistencia mecánica y prolongada vida útil. La disposición radial de los brazos permite distribuir el peso de manera uniforme, evitando deformaciones y manteniendo la estabilidad del conjunto. Su base de amplio diámetro asegura equilibrio y reduce el riesgo de volcadura, complementada con protector inferior antiderrapante para el cuidado de las superficies. En medidas de 35 x 400 x 350 x 1730mm</p>	\$ 11,270.00	\$ 11,270.00
14	203	<p>Archivero metálico formato vertical elaborado en lámina de acero rolado en frío calibre 20, ensamblado bajo configuración estructural reforzada que proporciona estabilidad y resistencia para uso continuo en entornos administrativos. Cuenta con cuatro cajones en tamaño oficina, diseñados para la organización y resguardo de documentación. Cada cajón incorpora sistema de correderas telescópicas de extensión móvil con baleros de acero en línea. Los frentes integran jaladeras embutidas que favorecen la seguridad, evitan salientes y mantienen una apariencia sobria y funcional. Incluye sistema de cerradura general con accionamiento centralizado para control y protección de los archivos. Dispone de niveladores ajustables en la base, fijados mediante insertos roscados remachados, lo que facilita la correcta alineación del mueble sobre superficies irregulares. El acabado se realiza mediante aplicación de pintura epóxica en polvo por sistema electrostático con curado en horno, brindando protección contra corrosión, abrasión y desgaste, asegurando mayor durabilidad del producto. Las medidas del archivero son 0.515m de frente, 0.60m de fondo y 1.32m de alto.</p>	\$ 9,963.00	\$ 2,022,489.00
SUBTOTAL			\$ 3,336,465.00	
I.V.A.			\$ 533,834.40	
TOTAL			\$ 3,870,299.40	


FORMA DE PAGO: CREDITO A 45 DÍAS HABLES

VIGENCIA DE PRECIOS: 60 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 25-30 DIAS HABLES

GARANTÍA: 3 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS

OBSERVACIONES: PRECIOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL



DIRECTOR GENERAL
Luis Arturo Jaime Vela

En atención: Lic. Francisco Javier Lares

Fecha: 09/03/2026

N° Cotización:

Tel: 33 36 68 17 00

E-mail NA

N° Proveedor:

Dirección Calle Pedro Moreno no. 281 Colonia Centro

Consecutivo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (número)	Costo por partida
1	<p>Silla operativa</p> <p>Tapizada en piel vegana de alta resistencia al desgaste, de fácil limpieza y bajo mantenimiento. Acojinamiento interior en espuma de poliuretano de 35mm, que proporciona confort prolongado y adecuado soporte ergonómico durante jornadas continuas de trabajo. Equipada con mecanismo fijo para ajuste de altura, accionado mediante palanca lateral y pistón neumático de gas, que permite elevación suave, controlada y silenciosa. Base metálica de aluminio pulido de cuatro apoyos de 520mm, que garantiza estabilidad estructural y resistencia al uso continuo. Incluye rodajas de nylon con giro de 360°, aptas para superficies lisas, permitiendo desplazamiento fluido y seguro, medidas de 52 x 60 x 74-81cm, soporta un peso de 120 kg</p>	pieza	28	\$ 5,479.00	\$ 153,412.00
2	<p>Silla operativa</p> <p>Tapizada en piel vegana de alta resistencia al desgaste, de fácil limpieza y bajo mantenimiento. Acojinamiento interior en espuma de poliuretano de 35mm, que proporciona confort prolongado y adecuado soporte ergonómico durante jornadas continuas de trabajo. Equipada con mecanismo fijo para ajuste de altura, accionado mediante palanca lateral y pistón neumático de gas, que permite elevación suave, controlada y silenciosa. Base metálica de aluminio pulido de cuatro apoyos de 520mm que garantiza estabilidad estructural y resistencia al uso continuo, medidas de 52 x 60 x 70-77cm, soporta un peso de 120kg</p>	pieza	2	\$ 5,479.00	\$ 10,958.00
3	<p>Mesa reuniones</p> <p>Mesa con estructura de soporte central tipo pedestal fabricada en acero estructural de alta resistencia, con acabado en pintura electrostática aplicada mediante proceso de horneado en color según especificación. Dicho acabado proporciona protección contra corrosión, abrasión y desgaste por uso continuo. Cuenta con cubierta circular de 120 cm de diámetro, elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico en ambas caras, con espesor de 28 mm, lo que garantiza rigidez estructural, estabilidad y óptimo desempeño mecánico y de 75cm de altura. Los cantos se encuentran protegidos con PVC de 2 mm de espesor, termo adherido mediante maquinaria automática de precisión industrial, evitando la absorción de humedad y contribuyendo a prolongar la vida útil del mobiliario. Incorpora base metálica circular inferior que asegura adecuada distribución de cargas y estabilidad general. Incluye regatones niveladores que permiten compensar irregularidades en el piso y asegurar correcta instalación.</p>	pieza	11	\$ 4,590.00	\$ 50,490.00



4 **Sillón ejecutivo**

Sillón ejecutivo, equipado con base tipo estrella de cinco puntas fabricada en acero torneado, diseñada para proporcionar alta resistencia mecánica y estabilidad estructural. Incluye rodajas dobles de 60 mm de diámetro que permiten desplazamiento suave y eficiente sobre superficies de oficina.

Integra sistema de ajuste de altura mediante pistón neumático, garantizando elevación controlada, segura y de operación sencilla.

El bastidor está conformado en poliuretano de alta densidad, mientras que el respaldo y los descansabrazos cuentan con armazón en madera de triplay preformado, lo que aporta rigidez estructural y durabilidad ante uso continuo.

El acojamiento se compone de hule espuma de poliuretano inyectado de 50mm, proporcionando confort prolongado y soporte adecuado durante jornadas laborales extensas. Tapizado con fundas respuntadas en tela 100% poliéster color gris, material resistente al desgaste que conserva la apariencia ejecutiva del producto, medidas de 66x50x100-110cm, resistencia de peso 160kg.

pieza 13 \$ 6.968 00 \$ **90,584.00**

5 **Silla operativa**

Silla operativa, provista de base tipo estrella de cinco puntas que garantiza estabilidad y adecuada resistencia estructural. Equipada con rodajas dobles de 60 mm de diámetro, que permiten desplazamiento suave y giro de 360°, facilitando la movilidad en entornos de trabajo.

Cuenta con sistema de elevación mediante pistón neumático, que asegura ajuste de altura controlado y operación eficiente.

Integra mecanismo oculto de funcionamiento interno, accionado a través de cables metálicos de acero conectados a los extremos de cada palanca, permitiendo activar tanto el reclinamiento del respaldo como la regulación de altura. Incorpora sistema reclinable con dispositivo antishock en dos posiciones, que evita impactos bruscos al retornar a la posición inicial, así como regulador automático de tensión de inclinación para adaptar la resistencia al peso del usuario.

El asiento y el respaldo están fabricados con bastidor de poliacrilonitrilo reforzado con filamentos de alta densidad, lo que proporciona resistencia mecánica y larga vida útil. Tapizado en malla color gris, material que favorece la ventilación y aporta una estética contemporánea y funcional, medidas de 66x52x100-106cm, peso de resistencia 120kg.

pieza 90 \$ 6.898 00 \$ **620,820.00**



6	Silla de visita	<p>Silla de visita, equipada con base tipo estrella de cinco puntas con diámetro de 510 mm (20"), diseño nervado que incrementa la rigidez estructural y proporciona estabilidad durante su uso.</p> <p>Integra sistema de ajuste de altura mediante pistón neumático, permitiendo regulación precisa del nivel del asiento. El mecanismo está fabricado en fundición de acero e incluye palanca de accionamiento para control de altura, con acabado en color negro mate que brinda apariencia sobria y profesional.</p> <p>El asiento, respaldo y descansabrazos están conformados en madera de triplay, con acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado, laminada flexible con densidad de 35 kg/m³, material con propiedades retardantes a la flama y alta resiliencia, garantizando confort y durabilidad ante uso continuo.</p> <p>Tapizado en acabado bicolor que combina Soft Revolving Leather con poliéster jaspeado en color negro, incorporando costuras con diseño decorativo que refuerzan su estética, medidas de 43.5x44x89-97cm, peso de resistencia 120kg</p>	pieza	26	\$	4.897.00	\$	127,322.00
7	Silla de visita	<p>Silla de visita, equipada con base tipo estrella de cinco puntas con diámetro de 610 mm (24"), con rodajas y diseño nervado que incrementa la rigidez estructural y proporciona estabilidad durante su uso.</p> <p>Integra sistema de ajuste de altura mediante pistón neumático, permitiendo regulación precisa del nivel del asiento. El mecanismo está fabricado en fundición de acero e incluye palanca de accionamiento para control de altura, con acabado en color negro mate que brinda apariencia sobria y profesional.</p> <p>El asiento, respaldo y descansabrazos están conformados en madera de triplay, con acojinamiento en espuma de poliuretano inyectado, laminada flexible con densidad de 35 kg/m³, material con propiedades retardantes a la flama y alta resiliencia, garantizando confort y durabilidad ante uso continuo.</p> <p>Tapizado en acabado bicolor que combina Soft Revolving Leather con poliéster jaspeado en color negro, incorporando costuras con diseño decorativo que refuerzan su estética, medidas de 44x45.5x88-98cm, resistencia de peso 120kg</p>	pieza	44	\$	4.598.00	\$	202,312.00



8	Sillón ejecutivo	<p>Silla ejecutiva, provista de base metálica cromada de cinco puntas, diseñada para garantizar estabilidad estructural y resistencia ante uso continuo. Equipada con rodajas color negro con giro de 360°, que permiten desplazamiento suave y silencioso sobre diferentes superficies.</p> <p>Incorpora mecanismo Synchro con una posición de bloqueo, el cual sincroniza el movimiento del respaldo y el asiento, favoreciendo una postura ergonómica dinámica. Incluye sistema de regulación de tensión que permite ajustar la resistencia del reclinatorio en función del peso del usuario.</p> <p>El ajuste de altura se realiza mediante pistón neumático de gas, asegurando elevación controlada, suave y segura. El asiento está fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad, material que proporciona durabilidad, confort prolongado y adecuada recuperación de forma. El respaldo, tapizado en color beige, cuenta con diseño anatómico que brinda soporte lumbar apropiado. Incluye descansabrazos fijos con estructura reforzada y cubierta superior ergonómica para mayor comodidad. Se complementa con cabecera ajustable en altura, proporcionando soporte cervical y favoreciendo una postura correcta durante periodos prolongados de trabajo. medidas 49x49x71x48x46x64cm, resistencia de peso 136kg</p>	pieza	1	\$	5,812.00	\$	5,812.00
9	Mesa de centro	<p>Mesas de centro diseñada con estilo contemporáneo. La estructura base está fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, conformada en sección tipo cubo hueco con ancho de 20 cm, proporcionando alta resistencia mecánica y estabilidad estructural. Cuenta con acabado en pintura epóxica electrostática aplicada mediante proceso de horneado, que ofrece protección contra corrosión, abrasión y desgaste por uso continuo.</p> <p>La cubierta de forma circular, elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de primera calidad en ambas caras, con espesor de 16 mm, garantizando resistencia superficial y facilidad de limpieza. Los cantos están protegidos con PVC termo adherido mediante proceso industrial, evitando filtraciones de humedad y contribuyendo a extender la vida útil del mobiliario, medidas 55x40cm</p>	pieza	1	\$	5,376.00	\$	5,376.00



10	Mesa de centro	<p>Mesas de centro diseñada con estilo contemporáneo. La estructura base está fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, conformada en sección tipo cubo hueco con ancho de 20 cm, proporcionando alta resistencia mecánica y estabilidad estructural. Cuenta con acabado en pintura epóxica electrostática aplicada mediante proceso de hornado, que ofrece protección contra corrosión, abrasión y desgaste por uso continuo. La cubierta de forma circular, elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de primera calidad en ambas caras, con espesor de 16 mm, garantizando resistencia superficial y facilidad de limpieza. Los cantos están protegidos con PVC termo adherido mediante proceso industrial, evitando filtraciones de humedad y contribuyendo a extender la vida útil del mobiliario, medidas 40x45cm.</p>	pieza	1	\$	5,376.00	\$	5,376.00
11	Silla visita	<p>Silla, fabricada con estructura en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, diseñada para garantizar alta resistencia mecánica y adecuada estabilidad estructural. Cuenta con acabado en pintura epóxica electrostática color gris oscuro, aplicada mediante proceso de hornado, lo que proporciona mayor adherencia y protección contra la corrosión, abrasión y desgaste derivado del uso continuo. El asiento y el respaldo están conformados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material de larga durabilidad, fácil limpieza y bajo mantenimiento. Dicho componente es apto para uso en exteriores, al ser resistente a la radiación ultravioleta (UV) y al ambiente salino, resultando adecuado para zonas costeras o áreas con exposición moderada a la intemperie. Integra descansabrazos incorporados a la estructura metálica, brindando mayor confort y soporte al usuario. Incluye regatones plásticos antiderrapantes que protegen las superficies del piso y mejoran la estabilidad del mobiliario, medidas 49.5x46x78cm, resistencia de peso 160kg.</p>	pieza	30	\$	2,642.00	\$	79,260.00



12	Silla visita	<p>Silla, fabricada con estructura en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, diseñada para garantizar alta resistencia mecánica y adecuada estabilidad estructural. Cuenta con acabado en pintura epóxica electrostática color rojo ladrillo, aplicada mediante proceso de horneado, lo que proporciona mayor adherencia y protección contra la corrosión, abrasión y desgaste derivado del uso continuo.</p> <p>El asiento y el respaldo están conformados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material de larga durabilidad, fácil limpieza y bajo mantenimiento. Dicho componente es apto para uso en exteriores, al ser resistente a la radiación ultravioleta (UV) y al ambiente salino, resultando adecuado para zonas costeras o áreas con exposición moderada a la intemperie.</p> <p>Integra descansabrazos incorporados a la estructura metálica, brindando mayor confort y soporte al usuario. Incluye regatones plásticos antiderrapantes que protegen las superficies del piso y mejoran la estabilidad del mobiliario. medidas 49.5x46x78cm. resistencia de peso 160kg</p>	pieza	10	\$	2,642.00	\$	26,420.00
13	Perchero	<p>Perchero de uso institucional, fabricado con base circular y columna central en acero, con opción de acabado en pintura electrostática o barniz protector, conforme a especificación requerida. Su configuración estructural garantiza alta resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad ante uso continuo.</p> <p>Cuenta con poste central vertical de sección cilíndrica, diseñado para proporcionar soporte firme y correcta distribución de cargas.</p> <p>En la parte superior integra múltiples brazos inclinados tipo árbol, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, material ligero de elevada resistencia mecánica y larga vida útil. La disposición radial de los brazos permite una distribución uniforme del peso, evitando deformaciones y asegurando estabilidad del conjunto.</p> <p>La base de amplio diámetro contribuye al equilibrio general y disminuye el riesgo de volcadura. Incluye protector inferior antiderrapante para la protección de pisos y mayor seguridad en su uso. medidas 35x400x350x1730mm</p>	pieza	1	\$	13,225.00	\$	13,225.00



Archivero vertical de acero fabricado en lámina de acero rolado en frío calibre 20, de 51.5x60x132cm, con diseño estructural reforzado que garantiza alta rigidez, estabilidad y desempeño óptimo en uso continuo dentro de áreas administrativas y corporativas.

Integra 4 gavetas en formato oficina, destinadas al almacenamiento seguro y organizado de documentación. Cada gaveta está equipada con correderas telescópicas de extensión completa, con sistema de rodamientos de balín en línea, lo que permite apertura fluida, operación silenciosa y con resistencia a carga entre 30-40 kilogramos por cada gaveta.

Los frentes cuentan con jajerías integradas tipo embutido, diseñadas para evitar elementos salientes y contribuir a la seguridad del usuario, conservando una estética uniforme. Incorpora cerradura general con mecanismo centralizado que asegura simultáneamente todas las gavetas, proporcionando control y protección del contenido.

En la parte inferior dispone de niveladores regulables, instalados mediante insertos roscados fijados al cuerpo del mueble, permitiendo compensar desniveles del piso y asegurar correcta estabilidad, con acabado que consiste en recubrimiento con pintura epóxica en polvo aplicada por proceso electrostático y curada en horno, otorgando alta resistencia a la corrosión, impactos y desgaste, prolongando la vida útil del producto.

14	Archivero 4 gavetas	pieza	203	\$	9 867 00	\$	2,003,001.00
----	---------------------	-------	-----	----	----------	----	--------------

SUBTOTAL	\$	3,394,366.00
IVA	\$	543,098.88
GRAN TOTAL	\$	3,937,466.88

LIC. JORGE ALFREDO TORRES ZAMUDIO

REPRESENTANTE LEGAL
VENDEDOR

TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.
RFC. TGR-190215-GA2

tel. 33 1528 2314

CORREO: direccion@torrezam.com

OBSERVACIONES:

PRECIOS FIJOS EN PESOS MEXICANOS

LUGAR DE ENTREGA: DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA ZMG.


CONDICIONES DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES.

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 60 DIAS NATURALES

CONDICIONES DE PAGO: SUJETO A NEGOCIACIÓN

GARANTIA: DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA COTIZACIÓN ES DE 5 AÑOS PRESENTANDO LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA. LA GARANTÍA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS DEL PRODUCTO, NO APLICA DEFECTOS CAUSADOS POR EL HOMBRE





SoA[®]
Mobiliario

F-PRC-VEN-01-01 Rev A

COTIZACIÓN

N° Cot:

Asesor:

Tel: 33 14 86 87 16




Fecha: Lunes, 9 de marzo de 2026

Correo: proyectos3@soamobiliario.com

N° Prov:


Nombre: Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Empresa: Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
 Dirección: Pedro Moreno No. 281 colonia centro
 Tel: 3336681700
 E-mail:
 N° cliente:

SOA INTERIORISMO, S. A. DE C. V.
 RFC: SIN151217GIA
 BANCO: BANBAJIO SUCURSAL: NIÑOS HEROES
 SUCURSAL N°: 153
 NUMERO DE CUENTA: 24 39 21 44
 CLABE INTERBANCARIA: 030320900017282111

Partida	Descripción	Imagen	Cantidad	P/U	Total
1	SILLA. Silla operativa de diseño contemporáneo, con respaldo y asiento en una sola pieza anatómica con plato y soportes de acero, tapizado en piel vegana de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza. Acojinamiento interior de espuma de poliuretano inyectado de 35mm de alta densidad que brinda mayor confort y soporte ergonómico. Cuenta con mecanismo fijo con palanca lateral para ajuste de altura, accionado mediante pistón neumático de gas de elevación suave y silenciosa. Base metálica de aluminio pulido de 4 puntas, de 520mm (27"), con rodajas blancas de 50mm, de nylon de giro 360°, con mecanismo giratorio y ajuste de altura por medio de pistón cromado que aporta estabilidad y estética moderna, ideales para desplazamiento fluido en superficies lisas. Peso máximo de resistencia 120kg. Dimensiones generales de 52cm x 60cm x 74-81cm.		28	\$ 5,320.00	\$ 148,960.00
2	SILLA. Silla operativa de diseño contemporáneo, con respaldo y asiento en una sola pieza anatómica con plato y soportes de acero, tapizado en piel vegana de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza. Acojinamiento interior de espuma de poliuretano inyectado de 35mm de alta densidad que brinda mayor confort y soporte ergonómico. Cuenta con mecanismo fijo con palanca lateral para ajuste de altura, accionado mediante pistón neumático de gas de elevación suave y silenciosa. Base metálica de aluminio pulido de 4 puntas, de 520mm (27"), con deslizadores de aluminio, con mecanismo giratorio y ajuste por medio de pistón cromado, que aporta estabilidad y estética moderna. Peso máximo de resistencia 120kg. Dimensiones generales de 52cm x 60cm x 70-77cm.		2	\$ 5,320.00	\$ 10,640.00
3	MESA Mesa con pedestal central metálico, fabricado en acero estructural con acabado en pintura electrostática horneada color a definir, resistente a la corrosión y al desgaste por uso continuo. Cubierta redonda, elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melaminico en ambas caras, de 28 mm de espesor, que proporciona mayor rigidez estructural y estabilidad. Cantos protegidos con PVC termo adherido de 2 mm de espesor, aplicado en máquina automática de alta precisión para evitar filtración de humedad y prolongar la vida útil del mobiliario. Base circular inferior metálica que garantiza estabilidad y adecuada distribución de carga, equipada con regatones niveladores para ajuste en superficies irregulares. Dimensiones generales de 120cm de diametro y 75cm de altura.		11	\$ 4,500.00	\$ 49,500.00

SoA Mobiliario
 Calle Garibaldi 2687 Col. Circunvalacion Vallarta C.p. 44680
 Tel. 33-3825-2690 y 33-3826-4098

www.soamobiliario.com



SoA[®]
Mobiliario



4 SILLÓN EJECUTIVO. Cuenta con base estrella pentagonal en acero torneado calibre 15 de 5 puntas y diámetro de 650mm (26"), con acabado en pintura epóxica electrostática horneada color negro, que garantiza alta resistencia estructural y estabilidad. Incorpora rodajas dobles de 60 mm de diámetro, de giro 360°, fabricadas en nylon de alta resistencia para desplazamiento suave y silencioso en diferentes tipos de superficie. Sistema de elevación mediante pistón neumático de gas, con ajuste de altura accionado por palanca lateral, que permite una regulación ergonómica conforme a la estatura del usuario y altura de trabajo. El cuerpo del sillón integra bastidor de poliuretano de alta densidad, que brinda soporte estructural y mayor durabilidad. Armazón de respaldo y brazos fabricado en madera de triplay preformado, moldeado anatómicamente para mejorar el soporte lumbar y la postura. Acojinamiento en asiento, respaldo y brazos con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 50mm de espesor, de alta densidad (60kg/m³), que proporciona confort prolongado y adecuada recuperación de forma, con retardante a la flama y de alta resiliencia. Tapizado en tela 100% poliéster color gris, con fundas respuntadas que aportan mayor resistencia en costuras y acabado estético premium. Altura ajustable. Peso máximo de resistencia 160kg. Dimensiones generales de 66cm x 50cm x 100-110cm.



13 \$ 6.799.00 \$ 88.387.00


5 SILLA OPERATIVA. Cuenta con base estrella pentagonal piramidal de 5 puntas y diámetro de 660mm (26") nervada, fabricada en poliamida color gris, que proporciona estabilidad estructural y adecuada distribución de carga. Equipada con rodajas dobles de 60 mm de diámetro, de giro 360°, fabricadas en nylon de alta resistencia para desplazamiento suave y silencioso en superficies lisas. Sistema de elevación mediante pistón neumático de gas, con ajuste de altura accionado por palanca lateral, permitiendo adaptación ergonómica a diferentes alturas de usuario y superficie de trabajo. Integra mecanismo oculto de reclinamiento, con sistema interno de activación mediante cables de acero metálicos, acoplados a los extremos de cada palanca para accionar tanto la elevación como el sistema de inclinación. Respaldo reclinable con sistema antishock en dos posiciones, que evita impactos bruscos al liberar el bloqueo. Incluye regulador automático de tensión de inclinación, que ajusta la resistencia del reclinado de acuerdo con el peso del usuario. Respaldo y asiento con bastidor estructural de poliacrilonitrilo reforzado con filamentos de alta densidad, que garantiza resistencia, flexibilidad controlada y larga vida útil. Tapizado en malla transpirable color gris, que favorece la ventilación, reduce acumulación de calor y mejora el confort. Con dimensiones generales de 66cm x, 52cm x 100-106cm. Peso máximo de resistencia de 120kg.



90 \$ 5.999.00 \$ 539.910.00






6	<p>SILLA VISITA. Cuenta con base estrella cuadrilátera de 4 puntas nervada, con diámetro de 510 mm (20"), fabricada en acero estructural con terminado en pintura electrostática color negro mate, que garantiza estabilidad y resistencia mecánica. Sistema de elevación mediante pistón neumático de gas, que permite ajustar la altura del asiento de forma suave y segura, adaptándose a diferentes superficies de trabajo. Incorpora mecanismo en fundición de acero, con palanca de accionamiento para ajuste de altura, proporcionando mayor durabilidad y soporte estructural.</p> <p>Asiento, respaldo y brazos fabricados en madera de triplay preformado, con acojinamiento de espuma de poliuretano inyectado laminado y dimensionado en 60mm de espesor, con densidad de 35 kg/m³, de alta resiliencia y con propiedades retardantes a la flama, lo que incrementa la seguridad y la vida útil del producto. Tapizado con acabado bicolor, combinando Soft Revolving Leather en áreas de mayor contacto y poliéster jaspeado color negro, con costuras decorativas de diseño que aportan estética premium y refuerzan la resistencia del tapiz. Dimensiones generales de 43.5cm x 44cm x 89-97cm. Resistencia: peso sugerido hasta 120 kg.</p>		26	\$	4,259.00	\$	110,734.00
7	<p>SILLA VISITA RODAJAS. Cuenta con base estrella de 5 puntas en acero troquelado y diámetro de 610mm (24"), con acabado en pintura electrostática color negro mate, que ofrece alta resistencia estructural, estabilidad y durabilidad ante uso continuo. Equipada con rodajas tipo dual, de giro 360°, diseñadas para un desplazamiento suave y silencioso sobre distintos tipos de superficie. Sistema de elevación mediante pistón neumático de gas, que permite el ajuste de altura del asiento para una correcta adaptación ergonómica al usuario y a la superficie de trabajo. Incorpora mecanismo en acero fundido color negro mate, con palanca lateral de accionamiento y sistema de bloqueo del pistón neumático, garantizando seguridad y firmeza en la posición seleccionada. Asiento, respaldo y brazos fabricados en madera de triplay preformado, con acojinamiento de espuma de poliuretano inyectado laminado y dimensionado en 60mm de espesor, con densidad de 35 kg/m³, alta resiliencia y propiedades retardantes a la flama, lo que incrementa la seguridad y la vida útil del mobiliario. Tapizado con acabado bicolor, combinando Soft Revolving Leather en zonas de mayor contacto y poliéster jaspeado color negro, con costuras decorativas que refuerzan la estructura del tapiz y aportan una estética sofisticada. Dimensiones generales de 44cm x 45.5cm x 88-98cm. Resistencia: peso sugerido hasta 120 kg.</p>		44	\$	3,999.00	\$	175,956.00



SoA[®]
Mobiliario



8	<p>SILLÓN EJECUTIVO. Cuenta con base metálica cromada de 5 puntas de 66cm de diámetro, que proporciona estabilidad estructural y resistencia al uso continuo, equipada con rodajas negras de giro 360° para desplazamiento suave y silencioso sobre diferentes superficies. Integra mecanismo Synchro con 1 posición de bloqueo, que permite el movimiento sincronizado de asiento y respaldo, favoreciendo una postura ergonómica dinámica. Incluye sistema de tensión ajustable para adaptar la resistencia del reclinamiento al peso del usuario. Sistema de elevación mediante pistón neumático de gas, que permite el ajuste de altura del asiento de manera suave y segura. Asiento fabricado en poliuretano inyectado de 50mm de espesor alta densidad, que ofrece mayor durabilidad, confort prolongado y excelente recuperación de forma. Respaldo tapizado en acabado beige, con diseño anatómico que brinda soporte lumbar adecuado, con propiedades retardante de flama. Incluye descansabrazos fijos, fabricados en estructura resistente con cubierta superior ergonómica. Equipada con cabecera ajustable en altura, que proporciona soporte cervical y mejora la postura en periodos prolongados de uso. Dimensiones generales de ancho asiento 49cm, fondo asiento 49cm, alto respaldo 71cm, ancho respaldo 48cm, interna de brazos 46cm, externa de brazos 64cm. Resistencia de peso sugerida 136kg.</p>		1	\$ 5.190.00	\$ 5.190.00
9	<p>MESA DE CENTRO. Mesa de centro diseñada para espacios residenciales, corporativos o de hospitalidad con estilo contemporáneo. Base fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, conformada en estructura tipo cubo hueco con un ancho de 20 cm, que proporciona alta resistencia estructural y estabilidad. Acabado en pintura epóxica electrostática horneada, que garantiza mayor durabilidad, resistencia a la corrosión, rayaduras y desgaste por uso continuo. Cubierta redonda elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico doble cara de primera calidad, con 16 mm de espesor, que ofrece resistencia superficial y fácil mantenimiento. Cantos protegidos con PVC termo adherido, aplicado mediante proceso industrial para evitar filtración de humedad y prolongar la vida útil del mobiliario. Dimensiones generales de 55 cm de diámetro x 40 cm de altura.</p>		1	\$ 4.800.00	\$ 4.800.00



SoA[®]
Mobiliario



10 MESADE CENTRO. Mesa de centro diseñada para espacios residenciales, corporativos o de hospitalidad con estilo contemporáneo. Base fabricada en lámina de acero de 1/4" de espesor, conformada en estructura tipo cubo hueco con un ancho de 20 cm, que proporciona alta resistencia estructural y estabilidad. Acabado en pintura epóxica electrostática horneada, que garantiza mayor durabilidad, resistencia a la corrosión, rayaduras y desgaste por uso continuo. Cubierta redonda elaborada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico doble cara de primera calidad, con 16 mm de espesor, que ofrece resistencia superficial y fácil mantenimiento. Cantos protegidos con PVC termo adherido, aplicado mediante proceso industrial para evitar filtración de humedad y prolongar la vida útil del mobiliario. Dimensiones generales de 40 cm de diámetro x 45 cm de altura.






1 \$ 4,800.00 \$ 4,800.00


11 SILLA. Cuenta con estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, troquelado, que proporciona alta resistencia estructural y estabilidad. Soporte de perfil ovalado tubular de 40 x 20 mm calibre 16, soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18. Soporte del respaldo en forma de "L" de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, troquelado. Acabado en pintura epóxica electrostática color gris oscuro, aplicada mediante proceso de horneado para mayor adherencia, resistencia a la corrosión y durabilidad ante uso continuo. Las uniones entre las piezas con en base a soldadura de microalambre a gas CO2. Asiento y respaldo integrados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material diseñado para larga duración, fácil limpieza y bajo mantenimiento. El polipropileno es apto para intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino, lo que lo hace adecuado para zonas costeras o exteriores con exposición moderada. Incluye descansabrazos integrados en la estructura metálica, proporcionando mayor confort y soporte al usuario. Equipada con regatones plásticos antiderrapantes para protección del piso y estabilidad. Dimensiones generales de 49.5cm x 46cm x 78cm. Resistencia peso máximo de 160kg.



30 \$ 2,298.00 \$ 68,940.00



12	<p>SILLA. Cuenta con estructura fabricada en acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, troquelado, que proporciona alta resistencia estructural y estabilidad. Soporte de perfil ovalado tubular de 40 x 20 mm calibre 16, soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18. Soporte del respaldo en forma de "L" de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, troquelado. Acabado en pintura epóxica electrostática color rojo ladrillo, aplicada mediante proceso de horneado para mayor adherencia, resistencia a la corrosión y durabilidad ante uso continuo. Las uniones entre las piezas con en base a soldadura de microalambre a gas CO2. Asiento y respaldo integrados en una sola pieza de polipropileno de alta resistencia, material diseñado para larga duración, fácil limpieza y bajo mantenimiento. El polipropileno es apto para intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino, lo que lo hace adecuado para zonas costeras o exteriores con exposición moderada. Incluye descansabrazos integrados en la estructura metálica, proporcionando mayor confort y soporte al usuario. Equipada con regatones plásticos antiderrapantes para protección del piso y estabilidad. Dimensiones generales de 49.5cm x 46cm x 78cm. Resistencia peso máximo de 160kg.</p>		10	\$ 2,298.00	\$ 22,980.00
13	<p>PERCHERO. Fabricado con base circular y columna central en acero, armazón con acabado en pintura epóxica electrostática que brinda alta resistencia estructural, estabilidad y durabilidad ante uso continuo. Cuenta con poste central vertical de sección cilíndrica, que proporciona soporte firme y adecuada distribución de cargas. La parte superior integra estructura con múltiples brazos inclinados tipo árbol, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, material de alta resistencia mecánica, ligero y de larga vida útil. El diseño de brazos en disposición radial permite una distribución uniforme del peso, evitando deformaciones y proporcionando estabilidad al conjunto. Base con diámetro amplio para garantizar equilibrio y evitar volcadura, equipada con protector inferior antiderrapante para cuidado de pisos. Dimensiones generales de columna en tubo de 35mm, base de acero de 400mm, brazos de 350mm y altura total de 173cm</p>		1	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00



SoA[®]
Mobiliario

14

Archivero vertical metálico fabricado en lámina de acero rolando en frío calibre 20, conformado en cuerpo monolítico de alta rigidez estructural. Equipado con cuatro (4) gavetas en formato tamaño oficio, diseñadas para almacenamiento eficiente de documentación. Cada gaveta incorpora correderas de extensión móvil reforzadas con sistema de rodamientos de balín en línea, lo que garantiza deslizamiento suave, operación silenciosa y óptima capacidad de carga de entre 30 y 40 kg por gaveta de manera distribuida (160kg totales). Integra jaladeras embutidas al frente para mayor seguridad y estética uniforme. Cuenta con sistema de nivelación mediante niveladores ajustables, instalados a través de inserto remachado roscado para asegurar firmeza y estabilidad en superficies irregulares. Incluye cerradura general de seguridad con mecanismo centralizado para resguardo de documentos. Acabado final en pintura epóxica electrostática aplicada por proceso de horneado, que proporciona alta resistencia a la corrosión, al desgaste y prolonga la vida útil del producto. Medidas generales de 51.5cm x 60cm x 132cm.



203 \$ 9,580.00 \$ 1,944,740.00

Anotaciones

Datos para Facturación
RFC:
CFDI:
M. PAGO
F. PAGO
REGIMEN FISCAL

SUMA	\$ 3,187,037.00
DESCUENTO	
TOTAL	\$ 3,187,037.00
IVA	\$ 509,925.92
GRAN TOTAL	\$ 3,696,962.92

TERMINOS Y CONDICIONES

Los precios están expresados en Moneda Nacional y son mas IVA. Válido por 60 días.
Tiempo de Entrega: 4 Semanas, a partir de la fecha del cobro total del anticipo.
Forma de pago sujeto a negociación
Garantía: 5 años. La garantía se aplica contra defectos de fabricación y vicios ocultos
 Envío e instalación incluida dentro de la zona metropolitana de Guadalajara
 No se aceptan devoluciones después de entregada la mercancía.
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso y L.A.B. en Guadalajara Jal
 Cualquier modificación al presupuesto y/o proyecto variará en tiempo y costo.
 La cancelación de este contrato durante la primer semana de haber sido autorizado causará una penalización del 30% del monto total de la venta.
 Tendrá costo extra maniobras o instalaciones del 1er. Piso en adelante.
 Todos los productos están elaborados con laminados, maderas y chapas de la más alta calidad tanto nacionales como importadas. Es nuestra política el respetar la naturalidad de las mismas, por ésta razón las pequeñas diferencias en tonos o imperfectos naturales no son considerados defectos de fábrica.
 Para su cuidado y mantenimiento se recomienda limpiar el mueble con una franela húmeda con agua sin químicos ni aceites y después pasar con una franela seca. Evitar exposición al sol y agua. Para mover los muebles es necesario levantarlos desde la base y mover, no arrastrar o jalar ya que se pueden dañar. Todas las telas y pieles naturales y sintéticas de cualquier color pueden tender a descolorarse con el uso, característica de la misma transpiración y naturaleza. Para su cuidado se requiere retirar el polvo pasar una franela suave húmeda

Firma Representante Legal
 Daniel Banda Navarro