

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
004 ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO CODIFICACION FGFI-011, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE PUBLICACIONES	100.00	Millar(es)	\$2,200.00	\$255,200.00	\$1,000.00	\$116,000.00	\$1,550.00	\$179,800.00	\$183,666.67
005 FORMA DOCUMENTO DE TRANSMISION DE PROPIEDAD CODIFICACION FGFI-078-C, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE PUBLICACIONES	250.00	Millar(es)	\$4,400.00	\$1,276,000.00	\$5,000.00	\$1,450,000.00	\$4,500.00	\$1,305,000.00	\$1,343,666.67
006 FORMA LEVANTAMIENTO DE AUTOMATIZACION CODIFICACION FGFI-286, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA VALIDACION DE PUBLICACIONES	170.00	Millar(es)	\$5,000.00	\$866,000.00	\$4,500.00	\$887,400.00	\$4,000.00	\$788,800.00	\$887,400.00
GRAN TOTAL:									\$11,877,240.00

MANIFESTO:

I DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENALENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

II SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

III SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE PROVISIONAMIENTO MENCIONADA.

IV QUE EN ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

V HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACION DE LA METODOLOGIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.

VI POR ULTIMO, EN RAZON DE LOS IMPUESTOS, EJEMPLO: LA PARTIDA 1 A LA 6 INCLUYE I.V.A.

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
 EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SEGG.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANA GABRIELA SANCHEZ LA TORRE TECNICO ADMINISTRATIVO	LIC. CARLOS FERNANDO NAVIA MARTINEZ COORDINADOR DE COMPRAS	LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



General Coronado 311 C.P. 44600
 Col. Villaseñor, Guadalajara, Jalisco.
 Tel. 33 31213657
 azcolectivo@gmail.com



MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2026

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN UNITARIO	PRECIO	IMPORTE
GUIA TRANSITO DE GANADO FORMA CONTINUA				
MILLARES	150	MEDIDA: 21.5 X 28 CMS (MÁS ARRASTRE) TANTOS: EN TRES TANTOS MATERIAL: ORIGINAL BOND 75GRS Y COPIAS BOND DE 60 GRs. ACABADO: FORMA CONTINUA TINTAS: IMPRESO A 1 TINTA AL FRENTE APLICACIONES: CON FOLIO ROJO, MARGINALES Y CARBOEXTRACTO INTERCALADO MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A AT"	\$ 4,500.00	\$ 675,000.00
ORDEN DE SACRIFICIO				
MILLARES	100	MEDIDAS: 21.5 X 28 CMS (MÁS ARRASTRE) TANTOS: EN CUATRO TANTOS MATERIAL: ORIGINAL BOND 90 GRs Y COPIAS BOND DE 60 GRs. ACABADO: FORMA CONTINUA TINTAS: IMPRESO A 1 TINTA AL FRENTE APLICACIONES ESPECIALES: CON FOLIO ROJO, MARGINALES, PLECA DE CORTE Y CARBOEXTRACTO INTERCALADO MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A AT"	\$ 2,200.00	\$ 220,000.00
CERTIFICACIÓN DE ACTAS				
MILLARES	670	MEDIDAS: CARTA, 21.59 CM X 27.94 CM TANTOS: UN TANTO MATERIAL: PAPEL DE ALTA SEGURIDAD FOVI DE 90 GRs ACABADO: FORMA SUELTA PARA IMPRESORA LÁSER TINTAS: FRENTE: 2 TINTAS DIRECTAS (576 Y 7743) Y 2 ESPECIALES ESPECIFICADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REVERSO: 3 TINTAS DIRECTAS (465, 7420 Y NEGRO) Y 1 ESPECIAL ESPECIFICADA EN MEDIDAS DE SEGURIDAD MAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OFRECIDAS	\$ 11,500.00	\$ 7,705,000.00
GUIA TRANSITO DE GANADO FORMA LÁSER				
MILLARES	50	MEDIDAS: 21.5 X 28 CMS TANTOS: EN TRES TANTOS MATERIAL: ORIGINAL SEGMA 90GRS Y COPIAS BOND DE 75 GRs. ACABADO: FORMA LÁSER TINTAS: IMPRESO A 1 TINTA AL FRENTE APLICACIONES: CON FOLIO ROJO Y MARGINALES MAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OFRECIDAS	\$ 2,700.00	\$ 135,000.00
DOCUMENTO DE TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD				
MILLARES	250	MEDIDAS: 21.5 X 21.5 CMS. (MÁS ARRASTRE) TANTOS: EN CUATRO TANTOS MATERIAL: ORIGINAL BOND 75GRS Y COPIAS BOND DE 60 GRs. ACABADO: FORMA CONTINUA TINTAS: IMPRESO A 1 TINTA AL FRENTE APLICACIONES: CON FOLIO ROJO, MARGINALES Y CARBOEXTRACTO INTERCALADO MAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OFRECIDAS	\$ 4,400.00	\$ 1,100,000.00





COLECTIVO

IMPRESIÓN · CNC · DISEÑO INTEGRAL

General Coronado 311 C.P. 44600
Col. Villaseñor, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 31213657
azcolectivo@gmail.com



LEVANTAMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN

MILLARES	170	MEDIDAS: 21.5 CMS X 34 CMS TANTOS: EN CUATRO TANTOS MATERIAL: PAPEL SEGMA DE 90 GRS (1ER Y 2DO TANTO) BOND DE 90 GRS (3ER Y 4TO TANTO)	\$ 5,000.00	\$ 850,000.00
		ACABADO: JUEGOS FORMA LÁSER COMPAGINADOS TINTAS: 1ER TANTO 4 TINTAS AL FRENTE + 1 INVISIBLE / 2 AL 4 TANTO 1 TINTA AL FRENTE APLICACIONES: FOLIO ROJO		

MAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OFRECIDAS

CANTIDAD CON LETRA		SUB TOTAL	\$ 10,685,000.00
DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		I.V.A. 16%	\$ 1,709,600.00
		TOTAL \$	\$ 12,394,600.00

VIGENCIA	TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS HÁBILES)	OBSERVACIONES
60 DÍAS	ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES DESPUES DE FIRMA DE VISTO BUENO / GARANTÍA 12 MESES CONTRA VICIOS OCULTO O ERRORES DE FABRICACIÓN/ LUGAR DE ENTREGA : EN LA ZMG DEL ESTADO DE JALISCO	CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% A 10 DÍAS CRÉDITO DESPUES DE ENTREGADO EL MATERIAL

MAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OFRECIDAS:

(01) GUÍA DE TRÁNSITO DE GANADO FORMA CONTINUA

MEDIDA DE SEGURIDAD 1: EL ANVERSO DEL DOCUMENTO CONTENDRÁ MICROTTEXTOS EN NEGATIVO, APLICADOS EN ALGUNAS LÍNEAS DEL FORMATO CON LAS PALABRAS "SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA".

MEDIDA DE SEGURIDAD 2: EL FORMATO CONTENDRÁ, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL ANVERSO, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ EL LOGOTIPO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " Y A 90° SE MOSTRARÁN LAS SIGLAS "SHP" Y LA PALABRA "AUTENTICO", UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO.

MEDIDA DE SEGURIDAD 3: AL FRENTE DEL FORMATO LLEVARÁ EN LA PARTE INFERIOR, UN SELLO DE SEGURIDAD DE TRIPLE VALIDACIÓN EN COLOR NEGRO ENMARCADO CON MICROTTEXTOS EN POSITIVO CON LA LEYENDA "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR REVELANDO LA PALABRA "VALIDO", "EL ESCUDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" Y "OK", VISTOS EN DIFERENTES ÁNGULOS AL USAR EL FILTRO DECODIFICADOR.

(02) GUÍA DE TRÁNSITO DE GANADO FORMA LÁSER

MEDIDA DE SEGURIDAD 1: EL FORMATO CONTENDRÁ, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL ANVERSO, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ EL LOGOTIPO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " Y A 90° SE MOSTRARÁN LAS SIGLAS "SHP" Y LA PALABRA "AUTENTICO", UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO.

MEDIDA DE SEGURIDAD 2: AL FRENTE DEL FORMATO LLEVARÁ EN LA PARTE INFERIOR, UN SELLO DE SEGURIDAD DE TRIPLE VALIDACIÓN EN COLOR NEGRO ENMARCADO CON MICROTTEXTOS EN POSITIVO CON LA LEYENDA "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR REVELANDO LA PALABRA "VALIDO", "EL ESCUDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" Y "OK", VISTOS EN DIFERENTES ÁNGULOS AL USAR EL FILTRO

BRANDING · PUBLICIDAD · ROTULACIÓN · IMPRESIÓN DIGITAL · ROUTER CNC
IMPRESIÓN OFFSET · PROMOCIONALES · ANUNCIOS · STANDS · PUNTOS DE VENTA
IMPRESIÓN DIGITAL · PUBLIBANDERAS · DISPLAYS · IMPRESIÓN DE SEGURIDAD





COLECTIVO

IMPRESIÓN · CNC · DISEÑO INTEGRAL

General Coronado 311 C.P. 44600
Col. Villaseñor, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 31213657
azcolectivo@gmail.com



DECODIFICADOR.

MEDIDA DE SEGURIDAD 3: AL FRENTE DEL FORMATO, CONTENDRÁ UNA IMAGEN RETICULAR EN PATRÓN ENCRIPTADO CON EFECTO DE MOVIMIENTO 2D, VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL. AL COLOCAR EL FILTRO Y DESPLAZAR DE IZQUIERDA A DERECHA SOBRE LA SUPERFICIE DEL FORMATO SERÁN REVELADAS, CON EFECTO DE MOVIMIENTO EN 2D LAS PALABRAS: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA"

(03) FORMA VALORADA: ACTA VERDE

PAPEL DE ALTA SEGURIDAD FOVI DE 90 GRS. CON MARCA DE AGUA, FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A QUÍMICOS ADULTERADORES Y MASA CLORADA.

- a) CONTENDRÁ UN TRATAMIENTO DESDE EL MOLINO DEL PAPEL PARA LA RESISTENCIA A LA IMPRESIÓN LÁSER QUE PERMITE QUE ESTE ANCLE DE MANERA CORRECTA SOBRE EL SUSTRATO, EVITANDO ASÍ QUE SEA REMOVIDO.
- b) REACTIVO A QUÍMICOS CONTRA SOLVENTES ÁCIDOS, BASES POLARES Y NO POLARES, CLORUROS Y ACETONAS.
- c) MARCA DE AGUA CON PATRONES GEOMÉTRICOS DE SEIS LADOS REGULARES O IRREGULARES DEGRADADOS CON BORDES FINOS BITONAL CLARO Y OSCURO QUE CONTIENE ÁNGULOS ENTRELAZADOS CON MEDIDA DE 0.5 CM POR 2 CM POR 1.5 CM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE SÍ DE 0.05 MM, Y CONTENDRÁ ÁREAS QUE PERMITEN EL PASO DE LA LUZ, PERO NO PERMITEN VER CON NITIDEZ A TRAVÉS DE SU ESTRUCTURA, EN MEDIDA DE 0.04 MM EN DIAGONAL IZQUIERDA Y DERECHA.
- d) FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES DEL FABRICANTE NO IMPRESAS EN COLOR ROJO, AZUL, ROSA.
- e) FIBRAS ÓPTICAS INVISIBLES DEL FABRICANTE NO IMPRESAS EN COLOR AZUL, VERDE, NARANJA VISIBLES A LA EXPOSICIÓN DE LA LUZ UV DE 365 μ .
- f) TODAS ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SON ÚNICAS Y EXCLUSIVAS DEL FABRICANTE DEL PAPEL, NO SE ACEPTAN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTOS QUE ALTEREN LA BASE ORIGINAL DEL PAPEL. NI PAPELES CON MARCAS DE AGUA SIMULADAS O IMPRESAS CON FIGURAS COMO CÍRCULOS, ROMBOS O LETRAS. NO SE ACEPTAN IMPRESIONES DE NINGÚN TIPO DE COLORES O SIMULACIONES DE LAS FIBRILLAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES, SOBRE PUESTOS O SELLOS NI NADA QUE ALTERE LA MASA ORIGINAL FABRICADA POR EL PROVEEDOR.

FOLIO NUMÉRICO DE IMPRESIÓN EN EL ÁNGULO SUPERIOR IZQUIERDO, EN COLOR NEGRO CON CÓDIGO DE BARRAS QUE PUEDE LEERSE CON CUALQUIER LECTOR CONVENCIONAL.

MARCO DEL DOCUMENTO CON CINTILLA DE 0.75CM, CALADA EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE PMS 576 AL 100%, CON MOTIVO INSPIRADO EN ARTE HUICHOL QUE SIMBOLIZA LA DIVERSIDAD Y PLURICULTURALIDAD DE LA NACIÓN Y ESTADO MEXICANO. CON REMATE CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO, CONTENIENDO EL ESCUDO NACIONAL CALADO EN BLANCO SOBRE FONDO VERDE PMS 576, FLAQUEANDO CON DOS GRECAS INSPIRADAS EN EL ARTE AZTECA, SIMILARES A LA CABEZA DE LA SERPIENTE EMBLUMADA.

MICROTEXTOS CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN POSITIVO, EN POSICIÓN HORIZONTAL Y CON UN CARÁCTER INVERTIDO.

MICROTEXTOS CON LA LEYENDA "REGISTROCIVIL" EN NEGATIVO, EN POSICIÓN VERTICAL Y UN CARÁCTER INVERTIDO.

TINTA REACTIVA SOBRE MARCO VERDE (CINTILLA), SÓLO VISIBLE CON UN HAZ DE RAYO LÁSER.

TINTA INVISIBLE EN COLOR ROJO CON EL ESCUDO NACIONAL REACTIVA ÚNICAMENTE A LA EXPOSICIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA ARTIFICIAL.

EL FORMATO CONTENDRÁ EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DEL REVERSO UN SPOT DE TRIPLE VALIDACIÓN DE ALTA SEGURIDAD, QUE REVELARÁ LAS PALABRAS JAL, VAL, Y SHP, ESTO SE VALIDARÁ MEDIANTE UN LENTE ÓPTICO TRANSPARENTE DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR.

FONDO AL ANVERSO DEL ACTA: LÍNEAS DE TEXTO CON LA LEYENDA: "FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES" CON EFECTO DE LÍNEA CON MODULACIÓN, EL CUAL PRODUCE TAMAÑOS DE 450M A 250M, CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS DE 70M.





COLECTIVO

IMPRESIÓN · CNC · DISEÑO INTEGRAL

General Coronado 311 C.P. 44600
Col. Villaseñor, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 31213657
azcolectivo@gmail.com



FONDO AL CENTRO DEL ACTA LLEVARÁ EL ESCUDO NACIONAL CON UN DIÁMETRO DE 12.3CM EN COLOR PMS 7743 AL 20%, ELABORADO CON LA LEYENDA "SOY MÉXICO" CON EFECTO DE LÍNEA DE MODULACIÓN EL CUAL PRODUCE TAMAÑOS DE 450M A 350M CON ESPACIO ENTRE LÍNEAS A 70M.

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL.

LOGOTIPO CONAFREC IMPRESO EN TINTA OVI DE SEGURIDAD Y OFFSET AL REVERSO.

CONTENDRÁ UN CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL TIPO QR AL REVERSO DEL FORMATO, IMPRESO EN COLOR NEGRO Y ESTARÁ CORRELACIONADO CON EL FOLIO DEL ANVERSO.

EL FORMATO CONTENDRÁ EN EL REVERSO, SOBRE TODA SU SUPERFICIE, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ LA PALABRA "AUTENTICO", Y A 90° SE MOSTRARÁ EL ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO.

ESTA TÉCNICA DE IMPRESIÓN TAMBIÉN PROPORCIONA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN ANTICOPIA QUE IMPIDE LA DUPLICACIÓN, FOTOGRAFÍA, ESCANEADO O REPRODUCCIÓN DEL FORMATO MEDIANTE CUALQUIER PROCESO FÍSICO O DIGITAL. AL INTENTAR HACERLO, NO SERÁ POSIBLE REVELAR LAS IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS.

(04) ORDEN DE SACRIFICIO

MEDIDA DE SEGURIDAD 1: EL FORMATO CONTENDRÁ, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL ANVERSO, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ EL LOGOTIPO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " Y A 90° SE MOSTRARÁN LAS SIGLAS "SHP" Y LA PALABRA "AUTENTICO", UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO

MEDIDA DE SEGURIDAD 2: EL ANVERSO DEL DOCUMENTO CONTENDRÁ MICROTXTOS EN NEGATIVO, APLICADOS EN ALGUNAS LÍNEAS DEL FORMATO CON LAS PALABRAS "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

MEDIDA DE SEGURIDAD 3: AL FRENTE DEL FORMATO, CONTENDRÁ UNA IMAGEN RETICULAR EN PATRÓN ENCRIPADO CON EFECTO DE MOVIMIENTO 2D, VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL. AL COLOCAR EL FILTRO Y DESPLAZAR DE IZQUIERDA A DERECHA SOBRE LA SUPERFICIE DEL FORMATO SERÁN REVELADAS, CON EFECTO DE MOVIMIENTO EN 2D LAS PALABRAS: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

(05) DOCUMENTO DE TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD

MEDIDA DE SEGURIDAD 1: EL FORMATO CONTENDRÁ, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL ANVERSO, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ EL LOGOTIPO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " Y A 90° SE MOSTRARÁN LAS SIGLAS "SHP" Y LA PALABRA "AUTENTICO", UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO

MEDIDA DE SEGURIDAD 2: EL ANVERSO DEL DOCUMENTO CONTENDRÁ MICROTXTOS EN NEGATIVO, APLICADOS EN ALGUNAS LÍNEAS DEL FORMATO CON LAS PALABRAS "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

MEDIDA DE SEGURIDAD 3: AL FRENTE DEL FORMATO, CONTENDRÁ UNA IMAGEN RETICULAR EN PATRÓN ENCRIPADO CON EFECTO DE MOVIMIENTO 2D, VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL. AL COLOCAR EL FILTRO Y DESPLAZAR DE IZQUIERDA A DERECHA SOBRE LA SUPERFICIE DEL FORMATO SERÁN REVELADAS, CON EFECTO DE MOVIMIENTO EN 2D LAS PALABRAS: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

(06) LEVANTAMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN

MEDIDA DE SEGURIDAD 1: EL FORMATO CONTENDRÁ, SOBRE TODA LA SUPERFICIE DEL ANVERSO, UN FONDO DE SEGURIDAD IMPRESO CON IMÁGENES Y PALABRAS OCULTAS QUE SON IMPERCEPTIBLES AL OJO HUMANO. A 0°, SE MOSTRARÁ EL LOGOTIPO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " Y A 90° SE MOSTRARÁN LAS SIGLAS "SHP" Y LA PALABRA "AUTENTICO", UTILIZANDO UN DECODIFICADOR ÓPTICO DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR TRANSLÚCIDO

MEDIDA DE SEGURIDAD 2: AL FRENTE DEL FORMATO LLEVARÁ, UN SELLO DE SEGURIDAD DE TRIPLE VALIDACIÓN EN COLOR NEGRO ENMARCADO CON MICROTXTOS EN POSITIVO CON LA LEYENDA "REGISTRO CIVIL", VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL DE 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR

BRANDING · PUBLICIDAD · ROTULACIÓN · IMPRESIÓN DIGITAL · ROUTER CNC
IMPRESIÓN OFFSET · PROMOCIONALES · ANUNCIOS · STANDS · PUNTOS DE VENTA
IMPRESIÓN DIGITAL · PUBLIBANDERAS · DISPLAYS · IMPRESIÓN DE SEGURIDAD





COLECTIVO

IMPRESIÓN · CNC · DISEÑO INTEGRAL

General Coronado 311 C.P. 44600
Col. Villasenor, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 33 31213657
azcolectivo@gmail.com



REVELANDO LA PALABRA "VALIDO", "EL ESCUDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" Y "OK", VISTOS EN DIFERENTES ÁNGULOS AL USAR EL FILTRO DECODIFICADOR.

MEDIDA DE SEGURIDAD 3: AL FRENTE DEL FORMATO, CONTENDRÁ UNA IMAGEN RETICULAR EN PATRÓN ENCRIPTADO CON EFECTO DE MOVIMIENTO 2D, VISIBLE AL SOBREPONER UN FILTRO DECODIFICADOR ESPECIAL. AL COLOCAR EL FILTRO Y DESPLAZAR DE IZQUIERDA A DERECHA SOBRE LA SUPERFICIE DEL FORMATO SERÁN REVELADAS, CON EFECTO DE MOVIMIENTO EN 2D LAS PALABRAS: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

ADEMAS CUENTO CON CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, ISO 14298:2021

* FAVOR DE CONFIRMAR FORMA DE PAGO
QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUEIR DUDA O ACLARACIÓN SALUDOS Y EXCELENTE DÍA

ATTE.

LIC. DIANA HIGAREDA P.

RAZÓN SOCIAL: DIANA DANIELA HIGAREDA PÉREZ
RFC: HIPD-861118-4L1
PADRÓN DE PROVEEDORES: P33080

BRANDING · PUBLICIDAD · ROTULACIÓN · IMPRESIÓN DIGITAL · ROUTER CNC
IMPRESIÓN OFFSET · PROMOCIONALES · ANUNCIOS · STANDS · PUNTOS DE VENTA
IMPRESIÓN DIGITAL · PUBLIBANDERAS · DISPLAYS · IMPRESIÓN DE SEGURIDAD





BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.

Calidad y Servicio Nuestra Tarjeta de Presentación.

Manuel Doblado 262 Col. San Juan de Dios
Tel. 3618-1225 Guadalajara, Jal. C.P. 44360

24 de Marzo Del 2026

Gobierno De Jalisco, Hacienda Pública

Presente,


Me es grato saludarle y al mismo tiempo enviarle la siguiente cotización:

Partida	Producto	Cant.	P.U.	Importe
1	Guia Transito de Ganado Forma Continua Medida: 21.5 x 28 cms (más arrastre) Tantos: En tres tantos Material: Original Bond 75grs y copias bond de 60 grs. Acabado: Forma continua Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones: Con folio rojo, marginales y carboextracto intercalado Medidas de seguridad *	150	\$3,500.00	\$525,000.00
2	Orden de Sacrificio Medidas: 21.5 x 28 cms (más arrastre) Tantos: En cuatro tantos Material: Original Bond 90 grs y copias bond de 60 grs. Acabado: Forma continua Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones Especiales: Con folio rojo, marginales, pleca de corte y carboextracto intercalado Medidas de seguridad *	100	\$1,000.00	\$100,000.00
3	Certificación de Actas Medidas: Carta, 21.59 cm x 27.94 cm Tantos: Un tanto Material: Papel de alta seguridad FOVI de 90 grs Acabado: Forma suelta para impresora láser Tintas: FRENTE: 2 tintas directas (576 y 7743) y 2 especiales especificadas en medidas de seguridad REVERSO: 3 tintas directas (465, 7420 y negro) y 1 especial especificada en medidas de seguridad Medidas de seguridad *	670	\$10,950.00	\$7,336,500.00
4	Guia Transito de Ganado Forma Laser Medidas: 21.5 x 28 cms Tantos: En tres tantos Material: Original Segma 90grs y copias bond de 75 grs. Acabado: Forma láser Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones: Con folio rojo y marginales Medidas de seguridad *	50	\$3,400.00	\$170,000.00

BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.

Calidad y Servicio Nuestra Tarjeta de Presentación.

Manuel Doblado 262 Col. San Juan de Dios
Tel. 3618-1225 Guadalajara, Jal. C.P. 44360



5	<p>Documento de transmisión de propiedad</p> <p>Medidas: 21.5 x 21.5 cms. (más arrastre)</p> <p>Tantos: En cuatro tantos</p> <p>Material: Original Bond 75grs y copias bond de 60 grs.</p> <p>Acabado: Forma continua</p> <p>Tintas: Impreso a 1 tinta al frente</p> <p>Aplicaciones: Con folio rojo, marginales y carboextracto intercalado</p> <p>Medidas de seguridad *</p>	250	\$5,000.00	\$1,250,000.00	
6	<p>Levantamiento de automatización</p> <p>Medidas: 21.5 cms x 34 cms</p> <p>Tantos: En cuatro tantos</p> <p>Material: Papel Segma de 90 grs (1er y 2do tanto) Bond de 90 grs (3er y 4to tanto)</p> <p>Acabado: Juegos forma láser compaginados</p> <p>Tintas: 1er tanto 4 tintas al frente + 1 invisible / 2 al 4 tanto 1 tinta al frente</p> <p>Aplicaciones: Folio rojo</p> <p>Medidas de seguridad *</p>	170	\$4,500.00	\$765,000.00	
				Sub Total:	\$10,146,500.00
				IVA:	\$1,623,440.00
				Total:	\$11,769,940.00

Once millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

* Guía de tránsito de ganado forma continua

Medida de seguridad 1: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA".

Medida de seguridad 2: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 3: Al frente del formato llevará en la parte inferior, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

* Guía de tránsito de ganado forma láser

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: Al frente del formato llevará en la parte inferior, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA /

BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.

Calidad y Servicio Nuestra Tarjeta de Presentación.

Manuel Doblado 262 Col. San Juan de Dios
Tel. 3618-1225 Guadalajara, Jal. C.P. 44360

HACIENDA / PÚBLICA”.

*Forma valorada: Acta Verde

Papel de alta seguridad FOVI de 90 grs. Con marca de agua, fibras ópticas visibles e invisibles reactivas a químicos adulteradores y masa clorada.

- a) Contendrá un tratamiento desde el molino del papel para la resistencia a la impresión láser que permite que este ancle de manera correcta sobre el sustrato, evitando así que sea removido.
- b) Reactivo a químicos contra solventes ácidos, bases polares y no polares, cloruros y acetonas.
- c) Marca de agua con patrones geométricos de seis lados regulares o irregulares degradados con bordes finos bitonal claro y oscuro que contiene ángulos entrelazados con medida de 0.5 cm por 2 cm por 1.5 cm con una separación entre sí de 0.05 mm, y contendrá áreas que permiten el paso de la luz, pero no permiten ver con nitidez a través de su estructura, en medida de 0.04 mm en diagonal izquierda y derecha.
- d) Fibras ópticas visibles del fabricante No impresas en color rojo, azul, rosa.
- e) Fibras ópticas Invisibles del fabricante No impresas en color azul, verde, naranja visibles a la exposición de la luz UV de 365 μ .
- f) Todas estas medidas de seguridad son únicas y exclusivas del fabricante del papel, no se aceptan ningún tipo de tratamientos que alteren la base original del papel. ni papeles con marcas de agua simuladas o impresas con figuras como círculos, rombos o letras. NO se aceptan impresiones de ningún tipo de colores o simulaciones de las fibrillas ópticas visibles e invisibles, sobre puestos o sellos ni nada que altere la masa original fabricada por el proveedor.

Folio numérico de impresión en el ángulo superior izquierdo, en color negro con código de barras que puede leerse con cualquier lector convencional.

Marco del documento con cintilla de 0.75cm, calada en blanco sobre fondo verde PMS 576 al 100%, con motivo inspirado en arte huichol que simboliza la diversidad y pluriculturalidad de la nación y Estado Mexicano. Con remate centrado en la parte superior del documento, conteniendo el Escudo Nacional calado en blanco sobre fondo verde PMS 576, flaqueando con dos grecas inspiradas en el arte azteca, similares a la cabeza de la serpiente emplumada.

Microtextos con el nombre de la Entidad Federativa en positivo, en posición horizontal y con un carácter invertido.

Microtextos con la leyenda “REGISTROCIVIL” en negativo, en posición vertical y un carácter invertido.

Tinta reactiva sobre marco verde (cintilla), sólo visible con un haz de rayo láser.

Tinta invisible en color rojo con el Escudo Nacional reactiva únicamente a la exposición de luz ultravioleta artificial.

El formato contendrá en la esquina inferior derecha del reverso un spot de triple validación de alta seguridad, que revelará las palabras JAL, VAL, y SHP, esto se validará mediante un lente óptico transparente de 3 milésimas de espesor.


Fondo al anverso del acta: Líneas de texto con la leyenda: “FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES” con efecto de línea con modulación, el cual produce tamaños de 450 μ a 250 μ , con espacio entre líneas de 70 μ .

Fondo al centro del acta llevará el escudo nacional con un diámetro de 12.3cm en color PMS 7743 al 20%, elaborado con la leyenda “SOY MÉXICO” con efecto de línea de modulación el cual produce tamaños de 450 μ a 350 μ con espacio entre líneas a 70 μ .

Identidad Gráfica de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Logotipo CONAFREC impreso en tinta OVI de seguridad y offset al reverso.

Contendrá un código de seguridad bidimensional tipo QR al reverso del formato, impreso en color negro y estará correlacionado con el folio del anverso.



BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.

Calidad y Servicio Nuestra Tarjeta de Presentación.

Manuel Doblado 262 Col. San Juan de Dios
Tel. 3618-1225 Guadalajara, Jal. C.P. 44360

El formato contendrá en el reverso, sobre toda su superficie, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará la palabra "AUTENTICO", y a 90° se mostrará el Escudo Oficial del Estado de Jalisco utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido.

Esta técnica de impresión también proporciona tecnología de impresión anticopia que impide la duplicación, fotografía, escaneo o reproducción del formato mediante cualquier proceso físico o digital. Al intentar hacerlo, no será posible revelar las imágenes y palabras ocultas.

* Orden de Sacrificio

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

Las medidas de seguridad estarán presentes en cada uno de los talones desprendibles, superior e inferior.

*Documento de transmisión de propiedad

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".


Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

*Levantamiento de Automatización

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO " y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: Al frente del formato llevará, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "REGISTRO CIVIL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".



BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.

Calidad y Servicio Nuestra Tarjeta de Presentación.

Manuel Doblado 262 Col. San Juan de Dios
Tel. 3618-1225 Guadalajara, Jal. C.P. 44360

*Cuento con ISOS

1. ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de Calidad
2. ISO 27001 :2022 Sistema de Gestión de Seguridad
3. ISO 14298:2021 Sistema de Gestión de la Seguridad de los procesos de impresión

*Precios En Pesos Mexicanos Incluyen Impuestos.

*Entrega En Donde Lo Especifique El Cliente

*Tiempo De Entrega: Podremos Entregar En 45 Días Hábiles Contados A Partir Del Visto Bueno De Los Diseños.

*Forma De Pago: 50% Pago anticipo y 50% a mas tardar 30 días despues de entregado el material e ingresada la documentación

* 6 Meses De Garantía

*Vigencia Cotización 60 Días

No. De Registro Del RUPC: P05829

Razón Social; Barajas Impresores: SA De CV

No. Registro Federal De Contribuyentes: BIM941214LK0

Domicilio: MANUEL DOBLADO 262, Col. San Juan De Dios

C.P. 44360, Guadalajara Jalisco/Teléfono 33 3618 1225

Correo Electrónico: Barajas.Impresores@Outlook.Com

Atentamente,


T.A.G. Salvador Barajas
Director General.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE MARZO DE 2026
SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA.
PONGO A SUS ÓRDENES LA COTIZACIÓN SOLICITADA

NOMBRE	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
Guia Transito de Ganado Forma Continua	150	MILLAR	Medida: 21.5 x 28 cms (más arrastre) Tantos: En tres tantos Material: Original Bond 75grs y copias bond de 60 grs. Acabado: Forma continua Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones: Con folio rojo, marginales y carboextracto intercalado Medidas de seguridad conforme a AT	\$3,150.00	\$472,500.00
Orden de Sacrificio	100	MILLAR	Medidas: 21.5 x 28 cms (más arrastre) Tantos: En cuatro tantos Material: Original Bond 90 grs y copias bond de 60 grs. Acabado: Forma continua Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones Especiales: Con folio rojo, marginales, pleca de corte y carboextracto intercalado Medidas de seguridad conforme a AT	\$1,550.00	\$155,000.00
Certificación de Actas	670	MILLAR	Medidas: Carta, 21.59 cm x 27.94 cm Tantos: Un tanto Material: Papel de alta seguridad FOVI de 90 grs Acabado: Forma suelta para impresora láser Tintas: FRENTE: 2 tintas directas (576 y 7743) y 2 especiales especificadas en medidas de seguridad REVERSO: 3 tintas directas (465, 7420 y negro) y 1 especial especificada en medidas de seguridad Medidas de seguridad conforme a AT	\$10,900.00	\$7,303,000.00
Guia Transito de Ganado Forma Laser	50	MILLAR	Medidas: 21.5 x 28 cms Tantos: En tres tantos Material: Original Segma 90grs y copias bond de 75 grs. Acabado: Forma láser Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones: Con folio rojo y marginales Medidas de seguridad conforme a AT	\$3,000.00	\$150,000.00
Documento de transmisión de propiedad	250	MILLAR	Medidas: 21.5 x 21.5 cms. (más arrastre) Tantos: En cuatro tantos Material: Original Bond 75grs y copias bond de 60 grs. Acabado: Forma continua Tintas: Impreso a 1 tinta al frente Aplicaciones: Con folio rojo, marginales y carboextracto intercalado Medidas de seguridad conforme a AT	\$4,500.00	\$1,125,000.00
Levantamiento de automatización	170	MILLAR	Medidas: 21.5 cms x 34 cms Tantos: En cuatro tantos Material: Papel Segma de 90 grs (1er y 2do tanto) Bond de 90 grs (3er y 4to tanto) Acabado: Juegos forma láser compaginados Tintas: 1er tanto 4 tintas al frente + 1 invisible / 2 al 4 tanto 1 tinta al frente Aplicaciones: Folio rojo Medidas de seguridad conforme a AT	\$4,000.00	\$680,000.00
				SUBTOTAL:	\$9,885,500.00
				IVA	\$1,581,680.00
				TOTAL	\$11,467,180.00

*AT

(01) Guía de tránsito de ganado forma continua

Medida de seguridad 1: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA".

Medida de seguridad 2: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 3: Al frente del formato llevará en la parte inferior, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

(02) Guía de tránsito de ganado forma láser

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: Al frente del formato llevará en la parte inferior, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

(03) Forma valorada: Acta Verde

Papel de alta seguridad FOVI de 90 grs. Con marca de agua, fibras ópticas visibles e invisibles reactivas a químicos adulteradores y masa clorada.

- a) Contendrá un tratamiento desde el molino del papel para la resistencia a la impresión láser que permite que este ancle de manera correcta sobre el sustrato, evitando así que sea removido.
- b) Reactivo a químicos contra solventes ácidos, bases polares y no polares, cloruros y acetonas.
- c) Marca de agua con patrones geométricos de seis lados regulares o irregulares degradados con bordes finos bitonal claro y oscuro que contiene ángulos entrelazados con medida de 0.5 cm por 2 cm por 1.5 cm con una separación entre sí de 0.05 mm, y contendrá áreas que permiten el paso de la luz, pero no permiten ver con nitidez a través de su estructura, en medida de 0.04 mm en diagonal izquierda y derecha.
- d) Fibras ópticas visibles del fabricante No impresas en color rojo, azul, rosa.
- e) Fibras ópticas Invisibles del fabricante No impresas en color azul, verde, naranja visibles a la exposición de la luz UV de 365 μ.
- f) Todas estas medidas de seguridad son únicas y exclusivas del fabricante del papel, no se aceptan ningún tipo de tratamientos que alteren la base original del papel. ni papeles con marcas de agua simuladas o impresas con figuras como círculos, rombos o letras. NO se aceptan impresiones de ningún tipo de colores o simulaciones de las fibrillas ópticas visibles e invisibles, sobre puestos o sellos ni nada que altere la masa original fabricada por el proveedor.

Folio numérico de impresión en el ángulo superior izquierdo, en color negro con código de barras que puede leerse con cualquier lector convencional.

Marco del documento con cintilla de 0.75cm, calada en blanco sobre fondo verde PMS 576 al 100%, con motivo inspirado en arte huichol que simboliza la diversidad y pluriculturalidad de la nación y Estado Mexicano. Con remate centrado en la parte superior del documento, conteniendo el Escudo Nacional calado en blanco sobre fondo verde PMS 576, flaqueando con dos grecas inspiradas en el arte azteca, similares a la cabeza de la serpiente emplumada.

Microtextos con el nombre de la Entidad Federativa en positivo, en posición horizontal y con un carácter invertido.

Microtextos con la leyenda "REGISTROCIVIL" en negativo, en posición vertical y un carácter invertido.

Tinta reactiva sobre marco verde (cintilla), sólo visible con un haz de rayo láser.

Tinta invisible en color rojo con el Escudo Nacional reactiva únicamente a la exposición de luz ultravioleta artificial.

El formato contendrá en la esquina inferior derecha del reverso un spot de triple validación de alta seguridad, que revelará las palabras JAL, VAL, y SHP, esto se validará mediante un lente óptico transparente de 3 milésimas de espesor.

Fondo al anverso del acta: Líneas de texto con la leyenda: "FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES" con efecto de línea con modulación, el cual produce tamaños de 450µ a 250µ, con espacio entre líneas de 70µ.

Fondo al centro del acta llevará el escudo nacional con un diámetro de 12.3cm en color PMS 7743 al 20%, elaborado con la leyenda "SOY MÉXICO" con efecto de línea de modulación el cual produce tamaños de 450µ a 350µ con espacio entre líneas a 70µ.

Identidad Gráfica de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Logotipo CONAFREC impreso en tinta OVI de seguridad y offset al reverso.

Contendrá un código de seguridad bidimensional tipo QR al reverso del formato, impreso en color negro y estará correlacionado con el folio del anverso.

El formato contendrá en el reverso, sobre toda su superficie, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará la palabra "AUTENTICO", y a 90° se mostrará el Escudo Oficial del Estado de Jalisco utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido.

Esta técnica de impresión también proporciona tecnología de impresión anticopia que impide la duplicación, fotografía, escaneo o reproducción del formato mediante cualquier proceso físico o digital. Al intentar hacerlo, no será posible revelar las imágenes y palabras ocultas.

(04) Orden de Sacrificio

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

Las medidas de seguridad estarán presentes en cada uno de los talones desprendibles, superior e inferior.

(05) Documento de transmisión de propiedad

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: El anverso del documento contendrá microtextos en negativo, aplicados en algunas líneas del formato con las palabras "AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

(06) Levantamiento de Automatización

Medida de seguridad 1: El formato contendrá, sobre toda la superficie del anverso, un fondo de seguridad impreso con imágenes y palabras ocultas que son imperceptibles al ojo humano. A 0°, se mostrará el logotipo del "GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" y a 90° se mostrarán las siglas "SHP" y la palabra "AUTENTICO", utilizando un decodificador óptico de 3 milésimas de espesor translúcido

Medida de seguridad 2: Al frente del formato llevará, un sello de seguridad de triple validación en color negro enmarcado con microtextos en positivo con la leyenda "REGISTRO CIVIL", visible al sobreponer un filtro decodificador especial de 3 milésimas de espesor revelando la palabra "VALIDO", "El escudo de gobierno del estado de Jalisco" y "OK", vistos en diferentes ángulos al usar el filtro decodificador.

Medida de seguridad 3: Al frente del formato, contendrá una imagen reticular en patrón encriptado con efecto de movimiento 2D, visible al sobreponer un filtro decodificador especial. Al colocar el filtro y desplazar de izquierda a derecha sobre la superficie del formato serán reveladas, con efecto de movimiento en 2D las palabras: "SECRETARÍA / HACIENDA / PÚBLICA".

ADEMAS CUENTO CON

1. ISO 9001 :2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
2. ISO 27001 :2022 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
3. ISO 14298:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN

TIEMPO DE ENTREGA: 50 DÍAS NATURALES UNA VEZ OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE LOS ARTES ASÍ COMO LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: GUADALAJARA, JALISCO

GARANTÍA: HASTA 1 AÑO

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO & 50% A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: emez.ventas@outlook.com

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 60 DÍAS

RFC: IDE1003252X0

ATENTAMENTE



JUAN CARLOS MALDONADO ZERMEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA SA DE CV