



**Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios; se emite el siguiente fallo de adjudicación, para la **Licitación Pública Local LPL 193/2025** referente a la adquisición de **"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **37-066-2025**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **Vigésima Tercera Sesión con Carácter de Extraordinaria en fecha del 30 treinta de abril del 2025 dos mil veinticinco** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.

2. El **08 ocho de mayo del 2025 dos mil veinticinco** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del **"EL REGLAMENTO"**

3. El **12 doce de mayo del 2025 dos mil veinticinco** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY"**

4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco, el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y el proveedor que presentó propuesta.

5. Esta Dirección recibió la propuesta de un (1) solo licitante, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; el licitante fue:

- **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el área requirente, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada A UN SOLO PROVEEDOR, utilizando el criterio de evaluación BINARIO, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección de Abastecimientos y el Comité Técnico resolvieron lo siguiente:

Table with 2 columns: Cumplimiento and Nombre del Proveedor. Content: CUMPLE con los requisitos legales... TACTICAL STORE S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el Anexo número 1, por lo que la propuesta allegada por el proveedor denominado TACTICAL STORE S.A. DE C.V., se declara solvente documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del dictamen técnico emitido por la Secretaría de Seguridad contenido en el oficio número SSEJ/CGSE/CJCGPO/1176/2025 validado por Violeta Castillo Saldívar, en su carácter de Comisaria Jefe de la Coordinación General de Planeación de la Secretaría de Seguridad, lo siguiente:

Table with 1 row: CUMPLE TÉCNICAMENTE. Content: TACTICAL STORE S.A. DE C.V.

Del anexo 2 se desprenden las especificaciones técnicas cumplidas por el participante, declarándose solvente técnicamente el único proveedor concursante y por ende se procederá al análisis económico de su propuesta.

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por la participante TACTICAL STORE S.A. DE C.V., se desprende que la misma es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY".

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

LEY”, además de resultar evidente que al ser la única propuesta económicamente solvente, su precio ofertado resulta el más bajo.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se concluye lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de “LA LEY”, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar la licitación “UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD” al licitante **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**, al ser solvente documental y técnicamente, además de ser la propuesta favorecida según el criterio de evaluación binario, por la cantidad de **\$15'270,626.28 (Quince Millones Doscientos Setenta Mil Seiscientos Veintiséis pesos 28/100 M.N.) IVA incluido**. El proveedor solicita el 50% de anticipo.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación se transcriben los bienes adjudicados:

| Número de concepto (consecutivo) | Descripción del producto o servicio | Cantidad | Unidad de Medida |
|----------------------------------|---|----------|------------------|
| 1 | CAMISOLA BICOLOR, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 300.00 | Pieza(s) |
| 2 | PANTALON PIE A TIERRA NEGRO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 3 | PANTALON TACTICO, VER ANEXO CON ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 4 | GORRA TIPO CHANCHONON, COLOR MARRON, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 5 | GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR COYOTE, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 6 | CINTURON, DE NYLON C/3 ACCESORIOS, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 7 | CINTURON DE PIEL C/3 ACCESORIOS, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 150.00 | Pieza(s) |
| 8 | CAMISOLA TACTICA COLOR GRIS, VER ANEXO TECNICO | 1,848.00 | Pieza(s) |
| 9 | PANTALON TACTICO COLOR GRIS, VER ANEXO TECNICO | 1,848.00 | Pieza(s) |
| 10 | GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 1,848.00 | Pieza(s) |
| 11 | CINTURON TACTICO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 1,848.00 | Pieza(s) |
| 12 | PANTALON DE MONTAR, COLOR NEGRO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 85.00 | Pieza(s) |
| 13 | PANTALON DE MONTAR, AZUL MARINO OSCURO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 200.00 | Pieza(s) |
| 14 | CINTURON TACTICO COLOR NEGRO, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 265.00 | Pieza(s) |
| 15 | PLAYERA TIPO POLO DE ALTA VISIBILIDAD, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 130.00 | Pieza(s) |
| 16 | OVEROL, VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES | 69.00 | Pieza(s) |



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de “LA LEY”, el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuarto. Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **27 de mayo de 2025, en la 11ª Sesión de carácter Ordinaria.**

Elaboró: DAGI

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la “LEY” que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 27 de mayo de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Jesús Ezequiel Martínez Nieto

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33-3818 2800



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Ángel Eduardo Márquez Castellón
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Estefanía Ramírez Salgado
Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

Marisol Araujo Mota
Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

Ziánya Guadalupe Gutiérrez Lara
Representante de la Consejería Jurídica




Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800




Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco


Javier De Oyarzabal Castellanos
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara






Hugo Enrique Verduzco Sánchez
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior



Omar Palafox Sáenz
Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco



Aarón Armando Gámez Sepúlveda
Representante de la Secretaría de Administración





Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

María Fabiola Rodríguez Navarro

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Bryam David Sánchez Porras

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración

Álvaro Alejandro Ríos Pulido

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado

José Luis Ortiz Coronado

Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada de Compras





Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL.

La Dirección de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

| No. | Documentos | TACTICAL STORE S.A. DE C.V. |
|-----|--|--|
| 1 | Anexo 1 Propuesta Técnica | PRESENTA |
| 2 | Anexo 2 Manifiesto de Personalidad | PRESENTA |
| 3 | Anexo 3 Índice de la Proposición | PRESENTA |
| 4 | Anexo 4 Acreditación del Participante | PRESENTA |
| 5 | Anexo 5 Propuesta Económica | PRESENTA |
| 6 | Anexo 6 Declaraciones del Participante | PRESENTA |
| 7 | Anexo 7 Aportación 5 al Millar | PRESENTA Y NO ACEPTA APORTACIÓN |
| 8 | Anexo 8 Declaración de Estratificación | PRESENTA |
| 9 | Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes | PRESENTA |
| 10 | Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (SAT) | PRESENTA |
| 11 | Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social | PRESENTA |
| 12 | Formato de Muestras | PRESENTA |
| 13 | Constancia de Situación Fiscal (SAT) | PRESENTA |
| 14 | Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social (IMSS) | PRESENTA |
| 15 | Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la federación el 122 de septiembre del 2022 | PRESENTA |
| 16 | Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante el INFONAVIT | PRESENTA |
| 17 | Identificación Oficial | PRESENTA |

Resolutivo 1: El proveedor denominado **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**, presenta la totalidad de los documentos requeridos dentro de las bases de la presente licitación, por lo que su propuesta resulta ser solvente documentalmente.

Elaboró: David Alejandro Guillén Ibáñez
Puesto: Coordinador Ejecutivo A.



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de licitación pública local LPL 193/2025 en la cual se requiere adquisición de **“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”**, se informa la siguiente evaluación de la propuesta técnica:

- Dictamen técnico emitido por la **Secretaría de Seguridad** mediante el oficio número **SSEJ/CGSE/CJCGPO/1176/2025** validado por **Violeta Castillo Saldivar**, en su carácter de Comisaria Jefe de la Coordinación General de Planeación de la Secretaría de Seguridad, determinándose lo siguiente:

| No. | Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas | Tactical Store S.A. de C.V. |
|-----|--|-----------------------------|
| 01 | <p>PATIDA 1: CAMISOLA BICOLOR: Camisola fabricada en tela ripstop que sea elaborada en composición 65% poliéster 35% algodón; Deberá ser en color coyote en la parte de bata y cuello, de color negro en mangas y talle. Cuento con charreteras incorporadas en la prenda en centro de hombros de color negro fijándose en hombros con 1 botón de manera individual de 12 mm de diámetro en color negro, deberá contar con cinta de algodón reflejante cuadriculada en color plata y negro, de 1 pulgada de altura en unión de bata en talle frontal y posterior: la cual sea adherida por medio de costura a 1/16 de pulgada en todo su contorno. Cuento con bolsas frontales con diseño de recorte en esquinas inferiores adherida a 1/16 de pulgada por medio de costura y terminación en “v” en diseño de la tapa de la misma, con botón de 12 mm en bolsa al centro del ancho de la misma en color negro. Los respuntes sean simples a ¼ de pulgada área de sisas, tapa de bolsas frontales, aletillas botoneras y puños, dobladillo en ruedo de ½ pulgada, botón down en cuello (tipo pisacuello) de 8 mm de diámetro al tono de la tela, respunte en base cuello a 1/16 de pulgada y botón de 12 mm al tono de la tela en centro de altura de base cuello y a 1 cm del término de él, ¼ de pulgada de respunte en piezas de cuello. El área de aletilla botonera, en corte de la bata cuente con el botón de la base de cuello ya mencionado y otro centrado en la altura del corte de la bata, los siguientes botones en el área de talle en color negro se coloquen con 9 cm de distancia entre cada uno a partir del último en color coyote dando un total de 7 botones en parte frontal (5 en color negro y 2 color coyote) con un diámetro de 12 mm, dando un total en la prenda de 11 botones en color negro de 12 mm (5 en aletilla botonera en talle, 2 en charreteras y 2 en puños), 2 botones en color coyote de 12 mm (en área de bata y base cuello) y 2 botones en color coyote de 8 mm (en down para fijar extremos del cuello a la camisola). Para el corte caballero cuente con alforzas decorativas, 2 en las piezas de talle frontal centradas en el ancho de cada pieza así como las bolsas al centro de su ancho y 3 en la espalda a 1/4, ½ y ¾ del ancho de la pieza de talle posterior (sin considerar la bata en ninguno de los casos). Mientras que el modelo desarrollado para dama cuente con pinzas necesarias para el ajuste en cintura y busto 2 en la parte frontal y 2 en la parte posterior y sin alforzas decorativas ni en talles ni en bolsas. Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de</p> | Cumple |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Table with 2 columns: Item ID and Description. Item 02: PARTIDA 2: PANTALÓN PIE A TIERRA. Item 03: PARTIDA 3: PANTALÓN TÁCTICO. Both items include detailed specifications and are marked as 'Cumple'.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | |
|----|--|--------|
| | <p>Deberá contar con pretina con paneles elásticos en los costados que brinden comodidad y facilidad de portación de armas encubiertas hacia el interior del pantalón. Con siete trabillas para cinturón en la cintura. Las aperturas de los bolsillos laterales tengan vistas en tela elástica, mezcla de poliéster y spandex de elasticidad bidireccional, para flexibilidad junto con la pretina. Con tela de refuerzo en zona de clip de navaja de los bolsillos laterales, reforzada con sólidas costuras de remache en ambos extremos. Los bolsillos laterales sean extra profundos y estén acabados limpios al interior con doble costura para uso rudo. Cuente con refuerzo de nylon 6, resistente a abrasión, en bolsillos de mano laterales y al interior de bolsillos tipo cargo.</p> <p>Bolsillos: Bolsillo cargo con cierre de cremallera y divisiones internas para cartuchos de arma, elaborados de tela de refuerzo ultra resistente. Bolsillo de parche traseros y bolsillos para cartuchos a ambos lados del canesú trasero. Bolsillo para esposas flexibles al interior de la pretina. Bolsillo oculto para llaves de esposas al interior de la pretina en zona central trasera y dobladillo interior izquierdo sobre entrepierna. Deberá contar con un inserto en zona de entrepierna para mayor movilidad. Las rodillas del pantalón deberán de ser articuladas. Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada. El pantalón deberá cerrar por medio de cremallera metálica con seguro antideslizante. Cuente con cremallera en apertura de bolsillos cargo. Con botón de aleación metálica en pretina, aplicado con correa de nylon extra resistente. Cuente con un botón al interior de la aletilla de cuatro orificios, construido en resina con apariencia de hueso. Deberá presentar certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas conforme al punto 5.2.</p> | |
| 04 | <p>PARTIDA 4: GORRA TIPO CHANCHOMÓN Fabricado en tela ripstop 100% poliéster color negro. Con dos piezas de ojillos a los costados para ventilación, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. La visera deberá ser corta, con forma curva color negro con acabado charol. Cuente con forro de malla en parte interna, cinta de polipropileno en color negro en la parte interna. Cuente con cinta cuadrículada plata, negro en todo su contorno exterior. Deberá contar con silueta que se adapte a la horma de la cabeza. Con una altura de 7.5 cm en la parte frontal siendo la parte más alta, y de 7 cm en la parte trasera siendo la más corta.</p> | Cumple |
| 05 | <p>PARTIDA 5: GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR COYOTE Elaborada en 100% algodón lona. Con seis paneles con ojillos de ventilación, los cuales sean bordados. Se ajuste en la parte posterior por medio de contactel gancho y felpa. En la visera, deberá contar con 8 filas de pespunte al tono de la gorra. En la parte frontal de la coronilla de la gorra, deberá contar con felpa para colocación de insignia.</p> | Cumple |
| 06 | <p>PARTIDA 6: CINTURON DE NYLON Fajilla de 2.25" de ancho, fabricada en nylon cordura de 1600 denier, con alma reforzada de polímero, parte posterior con felpa a lo largo para su ajuste, ribeteada en todo su contorno con bies de poliéster, que incluya dos trabillas de nylon con dos broches de alta resistencia y hebilla plástica indeformable de alta resistencia de cierre de tres puntos. Color negro. Cada fajilla deberá incluir:</p> | Cumple |




Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco



Table with 3 columns: Item ID, Description, and Status. Row 1: Un portador para cargador... Una funda para arma corta... Porta esposas... Row 2: 07 PARTIDA 7: CINTURON DE PIEL... Row 3: 08 Partida 8 CAMISOLA TACTICA COLOR GRIS...



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Los bolsillos de pecho deben tener entrada para bolígrafo en la solapa. Los bolsillos deberán estar plisados al frente. El plisado debe medir de forma vertical 9 cm al frente para ampliar el volumen de carga, con triple costura al contorno del bolsillo y esquinas en diagonal.</p> <p>Doble bolsillo porta bolígrafo en manga izquierda a la altura del hombro de forma interna (no parche).</p> <p>Incluya porta placa al color de la prenda con dos ojillos metálicos para colocar los grados, de acuerdo a necesidad del usuario. Par de charreteras al color de la prenda reforzadas con triple costura en su contorno y ojillo en uno de sus extremos y par de botones con 4 entradas.</p> <p>Todos los parches tipo velcro de las prendas estarán debidamente reforzados con costuras en cruz.</p> <p>Los botones deben ser resistentes a altas temperaturas sin que se derritan.</p> <p>Para el corte de dama, a la altura del pecho debe contar con pinza desde la costura reforzada del bolsillo hasta la parte inferior de la axila en ambos lados y desde la axila y hasta el término de la camisa que cuente con silueta en corte femenino.</p> <p>Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarrar para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.</p> <p>Deberá presentar certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas conforme al punto 5.2.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">PARTIDA 9: PANTALON TACTICO COLOR GRIS</p> <p>09</p> | <p>Pantalón táctico en corte de dama y corte de caballero.</p> <p>Tela cuerpo principal 65% poliéster, 35% algodón, 6.14 oz/y2, tejido ripstop resistente a rasgaduras con teflón resistente al agua. Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido anti desgarrar. Color gris carbón.</p> <p>Deberá contar con factor UPF: +50.</p> <p>La prenda deberá contar con túnel en cintura autoajutable con resorte, que deberá tener 7 presillas para cinturón en la pretina, cada una con dos costuras dobles y reforzadas en sus extremos, dos traseros y dos frontales de 4.2 cm de ancho x 6.5 de largo, Dos laterales y un central de 2.5 cm de ancho por 6.5 de largo. En la presilla del frente derecho deberá contar con un anillo metálico tipo D para anclar llaves o accesorios. Las presillas del cinturón deberán tener doble respunte y deberán estar reforzadas en cada esquina, las costuras laterales, de las asentaderas y el tiro frontal deben estar reforzados con puntadas de 2 agujas, la entrepierna también deberá estar reforzada.</p> <p>Que cuente con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro y bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea, y al interior de la bragueta deberá tener un botón y un ojillo. Con pliegues frontales y refuerzo de la entrepierna en forma de diamante de 37cm para un máximo rango de movimiento. Los bolsillos profundos laterales deberán estar confeccionados en tela 65% poliéster, 35% algodón, 3.2 oz/y2, con forro en tejido apretado de popelina, en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras. Deberá contar con un bolsillo frontal derecho con revestimiento de cordura, con entrada de 9cm que deberá contar con ribete reforzado y entretela para que brinde mayor estructura. Bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, el bolsillo deberá contar con tapa y en sus esquinas debe contar con corte en diagonal y además deberá cerrar con parches con velcro®; en su contorno deberá estar reforzado en doble costura.</p> <p>Deberá contar con dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, ambos bolsillos deberán contar con una pinza de 9 cm que permite ampliar la capacidad de los bolsillos, la medida mínima del bolsillo debe ser de 18.5 cm de largo y 17 cm de ancho. Los bolsillos deberán contar con tapa con esquinas en corte en diagonal y la tapa deberá cerrar por medio de dos parches de velcro®; en su contorno deberán estar reforzados con doble costura. Contará con dos bolsillos largos en la parte posterior, en corte diagonal, con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras; al centro, cada uno de los bolsillos, deberá contar</p> | <p style="text-align: center;">Cumple</p>   |

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | |
|----|--|---|
| | <p>con parche para cierre con velcro®. En el bolsillo del lado derecho, en la parte superior, deberá contar con una cinta para portar herramientas.</p> <p>El pantalón deberá contar con doble asentadera y rodillas reforzadas y articuladas. Con doble tela en la rodilla de la misma tela de la prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera.</p> <p>La bragueta, aberturas de bolsillo, solapas de bolsillos, los parches de rodilla, y de la asentadera deberán estar reforzados con pespunte de doble aguja con terminado limpio por dentro y doble puntada, 10 puntadas por pulgada hechas de 5 hilos extra duros, los pespuntos no deberán deshilacharse.</p> <p>En la bastilla del pantalón, en la parte interior, deberá contar con entradas tipo ojillo para cordón de ajuste.</p> <p>Las costuras y los acabados de la prenda deberán estar reforzados y contar con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hilos. Costura de candado al interior que no se deshilache no enrede. Deberá contar con pespuntos de dos agujas en las costuras laterales, costuras de asientos, tiro delantero, aberturas de los bolsillos de mano, rodilleras, bolsillos tipo cargo y todas las solapas de los bolsillos. Deberá contar con 72 costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión, incluyendo: adelante y atrás del inserto de diamante en entropierna, en cada una de las cuatro esquinas de las presillas para cinturón, en la base de la aletilla frontal del cierre, en ambos extremos de los bolsillos laterales y plisados de los bolsillos tipo cargo. Costura tipo caja en cruz en todos los parches tipo velcro®</p> <p>En el corte de dama, debe tener acentuada la cintura y la cadera.</p> <p>La prenda deberá estar etiquetada conforme a la norma NOM-004-SE-2021, así como cada prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para personal activo del Estado, su producción o uso no autorizado, constituye un delito que se castiga con pena.</p> <p>Etiqueta deberá contener: talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.</p> <p>Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarrar para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.</p> <p>Deberá presentar certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas conforme al punto 5.2.</p> |  |
| 10 | <p>PARTIDA 10: GORRA TIPO BEISBOLERA</p> <p>Deberá estar elaborada en 65% poliéster, 35% algodón resistente a la decoloración, con peso de 149 gr/m2. Color negro.</p> <p>Deberá contar con tratamiento para protección contra suciedad, manchas y líquidos.</p> <p>Cuente con 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona. Con ojillos bordados en la corona para ventilación.</p> <p>Interior en ripstop con banda de ajuste con propiedades transpirables. Deberá contar con factor UPF:40</p> <p>Paneles frontales con entretela que mantengan su forma. Cuente con visera pre-moldeada.</p> <p>Cinta de tela para terminados limpios del interior, en color negro.</p> <p>Puntadas y acabados: las costuras internas de la gorra y arco trasero tengan acabado limpio en las juntas con 6 filas de pespunte en la visera, con cierre tipo velcro de 3" para ajuste en la parte trasera.</p> <p>Incluya sector oficial al frente, que incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite</p> | <p>Cumple</p>   |



Fallo de Adjudicación



Licitación Pública Local LPL 193/2025

“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | |
|----|--|--------|
| | opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada. | |
| 11 | <p>PARTIDA 11: CINTURON TACTICO</p> <p>Confeccionado de Iona 100% nylon, con alma de poliuretano, ancho de 1 3/4". Deberá contar con hebilla, de sólido acero inoxidable, con barra de tensión de sólido acero inoxidable probada para desempeñarse sobre 6,000 libras de presión. Color negro.</p> <p>Con construcción de 2 capas de malla con un centro de poliuretano que brinde rigidez para soporte de fundas de arma u otros accesorios.</p> <p>Tira adicional de malla envuelta alrededor de la hebilla para resistencia superior a la tensión. Con corte en la punta y cuente con insignia de la marca en el exterior grabado en la hebilla. Que cuente con parche tipo velcro para ajuste.</p> <p>Las costuras deberán ser de hilo de nylon de seis puntadas por pulgada, 3 hileras de costura. Cuádruple costura tipo caja, 3 ciclos de costura trasera en puntos de estrés específicos. El extremo abierto del cinturón sea con acabado limpio y sellado para resistir deshilache, recubierto con resina.</p> | Cumple |
| 12 | <p>PARTIDA 12: PANTALÓN PARA MONTAR:</p> <p>Deberá estar confeccionado en su cuerpo principal por Sarga tricotina elástica 76% Poliéster, 24% Algodón con un peso de 10 oz por yarda cuadrada. Deberá contar con acabado teflón. Color negro.</p> <p>Los bolsillos deberán estar confeccionados en tejido plano 80% Poliéster, 20% Algodón de un peso de 4.0 oz por yarda cuadrada y acabado de Teflón® para repeler las manchas.</p> <p>Cintura tipo túnel autoajustable con 7 trabillas para cinturón, que además deberá contar con cinta de agarre al interior de la pretina para mantener la camisa fajada.</p> <p>Deberá cerrar al frente de la cintura por medio de doble gancho y presilla metálicos, con bloqueo de deslizamiento, con botón de melamina con 4 agujeros al interior de la aletilla, que no se derrite, quema o quiebra; fijado permanentemente con costura de cruz al interior de la cintura.</p> <p>La aletilla deberá contar con un botón de refuerzo de 4 ojillos fijado en cruz, y elaborado en melanina, que deberá soportar altas temperaturas y resistente a quebrarse.</p> <p>La prenda deberá estar confeccionada con doble tela en rodilla para refuerzo con alforzas articuladas.</p> <p>Deberá contar con dos bolsillos laterales con entrada diagonal para fácil acceso. Con dos bolsillos ribeteados en la parte trasera con solapas que deberán poder abotonarse o llevarse por dentro para una imagen pulcra.</p> <p>Además, deberá contar con bolsillos laterales con cremalleras ocultos confeccionados en tela doble en entrepierna hasta la pantorrilla y rodillas.</p> <p>Que cuente con ventilación lateral en el exterior-inferior de las piernas con cremallera metálica de alta calidad y resistencia que cuente con control deslizante de bloqueo.</p> <p>La prenda deberá contar con factor de protección solar: 50</p> <p>Toda la prenda deberá estar construida con costuras durables con 10 puntos por pulgada y construcción extra densa de 5 hilos con acabado limpio con puntadas que no se jalen y costuras de seguridad en aletilla frontal, trabillas para cinturón y en todas las esquinas de los bolsillos.</p> <p>Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura /escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.</p> <p>Deberá presentar certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas conforme al punto 5.2.</p> | Cumple |
| 13 | <p>Partida 13: PANTALON DE MONTAR AZUL MARINO</p> <p>Confeccionado en su cuerpo principal por Sarga tricotina elástica 76% Poliéster, 24% Algodón con un peso de 10 oz por yarda cuadrada. Deberá contar con acabado teflón. Color azul marino oscuro.</p> <p>Los bolsillos deberán estar confeccionados en tejido plano 80% Poliéster, 20% Algodón de un peso de 4.0 oz por yarda cuadrada y acabado de Teflón® para repeler las manchas.</p> <p>Cintura tipo túnel autoajustable con 7 trabillas para cinturón, que además deberá contar con cinta de agarre al</p> | Cumple |

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | <p>interior de la pretina para mantener la camisa fajada. Deberá cerrar al frente de la cintura por medio de doble gancho y presilla metálicos, con bloqueo de deslizamiento, con botón de melamina con 4 agujeros al interior de la aletilla, que no se derrite, quema o quiebra; fijado permanentemente con costura de cruz al interior de la cintura. La aletilla deberá contar con un botón de refuerzo de 4 ojillos fijado en cruz, y elaborado en melamina, que deberá soportar altas temperaturas y resistente a quebrarse. La prenda deberá estar confeccionada con doble tela en rodilla para refuerzo con alforzas articuladas. Deberá contar con dos bolsillos laterales con entrada diagonal para fácil acceso. Con dos bolsillos ribeteados en la parte trasera con solapas que deberán poder abotonarse o llevarse por dentro para una imagen pulcra. Además, deberá contar con bolsillos laterales con cremalleras ocultas confeccionados en tela doble en entrepierna hasta la pantorrilla y rodillas. Que cuente con ventilación lateral en el exterior-inferior de las piernas con cremallera metálica de alta calidad y resistencia que cuente con control deslizante de bloqueo. La prenda deberá contar con factor de protección solar: 50 Toda la prenda deberá estar construida con costuras durables con 10 puntos por pulgada y construcción extra densa de 5 hilos con acabado limpio con puntadas que no se jalan y costuras de seguridad en aletilla frontal, brabilas para cinturón y en todas las esquinas de los bolsillos. Incluya un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kb/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada. Deberá presentar certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas conforme al punto 5.2.</p> |  |
| <p align="center">14</p> | <p>PARTIDA 14: CINTURON TACTICO COLOR NEGRO Confeccionado de lona 100% nylon, con alma de poliuretano, ancho de 1 3/4". Deberá contar con hebilla, de sólido acero inoxidable, con barra de tensión de sólido acero inoxidable probada para desempeñarse sobre 6,000 libras de presión. Color negro. Con construcción de 2 capas de malla con un centro de poliuretano que brinde rigidez para soporte de fundas de arma u otros accesorios. Tira adicional de malla envuelta alrededor de la hebilla para resistencia superior a la tensión. Con corte en la punta y cuente con insignia de la marca en el exterior grabado en la hebilla. Que cuente con parche tipo velcro para ajuste. Las costuras deberán ser de hilo de nylon de seis puntadas por pulgada, 3 hileras de costura. Cuádruple costura tipo caja, 3 ciclos de costura trasera en puntos de estrés específicos. El extremo abierto del cinturón sea con acabado limpio y sellado para resistir deshíllache, recubierto con resina.</p> | <p align="center">Cumple</p>  |
| <p align="center">15</p> | <p>Partida 15 PLAYERA TIPO POLO DE ALTA VISIBILIDAD Playera polo de alta visibilidad Composición 100% poliéster en corte ligeramente ajustado. La parte de la espalda deberá ser algo más larga que la parte frontal, toda la prenda deberá contar con tratamiento antimicrobial y transpirable que inhibe la formación de bacterias que generan olor. Deberá ser altamente resistente a la luz sin que sufra decoloración y deberá ser transpirable. La prenda deberá contar con cuello tipo sport en misma tela que el cuerpo. Deberá contar con tapeta con 3 botones 20L de melamina de cuatro orificios que soporten altas temperaturas sin que sufran alteraciones como quemaduras o que lleguen a fundirse. Deberán contar con presilla para micrófono al final de la tapeta al centro del pecho. El cuello deberá estar reforzado con doble tela que permita mayor estabilidad en su forma. Además, deberá contar con cinta reflejante flexible de 1.5 cm de ancho en pecho y mangas, y en la espalda de 3.5cm de ancho. En la parte interna de la prenda, deberá contar con una cinta como inserto de la misma tela de 3cm de ancho y por todo lo alto del pecho hasta la costura en el centro al cambio de color. Deberá contar con un bolsillo porta bolígrafos en el pecho, con doble entrada, que deberá estar reforzado con costuras verticales a ambos extremos del bolsillo. Inserto en la misma tela de la prenda, en zona de las axilas para mayor movilidad con costuras de ribete reforzadas. Yugo reforzado con doble tela con doble costura. De color amarillo de alta visibilidad en la parte</p> | <p align="center">Cumple</p>  |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Status. Row 16: OVEROL (Overol tipo industrial) - Cumple. Row 17: Muestra física - Cumple. Row 18: Presentar carta original emitida por el fabricante - Cumple. Row 19: Normas mexicanas (NMX-A-1833-1-INN-TEX-2014, etc.) - Cumple.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | |
|--|--|
| <p>NMX-A-4920-INNTEX-2017 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE – MÉTODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO,</p> <p>VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | |
|--|--|

Resolución 1: En base a lo anteriormente plasmado, se declara solvente técnicamente al proveedor **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**, al cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el ANEXO 1 de las bases.

[Handwritten signatures and initials are present in this area, including a large signature on the left and several initials on the right.]

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante participante que resulta solvente técnica y documentalmente:

Tabla 1. En la presente tabla se plasman los precios presentados por la proveedora **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|--|------------------|------------|---------------|
| 1 | 300 | <p>CAMISOLA BICOLOR</p> <p>Marca: Tactical Store Modelo: CAMINOS (Corte caballero), (Corte dama) Color: Color coyote en la parte de bata y cuello, de color negro en mangas y talle.</p> <p>Camisola fabricada en tela ripstop elaborada en composición 65% poliéster 35% algodón; color coyote en la parte de bata y cuello, de color negro en mangas y talle. Cuenta con charreteras incorporadas en la prenda en centro de hombros de color negro fijándose en hombros con 1 botón de manera individual de 12 mm de diámetro en color negro, Cuenta con cinta de algodón refejante cuadrículada en color plata y negro, de 1 pulgada de altura en unión de bata en talle frontal y posterior: la cual es adherida por medio de costura a 1/16 de pulgada en todo su contorno.</p> <p>Cuenta con bolsas frontales con diseño de recorte en esquinas inferiores adherida a 1/16 de pulgada por medio de costura y terminación en "v" en diseño de la tapa de la misma, con botón de 12 mm en bolsa al centro del ancho de la misma en color negro.</p> <p>Los pespuntos son simples a ¼ de pulgada área de sisas, tapa de bolsas frontales, aletillas botoneras y puños, dobladillo en ruedo de ½ pulgada, botón down en cuello (tipo pisacuuello) de 8 mm de diámetro al tono de la tela, pespunte en base cuello a 1/16 de pulgada y botón de 12 mm al tono de la tela en centro de altura de base cuello y a 1 cm del término de él, ¼ de pulgada de pespunte en piezas de cuello.</p> <p>El área de aletilla botonera, en corte de la bata Cuenta con el botón de la base de cuello ya mencionado y otro centrado en la altura del corte de la bata, los siguientes botones en el área de talle en color negro se colocan con 9 cm de distancia entre cada uno a partir del último en color coyote dando un total de 7 botones en parte frontal (5 en color negro y 2 color coyote) con un diámetro de 12 mm,</p> | PZA | \$1,739.00 | \$ 521,700.00 |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

dando un total en la prenda de 11 botones en color negro de 12 mm (5 en aletilla botonera en talle, 2 en bolsas, 2 en charreteras y 2 en puños) , 2 botones en color coyote de 12 mm (en área de bata y base cuello) y 2 botones en color coyote de 8 mm (en down para fijar extremos del cuello a la camisola).

Para el corte caballero Cuenta con alforzas decorativas, 2 en las piezas de talle frontal centradas en el ancho de cada pieza, así como las bolsas al centro de su ancho y 3 en la espalda a 1/4, 1/2 y 3/4 del ancho de la pieza de talle posterior (sin considerar la bata en ninguno de los casos). Mientras que el modelo desarrollado para dama Cuenta con pinzas necesarias para el ajuste en cintura y busto 2 en la parte frontal y 2 en la parte posterior y sin alforzas decorativas ni en talles ni en bolsas.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX-2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|------------|------------------|
| | | <p>NMX-A-4920-INNTEX-2017 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| 2 | 150 | <p>PANTALÓN PIE A TIERRA</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 74523 (Corte caballero), 64443 (Corte Dama) Color: Negro</p> <p>Pantalón para policía confeccionado en tela gabardina en composición 100% poliéster con peso de 6.1 oz/y2 (o su equivalente), es transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido plano, Cuenta con repelencia a líquidos, aceites, manchas y suciedad, con luz ultra violeta factor UPF 50. Color negro.</p> | PZA | \$1,769.00 | \$ 265,350.00 |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Bolsillos en tela 80% poliéster 20% algodón de en tejido plano de 135 gr/m2 (o su equivalente) de tejido apretado de popelina.

Banda interna en toda la cintura de 7.0 cm. de alto a base de silicona para mantener la camisa fajada todo el tiempo.

Cuenta con 7 presillas de 7.5 cm de alto por 2cm, con costura doble al centro y refuerzos en los extremos.

Bragueta francesa forrada que cierre por medio de botón metálico a presión y cremallera metálica con seguro de sujeción, que debe soportar altas temperaturas, al interior del pantalón bajo la cintura y al inicio de la bragueta debe Cuenta con un botón y ojillo para seguridad en el cierre.

Inserto de diamante en entrepierna, que debe estar confeccionado en la misma tela de la prenda.

Cuenta con dos bolsillos traseros con doble ribete, botones y jaladera. Además, con dos pinzas en dirección al centro de cada bolsillo trasero, desde la cinturilla hasta el bolsillo en trazo vertical.

Cuenta con dos bolsillos delanteros en forma diagonal con refuerzo triangular anti rasgadura en las costuras.

Cuenta con pliegues permanente delanteros y traseros por todo el largo de la pierna, en ambas piernas.

Con costura superior de una sola aguja y debe estar construido con 5 a 7 hilos con 10 puntadas por pulgada. Con costuras overlock de 3 hilos en botamanga y en revestimiento de bragueta.

Cuenta con pespunte de aguja simple de ¼" en la abertura los bolsillos frontales. Pespunte de aguja doble de ¼" en elásticos de la cintura, bolsillos delanteros y traseros.

Pespunte al filo en la parte delantera de la pretina, tiro frontal y posterior, filo bragueta, ribetes en los bolsillos traseros, bucles de botones traseros, todos los revestimientos de los bolsillos, bies de bolsillos delanteros.

Remates en la abertura del ajuste de la pretina, presillas para el cinturón, bragueta, bucles de botones de bolsillos traseros y área interior de la entrepierna. Remates triangulares en la abertura inferior del bolsillo delantero y extremos de ribete de bolsillos traseros.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

(nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX- 2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)

NMX-A-7211/2- INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

NMX-A-059/2-INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB

NMX-A-109- INNTEX-2012
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE

NMX-A-12945-3- INNTEX-2020
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO

23



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Table with 5 columns: Item ID, Description, Unit, Price, and Total Price. Row 1: 3, PANTALÓN TÁCTICO, PZA, \$1,873.00, \$280,950.00. Description includes technical specifications for fabric and fit.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Bolsillos:

Bolsillo cargo con cierre de cremallera y divisiones internas para cartuchos de arma, elaborados de tela de refuerzo ultra resistente.

Bolsillo de parche traseros y bolsillos para cartuchos a ambos lados del canesú trasero.

Bolsillo para esposas flexibles al interior de la pretina.

Bolsillo oculto para llaves de esposas al interior de la pretina en zona central trasera y dobladillo interior izquierdo sobre entrepierna.

Cuenta con un inserto en zona de entrepierna para mayor movilidad.

Las rodillas del pantalón están articuladas.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

El pantalón cierra por medio de cremallera metálica con seguro antideslizante. Cuenta con cremallera en apertura de bolsillos cargo. Con botón de aleación metálica en pretina, aplicado con correa de nylon extra resistente.

Cuenta con un botón al interior de la aletilla de cuatro orificios, construido en resina con apariencia de hueso. Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco


| | | | | | |
|---|-----|---|-----|----------|--------------|
| | | <p>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 CONTENIDO DE FIBRA</p> <p>NMX-A-5077-INNTEX- 2015 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO</p> <p>NMX-A-3801-INNTEX- 2012 DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.</p> <p>NMX-A-4920-INNTEX-2017 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (MÉTODO DEL ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> <p>GORRA TIPO CHANCHÓN</p> | | | |
| 4 | 150 | Marca: Tactical Store Modelo: TSG5223 | PZA | \$439.00 | \$ 65,850.00 |



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|----------|--------------|
| | | <p>Color: Negro</p> <p>Chanchomón que es fabricado en tela ripstop 100% poliéster.</p> <p>Color negro.</p> <p>Cuenta con dos piezas de ojillos a los costados para ventilación, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo.</p> <p>La visera es corta, con forma curva color negro con acabado charol.</p> <p>Cuenta con forro de malla en parte interna, cinta de polipropileno en color negro en la parte interna.</p> <p>Cuenta con cinta cuadriculada plata, negro en todo su contorno exterior.</p> <p>Cuenta con silueta que se adapte a la horma de la cabeza.</p> <p>Con una altura de 7.5 cm en la parte frontal siendo la parte más alta, y de 7 cm en la parte trasera siendo la más corta.</p> | | | |
| 5 | 150 | <p>GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR COYOTE</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 89406 Color: Coyote</p> <p>Gorra tipo beisbolera elaborada en 100% algodón lona.</p> <p>Color coyote.</p> <p>Cuenta con seis paneles con ojillos de ventilación, los cuales son bordados.</p> <p>Se ajuste en la parte posterior por medio de contactel gancho y felpa.</p> <p>En la visera, Cuenta con 8 filas de respunte al tono de la gorra.</p> <p>En la parte frontal de la coronilla de la gorra, Cuenta con felpa para colocación de insignia.</p> <p>Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:</p> <p>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 CONTENIDO DE FIBRA</p> <p>NMX-A-5077-INNTEX- 2015 DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECAO</p> | PZA | \$631.00 | \$ 94,650.00 |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco



| | | | | | |
|---|-----|--|-----|------------|---------------|
| | | <p>NMX-A-3801-INNTEX-2012 DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.</p> <p>NMX-A-4920-INNTEX-2017 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| 6 | 150 | <p>CINTURÓN DE NYLON</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 59505 Color: Negro</p> <p>Fajilla de 2.25" de ancho, fabricado en nylon concura de 1600 denier, con alma reforzada de polímero, parte posterior con felpa a lo largo para su ajuste, ribeteada en todo su contorno con bias de poliéster, que incluye dos trabillas de nylon con dos broches de alta resistencia y</p> | PZA | \$1,975.00 | \$ 296,250.00 |

28



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
 Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
 C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|---|
| | <p>hebilla plástica indeformable de alta resistencia de cierre de tres puntos.</p> <p>Color negro.</p> <p>Cada fajilla incluye: Un portador para cargador doble 9mm (nueve milímetros): hecho de nylon de cuerpo rígido de densidad de 40 grados, que es repelente al agua con pasa cinto plástico que Cuenta con la opción de uso vertical u horizontal y vaya sujeto a la base con remaches de presión unida con hilo nylon de tres cabos y ribeteada en todo su contorno, tapas conformadas con líneas onduladas en el medio para mayor flexibilidad y cierre de velcro.</p> <p>Una funda para arma corta: Glock 9mm, 10 Izquierdas y 240 diestras. Fabricado en nylon conformado de cuerpo rígido de densidad de 50° (cincuenta grados, moldeado al diseño del arma, repelente al agua, unida con hilo nylon de tres cabos y ribeteada en todo su contorno, ojillo inferior remachado para desagüe, cinto de ajuste con adhesión de velcro y broche de presión con oreja de plástico y puntera para pulgar con cinta de nylon acolchonada para no maltratar el arma.</p> <p>Porta esposas: fabricado en nylon conformado de cuerpo rígido densidad de 40 grados repelente al agua, con costuras con hilo nylon de tres cabos y ribeteada en todo su contorno, diseño termo formado de ajuste perfecto para la portación de esposas o aros aprehensores, tapa con acanalado en su interior para mejor movimiento al abrir o cerrar, cierre de velcro.</p> | | |  |
| <p>7</p> <p>150</p> | <p>CINTURÓN DE PIEL</p> <p>Marca: Tactical Store Modelo: TSP6648 Color: Negro</p> <p>Composición: 100% Piel en color negro</p> <p>Fabricado con cuero natural ya es en su línea labrada o lisa manteniendo una apariencia más nítida y profesional durante más tiempo.</p> <p>Compuesta de: FAJILLA. Medida dos pulgadas de ancho y hebilla de plástico reforzada de 3 puntos. Incluye 4 trabillas.</p> <p>PORTA PISTOLA. Fabricado de acuerdo al modelo específico de arma corta, incluye un pasa cintos con broche metálico que ayuda a tienen una mejor disposición del arma.</p> <p>PORTA CARGADOR DOBLE. Con tapa y broche metálico</p> <p>PORTA ESPOSAS. Con tapa y broche metálico</p> | <p>PZA</p> | <p>\$3,349.00</p> | <p>\$</p> <p>502,350.00</p>   |

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|---|------|---|-----|------------|-----------------|
| 8 | 1848 | <p>CAMISOLA TÁCTICA COLOR GRIS</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 72175 (Corte caballero), 62388 (Corte dama) Color: Gris Carbón</p> <p>Composición 65% poliéster, 35% algodón en tejido plano en construcción anti desgarro ripstop de 149g/m2.</p> <p>Color gris carbón.</p> <p>Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con tratamiento teflón repelente a manchas, líquido, grasas, lodo y suciedad.</p> <p>De cuello tipo sport. Cada extremo del cuello debe tienen un botón oculto en la parte interior para mantieneno estable en el contorno. Además, Cuenta con jareta sobre el forro interno que permita colgar la prenda. Desde el cuello hasta el final de la camisa Cuenta con un total de 7 botones sobre la tapeta que permiten cerrar la camisa y además dos botones en el interior que serán de repuesto para cuello y frontal. En el corte de caballero los botones están estar colocados en la tapeta derecha y en el corte de dama los botones están estar colocados en la tapeta izquierda.</p> <p>Cuenta con sistema de ventilación en la espalda de lado a lado, con entrada de 59 cm de largo considerando la talla M de caballero y 55 cm de largo considerando la talla M de dama, en ambos casos, Cuentaá con dos remaches reforzados al centro. Cuenta con malla interior para aumentar el confort en el mismo tono de la prenda. La malla debe ser en tejido de calada de 59 cm de ancho y 41 cm de largo considerando la talla M de caballero desde el cuello hasta la altura de la axila y de 56.5 cm de ancho y 35.5 cm de largo considerando la talla M de dama. Refuerzo de tela doble en media luna en axilas con triple puntada y con dos ojillos de remache en cada una para ventilación.</p> <p>Refuerzo de tela en codos de forma rectangular para durabilidad extendida por medio de un inserto de doble tela reforzado con triple puntada en su contorno. Con sardinera del codo al puño, que cierre por medio de un botón al centro. El puño reforzado con doble tela y triple costura que cierre por medio de dos botones para su ajuste. De manga larga y con opción de convertirse a ¾ por medio de una lengüeta que se encuentre al interior de la manga, misma que debe Cuenta con un botón y un ojillo que se asegura a través de la jareta externa en el bíceps a la altura del codo.</p> <p>Bolsillos ocultos a la altura del pecho a lado izquierdo y derecho porta documentos con abertura de 20 cm de</p> | PZA | \$1,793.00 | \$ 3,313,464.00 |
|---|------|---|-----|------------|-----------------|

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

largo, con bies de triple puntada y que debe cerrar con dos parches en velcro de 4.5cm. La profundidad de los bolsillos no debe ser menor a 24 cm.

Dos bolsillos de pecho con solapa de 14 cm de ancho y 16.5 cm de alto (en la talla mediana) con triple puntada, las esquinas de la solapa deben ser en corte diagonal. Cada bolsillo con dos cierres en velcro de 2.5 cm de largo x 2 cm de ancho.

Los bolsillos de pecho tienen entrada para bolígrafo en la solapa. Los bolsillos están plisados al frente. El plisado mide de forma vertical 9 cm al frente para ampliar el volumen de carga, con triple costura al contorno del bolsillo y esquinas en diagonal.

Doble bolsillo porta bolígrafo en manga izquierda a la altura del hombro de forma interna (no parche).

Incluye porta placa al color de la prenda con dos ojillos metálicos para colocar los grados, de acuerdo a necesidad del usuario. Par de charreteras al color de la prenda reforzadas con triple costura en su contorno y ojillo en uno de sus extremos y par de botones con 4 entradas.

Todos los parches tipo velcro de las prendas están debidamente reforzados con costuras en cruz.

Los botones son resistentes a altas temperaturas sin que se derritan.

Para el corte de dama, a la altura del pecho Cuenta con pinza desde la costura reforzada del bolsillo hasta la parte inferior de la axila en ambos lados y desde la axila y hasta el término de la camisa que Cuenta con silueta en corte femenino.

Para el corte de dama, a la altura del pecho debe contar con pinza desde la costura reforzada del bolsillo hasta la parte inferior de la axila en ambos lados y desde la axila y hasta el término de la camisa que cuente con silueta en corte femenino.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pín de detección de campo configurable implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas).

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro opcional de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos sea operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX- 2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)

NMX-A-7211/2- INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

NMX-A-059/2-INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB

NMX-A-109- INNTEX-2012
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE

NMX-A-12945-3- INNTEX-2020
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO

NMX-A-105-B02- INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|---|------|---|-----|------------|--------------------|
| | | <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| 9 | 1848 | <p>PANTALÓN TÁCTICO COLOR GRIS</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 74273 (Corte caballero), 64360 (Corte dama) Color: Gris Carbón</p> <p>Tela cuerpo principal 65% poliéster, 35% algodón, 6.14 oz/y2, tejido ripstop resistente a rasgaduras con teflón resistente al agua. Mezcla de algodón y poliéster, transpirable, de secado rápido, con acabado repelente a manchas, grasa, líquidos y suciedad, en tejido anti desgarro.</p> <p>Color gris carbón.</p> <p>Cuenta con factor UPF: +50.</p> <p>La prenda Cuenta con túnel en cintura autoajustable con resorte, que tiene 7 presillas para cinturón en la pretina, cada una con dos costuras dobles y reforzadas en sus extremos, dos traseros y dos frontales de 4.2 cm de ancho x 6.5 de largo, Dos laterales y un central de 2.5 cm de ancho por 6.5 de largo. En la presilla del frente derecho cuenta con un anillo metálico tipo D para anclar llaves o accesorios. Las presillas del cinturón tienen doble pespunte y están reforzadas en cada esquina, las costuras laterales, de las asentaderas y el tiro frontal deben estar reforzados con puntadas de 2 agujas, la entrepierna también debe estar reforzada.</p> <p>Cuenta con cierre por medio de un botón metálico con agarre extra al centro y bragueta con cremallera metálica con deslizador que se autobloquea, y al interior de la bragueta debe tener un botón y un ojillo. Con pliegues frontales y refuerzo de la entrepierna en forma de diamante de 37cm para un máximo rango de movimiento.</p> <p>Los bolsillos profundos laterales están confeccionados en tela 65% poliéster, 35% algodón, 3.2 oz/y2, con forro en tejido apretado de popelina, en corte diagonal con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras.</p> | PZA | \$1,764.00 | \$ 3,259,872.00 |

M

M

J

R

E



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Cuenta con un bolsillo frontal derecho con revestimiento de cordura, con entrada de 9cm que Cuenta con ribete reforzado y entretela para que brinde mayor estructura.

Bolsillo izquierdo al frente tipo cargo, con fuelle en forma de abanico, el bolsillo debe Cuenta con tapa y en sus esquinas Cuenta con corte en diagonal y además cierra con parches con velcro®; en su contorno debe estar reforzado en doble costura.

Cuenta con dos bolsillos tipo cargo plegados en ambos lados a la altura del muslo, ambos bolsillos, Cuenta con una pinza de 9 cm que permite ampliar la capacidad de los bolsillos, la medida mínima del bolsillo debe ser de 18.5 cm de largo y 17 cm de ancho. Los bolsillos Cuentan con tapa con esquinas en corte en diagonal y la tapa debe cerrar por medio de dos parches de velcro®; en su contorno reforzados con doble costura.

Cuenta con dos bolsillos largos en la parte posterior, en corte diagonal, con refuerzo de la misma tela anti rasgaduras en las costuras; al centro, cada uno de los bolsillos, Cuenta con parche para cierre con velcro®. En el bolsillo del lado derecho, en la parte superior, Cuenta con una cinta para portar herramientas.

El pantalón Cuenta con doble asentadera y rodillas reforzadas y articuladas. Con doble tela en la rodilla de la misma tela de la prenda y con aberturas laterales internas para integrar rodillera.

La bragueta, aberturas de bolsillo, solapas de bolsillos, los parches de rodilla, y de la asentadera están reforzados con pespunte de doble aguja con terminado limpio por dentro y doble puntada, 10 puntadas por pulgada hechas de 5 hilos extra duros, los pespuntos no están deshilacharse.

En la bastilla del pantalón, en la parte interior, Cuenta con entradas tipo ojillo para cordón de ajuste.

Las costuras y los acabados de la prenda están reforzados y Cuentan con 10 puntadas por pulgada y construcción extra resistente de 5 hjos. Costura de candado al interior que no se deshilache no enrede.

Cuenta con pespuntos de dos agujas en las costuras laterales, costuras de asientos, tiro delantero, aberturas de los bolsillos de mano, rodilleras, bolsillos tipo cargo y todas las solapas de los bolsillos. Cuenta con 72 costuras de refuerzo en puntos de mayor tensión, incluyendo: adelante y atrás del inserto de diamante en entrepierna, en cada una de las cuatro esquinas de las presillas para cinturón, en la base de la aletilla frontal del cierre, en ambos extremos de los bolsillos laterales y plisados de los bolsillos tipo cargo. Costura tipo caja en cruz en todos los parches tipo velcro®



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

En el corte de dama, tiene acentuada la cintura y la cadera.

La prenda esta etiquetada conforme a la norma NOM-004-SE-2021, así como cada prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para personal activo del Estado, su producción o uso no autorizado, constituye un delito que se castiga con pena.

Etiqueta contiene: talla, marca, país de origen, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de prenda y composición de tela.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX-2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (MÉTODO DEL

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|----|------|--|-----|----------|-----------------|
| | | <p>ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| 10 | 1848 | <p>GORRA TIPO BEISBOLERA</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 89381 Color: Negro</p> <p>Elaborada en 65% poliéster, 35% algodón resistente a la decoloración, con peso de 149 gr/m2. Color negro.</p> <p>Cuenta con tratamiento para protección contra suciedad, manchas y líquidos.</p> <p>Cuenta con 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona. Con ojillos bordados en la corona para ventilación. Interior en ripstop con banda de ajuste con propiedades transpirables. Cuenta con factor UPF:40</p> <p>Paneles frontales con entretela que mantengan su forma.</p> | PZA | \$559.00 | \$ 1,033,032.00 |



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Cuenta con visera pre-moldeada.

Cinta de tela para terminados limpios del interior, en color negro.

Puntadas y acabados: las costuras internas de la gorra y arco trasero tengan acabado limpio en las juntas con 6 filas de pespunte en la visera, con cierre tipo velcro de 3" para ajuste en la parte trasera.

Sector:

Incluye sector oficial al frente en microborado de alta definición, con diseño que designe la secretaria de Seguridad y que Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX- 2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|----|------|--|-----|------------|-----------------|
| | | <p>DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)</p> <p>NMX-A-7211/2- INNTEX-2015 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD</p> <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| 11 | 1848 | <p>CINTURÓN TÁCTICO</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 59405 Color: Negro</p> <p>Confeccionado de lona 100% nylon, con alma de poliuretano, ancho de 1 3/4". Debe Cuenta con hebilla, de sólido acero inoxidable, con barra de tensión de sólido acero inoxidable probada para desempeñarse sobre 6,000 libras de presión. Color negro.</p> <p>Con construcción de 2 capas de malla con un centro de poliuretano que brinde rigidez para soporte de fundas de arma u otros accesorios</p> <p>Tira adicional de malla envuelta alrededor de la hebilla</p> | PZA | \$1,109.00 | \$ 2,049,432.00 |

38

[Handwritten signatures and initials]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Table with 5 columns: Item ID, Description, Unit, Price, and Total Price. Row 12-35 describes 'PANTALÓN PARA MONTAR' with detailed specifications and pricing of \$3,390.00 per unit, totaling \$118,650.00.



Handwritten signatures and initials in the right margin of the page.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

La prenda cuenta con factor de protección solar: 50
Toda la prenda está construida con costuras durables con 10 puntos por pulgada y construcción extra densa de 5 hilos con acabado limpio con puntadas que no se jalen y costuras de seguridad en aletilla frontal, trabillas para cinturón y en todas las esquinas de los bolsillos.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX-2012
DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDÉCIMIENTO SUPERFICIAL (MÉTODO DEL ROJO)

NMX-A-7211/2-INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

40



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalaajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|----------------------|
| | <p>NMX-A-059/2-INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB</p> <p>NMX-A-109- INNTEX-2012 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE</p> <p>NMX-A-12945-3- INNTEX-2020 DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO</p> <p>NMX-A-105-B02- INNTEX-2019 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON</p> <p>NMX-A-073- INNTEX-2005 DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</p> <p>NMX-A-105-C06- INNTEX-2015 SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL</p> <p>NMX-A-105-E04- INNTEX-2019- DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR</p> | | | |
| <p>13</p> | <p>PANTALÓN DE MONTAR COLOR AZUL MARINO</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 74407 Color: Azul Marino Oscuro</p> <p>Confecionado en su cuerpo principal por Sarga tricotina elástica 76% Poliéster, 24% Algodón con un peso de 10 oz por yarda cuadrada. Cuenta con acabado teflón.</p> <p>Color azul marino obscuro.</p> <p>Los bolsillos están confeccionados en tejido plano 80% Poliéster, 20% Algodón de un peso de 4.0 oz por yarda cuadrada y acabado de Teflón® para repeler las manchas.</p> <p>Cintura tipo túnel autoajustable con 7 trabillas para cinturón, que además Cuenta con cinta de agarre al interior de la pretina para mantener la camisa fajada.</p> <p>Cierra al frente de la cintura por medio de doble gancho y presilla metálicos, con bloqueo de deslizamiento, con botón de melamina con 4 agujeros al interior de la aletilla, que no se derrite, quema o quiebra; fijado</p> | <p>PZA</p> | <p>\$3,390.00</p> | <p>\$ 678,000.00</p> |

[Handwritten signatures and initials]

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

permanentemente con costura de cruz al interior de la cintura.

La aletilla Cuenta con un botón de refuerzo de 4 ojillos fijado en cruz, y elaborado en melanina, que debe soportar altas temperaturas y resistente a quebrarse.

La prenda esta confeccionada con doble tela en rodilla para refuerzo con alforzas articuladas.

Cuenta con dos bolsillos laterales con entrada diagonal para fácil acceso. Con dos bolsillos ribeteados en la parte trasera con solapas que se abotonan o llevarse por dentro para una imagen pulcra.

Cuenta con bolsillos laterales con cremalleras ocultos confeccionados en tela doble en entrepierna hasta la pantorrilla y rodillas.

Cuenta con ventilación lateral en el exterior-inferior de las piernas con cremallera metálica de alta calidad y resistencia que Cuenta con control deslizante de bloqueo.

La prenda Cuenta con factor de protección solar: 50

Toda la prenda está construida con costuras durables con 10 puntos por pulgada y construcción extra densa de 5 hilos con acabado limpio con puntadas que no se jalen y costuras de seguridad en aletilla frontal, trabillas para cinturón y en todas las esquinas de los bolsillos.

Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarrar para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX- 2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)

NMX-A-7211/2- INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

NMX-A-059/2-INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - METODO GRAB

NMX-A-109- INNTEX-2012
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE

NMX-A-12945-3- INNTEX-2020
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO

NMX-A-105-B02- INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL A PRUEBA DE LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENON

NMX-A-073- INNTEX-2005
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE

NMX-A-105-C06- INNTEX-2015
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL

NMX-A-105-E04- INNTEX-2019
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

| | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|---------------|
| 14 | 265 | <p>CINTURÓN TÁCTICO COLOR NEGRO</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 59405 Color: Negro</p> <p>Confeccionado de lona 100% nylon, con alma de poliuretano, ancho de 1 3/4". Debe Cuenta con hebilla, de sólido acero inoxidable, con barra de tensión de sólido acero inoxidable probada para desempeñarse sobre 6,000 libras de presión. Color negro.</p> <p>Con construcción de 2 capas de malla con un centro de poliuretano que brinde rigidez para soporte de fundas de arma u otros accesorios.</p> <p>Tira adicional de malla envuelta alrededor de la hebilla para resistencia superior a la tensión. Con corte en la punta y Cuenta con insignia de la marca en el exterior grabado en la hebilla. Que Cuenta con parche tipo velcro para ajuste.</p> <p>Las costuras son de hilo de nylon de seis puntadas por pulgada, 3 hileras de costura. Cuádruple costura tipo caja, 3 ciclos de costura trasera en puntos de estrés específicos. El extremo abierto del cinturón es con acabado limpio y sellado para resistir deshilache, recubierto con resina.</p> | PZA | \$1,109.00 | \$ 293,885.00 |
| 15 | 190 | <p>PLAYERA TIPO POLO DE ALTA VISIBILIDAD</p> <p>Marca: 5.11 Modelo: 71322 Color: Amarillo de alta visibilidad en parte superior /cinta reflejante, y negro en parte inferior y cuello.</p> <p>Cuenta con tratamiento antimicrobial y transpirable que inhibe la formación de bacterias que generan olor.</p> <p>Altamente resistente a la luz sin que sufra decoloración y debe ser transpirable.</p> <p>La prenda Cuenta con cuello tipo sport en misma tela que el cuerpo. Cuenta con tapeta con 3 botones 20L de melanina de cuatro orificios que soporten altas temperaturas sin que sufran alteraciones como quemaduras o que lleguen a fundirse. Cuenta con presilla para micrófono al final de la tapeta al centro del pecho. El cuello esta reforzado con doble tela que permita mayor estabilidad en su forma. Cuenta con cinta reflejante flexible de 1.5 cm de ancho en pecho y mangas, y en la espalda de 3.5cm de ancho. En la parte interna de la prenda, Cuenta con una cinta como inserto de la misma tela de 3cm de ancho y por todo lo alto del pecho hasta la costura en el centro al cambio de color.</p> <p>Cuenta con un bolsillo porta bolígrafos en el pecho, con</p> | PZA | \$1,747.00 | \$ 331,930.00 |

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
“UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

doble entrada, que debe estar reforzado con costuras verticales a ambos extremos del bolsillo.

Inserto en la misma tela de la prenda, en zona de las axilas para mayor movilidad con costuras de ribete reforzadas. Yugo reforzado con doble tela con doble costura. De color amarillo de alta visibilidad en la parte alta de la prenda.

Todas las costuras están reforzadas de 10 a 12 pulgadas, con hilo al tono de la prenda. Todas las costuras son flexibles para prevenir desgarres. Pespunte de una aguja de ¼ de pulgada en sisas, hombros y cuello. Tapeta de 1 ½" con pespunte al filo en ambos costados. Doblado inferior de 1" con costura de tapacosturas de doble aguja de ¼".

Incluye porta placa al color de la prenda con dos ojillos metálicos para colocar los grados, de acuerdo a necesidad del usuario. Par de charreteras, al color de la prenda y ojillo en uno de sus extremos y par de botones con 4 entradas.

Sectores:

En la manga izquierda micro bordado de alta definición de la Bandera de México de 8 cm de ancho, por 5.5 cm de alto y la palabra MÉXICO en la parte superior de 8 cm de ancho, por 1.3 cm de alto y en la parte inferior de la bandera la palabra JALISCO, en medida de 8 cm de ancho, por 1.3 cm de alto, todo lo anterior con fondo color negro en parche enmallado con medida total de 10 cm de ancho por 10 cm de alto.

En el pecho izquierdo Cuenta con el escudo oficial de la Policía Vial, en color gris y azul con medidas de 8.8 cm de alto, por 7.3 cm de ancho, el cual está colocado de manera permanente con enmallado en bordado tradicional, bordado codificado que ofrece candado de seguridad, al centro cuenta con reproducción de silueta del estado, con sistema de verificación por medio de luz UV-A con longitud de onda desde 315 nm hasta 400 nm además debe incluir etiqueta de AUTENTICIDAD, diseñado para resistencia ALL-Esther/All-Esson, resistente a cloro/lejía, apto para ciclos de lavado intenso.

Sistema pegado con película de alto gramaje, por medio de sistema de autenticación y control, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz. Transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. -Transferencia de datos de 106 kbit / s. -Integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad, codificación de bits, conteo de bits. -Distancia de funcionamiento de hasta 100 mm -Número de serie de 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO / IEC 14443-3). -Firma de originalidad basada en ECC. -Comando de lectura rápida. -Espejo UID ASCII para serialización automática de mensajes NDEF. -Contador NFC

45



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

automático activado en el comando de lectura. -Pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto. -180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página. -144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas). - Contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez. -Función de bloqueo de solo lectura. -Transferencia de datos de 106 kbit / s. -Protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos. -Soporte anti desgarro para contenedor de capacidad (CC) y brocas de bloqueo. - Comprobante de originalidad soportado por ECC. -Tiempo de retención de datos de 10 años. -Resistencia 100.000 ciclos. El sistema operar de varias formas, permitiendo en todas, que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.

En la manga derecha Presenta contra sector en micro bordado de alta definición con el escudo del agrupamiento o sección, con medidas de 8.8 cm de alto, por 7.3 cm de ancho, todo lo anterior con fondo color negro en parche enmallado con medida total de 10 cm de ancho por 10 cm de alto.

En la zona superior de la espalda, Cuenta con letras color gris reflejante, con la leyenda; POLICIA VIAL, en dos renglones, con tipografía, Arial Black, con medidas de 26.1 cm de ancho, por 7 cm de alto, con una separación entre palabras de .5 cm, en vinil con una medida total de 28.5 cm de ancho, por 10 cm de alto.

Presenta certificados de pruebas de laboratorio, realizadas por un laboratorio acreditado por la E.M.A. de las siguientes normas mexicanas:

NMX-A-1833-1-INNTEX-2014
CONTENIDO DE FIBRA

NMX-A-5077-INNTEX- 2015
DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN LAVADO Y SECADO

NMX-A-3801-INNTEX-2012
DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA. MÉTODO 5.

NMX-A-4920-INNTEX-2017
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AD HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DEL ROCÍO)

NMX-A-7211/2- INNTEX-2015
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD

NMX-A-059/2-INNTEX-2019

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
'UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD'
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Table with 5 columns: Item ID, Description, Unit, Price, Total Price. Row 16: 63, OVEROL, PZA, \$936.00, \$ 58,968.00. Description includes technical specifications and brand details (UNITAM, MLCA6811C).

**Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 193/2025
"UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------------|-----|-----------------|------------|------------------|
| Cuenta con 2 broches de ajuste en cada puño. | <p>Incluye un sistema de autenticación y control oculto, por medio de dispositivo NFC, flexible y sumergible con frecuencia de 13.56 MHz transmisión sin contacto de datos y energía de suministro. Transferencia de datos de 106kbits/s. integridad de datos de CRC de 16 bits, paridad codificada de bits, conteo de bits, distancia de funcionamiento de hasta 100 mm, número de serie 7 bytes (nivel de cascada 2 según ISO/IEC 14443-3) firma de originalidad basada en ECC, comando de lectura rápida, pin de detección de campo configurable con implementación de drenaje abierto, 180 bytes organizados en 45 páginas con 4 bytes por página, 144 bytes de área de lectura / escritura de usuario libremente disponible (36 páginas), contenedor de capacidad inicializada de 4 bytes con bits de acceso programables de una sola vez, función de bloqueo de solo lectura transferencia de datos de 106 kbits, protección de contraseña configurable con límite opcional de intentos fallidos, soporte anti desgarro para contenedor de capacidad y brocas de bloqueo. Comprobante de originalidad soportado por ECC, tiempo de retención de datos de 10 años, resistencia 100.000 ciclos, el sistema opera de varias formas, permitiendo en todas que la base de datos es operada únicamente por el área usuaria y autorizada.</p> | <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 13,164,383.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 2,106,293.28</td> </tr> <tr> <td>GRAN TOTAL</td> <td>\$ 15,270,626.28</td> </tr> </table> | SUBTOTAL | \$ 13,164,383.00 | IVA | \$ 2,106,293.28 | GRAN TOTAL | \$ 15,270,626.28 |
| SUBTOTAL | \$ 13,164,383.00 | | | | | | | |
| IVA | \$ 2,106,293.28 | | | | | | | |
| GRAN TOTAL | \$ 15,270,626.28 | | | | | | | |

Conclusión 1: Los precios ofertados por el licitante **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.**, cumplen con los parámetros económicos establecidos por el artículo 71 de "LA LEY", en relación con el precio promedio determinado en el estudio de mercado, por lo que resulta solvente económicamente.

Conclusión 2: La propuesta de **TACTICAL STORE S.A. DE C.V.** es la propuesta más baja de acuerdo al criterio de evaluación binario.

Elaboró: David Alejandro Guillén Ibáñez
Puesto: Coordinador Ejecutivo A.

