



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 226/2025** referente a **“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”** requerida por la **Secretaría de Educación**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **04-078-2025**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **19 de mayo de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **27 de mayo de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **02 de junio de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras, el representante de la Contraloría del Estado.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **02 (dos) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **ARTURO GONZÁLEZ CABRERA**
 - **KILKER, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "A UN SOLO PROVEEDOR, utilizando el criterio de evaluación BINARIO", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"> • ARTURO GONZÁLEZ CABRERA • KILKER, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; concluyendo por ende que la totalidad de las propuestas allegadas, son declaradas solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio **01169/622/2025** validado por **Andrés Alarcón Escallada, Encargado de Enlace Administrativo de Compras de la Coordinación de Servicios Generales** perteneciente a la **Secretaría de Educación**, mismo que se expone su extracto en el **Anexo número 2**, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none"> • KILKER, S.A. DE C.V. 	<ul style="list-style-type: none"> • ARTURO GONZÁLEZ CABRERA <ul style="list-style-type: none"> ○ La ficha técnica de las partidas 1,2 y 3 no cumple con el requerimiento del secado de 15 minutos al tacto, ya que se contradice con los minutos de secado de su propuesta técnica. ○ La ficha técnica de las partidas 9 y 10 no cumple por el peso, viscosidad, densidad, brillo, tiempo de secado y V.O.C., ya que se contradice con los minutos de secado de su propuesta técnica ○ No presente la ficha técnica de las partidas 4,5, 11, 12, 13, 14 y 15. ○ No presenta certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad. ○ No presenta Certificado externo de laboratorio JIS Z 2801:2010.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

	<ul style="list-style-type: none"> o No presenta la totalidad las muestras físicas solicitadas en las bases de la presente licitación.
--	---

Bajo ese contexto, se desecha la propuesta del participante **ARTURO GONZÁLEZ CABRERA** al no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por el área requirente en las bases de la presente licitación; contrario al participante **KILKER, S.A. DE C.V.**, quien resulta solvente técnicamente.

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el participante **KILKER, S.A. DE C.V.** se desprende que el mismo es solvente económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”, además de ser la propuesta más baja para efectos de la evaluación binaria. Se realiza el desglose de la propuesta en el **Anexo número 3**.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y lo resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la licitación **LPL 226/2025 “ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”**, al proveedor de nombre **KILKER, S.A. DE C.V.** al ser la proposición que resulta favorecida según el criterio de evaluación binario por la cantidad de **\$ 819,230.79 (Ochocientos diecinueve mil doscientos treinta pesos 79/100 MN) I.V.A. INCLUIDO**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Se transcribe a continuación el bien y/o servicio contratado:

Número de Concepto (consecutivo)	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida
1	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES	110	LITROS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

	METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.		
2	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	110	LITROS
3	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO OXIDO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	110	LITROS
4	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR AMARILLO OCRE, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000, CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS.	198	LITROS
5	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR NEGRA, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000, CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS.	374	LITROS
6	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR BLANCO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).	190	LITROS
7	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR ROJO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA	114	LITROS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

	ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).		
8	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR VERDE, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).	114	LITROS
9	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123- SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS.	1,320	LITROS
10	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123- SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS.	374	LITROS
11	PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCOSIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	572	LITROS
12	PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN	220	LITROS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

Table with 4 columns: Item ID, Description, Quantity, and Unit. It lists three items (13, 14, 15) for traffic paint in red, blue, and green colors, each with a quantity of 88 liters.

Handwritten signatures on the right side of the page.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

Table with 3 columns. The first column contains technical specifications for paint: GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCOSIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.

Segundo. Se manifiesta que el precio total del servicio adjudicado cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y/o la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia.Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 12 de junio del año 2025.

Elaboró: Karina González Preciado

Handwritten signature of Karina González Preciado



Handwritten signatures on the right margin



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MARQUEZ CASTELLÓN
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

OMAR PALAFOX SÁENZ
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

ANDRÉS ALARCÓN ESCALLADA
ENCARGADO DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	ARTURO GONZÁLEZ CABRERA	KILKER, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI PRESENTA	SI PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI PRESENTA	SI PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI PRESENTA	SI PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que la totalidad de las propuestas **CUMPLEN** documentalmente.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio 01169/622/2025 validado por **Andrés Alarcón Escallada, Encargado de Enlace Administrativo de Compras de la Coordinación de Servicios Generales** perteneciente a la **Secretaría de Educación** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 226/2025** en la cual se requiere el "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS", informa la siguiente evaluación de la propuesta técnica.

NO.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	CANTIDAD	ARTURO GONZALEZ CABRERA	KILKER S.A DE C.V.
1	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	110 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	110 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO OXIDO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO,	110 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

	LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA			
4	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR AMARILLO OCRE, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000 , CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO CERTIFICADO EXTERNO DE LABORTORIO JIS Z 2801:2010.	198 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR NEGRA, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000 , CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA, ASÍ COMO CERTIFICADO EXTERNO DE LABORTORIO JIS Z 2801:2010.	374 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR BLANCO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B. ANEXAR FICHA TÉCNICA	190 LITROS		
7	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR ROJO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B. ANEXAR FICHA TÉCNICA	114 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR VERDE, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B. ANEXAR FICHA TÉCNICA	114 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

9	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123- SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	1,320 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123- SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	374 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	572 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

12	PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M. DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	220 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	PINTURA DE TRÁFICO COLOR ROJO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	88 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14	PINTURA DE TRÁFICO COLOR AZUL, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE	88 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

	MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA			
15	PINTURA DE TRÁFICO COLOR VERDE, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS. ANEXAR FICHA TÉCNICA	88 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
16	Fichas Técnicas.		No CUMPLE EL REQUERIMIENTO DEL SECADO DE 15 MIN. AL TACTO EN LAS PARTIDAS 1,2,3 NO PRESENTA FICHA TECNICA DE PARTIDAS 4 Y 5 EN LAS PARTIDAS 9 Y 10 NO CUMPLE EN SÓLIDOS POR PESO, VISCODIDAD, DENSIDAD, BRILLO, TIEMPO	



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

		DE SECADO, V.O.C NO PRESENTA FICHAS TECNICA DE LAS PARTIDAS 11,12,13,14 Y 15	
17	Certificación en sistema de gestión de la calidad en la comercialización de productos de pinturas para reafirmar la capacidad administrativa y de logística de visitante	NO CUMPLE	SI CUMPLE
18	Certificado externo de laboratorio JIS Z 2801:2010 para validar la eficacia antibacterial del producto.	NO CUMPLE	SI CUMPLE
19	Muestras físicas	NO CUMPLE solo presenta de la partida 01 y 12	SI CUMPLE
22	Tiempo de entrega. 8 días hábiles	SI CUMPLE	SI CUMPLE

RESOLUTIVO 1: En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **KILKER, S.A. DE C.V., CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el **anexo 1** de las bases por el área requirente, convirtiéndolo solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica, contrario al proveedor **ARTURO GONZÁLEZ CABRERA** que **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requirente en las bases de la presente licitación, por lo que su propuesta se desecha al ser insolvente técnicamente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del único licitante solvente técnicamente.

Tabla 1: La presente tabla muestra la propuesta económica del proveedor adjudicado **KILKER, S.A. DE C.V.**

PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	110	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	LITROS	KILKER	\$165.00	\$ 18,150.00
2	110	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN,	LITROS		\$165.00	\$ 18,150.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

		PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.			
3	110	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO OXIDO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, DE ACABADO MATE Y SECADO EXTRA RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO YA SEAN NUEVAS O POR PINTAR, SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS AL TACTO. NO REQUIERE DE PRIMARIO, FACILIDAD DE APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO Y ASPERSIÓN, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	LITROS	\$165.00	\$ 18,150.00
4	198	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR AMARILLO OCRE, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000, CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS.	LITROS	\$ 76.00	\$ 15,048.00
5	374	PINTURA HIBRIDA DE POLIURETANO ACRILICA COLOR NEGRA, ACABADO SATINADO DE MAGNÍFICA RESISTENCIA AL EXTERIOR, PUEDE SER APLICADA SOBRE ANTIBACTERIAL TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS, RESISTENTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, LAVABILIDAD: 2,500-3000, CICLOS, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, PRESENTACIÓN: CUBETA 22 LITROS.	LITROS	\$ 76.00	\$ 28,424.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
“ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS”
Sin Concurrencia del Comité

6	190	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR BLANCO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).	LITROS		\$382.00	\$ 72,580.00
7	114	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR ROJO, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).	LITROS		\$382.00	\$ 43,548.00
8	114	PINTURA EPÓXICA PARA PISOS COLOR VERDE, RECUBRIMIENTO DE ALTO ESPESOR; DISEÑADA ESPECIALMENTE COMO ACABADO EN SISTEMAS PARA PISOS DE CONCRETO, PRESENTACIÓN: CUBETA 19 LITROS (15 LTS PARTE A, 4 LTS PARTE B).	LITROS		\$382.00	\$ 43,548.00
9	1,320	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123-SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS.	LITROS		\$157.00	\$207,240.00
10	374	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO ACRILICO, SECADO RÁPIDO, ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES	LITROS		\$157.00	\$ 58,718.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

		METÁLICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, SÓLIDOS POR PESO 44 % SÓLIDO VISCOSIDAD 80-90 KU A 25°C DENSIDAD (G/ML) 1.082 - 1.090 A 25°C. BRILLO 80 UNIDADES, MÍNIMO DE ANGULO DE 60°. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM- 123-SEMARNAT-1998. RENDIMIENTO TEÓRICO 6-7 M2/L. TIEMPO DE SECADO 15 MINUTOS AL TACTO, PRESENTACIÓN: CUBETA DE LAMINA 22 LITROS.				
11	572	PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.	LITROS		\$172.99	\$ 98,950.28
123	220	PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO	LITROS		\$172.99	\$ 38,057.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

		DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.			
13	88	PINTURA DE TRÁFICO COLOR ROJO, ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO, DE SECADO RÁPIDO, ES UN RECUBRIMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO, OFRECE GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE POR RODAMIENTO Y AL PASO PEATONAL, A LA INTEMPERIE, CURA POR EVAPORACIÓN DE SOLVENTES Y OXIDACIÓN, TIPO: ALQUIDAL — HULE CLORADO, USOS RECOMENDADOS SEÑALAMIENTO SOBRE PAVIMENTOS ASFALTICOS TANTO EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MINIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO:	LITROS	\$172.99	\$ 15,223.12

Handwritten signatures



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité

Table with 5 columns: Item ID, Quantity, Description, Unit, Price. Contains three rows of paint specifications and pricing.

Handwritten signatures on the right side of the page.

**Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 226/2025
"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ANTICORROSIVOS"
Sin Concurrencia del Comité**

	EN CARRETERAS, CON VIALIDADES URBANAS, PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 69-71% DEPENDIENDO DEL COLOR, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 43.0 MÍNIMO, VISCODIDAD 70-80 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25°C, V.O.C. 460 G/L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR, RENDIMIENTO TEÓRICO: APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LINEA DE 10CM. DE ANCHO Y 6 MILS DE ESPESOR POR LITRO EN M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA, PRESENTACIÓN: CUBETA LAMINA 22 LITROS.			
		Subtotal		\$ 706,233.44
		I.V.A		\$ 112,997.35
		TOTAL		\$ 819,230.79

Resolutivo 1: La propuesta económica del proveedor **KILKER, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", en relación al precio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta económica del proveedor **KILKER, S.A. DE C.V.**, al ser la única propuesta solvente económicamente, es la propuesta más baja, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación Binario.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.



