



MANIFIESTO:		
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APPLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.	
II	SE BUSCARON BIENES QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.	
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.	
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.	
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.	
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 INCLUYEN I.V.A	
ANEXOS:		
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL		
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG.		
		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ANA GABRIELA SÁNCHEZ DE LA TORRE	CARLOS FERNANDO NAVA MARTÍNEZ	LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE COMPRAS	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

- Cinturones: Delanteros de tres puntos con ajuste de altura y traseros de tres puntos.
- Asistencia: Kit de seguridad, seguros para niños en puertas traseras.
- Sistemas: Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) e ISOFIX/LATCH.
- Toyota Safety Sense (TSS): Incluye Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento y Trazado de Carril (LKA/LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA), Luces Altas Automáticas (AHB) y Control de Crucero Dinámico con Radar (DRCC).

Garantía: 3 años o 60,000 km lo primero que ocurra

Tiempo de entrega: 45 días

VEHÍCULO PICK UP MARCA RAM 1200 BIGHORN CREW CAB

2026

Especificaciones Técnicas y Capacidades

- Motor: 2.0 L Turbo I4.
- Potencia: 217 HP @ 5,500 rpm.
- Torque: 288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm.
- Capacidad del tanque de combustible: 70 L (Gasolina).
- Transmisión: Manual de 6 velocidades.
- Modos de manejo: NORMAL / SPORT.
- Tracción: 4X2 (2WD).
- Dirección: Eléctrica.
- Diámetro de giro: 12.98 m.
- Frenos: Discos delanteros ventilados y tambor trasero.
- Suspensión: Delantera independiente de doble brazo de control y trasera de eje rígido con 5 ballestas longitudinales.
- Capacidad de carga: 1,090 kg.
- Capacidad de arrastre: 2,500 kg.
- Volumen de carga: 1,276 L.

Kappta

Zapopan, Jalisco 22 de abril del 2026

- Capacidad de pasajeros: 5.
- Rendimiento de combustible (Ciudad/Carretera/Combinado): 9.02 / 11.9 / 10.1 km/l.

Dimensiones y Rines

- Largo: 5,330 mm.
- Ancho: 1,963 mm.
- Alto: 1,897 mm.
- Distancia entre ejes: 3,180 mm.
- Ancho de carga máximo: 1,595 mm.
- Altura de carga: 500 mm.
- Longitud de carga máxima: 1,600 mm.
- Rines: Aluminio de cara pulida y pockets negros de 17".
- Neumáticos: 265/65 R17.
- Lanta de repuesto: Tamaño completo con rin de acero.

Exterior

- Espejos laterales: Eléctricos con indicador de direccional, al color de la carrocería.
- Fascias: Delantera al color de la carrocería y trasera metálica.
- Ganchos de sujeción: 4 ganchos en el área de carga.
- Iluminación: Frontal automática (Halógeno + LED) y luces diurnas DRL - LED.
- Manijas exteriores: Al color de la carrocería.
- Loderas: Delanteras y traseras.

Interiores

- Aire acondicionado: Manual.
- Asientos: Tela tacto piel; delanteros con ajuste manual.
- Audio: 4 altavoces + 2 tweeters.
- Pantalla: Táctica de 10" con AM/FM, Apple CarPlay & Android Auto inalámbrico y disco duro de 10 GB.

- Clúster: 4.2" TFT a color con computadora de viaje.
- Puertos USB: 2 frontales y 1 trasero.
- Volante: Forrado en piel con ajuste de altura y controles de audio.
- Confort: Guantero con sistema de refrigeración e iluminación de cortesía.

Seguridad

- Asistencias: Arranque en pendientes (HSA), frenado de emergencia (EBA) y control electrónico de estabilidad (ESP).
- Bolsas de aire: Frontales (conductor y pasajero), laterales delanteras y tipo cortina.
- Cámaras y Sensores: Cámara de estacionamiento y sensores de estacionamiento traseros.
- Sistemas adicionales: Control de tracción (TC), control de estabilidad de remolque (TSC) y monitoreo de presión de neumáticos (TPM).
- Frenado: Sistema ABS y señal de frenado de emergencia (ESS).

Garantía: 3 años o 60,000 km lo primero que ocurra

Tiempo de entrega: 30 días

VEHÍCULO FORD F-350 SUPER DUTY CON REDILA CLAREADA

2026

Desempeño y Especificaciones Técnicas

- Motor: 7.3L V8 con 335 HP @ 3,750 RPM y 468 lb-pie de torque.
- Alternadores: De trabajo pesado.
- Barra estabilizadora: Trasera.
- Batería: Dual de 68 AH AGM.
- Configuración de Cabina: Disponible en Cabina Sencilla y Cabina Doble.
- Capacidad de carga:
 - Cabina Sencilla: 3,647 kg.
 - Cabina Doble: 4x2: 3,420 kg / 4x4: 3,238 kg.

Kappta

Zapopan, Jalisco 22 de abril del 2026

- Dirección: Hidráulica asistida.
- Frenos: De disco con ABS y sistema Hydro Boost.
- Peso Bruto Vehicular: 6,350 kg.
- Modos de manejo: Selección de 4 modos (Normal, Arrastre, Eco, Arena Profunda/Nieve).
- Tracción: Sistema de tracción trasera; el sistema 4x4 es opcional (O) en la versión de Cabina Doble.
- Suspensión: Delantera de alto desempeño.
- Tanque de combustible: 151 litros.
- Transmisión: Automática de 10 velocidades con TorqShift®.

Asistencia y Conectividad

- Asistencias al conductor:
 - Control crucero.
 - Control de estabilidad antivolcadura (RSC).
 - Limitador de velocidad de 121 km/h.
 - Pantalla de 2" en el clúster.
 - Sistema de frenado de emergencia.
 - Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS).
- Conectividad:
 - Ford App.
 - Radio AM / FM / BT con 4 bocinas.

Seguridad

- Bolsas de aire: Frontales para conductor y pasajero.
- Cinturones de seguridad: De tres puntos, ajustables con pretensores y retractores.
- Herramientas: Gato hidráulico de 4 toneladas.
- Protección: Antirrobo perimetral y sistema inmovilizador de motor SecuriLock®.

Confort

- Aire acondicionado: Manual.
- Asientos:
 - Conductor y pasajero con ajuste manual de 2 posiciones.
 - Conductor con soporte lumbar.
 - Delanteros en tela tipo banca dividida.
 - Segunda fila con banca corrida (en Cabina Doble).
- Cabeceras: Ajuste manual de 2 posiciones para conductor y pasajero.
- Equipamiento interior: Cristales y seguros eléctricos, espejo retrovisor Día/Noche y piso de vinil.
- Visibilidad: Limpiaparabrisas de velocidad variable con encendido de faros.

Exterior, Rines y Colores

- Equipamiento exterior:
 - Cristales tintados.
 - Defensa delantera en acero pintado.
 - Espejos eléctricos laterales negros de doble brazo, abatibles manualmente con luces direccionales.
 - Faros de halógeno y luces de conducción diurna.
 - Ganchos frontales para arrastre.
 - Luces direccionales en el toldo y manijas exteriores negras.
 - Parabrisas laminado y parrilla en acabado gris.
- Rines y Llantas: Rin de acero de 17" con llantas LT245/75/R17E A/S BSW (incluye llanta de refacción).

Carrocería de redilla clareada

- Medidas: mínimo 3.00 metros de largo exterior x 2.40 metros de ancho exterior x 1.10 metros de altura
- Plataforma: cargadores y largueros en canal de viga de construcción de 3" con refuerzos en ángulo cal. 12 con bastidores en cal. 12 de doble vena
- Piso: tablón de madera de pino, 3/4 de grueso
- Estructura: estacas omega, acero, A/R, tablón de madera de pino, 3/4 esmaltada

- Terminado interior: esmalte anticorrosivo, color blanco
- Terminado exterior: esmalte anticorrosivo, color blanco
- Puertas: dos hojas abatibles con doble cerrojo
- Luces: reglamentarios por la SCT
- Defensa: porta luces tipo, tráiler de acero A/R esmaltado

Garantía: 3 años o 60,000 km lo primero que ocurra en vehículo y un año en la caja.
Tiempo de entrega: 45 días

VEHÍCULO SEDAN HÍBRIDO ENCHUFABLE BYD KING DM-i 2026

Características Principales

- Tipo de vehículo: Sedán PHEV (híbrido enchufable) con modo 100% eléctrico.
- Consumo de combustible: 25.6 km/L (NEDC).
- Sistema Híbrido: Innovador sistema híbrido eléctrico (EHS) de alta eficiencia.
- Cabina: Mejorada con aislamiento acústico (NVH).
- Autonomía combinada: 1,175 km (NEDC).
- Batería: Batería Blade Ultra Segura Híbrida.
- Autonomía eléctrica: 50 km (NEDC).

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones:
 - Longitud: 4,780 mm.
 - Anchura: 1,837 mm.
 - Altura: 1,495 mm.
 - Distancia entre ejes: 2,718 mm.
 - Anchura entre ejes (frontal/trasera): 1,580 / 1,500 mm.
- Capacidades:
 - Volumen de carga: 450 L.
 - Tanque de combustible: 48 L.
 - Número de asientos: 5.
- Tren Motriz:
 - Potencia máxima del motor (térmico): 81 kW / 6,000 rpm.

- Torque máximo del motor (térmico): 135 Nm / 4,500 rpm.
- Potencia máxima del motor eléctrico: 132 kW.
- Torque máximo del motor eléctrico: 316 Nm.
- Desplazamiento del motor: 1.5 litros.
- Desempeño:
 - Velocidad máxima: 185 km/h.
 - Aceleración (0 a 100 km/h): 7.3 segundos.
- Batería y Carga:
 - Capacidad de la batería: 8.3 kWh.
 - Puerto de carga: GB AC.
 - Estándar de carga AC: 3.3 kW.
 - Modo de manejo: PHEV / EV.

Equipamiento y Configuraciones

- Exterior:
 - Rines de 17 pulgadas de aleación de aluminio en doble color (Neumáticos 215/55 R17).
 - Luces delanteras LED, luces de circulación diurna y encendido automático de faros.
 - Luces traseras consecutivas combinadas (LED).
 - Espejos exteriores con calefacción y descongelación.
- Interior y Confort:
 - Asiento de imitación cuero.
 - Volante multifuncional e instrumentos LCD completos de 8.8 pulgadas.
 - Carga inalámbrica de teléfonos inteligentes.
 - Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones.
 - Aire acondicionado automático con filtro de alta eficiencia.
- Infotainment:
 - Pantalla con rotación eléctrica de 12.8 pulgadas.
 - Sistema de control de voz inteligente "Hi BYD".
 - Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.
 - Servicio BYD Cloud y conexión de red 4G.
- Seguridad y Asistencias:



Zapopan, jalisco 22 de abril del 2026

- Bolsas de aire frontales, laterales delanteras y de cortina (delanteras/traseras).
- Imágenes panorámicas 360° HD y radares de marcha atrás delanteros/traseros.
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
- Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistencia de frenado hidráulico (HBA) y control de tracción (TCS).
- Chasis:
 - Suspensión delantera McPherson y trasera por viga de torsión.
 - Frenos de disco (ventilado delantero).

Garantía: 6 años o 150,000 km lo primero que ocurra

Tiempo de entrega: 20 días

PRECIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION, MARCA, MODELO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
1	31	VEHÍCULO SEDAN MARCA TOYOTA COROLLA BASE CVT 2026	\$ 421,931.03	\$ 13,079,861.93
2	16	VEHÍCULO PICK UP MARCA RAM 1200 BIGHORN CREW CAB 2026	\$ 564,987.07	\$ 9,039,793.12
3	3	VEHÍCULO FORD F-350 SUPER DUTY CON REDIL CLAREADA 2026	\$ 1,198,012.50	\$ 3,594,037.50
4	2	VEHÍCULO SEDAN HÍBRIDO ENCHUFABLE BYD KING DM- 2026	\$ 465,761.90	\$ 931,523.80
		SUB TOTAL		\$ 26,645,216.35
		I.V.A.		\$ 4,263,234.62
		TOTAL		\$ 30,908,450.97

Cantidad con letra: Treinta millones novecientos ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 97/100 M.N.



Zapopan, Jalisco 22 de abril del 2026

Notas:

Precio:

Vigente durante 60 días a partir de esta fecha

Lugar de entrega:

L.A.B. Zona metropolitana de Guadalajara

Condiciones de pago:

Contado 20 días

Todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados y pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Sin otro particular de momento.


Atentamente,

Ernesto Plascencia Pérez

Representante de Ventas

Cel 3331066817

administracion@kbi.com.mx

Abril 22 del 2026
Guadalajara, Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública.
PRESENTE;

Cotización de automóvil

CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
31 VEHÍCULOS	TOYOTA COROLLA BASE CVT 2026 Ficha Técnica Principal: Tren Motriz: Motor 2.0 L, 4 cilindros, con 168 HP @ 6,600 rpm y 147 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm. Transmisión y Tracción: Transmisión CVT con tracción delantera (FWD) y sistemas VSC (Estabilidad) y TRAC (Tracción). Chasis: Suspensión delantera McPherson e independiente trasera semi-independiente con barra de torsión. Frenado: Discos ventilados frontales y sólidos traseros con ABS, EBD, BA y SST; freno de mano electrónico (EPB). Dimensiones: 4,630 mm de largo, 1,780 mm de ancho, 1,455 mm de alto. Capacidades: Tanque de 50 litros y rines de acero de 16" (llantas 205/55 R16). Equipamiento Detallado: Exterior: Antena en vidrio, defensas al color de la carrocería,	\$ 432,758.62	\$ 13,415,517.22

	espejos eléctricos abatibles manualmente, faros Bi-LED automáticos, luces DRL integradas, escape sencillo y cristales con filtro UV. • Interior: Aire acondicionado manual, asiento de conductor manual de 6 direcciones y pasajero de 4, asientos traseros 60/40, pantalla MID de 7", 4 portavasos y volante de uretano ajustable. • Tecnología: Audio de 8" táctil con 6 bocinas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth y conectores USB-C/12V. • Seguridad (TSS): 8 bolsas de aire, alarma, ISOFIX, TPMS y asistencias Toyota Safety Sense (PCS, LKA/LTA, LDA, AHB y DRCC). Garantía de 3 años o 60,000 km Tiempo de entrega de 45 días		
16 VEHÍCULOS	RAM 1200 BIGHORN CREW CAB 2026 Capacidades y Mecánica: • Motorización: 2.0 L Turbo I4 con 217 HP @ 5,500 rpm y 288 lb-pie de torque. • Dinámica: Transmisión manual de 6 velocidades, tracción 4X2 y modos Normal/Sport. • Estructura: Dirección eléctrica, suspensión de doble brazo (delantera) y eje rígido con 5 ballestas (trasera). • Trabajo: Carga de 1,090 kg, arrastre de 2,500 kg y volumen de carga de 1,276 L. • Consumo: Rendimiento combinado de 10.1 km/l con tanque de 70 L. Dimensiones y Confort:	\$ 577,586.21	\$ 9,241,379.36

	• Caja de Carga: 1,600 mm de largo, 1,595 mm de ancho máximo y 4 ganchos de sujeción. • Rines: Aluminio de 17" cara pulida/negros y llanta de refacción de acero de tamaño completo. • Habitáculo: 5 pasajeros, asientos en tela tacto piel, aire manual, pantalla de 10" con disco duro de 10 GB y clúster TFT de 4.2". • Seguridad: 6 bolsas de aire (frontales, laterales y cortina), cámara de reversa, sensores traseros, asistencias HSA, EBA, ESP, TC y TSC.		
3 VEHÍCULOS	Garantía de 3 años o 60,000 km Tiempo de entrega de 30 días FORD F-350 SUPER DUTY CON REDILA CLAREADA 2026 Chasis y Potencia: • Motor: 7.3L V8 con 335 HP y 468 lb-pie de torque. • Transmisión: Automática de 10 velocidades TorqShift®. • Componentes: Alternadores de trabajo pesado, batería dual 68 AH AGM y dirección hidráulica. • Carga Útil: 3,647 kg en Cabina Sencilla; 3,420 kg (4x2) o 3,238 kg (4x4) en Cabina Doble. • Sistemas: Freno de disco con ABS Hydro Boost y tanque de 151 litros. Carrocería de redila clareada • Medidas: mínimo 3.00 metros de largo exterior x 2.40 metros de ancho exterior x 1.10 metros de altura • Plataforma: cargadores y largueros en canal de viga de construcción de 3" con refuerzos en ángulo cal. 12	\$ 1,219,827.59	\$ 3,659,482.76

	con bastidores en cal.12 de doble vena • Piso: tablón de madera de pino, 3/4 de grueso • Estructura: estacas omega, acero, A/R, tablón de madera de pino, 3/4 esmaltada • Terminado interior: esmalte anticorrosivo, color blanco • Terminado exterior: esmalte anticorrosivo, color blanco • Puertas: dos hojas abatibles con doble cerrojo • Luces: reglamentarios por la SCT • Defensa: porta luces tipo, tráiler de acero A/R esmaltado Garantía de 3 años o 60,000 km Tiempo de entrega de 45 días BYD KING DM-i (SEDÁN PHEV) 2026 Eficiencia y Motorización: • Concepto: Híbrido enchufable (PHEV) con modo 100% eléctrico. • Rendimiento: 25.6 km/L y autonomía combinada de 1,175 km (NEDC). • Batería: Blade Ultra Segura de 8.3 kWh con carga AC de 3.3 kW. • Potencia: Motor térmico 1.5 L (81 kW) + Motor eléctrico (132 kW / 316 Nm). • Aceleración: 0 a 100 km/h en 7.3 segundos; velocidad tope de 185 km/h. Tecnología y Seguridad: • Cabina Inteligente: Pantalla rotatoria de 12.8", control de voz "Hi BYD", red 4G, actualización OTA y carga inalámbrica. • Confort: Asientos de imitación cuero (conductor eléctrico), aire		
2 VEHÍCULOS		\$ 484,482.76	\$ 968,965.52




	automático con filtro de alta eficiencia y sonido con 6 bocinas. • Exterior: Rines de 17" bicolor, faros LED automáticos y espejos térmicos. • Seguridad: Cámara 360° HD, radares frontales/traseros, bolsas frontales/laterales/cortina y frenado inteligente (EBD, HBA, TCS).	
	Garantía de 6 años o 150,000 km Tiempo de entrega de 20 días	
	Sub total	\$27,285,344.87
	I.V.A.	\$4,365,655.18
	Total	\$31,651,000.05

Treinta y un millones seiscientos cincuenta y un mil pesos 05/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO TRANSFERENCIA MÁXIMO A 20 DÍAS
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN DE 60 DÍAS

Esta cotización se realiza con la condición de precio de contado, condición especial para Gobierno y tiene una vigencia de 60 días contados de esta fecha, incluyen IVA mas no el costo de placas ni seguro automotriz

Atentamente



Jorge Albarán

Director de Ventas Corporativas

C. 333 570 5103 | E. jalbarran@dalton.com.mx

DALTON ECO MOBILITY, S.A. DE C.V.
RFC: DME220908479
RUPC EN TRAMITE

DALTON ECO MOBILITY SA DE CV.
Av. de las Américas 1835
Colomos Providencia,
Guadalajara Jalisco México
C.P. 44660 Tel: 33.40.05.00.00



CMAMERICAS SA DE CV

Secretaría de la Hacienda Pública
Presente:

Guadalajara, Jalisco 22 de abril del 2026

Sirva el presente para poner a su consideración la unidad que tan amablemente nos solicitó cotizar.

VEHÍCULO SEDAN MARCA TOYOTA COROLLA BASE CVT MODELO 2026

Especificaciones Técnicas El Toyota Corolla Base CVT cuenta con un motor de 2.0 L y 4 cilindros que entrega 168 HP @ 6,600 rpm y un torque de 147 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm. Su transmisión es tipo CVT con tracción 2WD (FWD), la cual integra Control de Estabilidad (VSC) y Tracción (TRAC). La suspensión delantera es independiente McPherson y la trasera es semi-independiente con barra de torsión. El sistema de frenado incluye discos ventilados delanteros, discos sólidos traseros y asistencias ABS, EBD, BA y SST, además de un freno de estacionamiento electrónico (EPB). Sus dimensiones externas son 4,630 mm de largo, 1,780 mm de ancho y 1,455 mm de alto, con un tanque de combustible de 50 litros y rines de acero de 16 pulgadas con llantas 205/55 R16.

Equipamiento Exterior e Interior En el exterior, destaca su antena integrada en vidrio, defensas al color de la carrocería, espejos laterales eléctricos abatibles manualmente y faros Bi-LED con encendido automático y luces diurnas (DRL) integradas. También cuenta con desempañador trasero, escape sencillo, luces de emergencia intermitentes, parrilla frontal negra y cristales con filtro UV. En el interior, ofrece aire acondicionado manual, asiento del conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones y asiento del pasajero con ajuste de 4 direcciones. Los asientos traseros son abatibles 60/40 y el habitáculo cuenta con iluminación de cortesía, pantalla multi-información de 7", 4 portavasos y volante de uretano con ajuste de altura y profundidad. El sistema de infoentretenimiento tiene pantalla táctil de 8", 6 bocinas y conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Seguridad La seguridad está cubierta por 8 bolsas de aire (frontales, laterales, cortina, rodillas y cojin), alarma con inmovilizador, birlos de seguridad y cinturones de tres puntos. Incorpora sistemas como monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y anclajes ISOFIX/LATCH. Además, incluye la suite Toyota Safety Sense (TSS) con sistema de pre-collision, asistencia de mantenimiento y trazado de carril, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas y control de cruceo dinámico con radar.

Garantía: 3 años o 60,000 km
Tiempo de entrega: 45 días

VEHÍCULO TIPO PICK UP RAM 1200 BIGHORN CREW CAB MODELO 2026



CMAMERICAS SA DE CV

Especificaciones Técnicas y Capacidades Esta camioneta utiliza un motor 2.0 L Turbo I4 que genera 217 HP @ 5,500 rpm y 288 lb-pie de torque @ 1,900 - 3,300 rpm. Utiliza una transmisión manual de 6 velocidades con tracción 4X2 (2WD) y ofrece modos de manejo Normal y Sport. Su dirección es eléctrica con un diámetro de giro de 12.98 m, mientras que la suspensión es independiente de doble brazo al frente y de eje rígido con ballestas atrás. Posee una capacidad de carga de 1,090 kg, capacidad de arrastre de 2,500 kg y un volumen de carga de 1,276 L para 5 pasajeros. El rendimiento combinado de combustible es de 10.1 km/l apoyado por un tanque de 70 litros.

Dimensiones y Exterior Mide 5,330 mm de largo, 1,963 mm de ancho y 1,897 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,180 mm. El área de carga tiene un ancho máximo de 1,595 mm y una longitud de 1,600 mm, equipada con 4 ganchos de sujeción. Monta rines de aluminio de 17" con llantas 265/65 R17 y una llanta de repuesto de tamaño completo. El exterior incluye espejos eléctricos al color de la carrocería, fascias combinadas (delantera al color de la carrocería y trasera metálica), iluminación frontal halógena con LED, luces diurnas DRL-LED y loderas en ambos ejes.

Interiores y Seguridad El interior cuenta con asientos de tela tacto piel, aire acondicionado manual, volante forrado en piel con controles de audio y una pantalla táctil de 10" con disco duro de 10 GB y conectividad inalámbrica para smartphones. El sistema de audio consta de 4 altavoces y 2 tweeters, complementado por un clúster TFT a color de 4.2". En seguridad, dispone de bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, asistencias de arranque en pendientes (HSA), frenado de emergencia (EBA), control de estabilidad (ESP), control de tracción (TC) y monitoreo de presión de neumáticos. También incluye cámara de estacionamiento, sensores traseros y andajes ISOFIX.

Garantía: 3 años o 60,000 km

Tiempo de entrega: 30 días

VEHÍCULO CHASIS CABINA FORD F-350 SUPER DUTY CON REDILA CLAREADA MODELO 2026

Desempeño y Cabina El F-350 está equipado con un motor 7.3L V8 de 335 HP y 468 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades TorqShift®. Cuenta con alternadores de trabajo pesado, batería dual AGM y dirección hidráulica asistida. Está disponible en cabina sencilla y doble, con capacidades de carga que van desde los 3,238 kg (Doble 4x4) hasta los 3,647 kg (Sencilla). Su tracción es trasera, aunque la cabina doble permite opción 4x4. El sistema de frenado incluye discos con ABS y tecnología Hydro Boost, mientras que el tanque de combustible es de 151 litros.

Confort y Asistencia Para el conductor, ofrece control crucero, limitador de velocidad a 121 km/h, sistema de frenado de emergencia y monitoreo de llantas. El confort incluye aire acondicionado manual, asientos de tela (tipo banca dividida adelante), soporte lumbar para el conductor y cristales/seguros eléctricos. El exterior presenta defensa delantera de acero pintado, espejos negros de doble brazo, faros de halógeno y rines de acero de 17" con llantas LT245/75/R17E.

Carrocería de redila clareada Medidas: mínimo 3.00 metros de largo exterior x 2.40 metros de ancho exterior x 1.10 metros de altura, Plataforma: cargadores y largueros en canal de viga de construcción de 3" con refuerzos en ángulo cal. 12 con bastidores en cal.12 de doble vena, Piso: tablón de madera de pino, 3/4 de grueso, Estructura: estacas omega, acero, A/R, tablón de madera de pino, 3/4 esmaltada, Terminado interior: esmalte anticorrosivo, color blanco, Terminado exterior: esmalte anticorrosivo, color blanco, Puertas: dos hojas



CMAMERICAS SA DE CV

abatibles con doble cerrojo, Luces: reglamentarios por la SCT, Defensa: porta luces tipo, tráiler de acero A/R esmaltado.

Garantía: 3 años o 60,000 km
Tiempo de entrega: 45 días

VEHICULO SEDAN HÍBRIDO ENCHUFABLE BYD KING DM-i MODELO 2026

Sistema Híbrido y Desempeño Este sedán PHEV utiliza el sistema híbrido eléctrico EHS de alta eficiencia, logrando un consumo de combustible de 25.6 km/L y una autonomía combinada de 1,175 km (NEDC). Su batería Blade permite una autonomía 100% eléctrica de 50 km y tiene una capacidad de 8.3 kWh. El tren motriz combina un motor térmico de 1.5 litros (81 kW) con un motor eléctrico de 132 kW, produciendo un torque máximo eléctrico de 316 Nm. Alcanza una velocidad máxima de 185 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 7.3 segundos.

Equipamiento y Confort El diseño exterior cuenta con rines de 17" en doble color, luces LED integrales con encendido automático y espejos con calefacción. En el interior, la cabina tiene aislamiento acústico NVH, asientos de imitación cuero (conductor eléctrico de 6 posiciones) y aire acondicionado automático con filtro de alta eficiencia. Tecnológicamente destaca su pantalla de 12.8" con rotación eléctrica, sistema de voz "Hi BYD", conectividad 4G, carga inalámbrica de celular y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Seguridad y Chasis Viene equipado con bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, además de imágenes panorámicas 360° HD y radares de estacionamiento. Las asistencias incluyen distribución electrónica de frenado (EBD), asistencia de frenado hidráulico (HBA), control de tracción (TCS) y monitoreo de presión de neumáticos. El chasis utiliza suspensión delantera McPherson, trasera de viga de torsión y frenos de disco en las cuatro ruedas (ventilados adelante)

Garantía: 6 años o 150,000 km
Tiempo de entrega: 20 días



CMAMERICAS SA DE CV

PRECIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
1	VEHÍCULO SEDAN MARCA TOYOTA COROLLA BASE CVT MODELO 2026	31	\$ 426,724.14	\$ 13,228,448.34
2	VEHÍCULO TIPO PICK UP RAM 1200 BIGHORN CREW CAB MODELO 2026	16	\$ 571,551.72	\$ 9,144,827.52
3	VEHÍCULO CHASIS CABINA FORD F-350 SUPER DUTY CON REDILA CLAREADA MODELO 2026	3	\$ 1,206,896.55	\$ 3,620,689.65
4	VEHÍCULO SEDAN HÍBRIDO ENCHUFABLE BYD KING DM-i MODELO 2026	2	\$ 477,586.21	\$ 955,172.42
			SUB TOTAL	\$ 26,949,137.93
			IVA	\$ 4,311,862.07
			GRAN TOTAL	\$ 31,261,000.00
CANTIDAD EN LETRA TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.				

Condiciones de pago: 20 días naturales
Vigencia de la cotización: 60 días


Atentamente

Ivonne Almazán Díaz
Gerente de ventas flotillas
CMAMERICAS, S.A. de C.V.