



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 305/2026** referente a la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS DESAPARECIDAS”**, requerida por la **Fiscalía del Estado** solicitada mediante el número de aprovisionamiento **16-033-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **26 de mayo de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **02 de junio de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **09 de junio de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron el representante de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**
- **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la **"LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de los licitantes **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** se declararán solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de **"LA LEY"**, y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **FE.19.05/0392/2026/ADQ**, validado por **Carlos Gerardo Flores Gámez** en su carácter de **Coordinador de Adquisiciones** de la **Fiscalía del Estado de Jalisco**, mismo que se expone en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las Bases de la presente licitación, por lo que declaran solventes técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de **"LA LEY"**, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación. Además, queda asentado que, de los licitantes solventes económicamente, la propuesta del licitante **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, resulta ser la propuesta más baja para efectos del criterio de evaluación BINARIO. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el **Anexo 3**.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 305/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS DESAPARECIDAS"** al proveedor denominado **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO**, por la cantidad de **\$987,670.40 (novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta pesos 40/100 M.N.) IVA** incluido.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDAS	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	SILLA EJECUTIVA ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. LÍMITE DE CARGA DE 830-860 KGS. RODAJAS INTERCAMBIABLES. MATERIAL EN POLIAMIDA. COLOR NEGRO. RODAJAS: DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. LÍMITE DE CARGA DE 172 KGS. NYLON 100%, NERVADA. PERNO DE ACERO. EJE CON PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO DE 360°. VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTÓN DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE EXPANSIÓN) QUE BLOQUEA EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DEL SILLÓN. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO.	10	PIEZAS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

	BALEROS DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO SE LE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECÁNISMO: EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y OTRA PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DE EL RESPALDO; CON BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO ALTO. CABECERA ACOLCHONADA. SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. TIPO 3D AJUSTABLES. FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. DE ALTURA AJUSTABLE EN 7 POSICIONES. BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: TIENE 4 TUERCAS INSERTÓ ("T" NUTS) PARA FIJAR LOS BRAZOS. TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 8 CHUPONES PARA SU FIJACIÓN. ACOINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADO EN 50 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60 KGS/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 160 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
2	SILLA SECRETARIAL ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS CON DIÁMETRO DE 660 MM (26") EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO NERVADO. ACABADO EN ALUMINIO PULIDO. LÍMITE DE CARGA DE 830 A 860 KG. RODAJAS INTERCAMBIABLES. DOBLE RODAJA DE 50 MM DE DIÁMETRO EN MATERIAL DE GOMA. LÍMITE DE CARGA DE 172 KG.	72	PIEZAS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

	FABRICADAS EN 100% NYLON NERVADO, CON CONCHA PROTECTORA. PERNO DE ACERO CON PIVOTE EN DIÁMETRO DE 7/16" Y LONGITUD DE 7/8", PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO LIBRE DE 360°. VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN, CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N Y DOBLE CÁMARA (UNA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA. CILINDRO CUBIERTO CON CARCASA METÁLICA CROMADA. INCLUYE BALERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO REQUIERE CUBIERTA ADICIONAL. FABRICADO EN ACERO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. SISTEMA RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, Y PALANCA DE BLOQUEO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO ALTO Y CABECERA INTEGRADA. BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE 4 TUERCAS TIPO INSERTO "T-NUTS" PARA FIJACIÓN ESTRUCTURAL. RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS. ASIENTO: ASIENTO INTERNO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS. INCLUYE 8 TUERCAS TIPO "T-NUTS": 4 PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y 4 PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZOS. ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO, DE 50 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 60 KG/M³, CON ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
3	SILLA DE VISITA BASE: ESTRUCTURA TIPO TRINEO FABRICADA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14. SOPORTE DEL ASIENTO EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON SOLERAS DE 1 1/4" X 1/8" DE ESPESOR. LÍMITE DE CARGA DE 160 KG.	25	PIEZAS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

	LAS UNIONES ENTRE PIEZAS SON MEDIANTE SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO₂. TERMINADO EN CROMO. DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO BAJO. BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON 4 TUERCAS INSERTO (*T NUTS) PARA SU FIJACIÓN. COLOR GRIS. ASIENTO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS. CUENTA CON 8 TUERCAS INSERTO (*T NUTS): 4 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 4 PARA FIJAR LOS BRAZOS. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE 60 KG/M³ Y ALTA RESILIENCIA. DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD. TIPO TACÓN DE MEDIA LUNA. COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
4	ESCRITORIO SECRETARIAL 120 X 60 SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD, COLOR CAOBA.	5	PIEZAS



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **30 de junio de 2026**.

Elaboró: **Luis Oscar Aquino Lara**.
CARGO: **COORDINADOR/A**.

JESÚS EZEQUIEL MARTÍNEZ NIETO.
DIRECTOR DE EJECUTIVO Y PADRÓN DE
PROVEEDORES, ACTUANDO MEDIANTE
ACUERDO DELEGATORIO
SECADMON/ACU/01/2026.

SILVIA JACQUELINE MARTIN DEL CAMPO PARTIDA.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE JALISCO.

CARLOS GERARDO FLORES GÁMEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES DE LA FISCALÍA DEL ESTADO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM), FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS 120 CM LARGO, 60 CM ANCHO, 75 CM ALTURA. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
---	--	--

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “**LA LEY**”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “**LA LEY**”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “**LA LEY**”, el contrato y la orden de compra deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2. MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3. ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4. ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5. PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6. DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7. APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8. DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	PRESENTA	PRESENTA
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con los requisitos legales y documentales establecidos en las bases, por lo que se declaran solventes documentalmente.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.
CARGO: COORDINADOR A.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio **FE.19.05/0392/2026/ADQ**, validado por **Carlos Gerardo Flores Gámez** en su carácter de **Coordinador de Adquisiciones** de la **Fiscalía del Estado de Jalisco**; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 305/2026** en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS DESAPARECIDAS”**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

5.3 Especificaciones Técnicas Mínimas			
Partida	Especificaciones	COMERCIALIZA DORA MILART, S.A DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.
1	SILLA EJECUTIVA ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. LÍMITE DE CARGA DE 830-860 KGS. RODAJAS INTERCAMBIABLES. MATERIAL EN POLIAMIDA. COLOR NEGRO. RODAJAS: DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. LÍMITE DE CARGA DE 172 KGS. NYLON 100%, NERVADA. PERNO DE ACERO. EJE CON PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO DE 360°. VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTÓN DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE EXPANSIÓN) QUE BLOQUEA EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DEL SILLÓN. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. BALEROS DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO SE LE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECÁNISMO: EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y OTRA PALANCA DE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

	BLOQUEO DE EL ÁNGULO DE EL RESPALDO; CON BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO ALTO. CABECERA ACOLCHONADA. SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. TIPO 3D AJUSTABLES. FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. DE ALTURA AJUSTABLE EN 7 POSICIONES. BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: TIENE 4 TUERCAS INSERTÓ ("T" NUTS) PARA FIJAR LOS BRAZOS. TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 8 CHUPONES PARA SU FIJACIÓN. ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADO EN 50 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60 KGS/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 160 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
2	SILLA SECRETARIAL ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS CON DIÁMETRO DE 660 MM (26") EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO NERVADO. ACABADO EN ALUMINIO PULIDO. LÍMITE DE CARGA DE 830 A 860 KG. RODAJAS INTERCAMBIABLES. DOBLE RODAJA DE 50 MM DE DIÁMETRO EN MATERIAL DE GOMA. LÍMITE DE CARGA DE 172 KG. FABRICADAS EN 100% NYLON NERVADO, CON CONCHA PROTECTORA. PERNO DE ACERO CON PIVOTE EN DIÁMETRO DE 7/16" Y LONGITUD DE 7/8", PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO LIBRE DE 360°. VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN:	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

	PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN, CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N Y DOBLE CÁMARA (UNA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA. CILINDRO CUBIERTO CON CARCASA METÁLICA CROMADA. INCLUYE BALERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO REQUIERE CUBIERTA ADICIONAL. FABRICADO EN ACERO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. SISTEMA RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, Y PALANCA DE BLOQUEO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO ALTO Y CABECERA INTEGRADA. BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE 4 TUERCAS TIPO INSERTO "T-NUTS" PARA FIJACIÓN ESTRUCTURAL. RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS. ASIENTO: ASIENTO INTERNO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS. INCLUYE 8 TUERCAS TIPO "T-NUTS": 4 PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y 4 PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZOS. ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO, DE 50 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 60 KG/M³, CON ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
3	SILLA DE VISITA BASE: ESTRUCTURA TIPO TRINEO FABRICADA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14. SOPORTE DEL ASIENTO EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON SOLERAS DE 1 1/4" X 1/8" DE ESPESOR. LÍMITE DE CARGA DE 160 KG. LAS UNIONES ENTRE PIEZAS SON MEDIANTE SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO₂. TERMINADO EN CROMO. DISEÑO ERGONÓMICO.	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

	RESPALDO BAJO. BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON 4 TUERCAS INSERTO (*T NUTS) PARA SU FIJACIÓN. COLOR GRIS. ASIENTO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS. CUENTA CON 8 TUERCAS INSERTO (*T NUTS): 4 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 4 PARA FIJAR LOS BRAZOS. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE 60 KG/M³ Y ALTA RESILIENCIA. DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD. TIPO TACÓN DE MEDIA LUNA. COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
4	ESCRITORIO SECRETARIAL 120 X 60 SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

	COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD, COLOR CAOBA. INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM), FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA. TODOS EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS 120 CM LARGO, 60 CM ANCHO, 75 CM ALTURA. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
Certificados, normas y otros documentos		COMERCIALIZADORA MILART, S.A DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A DE C.V.
1	Todas las certificaciones que se establecen en el punto 5.3 de Especificaciones mínimas técnicas de este anexo.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	El licitante deberá de presentar original y copia del certificado de cumplimiento con la Norma ISO- 9001:2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS”
Sin Concurrencia del Comité

3	El licitante deberá de presentar original y copia del certificado de cumplimiento con la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y la norma ISO-14001:2015, con al menos el siguiente alcance: “fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina”. Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
----------	---	------------------	------------------

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las Bases de la presente licitación.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de cada una de las propuestas solventes documental y técnicamente.

Tabla 1. A continuación se plasman los precios totales IVA incluido de los proveedores **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
\$ 1'025,933.00	\$ 987,670.40

Tabla 2. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, quien es solvente económicamente y presentan la propuesta económica más baja.

Partida	Cantidad	Descripción	U.M	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	10	SILLA EJECUTIVA ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660MM (26") NERVADA. LIMITE DE CARGA DE 830 – 860 KGS. RODAJAS INTERCAMBIABLES MATERIAL EN POLIAMIDA COLOR NEGRO. RODAJAS: DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO LIMITE DE CARGA DE 172 KGS. NYLON 100%, NERVADA PERNO DE ACERO. EJE CON PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN.GIRO DE 360° VIDA ÚTIL, 250,000 CICLOS CONTINUOS COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTÓN DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE EXPANSIÓN) QUE BLOQUEA EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DEL SILLÓN. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. BALEROS DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO SE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA MECANISMO: EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y OTRA PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DE EL RESPALDO; CON BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. DISEÑO ERGONÓMICO. • RESPALDO ALTO. • CABECERA ACOLCHONADA. • SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO.TIPO 3D AJUSTABLES. FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON BOTÓN PARA	Pieza	MT_SE	\$9,000.00	\$90,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

		AJUSTE DE ALTURA, DE ALTURA AJUSTABLE EN 7 POSICIONES. BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: TIENE 4 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA FIJAR LOS BRAZOS. TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD. RESPALDO: ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 8 CHUPONES PARA SU FIJACIÓN. ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADO EN 50 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60KGS/ M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 160 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001 2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
2	72	SILLA SECRETARIAL ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS CON DIÁMETRO DE 660MM (26") EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO NERVADO. ACABADO ALUMINIO PULIDO. LÍMITE DE CARGA DE 830 – 860 KGS. RODAJAS INTERCAMBIABLES. DOBLE RODAJA DE 50MM DE DIÁMETRO EN MATERIAL DE GOMA. LÍMITE DE CARGA DE 172 KG. FABRICADAS 100% NYLON NERVADO, CON CONCHA PROTECTORA. PERNO DE ACERO CON PIVOTE EN DIÁMETRO DE 7/16" Y LONGITUD DE 7/8", PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO LIBRE DE 360°. VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 250,000 CICLOS CONTINUOS COLOR NEGRO SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N Y DOBLE CÁMARA (UNA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA. CILINDRO CUBIERTO CON CARCASA METÁLICA CROMADA. INCLUYE BALERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO REQUIERE CUBIERTA ADICIONAL. FABRICADO EN ACERO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. SISTEMA RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN E INCLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO ALTO Y CABECERA INTEGRADA. BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE 4 TUERCAS TIPO INSERTO ("T-	Pieza	MT_SS	\$7,520.00	\$541,440.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

		NUTS") PARA FIJACION ESTRUCTURAL. RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS. ASIENTO: ASIENTO INTERNO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS. INCLUYE 8 TUERCAS TIPO "T-NUTS": 4 PARA FIJACION DEL MECANISMO Y 4 PARA FIJACION DE LOS BRAZOS.ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO, DE 50 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 60 KG/M³, CON ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA PESO MAXIMO SOPORTADO: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001 2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SUS CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
3	25	SILLA DE VISITA BASE: ESTRUCTURA TIPO TRINEO FABRICADA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO. CALIBRE 14. SOPORTE DEL ASIENTO EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON SOLERAS DE 1 1/4"X 1/8" DE ESPESOR. LIMITE DE CARGA DE 160 KG. LAS UNIONES ENTRE PIEZAS SON MEDIANTE SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO₂. TERMINADO EN CROMO. DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO BAJO. BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON 4 TUERCAS INSERTO (*T NUTS) PARA SU FIJACIÓN. COLOR GRIS. ASIENTO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS. CUENTA CON 8 TUERCAS INSERTO (*T NUTS): 4 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 4 PARA FIJAR LOS BRAZOS. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE 60 KG/M³ Y ALTA RESILIENCIA. DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD.TIPO TACÓN DE MEDIA LUNA. COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KG. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001 2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SUS CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	Pieza	MT_SV	\$6,800.00	\$170,000.00
4	5	ESCRITORIO SECRETARIAL 120 X 60 SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE	Pieza	MT_ES	\$10,000.00	\$50,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO.

LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO CONFORMADO POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD, COLOR CAOBA.

INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM), FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.

TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR

. UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX CON BORDES UNIDOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS 120 CM LARGO, 60 CM ANCHO 75 CM ALTURA.

FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001 2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SUS CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

SUBTOTAL	\$851,440.00
I.V.A.	\$136,230.40
GRAN TOTAL	\$987,670.40



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 305/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALÍA EN PERSONAS
DESAPARECIDAS"
Sin Concurrencia del Comité

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los licitantes **GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del licitante **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.** resulta ser la favorecida según el criterio de evaluación "**BINARIO**", motivo por el cual se le adjudica la presente licitación.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.
CARGO: COORDINADOR A.

FIN DEL ANEXO 3