



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación relativo a la **Licitación Pública Local LPL 323/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **08-014-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **01 de junio de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **09 de junio de 2026** se llevó a cabo la **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **15 de junio de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del **Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**
 - **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre de los proveedores
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. • GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de los proveedores **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, son solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "**LA LEY**", y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio número **ST/DRMF/016/2026** autorizado por **Rosa Alicia Ortiz Campos** en su carácter de **Administrativo Especializado** de la **Secretaría de Turismo**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. • GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, por lo que se procede a la evaluación económica de sus propuestas.

Evaluación Económica.- Previo al análisis de las evaluaciones económicas, se manifiesta que el proveedor **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, presenta un error aritmético en su propuesta económica, toda vez que al multiplicar el precio unitario por la cantidad de artículos en la partida 13 nos arroja un monto distinto al plasmado en su propuesta.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

En ese tenor, el día 30 treinta de junio de 2026, se le otorgó vista al proveedor referido a efecto de que manifieste su consentimiento de respetar los precios unitarios ofertados para la totalidad de los productos requeridos, de conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así las cosas, el día 01 de julio del año en curso, el proveedor **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, desahogó la vista otorgada, manifestando su consentimiento de respetar los precios unitarios de los productos ofertados, por lo que se realizó la corrección del monto total ofertado.

Con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, cuyo desglose se realiza en el anexo número 3 del presente fallo, se concluye que de acuerdo con el precio promedio establecido al estudio de mercado las propuestas analizadas resultan solventes económicamente al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "**LA LEY**" con relación al estudio de mercado de la presente licitación. Así mismo queda asentado que de los dos licitantes solventes la propuesta económica del licitante **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, resulta ser la más baja para efectos de la evaluación **BINARIA**.

Se realiza el desglose dentro del **anexo número 3** del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "**LA LEY**", una vez analizadas de cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 323/2026** relativa a la "**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO**", al proveedor de nombre **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO**, por la cantidad de **\$648,810.04 (seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos diez pesos 04/100 M.N.) IVA incluido**.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO”
Sin Concurrencia del Comité

Partida	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de medida
1	Archiveros vertical. 8 cajones, medida 110cm de frente, 50cm de ancho, 135 cm de altura	3	Pieza
2	Archivero vertical 04 cajones frente 50 cm x 60 cm de fondo x 127 cm de altura	1	Pieza
3	Librero frente de 270 cm fondo de 40 cm espacio de entrepaños 35 cm altura 210 cm de 6 repisas	1	Pieza
4	Archivero horizontal de 3 cajones 120 cm de frente x 90 cm de altura x fondo 50 cm	1	Pieza
5	Librero sobre credenza con entrepaños 250 frente x 35 cm de fondo x 210 cm de altura	1	Pieza
6	Archivero horizontal de 3 cajones 90 cm de frente x 50 cm de fondo x 110 cm de altura	1	Pieza
7	Cajonera 2 cajones 50 cm frente 75 cm de altura 60 cm de fondo	1	Pieza
8	Credenza con repisas frente de 30 cm x 75 cm de altura x 60 cm de fondo	1	Pieza
9	Archivero vertical de 4 cajones frente y fondo oficio	2	Pieza
10	Archivero horizontal 4 cajones 140 cm frente x 50 cm de fondo x 127 de altura	1	Pieza
11	Archivero horizontal 4 cajones 90 cm de frente 50 cm de ancho, 127 cm de altura	4	Pieza
12	Librero de 160 cm de frente x 40 cm de ancho x 200 cm de altura con puertas y chapa	1	Pieza
13	Archivero horizontal de 3 cajones frente de 90 cm 50 cm de ancho, 127cm de altura	2	Pieza
14	Archivero horizontal 3 cajones frente de 110 cm fondo, ancho 50 cm, altura 127 cm	1	Pieza
15	Librero dos puertas y repisas 80 cm de frente, 40 cm ancho, 180 cm de altura	2	Pieza
16	Credenza de 4 puertas de 180 cm de frente x 85 cm de altura x 40 cm de fondo	1	Pieza
17	Librero 2 puertas y repisas 85 cm de frente, 40 cm de ancho, 180 cm altura	1	Pieza
18	Archivero horizontal 04 cajones 90 cm de frente x 50 cm x 135 cm de altura	1	Pieza
19	Credenza de 4 puertas 200 cm de frente, 50 cm ancho, 85 cm de altura	1	Pieza
20	Escritorio operativo de 120 cm de frente, 60 cm de ancho 75 cm de altura	1	Pieza
21	Silla ejecutiva	4	Pieza
22	Silla secretarial con respaldo en malla	73	Pieza

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “**LA LEY**”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “**LA LEY**”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "**LA LEY**", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **03 de julio de 2026**.

Elaboró: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité



ÁNGEL EDUARDO MARQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO.



SILVIA JACQUELINE MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.



LEOPOLDINE JAZCIEL BALTAZAR ORTIZ.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL
ESTADO DE JALISCO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA Y NO ACEPTA	PRESENTA Y NO ACEPTA
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. CUMPLEN** con los requisitos legales establecidos en las bases, por lo que se declara que son solventes documentalmente.

Elaboró: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo

----- FIN DEL ANEXO 1 -----



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio con número **ST/DRMF/016/2026** validado por **Rosa Alicia Ortiz Campos** en su carácter de **Administrativo Especializado** de la **Secretaría de Turismo** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 323/2026** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"** se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas:

Partida	Especificación	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
1	3 piezas. Archiveros vertical. 8 cajones, medida 110cm de frente, 50cm de ancho, 135 cm de altura cubierta superior superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye 08 cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 110 cm Ancho: 50 cm Altura: 135 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente	Cumple	Cumple
2	1 pieza. Archivero vertical 04 cajones frente 50 cm x 60 cm de fondo x 127 cm de altura. Cubierta superior superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 11/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 50 cm Ancho: 60 cm Altura: 127 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
3	1 pieza. Librero Frente de 270 cm fondo de 40 cm espacio de entrepaños 35 cm altura 210 cm de 6 repisas estructura general mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 11/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo está compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc. Contará con puertas corredizas. Herrajes La estructura se ensambla mediante un sistema especializado minifix para una estética limpia y profesional. Base y contacto con el piso El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 270 cm Ancho: 40 cm Altura: 210 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente	Cumple	Cumple
4	1 pieza.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Archivero horizontal de 3 cajones 120 cm de frente x 90 cm de altura x fondo 50 cm. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Esta cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del módulo está conformado por paneles laterales, trasero, base y separadores internos fabricados en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante sistema minifix. Su orientación horizontal distribuye los cajones a lo largo del mueble, optimizando el uso del espacio y facilitando el acceso lateral. Todo el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores, lo que asegura un contacto estable con el piso y protege la estructura frente a desniveles. Cajones Incluye tres cajones alineados horizontalmente, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas dobles de extensión parcial, que permiten un deslizamiento controlado y silencioso, ideal para un uso frecuente. El cajón ubicado en el extremo incorpora una chapa metálica con cerradura, ubicada en la parte superior derecha del mismo, lo que garantiza seguridad. Medidas generales Frente: 120 cm Ancho: 50 cm Altura: 90 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente		
5	1 pieza. Librero sobre credenza con entrepaños 250 frente x 35 cm de fondo x 210 cm de altura. Estructura general Librero superior elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en todos sus componentes: laterales, entrepaños, fondo, techos, lo que permite una unión firme, precisa y sin elementos visibles desde el exterior. Todos los cantos expuestos están protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2mm), aplicada mediante termofusión para garantizar una adhesión resistente y uniforme. Credenza La estructura se apoya sobre una credenza que se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye 4 puertas abatibles en melamina de 5/8" (16 mm). Las puertas están construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permiten organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix. Entrepaños El librero incorpora entrepaños en melamina 1 1/8" (28 mm) de espesor. Cada frente está protegido con cinta de pvc perimetral de 5/64" (2 mm), aplicada con termofusión. Medidas generales Frente: 250 cm	Cumple	Cumple

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO”
Sin Concurrencia del Comité

	Ancho: 35 cm Altura: 210 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente		
6	1 pieza. Archivero horizontal de 3 cajones 90 cm de frente x 50 cm de fondo x 110 cm de altura. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Esta cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del módulo está conformado por paneles laterales, trasero, base y separadores internos fabricados en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante sistema minifix. Su orientación horizontal distribuye los cajones a lo largo del mueble, optimizando el uso del espacio y facilitando el acceso lateral. Todo el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores, lo que asegura un contacto estable con el piso y protege la estructura frente a desniveles. Cajones Incluye tres cajones alineados horizontalmente, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas dobles de extensión parcial, que permiten un deslizamiento controlado y silencioso, ideal para un uso frecuente. El cajón ubicado en el extremo incorpora una chapa metálica con cerradura, ubicada en la parte superior derecha del mismo, lo que garantiza seguridad. Medidas generales Frente: 90 cm Ancho: 50 cm Altura: 110 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
7	1 pieza. Cajonera 2 cajones 50 cm frente 75 cm de altura 60 cm de fondo. Estructura general La estructura está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Todos los bordes visibles están protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada mediante termofusión, lo que asegura un sellado uniforme, mayor resistencia al impacto y un acabado continuo. El cuerpo se conforma como una unidad compacta, ensamblada mediante sistema de unión minifix, que garantiza una conexión firme, precisa y sin herrajes visibles en el exterior. Cajones y repisas El módulo presenta dos cajones en su frente. Todos los cajones están montados sobre correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que permiten un deslizamiento fluido para el uso diario. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas fijadas. Con tornillería desde el interior para conservar una estética limpia. El cajón	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	superior incorpora una cerradura tipo cilindro con llave, ubicada en la parte superior derecha, que acciona un mecanismo de cierre centralizado para todos los cajones. Medidas generales Frente: 50 cm Ancho: 60 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
8	1 pieza. Credenza con repisas frente de 30 cm x 75 cm de altura x 60 cm de fondo. Estructura Está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Todos los bordes visibles. Están protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada mediante termofusión, lo que asegura un sellado uniforme, mayor resistencia al impacto y un acabado continuo. El cuerpo se conforma como una unidad compacta, ensamblada mediante sistema de unión minifix, que garantiza una conexión firme, precisa y sin herrajes visibles en el exterior. Medidas generales Frente: 30 cm Ancho: 60 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
9	2 piezas. Archivero vertical de 04 cajones frente y fondo oficina Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
10	1 pieza. Archivero horizontal 04 cajones 140 cm frente x 50 cm de fondo x 127 de altura. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 140 cm Ancho: 50 cm Altura: 127 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente	Cumple	Cumple
11	4 piezas. Archivero horizontal 04 cajones 90 cm de frente 50 cm de ancho, 127 cm de altura Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 90 cm Ancho: 50 cm Altura: 127 cm. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
12	1 pieza. Librero de 160 cm de frente x 40 cm de ancho x 200 cm de altura con puertas y chapa. Estructura general Mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo es completamente cerrado, compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc. La estructura cuenta con dos puertas abatibles completas, fabricadas en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos, que permiten un acceso seguro y cómodo al interior del mueble. Herrajes La estructura se ensambla mediante un sistema especializado minifix para una estética limpia y profesional, y cuentan con cerradura de seguridad para asegurar el contenido. Base y contacto con el piso El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 160 cm Ancho: 40 cm Altura: 200 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
13	2 piezas. Archivero horizontal de 3 cajones frente de 90 cm 50 cm de ancho, 127cm de altura. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Esta cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del módulo está conformado por paneles laterales, trasero, base y separadores internos fabricados en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante sistema minifix. Su orientación horizontal distribuye los cajones a lo largo del mueble, optimizando el uso del espacio y facilitando el acceso lateral. Todo el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores, lo que asegura un contacto estable con el piso y protege la estructura frente a desniveles. Cajones Incluye tres cajones alineados horizontalmente, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas dobles de extensión parcial, que permiten un deslizamiento controlado y silencioso, ideal para un uso frecuente. El cajón ubicado en el extremo incorpora una chapa metálica con cerradura, ubicada en la parte superior derecha del mismo, lo que garantiza seguridad. Medidas generales Frente: 90 cm Ancho: 50 cm Altura: 127 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
14	1 pieza. Archivero horizontal 03 cajones frente de 110 cm fondo, ancho 50cm, altura 127 cm. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Esta cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del módulo está conformado por paneles laterales, trasero, base y separadores internos fabricados en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante sistema minifix. Su orientación horizontal distribuye los cajones a lo largo del mueble, optimizando el uso del espacio y facilitando el acceso lateral. Todo el conjunto descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores, lo que asegura un contacto estable con el piso y protege la estructura frente a desniveles. Cajones Incluye tres cajones alineados horizontalmente, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas dobles de extensión parcial, que permiten un deslizamiento controlado y silencioso, ideal para un uso frecuente. El cajón ubicado en el extremo incorpora una chapa metálica con cerradura, ubicada en la parte superior derecha del mismo, lo que garantiza seguridad. Medidas generales Frente: 110 cm Ancho: 50 cm Altura: 127 cm	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
15	2 piezas. Librero dos puertas y repisas 80 cm de frente, 40 cm ancho, 180 cm de altura. Estructura general Mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo está compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc. Además cuenta con 2 puertas inferiores con chapa para resguardo de documentos. Herrajes La estructura se ensambla mediante un sistema especializado minifix para una estética limpia y profesional. Base y contacto con el piso El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 80 cm Ancho: 40 cm Altura: 180 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
16	1 pieza. Credenza de 4 puertas de 180 cm de frente x 85 cm de altura x 40 cm de fondo. Estructura general Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. En el interior de cada módulo hay repisas horizontales fijas elaboradas en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo,	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 180 cm Ancho: 40 cm Altura: 85 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
17	1 pieza. Librero dos puertas y repisas 85 cm de frente, 40 cm de ancho, 180 cm altura. Estructura general Mueble elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión para garantizar durabilidad y acabado uniforme. El cuerpo está compuesto por entrepaños interiores fijos elaborados en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, protegidos con bordes de pvc. Además cuenta con 2 puertas inferiores con chapa para resguardo de documentos. Herrajes La estructura se ensambla mediante un sistema especializado minifix para una estética limpia y profesional. Base y contacto con el piso El mueble se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad ubicados en las esquinas inferiores, que permiten un contacto firme con el suelo, evitan deslizamientos, protegen contra humedad directa y compensan desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 85 cm Ancho: 40 cm Altura: 180 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
18	1 pieza. Archivero horizontal 04 cajones 90 cm de frente x 50 cm x 135 cm de altura. Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado Minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales Frente: 90 cm Ancho: 50 cm Altura: 135 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
19	1 pieza. Credenza de 04 puertas 200 cm de frente, 50 cm ancho, 85 cm de altura. Estructura general Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. En el interior de cada módulo hay repisas horizontales fijas elaboradas en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permiten optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable. Base y contacto con el piso La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Medidas generales Frente: 200 cm Ancho: 50 cm Altura: 85 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple
20	1 pieza. Escritorio operativo de 120 cm de frente, 60 cm de ancho 75 cm de altura. Cubierta superior	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

	Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incluye faldón frontal en tablero de melamina de 5/8" (16 mm), fijado a la estructura metálica. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Cajonera El mueble incorpora una cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamblaje especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave del lado derecho. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. Medidas generales Frente: 120 cm Ancho: 60 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 / nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
21	4 piezas. Silla ejecutiva. Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-schock y bloqueo del pistón neumático. Brazos: de polipropileno semirígido ajustables en 7 posiciones. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con soporte lumbar ajustable. Asiento: tapa protectora en polipropileno hule espuma laminada flexible con densidad de 55 kg/m³ y retardante a la flama. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y respuntada. No se puede retapizar. Resistencia: peso sugerido 150 kgs.	Cumple	Cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO”
Sin Concurrencia del Comité

	Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
22	73 piezas. Silla secretarial con respaldo en malla. Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespuntada, con retardante de flama. Resistencia: peso sugerido 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015. Contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad de la norma: iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	Cumple	Cumple

Número	Certificaciones	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
1	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma iso 9001:2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario de oficina". El cual deberá estar vigente y a nombre del licitante	Cumple	Cumple
2	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma iso 14001:2015 /nmx-saa-14001-imnc-2015, con al menos el siguiente alcance: fabricación y comercialización de mobiliario de oficina". El cual deberá estar vigente y a nombre del licitante.	Cumple	Cumple

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el licitante denominado **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.

---- FIN DEL ANEXO 2 ----



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

Tabla 1. En la presente tabla se muestran las propuestas económicas con IVA incluido, de los proveedores que resultaron solventes documental y técnicamente:

COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.
\$671,692.20	\$648,810.04

Primer resolutivo. Ambas propuestas económicas cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Segundo resolutivo. La propuesta del proveedor **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** resulta ser la propuesta favorecida por el criterio de evaluación **BINARIO**, motivo por el cual se le adjudica la presente licitación.

Tabla 2. En la presente tabla, se muestra la propuesta económica del proveedor adjudicado, **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA Y MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	ARCHIVERO VERTICAL 8 CAJONES, MEDIDA 110CM DE FRENTE, 50CM DE ANCHO, 135CM DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE 08 CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS	GRUMEX /AR08	PIEZA	\$18,000.00	\$54,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS FRENTE: 110 ANCHO: 50 ALTURA: 135 GENERALES: CM CM CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
2	1	ARCHIVERO VERTICAL 04 CAJONES FRENTE 50 CM X 60 CM DE FONDO X 127 CM DE ALTURA. DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX. QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS FRENTE: 50 ANCHO: 60 GENERALES: CM CM	GRUMEX / AR04	PIEZA	\$9,800.00	\$9,800.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		ALTURA: 127 CM - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
		LIBRERO FRENTE DE 270 CM FONDO DE 40 CM ESPACIO DE ENTREPAÑOS 35 CM ALTURA 210 CM DE 6 REPISAS DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. EL CUERPO ESTÁ COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. CONTARA CON PUERTAS CORREDIZAS.				
3	1	HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: FRETE: 270 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 210 CM - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / LIBF	PIEZA	\$22,999.00	\$22,999.00
4	1	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 CAJONES 120 CM DE FRENTE X 90 CM DE ALTURA X FONDO 50 CM DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES.	GRUMEX / ARCH3	PIEZA	\$13,500.00	\$13,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL MÓDULO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES LATERALES, TRASERO, BASE Y SEPARADORES INTERNOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX. SU ORIENTACIÓN HORIZONTAL DISTRIBUYE LOS CAJONES A LO LARGO DEL MUEBLE, OPTIMIZANDO EL USO DEL ESPACIO Y FACILITANDO EL ACCESO LATERAL. TODO EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, LO QUE ASEGURA UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO Y PROTEGE LA ESTRUCTURA FRENTE A DESNIVELES. CAJONES: INCLUYE TRES CAJONES ALINEADOS HORIZONTALMENTE, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DOBLES DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO CONTROLADO Y SILENCIOSO, IDEAL PARA UN USO FRECUENTE. EL CAJÓN UBICADO EN EL EXTREMO INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MISMO, LO QUE GARANTIZA SEGURIDAD. <table><tr><td>MEDIDAS</td><td></td><td>GENERALES</td></tr><tr><td>FRENTE:</td><td>120</td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>50</td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>90</td><td>CM</td></tr></table> • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	MEDIDAS		GENERALES	FRENTE:	120	CM	ANCHO:	50	CM	ALTURA:	90	CM				
MEDIDAS		GENERALES																
FRENTE:	120	CM																
ANCHO:	50	CM																
ALTURA:	90	CM																
5	1	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON ENTREPAÑOS 250 FRENTE X 35 CM DE FONDO X 210 CM DE ALTURA DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: LIBRERO SUPERIOR ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN TODOS SUS COMPONENTES: LATERALES, ENTREPAÑOS, FONDO, TECHOS, LO QUE PERMITE UNA UNIÓN FIRME, PRECISA Y SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. TODOS LOS CANTOS EXPUESTOS ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR UNA ADHESIÓN RESISTENTE Y UNIFORME. CREDENZA: LA ESTRUCTURA SE APOYA SOBRE UNA CREDENZA QUE SE CONFORMA POR LATERALES EN TABLERO DE MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. EL FRENTE INCLUYE 4 PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM). LAS PUERTAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR ESTÁ DIVIDIDO POR UN ENTREPAÑO HORIZONTAL FIJO QUE PERMITEN ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN VARIOS NIVELES. LAS UNIONES ESTÁN RESUELTAS CON SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX. ENTREPAÑOS:	GRUMEX / LBC1	PIEZA	\$21,800.00	\$21,800.00												

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS EN MELAMINA 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE ESTÁ PROTEGIDO CON CINTA DE PVC PERIMETRAL DE 5/64" (2 MM), APLICADA CON TERMOFUSIÓN. MEDIDAS FRENTE: 250 ANCHO: 35 ALTURA: 210 GENERALES: CM CM CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
6	1	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 CAJONES 90 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 110 CM DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL MÓDULO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES LATERALES, TRASERO, BASE Y SEPARADORES INTERNOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX. SU ORIENTACIÓN HORIZONTAL DISTRIBUYE LOS CAJONES A LO LARGO DEL MUEBLE, OPTIMIZANDO EL USO DEL ESPACIO Y FACILITANDO EL ACCESO LATERAL. TODO EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, LO QUE ASEGURA UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO Y PROTEGE LA ESTRUCTURA FRENTE A DESNIVELES. CAJONES: INCLUYE TRES CAJONES ALINEADOS HORIZONTALMENTE, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DOBLES DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO CONTROLADO Y SILENCIOSO, IDEAL PARA UN USO FRECUENTE. EL CAJÓN UBICADO EN EL EXTREMO INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MISMO, LO QUE GARANTIZA SEGURIDAD. MEDIDAS FRENTE: 90 ANCHO: 50 ALTURA: 110 GENERALES: CM CM CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-	GRUMEX / ARH3	PIEZA	\$11,900.00	\$11,900.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
7	1	CAJONERA 2 CAJONES 50 CM FRENTE 75 CM DE ALTURA 60 CM DE FONDO DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: LA ESTRUCTURA ESTÁ ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. TODOS LOS BORDES VISIBLES ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA UN SELLADO UNIFORME, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y UN ACABADO CONTINUO. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME, PRECISA Y SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS: EL MÓDULO PRESENTA DOS CAJONES EN SU FRENTE. TODOS LOS CAJONES ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO FLUIDO PARA EL USO DIARIO. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS FIJADAS CON TORNILLERÍA DESDE EL INTERIOR PARA CONSERVAR UNA ESTÉTICA LIMPIA. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, QUE ACCIONA UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA TODOS LOS CAJONES. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 50 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / CA02	PIEZA	\$7,000.00	\$7,000.00
8	1	CREDENZA CON REPISAS FRENTE DE 30 CM X 75 CM DE ALTURA X 60 CM DE FONDO DESCRIPCION ESTRUCTURA: ESTRUCTURA ESTÁ ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. TODOS LOS BORDES VISIBLES. ESTÁN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA UN SELLADO UNIFORME, MAYOR RESISTENCIA AL IMPACTO Y UN ACABADO CONTINUO. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA DE UNIÓN MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME, PRECISA Y SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 30 CM	GRUMEX /CRRF	PIEZA	\$3,000.00	\$3,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
		ARCHIVERO VERTICAL DE 04 CAJONES FRENTE Y FONDO OFICIO DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
9	2		GRUMEX / ARV04	PIEZA	\$9,000.00	\$18,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

10	1	ARCHIVERO HORIZONTAL 04 CAJONES 140 CM FRENTE X 50 CM DE FONDO X 127 DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 140 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 127 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / ARCH	PIEZA	\$15,900.00	\$15,900.00
11	4	ARCHIVERO HORIZONTAL 04 CAJONES 90 CM DE FRENTE 50 CM DE ANCHO, 127 CM DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN	GRUMEX / ARCH1	PIEZA	\$13,500.00	\$54,000.00

[Handwritten signature and mark]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. <table><tr><td>MEDIDAS</td><td></td><td>GENERALES:</td><td></td></tr><tr><td>FRENTE:</td><td>90</td><td></td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>50</td><td></td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>127</td><td></td><td>CM</td></tr></table> • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	MEDIDAS		GENERALES:		FRENTE:	90		CM	ANCHO:	50		CM	ALTURA:	127		CM				
MEDIDAS		GENERALES:																				
FRENTE:	90		CM																			
ANCHO:	50		CM																			
ALTURA:	127		CM																			
12	1	LIBRERO DE 160 CM DE FRENTE X 40 CM DE ANCHO X 200 CM DE ALTURA CON PUERTAS Y CHAPA DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. EL CUERPO ES COMPLETAMENTE CERRADO, COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. LA ESTRUCTURA CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES COMPLETAS, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, QUE PERMITEN UN ACCESO SEGURO Y CÓMODO AL INTERIOR DEL MUEBLE. HERRAJES LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL, Y CUENTAN CON CERRADURA DE SEGURIDAD	GRUMEX / L160	PIEZA	\$15,400.00	\$15,400.00																



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		PARA ASEGURAR EL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 160 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 200 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
13	2	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 CAJONES FRENTE DE 90 CM 50 CM DE ANCHO, 127CM DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL MÓDULO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES LATERALES, TRASERO, BASE Y SEPARADORES INTERNOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX. SU ORIENTACIÓN HORIZONTAL DISTRIBUYE LOS CAJONES A LO LARGO DEL MUEBLE, OPTIMIZANDO EL USO DEL ESPACIO Y FACILITANDO EL ACCESO LATERAL. TODO EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, LO QUE ASEGURA UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO Y PROTEGE LA ESTRUCTURA FRENTE A DESNIVELES. CAJONES: INCLUYE TRES CAJONES ALINEADOS HORIZONTALMENTE, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DOBLES DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO CONTROLADO Y SILENCIOSO, IDEAL PARA UN USO FRECUENTE. EL CAJÓN UBICADO EN EL EXTREMO INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MISMO, LO QUE GARANTIZA SEGURIDAD. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 90 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 127 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 /	GRUMEX / AR03	PIEZA	\$12,500.00	\$25,000.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
14	1	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 CAJONES DE 110 CM FONDO, ANCHO 50CM, ALTURA 127 CM DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL MÓDULO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES LATERALES, TRASERO, BASE Y SEPARADORES INTERNOS FABRICADOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX. SU ORIENTACIÓN HORIZONTAL DISTRIBUYE LOS CAJONES A LO LARGO DEL MUEBLE, OPTIMIZANDO EL USO DEL ESPACIO Y FACILITANDO EL ACCESO LATERAL. TODO EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, LO QUE ASEGURA UN CONTACTO ESTABLE CON EL PISO Y PROTEGE LA ESTRUCTURA FRENTE A DESNIVELES. CAJONES: INCLUYE TRES CAJONES ALINEADOS HORIZONTALMENTE, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LOS CAJONES OPERAN CON CORREDERAS METÁLICAS DOBLES DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO CONTROLADO Y SILENCIOSO, IDEAL PARA UN USO FRECUENTE. EL CAJÓN UBICADO EN EL EXTREMO INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA CON CERRADURA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MISMO, LO QUE GARANTIZA SEGURIDAD. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 110 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 127 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / ARHZ	PIEZA	\$13,700.00	\$13,700.00
15	2	LIBRERO DOS PUERTAS Y REPISAS 80 CM DE FRENTE, 40 CM ANCHO, 180 CM DE ALTURA. DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA	GRUMEX / LIPR	PIEZA	\$12,000.00	\$24,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. EL CUERPO ESTÁ COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. ADEMÁS, CUENTA CON 2 PUERTAS INFERIORES CON CHAPA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS. HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL. BASE Y CONTACTO CON EL PISO EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: <table><tr><td>FRENTE:</td><td>80</td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>40</td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>180</td><td>CM</td></tr></table> • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	FRENTE:	80	CM	ANCHO:	40	CM	ALTURA:	180	CM				
FRENTE:	80	CM													
ANCHO:	40	CM													
ALTURA:	180	CM													
16	1	CREDENZA DE 4 PUERTAS DE 180 CM DE FRENTE X 85 CM DE ALTURA X 40 CM DE FONDO. DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA	GRUMEX / CRE004	PIEZA	\$13,100.00	\$13,100.00									



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 180 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 85 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
17	1	LIBRERO 2 PUERTAS Y REPISAS 85 CM DE FRENTE, 40 CM DE ANCHO, 180 CM ALTURA DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD Y ACABADO UNIFORME. EL CUERPO ESTÁ COMPUESTO POR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS ELABORADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC. ADEMÁS, CUENTA CON 2 PUERTAS INFERIORES CON CHAPA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTO. HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE UN SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX PARA UNA ESTÉTICA LIMPIA Y PROFESIONAL. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: EL MUEBLE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITAN DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN CONTRA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 85 CM ANCHO: 40 CM ALTURA: 180 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / LIB2R	PIEZA	\$13,200.00	\$13,200.00
18	1	ARCHIVERO HORIZONTAL 04 CAJONES 90 CM DE FRENTE X 50 CM X 135 CM DE ALTURA. DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS	GRUMEX / ARCH90	PIEZA	\$13,000.00	\$13,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO. MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. <table><tr><td colspan="2">MEDIDAS</td><td>GENERALES:</td></tr><tr><td>FRENTE:</td><td>90</td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>50</td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>135</td><td>CM</td></tr></table> • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	MEDIDAS		GENERALES:	FRENTE:	90	CM	ANCHO:	50	CM	ALTURA:	135	CM				
MEDIDAS		GENERALES:																
FRENTE:	90	CM																
ANCHO:	50	CM																
ALTURA:	135	CM																
19	1	CRENZA DE 04 PUERTAS 200 CM DE FRENTE, 50 CM ANCHO, 85 CM DE ALTURA. DESCRIPCION ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE, EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR	GRUMEX / C04P	PIEZA	\$11,200.00	\$11,200.00												



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: <table><tr><td>FRENTE:</td><td>200</td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>50</td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>85</td><td>CM</td></tr></table> • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	FRENTE:	200	CM	ANCHO:	50	CM	ALTURA:	85	CM				
FRENTE:	200	CM													
ANCHO:	50	CM													
ALTURA:	85	CM													
20	1	ESCRITORIO OPERATIVO DE 120 CM DE FRENTE, 60 CM DE ANCHO 75 CM DE ALTURA DESCRIPCION CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM), FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO.	GRUMEX / EO120	PIEZA	\$9,670.00	\$9,670.00									



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO"
Sin Concurrencia del Comité

		CAJONERA: EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS <table><tr><td>FRENTE:</td><td>120</td><td>CM</td></tr><tr><td>ANCHO:</td><td>60</td><td>CM</td></tr><tr><td>ALTURA:</td><td>75</td><td>CM</td></tr></table> GENERALES: • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	FRENTE:	120	CM	ANCHO:	60	CM	ALTURA:	75	CM				
FRENTE:	120	CM													
ANCHO:	60	CM													
ALTURA:	75	CM													
21	4	SILLA EJECUTIVA DESCRIPCION BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO CON ANTI-SCHOCK Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO AJUSTABLES EN 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. ASIENTO: TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 55 KG/M3 Y RETARDANTE A LA FLAMA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA. NO SE PUEDE RETAPIZAR. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 150 KGS. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX / SI5	PIEZA	\$4,400.00	\$17,600.00									
22	73	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN MALLA DESCRIPCION	GRUMEX / SISR	PIEZA	\$2,350.00	\$171,550.00									



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 323/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO”
Sin Concurrencia del Comité

		BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEM-RÍGIDO RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA 100% POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD NMX-SAA-14001- IMNC-2015/ISO 14001:2015, CONTANDO CON SU CETIFICADO DE CALIDAD VIGENTE					
						SUBTOTAL	\$559,319.00
						IVA	\$89,491.04
						TOTAL	\$648,810.04

Elaboró: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo

----- FIN DEL ANEXO 3 -----

