



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 324/2026** referente a la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento número **37-031-2026**.

**ANTECEDENTES**

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **04 de junio de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **09 de junio de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **15 de junio de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:
  - **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.**
  - **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:**

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental.** - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la “**LA LEY**”, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve lo siguiente:

| Cumplimiento                                                                                                                                               | Nombre del Proveedor                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUMPLEN</b> con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos. | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.</b></li><li>• <b>COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.</b></li></ul> |

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas allegadas de los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, son declaradas solventes documentalente.

**Evaluación Técnica.** - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de “**LA LEY**”, y los artículos 68 y 69 de “**EL REGLAMENTO**”, se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio número **SSEJ/DGA/DRMSG/1017/2026** validado por **David Mora Cortés** en su carácter de **Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

| CUMPLE TÉCNICAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO CUMPLE TÉCNICAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.</b>, incumple con el siguiente requerimiento técnico mínimo:<ul style="list-style-type: none"><li>- No acredita la experiencia requerida en el numeral 1 del Apartado Experiencia del Anexo Técnico, toda vez que presenta en su Propuesta Técnica un contrato incompleto y sin firmas.</li></ul></li></ul> |

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolo solvente técnicamente, contrario del licitante **MERKAN COMERCIO Y**





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.**, quien **NO CUMPLE** con las especificaciones mínimas requeridas en las bases de la presente licitación, por lo que se declara insolvente técnicamente y se procede a desechar su propuesta.

**Evaluación Económica.-** Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, representado en el **ANEXO 3** del presente fallo, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”, en relación al precio promedio determinado en el estudio de mercado del presente proceso licitatorio. Además, de resultar evidente que al ser la única propuesta económicamente solvente, su precio ofertado resulta el más bajo en la presente licitación, por lo que deberá ser adjudicado según el criterio de evaluación binario.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración; se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 324/2026** referente a la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD**” al proveedor denominado **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$847,838.26 (ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 26/100 M.N.) IVA incluido**.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bins a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

| Partida | Cant | U.M.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1    | Pieza | <p>Escritorio ejecutivo con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema modular en formato punta de bala conformado por escritorio principal, puente, credenza posterior y librero superior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual.</li><li>• Cubierta superior del escritorio - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica calibre 18, con fijaciones Mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.</li><li>• Credenza posterior - Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La es conformada por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente cuenta con Cuatro puertas abatibles.</li><li>• Sobre la credenza se apoya un librero elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), que incluye</li></ul> |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |       | <p>4 puertas en la parte superior elaboradas de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Además, lleva una cajonera móvil construida en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, con correderas metálicas de extensión parcial.</li> <li>• Medidas generales: Frente: 180 cm. Fondo: 230 cm. Altura: 185 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | 5  | Pieza | <p>Escritorio secretarial con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2mm) aplicada por termofusión. La superficie se soporta sobre elementos ocultos integrados a la estructura, generando una apariencia de flotación y asegurando una fijación firme sin herrajes expuestos.</li> <li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada. llevará perforaciones internas para la fijación de la cubierta, así como refuerzos que garanticen estabilidad bajo carga constante.</li> <li>• El conjunto descansa sobre piezas plásticas ubicadas en los extremos inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Cajonera: esta integrado un módulo auxiliar móvil en melamina de 5/8" de espesor, ensamblado mediante sistema minifix y con bordes protegidos en pvc de 5/64" (2 mm). Cuenta con dos cajones montados sobre correderas metálicas sencillas, permitiendo un funcionamiento práctico en uso diario. El cajón superior cuenta con cerradura con llave ubicada en el lado derecho. El desplazamiento del módulo es mediante ruedas plásticas de alta resistencia.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 120 cm, Ancho: 60 cm, Altura: 75 cm.</li> </ul> |
| 3 | 9  | Pieza | <p>Silla ejecutiva con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño ergonómico. Respaldo alto.</li> <li>• Soporte lumbar ajustable.</li> <li>• Cabecera: ajustable en 8 posiciones de altura acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 50mm de espesor, con densidad de 20 kgs/m3 y de alta resiliencia.</li> <li>• Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.</li> <li>• Límite de carga de 790-850 kg.</li> <li>• Material en poliamida de alta resistencia. Color negro.</li> <li>• Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano. Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.</li> <li>• Altura ajustable en 6 posiciones.</li> <li>• Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y respuntada. (no se puede retapizar).</li> <li>• Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.</li> <li>• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</li> <li>• Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | 15 | Pieza | <p>Silla para escritorio de oficina, con las siguientes características: diseño ergonómico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo alto.</li> <li>• Soporte lumbar ajustable.</li> <li>• Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.</li> <li>• Límite de carga de 790-850 kg.</li> <li>• Material en poliamida de alta resistencia. Color negro.</li> <li>• Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano. Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.</li> <li>• Altura ajustable en 6 posiciones.</li> <li>• Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y respuntada. (no se puede retapizar).</li> <li>• Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.</li> <li>• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 10 | Pieza | <p>Silla fija con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" x 19/32", calibre 18.</li> <li>• Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.</li> <li>• Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "I" con dimensiones de 1 1/8" x 19/32", calibre 18.</li> <li>• Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas co2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</li> <li>• Respaldo: tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 4 pivotes para su fijación a presión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm. De espesor, con densidad de 22 kgs/m2 y de alta resiliencia.</li> <li>• Asiento: tapa protectora de polipropileno virgen de alta densidad.</li> <li>• Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) para su fijación.</li> <li>• Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m2 y de alta resiliencia.</li> <li>• Regatones: En polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos</li> <li>• Color negro tapiz: negro</li> <li>• Resistencia: Peso aproximado de resistencia 120 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 1 | Pieza | <p>Gabinete metálico con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: mueble en acero laminado en frío. El cuerpo es completamente cerrado se integran entrepaños interiores fijos en acero. cuenta con recubrimiento en pintura electrostática en polvo, brindando protección contra la corrosión y la humedad. Cuenta con dos puertas abatibles completas en acero, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos.</li> <li>• Herrajes: se ensamblan mediante sistema soldado, asegurando una unión firme. Se incorpora cerradura de seguridad para el resguardo del contenido.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en las esquinas inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: largo: 122 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 180 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 7  | 6 | Pieza | <p>Anaquelel metálico tipo esqueleto con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: estantería en acero, conformada por postes en calibre 18, proporcionando rigidez y estabilidad.</li> <li>• Entrepaños: cuenta con entrepaños metálicos ajustables para organización.</li> <li>• Ensamble: sistema de armado mediante tornillería, asegurando una unión firme.</li> <li>• Acabado: recubrimiento en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 90 cm. Ancho: 45 cm. Altura: 220 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 5 | Pieza | <p>Archivero metálico con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: archivero vertical en lámina de acero rolado en frío. Su configuración monobloque integra refuerzos internos que proporcionen rigidez y estabilidad.</li> <li>• Cajones: incluye 6 cajones metálicos en disposición vertical. Cuenta con correderas de extensión total, permitiendo un funcionamiento práctico y acceso completo al contenido.</li> <li>• Sistema de cierre: se incorpora cerradura de seguridad que permite el bloqueo simultáneo de todos los cajones.</li> <li>• Acabado: recubrimiento en pintura electrostática en polvo horneada.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 50 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 150 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 1 | Pieza | <p>Archivero de madera de 4 gavetas con cerradura, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Se integra al cuerpo mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin herrajes expuestos. Estructura: el módulo se compone de paneles laterales, respaldo y base en melamina de 1 1/8" de espesor, unidos mediante sistema minifix.</li> <li>• El conjunto descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Cajones: se integran cuatro cajones en disposición vertical en melamina de 5/8" de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas. cuenta con correderas metálicas sencillas de extensión parcial, permitiendo un funcionamiento práctico.</li> <li>• El cajón superior se incorpora cerradura ubicada en la parte superior derecha.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 50 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 127 cm.</li> </ul> |
| 10 | 1 | Pieza | <p>Locker con 2 puertas de triple repisa con cerradura, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: locker vertical en melamina de 16 mm de espesor. Se ensambla mediante herrajes tipo minifix, asegurando una unión firme.</li> <li>• Puertas: se integra por dos puertas independientes en melamina de 16mm de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y opción de tirador integrado o aplicado. Cada espacio cuenta con tres repisas.</li> <li>• Sistema de cierre: cada puerta cuenta con cerradura individual, de tipo cilindro.</li> <li>• Acabado: superficie en laminado melánico, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 40 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 180 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 1  | Pieza | <p>Pintarrón estándar con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintarrón estándar grande de 1.20 m x 2.4 m aproximadamente, con respaldo mdf de 9mm de espesor integral con recubrimiento de escritura de madera plastificada con marco de aluminio anodizado, moldura para plumones al 100% de la base del pizarrón, con antigrafiti, con resistencia a solventes como alcohol y thinner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 2  | Pieza | <p>Pintarrón de corcho con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintarrón de corcho con medidas de 90 cm de ancho x 1.20 m de largo aproximadamente, con marco de aluminio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | 1  | Pieza | <p>Mesa de juntas con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión. Se apoya sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.</li> <li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se compone de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 240 cm. Ancho: 120 cm. Altura: 75 cm.</li> </ul>                                                                                                               |
| 14 | 1  | Pieza | <p>Mesa de trabajo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión. Se apoya sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.</li> <li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se compone de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 120 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm.</li> </ul>                                                                                                               |
| 15 | 2  | Pieza | <p>Mesa de centro con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de alta presión, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2mm de espesor aplicada por termofusión. Se fija mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin elementos visibles.</li> <li>• Estructura y patas: la estructura se compone de perfiles tubulares cuadrados de acero. se integran travesaños laterales que proporcionan estabilidad. cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 100 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 50 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | 22 | Pieza | <p>Sillón ejecutivo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en aluminio pulido y con rodajas tipo dual.</li> <li>• Elevación: por medio de pistón neumático que permita ajustar la altura del asiento.</li> <li>• Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro con anti-shock, palanca para accionar pistón neumático y palanca de bloqueo del ángulo del respaldo, asiento slider con botón para el accionamiento.</li> <li>• Brazos: tipo 4d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.</li> <li>• Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera.</li> <li>• Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.</li> <li>• Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro.</li> <li>• Resistencia: peso aproximado de 180 kgs.</li> </ul> |
| 17 | 3  | Pieza | <p>Sillón de dos plazas con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura en madera de pino solida de 21 mm. De primera calidad, estructura ligada con bandastic, rafia entretejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, base tubo redondo de 1" en cal. 16, tubo redondo de 3/4" en cal. 16 y tubular cuadrado de 3/4" en cal. 18 cromada o pintada, tapizado en variedad de colores (común acuerdo con el proveedor adjudicado), hule espuma en asiento de 8 cms. Y respaldo con cojines.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | 2  | Pieza | <p>Banca de espera con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca de 03 plazas, estructura: de acero tubular rectangular de 1 1/2" x 3", calibre 16, asientos y respaldos de perfil redondo tubular de acero ponchado con travesaños separadores tubulares redondos de acero con</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |       | acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Respaldo y asiento: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m3 y de 24 kgs/m3 en el asiento y alta resiliencia.</li><li>• Tapiz: tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.</li><li>• Resistencia:</li><li>• Peso aproximado de 300 kgs.</li></ul> |
| 19 | 1 | Pieza | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesa con base de acero inoxidable con repisa inferior, de 96 x 30", con tarja al extremo de 16 x 18", que incluya llave mezcladora. Con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro, cubierta de acero inoxidable con borde redondeado de 1 1/2" de grosor.</li></ul>                           |
| 20 | 1 | Pieza | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesa con base de acero inoxidable mesa con base de acero inoxidable cubierta de polietileno de 72 x 30", con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro.</li></ul>                                                                                                                             |

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **07 de julio de 2026**.


**ELABORÓ:** Luis Oscar Aquino Lara.

**Cargo:** Coordinador A.



/ Administración

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

  
**ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN**  
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE  
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS  
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**SILVIA JACQUELINE MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

  
**DAVID MORA CORTÉS.**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 1**  
**Evaluación Documental.**

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

| NO. | DOCUMENTOS                                                                                                                                                           | MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                    | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 2   | ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD                                                                                                                                   | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 3   | ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN                                                                                                                                     | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 4   | ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE                                                                                                                                | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 5   | ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA                                                                                                                                          | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 6   | ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE                                                                                                                               | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 7   | ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR                                                                                                                                       | PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN              | PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN        |
| 8   | ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN                                                                                                                               | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 9   | ANEXO 9 LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES                                                                                                                         | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 10  | ANEXO 10 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES                                                                                                         | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 11  | ANEXO 11 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 12  | OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)                                                                      | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 13  | ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 14  | OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)                                                                                                      | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 15  | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)                                                                                                                                 | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 16  | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT                                                           | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |
| 17  | IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                        | PRESENTA                                    | PRESENTA                              |

**Resolutivo:** Se manifiesta que las propuestas de los proveedores **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con los requisitos documentales establecidos en las bases, por lo que se declaran solventes documentalmente.

**ELABORÓ:** Luis Oscar Aquino Lara.

**Cargo:** Coordinador A.







**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 2**  
**Evaluación Técnica.**

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio **SSEJ/DGA/DRMSG/1017/2026** validado por **David Mora Cortés** en su carácter de **Encargado de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** de la **Secretaría de Seguridad** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 324/2026** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD"**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

| Partida | Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comercializadora<br>MilArt, S.A. de C.V. | Merkam<br>Comercio y<br>Exportación, S.A.<br>de C.V. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | <p>Escritorio ejecutivo con las siguientes características:</p> <p>Sistema modular en formato punta de bala conformado por escritorio principal, puente, credenza posterior y librero superior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual.</p> <p>Cubierta superior del escritorio</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad.</p> <p>Credenza posterior</p> <p>Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La estructura se deberá conformar por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente debe de incluir cuatro puertas abatibles.</p> <p>Sobre la credenza se debe de apoyar un librero elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), que incluya 4 puertas en la parte superior elaboradas de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor.</p> <p>Además deberá llevar una cajonera móvil construida en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, con correderas metálicas de extensión parcial.</p> <p>Medidas generales:</p> <p>Frente: 180 cm.</p> <p>Fondo: 230 cm.</p> <p>Altura: 185 cm.</p> | Cumple                                   | Cumple                                               |
| 2       | <p>Escritorio secretarial con las siguientes características:</p> <p>Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2mm) aplicada por termofusión. La superficie debe soportar sobre elementos ocultos integrados a la estructura, generando una apariencia de flotación y asegurando una fijación firme sin herrajes expuestos.</p> <p>Estructura y patas: el sistema estructural deberá estar desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18, con acabado en pintura electrostática homeada. Deberá incorporar perforaciones internas para la fijación de la cubierta, así como refuerzos que garanticen estabilidad bajo carga constante.</p> <p>El conjunto debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en los extremos inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</p> <p>Cajonera: debe tener integrado un módulo auxiliar móvil en melamina de 5/8" de espesor, ensamblado mediante sistema minifix y con bordes protegidos en pvc de 5/64" (2 mm). Deberá de contar con dos cajones montados sobre correderas</p>                                                                                                                                                                                                                                      | Cumple                                   | Cumple                                               |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | metálicas sencillas, permitiendo un funcionamiento práctico en uso diario. El cajón superior debe incorporar cerradura con llave ubicada en el lado derecho. El desplazamiento del módulo se debe realizar mediante ruedas plásticas de alta resistencia.<br>Medidas generales:<br>Largo: 120 cm,<br>Ancho: 60 cm,<br>Altura: 75 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 3 | Silla ejecutiva con las siguientes características:<br><br>Diseño ergonómico.<br>Respaldo alto.<br>Soporte lumbar ajustable.<br>Cabecera: ajustable en 8 posiciones de altura, acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 20 kgs/m³ y de alta resiliencia.<br>Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.<br>Límite de carga de 790-850 kg.<br>Material en poliamida de alta resistencia.<br>Color negro.<br>Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano.<br>Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.<br>Altura ajustable en 6 posiciones.<br>Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespuntada. (no se puede retapizar).<br>Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.<br>Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.<br>Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.      | Cumple | Cumple |
| 4 | Silla para escritorio de oficina, con las siguientes características:<br><br>Diseño ergonómico.<br>Respaldo alto.<br>Soporte lumbar ajustable.<br>Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.<br>Límite de carga de 790-850 kg.<br>Material en poliamida de alta resistencia.<br>Color negro.<br>Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano.<br>Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.<br>Altura ajustable en 6 posiciones.<br>Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespuntada. (no se puede retapizar).<br>Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.<br>Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.<br>Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.                                                                                                                                                              | Cumple | Cumple |
| 5 | Silla fija con las siguientes características:<br><br>Estructura de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" x 19/32", calibre 18.<br>Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.<br>Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "I" con dimensiones de 1 1/8" x 19/32", calibre 18.<br>Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas co2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.<br>Respaldo: tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 4 pivotes para su fijación a presión.<br>Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm. De espesor, con densidad de 22 kgs/m2 y de alta resiliencia.<br>Asiento: tapa protectora de polipropileno virgen de alta densidad.<br>Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor | Cumple | Cumple |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | <p>de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) para su fijación.<br/>Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m2 y de alta resiliencia.<br/>Regatones:<br/>En polipropileno de alta densidad.<br/>Tipo plano internos<br/>Color negro<br/>Tapiz: negro<br/>Resistencia: peso aproximado de resistencia 120 kgs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 6 | <p>Gabinete metálico con las siguientes características:<br/>Estructura: mueble en acero laminado en frío. El cuerpo debe de ser completamente cerrado e integrar entrepaños interiores fijos en acero. Tiene que contar con recubrimiento en pintura electrostática en polvo, brindando protección contra la corrosión y la humedad. Debe de incorporar dos puertas abatibles completas en acero, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos.<br/>Herrajes: se debe ensamblar mediante sistema soldado, asegurando una unión firme. Debe de incorporar cerradura de seguridad para el resguardo del contenido.<br/>Base y contacto con el piso: El mueble debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en las esquinas inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.<br/>Medidas generales:<br/>Largo: 122 cm.<br/>Ancho: 40 cm.<br/>Altura: 180 cm.</p> | Cumple | Cumple |
| 7 | <p>Anaquele metálico tipo esqueleto con las siguientes características:<br/>Estructura: estantería en acero, conformada por postes en calibre 18, proporcionando rigidez y estabilidad.<br/>Entrepaños: debe de incorporar entrepaños metálicos ajustables para organización.<br/>Ensamble: sistema de armado mediante tornillería, asegurando una unión firme.<br/>Acabado: recubrimiento en pintura electrostática homeada.<br/>Medidas generales:<br/>Largo: 90 cm.<br/>Ancho: 45 cm.<br/>Altura: 220 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumple | Cumple |
| 8 | <p>Archivero metálico con las siguientes características:<br/>Estructura: archivero vertical en lámina de acero rolo en frío. Su configuración monobloque debe integrar refuerzos internos que proporcionen rigidez y estabilidad.<br/>Cajones: se debe integrar por 6 cajones metálicos en disposición vertical. Debe de contar con correderas de extensión total, permitiendo un funcionamiento práctico y acceso completo al contenido.<br/>Sistema de cierre: se debe incorporar cerradura de seguridad que permite el bloqueo simultáneo de todos los cajones.<br/>Acabado: recubrimiento en pintura electrostática en polvo homeada.<br/>Medidas generales:<br/>Largo: 50 cm.<br/>Ancho: 60 cm.<br/>Altura: 150 cm.</p>                                                                                                                                                                                                   | Cumple | Cumple |
| 9 | <p>Archivero de madera de 4 gavetas con cerradura, con las siguientes características:<br/>Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Se debe integrar al cuerpo mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin herrajes expuestos. Estructura: el módulo se tiene que componer de paneles laterales, respaldo y base en melamina de 1 1/8" de espesor, unidos mediante sistema minifix.<br/>El conjunto debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.<br/>Cajones: se tiene que integrar por cuatro cajones en disposición vertical en</p>                                                                                                                                                                                               | Cumple | Cumple |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | melamina de 5/8" de espesor. Cada frente debe incorporar jaladeras metálicas rectas. Debe de contar con correderas metálicas sencillas de extensión parcial, permitiendo un funcionamiento práctico.<br>El cajón superior debe incorporar cerradura ubicada en la parte superior derecha.<br>Medidas generales:<br>Largo: 50 cm.<br>Ancho: 50 cm.<br>Altura: 127 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| 10 | Locker con 2 puertas de triple repisa con cerradura, con las siguientes características:<br>Estructura: locker vertical en melamina de 16 mm de espesor. Se tiene que ensamblar mediante herrajes tipo minifix, asegurando una unión firme.<br>Puertas: se debe de integrar por dos puertas independientes en melamina de 16mm de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y opción de tirador integrado o aplicado. Cada espacio debe de incorporar tres repisas.<br>Sistema de cierre: cada puerta deberá incorporar cerradura individual, de tipo cilindro.<br>Acabado: superficie en laminado melánico, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión.<br>Medidas generales:<br>Largo: 40 cm.<br>Ancho: 40 cm.<br>Altura: 180 cm.                                                                                               | Cumple | Cumple |
| 11 | Pintarrón estándar con las siguientes características:<br>Pintarrón estándar grande de 1.20 m x 2.4 m aproximadamente, con respaldo mdf de 9mm de espesor integral con recubrimiento de escritura de madera plastificada con marco de aluminio anodizado, moldura para plumones al 100% de la base del pizarrón, con antigrafiti, con resistencia a solventes como alcohol y thinner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumple | Cumple |
| 12 | Pintarrón de corcho con las siguientes características:<br>Pintarrón de corcho con medidas de 90 cm de ancho x 1.20 m de largo aproximadamente, con marco de aluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumple | Cumple |
| 13 | Mesa de juntas con las siguientes características:<br>Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión.<br>Se deberá de apoyar sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.<br>Estructura y patas: el sistema estructural deberá estar desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se debe de componer de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Debe de contar con acabado en pintura electrostática horneada.<br>Base y contacto con el piso: el mueble debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.<br>Medidas generales:<br>Largo: 240 cm.<br>Ancho: 120 cm.<br>Altura: 75 cm. | Cumple | Cumple |
| 14 | Mesa de trabajo con las siguientes características:<br>Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión.<br>Se debe de apoyar sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.<br>Estructura y patas: el sistema estructural debe estar desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se debe de componer de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.<br>Base y contacto con el piso: el mueble debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.<br>Medidas generales:<br>Largo: 120 cm.<br>Ancho: 60 cm.<br>Altura: 75 cm.             | Cumple | Cumple |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 15 | Mesa de centro con las siguientes características:<br>Cubierta: panel superior en melamina de alta presión, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2mm de espesor aplicada por termofusión. Se debe fijar mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin elementos visibles.<br>Estructura y patas: la estructura se debe de componer de perfiles tubulares cuadrados de acero. Deberá de integrar travesaños laterales que proporcionan estabilidad. Deberá de contar con acabado en pintura electrostática horneada.<br>Base y contacto con el piso: el mueble debe descansar sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.<br>Medidas generales:<br>Largo: 100 cm.<br>Ancho: 60 cm.<br>Altura: 50 cm.                                                                                                                            | Cumple | Cumple |
| 16 | Sillón ejecutivo con las siguientes características:<br>Base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en aluminio pulido y con rodajas tipo dual.<br>Elevación: por medio de pistón neumático que permita ajustar la altura del asiento.<br>Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro con anti-shock, palanca para accionar pistón neumático y palanca de bloqueo del ángulo del respaldo, asiento slider con botón para el accionamiento.<br>Brazos: tipo 4d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.<br>Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera.<br>Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.<br>Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro.<br>Resistencia: peso aproximado de 180 kgs. | Cumple | Cumple |
| 17 | Sillón de dos plazas con las siguientes características:<br>Estructura en madera de pino solida de 21 mm. De primera calidad, estructura ligada con bandastic, rafia entretejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, base tubo redondo de 1" en cal. 16, tubo redondo de 3/4" en cal. 16 y tubular cuadrado de 3/4" en cal. 18 cromada o pintada, tapizado en variedad de colores (común acuerdo con el proveedor adjudicado), hule espuma en asiento de 8 cms. Y respaldo con cojines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumple | Cumple |
| 18 | Banca de espera con las siguientes características:<br>Banca de 03 plazas, estructura: de acero tubular rectangular de 1 1/2" x 3", calibre 16, asientos y respaldos de perfil redondo tubular de acero ponchado con travesaños separadores tubulares redondos de acero con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.<br>Respaldo y asiento: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m3 y de 24 kgs/m3 en el asiento y alta resiliencia.<br>Tapiz: tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.<br>Resistencia: peso aproximado de 300 kgs.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumple | Cumple |
| 19 | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características:<br>Mesa con base de acero inoxidable con repisa inferior, de 96 x 30", con tarja al extremo de 16 x 18" cm, que incluya llave mezcladora. Con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro, cubierta de acero inoxidable con borde redondeado de 1 1/2" de grosor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumple | Cumple |
| 20 | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características:<br>Mesa con base de acero inoxidable mesa con base de acero inoxidable cubierta de polietileno de 72 x 30", con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumple | Cumple |

| No. | Obligaciones y Cumplimientos Normativos del Participante                                                                                                                                                                                              | Comercilizadora<br>Milart, S.A. de C.V. | Merkam Comercio y<br>Exportación, S.A. de<br>C.V. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | El licitante deberá de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal y en hoja membretada, por medio del cual garantice que el mobiliario ofertado y suministrado es nuevo, sin uso, y se encuentra libre de | Cumple.                                 | Cumple                                            |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|   | defectos de fabricación y/o vicios ocultos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                     |
| 2 | El licitante deberá de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal y en hoja membretada, en el que manifieste que el mobiliario ofertado cumple estrictamente con las especificaciones técnicas mínimas, materiales, dimensiones y características establecidas en el presente Anexo Técnico.                                                       | Cumple | Cumple                                                              |
| 3 | El licitante deberá de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal y en hoja membretada, en el que se compromete a realizar la entrega del mobiliario adjudicado en los plazos, lugares y condiciones establecidos, incluyendo empaque adecuado, protección para evitar daños durante el traslado, identificación de los bienes y entrega completa. | Cumple | Cumple                                                              |
| 4 | El licitante deberá de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal y en hoja membretada, en el que se compromete a sustituir, sin costo adicional, el mobiliario que sea rechazado por presentar daños, defectos, incumplimiento de especificaciones o inconsistencias detectadas durante la recepción.                                             | Cumple | Cumple                                                              |
| 5 | El licitante deberá de presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal y en hoja membretada, en el que manifieste que el mobiliario ofertado es original, no reconstruido, no reacondicionado y no apócrifo.                                                                                                                                            | Cumple | Cumple                                                              |
| 6 | Se requiere que el proveedor acredite experiencia mediante un contrato u orden de compra de suministro de muebles para oficina, con organismos y/o instituciones de los diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal) del año 2025 a la fecha.                                                                                                                                  | Cumple | No Cumple toda vez que presenta su contrato incompleto y sin firmas |
| 7 | El licitante deberá de presentar original y copia del certificado de cumplimiento con la Norma ISO-9001:2015, con al menos el siguiente alcance: “Fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina”. Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.                                                                                                              | Cumple | Cumple                                                              |
| 8 | El licitante deberá de presentar original y copia del certificado de cumplimiento con la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y la norma ISO-14001:2015, con al menos el siguiente alcance: “fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina”. Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.                                                                          | Cumple | Cumple                                                              |

**Resolutivo:** Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolo solvente técnicamente, mientras que el licitante denominado **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V., NO CUMPLE** con las especificaciones mínimas solicitadas por el área requirente, por lo que se declara insolvente técnicamente y se desecha su propuesta.





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 3**  
**Evaluación Económica.**

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del único licitante solvente documental y técnicamente.

**Tabla 1.** En la presente tabla se muestra la propuesta económica del licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**

| Partida | Cant | U.M.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marca / Mod.                   | Precio Unitario | Importe     |
|---------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 1       | 1    | Pieza | <p>Escritorio ejecutivo con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema modular en formato punta de bala conformado por escritorio principal, puente, credenza posterior y librero superior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual.</li><li>• Cubierta superior del escritorio - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica calibre 18, con fijaciones Mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.</li><li>• Credenza posterior - Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La es conformada por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente cuenta con Cuatro puertas abatibles.</li><li>• Sobre la credenza se apoya un librero elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), que incluye 4 puertas en la parte superior elaboradas de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor.</li><li>• Además, lleva una cajonera móvil construida en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, con correderas metálicas de extensión parcial.</li><li>• Medidas generales: Frente: 180 cm. Fondo: 230 cm. Altura: 185 cm.</li></ul>                                                                                                | Marca: Milart<br>Modelo: 2568  | \$24,629.00     | \$24,629.00 |
| 2       | 5    | Pieza | <p>Escritorio secretarial con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2mm) aplicada por termofusión. La superficie se soporta sobre elementos ocultos integrados a la estructura, generando una apariencia de flotación y asegurando una fijación firme sin herrajes expuestos.</li><li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada. Llevará perforaciones internas para la fijación de la cubierta, así como refuerzos que garanticen estabilidad bajo carga constante.</li><li>• El conjunto descansa sobre piezas plásticas ubicadas en los extremos inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li><li>• Cajonera: esta integrado un módulo auxiliar móvil en melamina de 5/8" de espesor, ensamblado mediante sistema minifix y con bordes protegidos en pvc de 5/64" (2 mm). Cuenta con dos cajones montados sobre correderas metálicas sencillas, permitiendo un funcionamiento práctico en uso diario. El cajón superior cuenta con cerradura con llave ubicada en el lado derecho. El desplazamiento del módulo es mediante ruedas plásticas de alta resistencia.</li><li>• Medidas generales: Largo: 120 cm, Ancho: 60 cm, Altura: 75 cm.</li></ul> | Marca: Milart<br>Modelo: 2658  | \$9,750.20      | \$48,751.00 |
| 3       | 9    | Pieza | <p>Silla ejecutiva con las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño ergonómico. Respaldo alto.</li><li>• Soporte lumbar ajustable.</li><li>• Cabecera: ajustable en 8 posiciones de altura acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 50mm de espesor, con densidad de 20 kgs/m3 y de alta resiliencia.</li><li>• Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.</li><li>• Límite de carga de 790-850 kg.</li><li>• Material en poliamida de alta resistencia. Color negro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marca: Offiho<br>Modelo: 65794 | \$4,660.00      | \$41,940.00 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |            |             |
|---|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
|   |    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano. Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.</li> <li>• Altura ajustable en 6 posiciones.</li> <li>• Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y respuntada. (no se puede retapizar).</li> <li>• Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.</li> <li>• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</li> <li>• Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |            |             |
| 4 | 15 | Pieza | <p>Silla para escritorio de oficina, con las siguientes características: diseño ergonómico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo alto.</li> <li>• Soporte lumbar ajustable.</li> <li>• Base: estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.</li> <li>• Límite de carga de 790-850 kg.</li> <li>• Material en poliamida de alta resistencia. Color negro.</li> <li>• Brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano. Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.</li> <li>• Altura ajustable en 6 posiciones.</li> <li>• Tapiz: respaldo en malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y respuntada. (no se puede retapizar).</li> <li>• Mecanismo: en acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo de pistón neumático.</li> <li>• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</li> <li>• Resistencia: peso aproximado de 150 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marca:<br>Offiho<br>Modelo:<br>66978 | \$4,460.00 | \$66,900.00 |
| 5 | 10 | Pieza | <p>Silla fija con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" x 19/32", calibre 18.</li> <li>• Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.</li> <li>• Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "I" con dimensiones de 1 1/8" x 19/32", calibre 18.</li> <li>• Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas co2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</li> <li>• Respaldo: tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, con 4 pivotes para su fijación a presión.</li> <li>• Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm. De espesor, con densidad de 22 kgs/m2 y de alta resiliencia.</li> <li>• Asiento: tapa protectora de polipropileno virgen de alta densidad.</li> <li>• Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5mm, con 2 tuercas inserto ("t" nuts) para su fijación.</li> <li>• Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m2 y de alta resiliencia.</li> <li>• Regatones: En polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos</li> <li>• Color negro tapiz: negro</li> <li>• Resistencia: Peso aproximado de resistencia 120 kgs.</li> </ul> | Marca:<br>Offiho<br>Modelo:<br>66578 | \$1,550.00 | \$15,500.00 |
| 6 | 1  | Pieza | <p>Gabinete metálico con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: mueble en acero laminado en frío. El cuerpo es completamente cerrado se integran entrepaños interiores fijos en acero. cuenta con recubrimiento en pintura electrostática en polvo, brindando protección contra la corrosión y la humedad. Cuenta con dos puertas abatibles completas en acero, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y tiradores metálicos ergonómicos.</li> <li>• Herrajes: se ensamblan mediante sistema soldado, asegurando una unión firme. Se incorpora cerradura de seguridad para el resguardo del contenido.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en las esquinas inferiores, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: largo: 122 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 180 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marca:<br>Milart<br>Modelo:<br>8945  | \$8,560.00 | \$8,560.00  |
| 7 | 6  | Pieza | <p>Anaquele metálico tipo esqueleto con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: estantería en acero, conformada por postes en calibre 18, proporcionando rigidez y estabilidad.</li> <li>• Entrepaños: cuenta con entrepaños metálicos ajustables para organización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marca:<br>Milart<br>Modelo:<br>28210 | \$5,430.00 | \$32,580.00 |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |             |             |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|    |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensamble: sistema de armado mediante tornillería, asegurando una unión firme.</li> <li>• Acabado: recubrimiento en pintura electrostática homeada.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 90 cm. Ancho: 45 cm. Altura: 220 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |             |
| 8  | 5 | Pieza | <p>Archivero metálico con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: archivero vertical en lámina de acero rolado en frío. Su configuración monobloque integra refuerzos internos que proporcionen rigidez y estabilidad.</li> <li>• Cajones: incluye 6 cajones metálicos en disposición vertical. Cuenta con correderas de extensión total, permitiendo un funcionamiento práctico y acceso completo al contenido.</li> <li>• Sistema de cierre: se incorpora cerradura de seguridad que permite el bloqueo simultáneo de todos los cajones.</li> <li>• Acabado: recubrimiento en pintura electrostática en polvo homeada.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 50 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 150 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 1759</p> | \$9,120.00  | \$45,600.00 |
| 9  | 1 | Pieza | <p>Archivero de madera de 4 gavetas con cerradura, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" de espesor, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Se integra al cuerpo mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin herrajes expuestos. Estructura: el módulo se compone de paneles laterales, respaldo y base en melamina de 1 1/8" de espesor, unidos mediante sistema minifix.</li> <li>• El conjunto descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Cajones: se integran cuatro cajones en disposición vertical en melamina de 5/8" de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas. cuenta con correderas metálicas sencillas de extensión parcial, permitiendo un funcionamiento práctico.</li> <li>• El cajón superior se incorpora cerradura ubicada en la parte superior derecha.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 50 cm. Ancho: 50 cm. Altura: 127 cm.</li> </ul> | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 1765</p> | \$9,659.50  | \$9,659.50  |
| 10 | 1 | Pieza | <p>Locker con 2 puertas de triple repisa con cerradura, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: locker vertical en melamina de 16 mm de espesor. Se ensambla mediante herrajes tipo minifix, asegurando una unión firme.</li> <li>• Puertas: se integra por dos puertas independientes en melamina de 16mm de espesor, equipadas con bisagras metálicas de cierre suave y opción de tirador integrado o aplicado. Cada espacio cuenta con tres repisas.</li> <li>• Sistema de cierre: cada puerta cuenta con cerradura individual, de tipo cilindro.</li> <li>• Acabado: superficie en laminado melánico, con bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 40 cm. Ancho: 40 cm. Altura: 180 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 1776</p> | \$6,305.63  | \$6,305.63  |
| 11 | 1 | Pieza | <p>Pintarrón estándar con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintarrón estándar grande de 1.20 m x 2.4 m aproximadamente, con respaldo mdf de 9mm de espesor integral con recubrimiento de escritura de madera plastificada con marco de aluminio anodizado, moldura para plumones al 100% de la base del pizarrón, con antigrafiti, con resistencia a solventes como alcohol y thinner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 9947</p> | \$7,350.20  | \$7,350.20  |
| 12 | 2 | Pieza | <p>Pintarrón de corcho con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintarrón de corcho con medidas de 90 cm de ancho x 1.20 m de largo aproximadamente, con marco de aluminio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 9956</p> | \$1,350.85  | \$2,701.70  |
| 13 | 1 | Pieza | <p>Mesa de juntas con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión. Se apoya sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.</li> <li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se compone de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Cuenta con acabado en pintura electrostática homeada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 8889</p> | \$16,916.67 | \$16,916.67 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |              |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
|    |    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 240 cm. Ancho: 120 cm. Altura: 75 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |             |              |
| 14 | 1  | Pieza | <p>Mesa de trabajo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de 1 1/8" 28 mm de espesor, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2 mm de espesor aplicada por termofusión. Se apoya sobre la estructura mediante uniones ocultas, generando una apariencia de flotación y una fijación firme.</li> <li>• Estructura y patas: el sistema estructural esta desarrollado en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2", calibre 18. Se compone de patas en diseño abierto con refuerzos estructurales. Cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 120 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 75 cm.</li> </ul>                                                                                                               | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 8841</p>  | \$9,010.75  | \$9,010.75   |
| 15 | 2  | Pieza | <p>Mesa de centro con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta: panel superior en melamina de alta presión, bordes protegidos con cinta de pvc de 5/64" 2mm de espesor aplicada por termofusión. Se fija mediante sistema minifix, asegurando una unión firme sin elementos visibles.</li> <li>• Estructura y patas: la estructura se compone de perfiles tubulares cuadrados de acero. se integran travesaños laterales que proporcionan estabilidad. cuenta con acabado en pintura electrostática horneada.</li> <li>• Base y contacto con el piso: el mueble descansa sobre piezas plásticas ubicadas en la base, brindando estabilidad y ajuste ante irregularidades del piso.</li> <li>• Medidas generales: Largo: 100 cm. Ancho: 60 cm. Altura: 50 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 8896</p>  | \$5,500.30  | \$11,000.60  |
| 16 | 22 | Pieza | <p>Sillón ejecutivo con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base: estrella de 5 puntas en fundición de aluminio, terminado en aluminio pulido y con rodajas tipo dual.</li> <li>• Elevación: por medio de pistón neumático que permita ajustar la altura del asiento.</li> <li>• Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro con anti-shock, palanca para accionar pistón neumático y palanca de bloqueo del ángulo del respaldo, asiento slider con botón para el accionamiento.</li> <li>• Brazos: tipo 4d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano.</li> <li>• Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera.</li> <li>• Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.</li> <li>• Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro.</li> <li>• Resistencia: peso aproximado de 180 kgs.</li> </ul> | <p>Marca: Offiho<br/>Modelo: 68432</p> | \$9,530.00  | \$209,660.00 |
| 17 | 3  | Pieza | <p>Sillón de dos plazas con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura en madera de pino solida de 21 mm. De primera calidad, estructura ligada con bandastic, rafia entretrejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, base tubo redondo de 1" en cal. 16, tubo redondo de 3/4" en cal. 16 y tubular cuadrado de 3/4" en cal. 18 cromada o pintada, tapizado en variedad de colores (común acuerdo con el proveedor adjudicado), hule espuma en asiento de 8 cms. Y respaldo con cojines.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Marca: Offiho<br/>Modelo: 60258</p> | \$14,615.00 | \$43,845.00  |
| 18 | 2  | Pieza | <p>Banca de espera con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca de 03 plazas, estructura: de acero tubular rectangular de 1 1/2" x 3", calibre 16, asientos y respaldos de perfil redondo tubular de acero ponchado con travesaños separadores tubulares redondos de acero con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.</li> <li>• Respaldo y asiento: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m3 y de 24 kgs/m3 en el asiento y alta resiliencia.</li> <li>• Tapiz: tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.</li> <li>• Resistencia:</li> <li>• Peso aproximado de 300 kgs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Marca: Milart<br/>Modelo: 63187</p> | \$7,200.00  | \$14,400.00  |





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 324/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE**  
**SEGURIDAD”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|                                                                                                         |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 19                                                                                                      | 1 | Pieza | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características:<br>• Mesa con base de acero inoxidable con repisa inferior, de 96 x 30", con tarja al extremo de 16 x 18", que incluya llave mezcladora. Con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro, cubierta de acero inoxidable con borde redondeado de 1 1/2" de grosor. | Marca:<br>Milart<br>Modelo:<br>8849 | \$67,510.00      | \$67,510.00         |
| 20                                                                                                      | 1 | Pieza | Mesa con base de acero inoxidable con las siguientes características:<br>• Mesa con base de acero inoxidable mesa con base de acero inoxidable cubierta de polietileno de 72 x 30", con patas tubulares de acero de 1 5/8" de diámetro.                                                                                                   | Marca:<br>Milart<br>Modelo:<br>8877 | \$48,075.00      | \$48,075.00         |
|                                                                                                         |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>Sub-total</b> | <b>\$730,895.05</b> |
|                                                                                                         |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>I.V.A.</b>    | <b>\$116,943.21</b> |
| <b>Total con letra:</b> (Ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 26/100 M.N.) |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>Total</b>     | <b>\$847,838.26</b> |

**Resolutivo 1:** La propuesta económica cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

**Resolutivo 2:** La propuesta del licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** resulta ser la única propuesta solvente económicamente, por lo que es la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

**ELABORÓ:** Luis Oscar Aquino Lara.

**Cargo:** Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3

✓

f

1