

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente Fallo de Adjudicación relativo a la **Licitación Pública Local LPL 406/2025** referente a los **“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”**, solicitados por la **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **35-059-2025**.

ANTECEDENTES

- 1.** El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **45° Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco** de fecha **08 de agosto de 2025** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **“LA LEY”**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
- 2.** El **14 de agosto de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del **“EL REGLAMENTO”**
- 3.** El **18 de agosto de 2025”** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de **“LA LEY”**
- 4.** Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**, el Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración, el Representante de la Contraloría del Estado y los proveedores que presentaron propuestas.
- 5.** Esta Dirección recibió la propuesta de **4 (cuatro) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los licitantes fueron:

- **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.**
- **EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.**
- **SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT**
- **MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes que han realizado el análisis de las propuesta documental, técnica y económica presentadas, quienes conforman este acto, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada por **“ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO”**, utilizando el criterio de evaluación **“BINARIO”**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de **“LA LEY”**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección de Abastecimientos y el Comité Técnico resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V. • EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V. • SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT • MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; concluyendo por ende que la totalidad de las propuestas allegadas, son declaradas solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de **“LA LEY”**, y los artículos 68 y 69 de **“EL REGLAMENTO”**, se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio **SECADMON/DGO/DCRE/0881/2025** validado por **Luis Arturo Serrano Franco**, en su carácter de **Director de Conservación y Racionalización de Espacios** y por **Vanesa Selene García Campos**, en

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios**, ambos pertenecientes a la **Secretaría de Administración**, mismo que se expone su extracto en el **Anexo número 2**, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V. • EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V. • SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT • MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.**, **EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.**, **SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT** y **MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**, **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases por el área requirente, convirtiéndolos en solventes técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes proveedores **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.**, **EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.**, **SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT** y **MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**, se desprende que los mismos son solventes económicamente, de acuerdo con el precio promedio establecido en el estudio de mercado al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”. Aunado a lo anterior, se manifiesta que no existe entre los proveedores solventes, una diferencia mayor del 20% (veinte por ciento) entre las propuestas económicas de los mismos, por lo que los 4 proveedores evaluados son susceptibles de ser adjudicados según el mecanismo de abastecimiento simultáneo establecido en las bases de la presente licitación.

Se realiza el desglose de las propuestas en los **Anexos 3, 3-A, 3-B, 3-C y 3-D**.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar la licitación pública local **LPL 406/2025 “SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES**

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

PROPIEDAD DEL GEJ” a los proveedores denominados **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V., SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT Y MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.,** de la siguiente manera:

En virtud de que la presente licitación pública es por **abastecimiento simultáneo**, se divide el techo presupuestal autorizado de hasta la cantidad de **\$41'865,882.93** (Cuarenta y Un Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos 93/100 M.N.) de manera equitativa entre los proveedores adjudicados, por lo que cada proveedor obtiene un 25% de dicho presupuesto. A continuación se plasma las cantidades adjudicadas.

1. Para el proveedor **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.,** por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.
Nota. Se hace la acotación de que el proveedor solicita el 30% de anticipo.
2. Para el proveedor **EXPO CERAMICAS JALISCO MX. S.A. DE C.V.,** por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.
3. Para el proveedor **SALVADOR HERNÁNDEZ BETANCOURT** por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.
Nota. Se hace la acotación de que el proveedor solicita el 30% de anticipo
4. Para el proveedor **MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.,** por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.

Se hace la acotación que al ser un **contrato abierto**, no existe una monto total adjudicado, sino que la Secretaría de Administración podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es del **40% (cuarenta por ciento)** de los montos totales y teniendo como tope de compra, las cantidades máximas planteadas, utilizando los precios unitarios establecidos en el Catálogo Único de Precios que elaborará la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Se transcribe a continuación el bien y/o servicio contratado:

NOTA: La tabla de bienes adjudicados a la que se hace referencia, se acompaña al presente fallo como **ANEXO DE BIENES**, mismo que forma parte del fallo y se tiene por reproducida como si a la letra se insertase.

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de “**LA LEY**”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de “**LA LEY**”, el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores C.P. 44270, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuarto. Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quien corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **24 de septiembre de 2025, en la 58ª sesión con carácter de extraordinaria.**

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la “LEY” que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 24 de septiembre de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Jesús Ezequiel Martínez Nieto

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Ángel Eduardo Márquez Castellón

Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones
de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Alma Lilia Michel Díaz

Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

Marisol Araujo Mota

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

Francisco González Rendón

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

Eugenia Carolina Torres Martínez

Representante de la Consejería Jurídica

Hugo Enrique Verduzco Sánchez

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Emma Itzel Narváez Acosta

Representante de la Secretaría de Administración

Álvaro Alejandro Ríos Pulido

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

José Luis Ortiz Coronado

Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada
de Compras

Javier De Oyarzabal Castellanos

Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Omar Palafox Sáenz

Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco

Bryam David Sánchez Porras

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Administración

Yajaira de Jesús Torres Pérez

Testigo Social

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La Dirección de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A DE C.V.	EXPO CERAMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.	SALVADOR HERNÁNDEZ BETANCOURT	MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S DE C.V.
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA SI ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

	Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social				
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Resolutivo: La totalidad de los proveedores resultan solventes documentalmente.

Responsable de la evaluación: David Alejandro Guillén Ibáñez, Jefe de Padrón de Proveedores.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **SECADMON/DGO/DCRE/0881/2025** validado por **Luis Arturo Serrano Franco**, en su carácter de **Director de Conservación y Racionalización de Espacios** y por **Vanessa Selene García Campos**, en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios**, ambos pertenecientes a la **Secretaría de Administración** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 406/2025** en la cual se requiere los **“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas allegadas:

NOTA: La evaluación técnica a la que se hace referencia, se acompaña al presente fallo como **ANEXO 2-A**, misma que forma parte del fallo y se tiene por reproducida como si a la letra se insertase.

RESOLUTIVO: En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V., SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT y MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V, CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el **anexo 1** de las bases por el área requirente, convirtiéndolos solventes técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

ANEXO 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se plasma la evaluación económica de las propuestas de los licitantes que resultaron ser documental y técnicamente solventes:

	CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A DE C.V.	EXPO CERAMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.	SALVADOR HERNÁNDEZ BETANCOURT	MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S DE C.V.
GRAN TOTAL CON I.V.A.	\$9'374,559.35	\$10'215,141.17	\$10'860,465.56	\$10'516,341.79

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los proveedores **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V., SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT y MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**, cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”, en relación al precio promedio establecido en la Investigación de Mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: No existe entre los proveedores **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., EXPO CERÁMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V., SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT y MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**, una diferencia mayor del 20% (veinte por ciento) entre las propuestas económicas de los mismos, por lo que los 4 proveedores evaluados son susceptibles de ser adjudicados según el mecanismo de abastecimiento simultáneo establecido en las bases de la presente licitación.

Resolutivo 3: En virtud de que la presente licitación pública es por **abastecimiento simultáneo**, se divide el techo presupuestal autorizado de hasta la cantidad de **\$41'865,882.93** (Cuarenta y Un Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos 93/100 M.N.) de manera equitativa entre los proveedores adjudicados, por lo que cada proveedor obtiene un 25% de dicho presupuesto. A continuación se plasma las cantidades adjudicadas.

1. Para el proveedor **CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.**, por un monto total de hasta **\$10'466,470.73** (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Nota. Se hace la acotación de que el proveedor solicita el 30% de anticipo.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco

2. Para el proveedor **EXPO CERAMICAS JALISCO MX. S.A. DE C.V.**, por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.
3. Para el proveedor **SALVADOR HERNÁNDEZ BETANCOURT** por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.
Nota. Se hace la acotación de que el proveedor solicita el 30% de anticipo
4. Para el proveedor **MUROS Y TECHOS CONSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.**, por un monto total de hasta **\$10'466,470.73 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta pesos 73/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.

NOTA: Las tablas a las que se hace referencia, se acompaña al presente fallo como ANEXO 3-A, 3-B, 3-C y 3-D, misma que forma parte del fallo y se tiene por reproducida como si a la letra se insertase.

Responsable de la evaluación: David Alejandro Guillén Ibáñez, Jefe de Padrón de Proveedores.

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 2-A

Partida	Numero de Especificaciones	Especificación	CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	MUROS Y TECHOS CONSTRUCTORA S.A.S	EXPO CERAMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ DEBERÁN DE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:			PROPUESTA 1	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3	PROPUESTA 4
	A)	NOTAS SOBRE OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:				
1.-		El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que el plazo de ejecución de los trabajos será determinado por el personal técnico especializado de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, en adelante "la DCRE", con la anuencia del área requirente, plazo que será establecido una vez que se tenga el catálogo de conceptos con volumetría, obtenido a partir del levantamiento de necesidades particulares por parte del personal designado de "la DCRE", este plazo de ejecución deberá encontrarse dentro del periodo comprendido a partir de la notificación de adjudicación y a más tardar el día 31 del mes de diciembre del año 2025. Además, el o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que para efectos de ser informados sobre a cual dependencia y servicio específico les corresponderá ejecutar, "la DCRE" les hará llegar vía oficio los catálogos de conceptos con volumetrías en el momento oportuno, documento donde se encontrarán debidamente señaladas las especificaciones técnicas para cada uno de los servicios, a cual dependencia corresponde, la ubicación exacta del inmueble, entre otras especificaciones de relevancia, además de establecer el tiempo de ejecución y entrega del mismo, periodo que dependerá de la magnitud y complejidad del servicio que corresponda. Dicho periodo de ejecución podrá prorrogarse, mediante la petición escrita del participante que resulte adjudicado dirigida a la dependencia requirente, donde exprese de manera clara y pormenorizada los motivos que originan la petición, o bien, cuando surjan modificaciones a los conceptos originalmente solicitados o por razones debidamente justificadas, en caso contrario se aplicarán las penalizaciones consideradas para tal efecto en el apartado correspondiente, o bien, en el contrato. Para todo lo descrito en el presente párrafo, se actuará de conformidad a lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.-		El o los participantes deberán manifestar que aceptan lo siguiente: El presente proceso se adjudicará a 04 (cuatro) licitantes, siempre y cuando sus propuestas resulten solventes y cumplan con los requerimientos técnicos previstos en el presente Anexo Técnico, asignando a cada uno de ellos un 25% del total del monto por adjudicar, recalcando que, el porcentaje diferencial entre los proveedores sujetos de adjudicación no podrá ser mayor al 20%, esto con fundamento en el artículo 59, apartado 1, fracción XI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el servicio a contratar es mediante abastecimiento simultaneo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

3.-	El o los participantes deberán manifestar que otorgarán todas las facilidades para que el personal de "la DCRE" asignado para realizar la supervisión de cada uno de los servicios específicos, en cualquier momento los revise, esto es, respecto a la prestación del servicio, así como para verificar el cumplimiento de las características técnicas de los servicios que se encuentren en ejecución, por lo que los supervisores señalados podrán realizar las inspecciones que consideren necesarias a los inmuebles donde se encuentren ejecutando los servicios. Para el caso de encontrar alguna anomalía en la visita de supervisión, se elaborará un acta circunstanciada para dar constancia de los hechos, y se procederá conforme a los procedimientos que correspondan para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.-	El o los participantes deberán manifestar que acatarán las implementaciones e indicaciones administrativas que para tal efecto emita "la DCRE", mismas que tengan por objeto mejorar la administración, asignación, supervisión y ejecución de cada uno de los servicios que se desprendan del presente Anexo técnico.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.-	El o los participantes deberán manifestar que en caso de resultar adjudicados presentarán identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios, para que sean enviadas a las dependencias y se autorice el ingreso.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6.-	El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de ser adjudicados, si resultase necesario para la ejecución de los servicios que les sean asignados, algún tipo de permiso o trámite ante Ayuntamientos, Dependencias Estatales o Federales, o bien, ante cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno, serán ellos los encargados de realizar dicho trámite y absorber los gastos relacionados con el mismo, previa autorización de la Secretaría de Administración y bajo su supervisión.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.-	El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de ser adjudicados, los servicios que les sean asignados para ejecución por parte de "la DCRE", podrán ser ejecutados de manera individual por un solo proveedor, o bien, en conjunto por dos o más proveedores, lo cual será determinado en función de la disponibilidad presupuestal que en el momento se tenga para cada uno de los proveedores adjudicados, o bien, de acuerdo a la magnitud del servicio en cada caso en particular, cuando se tenga limitación en cuanto al tiempo de ejecución, por existir determinada urgencia debido a las necesidades de las áreas requerientes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8.-	El o los participantes deberán manifestar su conformidad respecto a que en caso de resultar adjudicados, durante toda la ejecución del servicio correspondiente, su personal deberá portar gafete de identificación, así como utilizar uniforme y en caso de que se requiera, deberán utilizar equipo de seguridad personal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.-	El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a lo siguiente: La asignación de proveedores adjudicados y la elaboración de los catálogos de conceptos con volumetría para cada servicio en particular serán realizados por "la DCRE", así como el precio por el monto total que se obtenga, una vez que se incorporen los precios unitarios establecidos en el Catálogo Único de Precios, serán mediante la autorización que emita "la DCRE", previa solicitud y validación de las dependencias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10.-	El o los participantes deberán manifestar su aceptación respecto a que cada uno de los servicios de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y adecuación de espacios de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, se solicitarán y se pagarán de forma individual (entregas parciales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

11.-	El o los participantes deberán manifestar que acatarán los servicios de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y adecuación de espacios de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda, requeridos por "la DCRE", aclarando que estos se desprenderán del presente Anexo Técnico (catálogo de conceptos), el tipo y diversidad de conceptos son enunciativos y no limitativos, por lo que se podrán incorporar o desincorporar conforme a las necesidades de la Secretaría de Administración. Para los conceptos no considerados, el proveedor adjudicado informará al área requirente, mediante los mecanismos previstos en el presente anexo, o bien, a través de las vías de comunicación que para tales efectos establezca "la DCRE", para que se lleve a cabo el análisis de la información procesada, y de ser procedente se valide, previa autorización de la Secretaría de Administración, a través de "la DCRE", así mismo en lo relativo al costo de los conceptos considerados en el Catálogo Único de Precios, cuando se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, se podrán considerar variaciones a la alza o baja, según corresponda, durante el ejercicio fiscal 2025, así como futuras posibles adendas al presente proceso, esto con fundamento en los artículos 80, numeral 1 y 75, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. A su vez, se deberá considerar que los proveedores adjudicados tendrán que presentar ante "la DCRE", las tarjetas de análisis de precios unitarios sobre los conceptos que no se encuentren considerados dentro del Catálogo Único de Precios, y sea necesaria su ejecución, esto para efectos de realizar la revisión y validación de los costos de dichos conceptos por parte de "la DCRE", los cuales en todos los casos deberán ser validados por las áreas requirentes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12.-	El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a que la Secretaría de Administración adquirirá en el periodo comprendido a partir de que se realice la adjudicación y hasta el 31 del mes de diciembre del año 2025, conforme a sus necesidades, algunos de los conceptos previstos en el Anexo técnico (catálogo de conceptos), respecto del servicio de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y adecuación de espacios de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Jalisco, así como de los que se tenga la posesión por cualquier título cuando corresponda; en lo que respecta al costo de los conceptos, una vez emitido el fallo correspondiente, se establecerá un Catálogo Único de Precios, el cual surgirá del precio promedio que resulte entre la cotización más baja y la más alta considerada en la Investigación de mercado, realizada por "la DCRE", conforme al precio, costo y beneficio que mejor convenga, esto respecto de los licitantes que cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos. La contratante elegirá del catálogo en cita algunos de los conceptos que sean de su necesidad y las veces que sean requeridas hasta agotarse el presupuesto disponible.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13.-	El o los participantes deberán de manifestar su aceptación de que para el caso de resultar adjudicado (s) y no esté (n) de acuerdo con los precios establecidos en el Catálogo Único de Precios referido en el presente Anexo Técnico podrá declinar su propuesta y participación por ende, la convocante y las áreas requirentes que participan en el presente proceso no estarán obligadas a su contratación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14.-	El o los participantes deberán manifestar que cotizarán (establecer precio) a la totalidad de conceptos descritos en el Anexo Técnico (catálogo de conceptos), mismo que formará parte de su propuesta económica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

15.-	El o los participantes deberán de manifestar su aceptación respecto a lo siguiente: Para el trámite de pago de anticipo, pago parcial o total de los servicios que se desprendan del presente Anexo Técnico (catálogo de conceptos), en caso de resultar adjudicados deberán presentar la documentación correspondiente de acuerdo con las bases de la licitación y con el presente Anexo Técnico, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, de la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, esto con fundamento en lo establecido por el artículo 29, fracción VI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Además, deberán manifestar su conformidad respecto a que para el presente proceso, se podrá otorgar un (01) anticipo cuyo monto máximo será la cantidad que represente el 30% del monto total del contrato que les sea otorgado, en caso de resultar adjudicados, siempre y cuando lo hayan considerado en las condiciones de pago de su propuesta económica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16.-	El o los participantes deberán manifestar su aceptación respecto a que los entregables para el presente proceso serán los siguientes: * Reporte de Estimación parcial o Reporte de Estimación Finiquito, según corresponda, en 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE", tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales. * Generadores 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales. * Bitácora de Servicio 2 (dos) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE" (aplica para pago parcial y pago finiquito), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos originales. * Acta de Terminación y Entera Satisfacción 3 (tres) juegos originales en formato único autorizado por "la DCRE", tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 4 (cuatro) juegos originales, este documento aplica para pago finiquito y hará las veces de oficio de entera satisfacción, toda vez que estará firmado por el representante legal del proveedor adjudicado, por los representantes de la Secretaría de Administración, así como por el o los representantes del área requirente. * Copia del Catálogo de conceptos con volumetría y costos, relativo al servicio sobre el que se pretenda realizar el trámite de pago (2 tantos), tratándose de pago con cargo a Recursos de Origen Federal Ramo 33 FONE deberá entregar 3 (tres) juegos. Nota 1: los documentos enlistados supralíneas se sumarán a los señalados en las bases de la licitación en el apartado de "Documentos para pago parcial o total". Nota 2: Se precisa que la Secretaría de Administración, por conducto de "la DCRE", podrá incorporar o desincorporar datos y/o documentos relativos al presente apartado, a efecto de mejorar la eficiencia y calidad del servicio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	B NOTAS GENERALES OBLIGATORIAS PROPUESTA TÉCNICA:				
18.-	Se deberá considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo y personal con Certificación DC3 para trabajos en alturas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19.-	Se deberá considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sean necesarias y el reacondo en mismo sitio al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos en los trabajos que así lo requieran.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

20.-	Se deberán considerar el encostado, las cargas, acarreo y abundamientos de escombros y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera de sitio a tiradero municipal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21.-	Todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos; durante y al final del proceso.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22.-	Todas las especificaciones técnicas de este catálogo son como referencia de calidad mínima requerida, por lo que se deberán proponer marcas y modelos de calidad equivalente o superior, debiendo especificarlo en su propuesta técnica y anexar FICHA TÉCNICA de productos, materiales, insumos y equipos propuestos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23.-	Se deberán respaldar las calidades de materiales, productos, mano de obra, etc, mediante la presentación de las tarjetas de ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS de cada concepto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24.-	Es obligatorio que el o los participantes indiquen en su propuesta técnica, que otorgarán una GARANTÍA de mano de obra mínima de 1 año.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25.-	Es obligatorio que el o los participantes indiquen en su propuesta técnica, que otorgarán una GARANTÍA del servicio, así como de productos y materiales propuestos, mínima de 1 año o más, de acuerdo con lo indicado en cada concepto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26.-	Es obligatorio que el o los participantes entreguen carta bajo protesta de decir verdad, donde garanticen que las actividades realizadas serán por personal especializado en cada área, de acuerdo al tipo de servicio que se considera en el presente Anexo Técnico.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27.-	Es obligatorio que el o los participantes entreguen carta bajo protesta de decir verdad donde garanticen que el personal que intervenga en los trabajos deberá contar con seguro, certificación y capacitación para los trabajos que se le asignen.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28.-	Es obligatorio que el o los participantes proporcionen cartas de garantía del fabricante de los productos que propongan, para los conceptos del presente Anexo Técnico que así lo requieran.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29.-	Presentar este catálogo de conceptos como parte integral del ANEXO TÉCNICO y no se permitirá la presentación del documento en otro formato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30.-	SOLO SE PERMITE la utilización DE DOS DIGITOS DESPUES DEL PUNTO DECIMAL. <u>Es importante verificar que las operaciones no estén considerando decimales ocultos.</u>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C	NOTAS ADMINISTRATIVAS:				
31.-	Tratándose de necesidades que tengan las áreas organizativas de la Secretaría de Administración, éstas deberán presentar su requerimiento ante la Dirección Administrativa, una vez adjudicado el presente proceso, para que esta última emita su autorización con base en la disponibilidad presupuestal con que cuente la propia Secretaría, tomando en consideración la partida específica que será afectada en caso de realizarse el servicio en cuestión, dicha autorización será turnada a la Dirección General de Operaciones, la cual programará la ejecución del servicio a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

32.-	La ejecución de uno o varios de los conceptos contemplados dentro del presente Anexo Técnico, solo será para la realización de servicios de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y adecuación de espacios de los inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como aquellos de los que se tenga la posesión por cualquier título, esto para garantizar que el estado físico de los citados inmuebles se encuentre en óptimas condiciones, que garantice la debida, correcta y segura prestación de servicios públicos y administrativos, por parte del personal adscrito a las dependencias que los ocupan, cabe hacer mención que, dichos servicios serán en todo momento menores, puesto que no modificarán ni afectarán la estructura, ni la naturaleza de los inmuebles que sean sujetos de ejecución de determinado servicio que se desprenda del presente Anexo Técnico, siendo "la DCRE" perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, la encargada de garantizar que los servicios en cuestión tengan esta naturaleza, mediante la supervisión que prestará de manera constante a través de su personal técnico especializado adscrito, lo anterior con fundamento en los artículos 25, fracciones II y III, y 29, fracciones I y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D	Certificados, normas y otros documentos				
33.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO PARA SEGURIDAD EN TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36.-	FORMATO DC-3 CONSTANCIA DE COMPETENCIAS O HABILIDADES LABORALES, EN CURSO DE COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Número de concepto (consecutivo)	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	CG CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT	MUROS Y TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S	EXPO CERAMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V.
SERVICIOS PRELIMINARES							
1	Servicio de obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, levantamiento topográfico con tránsito y nivel. Incluye: materiales para señalamiento; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, bancos de nivel, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

2	Servicio de preparación y desmonte de terreno existente o área a intervenir con superficies irregulares, a base de: despalle y deshierre por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: corte de maleza, tumba de plantas, acarreo y apile del material dentro del lugar a sitio indicado por supervisión, traslapesos, materiales para señalamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Servicio de limpieza de terreno a base de: deshierre (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria para el trabajo, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Servicio de corte, extracción, carga, acarreo dentro de sitio de material resultante para adecuación de subrasante. Incluye; tendido en capas de 20 cms, conformación y compactación, incorporación de humedad óptima, maquinaria, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, trazo y nivelación antes y durante la adecuación, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Servicio de retiro y carga manual o mecánica de escombros o material resultante del servicio realizado al camión de volteo y acarreo a tiro libre dentro y fuera del sitio al tiradero oficial. Incluye: abundamientos, volumen medido en sitio, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Servicio de adecuación y compactación de área a intervenir a base de material mejorado o Tepetate (que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT, compactado al 95% de su peso volumétrico máximo seco, prueba ASSHTO estándar con reportes), tendido en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, tendido, bandeado, incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Servicio de mejoramiento de terreno mezclándolo y estabilizándolo con cal entre un 5% y 8% en relación al peso volumétrico de la mortero, en capas de 20 cms compactando al 95 %, por medios manuales con la técnica de escarificación, agregando humedad óptima. Incluye; revoltura de la tierra, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Servicio de suministro y colocación de tapias de madera previo a remodelación; a una altura de 2.44 m con conformados a base de hojas de 1.22 x 2.44 m de cimbra play de 15 mm de espesor y armado a base de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4", @ 1.22 mts. Incluye: desmontaje, recolocación y/o retiro del lugar cuando lo indique la dependencia y al término de las adecuaciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Servicio de suministro y colocación de tapias previo a remodelación; a base de bastidor de madera de pino de segunda de 2" x 4" y plástico de poliestireno color negro, en alturas de hasta 5.00 mts. Incluye; retiro al término de las adecuaciones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

10	Servicio de suministro y colocación de tapial previo a remodelación; a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35 mts, cal 26 y canal de carga 6.35mts cal 26 y hoja de tablaroca por una cara. Incluye; reubicación de tapial a medida de avance en adecuación para dejar aislada cada área de trabajo, retiro del material al finalizar trabajos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Servicio de recorte de plafond de yeso corrido o liso existente para dejar espacios de registros con medidas de 60 x 60 cms. Incluye; remate perimetral con "T" de retícula galvanizada, corte con disco para delimitar el área, dejar la tapa del panel de yeso, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Servicio de suministro y aplicación de adhesivo epóxico líquido para concreto 100% solidos; con referencia al modelo "UNECRETO E de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Especialmente diseñado para adherir concreto existente y seco con concreto fresco o nuevo, en bóvedas o muros con alturas de hasta 4.00 mts. Incluye; aplicación con brocha con un rendimiento de 1kg de producto combinado con el componente b por 1 m2, limpieza y preparación de la superficie a base de aplicación de capa de mortero o mezcla con arenas cemento-arena de río prop 1:3 como zarpeado para evitar el secado rápido del epóxico, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Embalaje y resguardo de mobiliario (archiveros, sillas, anaqueles, cajoneras, etc., para su reubicación posterior donde lo indique la dependencia. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio para reinstalación posterior o resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Servicio de retiro manual o mecánico de raíces de árbol, cuidando para evitar daños permanentes a árbol vivo. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Servicio de retiro manual o mecánico de tocones de árbol previamente podado o seco. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RETIROS							
16	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Retiro de mosaico o granito en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Retiro de piso de barro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Retiro de zoclo cerámico, de madera o vinílico, por medios manuales, hasta 8 cms de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

21	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Retiro de hormigón en azotea, con espesor variable. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	Retiro de fachaleta en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Retiro de plafón de placas de yeso. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	Retiro de muro ligero o división de tablaroca con azulejo, de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Retiro con recuperación de placas de plafón reticular de lana mineral acústico 61 x 61 cms Incluye: retirar la suspensión existente, cuidado y resguardo de placas y suspensión desmontadas para su reinstalación posterior, emplayado de las placas y suspensión, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Retiro de firme y extracción de material para reparación y tendido de instalaciones sanitarias. Incluye: corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de piso, extracción de material a 50 cm de profundidad, integración de material producto de la extracción de material y reposición de firme, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

33	Retiro por cualquier medio de adoquín de concreto de 8 cms de alto aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Retiro de dala de desplante, intermedia o corona en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	Retiro de castillo en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Retiro de enjarre en pretilos o muros descubriendo dalas y castillos para posterior anclaje de elementos de acero, sección aproximada de 20cm de ancho x 30 cm de alto, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	Retiro de enjarre dañado en muros o bóvedas, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	Retiro de enjarre dañado en muros o bóvedas, en secciones indicadas por la supervisión, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	Retiro de boquilla o boleado dañado o despostillado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a soga. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a tezon. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	Retiro por cualquier medio de pretil de block o ladrillo hasta 40 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de hasta 10 cms de espesor promedio dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de 10 a 20 cms de espesor promedio, dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

45	Retiro por cualquier medio de sección en boveda de ladrillo, concreto aligerado, vigueta y bovedilla, dañadas por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro para reemplazo de vigas, tirantes, anclajes en mal estado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena, armada de concreto en espesor hasta 10 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena armada de concreto, espesor hasta 10 a 20 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (block, ladrillo de lama etc.), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (paneles de yeso o Tablaroca), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso, cinta de papel o de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existentes de (panel tabla - cemento o Durock), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de tabla -cemento, cinta de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (panel estructurado o Panel W), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	Mantenimiento de tejaban con teja de barro dañado por humedad u oxidación; incluida estructura de soporte. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	Paso para adecuación de instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

54	Paso para adecuación de instalaciones en lámina de multytecho de 10 cm2 hasta 50 cm2, por medio de sacabocados, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: colocación de tubería PVC y sellado perimetral con poliuretano de 1 componente, colocación de cuello de ganzo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	Paso en soportes en subsuelo de piedra brasa, por medios manuales para rehabilitación de tuberías, de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, extracción de material, recibir posteriormente el tubo con piedra brasa y mortero o mezclacemento arena de río prop 1:4, perfilado, integración de material producto de extracción, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	Desmantelamiento sin recuperación de moldura de madera hasta 15 x 3 cms Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	Retiro sin recuperación de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	Retiro sin recuperación de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	Desmantelamiento de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de material interno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

64	Rehabilitación de caja para cerramiento o castillo de 15 x 20 cms como refuerzo por apertura de vano en muro tapón de block o ladrillo existente, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, apuntalamiento, retiro de dalas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	Desmantelamiento de machuelo de concreto, sección aproximada de 15 x 30 cms. Incluye: corte con disco, retiro de acero, extracción de material, reintegración de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	Retiro de celosía de concreto, sección 40 cms x 20 cm de espesor. Incluye: corte con disco, retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	Desmontaje de letrero de cualquier material sobre muros, mamparas o muebles. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, boquillas, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	Retiro parcial o total de columna de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	Retiro parcial o total de trabe de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	Retiro parcial o total de cerramiento de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	Retiro con recuperación de marcos y puertas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	Retiro sin recuperación de puertas y marcos de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	Retiro con recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

74	Retiro sin recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	Retiro con recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aéreo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, resanes, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	Retiro sin recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aéreo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de pintura, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: retiro de canales y metales. mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: recuperación de estructura, canales y postes de metal para instalación de placa nueva, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	Retiro de muro de panel estructural o Panel W. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	Desmantelamiento de muro curvo o recto compuesto por vitrobloc de medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, retirando junteador y marco. Incluye: retiro de cristales quebrados, elementos de fijación a muro, piso o losa, recortes en muros aladaños, ajustes, reparación y adecuación de boquillas y enjarres menores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	Retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columnas o muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
83	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

85	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	Retiro sin recuperación de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	Retiro sin recuperación de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	Retiro sin recuperación de cubierta de mueble de cocina o baños; de cualquier material: termoformado, piedra (mármol o granito), resina, acero inoxidable, etc. Incluye: retiro de zoclo y faldones, base de mdf en caso de existir, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de mueble de cocina, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	Retiro con recuperación de tarja y monomando existente. Incluye: desmontaje, desconexión de instalación hidráulica y sanitaria, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	Retiro sin recuperación de tarja y monomando existente en cocineta. Incluye: retiro de conexión hidráulica y sanitaria, retiro de cespel, mano de obra, herramientas y equipo, encostado, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	Retiro con recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

95	Retiro sin recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	Retiro con recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	Retiro sin recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
98	Desmontaje con recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	Desmontaje sin recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	Desmontaje sin recuperación de canalón de lámina hasta 8 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	Desmontaje sin recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	Desmontaje con recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	Desmantelado sin recuperación de cumbrera de asbesto hasta 12 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	Desmantelado sin recuperación de bajante de asbesto, concreto o pvc hasta 8.00 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

105	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 6", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 8", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 10", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 12", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
109	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
110	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
111	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

112	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
113	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura y demolición de escalones de concreto, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
115	Desmantelamiento de vertedero, muros y recubrimiento, medidas aproximadas 50 x 50 x 50 cms, Incluye: corte con disco, retiro de coladera con cespól, demoliendo piso y firme de hormigón, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
116	Retiro manual de ladrillo de azotea. Incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	Retiro manual de ladrillo de azotea en áreas pequeñas indicadas por la supervisión. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
118	Retiro por cualquier medio de zabaleta en azotea. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
119	Retiro sin recuperación de celosías o cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
120	Retiro con recuperación de celosías y cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
121	Desmantelamiento y retiro de closet de madera con puertas y entrepaños de 60 cms de fondo aproximado. Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
122	Desmontaje con recuperación de barandales y pasamanos de madera. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
123	Desmontaje sin recuperación de entrepaños de madera sólida con medidas de 5cm de espesor por hasta 30cm de ancho x largo variable. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
124	Retiro de piso laminado, zócalo y molduras por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

125	Retiro de alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra y limpieza profunda con hidrolavadora, jabón y ácido muriático al 10 %, mano de obra, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
126	Desmantelamiento de barra de concreto hasta 70 cms de ancho y 10 cms de espesor, altura aprox. de 0.90 mts con muros de apoyo, con o sin azulejo. Incluye: retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
127	Retiro sin recuperacion de cisterna de hasta 10.000lts, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
129	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
130	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1/2" a 2". Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
131	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 2" a 6", Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
132	Desmantelamiento y retiro de instalación de gas existente. Incluye: clausura y sellado de red de gas, retiro de manguera de llenado, abrazaderas, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
133	Cancelación de salidas de gas. Incluye: sondeos, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
134	Desmantelamiento y retiro de instalación eléctrica existente. Incluye: revisión de corrientes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
135	Desmantelamiento de lavadero de granito con estructura o muros de apoyo. Incluye: retiro de conexiones y taponamiento, corte con disco para delimitar corte, enjarre en muro al retirar, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
136	Retiro sin recuperación de gabinete botiquín metálico con espejo empotrado en muro, de hasta 50 x 60 cms. Incluye: integración de material y resane de hueco en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

137	Retiro sin recuperación de tinaco de asbesto. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, clausura de salidas hidráulicas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
138	Abrir escotilla en losa de concreto con hormigón y ladrillo de azotea, de 65 x 65 cms. Incluye: corte con disco, enjarre y emboquillado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, elevaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
139	Desbastado de losa de concreto con maquina escarificadora por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
140	Desmantelamiento por cualquier medio de plancha de concreto de hasta 1.00 x 2.30 mts de largo, con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
141	Desmantelamiento por cualquier medio de bases de planchas, de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.80 de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
142	Desmontaje con recuperación para reinstalación posterior de banca metálica con anclajes a piso. Incluye: retiro de anclajes, elementos de fijación, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
143	Desmantelamiento manual de registro hasta 60 x 60 x 80 cms. Incluye: retiro de muros perimetrales, tapa, integración de material para completar espacio vacío, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
144	Desmontaje sin recuperación de domo de policarbonato, acrílico o cristal, con estructura de soporte. Incluye: retiro de anclajes, botaguas, canalones de desagüe, elementos de fijación, cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
145	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
146	Destacado y retiro de lechadeo flojo sobre pretilas y material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, hidrolavadora, etc, cepillado, barrido, lavado quitando basura, polvo, lama, retiro de cuerpos ajenos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
147	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, hasta 10 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
148	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, de 10 a 20 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
149	Retiro sin recuperación de entrepaños de madera o metálicos de hasta 40 cms de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

150	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de piedra mamposteada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
151	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de suelocemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
152	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
153	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
154	Retiro sin recuperación de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts. Incluye; corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, maquinaria, equipo, mano de obra , herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
155	Demolición de forma manual de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en muros o piso. Incluye; reposición de piezas al finalizar trabajos, elementos de fijación, corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
156	Retiro sin recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
157	Retiro con recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, lavado con hidrolavadora, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
158	Retiro de película de seguridad, vinil frost, laminada, de control solar, decorativa, tintex, etc, en espejos y cristales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
159	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medios manuales, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
160	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medio de grúa para desmontaje o grúas telescópicas para desmontaje, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

161	Desmantelamiento con recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
162	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
163	Desmantelamiento con recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
164	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
165	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
166	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
167	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
168	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
169	Retiro de impermeabilizante prefabricado, retiro de enladrillado y su mortero o mezcla de pegado; exclusivamente en el área de ampliación o remodelación en azoteas, para la posterior colocación de firme. Incluye: recorte perimetral del impermeabilizante, dejando una caja de 15 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo al muro o la zabaleta con cemento plástico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
170	Retiro con recuperación de sensores de barra ingreso en estacionamiento, Incluye: retiro de losa sin dañar el cableado, corte con disco , mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

171	Retiro con recuperación de toma siamesa, Incluye: desmantelamiento de muro sin dañar la tubería, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
172	Desmantelamiento sin recuperación de tarima de madera, escalonada a 2,3,4 y 5 niveles; con módulos de escalones integrados de hasta 1.20 mts de ancho, forrada con alfombra. Incluye; retiro de bajo alfombra, demolición de perfiles estructurales y elementos de fijación, recortes, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
173	Retiro con recuperación de fachaleta de cantera en muro y barra, para volver a colocar en muro al terminar trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
174	Retiro sin recuperación de malla sombra existente. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
175	Retiro sin recuperación de lona de cualquier material. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
176	Desmontaje con recuperación de butacas señaladas y numeradas, pizadas a piso, con resguardo en el lugar indicado por supervisión y registro en plano o trazo de ubicaciones exactas para su posterior recolocación. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
177	Desmantelamiento con recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
178	Desmantelamiento sin recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

179	Consolidación de registro con rejilla de piso a base de: extracción de material tipo "b" en zanjas de soporte en subsuelo para estructura en terreno natural, a profundidades de 0.00 a 3.00 mts. Incluye; almacenamiento del producto a orillas de la zanja, compactación en el lugar de la extracción. Llevando: adaptación de firme de concreto f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadena de 15 x 20 cm de sección armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, a base de concreto f'c=150kg/cm2 con cimbra a dos caras, rehabilitación de muro de block hueco de 15x20x40 cm asentado con mortero o mezclado mezcla con arenas cemento-arena 1:3 acabado comun con cadena de nivelación de 15x20 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2, conformada con 4 aceros de refuerzo del #3 y estribos #2 @20 cm con acabado comun, conformación de castillo de 15 x 15 cm de sección a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15 x 15 - 4 con cimbra comun en dos caras, suministro e instalación de marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad, de tipo abierta para captación de corriente pluvial para el encauzamiento de aguas pluviales, servicio de aplanado en muros a 3 capas con espesor promedio de 1.5 cm a base de mortero o mezclado mezcla con arenas cemento-polvo de piedra en prop.1:5(richiado) cemento-cal-polvo de piedra 1:1:6 (estuco), cemento-cal-polvo de piedra cernido 1:1:4(fino) con remate y emboquillados, losa de concreto armada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, habilitado con acero del # 3 @ 10 cm en ambas direcciones con doble emparrillado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
180	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 10" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
181	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 8" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
182	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 6" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

183	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 5" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
184	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 4" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE POZO DE VISITA							
185	Servicio de adecuación de pozo de visita, en material tipo "A", de 0 a 1.00 m. de profundidad, en seco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
186	Sustitución de material mejorado en capas de 20 cms con material producto de extracción de material previa por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizarlo, compactado al 95 % P.V.M.M. Incluye; despálme, incorporación de humedad óptima, traspaleo, herramientas, materiales, acarreros, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
187	Integración de material en zanja con el mismo producto de la extracción de material. Llevando rehabilitación de plantilla y acostillado de tubo a base de una cama de apoyo de material libre de piedras, compactado lateral y manual usando pala, pisón curvo ó cualquier otro dispositivo para empujar y compactar el material integrado debajo del tubo y hasta 30 cms por arriba del lomo del tubo, posteriormente se puede hacer compactación mecánica en capas de 30 cms del 90% a 95% de la prueba Próctor. Incluye; incorporación de humedad óptima, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
188	Rehabilitación de plantilla de 20 cms de espesor con piedra braza, asentada con mortero o mezclasemento-arena de río prop 1:5. Incluye; adecuación de arenoso, suministro de materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
189	Adecuación de muro circular con diámetro variable a tezon de 28 cms con block de cemento, junteado con mortero o mezclasemento-arena de río prop 1:3 reaplicando acabado pulido. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
190	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 mts x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 días, conformada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
191	Adecuación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

192	Reaplicación de aplanado de muro mediante mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellido, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
193	Sustitución de brocal con tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabricado de 90 cms de diametro exterior, con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
194	Encofrado de tubería rehabilitada consistente en la conformación de plantilla de 40 cms de ancho y 20 cms de profundidad de suelo cemento con material mejorado y cemento prop 1:8, y concreto f'c= 150 kg/cm2 en una sección de 40 x 40 cms. Incluye; compactación mecánica, cimbra aparente, colado, vibrado,descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE BOCA DE TORMENTA							
195	Rehabilitación de plantilla de 5 cms de concreto hecho en sitio f'c= 150 kg/ cm2, con acabado apallado. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
196	Rehabilitación de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop 1:5. Incluye; arenero, nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
197	Consolidación de muro a tezón con block de cemento, junteado con mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop 1:3 acabado pulido. Incluye; plomeo, suminsitro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
198	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
199	Consolidación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
200	Reaplicación de aplanado de muro mediante mortero o mezclacemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellido, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
201	Rehabilitación de chafán boleado para aristas con mortero o mezclacemento-arena de río prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido. Incluye; repellido, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

202	Adecuación de marco para boca de tormenta existente de 0.50 de altura x 0.25 mts de ancho de concreto f'c= 200 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformado con varilla de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos. Incluye; armado, cimbra, descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
203	Rehabilitación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms, con marco y puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de ángulo de 2" x 1/4" de 30 cm longitud @1.50 mts. Incluye; armado, despatines, cortes, ajustes, suministro de materiales y desperdicios, soldadura, equipo de seguridad, fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
204	Corte doble con disco de diamante en carpeta asfáltica de 5 y 40 cms de ancho, para delimitar área de rehabilitación. Incluye: reposición de la carpeta asfáltica al terminar, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
205	Adecuación de zanja para rehabilitación de instalaciones sanitarias; en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable. Incluye; traspaleo, integración en zanja el material producto de la extracción de material compactado en capas de 20 cms, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN							
206	Rehabilitación sin comprometer estructura del inmueble, de pozo de absorción por medio de; perforación por medios mecánicos de 1.00 mts de diámetro y de profundidad variable, colocación de anillitas integradas de concreto monolítico con diseño especial para la infiltración de aguas pluviales, el cuerpo del pozo ya conformado por dichas anillitas quedará ahogado con engravado con piedra pequeña de canto rodado quedando inundado en su totalidad el recinto con la piedra para asegurar que no se colapse el mismo y con un remate en la parte superior a base de una capa de polímero para tráfico pesado, integración de Malla Geosintética o Geomembrana en las paredes y fondo. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS							
207	Reinstalación de adoquín existente previamente retirado (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido, Incluye; materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
208	Servicio de suministro e instalación de adoquín (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido, Incluye; materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

209	Mantenimiento y rehabilitación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 lt/m2. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
210	Mantenimiento y rehabilitación de riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K en proporción de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
211	Adecuación de carpeta de concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Diseño que incluya; sub-base y base, tendido con extendedora (finisher), compactación con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria, pruebas de laboratorio con reportes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
212	Conformación de sub-base para pavimento asfáltico. Incluye; trazo, tendido de material, compactación mecánica al mínimo del 95% de su P.V.S.M e incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topografico, pruebas de granulometría y reportes de laboratorio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
213	Conformación y compactación de base con material mejorado que cumpla con los requisitos de granulometría de materiales para bases y pavimentos con carpetas asfáltica. Incluye: compactación al 95% de su peso volumétrico máximo seco prueba ASSHTO estándar, pruebas de granulometría y humedad, (mortero o mezcla aprox 67% gruesos 33% finos) con diseño y reportes de laboratorio, tendido en capas de 15 cm, suministro de materiales y desperdicios, tendido y bandeado, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
214	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de limpieza mecánica y manual. Incluye: remoción y retiro de la vegetación existente, maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, carga, acarreo, descarga y disposición, cumpliendo con las leyes y reglamentos medioambientales y de protección ecológica vigentes, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
215	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de calafateo básico con materiales asfálticos sobre grietas en superficie de rodamiento asfáltico de 8 mm a 15 mm de espesor, sellador o resinas epóxicas; Incluye: herramientas manuales o equipos con boquilla de extrusión, mano de obra, materiales, limpieza de las paredes de la grieta, sopleteado, inyectado aplicación del sellador, equipo, herramientas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

216	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración superficial aislada con mezcla asfáltica de 1/2" 0 3/4" t.m.a. en caliente o en frío elaborada en planta, fabricada con materiales petreos, asfalto tipo ekbe (ac-20) y aditivos, considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte con disco, limpieza de la caja, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, retiro de la seccion dañada por medios mecanicos y/o manuales, recompactacion y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactacion de mezcla asfaltica para carpeta, señalización de la zona, equipos y vehiculos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
217	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración profunda aislada, realizando delimitacion del area, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo, suministro,tendido, afine y compactación de la base hidraulica de 1 1/2" a finos en capas de 20 cms maximo compactadas al 100% p.v.m.; colocación de material, acarreo de materiales y/o residuos dentro y fuera de la obra, materiales, riego con emulsion para impregnacion a razon de 1.5 lts /m2 , riego de liga razon de 0.7 lts/m2 con emulsion de rompimiento rapido, restitucion de la capa de carpeta empleando mezcla asfaltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal) de 1/2" a finos, cubriendo totalmente el area tratada, espesor de 5 cm promedio compacto, señalización de la zona, equipos y vehiculos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, y para la estructura, material mejorado que cumpla con los parametros para ser empleada como base hidraulica de 1 1/2" a finos en espesor total variable de entre 20 y 40 cms. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
218	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de renivelaciones aisladas empleando mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta o en frío con asfalto tipo ekbe(ac-20 normal) fabricada con agregados petreos de banco, asfalto y aditivos, considerando, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos, Incluye: mano de obra, materiales, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 lt/m2, tendido y compactacion por medios mecanicos y manuales de la mezcla asfaltica, tamaño maximo del agregado de 3/8" a 1/2" y cemento asfáltico grado pg 64-22, señalización de la zona, equipos y vehiculos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

219	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de microcarpeta de mortero o mezclasasfáltico en caliente de 2.5 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/8" en renivelaciones locales aisladas, mortero o mezcla(mezcla asfáltica con granulometría continua fina) en planta en caliente con cemento asfáltico grado pg modificado, aditivos promotores de adherencia y fluidificantes, según diseño y especificaciones de proyecto aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsion asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o similar, compactación de la capa al 95% de su p.v.s.m. Incluye: mortero o mezclasasfáltico en caliente, tendido con extendedora tipo finisher con precompactador o similar, compactación de la capa asfáltica aplicada con rodillos lisos y neumáticos; señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
220	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5.00 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/4", incluye cemento asfáltico modificado grado pg 76-22 según diseño propuesto por el contratista que cumpla con especificaciones contenidas en el proyecto y la normativa vigente aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsion asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o equipo similar, compactación de la carpeta al 95% de su p.v.s.m. mediante compactadores lisos y neumáticos, tendido y compactación de la carpeta, incluye: señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
221	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
222	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

223	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS							
224	Reinstalación de vigas recuperadas de hasta 8" sobre columna de concreto o de acero, por medio manual, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/4" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
225	Reinstalación de vigas recuperadas de 10" en adelante sobre columna de concreto o de acero, por medio de carga con grúa mecánica, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/2" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
226	Mantenimiento y reparación de elementos de concreto columnas, trabes, castillos existentes y en mal estado o dañados que consiste en retiro de material falsamente adherido y restitución del elemento, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Incluye; colado cemento -arena de río: aplicación de producto químico especializado en polvo a base de cemento Portland, agregados minerales y aditivos producto como referencia al modelo "FESTERGRROUT NM 600" o equivalente en calidad, terminado igual a existente, cimbrado, limpieza de varillas expuestas, preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
227	Servicio de suministro, fabricación y colocación de juego de anclas en "I" de redondo liso (cold rolled) con 4 varillas de 5/8" (#5), de 35.0 cm de desarrollo total (cada ancla), con 10 cm de rosca en extremo superior unidas con 1 anillita de varilla corrugada de 3/8" y alineadas a la placa en la base de columna. Incluye: habilitado, cortes, roscado, alineación, nivelación, plomeo, dobleces, suministro de materiales y desperdicios, tuercas, rondanas, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

228	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para columnas y trabes con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
229	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para columnas y trabes, con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
230	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
231	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
232	Servicio de suministro de concreto hecho en sitio, f'c=100 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: colado, curado con curacreto rojo, vibrado, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
233	Servicio de suministro de concreto premezclado bombeable, f'c=250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: traslados, maniobras, bombeo, colado, curado con curacreto rojo, vibrado, afine, pruebas de resistencia con resultados de laboratorio, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
234	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y losacero cal. 24 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
235	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 22 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

236	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 20 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
237	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 18 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
238	Servicio de suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en elementos de concreto que requieran mantenimiento, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslapes, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
239	Adecuación de muro de contención de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con mortero o mezclado cemento-arena 1:5, acabado aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, considerando soporte en subsuelo para estructura de 60cms con piedra brasa, habilitado de dala de desplante, castillos con armex 15x20x4 @ 3m, dala de coronación. Incluye: habilitado, cimbra y descimbra, colado y vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
240	Servicio de suministro y colocación de mortero o mezcla con arenas expansivo de consistencia media alta a alta fluidez con corte a 45° en borde concreto para nivelación de placas, densidad de mortero o mezcla de agua 2.1 kg/l. Incluye: aplicación de grout libre de vacíos, materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
241	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (perfiles ipr, ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimensiones y calibres) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
242	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero, astm a-500 gr-b, fy=3200 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimensiones y calibres,) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

243	Servicio de mantenimiento de escalones y descansos de escaleras faltantes o en mal estado; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro e instalación de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor para cualquier superficie, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: dobleces y despatines, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
244	Adecuación de anclaje en losa existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enladrillado y firme de hormigón sección 55 x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto. Barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de firme, enladrillado y reparación de impermeabilizante igual a existente, recorte y reposición de pasto sintético en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
245	Adecuación de anclaje en muro existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enjarre 5 cms de profundidad hasta llegar a la dala o castillo. Barrenado de estructura de concreto existente, con una profundidad mínima de 10 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de 10 cms, para introducir 4 varillas del # 3. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
246	Adecuación de anclaje para mantenimiento de armaduras en castillos de pretilas existentes, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: barreno de los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de columna en castillos o dalas existente de 20 cms de ancho, para introducir varilla roscada estructural. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

247	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 6" x 6", 3/8" x 40.89 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 40 cms x 40 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
248	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 4"x 4" x 14.04 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 30 cms x 30 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
249	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 3"x 3" x 7.09 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
250	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de Columnas Cuadrada de PTR rojo de 2 1/2"x 2 1/2" x 6.23 kg/m de alturas variables, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje y aplicación de adhesivo epoxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

251	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 2"x 2" x 4.75 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
252	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura a base de polin-monten en diferentes peraltes y espesores, con aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo, cortes, ajustes, elementos de fijación, tornillería, descalibres, barrenos, habilitado, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
253	Adecuación de anclaje para mantenimiento de cubiertas o elementos en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, para 2 canales monten acuatados de 5" en traves de concreto barrenado los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna o traves existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; placa barrenada de 1/4" medidas 30 cms x 30 cms, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, suministro de materiales y desperdicios, habilitado, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
254	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura principal de cubierta a base de suministro y colocación de 2 canal MON-TEN 5 MT14, acuatados en forma de caja, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

255	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 3 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
256	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 4 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
257	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 5 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
258	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 6 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
259	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 9 MT14, para fijación de cubierta, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

260	Servicio de mantenimiento y fijación de armadura principal a una o dos aguas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" x 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 f _y =2530 kg/cm ² , llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
261	Servicio de mantenimiento y fijación de armaduras secundarias para contraventeo y respaldo de canalón de lámina o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformadas en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 f _y =2530 kg/cm ² , llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
262	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
263	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

264	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
265	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MALLAS PERIMETRALES							
MALLA CICLÓNICA							
266	Reinstalación de malla ciclónica galvanizada recuperada, instalados con los mismos postes y elementos. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
267	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensores galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
268	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensores galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

269	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
270	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
271	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
272	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

273	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
274	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
275	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

276	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
277	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
278	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

279	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
280	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
281	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
282	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

283	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
284	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
285	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 48 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
286	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
287	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
288	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 73 mm cal 16, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
289	Servicio de suministro e instalación de barra superior galvanizada de 42 mm cal 18. Incluye: coples, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
290	Servicio de suministro e instalación de solera tensora galvanizada de línea. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
291	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) sencilla para 3 alambres de puas. Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
292	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) doble para 6 alambres de puas. Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

293	Servicio de suministro e instalación de alambre de puas galvanizado, trenzado en dos hilos y doble pua. Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
294	Servicio de suministro e instalación de concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico grado 301 ASTM, con obstáculos de cuchillas DHB de alta resistencia tipo arpon con filos bisturi, con longitud de 65 cms. Con diametro de 787 mm. Con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
295	Servicio de suministro e instalación de concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpón 4 puntas, con 33 espirales por rollo, para distancia de 24 cms entre vueltas, diámetro de 18" (45 cms) longitud en el rollo de 8 mts, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
296	Servicio de suministro, ajuste y tensado de alambre de puas (existente 3 hilos), en postes de malla ciclónica. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5 para amarres, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
297	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
298	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
299	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

300	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
301	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
302	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
303	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 4.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
304	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, de 4.00 mts x 2.00 mts de altura en una hoja abatible. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 60 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
305	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 55 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
306	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 63 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

307	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
308	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
309	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

310	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
311	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
312	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
313	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
314	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

315	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
316	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REJAS DE ACERO							
317	Servicio de recorte y ajuste para paso peatonal o colocación de puerta en malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, dejando poste existente mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto. Incluye: reposición de acabado dañado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
318	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

319	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
320	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
321	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

322	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
323	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
324	Servicio de suministro e instalación de puntas de acero punzocortantes con referencia al modelo “espinal (tipo maguey)”o su equivalente en calidad, 15 cms de altura, con 8 pencas grandes (de 4 o 5 puntas) y 8 pencas chicas (de 2 puntas) por ml, acabado en pintura color negro. Incluye: elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

325	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
326	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
327	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

328	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
329	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
330	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

331	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, placas de fijacion y atiesadores, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
332	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
333	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

334	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
335	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
336	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

337	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
338	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
339	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

340	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
341	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad,guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
342	Servicio de suministro instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

343	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
344	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
345	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

346	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
347	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
348	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

349	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f*c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
350	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f*c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
351	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f*c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

352	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial"o su equivalente en calidad, guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f*c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
353	Servicio de suministro e instalación de rodamiento de 4", con estabilizadores regulables en marco de portones o puertas. Incluye; recortes, ajustes, pruebas, soldadura, equipo de seguridad, detallado con fondo anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte alquidílico base solvente color negro, maniobras, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	jgo.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
354	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SOPORTES EN SUBSUELO PARA ESTRUCTURA							
355	Adecuación de cimbra para soporte en subsuelo para estructura con madera de pino de 2a. acabado común en zapatas, dados, trabes y contratraves. Incluye; cimbrado y descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
356	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/8" (#3), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
357	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1/2" (#4), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.n.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
358	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 5/8" (#5), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

359	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$ (g.e.), de 3/4" (#6), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
360	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$ (g.e.), de 1" (#8), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
361	Servicio de extracción de material tipo I por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
362	Servicio de extracción de material tipo II por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
363	Servicio de extracción de material tipo III por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
364	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura de piedra vaciada, asentada con mortero o mezclamiento arena de río, prop 1:5, acabado común, dimensiones de acuerdo a indicaciones del supervisor. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
365	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura a base de piedra acomodada terminado aparente 1 cara, asentado con mortero o mezclamiento arena prop 1:5. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
366	Servicio de nivelación en soporte en subsuelo para estructura de piedra acomodada a base de rajuelas de piedra brasa, asentado con mortero o mezclamiento arena prop 1:5. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
367	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material producto de la extracción de material. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

368	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material mejorado. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
369	Reintegración de material producto de extracción previa, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
370	Servicio de integración de material mejorado, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
371	Servicio de nivelación para dalas de desplante, conformada por block de concreto 11 x 14 x 28, acomodado a tezon de dos a tres hiladas, acabado común, asentado con mortero o mezclamento-arena de río, prop 1:5. Incluye: plomeo, afine, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
372	Adecuación de paso en soportes de subsuelo para rehabilitación de instalaciones hasta 0.30 X 0.30 mts, por medios manuales o mecánicos; mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: preparación y cimbra, materiales y desperdicios, mano de obra, abundamiento, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
373	Servicio de mantenimiento e impermeabilización en cadenas de desplante existentes, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Trabajo terminado a dos capas de imper con referencia al modelo "VAPORTITE de Fester" o su equivalente en calidad, llevando una capa de imprimación de hidroprimer y una capa intermedia de membrana con referencia al modelo "FESTERFLEX de Fester" o su equivalente y regado de arena cernida sobre la última capa antes de secar. Incluye: traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
374	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto pobre, de 5 cm, afine de toda la sección, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: incorporación del humedad óptima, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

375	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto premezclado bombeable $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ con aditivo para fraguado para 7 días, acabado apalillado o igual a existente, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
376	Mantenimiento consistente en reemplazo, suministro y colocación de placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTEX" o su equivalente en calidad; como junta fría entre elementos existentes y que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: retiros, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
377	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
378	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
379	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
380	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
381	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en el sitio, $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
382	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

383	Consolidación de zapata de concreto hecho en sitio $f'c=250$ kg/cm ² de 1.00 mts x 1.00 mts x 25 cm, a una profundidad de 1.25 mts, conformada con varilla # 6 (3/4") @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: extracción de material tipo "A" hasta 2.00 mts de profundidad, afinando fondo y talud, 75 cms de suelocemento prop 1:10 compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, adecuación de plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor $f'c=100$ kg/cm ² y dado de 50 x 50 x 95 cms con 4 varillas # 6 (3/4") y E #4 (1/2") @ 15 cm, mortero, cimbra y descimbra, vibrado, colado, nivelación, reintegración de material producto de extracción previa compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, cortes, traslapes, habilitado, amarres, placa base de 1/2" de 30 x 30 cms con 4 barrenos para anclas, recibida con Grout no metálico, de 2.5 cms de espesor, 4 anclas tipo "L" de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 0.60 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 $f_y=2530$ kg/cm, rondanas planas y tuercas hexagonales, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
384	Consolidación de zapata para columna de concreto hecho en sitio $f'c=200$ kg/cm ² de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, conformada con varilla # 1/2" @ 15 cm. Incluye; extracción de material a 2.00 mts, adecuación de plantilla de suelo cemento 50 cm y dado de columna 65 x 65 cm, anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 $f_y=2530$ kg/cm ² , elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
385	Consolidación de dado de concreto $f'c=250$ kg/cm ² , con armado de 6 #4 y E#3@20. Dimensiones de 0.40mts x 0.60 mts y profundidad variable, con 4 anclas de 1/2" de 40 cms. Incluye; elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
386	Mantenimiento que consiste en la rehabilitación de muro de contención para rampas existentes, en mal estado o faltante; mismo que no compromete la estructura del inmueble, a base de block 11x14x28, de 0 a 0.70 cms, terminado a una cara y pulido con mortero o mezclacemento arena 1:4. Incluye: reintegración de material para nivelación y 2 hiladas de desplante con muro acomodado tezón, mismo material, regleado, plomeado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
387	Servicio de integración de material para nivelación inferior de rampa con material mejorado. Incluye: compactación en capas de 20 cms incorporando humedad óptima, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA							
388	Servicio de nivelación con block 11 x14 x 28 de colocado a tazón asentado con mortero o mezclacemento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

389	Rehabilitación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
390	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
391	Rehabilitación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
392	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
393	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
394	Rehabilitación de cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x30 centímetros, conformada por varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío 15x30-4 reforzado con dos varillas de 3/8". acabado común, llevando también el anclaje para muro en Panel W de 30 cm de varilla de 3/8", espaciadas máximo 60 cm y alternadas a cada lado del eje de muro (4" de espesor) considerando que van a quedar por dentro de la estructura entre la espuma y la malla como mínimo 30 cm más. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
395	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

396	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo en losa de concreto existente 20 x 20 x 40 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; retiro y extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
397	Consolidación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocado, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
398	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
399	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
400	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
401	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
402	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye;suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
403	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

404	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
405	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
406	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
407	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
408	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de ladrillo estructurado 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.0 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
409	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de Block estructurado 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; elaboración de mortero, varilla de refuerzo 3/8" según diseño y recomendaciones del fabricante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
410	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
411	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

412	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda de cuña con ladrillo de lama 5 x 10 x 20, asentado con mortero o mezcla cemento: cal: arena amarilla: 1:3:12. Incluye: colocación de recubrimiento de cemento gris diluido en agua, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
413	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda prefabricada de jalcreto 100 x 20 x 10, Incluye; enrasar a nivel del patín de la viga con mortero o mezcla cemento: arena de río: 1: 3, malla electrosoldada 6-6-10-10, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
414	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reaplicación de lechadeo con arena prop 1: 4, Incluye: marmolina, adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
415	Adecuación de hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4, 8 cms de espesor promedio. Incluye: preparación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
416	Adecuación de hormigón de jalcreto premorteroado (premezclado) f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
417	Consolidación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena proporción 1:4:12, de 7.0 cms de espesor promedio. Incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante en polvo al 2% con referencia al modelo "FESTERGRAL de Fester" o su equivalente en calidad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
418	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado de azotea con ladrillo de lama 17 x 17 cms, traslapado, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
419	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

420	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado acomodado en tapete con palomas y cenefa perimetral, a base ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc), Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
421	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta de 10 cm a base de ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc). Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezclapara la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
422	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado en corniza de loza de entrepiso, con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará recubrimiento de cemento gris diluido en agua adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del existente y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero o mezcla hecho con revolvedora con una proporción de cemento-calhidra-arena amarilla-arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla hecho en revolvedora de cemento gris-calhidra-arena de río, prop. 1: 2: 3. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
423	Consolidación de pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclacemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.70 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

424	Consolidación de pretil de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclamento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.50 mts. de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
425	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
426	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
427	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
428	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado común o igual a existente. Incluye: equipo de bombeo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, traslados, elevaciones, dentro y fuera del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
429	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado pulido. Incluye: traslados, equipo de bombeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
430	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; malla pollera, zarpeo, nivel, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
431	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

432	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
433	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
434	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado con flota de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
435	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
436	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
437	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla con arena cernida proporción 1:3, adicionado con 10% de cemento y 5% de adhesivo en boveda o muro con alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
438	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa a base de mortero o mezcla cemento-arena proporción 1:4 y sellador- agua 1:10 como agua de uso, para posteriormente colocar loseta cerámica, acabado apalillado. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
439	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa con yeso y pasta redimix para quitar imperfecciones y dar acabado pulido. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

440	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
441	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Microcemento de CEMIX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 1 mm a 2 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
442	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de pegapiso sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de alfombra modular, dejando la superficie terminado pulido con llana, medio centímetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel. Incluye; preparación de la superficie: acidar previamente con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
443	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en resanes e integración de material en oquedades o en paso de instalaciones en losa de 0.20 mts de ancho promedio, con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
444	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el perfilado de barra de concreto en mal estado, con mezcla cemento arena de hasta 60 cms de ancho y 10 cms de espesor, de medidas variables. Incluye; remoción, retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
445	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de boquillas en muros, marcos de puertas y/o ventanas despostilladas o dañadas de 14 a 20 cm de ancho a base de mortero o mezcla cemento-arena de río en prop 1:5. Incluye; zarpeo, plomeado, aristas, boleados, regletas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
446	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltente, de $f'c=150$ kg/cm ² de 5 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

447	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 15 cms de espesor aprox, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
448	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto de $f'c=150$ kg/cm ² de 17 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
449	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 20 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
450	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apalillado. Incluye; preparación de mortero, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
451	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, para nivelación y regularización de superficies; con referencia al modelo "Mastertop 544 de BASF Construction Chemical" o su equivalente en calidad; de base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas, aplicada manualmente o de acuerdo a especificaciones de fabricante y aplicación final de recubrimiento polimérico a los 3 días de la aplicación y secado del mortero. Incluye: previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas "PCI Gisoground 404 de BASF" o su equivalente en calidad, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado mediante sistema de granallado o fresado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
452	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de banquetas de concreto en mal estado o faltante de $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

453	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición de sección trapezoidal en mal estado o faltante de 15x20x50 cm. de concreto, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4", Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
454	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
455	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto color integrado, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, cortes con disco de diamante para dilatación @ 2.50 mts, color integrado (a definir), dimensiones segun diseño, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
456	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo lineal de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 12 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 71.3 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
457	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo integral sección mixtilínea de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 20 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 77.0 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
458	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estampado f'c = 200 kg/cm2 en mal estado, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms y bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

459	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estriado $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en mal estado, armada con malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms. bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
460	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, conformado por block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclamento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
461	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcla arena 1:3 y aplanado fino en interior con mortero o mezclamento-arena 1:5, piso de concreto de 5 cm de espesor con pendiente, detalle de media caña. Incluye: tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
462	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de registro prefabricado, correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
463	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de medidas variables x 0.10 mts de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10 y esquinas con chafán, terminado pulido, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
464	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 0.70 mts. de ancho 2.00 mts. de largo+- 0.10 mts. x 0.10 mts. de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o tarjas según diseño, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

465	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.40 x 0.40 x 0.40 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcla con arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
466	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.50 x 0.50 x 0.20 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcla con arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
467	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye: corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
468	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.15 mts. de ancho X 0.15 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye: corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
469	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.05 mts. de ancho con mortero o mezcla con arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye: zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
470	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.15 mts. de ancho con mortero o mezcla con arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye: zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
471	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa para rampa en mal estado o faltante, de concreto hecho in situ de f'c=200 kg/cm ² de 12 cm de espesor, promedio, acabado escobillado. Incluye: malla electro-soldada 6x6 / 10-10, trazo, pendiente del 6%, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

472	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de rampa en mal estado o faltante, a base de losa acero 25 cal. 22 y concreto hecho en sitio de $f'c=200$ kg/cm ² de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lámina, acabado escobillado. Incluye; trazo, pernos, soldadura, pendiente del 6% cortes @ 2.00 mts, malla electro-soldada 6x6 / 10-10, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
473	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zarpeado en muro de contención existente y con deterioro hasta 4.00 mts. de altura con mortero o mezclamento-arena de río proporción 1:6, terminado común, de 3 cm de espesor, Incluye;suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
474	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de medias cañas de hasta 80 cm de desarrollo entre nivel de calle y desplante de muro de piedra, a base de mampostería; terminado en concreto F'c 200 kg/cm ² . Incluye: trazo, nivelación, colados de concreto, malla electrosoldada 10 x 10, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta, materiales y desperdicios, ajustes, acarreo, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
475	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de martelinado en mal estado en pisos con herramienta manual o martelina. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
476	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa de concreto martelinado en mal estado o faltante, a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 7 cms. de espesor y uso de herramienta martelina. Incluye; cimbrado, colado, nivelado, boleado en aristas, regleado, lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
477	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón faltante a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezclamento arena 1:3, terminado apallado. Incluye: habilitado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
478	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón de concreto martelinado faltante a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 0.07 mts. de espesor x 0.35 mts. huella x 1.90 mts. de largo x 0.18 mts de peralte, colado en estructura a base de ángulo de 2 1/2" x 3/16" reforzado con 1 var # 3 @ 30 cms, en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, colado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

479	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enjarres en mal estado con aplanado en muro hasta 1.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
480	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de enjarres en muros, trabes o pretilas de adobe en aéreas pequeñas que estén en mal estado a base de mortero o mezcla cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
481	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezclamiento - cal - arena amarilla 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
482	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezclamiento - cal- arena amarilla 1:3 terminado apalillado y aplicación de pintura elastomérica blanca. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
483	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezclamiento-arena 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
484	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño chico. Incluye; adecuación de murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezclamiento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
485	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño mediano. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

486	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño grande. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezclamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
487	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm ² medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
488	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm ² medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
489	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm ² medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
490	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm ² medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
491	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm ² ; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

492	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm ² ; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
493	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm ² ; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
494	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm ² ; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
495	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje en losa de concreto para reemplazo de barandal de herrería, por medio de habilitado de acero cuadrado negro de 1/2" con una altura de 0.90 mts. Con una profundidad mínima de 5 cm para soldar a varillas existentes de losa y soldando en la parte superior a pasamanos, dejando una separación de 5cm a poste existente. Llevando aplicación de esmalte alquidámico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión o igual a existente. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir varillas, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON PANEL W						

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

496	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 3" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Portland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
497	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 4" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Portland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
498	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para puerta de hasta 0.80 a 1.00 mts x 2.10 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
499	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.60 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
500	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

501	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
502	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.00 a 1.80 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
503	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.80 a 2.10 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
504	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reparar con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
505	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones para bajante pluvial de 4" o 6" cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reconstruir con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
506	Servicio de apuntalamiento temporal para losa a base de madrinas de madera o metálicas orientadas a lo ancho de los paneles de la losa espaciadas máximo a cada 100 cm, sostenidas por puntales espaciados máximo a cada 120 cm. Incluye: retiro al terminar colado de losa (aprox 20 días), elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

507	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 3" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
508	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 4" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
509	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 3", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniéndose paneles entre sí por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

510	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 4", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo paneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezclacon arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
511	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones aprox. 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: Zig-Zag de amarre, alambre recocido, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado pulido espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
512	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o trajas según diseño, Zig-Zag de amarre, alambre recocido, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado a flota espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
513	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la aplicación de recubrimiento de muros por ambas caras a base de mortero o mezclacon arenas (1 saco de cemento Pórtland, 8 botes de arena, 2 botes de agua + 100 gr de fibra de polipropileno) con resistencia f'c 100 kg/cm ² : Aplicarlo con cuchara, llana o lanzadora neumática, cubriendo desde la espuma hasta la malla y aplicar una segunda capa de mortero o mezclacon arenas de 2 cm de espesor desde la espuma hasta cubrir la malla y luego una segunda capa de 1.5 a 2 cm de espesor y curando con humedad 2 veces al día los primeros 4 días, según especificaciones de fabricante. Incluye: rectificación de medidas en sitio, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

514	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación y colado de losa con concreto f'c 200 kg/cm ² : (1 saco de cemento Pórtland, 4 botes de arena, 5 botes de grava de 1/2", 1.5 botes de agua, 100 gramos de fibra de polipropilénocolor) rellenando completamente las nervaduras y el espacio entre la espuma y la malla, más 4 cm de espesor. Retirar el apuntalamiento a los 14 días, y al desaparecer la contraflecha aplicar el concreto o mortero o mezcla con arenas recomendado a la cara inferior hasta cubrir totalmente la malla, más 1.5 cm de espesor, similar a lo realizado en los muros. Curar ambas caras recubiertas humedeciéndolas al menos 2 veces al día los primeros 4 días. Incluye: rectificación de medidas en sitio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostalado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES							
SERVICIO DE SONDEOS Y PRUEBAS							
515	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 6" a 8" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
516	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
517	Servicio de sondeos de drenaje sanitario para realizar mantenimiento menor y retirar taponamiento en muebles de baño en tubería de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
518	Servicio de sondeos de bajantes pluviales para realizar mantenimiento menor y retirar taponamientos o revisar estado de los mismos en tubería de 4" a 6" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

519	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo o PVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
520	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (abrazaderas, reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
521	Cancelación de salidas de drenaje o coladeras en piso de 2", 3", 4" y 6". Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño, integración de material, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DRENAJE SANITARIO PVC				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
522	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 8" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 8" a 6", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
523	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
524	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

525	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
526	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 12" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 12" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
527	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
528	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
529	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

530	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
531	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
532	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
533	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
534	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

535	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC, regaderas). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 3" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
536	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 3" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
537	Servicio de suministro , colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (lavabos, lavaderos, tarjas). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 10.00 ml, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
538	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
539	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

540	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
541	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
542	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
543	Servicio de suministro e instalación de válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario, Incluye; conexiones, materiales menores, cortes y ajustes de tubería, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DRENAJE SANITARIO FIERRO FUNDIDO							
544	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
545	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

546	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro), para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
547	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
548	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, soldadura, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
549	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
550	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COLADERAS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

551	Servicio de suministro y colocación de coladera campana para piso con referencia al modelo "2584 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla cuadrada de acero inoxidable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
552	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
553	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada corta de una boca para piso con referencia al modelo "22-CH de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
554	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

555	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V-CH de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespel con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TRAMPA DE GRASAS							
556	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 60.7 x 41.3 cm x 28.4 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-20 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 45 L/min y 18 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
557	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 81.6 x 55.7 cm x 53.8 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-40 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 90 L/min y 38 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

558	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-035 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 35 litros y capacidad de grasa 31.75 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
559	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-015 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 15 litros y capacidad de grasa 13.6 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DRENAJE PLUVIAL							
560	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones a 4", abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
561	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro, etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
562	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

563	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 4" a 3" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
564	Servicio de conexión de drenaje pluvial existente de 4" a 6" a canalón nuevo a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico. Con un desarrollo aproximado de hasta 1.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones, abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
565	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "446-X de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones a 4"), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 6" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
566	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "444-X de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 4" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
567	Servicio de suministro y colocación de coladera para pretil de azotea con referencia al modelo "4954 de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado de hierro con esmalte color negro, con marco para membrana, rejilla removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

568	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda para piso con referencia al modelo "5424 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, canastilla de sedimentos y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
569	Servicio de suministro y colocación de coladera rectangular de campana para piso con referencia al modelo "2714 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla rectangular, boca lateral portainsero cuadrado de latón y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
570	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda de campana para piso con referencia al modelo "2514 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
571	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
572	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

573	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
574	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
575	Servicio de suministro y colocación de Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT " o su equivalente en calidad, Grundfos potencia 270 w, 127 v, 110 lt / min, para bombeo de aguas pluviales y negras en registros, con funcionamiento automático y flotador de pera, salida de bomba: 1.1/4". Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm: Incluye; conexiones a línea de drenaje, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pastilla termica de 15 amperes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
576	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 1" x 1/8" anclando contramarco en el registro con ángulo de 1" x 3/4" y solera de 3/4" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
577	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 50 mm x 6 mm de espesor anclando contramarco en el registro con ángulo de 2" x 1/2" y solera de 1/2" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS							
PRUEBAS Y SONDEOS							
578	Servicio de realización de prueba de presión hidrostática a 5 kg/m en líneas o ductos sometidos a presión para la validación de integridad estructural, resistencia y capacidad hermética, a base de llenado con agua para retirar aire del interior y aumentar la presión interna del ducto. Incluye: levantamiento de líneas de trayectoria, entrega de resultados por escrito, suministro de agua, materiales, herramientas y equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

579	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de agua potable, con sondas o equipo de videos o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material extraído, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
580	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo galvanizado. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
581	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de cobre tipo M. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
582	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de CPVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
583	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de Termofusión PPR. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, termofusora y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CISTERNAS Y TINACOS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

584	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,200 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
585	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 5,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
586	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 10,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
587	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 450 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
588	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 800 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

589	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,100 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
590	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 2,500 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
591	Servicio de suministro e instalación de cisterna vertical prefabricada tricapa de 10,000 litros, con referencia al modelo de "CITIJAL" o su equivalente en calidad, con tapa. Incluye; accesorios para su instalación (válvula de pie con chek (pichancha), válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador. Instalación eléctrica (tubería conduit roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M, codos, coples, elementos de fijación, soldadura, para interconexión a cisterna existente, materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
592	Servicio de mantenimiento, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material lateral compactado posterior al reemplazo de la cisterna, a base de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de extracción de material en capas de 20 cms. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
593	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material mejorado y enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano, posterior al reemplazo de la cisterna. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

594	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material producto de extracción previa al reemplazo de la cisterna, enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano. Incluye; extracción de material, tendido, bandedo, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
595	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de plantilla de 2.30 mts. X 4.30 mts, de concreto f'c = 100 kg/cm2 con refuerzo de varilla 3/8" @ 30 cm en ambos lados de 10 cms de espesor en fondo de extracción de material previo a la recepción y reemplazo de la cisterna prefabricada. Incluye: preparación de mortero, cimbra y descimbra, colado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
596	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la cisterna; de concreto hecho in situ con revolvedora, de 12 cms de espesor f'c = 250 kg/cm2 armado con varilla del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, curado, junta en losas @ 2 mts máximo, doblador perimetral, preparación de mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
597	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro perimetral para boca de cisterna en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la misa, de 70 cms de altura. Conformado por block de concreto 11x14x 28 acomodado a soga, asentado con mortero o mezclamiento arena 1:5, junta de 1.5 cm, desplantando 20 cms abajo del nivel de hombro de cisterna. Incluye: nivelación inferior, enjarres 1 cara con mortero o mezclamiento arena 1:3, terminado común, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE LLENADO							
598	Servicio de conexión de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
599	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
600	Servicio de suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

601	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
602	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de bronce alta presión, diámetro de 19 mm y bola flotador de 6". Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
603	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
604	Servicio de suministro e instalación de Tuerca Unión de bronce, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
605	Servicio de suministro e instalación de Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
606	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Compuerta de operación manual con volante, bridada de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
607	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check tipo columpio de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
608	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro), roscada. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
609	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" según se requiera con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

610	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
611	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador EM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
612	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión, con bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión. Incluye; tanque precargado de diafragma con referencia al modelo "Altamira" o equivalente en calidad, capacidad de 26 gal, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
613	Servicio de suministro e instalación de tanque precargado, con referencia al modelo "Champion" o su equivalente en calidad, de 119 galones para trabajar a una presión de 1.50 a 3.50 kg/cm2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
614	Servicio de suministro e instalación de motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diametro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
615	Servicio de suministro e instalación de motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm 0 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

616	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión para agua, con bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127 VCA - 60Hz, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga aprox. 15 ml, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
617	Servicio de suministro e instalación de flotador eléctrico o electronivel para tinacos o cisternas. Incluye: conexión eléctrica de 125/250 volts y 16 amp, conexiones a líneas hidráulicas, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CALENTADORES							
618	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC" o su equivalente en calidad, de 60 galones a 240 v, Bifásico, de 34.7 amp. Potencia 8 kw 27, 312 btu/hr 40 minutos de tiempo de recuperación. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
619	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM" o su equivalente en calidad, de 75 galones a 240 v, gas LP, 34 minutos de tiempo de recuperación, 8 servicios, garantía de 5 años según fabricante. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
620	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 1 servicio, con referencia al modelo "Poderus 06 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
621	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 2 servicio, con referencia al modelo "Poderus 11 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

622	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
623	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
624	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
625	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TUBERÍA CPVC				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
626	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 10", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

627	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
628	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 8", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
629	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
630	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 6", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
631	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

632	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
633	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
634	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
635	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
636	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

637	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
638	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
639	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
640	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
641	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

642	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
643	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
644	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
645	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
646	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

647	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
648	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
649	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
650	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
651	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

652	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
653	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TUBERÍA PPR O TERMOFUSIÓN							
654	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
655	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
656	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

657	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
658	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
659	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
660	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
661	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

662	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
663	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
664	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
665	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
666	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

667	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
668	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
669	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
670	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
671	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

672	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
673	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TUBERÍA COBRE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
674	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
675	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
676	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

677	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
678	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
679	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
680	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
681	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
682	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

683	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	TUBERÍA GALVANIZADA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
684	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
685	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
686	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
687	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

688	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
689	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
690	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
691	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
692	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
693	Adecuación de salida hidráulica a base de tubogalvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE TOMA SIAMESA							
694	Rehabilitación e instalación de tubería de acero al carbón cédula 40 de 4" de diámetro roscable. Incluye: acoplamiento a línea existente, coples, suministro de materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

695	Servicio de suministro e instalación de Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, de fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado. Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M., Incluye; tapones, disco, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
696	Servicio de suministro e instalación de cuadro de mediación con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
697	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 2", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
698	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 4", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
699	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 6", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS							
700	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 1,300 kg, Incluye; grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
701	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 1500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
702	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

703	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
704	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1 1/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1 1/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
705	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
706	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 3/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 3/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
707	Servicio de suministro e instalación de manguera flexible para GAS de 1/2" (en aluminio con doble capa de polietileno multicapa (PE-AL-PE) en color amarillo). Incluye; adaptación a red general, accesorios de 1/2" (reducciones, codos coples, válvulas de paso, regulador de gas), sistema y elementos de fijación, abrazaderas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE LÁMINAS O CUBIERTAS LIGERAS							
708	Rehabilitación y reinstalación de lámina galvanizada existente, con acanalado tipo estructural, perfil y dimensiones iguales a las existentes, distribución y acomodo según diseño. Incluye: elementos de fijación, aplicación de productos convertidor de óxido, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV incluyendo perforaciones existentes, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

709	Servicio de suministro y colocación de lámina de acero al carbón, calibre 18, en secciones de lámina de 1.22 x 3.05 mts, terminada con pintura electrostática color a definir por supervisión. Fijada y pijada, con aplicación de primer y 1 mano de pintura alquídica; color a definir por supervisión. Incluye: cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, soldadura, habilitado, trabajos de albañilería y elementos de fijación, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
710	Reparación por secciones de Malla sombra dañada, instalada hasta una altura de 6.00 mts, color igual a existente. Incluye: desmonte y sustitución de sección de malla sombra dañada (a base de monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, bloqueo UVR 91.96%) trazo, recortes y ajustes, traslapes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts, maniobras, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
711	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 4 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
712	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 6 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
713	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 8 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

714	Servicio de suministro e instalación de lámina ondulada de Policarbonato de 0.8 mm espesor de 1.27. mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
715	Servicio de suministro e instalación de lámina de resina estructural perfil tipo teja, color terracota, de 2.5 mm. espesor, de 1.05 mts. de ancho, acomodo según diseño y recomendaciones del fabricante. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
716	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 4' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 1.00 mts de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
717	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 3' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 722 mm de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
718	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Policarbonato de 0.7 mm. espesor, de 1.27. mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
719	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Acrílico de 1.74 mm. espesor, de 1.10 mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

720	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
721	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
722	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
723	Servicio de suministro e instalación de lámina pintro Tipo R-101 cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
724	Servicio de suministro e instalación de lámina pintro Tipo R-101 cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
725	Servicio de suministro e instalación de lámina pintro Tipo R-101 cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

726	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acabado Zintro Alum con acanalado tipo estructural, con referencia al modelo Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte o su equivalente en calidad, 0.90 mts de ancho efectivo, distribución y acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
727	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
728	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
729	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena o a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

730	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
731	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
732	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
733	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo de 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena). Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
734	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

735	Servicio de suministro e instalación de cubre-cantos de 0.40 mts. de desarrollo, a base de lámina pintor lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
736	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintor lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
737	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintor lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
738	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintor lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
739	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintor lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
740	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
741	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

742	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
743	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
744	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
745	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
746	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
747	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
748	Adecuación e instalación de de Domo Acrílico. Incluye; marco de aluminio, malla en aluminio para ventilación, sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

749	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
750	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
751	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
752	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
753	Servicio de suministro e instalación de Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, color (a definir), bloqueo UVR 91.96%, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts. maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
754	Servicio de suministro e instalación de Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, Color a definir por supervisión, con un peso 590 g/m2, resistencia a la tracción 280/280 daN /5cm. resistencia al fuego, Tratamiento ignífugo, acabado de superficie lacado en ambas caras, tratamientos anti rayos UVA, anti-moho y anti-ambiente salino, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico a @ 0.50 mts., tensores, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

755	Servicio de suministro y colocación de malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2, cuadrícula de 20 x 20 mm. Incluye: doblez en orillas, sistema de fijación, ganchos, tensores, grapas, presillas, mordazas, etc, solera de aluminio, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IMPERMEABILIZANTE							
PRELIMINARES GENERALES							
756	Solicitud de Libranza ante la Comisión Federal de Electricidad CFE para suspender durante 8 hrs. en día sábado el servicio de energía eléctrica al Transformador de azotea, para realizar trabajos de impermeabilización, Incluye: coordinación del personal involucrado en las maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
757	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa), desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
758	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluidos los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
759	Servicio de suministro e instalación de soporte para levantar canalizaciones e instalaciones en azotea fabricado de plástico 100% reciclado, con referencia al modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT" o equivalente en calidad. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, calzas, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
760	Adecuación e instalación de bases para canalizaciones de tubería conduit a base de 3 blocks sólidos de jalcreto 11x14x28, asentado y aplanado con mortero o mezclamento-arena de río, prop 1:4, terminado común. Incluye: aplicación de impermeabilizante en todas las caras, boquillas, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
761	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 1 ton y 1 1/2" ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 80 x 55 x 33 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

762	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 2 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 85 x 70 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
763	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 3 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 95 x 80 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
764	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 1, 2 y 3 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 55 x 55 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
765	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 4 y 5 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 71 x 71 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
766	Reposición de enladrillado de azotea en secciones donde se realizó el retiro, a base de ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con mortero o mezclalcal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador, conservando ubicación de junta de dilatación existente para su rehabilitación. Incluye: impermeabilizante integral, mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
767	Reposición de zabaleta en secciones donde se realizó el retiro, a base de 1/2 ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con mortero o mezclalcal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador. Incluye: mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
768	Retiro sin recuperación en forma manual de material plástico intemperizado o mortero o mezcla reventada en juntas de dilatación de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado, delimitando junta con disco para no dañar áreas aledañas. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

769	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
770	Servicio de sellado de junta de piso cerámico de 1 cm de ancho x 1 mm de espesor. A base de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea y colocación de 2 bandas de cinta masking color azul a los lados para perfilar junta, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
771	Resellado de tornillos, cantos y puntos críticos en cubierta metálica; con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Aprox. 6 pzas por m2)	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
772	Limpieza de la superficie con mordentado para liberación y retiro de cualquier material existente sobre losa de concreto (impermeabilizantes, recubrimientos epóxicos, poliuretanos, etc.) Utilizando máquina Blastrac y/o Escarificadora mecánica, hasta dejar la superficie con una textura semejante a una lija de N° 50. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
773	Rehabilitación de junta de enladrillado y zabaletas a base de mezcla de cemento-arena de río cernida 1:3 y aplicación de lechadeo con sellador, conservando la ubicación de la junta existente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
774	Conformación de junta de dilatación de 2.5 x 2.5 cm aprox, calafateada con cemento elástico con referencia al modelo "Elastic Cement de Nasacoat" o su equivalente en calidad, llevado aplicación de primario "Prime Sealer" o su equivalente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
775	Servicio de calafateo y sellado de grietas de hasta 1 cm de espesor en pretilos o bases para instalaciones. A base de cemento plástico acrílico, de un componente, con referencia al modelo "Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia o su equivalente en calidad. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALUMBRE Y JABÓN							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

776	Servicio de impermeabilización integral para azotea a base de piedra de ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO, con garantía mínima de 1 año. Preparando en distintos recipientes 2 soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón neutro por 12 litros de agua y la segunda a base de 1 kg de alumbre por 25 litros de agua. La aplicación se realiza en caliente sin generar espuma con trapeador, la primer capa es de solución de jabón y después de 24 hrs se aplica la solución de alumbre. Repitiendo la operación hasta completar 3 manos en total de cada solución (NOTA: El tratamiento no se hará cuando haya riesgo de lluvia en las 3 hrs posteriores de la aplicación de la mano correspondiente) Con garantía de 1 año. Incluye: preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OXICAL							
777	Servicio de impermeabilización integral para azotea, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte) a base de cal de alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y mucilago de nopal. Con garantía mínima de 1 año, trabajo terminado a 3 manos, a razón de 1 lt/m2, cuatrapeado entre capa y capa, dejando secar 24 horas entre capa y capa, previo calafateo y resane de grietas y juntas con consolidante puzolánico oxi-puzolana. según especificaciones "OXICAL". Incluye: limpieza de área con agua a presión y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, calafateo y sellado de grietas con el mismo material, suministro de materiales, y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELASTOMÉRICO							
778	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
779	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
780	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

781	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
782	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
783	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
784	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
785	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

786	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
787	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
788	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACRÍLICO DE NANO RESINAS							
789	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con pasta acrílica base agua fabricada con nano-resina verde al 70% "Nano Acryl", con referencia al modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat" o su equivalente en calidad, lavable anti-hongos y anti-algas, color blanco, aplicación con brocha o espátula. Incluye: preparación de la superficie (previa integración de material de grieta si el grosor es mayor a 3mm con cemento), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

790	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte), con impermeabilizante acrílico con garantía por escrito del fabricante mínimo de 13 hasta 20 años, fabricado con nano-resina verde al 68% "Nano Acryl", con referencia al modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos cruzadas con rodillo o máquina de presión sin aire, color blanco, acabado semibrillante, aislante térmico sin membrana, con aplicación previa de sellador "Prime Sealer". Incluye: preparación de la superficie (limpieza y calafateo de grietas y oquedades con Elastic Cement), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PREFABRICADO							
791	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico asfáltico fibrado color negro. Con referencia al modelo "CEMENTO N de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante prefabricado. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
792	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretiles, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
793	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretiles, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

794	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
795	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES METÁLICAS							
796	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 7 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
797	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 10 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

798	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 15 cm de grosor en juntas de conexión como uniones entre muro de material y placas de acero o aluminio que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
799	Servicio de impermeabilización de canalón existente dañado o presenta fugas y filtraciones, a base de impermeabilizante asfáltico base solvente con garantía por escrito del fabricante mínimo de 5 años, con referencia al modelo "VAPORTITE 550 de Fester" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos con espesor total mínimo de 1.8 mm, llevando aplicación de "Hidroprimer plus", membrana de refuerzo multidireccional para sistemas asfálticos "Festerflex" y terminado con pintura impermeable reflectiva "Festerblanc" color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas con cemento acrílico y puntos críticos con cinta de aluminio impermeable "Multiseal M"), subir el impermeabilizante 15 cms por el muro arriba del canalón, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
800	Servicio de impermeabilización de traslapes de cubierta de lámina que presenta fugas o filtraciones a base de impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente y colocando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos con referencia al modelo "Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con un ancho de mínimo 30 cm para abarcar el área del traslape. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
801	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

802	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con mínimo de 8 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acríton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MUROS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
803	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización en muros con humedad, salitre y/o superficies arenosas con impermeabilizante de resina con referencia al modelo "ZERO SALITRE de Zika" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, con un rendimiento de 3-5 m2/l, acabado transparente. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
804	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación impermeabilizante de hule líquido para sellado e impermeabilización en muros o superficies porosas como cantera, concreto, madera y barro que presentan humedad o filtraciones con referencia al modelo "AQUASIL LIFETIME de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 10 años. Trabajo terminado a 1 mano, acabado transparente. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
805	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
806	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros de exterior reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos, CON malla de poliéster reforzada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTACIONAMIENTOS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

807	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 1) Aplicación de "primario" mediante capa uniforme de barniz imprimador epóxico con referencia al modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo de 10 años, diluido hasta un 40% con solvente epóxico "Guardquim Solvente Epoxi" con un rendimiento de 8 mts ² /lt como agente fomentador de adherencia, por medio de rodillo, brocha o cepillo. Incluye: recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, limpieza y preparación de la superficie dejando libre de aceite y grasa lavando con ácido muriático al 10%, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
808	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 2); una vez el imprimador se encuentre en estado mordente (20 min a 2 hrs) Aplicación de "capa base uniforme" de membrana monocomponente impermeable de poliuretano autonivelante con referencia al modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.75 lts/mt ² por capa, por medio de rodillo, brocha o cepillo, color a definir por supervisión. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando primario "Guardquim Epoxi 430 Clear", mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
809	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 3); cuando la capa base se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de una segunda capa de "rodamiento y/o intermedia uniforme" de "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", agregando además de manera manual uniformemente arena con referencia al modelo "GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia" o equivalente, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años. A razón de 2 kg/mt ² , en puntos críticos como grietas y juntas, e inmediatamente después de aplicar la capa intermedia colocar cortes de 20 cm de ancho de la membrana de refuerzo de poliéster "IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia" o equivalente, traslapando los lienzos mínimo 10 cm y pasando un rodillo liso sobre toda el área para saturar el lienzo y evitar que se formen ampollas o burbujas. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear y primer capa de "Urelastic 100 AR"), mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

810	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 4); cuando la capa intermedia se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de "capa de encapsulado uniforme" de recubrimiento impermeable de elastomérico de poliuretano con referencia al modelo "URELASTIC 450 AL de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.25 lts/mt2 por medio de rodillo, brocha o cepillo, dejando secar 12 hrs esta última capa. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear, primer y segunda capa de "Urelastic 100 AR con "Guarquim arena" y membrana "Impercoat Refuerzo"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIVISIONES LIGERAS (TABLAROCA, DUROCK, PLAFON)							
811	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resane y sellado de oquedades, recortes y pasos en muros de tabla de yeso o cemento. Incluye; recorte en panel para delimitar área, tratamiento de juntas con cinta y pasta (redimix o basecoat), ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MURO TABLAROCA							
812	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
813	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
814	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms, y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

815	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
816	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
817	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a partir de una altura de 2.15 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
818	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
819	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
820	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

821	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MURO RESISTENTE A HUMEDAD							
822	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
823	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
824	Adecuación de muro mixto tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras. Compuesto de la siguiente manera: 1 cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) y 1 cara de panel de yeso RH de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) (ANTI-MOHO), con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MURO ACÚSTICO				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

825	Adecuación de muro con sistema acústico y contra fuego de 16 cm de espesor, a dos caras, con referencia al modelo "MAF-7 de TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Compuesto por postes metálicos de 2 1/2", cal. 26 @ 61cm dentro de canales de amarre 9.20 cal. 26 superior e inferior unidos con tornillo "framer" de 1/2". Doble hoja de tablero de panel de yeso de Tablaroca de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) por ambas caras, unidos a postes con Tornirock "S" de 1" @ 40.6 cm y la segunda hoja con tornillo "S" de 1-5/8"@ 40.6 cm. Llevando colchoneta de fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor en la cavidad del poste, anclaje adecuado @ 61 cm y sellador acústico contra fuego "Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca" o equivalente en todo el perímetro, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
826	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 2 1/2" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
827	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MURO DUROCK						
828	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

829	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
830	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
831	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
832	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
833	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

834	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
835	Adecuación de muro curvo tapon o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
836	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
837	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
838	Adecuación de losa de que no compromete la estructura del inmueble, a base de Durock de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PLAFÓN						

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

839	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Radar de USG" o su equivalente en calidad, con línea de sombra y de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
840	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Fissured de Armstrong" o su equivalente en calidad, con línea de sombra de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
841	Sustitución de galletas de plafón reticular de lana mineral con línea de sombra y de 61 x 61 cms. Reutilizando y nivelando suspensión existente (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
842	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
843	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Con recortes para registros, ductería o luminarias, colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
844	Adecuación de registros de 61 x 61 cm en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

845	Adecuación de registros de 122 x 122 en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
846	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de plafones lisos existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
847	Ajuste y nivelación de plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PLACABANDA Y CAJILLOS							
848	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, de 13 mm a una cara de 0 a 50 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
849	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
850	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

851	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
852	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
853	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
854	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
855	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BOQUILLAS							
856	Servicio de emboquillado de muros de panel de yeso de 9 cm. Incluye: tapa de panel de yeso de 13 mm, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. tornillos, esquinero metálico en esquinas exteriores, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
857	Servicio de emboquillado de muros de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 9 cm. Incluye: tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

858	Servicio de suministro e instalación de refuerzo de madera de 2" x 1" de madera de pino de 2da, entre perfiles metálicos. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MURO MÓVIL SONO AISLANTE							
859	Adecuación e instalación de muro móvil sonoaislante, que no compromete la estructura del inmueble, con referencia al modelo "SONOMURO" o su equivalente en calidad, formado por un armazón de acero tubular cal. 18, protegido con pintura anticorrosiva, rígidamente soldado y ensamblado con travesaños a cada 60 cm, por ambos lados, las paredes están formadas con MDF de 1/2" y una capa de 3" de lana mineral, el acabado del muro es de tela tramada 100 % acrílica repelente a manchas, debajo de esta lleva una capa de hule espuma, de 6 mm, para ayudar al aislamiento acústico (norma ASTM-E84) lleva un guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras del panel, modulación a cada 1.10 mts, puerta integrada de 1.10 x 2.10 mts. Incluye: elementos de fijación, correderas, rieles, caretilas reforzadas y aplicación de retardante al fuego en todo el muro, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PANEL DE CEMENTO							
860	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de paneles de fibrocemento, con referencia al modelo "CEMPANEL" o equivalente en calidad, terminado o color cemento de 12 mm espesor, cantos viselados o boleados, perforaciones en las esquinas con sacabocados, terminado boleado. Incluye: fijación con tornillería, resanes, tamaños variables, ajustes, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS							
PINTURA							
861	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico con referencia al modelo "ALKAFIN de Comex" o su equivalente en calidad en muros de yeso, cemento y concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado transparente con rendimiento de 20 - 30 m2/L diluido 1 a 1. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
862	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

863	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
864	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
865	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
866	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
867	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

868	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
869	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
870	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
871	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en galletas de plafones recuperadas de 61 x 61 cm. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: desmontaje y montaje de placas después de pintura en soportería existente, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
872	Servicio de suministro y aplicación de pintura acrílica antiviral y antibacterial calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex" o su equivalente en calidad, en muros y bóvedas de uso hospitalario con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico "Alkafin"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

873	Servicio de suministro y aplicación de esmalte estiren-acrílico con referencia al modelo "ACQUA-100 de Comex" o su equivalente en calidad en bóvedas de baños o muros de áreas húmedas con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado brillante lavable (> o = 10,000 ciclos), con propiedad antibacterial y antihongos, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
874	Aplicación de recubrimiento de polisiloxano híbrido poliuretano con referencia al modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex" o su equivalente en calidad para utilizar como pintarrón paredes con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano, para interiores, color transparente con acabado brillante, tiempo de secado al tacto de 4 a 6 hrs y de utilización 4 días. Incluye: boquillas, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico, alisado, aplicación de 2 manos de pintura vinílica considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
875	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquídico con referencia al modelo "Pintura para PIZARRÓN de Comex" o su equivalente en calidad para convertir en pizarrón superficies con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, color verde con acabado mate, espesor recomendado 1.5 - 2 milésimas de pulgada. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
876	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
877	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

878	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
879	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
880	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
881	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
882	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

883	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
884	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
885	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de hasta 7.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
886	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
887	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 14.00 mts en adelante, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

888	Servicio de suministro y aplicación de pintura epóxica con referencia al modelo "ULTRACOAT 110 de Comex" o su equivalente en calidad en pisos de concreto con alto tráfico peatonal. Trabajo terminado a 2 manos, para exteriores e interiores con buena ventilación, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
889	Aplicación de recubrimiento epóxico antibacterial base solvente con referencia al modelo "EPÓXICA de Máxima" o su equivalente en calidad, para pisos de laboratorios, hospitales o maquinaria, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
890	Aplicación de recubrimiento para protección de pisos, de poliuretano cementicios monolítico con espesor de 6 a 9.5 mm, con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, aplicado con llana o jalador, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie mediante mordentado o escarificador y aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
891	Consolidación de junta o media caña sanitaria a base de boleado en unión piso-muro utilizando base para junta con referencia al modelo "UCRETE WR" o su equivalente en calidad, aplicando posteriormente recubrimiento de poliuretano cementicio con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RECUBRIMIENTOS MUROS							
892	Servicio de suministro y aplicación de resanador acrílico con referencia al modelo "Ok Concreto de Comex" o su equivalente en calidad en muros o columnas de concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color gris cemento. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas y sellado de superficie con producto elastomérico resistente al agua color transparente) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
893	Aplicación de recubrimiento con pasta acrílica texturizada con referencia al modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex" o su equivalente en calidad en muros o bóvedas de yeso o cemento con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color y textura a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, resanes menores y reparación de oquedades, alisado, aplicación de sellador acrílico) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

894	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a la piedra de cantera con referencia al modelo "Effex Piedra Cantera de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano mínimo, para interiores y exteriores, con propiedades fungicidas y rendimiento de 1.5 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
895	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a mármol con referencia al modelo "Effex Piamonte de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y rendimiento de 3 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
896	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
897	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con juntador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

898	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de apariencia veteada en interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Sicity de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
899	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores de baño con alturas de hasta 2.00 mts, formato 25 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <10%, resistencia a flexión >200 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Okuta Greige" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante o color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
900	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo mármol en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 31 x 61 cm con referencia al modelo "Soul de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado satinado. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
901	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo piedra en muros interiores o exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 20 x 60 cm con referencia al modelo "Chatel de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

902	Servicio de suministro y colocación de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, muros con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso .Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
903	Servicio de suministro y colocación de mosaico de vidrio en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm, con referencia al modelo "Glassique de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo para azulejo o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
904	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
905	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores, formato hexagonal 25 cm cm con referencia al modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
906	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
907	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm con referencia al modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

908	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de mortero o mezcla con arenas cemento-arena 1:3 con aditivo de látex de alto desempeño para ligar concreto fraguado con nuevo para recubrimiento, con referencia al modelo "Unecreto E de Imperquimia" o su equivalente en calidad, utilizando plantilla de silicón con textura con desmoldante para dar terminado al recubrimiento. Incluye: limpieza y preparación de superficie (picado de muro para facilitar adherencia a muro existente) suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
909	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm recubiertos, con referencia al modelo "Melaminas de MASISA" o su equivalente en calidad, colocado sobre bastidor de madera de pino de 1" x 2" y taqueteado a muro, sellado de juntas y aristas de 3 mm de separación con poliuretano, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
910	Servicio de suministro e instalación de panel decorativo a base de moldura vertical de panel MDF de 2" x 1" x dif. largos, en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, recubiertos con panel rígido de PET 100% reciclado de tereftalato de polietileno, con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
911	Aplicación de recubrimiento plástico antibacterial en muros con alturas de hasta 4.00 mts en interiores, a base de resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio. con referencial al modelo "GLASLINER de Stabilit" o su equivalente en calidad, de 2.3 mm de espesor, lavable 100%, acabado liso y color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
912	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de colocación de placas de aglomerado de corcho natural de 4 mm de espesor. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
913	Aplicación de recubrimiento acústico en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de lambrin de poliuretano espumado piramidal sonoisolante, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
914	Servicio de suministro e instalación de panel de pared WPC decorativo tipo lambrin de moldura vertical para interiores con alturas de hasta 3.00 mts. de altura, modelo 152 dingyue o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

915	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo, movimiento de mobiliario y reacondicionamiento al terminar, plásticos para protección de muebles, andamios y escaleras, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
916	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera cuadrada de encino de 2cm x 2 cms con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
917	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción, Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho y 4 cms de alto con separación entre cada tira de 3cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
918	Servicio de suministro e instalación de azulejo autoadhesivo de 26 x 26 cm (0.97 m2 15 pzas por caja) con referencia al modelo "Glück Vitre" o su equivalente en calidad, de cuerpo ligero de PVC y PET y reverso adhesivo para adherencia. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
919	Recolocación de recubrimiento de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, en muros con alturas de 2.40 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro o demolición de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RECUBRIMIENTOS PISOS							
920	Servicio de suministro y colocación de loseta de barro o piso saltillo en pisos interiores y exteriores, formato 30 x 30 cms color rojo o terracota, acabado semimate. Asentado y juntas con mortero o mezclamento- arena cribada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

921	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas variables de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, terminado pulido y abrigantado. Incluye; retiro de terrazo existente, suministro de materiales y desperdicios, con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
922	Servicio de suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
923	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
924	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss de Castel" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

925	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 45 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartzite de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
926	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos de regaderas, formato 10 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss Grey de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
927	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo marmol de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 120 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <5%, resistencia a flexión >350 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Travertine de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

928	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo piedra de primera en pisos interiores y exteriores, formato 75 x 150 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartz Stone de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
929	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo madera de primera en pisos interiores y exteriores, formato 15 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >550 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Botanika de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
930	Servicio de suministro y colocación de vitropiso de primera en pisos interiores o regaderas, formato 20.1 x 20.1 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua 7-18%, resistencia a flexión >220 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Lisboa Almendra" o su equivalente en calidad o color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con pegapiso sobre piso y juntas a hueso o min de 2 mm con junteador sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
931	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

932	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato hexagonal 25 x 28.9 cm con referencia al modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
933	Reposición de piezas aisladas de mármol blanco en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, terminado pulido. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
934	Reposición de piezas aisladas de mármol, terminado pulido, color y tipo igual a existente o a definir por supervisión. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
935	Servicio de suministro e instalación de piso laminado de uso 32, con referencia al modelo "TEKNO-STEP" o su equivalente en calidad, espesor de 10 mm, biselado V4, con garantía de 20 años, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
936	Servicio de suministro e instalación de piso SPC (Piedra Plástica Compuesta) fabricado base de piedra caliza pulverizada, PVC y aditivos, con medidas de 0.50 m de largo x 18.3 cm de ancho y 5mm de grosor, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
937	Servicio de suministro y colocación de loseta vinílica de 30.48 x 30.48 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

938	Servicio de suministro y colocación de duela vinílica tipo madera de 60.9 x 10.1 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
939	Servicio de suministro y colocación de cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm de espesor en borde de escalones. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
940	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "TACHON de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
941	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "ESPIGA de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
942	Servicio de suministro y colocación de placa antiderrapante en pisos, a base de acero inoxidable 304 con 1/8" de espesor. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6031, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
943	Aplicación de recubrimiento de piso vinílico antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas minerales incrustadas, con referencia al modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor" o su equivalente en calidad, reforzado con rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina, para interiores y zonas húmedas, color a definir por supervisión, instalación en seco según fabricante mediante imprimación y adhesivos emulsionantes acrílicos con una espátula o llana de dientes fi. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ZOCLOS							
944	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de 8 a 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

945	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de más de 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
946	Servicio de suministro e instalación de tapa aluminio como zoclo negro de 6" de ancho. Incluye; elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
947	Servicio de suministro y colocación zoclo vinílico con referencia al modelo "ALBATROS" o su equivalente en calidad de 8 cm de altura, asentado con adhesivo especial para fijación, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, cortes y ajustes, remates en esquinas, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALFOMBRAS							
948	Servicio de suministro y colocación de alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintetiback, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con adhesivo de látex acrílico para alfombras "Ultrabond Eco 811" o equivalente. Incluye: moldura de aluminio para remate de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
949	Servicio de suministro y colocación de alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintetiback, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con tiras de velcro adhesivo en bordes de alfombra y piso para poder quitar y poner alfombra las veces que sea necesario. Incluye: costura en remates de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
950	Servicio de suministro y colocación de alfombra modular, formato 50 x 50 cm, con referencia al modelo "ONE LINER de Tappeto" o su equivalente en calidad, color, textura o estampado a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, kit de adhesivos para ensamblado, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
951	Servicio de suministro y colocación de tapete de neopreno de 0.06" de espesor, resistente a impacto con referencia al modelo "Neo Shield" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FACHADAS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

952	Servicio de suministro e instalación de estructura reticular decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, de panel compuesto por dos láminas de cubierta de aluminio en ambas caras y un núcleo central de polietileno macizo, con referencia al modelo "ALUCOBOND" o su equivalente en calidad. Con un espesor final de 4 mm y peralte de 30 cm @ 60 cms en sentido vertical y horizontal (cuidando que quede un espacio libre entre cada lámina de 60 cms), color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación a elementos existentes, materiales y desperdicios, perforaciones, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
953	Servicio de suministro e instalación de pergolado decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, a base de banner de panel rígido de PET 100% reciclado (tereftalato de poliestileno), con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CORTINAS							
954	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 5% con referencia al modelo "SheerWeave 4000 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
955	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 10% con referencia al modelo "SheerWeave 4100 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
956	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar total con referencia al modelo "SheerWeave 7000 Blackout de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN							
BALIZAMIENTO							
957	Reinstalación de sensores de barra recuperados; retiro previo a mantenimiento menor, para ingresos en estacionamiento. Incluye: materiales de consumo y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

958	Servicio de suministro y aplicación de pintura en "línea continua de 10 cms. a 12 cms. de ancho" en piso para vialidades existentes en mal estado o faltantes, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
959	Servicio de suministro y aplicación de pintura en guarnición existentes en mal estado o faltantes, de 25 cms. a 35 cms. de desarrollo, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
960	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
961	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 5.20 mts. a 6.2 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
962	Servicio de suministro y aplicación de pintura en número de cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 60 x 45 cms., con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
963	Servicio de suministro y aplicación de pintura con logotipo universal para CAJÓN EXCLUSIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES existentes en mal estado o faltantes, de 1.00 x 1.00 mts. en piso, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, a aplicación de 21-27 micras, color azul y blanco. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

964	Servicio de suministro y aplicación de pintura en nomenclatura para VEHICULOS OFICIALES o BOMBEROS en cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 30 cms. x 20 cms., hasta 10 letras con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
965	Servicio de suministro y aplicación de pintura en logotipo de NO ESTACIONARSE existentes en mal estado o faltantes, con un ancho 0.80 mts. de diámetro con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
966	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA DE VUELTA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
967	Servicio de suministro y aplicación de pintura en REDUCCIÓN DE VELOCIDAD para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 1.50 mts. a 2.00 mts. de largo por 30 cms. de ancho, con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
968	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado áreas CRUCE PEATONAL o paso de zebra con líneas continuas diagonales existentes en mal estado o faltantes, de 0.30 mts. de ancho con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
969	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado de logotipo universal de PUNTOS DE REUNIÓN O CRUCES DE BICICLETA, existentes en mal estado o faltantes, con dimensiones variables con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, colores a definir según el logotipo. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

970	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de Neopreno con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.56 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
971	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts. de altura x 0.15 mts. de ancho x 1.83 mts. de largo con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana, Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
972	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de largo X 3/8" (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.40 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
973	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de bolardo metálico de 6" de diámetro, cedula 30, terminado en pintura electrostática negra, terminación en tapa troquelada soldada a cuerpo del bolardo, con franja de cinta reflejante de 60 cms visibles, más 40 cms de anclaje, Incluye; extracción de material de 50 cms de profundidad y colado con concreto f'c = 200 kg/cm2 (60 x 60 x 50 cms) previo a colado de banquetta, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
974	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Boyas metálicas modelo (F-TB-20) de acero sólido de 0.215 mts. x 0.215 mts. x 0.06 mts. de altura con 4 perforaciones, Incluye: sistema de fijación en losa y/o asfalto para sujeción, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SEÑALÉTICA							
975	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letrero de lámina galvanizada cal. 16 con bastidor posterior a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales. Incluye: armado y habilitado, aplicación d fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a dfinir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
976	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de rotulación con pintura de esmalte sobre lámina galvanizada con leyenda para identificación de Servicios Estatales (según diseño otorgado por dependencia. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

977	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de bastidor con lona ahulada rotulada a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales, (según diseño otorgado por dependencia). Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
978	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de identificación de Servicios Estatales (escudo del gobierno del estado con la leyenda de identificación, según diseño), elaborado en lona ahulada de 13oz., impresión directa en gran formato, con margen de 10 cms para montarlo sobre un bastidor de perfil tubular, y perforaciones con anillos. Incluye; elementos de fijación, suministro de material de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
979	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
980	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
981	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
982	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
983	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

984	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
985	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
986	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
987	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
988	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
989	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
990	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
991	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

992	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
993	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
994	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
995	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
996	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
997	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
998	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

999	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,000	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,001	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en lamina galvanizada cal. 14, según diseño e información, dimensiones 60 X 50 cm, fondo color azul y LOGOTIPO UNIVERSAL en color blanco para EXCLUSIVO CAPACIDADES DIFERENTES, Incluye; poste de PTR de 2" y placa de 0.25 X 0.25 mts con 4 perforaciones para anclaje a piso, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,002	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de señalética restrictiva UNA CARA en impresión directa en vinil reflectivo gran formato (color a definir según tipo de señalética), montado en lámina galvanizada cal. 14, dimensiones 0.61 mts. X 0.61 mts. (ALTO, CRUCE PEATONAL E INDICADOR DE VELOCIDAD) Incluye; elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,003	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de soporte para señalética, dimensiones de 3.00 mts. de altura de PTR 2" y marco superior de 0.61 X 0.61 mts., en PTR de 1", Incluye; anclaje a terreno natural y/o banqueta a una profundidad de 0.50 mts., a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, demolición, excavación, fondo, pintura, preparación previa, soldadura, desperdicios, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,004	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de señalética en baños, con gráfico de silueta y letrero (w.c. mujeres, w.c. hombres) dimensiones de 25 x 25 cms aprox, fabricados en estireno cal 60 con vinil autoadherible, color a definir por supervisión para colocar sobre puerta (de madera, cristal o aluminio) de ingreso a sanitarios. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,005	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,006	Servicio de suministro e instalación de letrero normativo de los trabajos a realizar con medidas de 2.00 x 1.22 mts a base de lona ahulado, reforzada con bordes y ojillos metálicos a cada 40 cms en el perímetro, según diseño proporcionado en archivo electrónico; ploteado la información en tamaño, color, fondo y fuentes de letras que indique la dependencia. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,007	Servicio de suministro e instalación de señalización a base de cinta plástica con la leyenda "peligro o no cruzar" en color amarillo colocada sobre soportes metálicos (varilla de 1/2" x 1.50 mts) anclados a botes de lamina de 1 galón ahogados en concreto f'c 100 kg/cm2 y dispuestos a una separación de 3.00 mts. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO							
PUERTAS							
1,008	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,009	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,010	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,011	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,012	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de 2 hojas abatibles a de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,013	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta 2 hojas abatibles de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,014	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,015	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,016	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,017	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,018	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,019	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,020	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,021	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,022	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,023	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,024	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,025	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,026	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura. (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,027	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado natural, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost según diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,028	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado negro, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost según diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo con antepecho de 0.40 mts, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,029	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado natural en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,030	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado negro en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,031	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado natural, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,032	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado negro, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,033	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles de aluminio tipo "Herculite" llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,034	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados, llevando riel superior con referencia al modelo "HERRALUM" o su equivalente en calidad, Sistema Balandra con Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro y de 50cm de largo. Incluye; herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa a piso, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,035	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados, llevando bisagra para piso, chapa y pivote superior con referencia al modelo "EN80 de Tesa" o su equivalente en calidad, medidas 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; marco completo de tubular de aluminio de 2" anodizado negro, elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,036	Servicio de recorte para ajuste de puerta de aluminio: Incluye: corte con disco metálico, materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013 , equipo de seguridad, planta eléctrica , materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,037	Servicio de reinstalación de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc) retirada previamente. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,038	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,039	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle sólidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,040	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle sólidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,041	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle sólidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VENTANAS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,042	Servicio de ajuste de marco y mosquitero abatible en ventanas existentes. Incluye; limpieza, suministro tornillería faltante o cambio de dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,043	Reparación de ventana existente de aluminio abatible de visagras; que arrastra o pega en el marco al abrir. Incluye; desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,044	Reparación de ventana existente de aluminio abatible con visagras desprendidas. Incluye; suministro y colocación de visagras nuevas iguales a las existentes, desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,045	Servicio de recolocación de mosquitero existente completamente desprendido. Incluye; material de fijación, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,046	Servicio de reinstalación de protección de herrería recuperada. Incluye; rehabilitación, soldadura, aplicación de esmalte, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,047	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,048	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,049	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,050	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,051	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,052	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6 mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,053	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,054	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,055	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,056	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,057	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,058	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,059	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,060	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,061	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,062	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,063	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,064	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,065	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,066	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,067	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,068	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,069	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,070	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,071	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,072	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,073	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,074	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,075	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,076	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,077	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,078	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,079	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles con referencia al modelo "Herculite" o su equivalente en calidad, llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,080	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,081	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,082	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,083	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,084	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,085	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,086	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,087	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,088	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,089	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,090	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,091	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,092	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones 1.0 x 1.0 mts. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,093	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,094	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,095	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,096	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,097	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,098	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,099	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,100	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,101	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,102	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,103	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,104	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color bronce y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,105	fabricación y colocación de ventaneria tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color natural y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,106	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color negro y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y dula de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,107	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,108	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,109	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,110	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESPEJOS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,111	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye: cantos viselados, pulidos y abríllantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,112	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,113	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,114	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,115	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACCESORIOS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,116	Servicio de suministro y colocación de bisagra hidráulica de piso con referencia al modelo "s202 de RYOBI" o su equivalente en calidad, con apertura de 113°. Incluye: trazo, corte con disco para abrir caja en piso, retiro, elementos de fijación, pruebas y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,117	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "535 de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta corrediza de aluminio. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,118	Servicio de suministro y colocación de chapa para cerco o zoclo de puerta de perfiles de aluminio, con referencia al modelo "1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: cortes de aluminio, contra chapa, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,119	Servicio de suministro e instalación de chapa tipo paleta a piso con referencia al modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, instalada en zoclo Herculite, color aluminio natural. Incluye: Retiro de accesorios dañados, ajustes en perfil herculite y piso para chapa y contra nuevos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, nivelación y puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,120	Servicio de suministro y colocación de tope para piso de media luna para puerta, color cromo satinado. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,121	Servicio de suministro y colocación de juego de jaladeras (interior y exterior) tubulares de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm de diametro y de 30 cm de largo; para puertas de vidrio templado con referencia al modelo "2242 Janitzio de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladeras en caso de haber, elementos de fijación, empaques completos, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,122	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado natural de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,123	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado negro de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,124	Servicio de suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9 mm con película inastitable, cantos pulidos y abrellantados. De medidas 1,20mts de ancho x largo variable en módulos de 1,20 de largo máximo. Incluye: elementos de fijación con herrajes con referencia a los modelos "1238MTSSA, 1238MVSSA, 1238MVDSSA, 1238T18SA, 1238VTSSA, 1238VTSSA todos de HERRALUM" o su equivalente en calidad, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,125	Servicio de suministro y colocación de cierrapuertas hidráulico con referencia al modelo "XCTE8301 AL de Tesa" o su equivalente en calidad. Incluye: alma de madera dentro del aluminio para que no se abocarde, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,126	Servicio de suministro e instalación de mecanismo mariposa de apertura para celosías de cristal de 1.00 mt de altura. Incluye: retiro de mecanismo anterior dañado, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,127	Adaptación de cubierta para documentos de medidas 0.25 m de ancho x largos variables en ventana de aluminio existente, compuesto de duela lisa sobre ménsulas comerciales en ambas orillas de la lámina y a los perfiles de aluminio, colores a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,128	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,129	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-mariposa y unicilindro, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,130	Servicio de suministro y colocación de chapa tipo paleta (sin manija) con referencia al modelo "1131 de Herralum" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,131	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-llave y unicilindro, con referencia al modelo de "1096000 de Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,132	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con gancho, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,133	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con chapa, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, cilindro, llaves, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,134	Servicio de suministro y colocación de cerradura digital de seguridad; con acceso mediante huella digital, llaves, códigos numéricos o tarjetas rfid. Con alarma por intentos fallidos y switch para activar el seguro desde el interior, incorpora puerto de alimentación de emergencia. Incluye: 2 llaves y 4 tarjetas rfid, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,135	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,136	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado satinado, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,137	Servicio de suministro y colocación de soporte telescópico de bloqueo ajustable de acero Inoxidable para ventana abatible de aluminio: soporte para ventana abierta con empuje externo. Incluye: retiro de brazo dañado o existente, materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,138	Servicio de suministro y reposición jaladera cerrojo universal para ventana de proyección con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad. Incluye; retiro de jaladera dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PERGOLADOS							
1,139	Servicio de suministro e instalación por decoración, que no compromete la estructura del inmueble, de pergolado en estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 4" x 4" anclada al techo con placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura un tramado a base de perfiles de aluminio sublimado tipo madera color cerezo claro de 4" x 2" a cada 15 cms de distintos largos llevando tapas de aluminio del mismo color en cada uno de los extremos del perfil (según diseño) fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras del perfil y pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación y anclaje a bóveda, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA							
1,140	Servicio de limpieza a fondo de perfiles de "T" de herrería de 1" x 1". Incluye; raspado con cepillo de alambre y lijas para retiro de óxido, aplicación de primario anticorrosivo o convertidor de óxido, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 14 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,141	Servicio de mantenimiento menor que consta de la rehabilitación de portón de herrería cerrada existente en mal estado, golpeado, oxidado, etc. Compuesto con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones variables. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,142	Servicio de ajustes y mantenimiento a puerta de herrería de medidas variables. Incluye; revisión, ajuste, soldadura en bisagras, cambio de cerraduras tipo de embutir, cambio de tope de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia, instalación de pasador con cadena, las chapas y topes retirados se entregaran a la dependencia, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados limpieza del área de trabajo y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,143	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de marco para cortina metálica a base de viga IPR de 6" x 6" x 29.8 Kgs. Incluye: elementos de fijación, soldadura, despatines, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,144	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica perfil lisa cal. 22, con alturas y medidas variables. Incluye; mecanismo de cadena y engranes para apertura y cerrado, chapa a para piso, o lámina en cortina y piso para candado, sujeción, pruebas y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,145	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica de acero tipo pecho de paloma en lámina pintor Calibre 24, (medidas totales suman rollo y rieles, definidas por supervisión) con mecanismo de cadena manual y rieles reforzados. Incluye: soldadura, anclaje de rieles, chapas laterales y portacandados a piso, engrasado, elementos de fijación, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,146	Servicio de reparación de sistema automático de apertura de porton doble de herrería abatible a dos hojas, con motor y brazos, reemplazando refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye: desmontaje, reemplazo de piezas, engrasado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra y reinstalación al finalizar, elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,147	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, llevando duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,148	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, compuesta en la parte superior de ventana abatible con cristal claro de 6 mm y la mitad inferior de duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,149	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de herrería corrediza de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, con duela lisa en ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,150	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abatible con marco y bastidor de PTR de 3" x 3" de duela lisa por ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, tejuelos para 250 kg, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,151	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de herrería y cristal flotado claro de 6mm, medidas variables con perfiles tubulares K- 200, K-150, AP-400 AP-200, con un fijo horizontal intermedio y fijos verticales @ 1.30 mts, distribuidos en el claro, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,152	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio, medidas totales de 1.00 mts x 2.10 mts. Fabricada con tubular de 2" x 2" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 2.5" x 2.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,153	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería empotrando en losa, dallas y castillos, recibéndola y resanándola con concreto hecho en sitio. Fabricada con tubular de 3" x 3" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 3.5" x 3.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,154	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y marco de PTR de 2" anclado a muro recibéndola y resanándola con concreto hecho en sitio, medidas variables, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,155	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protección en ventanas con marcos de ángulos de 1", metal desplegado calibre 14 con dimensiones variables, soldado a la ventana, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,156	Servicio de recorte para ajuste de puerta de herrería: Incluye: corte con disco metálico, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,157	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puertas y/o mamparas de herrería, con marco de herrería de 2" x 2" y de lámina tipo duela en ambas caras en color a definir por supervisión, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte. Incluye: marco completo, contramarco, herrajes, pasadores, bisagras, topes para puerta, jaladera cal. 12, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,158	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancel de herrería de tubo redondo de diámetro de 3" x 6.75kg/ml cedula 30, separación centro a centro de 20 cms y 1.80 mts de altura libre, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: corte diagonal con tapa de lámina 1/8" parte superior, solera de 1 1/2"x 3/16 para sujeción en parte baja, habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,159	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abierta corredizo con marco de PTR de 3" x 3" x 7.09 kg/m y cuadrados de 1" x 5.06 kg/m a cada 10 cm. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,160	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero fijo de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,161	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero abatible de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,162	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multypuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.80 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,163	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,164	Servicio de suministro y colocación para su reemplazo o faltante, de kit de puerta metálica de emergencia, que consta de una puerta metálica galvanizada contra incendio tipo Dybar; abatible Delta, con medidas de 1.66 x 2.10 mts, cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas hidráulico y de interior tipo panal de abeja resistente al fuego 3 hrs, certificado WH. Acabado con pintura electrosoldada color a definir por supervisión. Incluye: preparación en puerta para 4 bisagras, marco metálico de PTR rojo de 3" con preparación para bisagras de 6/8" placas para anclar el PTR en piso y cerramiento, con fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte, jambas laterales y cabezal, 8 bisagras con tornillos para su fijación, barra antipánico vertical -300 sb de 48" y cierrapuertas hidráulico en cuerpo de aluminio con función back-check fuerza 2 - 4, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,165	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, dividido en 3 secciones, sección inferior de 1.10mts. de altura, sección intermedia de 0.50 mts de altura forrado con lamina negra cal 18 por ambas caras, sección superior 0.90 mts de altura, formato igual al existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,166	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,167	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,168	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced. 30, de 2" cal. 12, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,169	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced.30, de 3" cal. 11, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,170	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,171	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubula rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,172	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería cerrada estructurado con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 5.00 mts de altura. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS							
1,173	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de 1.0 mts de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%. Fabricada con 3 bastidores triangulares a todo lo largo de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" x 3.89 kg/ml; para dar forma a la pendiente y 5 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 4 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los PTR de la orilla. Forrado de la estructura en la superficie de rodamiento y las caras laterales y posterior con tablas de 6" x 1" de plastimadera de polietileno reciclado con protección a rayos uv; color y textura integrados a definir por supervisión, fijadas con tornillos de acero inoxidable cabeza plana, esquinas ochavadas con cortes hechos in sitio a 45° en la unión de la cara de rodamiento y las laterales y posterior. Incluye; una franja de neopreno a todo lo largo de cada bastidor pegado por su parte inferior y atornillado para proteger la cantera o muro aledaño, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,174	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de herrería con medidas de 1.15 cm de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%, compuesta por vigas IPR de 6" x 4" x 12.78 kg/m en perímetro de rampa, 4 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 2 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños y lámina de losacero cal. 22 x 7.61 kg/ml, con colado de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor mínimo llevando malla electrosoldada de 4" X 4", acabado escobillado y corte con disco @ 1.00 para junta estructural. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los IPR de la orilla. Montado sobre columnas de PTR de 4" x 4" x 1/4" 18.1769 kg/m, largos variables según pendiente con placa base de 0.30 x 0.30 mts con 4 perforaciones para soldar a dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts de profundidad ahogado en terreno natural con 4 varillas 3/8". Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,175	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de elementos de herrería tubular y/o estructural, según diseño. Incluye: llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, trabajos de albañilería para su fijación, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,176	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de pasamanos de acero inoxidable de 90 cms de altura, a base de tubular de 2" cal. 18, sobre estructura conformada por soleras verticales de 1 1/2" a cada metro y tubular horizontal inferior de 1", con 2 tensores intermedios horizontales de 1/4" sujetos placa base de 10 x 10 cm con taquetes expansivos en piso con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,177	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera de caracol de 1.20 mts de ancho total, fabricada con un poste tubular central de 3" y escalones y pasamanos de soleras de 1 1/2". llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,178	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera marina de 60 cms de ancho, fabricada en PTR de 2" x 2" x 5.5 kg/ml, con barrotes como escalones @ 40 cms, anclada a muro con soporte de mismo PTR de 15 cm y placa para sujeción con taquetes expansivos y adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACCESORIOS VARIOS							
1,179	Servicio de suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro de acción por ambos lados tipo barra, con referencia al modelo "800 fd de Phillips" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,180	Servicio de suministro y colocación de cerradura tipo europeo para puerta exterior, con referencia al modelo "kit9001ent de JAKO" o su equivalente en calidad, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, doble manija de perfil tubular redondo y cilindro llave-mariposa. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,181	Servicio de suministro y colocación de chapa de seguridad con referencia al modelo "715 max de Phillips" o su equivalente en calidad, doble cerrojo de tres pasos. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,182	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "715 AS de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,183	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "800 de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,184	Servicio de suministro y colocación de topes de piso para puerta. Incluye: elementos de fijación, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,185	Servicio de suministro y colocación de barra antipático de sobre poner, grado 1 con referencia al modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA" o su equivalente en calidad ,para puertas abatibles de aluminio y cristal, resistentes al fuego, con accionamiento al empujar en uso, Barra Estándar con certificación "UL" con terminación en aleación zinc-aluminio en carcasas y acero. Incluye; garantía de 1 año en materiales, montaje, pruebas, recortes, chapa antivandálica con llave por el exterior, adaptaciones, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,186	Servicio de suministro e instalación de malla pajarera de 25 a 30 cms de ancho en vigas. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CELOSÍAS							
1,187	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de louver con soleras de 2" inclinadas a 45° sobre marco de PTR de 2 1/2", 5.8 kg/m, con fijos verticales @ 2.00 mts y soleras atezadoras verticales intermedias de 1", fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre dala de muro existente de hasta 4.00 mts de altura a todo lo largo, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,188	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de rejilla metálica fija tipo louver, a base de rejilla (tira) recta medidas variables, lámina negra cal. 22, llevando marco de perfil de 2" y costilla @ 1.00 mts, fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre vano existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,189	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de celosía de control solar en fachada a base lamina perforada cal.14 con diámetro de perforación 6 mm y distancia entre centros 12 mm sobre bastidor en ángulo de 2" x 3/16, llevando aplicación de esmalte alquidamico anticorrosivo, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes,mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PELICULAS							
1,190	Reinstalación de cristales recuperados en domo en diferentes medidas. Incluye; asentado y sellado con silicon estructural, limpieza previa de los mismos, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 12 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,191	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 6 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,192	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 8 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,193	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 10 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,194	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 12 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,195	Servicio de suministro e instalación de cristal chino de 6 mm de espesor en ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,196	Servicio de suministro e instalación de celosía de cristal transparente de 6 mm de espesor de 10 cms de ancho. Incluye: mecanismo de apertura. cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,197	Servicio de suministro y colocacion de cristal flotado filtrazol color humo de 6 mm. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,198	Mantenimiento menor para su reemplazo o para decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de muro de vitrobloc con referencia al modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC" o su equivalente en calidad, medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, asentado y juntado con juntador para vitrobloc color según muestra. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,199	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 6 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,200	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 8 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,201	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 10 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,202	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 6 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,203	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 8 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,204	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 10 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,205	Servicio de esmerilado con ácido sobre cristal por una cara. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,206	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,207	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 8 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,208	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 10 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,209	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 3 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,210	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 4.5 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,211	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,212	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico siliconizado en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,213	Servicio de suministro y aplicación de poliuretano de 1 componente en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,214	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo “Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable” o su equivalente en calidad para instalación en cristal de distintas medidas, formando una membrana sólida que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo. Acabado: transparente. Espesor: 3.94 mil. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil. Adhesivo: polímero acrílico 25 gr/m ² . Garantía: 5 años mínimo, sin presentar amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,215	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800" o su equivalente en calidad en cristales de distintas medidas; película con microcapas, resistente al rasgado, con tratamiento para rayos UV, aplicada por el interior, espesor 203 micron, garantía contra amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,216	Servicio de suministro y colocación de película de control solar con referencia al modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10" o su equivalente en calidad en cristales de diferentes medidas; con protección de rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,217	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,218	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,219	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa tintex verde en vidrios de distintas medidas, con referencia al modelo "1543 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,220	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa entintada clara en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 64%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,221	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, entintada oscura en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 78%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,222	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, reflectiva en vidrios de distintas medidas, tipo película espejo unidireccional color plata, con garantía de 10 años, con rechazo de 95% a rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS BLINDADOS							
1,223	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel I, 15 mm de espesor, resiste impacto de armas 38 super, 9 mm, 357 corta e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,224	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel II, 17 mm de espesor, resiste impacto de armas 9 mm magnum, FMJ, escopetas 12, 16, 20, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,225	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel III, 21 mm de espesor, resiste impacto de armas 357 magnum, 44 magnum e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,226	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel IV, 32 mm, resiste impacto de armas cuerno de chivo, (7.62 x 39), MBO Gallil, e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,227	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel V, 42 mm, resiste impacto de armas AR-15 (7.62x51), (7.62x63), e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,228	Servicio de suministro e instalación para reemplazo de cristal blindado de 24 mm de espesor (4 cristales de 6mm), laminado con película inastillable intermedia, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,229	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación). De dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en angulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de angulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de PTR 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidalic anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,230	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, y con cristal blindado nivel V, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad para sobreponer con referencia al modelo "AS 2000 de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,231	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 180° de acero balístico de 10 mm de espesor, con marcos de herrería. Modelo tipo bandera de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior. con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Marco anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 10 mm. Acabado en Laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material en colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y bóveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,232	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión. Marco a base de ángulo de 2" x 1/4". Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, nivelación, integración de material en huecos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y bóveda, fondo alquidático anticorrosivo, acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,233	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,234	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales,, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,235	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,236	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS DE CARPINTERIA							
PUERTAS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,237	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,238	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,239	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,240	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor en bastidor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,241	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms, (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,242	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,243	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,244	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,245	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,246	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,247	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,248	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,249	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de puerta plegable tipo acordeón, fabricada en PVC con tablillas de 0.5 cm de espesor, con referencial al modelo "NEPTUNO de Muva" o su equivalente en calidad. Cuenta con cerradura y sistema de cierre magnético, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: retiro de puerta existente y resguardo en sitio donde indique dependencia, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, riel y sistema de deslizamiento, jaladera de PVC, elementos de fijación, herrajes y bisagras, sellado perimetral, mano de obra, ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,250	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,251	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,252	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,253	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,254	Servicio de recorte para ajuste de puerta (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,255	Servicio de reinstalación de puerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,256	Servicio de reinstalación de contrapuerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,257	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,258	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,259	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco de aglomerado con muesca, tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VENTANAS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,260	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventana entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de madera sólida de pino de primera de 3" de espesor, llevando marco y tapajuntas, Compuesta con cristales, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de ventana existente, fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, aplicación de químico antitermitas, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,261	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de marcos para ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de peinado de madera sólida de cedro de primera de 2" de espesor, llevando jambas, junquillos. Compuesta con cristales, jambas, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de marco existente fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,262	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventanas exteriores dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, con las siguientes características, fabricada a base de madera de pino de primera, marco de 3 1/2" X 5", travesaño superior e inferior 3 1/2" X 5", cerco de 3 1/2" X 1 1/2" para vidriera, 6 travesaños horizontales 1 1/4" X 3/4", 1 larguero central 1 1/2" X 3/4" diseño igual al existente, dividiendo 14 espacios para instalar cristal, junquillos, vierteaguas de 2 1/2", alféizar de 1/2", jambas 2". Incluye: fabricación en taller, desmontaje de ventana, cristales y herrajes (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, aplicación de pesticida para pililla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, 14 cristales claros (medidas según diseño), pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,263	Servicio de mantenimiento menor de contraventanas de madera existentes a dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: fabricación en sitio, desmontaje de contraventanas, retiro de chapetones y accesorios (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente, hasta dejar la madera natural, generando poro para provocar adherencia, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de pesticida para polilla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de herrajes y bisagras nuevas, chapetones reponiendo los faltantes, pasador superior e inferior modelo nuevos similar al existente, porta candado, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,264	Servicio de reinstalación de ventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,265	Servicio de reinstalación de contraventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACCESORIOS							
1,266	Servicio de suministro e instalación de bisagra doble acción tipo cantina con referencia al modelo "MAÑON" o su equivalente en calidad; acabado latón igual a existentes. Incluye: desinstalar puerta, retiro de bisagra anterior, preparación de superficie, elementos de fijación, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), materiales y desperdicios, mano de obra, nivelación, ajustes y pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,267	Servicio de suministro e instalación de tope de madera de pino sólido, de 2 x 1 cm x 88 cms de altura, para puertas tipo cantina, Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, acabado moneado, igual a existentes. Incluye: retiro de tope anterior dañado, lijado, sellado, asentado, tratamiento fungicida antitermitas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, retiro y reinstalación de puerta, pegamento, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,268	Servicio de suministro e instalación de pasador de maroma oculto en puerta doble de madera de 2.60 mts de ancho (ambas hojas) x 2.42 mts de altura. Igual a existentes. Incluye: desinstalar pasador anterior, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,269	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado niquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,270	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado niquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,271	Servicio de suministro e instalación de guardapolvo de aluminio con hoja de vinilo, para puerta de hasta 1.00 mts de largo, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BOQUILLAS							
1,272	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 10 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,273	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 15 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,274	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de jambas de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor y un ancho variable y cantos boleados, para tapar espacio entre cubrecanto y boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,275	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 20 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,276	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 30 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MUROS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,277	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de duela sobre muro de tabloncillos de madera sólida de pino de primera, compuesta de tablas de 20 cms de ancho y 1 1/2" de espesor y largo variable. Colocar a partir de los 26 cms del piso y con una separación de 2 1/2" entre tablas. Entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y en todos los cantos, según especificaciones de fabricante, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, trabajo en taller, materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,278	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación de muro divisorio o tapón a una cara a base de triplay de primera 9 mm. de 1.22 mts x 2.44 mts., a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con bastidor barrote de madera 2" x 4" como marco y dos intermedios de 1 1/2" X 4", Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,279	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Conformado por trasfondo en triplay de pino en 6mm enchapado, color nogal o a definir por supervisión, terminado laca semimate y entablillado sobre trasfondo en madera de caobilla, color encino o a definir por supervisión, de 2cm de ancho y 2 cms de alto, con separación entre cada tira de 2cm, entintado color según muestra terminado semimate. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PISOS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,280	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de zoclo de madera sólida de 20 mm de espesor de pino de 1era y 8 cm de altura promedio, con cantos boleados. Entintada y moneada con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión según muestra física en el exterior e interior. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,281	Servicio de mantenimiento menor de zoclo de madera existente. Incluye; asentado con lija fina, entintado y laqueado con brocha pelo de camello, color y terminado igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,282	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco cuadrado, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,283	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco redondo, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,284	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de duela machimbrada de 3/4" x 4" x 8' para piso. Incluye; instalación de bastidor a base de listones de madera de 3" x 1" de ancho colocados en ambos sentidos, con una separación entre cada listón de 60 cm, fijados a piso con tornillo y taquete, dejar una separación de 5 - 10 mm, entre duela y muro, aplicación de químico anti-termitas en base y duela, lijado uniforme de la superficie de la duela, aplicación de poliuretano acrílico mate para madera natural, (aplicación según especificaciones del fabricante y ficha técnica del producto), cortes, ajustes, detallado de duela una vez instalada, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COCINETAS O BAÑOS							
1,285	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,286	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,287	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo a una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,288	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,289	Servicio de mantenimiento menor a muebles y puertas de cocineta existente de madera sólida de 1era de 1/2" de espesor (caobilla, pino, etc) de hasta 70 cm de alto x largo variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, suministro de materiales y desperdicios, suministro de herrajes, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,290	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mueble de cocineta existente de madera sólida de caobilla de 1era, 1/2" de espesor, igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,291	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de madera sólida (caobilla, pino, etc, de 1era, 1/2" de espesor) o igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando 3 puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 60 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,292	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 15 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de repisa superior de 50 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.55 mts del piso (sin puertas abatibles) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo de 4 repisas), asentada sobre banquetón de 10 cm de altura x 40 cm de fondo. Incluye: cubierta termoformada de aglomerado, de 0.60 mts de ancho x largo 1.75mts, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm, suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,293	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de barra desayunadora o independiente, de 41 cm de ancho x largo variable. Compuesta por cubierta termoformada de aglomerado, con zoclo y faldón de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales o boleado en ambas caras. Color y diseño a definir por supervisión, soportada con ménsulas de PTR de 1" x 1" de herrería en forma triangular @ 1.10 mts. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,294	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,295	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,296	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,297	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,298	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,299	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,300	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,301	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,302	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semimate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,303	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semimate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,304	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm, de altura cubriendo fondo y laterales. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,305	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,306	Servicio de suministro e instalación de mueble prefabricado de fregadero de acero inoxidable autosoportable, con referencia al modelo "RP100 de SERVINOX" o su equivalente en calidad; con tarja de una tina integrada y monomando con zoclo de 50 mm de altura, con dos puertas abatibles en la parte inferior y entrepaño interior, medidas: 1.00 m de longitud, 0.65 m de profundidad y 0.70 m de altura, llevando repisa de acero inoxidable calibre 20 con terminado satinado, con mensulas y respaldo de medidas: 1.00 m de longitud, 0.30 m de profundidad y 0.19 m de alto. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,307	Servicio de suministro e instalación de tarja sencilla de medidas 0.49 x 0.47 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,308	Servicio de suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor de medidas 1.01 x 0.54 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Servicio de suministro e instalación de tarja doble de medidas 0.84 x 0.56 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,310	Servicio de suministro e instalación de monomando cromado para fregadero con salida giratoria y cartucho, con referencia al modelo marca "Novus E-34 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,311	Servicio de suministro e instalación de llave mezcladora cromada para fregadero con salida giratoria y cartucho. 2 manuales para abrir, cerrar y regular temperatura con referencia al modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,312	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mueble de lavabo, fabricado en madera de 120 x 60 x 86.5 cm aprox. Conformado por madera contrachapada color por definir por supervisión, con dos puertas abatibles y entrepaño interior, llevando cubierta a base de "durock" de medidas 120 x 60 cm x 10 cm de espesor, con perforación para instalación de monomando y colocación de azulejo con referencia al modelo "Spa white de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, asentado con pegazulejo y junteado con junteador color blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,313	REHABILITACIÓN DE TARIMAS EN DEGOLLADO Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 1.22 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 3 resagues en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resagues de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,314	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,315	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 2.44 mts x ancho variable, con remate curvo de acuerdo a terminación de escenario con remate frontal de triplay 2 mm, a base de multiplay de primera calidad (el ganador deberá anexar factura que respalde sus características) de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamblado (sin juego). Elementos de ensamblado a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, cuatro piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos más altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,316	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,317	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 1.22 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,318	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa a dos aguas para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 1 peinazo (soportes) intermedio de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberán llevar 2 resagues en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resagues de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 2 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PERGOLADOS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,319	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pergolado con una altura libre de piso a nivel inferior de pérgola de hasta 3.50 mts. Compuesta por estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 3" x 3" anclada al techo con placas de acero de 4"x 4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura pergolado formado por tablas a cada 15 cms de distintos largos, de madera de banak de primera de 4" x 1 1/4" terminado con laca y moneado ambas caras y cantos color a definir por supervisión y barniz de poliuretano alifático de dos componentes acabado brillante, con lija de grano fino de metal, fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras de la tabla con pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización de supervisión, cartabones, elementos de fijación a losa con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti o Anchor FIX - 2 de Sika", suministro de materiales y desperdicios, recortes y habilitado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS							
1,320	Servicio de reinstalación de mueble de baño recuperado para realizar reparaciones, remodelaciones, etc. (WC, Lavabos, mingitorios, fluxómetros, monomandos, mezcladoras, etc). Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,321	Servicio de recolocación de wc despegado, a base de suministro y colocación de brida sanitaria para wc y asentado de mueble cerámico con cemento blanco y sellado de perímetro con silicón blanco. Incluye: retiro y resguardo de wc existente, retiro de cuello de cera o brida existente, limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INODOROS							
1,322	Servicio de suministro e instalación de WC para fluxómetro, con referencia al modelo "Austral de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de largo 69.5 x 38 x 40.6 cms de alto, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 3.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,323	Servicio de suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,324	Servicio de suministro e instalación de WC ONEPIECE, con referencia al modelo "Op Capri Plus de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.6 x 71.9 x 42.81 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,325	Servicio de suministro e instalación de WC de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY007 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,326	Servicio de suministro e instalación de combo de inodoro con lavabo de alta seguridad, antivandálico con referencia al modelo "HY008-HVX de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MINGITORIOS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,327	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,328	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio seco, con referencia al modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 44 x 63 x 26.8 cm de alto a taza, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, tapete de olor, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,329	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY012 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 20, grado sanitario, terminado satín, medidas 32 x 35 x 100 cm de largo. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FLUXÓMETROS							
1,330	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para WC acabado cromo con referencia al modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,331	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para WC, acabado cromo con referencia al modelo "111-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,332	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal expuesto para WC, acabado cromo con referencia al modelo "310-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,333	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "FC-185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,334	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,335	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "310 -19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,336	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de botón para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "1319 de URREA" o su equivalente en calidad, entrada de 1/2 (13 mm) y salida de 3/4 (19 mm) y capacidad de descarga de 3 lts. Incluye: conexiones, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, tuerca spud, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LAVAMANOS							
1,337	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,338	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta cuadrado con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,339	Servicio de suministro e instalación de lavabo de pedestal, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,340	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta redondo, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,341	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta cuadrado, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,342	Servicio de suministro e instalación de lavabo de alta seguridad, con referencia al modelo "HYNOX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satín, sin esquinas, ni filos, medidas: 39 x 44 x 40 cm. Incluye: cespól de 1 1/4", elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	LLAVES Y MONOMANDOS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,343	Servicio de suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR, con referencia al modelo "TV 105 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,344	Servicio de suministro y colocación llave Temporizadora tipo Push con referencia al modelo "TV 122 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,345	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,346	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando cuello alto para lavabo con referencia al modelo "POT-101 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,347	Servicio de suministro e instalación de mezcladora de lavabo electrónica de sensor de corriente con referencia al modelo "Alfa TV-397 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Llevando herramienta para sujeción, kit de sujeción 6 baterías alcalinas, módulo electrónico, conexión a tierra, sensor infrarojo con distancia de detección 12 cm, conexión de 1/2", acabado cromo. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,348	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para regadera, con referencia al modelo "POT-200 de HELVEX", o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,349	Servicio de suministro e instalación de mezcladora y manerales para regadera, con referencia al modelo "MR-1005, de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,350	Servicio de suministro e instalación de Regadera de chorro fijo, con referencia al modelo "H-200 de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,351	Servicio de suministro e instalación de Regadera de 3 tipos de chorro, con referencia al modelo "H-3300 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,352	Servicio de suministro e instalación de Monomando para regadera sin desviador Spiga Cromo, con referencia al modelo "SPG-200 de Helvex" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACCESORIOS VARIOS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,353	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,354	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, con tapa envolvente, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,355	Servicio de suministro y colocación de juego completo para tanque de WC, con referencia al modelo "PS-A001 de COFLEX" o su equivalente en calidad. Incluye: flotador, sellos, mangueras flexibles, llave angular, brida sanitaria, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,356	Sustitución de sistema tds2 dañado (tecnología drena y sella) doble esfera, para mingitorio seco o ecológico en sanitario de hombres y cambio de tapete para olores. Incluye: retiro de sistema existente, elementos de fijación y empaques completos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,357	Servicio de suministro y colocación de trampa de olores de silicona para mingitorio ecológico seco cerámico. Incluye: retiro de trampa existente, sistema de sujeción reforzado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,358	Servicio de suministro e instalación de cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,359	Servicio de suministro y colocación de cespól para lavadero flexible de PVC, con trampa color blanco. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,360	Servicio de suministro y colocación de cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a línea de descarga, materiales y desperdicios, empaques, kit de instalación, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,361	Servicio de suministro y colocación de llave angular con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,362	Servicio de suministro y colocación de manguera coflex. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,363	Servicio de suministro e instalación de vertedero prefabricado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio con referencia al modelo "Chico de FORMACRYL" o su equivalente en calidad, color blanco de medidas de 43.5 x 43.5 cm x 21.5 cm de profundidad, llevando rejilla de drenado. Incluye: paquete de instalación completo y empaque (llave de nariz de 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta, cespól, contrarejilla de control de olores), elementos de fijación, materiales y desperdicios, recortes o ajustes a vertedero o piso, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,364	Servicio de suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m. Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-l, chapeton cromado, contra canasta con referencia al modelo "3801 de Urrea" o equivalente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,365	Servicio de suministro y colocación de extractor para baño con referencia al modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6" color blanco en plafón. Incluye; kit de instalación, alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,366	Servicio de suministro y colocación de dispensador rellenable de jabón líquido con referencia al modelo "AC54000 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 20 x 14.3 x 10.5 cm, capacidad de 1000 ml, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,367	Servicio de suministro y colocación de dispensador automático (de pilas AA) rellenable de jabón líquido, con referencia al modelo "AC91060 de JOFEL" o su equivalente en calidad, con depósito de polietileno, base, tapa y carcasa fabricada en ABS de color blanco, capacidad de 1000 ml, con regulador de dosis y posición Off con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,368	Servicio de suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,369	Servicio de suministro e instalación de dispensador de papel higiénico maxi con referencia al modelo "AE58300 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35.4 x 35.2 x 13.5 cm, para colocar rollo de papel de 12", tapa fabricada en ABS en acero inoxidable color silver, con ranura en el centro para ver consumo de papel, base fabricada en ABS negra con cerradura futura y freno de papel para evitar el desperdicio. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,370	Servicio de suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,371	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toalla interdobla con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35 x 27 x 13.4 cm, capacidad de 1 paquete de 600 toallas, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,372	Servicio de suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,373	Servicio de suministro e instalación de cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL" o su equivalente en calidad, fabricado en polietileno de alta densidad, con dimensiones de 40.7 cm de alto x 45.7 cm de ancho x 87 cm de largo, capacidad para 22.7 kg. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,374	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,375	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad corta recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-470-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,376	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad angular en baños para discapacitados; para semiempotrar con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-066-S HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,377	Servicio de suministro e instalación de accesorio gancho para toalla, terminado cromado. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,378	Servicio de suministro y colocación de kit de 5 accesorios para baño con referencia al modelo "3100 de Urrea" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	jgo.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,379	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toallas o pañuelos desechables empotrado en cubierta cromado de acero inoxidable con referencia al modelo "B-526 de Bobrick" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SÓLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,380	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,381	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,382	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,383	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,384	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,385	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,386	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,387	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,388	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,389	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,390	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,391	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,392	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,393	; que no compromete la estructura del inmueble, instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,394	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,395	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MAMPARAS ALUMINIO Y ACRILICO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,396	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,397	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,398	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,399	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MAMPARAS ALUMINIO Y DUELA			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,400	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,401	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,402	Mantenimiento, control, programación y revisión de los sistemas de riego (Incluye hasta 150 boquillas y 15 cañones de riego. En caso de requerirse refacciones serán suministradas por la dependencia. Incluye; suministro de insumos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,403	Servicio de revisión la red de riego por aspersión de las áreas verdes, Incluye; levantamiento real de las 16 zonas de riego en la actualidad para determinar los cambios generados desde el 2007 a la fecha localización registros de válvulas solenoides, boquillas, trayectoria, programación, mano de obra, herramientas y equipo, entregando reporte por escrito, levantamiento en planos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,404	Mantenimiento de válvulas solenoide a base limpieza de registros retirando lodo, hojas secas o basura, revisión del aislamiento en conexión de las válvulas al controlador, conexión a redes de riego general y secundaria. Incluye; suministro de insumos, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,405	Mantenimiento a Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van. Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,406	Mantenimiento de aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable. Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,407	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático bifásico existente, Incluye: bomba de 5 HP, tanque de 150 galones, tablero de control, válvulas, succión, tubería, conectores, conexión eléctrica al centro de carga, cableado, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	COMPONENTES DE RIEGO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,408	Servicio de suministro e instalación de red secundaria de riego para conexión de válvula solenoide a rociadores o aspersores (de 10 a 32) en PVC Hidráulico de 1/2" hasta 2 1/2" según se requiera para 4 zonas, Incluye: Tubería, codos, "Tees", coples, conectores, reducciones, pegamento, extracciones de material e integración de material extraído, rupturas y reposiciones, de pavimentos o, banquetas de concreto, pasto, etc, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,409	Servicio de suministro e instalación válvula solenoide eléctrica de plástico compatible al sistema instalado modelo 100 DV 1". Incluye: conexión al controlador con dos hilos de alambre #18 diferenciado por color, poliducto naranja de 3/4" extracción de material e integración de material extraído, registros eléctricos, conexión a redes de riego general y secundaria, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,410	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 5 alturas de emergencia. Incluye: tapón 1800 Pop-Top para purgar suciedad, tornillo de ajuste de caudal y alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,411	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNISPRAY de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 2 alturas de emergencia. Incluye: muelle de retracción, tornillo de ajuste de alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,412	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter" o su equivalente en calidad, con un alcance de 1.0 - 5.8 mts de radio y 5,10 y 15 cm de emergencia. Incluye: vástago rosca y malla de filtro, tobera ajustable PRO, boquillas ajustables de precisión, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,413	Servicio de suministro e instalación de aspersor rotor de 4" con referencia al modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird" o su equivalente en calidad, vástago de acero inoxidable, con mecanismo de embrague de ajuste rápido, con alcance de 4.6 - 15.2 mts de radio y altura de emergencia de 10, 15.2 y 30.5 cm. Incluye: parada de caudal permitiendo parar aspersores individualmente del sistema de riego, árbol de toberas de ángulo bajo y 8 de ángulo estándar rain curtain, tapa de goma y tornillo de ajuste de chorro, válvula antidrenaje (SAM), juntas tóricas y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,414	Servicio de suministro e instalación de aspersor de impacto con referencia al modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird" o su equivalente en calidad, con brazo de impacto con doble contrapeso y alcance de 6.7 a 13.7 mts de radio y altura de emergencia de 7.6 cm. Incluye: toberas tipo bayoneta intercambiables, tornillo de ajuste de chorro, palanca de inversión de giro, válvula antidrenaje (SAM), juntas de limpieza y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,415	Servicio de suministro de instalación de aspersor de círculo completo de impacto de 3/4", con referencia al modelo "Marca AQUPLA" o su equivalente en calidad, de material plástico, con una distancia de pulverización de 6 - 18 mts de radio. Incluye: válvulas compactas, válvulas con doble tuerca unión, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,416	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 12" x 17" x 12" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 113BC de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,417	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 10" x 15" x 10" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 1000SG de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,418	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 6" Ø (diámetro) x 22.09 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB6RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando dos aperturas laterales pre-moldeadas para tuberías de hasta 40mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,419	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 10" Ø (diámetro) x 25.40 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB10RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando cuatro lengüetas de acceso situadas a intervalos regulares para tuberías de hasta 40 mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,420	Servicio de suministro e instalación de manguera para riego con las siguientes características: 20 mm de diámetro de 400 metros de longitud (manguera pe 20 mm 500 mil r-400). Incluye: ponchadora para hacer insertos en manguera de 32 mm, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,421	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 2.2 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,422	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 8.0 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,423	Servicio de suministro e instalación de terminal tipo ocho para manguera de 18 mm de id. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,424	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 1/2" x 3/4" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,425	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 3/4" x 1/2" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	BOMBA PARA RIEGO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,426	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible kor1.2, con capacidad de 1/2 h.p.; descarga de 1-1/4" de diámetro; 5 etapas; con acoplamiento nema 4, adame mínimo recomendable de 4", fabricada en acero inoxidable; gasto nominal de 1.2 litros por segundo, rango de carga de 19 a 40 mca. Incluye: cable plano para bomba eléctrica 3x14 rollo de 100m, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,427	Servicio de suministro e instalación de arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,428	Servicio de suministro e instalación de contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,429	Servicio de suministro e instalación de válvula check tipo columpio de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VÁLVULAS Y CONTROLADORES			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,430	Servicio de suministro e instalación de válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro. Incluye: solenoide, conexión eléctrica y de control, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, accesorios tubo PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 3/4" (adaptador macho, cople 1", reducción bushing 1"x3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,431	Servicio de suministro e instalación de controlador esp-tm2 para 6 zonas. Incluye: conexión eléctrica y de control, configuración, programación, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,432	Suministro e instalación de caja-registro para válvula de 10" de diámetro. Incluye: extracción de material, retiro de material, reintegración de material producto de la extracción de material, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,433	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 150m color blanco. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,434	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 762m color rojo. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,435	Servicio de suministro e instalación de manguera tipo poliducto eléctrica color naranja de 3/4" de diámetro rollo de 100 metros. Incluye: extracción de material a una profundidad mínima de 0.50 cm, retiro de material producto de la extracción y reintegración y compactación de material extraído, rafeado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS DE LIMPIEZA				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,436	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez hasta una altura de 7.00 mts. Incluye: equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,437	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez con altura de 7.01 a 14.00 mts. Incluye: equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,438	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez altura de más de 14.00 mts. Incluye: equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,439	Servicio de limpieza de terreno, deshierbe (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: mano de obra, maquinaria especial para el trabajo, insumos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como el traslado de estos elementos a depósitos autorizados.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,440	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,441	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2</u> . Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,442	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,443	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,444	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,445	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,446	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,447	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2</u> . Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,448	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,449	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,450	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,451	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,452	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts, con un volumen de 12 a 20 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,453	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 2.00 a 3.00 mts, con un volumen de 21 a 45 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,454	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.00 a 5.00 mts, con un volumen de 140 a 170 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,455	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.50 a 5.50 mts, con un volumen de 150 a 210 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,456	Servicio de lavado y desinfección de tinacos de cualquier tipo con capacidad de 750 lts. a 1,100 lts. Consta de: retiro y reinstalación en salida a línea principal para evitar contaminación de esta, realizar el vaciado total del tinaco, revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, tubería de llenado, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del tinaco. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,457	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts. con un volumen de 12 a 20 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,458	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 2.00 a 2.50 mts. con un volumen de 21 a 30 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,459	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 3.00 a 4.00 mts. con un volumen de 30 a 45 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,460	Servicio de desazolve y saneamiento de pozo de absorción o de visita, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentra el pozo, entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias lodos, sedimentos o residuos, extracción de material e integración de material extraído, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,461	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 10", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,462	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 4" a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,463	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medios manuales para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,464	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,465	Servicio de desazolve y limpieza de bocas de tormenta por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,466	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,467	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,468	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,469	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,470	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,471	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,472	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,473	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,474	Servicio de limpieza de línea de trampa de grasas con aplicación de químico Súper Drain. Incluye; lavado mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,475	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,476	Servicio de limpieza, pulido y abrillantado en escalones de granito y/o mármol, dimensiones aproximadas de hasta 0.37 mts de huella x 20 mts de peralte con pulidora manual. Incluye; aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,477	Servicio de limpieza con hidrolavadora y pulido de pisos cerámicos, con pulidora manual. Incluye; aplicación de cera líquida para cerámica, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,478	Servicio de limpieza de forma manual en muros y piso cerámicos (azulejos, loseta), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,479	Servicio de limpieza en muebles baño (Lavamanos, mingitorios, WC), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,480	Servicio de limpieza de cubiertas, losas en entre pisos y azoteas con hidrolavadora para eliminar materiales falsamente adheridos, retiro de impurezas y cuerpos ajenos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,481	Servicio de limpieza de persianas enrollables hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,482	Servicio de limpieza y lavado de cortinas de tela hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,483	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de hasta 7.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; fijaciones donde y cuándo se requiera, sellado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,484	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de 7.01 a 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,485	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de más de 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,486	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,487	Servicio de limpieza en muros de 7.01 a 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,488	Servicio de limpieza en muros de más de 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,489	Servicio de limpieza de muro de hasta 10 mts de altura retirando maleza, basura o elementos ajenos, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,490	Servicio de limpieza lavado profundo de alfombras por medios mecánicos y manuales, a base de cepillado y barrido para retiro de polvo y basura, aspirado, aplicación de pre-lavado o detergentes para desmanchar, segundo cepillado cepillos manuales y/o con equipo rotativo y lavado con equipo de inyección y succión, además de aplicación de líquido químico acaricida. Incluye: agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,491	Servicio de exploración del elemento a restaurar para determinar condiciones reales en las que se encuentra, y definir en que consiste la alteración que lo está afectando, y proponer la solución adecuada. Incluye; examen visual, retiro de muestras en el elemento a restaurar (cantera, mortero o mezclacon arenass, madera, herrería, etc.) entrega de reporte técnico, memoria fotográfica, análisis de solución aprobada por dependencias autorizadas (Secretaría de Cultura, INAH).	serv.	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,492	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,493	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,494	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,495	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,496	Servicio de restauración de juntas en elementos de cantera; que no compromete la estructura del inmueble, a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,497	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, menores de 0.05 mts de espesor a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,498	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, mayores de 0.10 mts. de espesor. Liberación de material suelto de los labios de la grieta; sopletear con aire y lavado de grietas, con equipo compresor. Colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal apagada: arena amarilla proporciones 1:3, dando terminado igual al existente, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,499	Servicio de inyección de grieta; que no compromete la estructura del inmueble, que consiste en liberación de material suelto de los labios de la grieta, sopleteo y lavado de grietas, con equipo compresor; colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Inyección de grietas en cerramientos de puertas y ventanas de ladrillo de 1.30 mts de espesor, colocando poliducto de 3/4" de diámetro a cada 0.40 mts con una longitud de 1.70 mts para abarcar el ancho del muro, dejando 0.20 mts de parámetro del intrados y extrados. Cimbra común en intrados de la grieta, con madera; teniendo un paño de franela de algodón como protección, siguiendo la dirección de la grieta a través de una entrecalle de 0.20 mts abierta previamente, se sellarán con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Ya fraguado sellado se inyectará la lechada a base de cemento gris, arena de río cernida 1.3 y 1% de aditivo expansivo en relación con el peso del cemento. La presión se dará por gravedad, depositando la lechada en la licuadora de inyección a una altura de 4 mts arriba de la grieta. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,500	Servicio de restauración de volúmenes pequeños y no estructurales tales como orificios, pequeñas roturas, descamaciones; a base de una pasta hecha a base de cantera molida del mismo color que la original: arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: primal c-33 o equivalente (Sika, Comex o Fester), proporciones 1:1.2:0.05, la pasta se aplicará previa imprimatura y consolidación del sitio o laguna, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,501	Servicio de restauración de volúmenes grandes y estructurales; que no compromete la estructura del inmueble, se aplicarán injertos de cantera similar al existente, se prepara la base a injertar retirando los excesos o residuos de la fractura haciendo formas rectas, por lo regular rectangulares, de ser necesario el injerto se emperna con varilla de cobre o de fibra de vidrio, se pega con resina epóxica para piedra y se termina de trabajar su textura en el sitio para igualar el acabado de la existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,502	Servicio de restauración a base de resane de elementos de cantera en azoteas; que no compromete la estructura del inmueble, con Argamasa a base de cal-arena amarilla y polvo de cantera 1:2:0.05 y aditivo de resna epóxica para piedra 2% de mezcla total, en color y acabado igual al existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,503	Servicio de restauración de enjarres en muro de adobe; que no compromete la estructura del inmueble, en aéreas pequeñas a base de mortero o mezcla con arenas cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,504	Servicio de restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables; que no compromete la estructura del inmueble. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,505	Servicio de restauración de marcos de madera en puertas y/o ventanas, longitud variable; que no compromete la estructura del inmueble, ancho desde 0.20 a 0.30 mts. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, junquillos, injertos en jambas dañadas), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,506	Servicio de restauración de vigas de madera, largo variables; que no compromete la estructura del inmueble, hasta 0.15 mts de ancho x 0.30 mts altura (cuatro caras). Actividades a realizar, raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio o taller, desmonte de vigas de ser necesario, elementos de fijación, sellado de fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,507	Servicio de restauración y consolidación en soportes en subsuelo para estructuras. Incluye; calas, análisis de suelo, extracción de material, aplicación de cama de cemento pobre de 1:5 con dimensiones aprox. 2.00 mts de ancho x 1.10 mts de largo x 0.10 mts de alto, consolidado por varillas 3/8" de doble y estribos e inyección de concreto fluido f'c=200 kg/cm2, integración de material extraído, habilitado, cimbra y descimbra, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,508	Servicio de limpieza química o acuosa, en elementos de cantera existentes. Se mezclará agua limpia con un 3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,509	Servicio de limpieza química decapante, en elementos de cantera o piedra existentes. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga biológica muerta o arrastres de agua, desvirtúen la lectura de la superficie pétrea, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,510	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,511	Servicio de reposición pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas aledañas, medidas 10 cms x 10 cms . Incluye; mezcla de pegado y junteo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,512	Servicio de restauración y rehabilitación en edificios protegidos de piso de azotea de ladrillo de barro rojo tipo lama de 17 x 17 cm. El proceso consiste en: A) Limpieza y eliminación de residuos y material suelto y áreas pulverulentas de cada pieza de ladrillo, sopleteo y lavado con equipo compresor y cepillo. B) Se consolidarán por medio de la aplicación de una microemulsión acrílica con referencia al modelo "Primal AC-33" o su equivalente en calidad; diluido en agua al 30% (NO acetato de polivinilo) y posteriormente se pulverizará ladrillo rojo y se mezclará con arena de río finamente cernida ambos a punto de talco. C) Se agregará pigmento mineral naranja y un 5% de cementante; la mezcla se prepara con el mismo medio de "Primal AC-33" y la carga antes mencionada. Es importante realizar una prueba de color previa para que no salte la tonalidad con el ladrillo existente. D) Aplicación de mezcla ya preparada por medio de espátula de artista pieza por pieza, alizando con la espátula mojada para lograr una textura lisa. E) Al pasar el tiempo de secado de cada resane se deberá impermeabilizar el área restaurada por medio de Alumbre y Jabón; con su respectivo proceso. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PALACIO DE GOBIERNO				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,513	Servicio de restauración profesional de las dos puertas laterales de la fachada principal de Palacio de Gobierno calle de CORONA; que no compromete la estructura del inmueble, medidas totales 2.53 mts x 4.02 mts. Incluye: protección de cantera adyacente a marco, raspado de barniz existente en puerta y marco, reposición de molduras y/o tableros y/o largueros faltantes o dañados, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de Bbariz de poliuretano alifático de dos componentes según especificaciones de fabricante, acabado semimate en interior y exterior, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola, limpieza de herrajes: picaportes, manijas y bisagras, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,514	Servicio de restauración y mantenimiento integral a elementos de cantera de Palacio de Gobierno (cornisas superiores, pilastras, molduras y marcos de cantera, etc); que no compromete la estructura del inmueble, dimensiones y ubicaciones a definir por supervisión. El proceso consiste en: A) <u>limpieza mecánica en seco</u> , barrido con cepillo de cerdas medias y escobetilla de raíz, para desprender impurezas apostadas sobre la superficie de cantera. B) <u>limpieza acuosa química</u> , en una solución de agua bidestilada- alcohol- ácido acético-foto flu-100 (los porcentajes de cada químico dependen de las pruebas de limpieza previas) se lavarán las canteras para eliminar suciedad acumulada y penetrada, también es un tratamiento antiséptico. Se aplica en repetidas ocasiones y se enjuaga con agua limpia al final. C) <u>retiro y eliminación de juntas y resanes en mal estado</u> , se retiran juntas y resanes en mal estado y se practica una limpieza profunda en las oquedades resultantes. D) <u>reposición de junta</u> , la oquedad se sopletea y aspira para recoger residuos y previo a la inyección se aplica una mano de caseína en baja concentración para romper la tensión superficial y evitar una junta fría. La junta se repondrá a base de inyección con pistola calafateadora de 1.5 litros Pensilvania, con puntilla larga para mayor penetración con una pasta hecha a base de cal apagada, arena de río finamente cernida y un 5 % de cemento gris. E) <u>reposición de resanes y volúmenes perdidos</u> , hechos a base de pasta de cantera molida, cal apagada, arena de río finamente cernida, pigmentos minerales y como medio caseinato de calcio. La pasta se aplica en oquedades a resanar y ya que seca se texturiza según el existente. F) injertos de cantera similar al original en donde la pieza muestre más de un 60% de deterioro o que el faltante sea grande. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DEGOLLADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,515	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en P.B. 1er Y 2do nivel en fachadas oriente y poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapias a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,516	Servicio de restauración profesional de ventanas de parota con cristales biselados que dan a exterior en 3er nivel en las cuatro fachadas del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.66 x 3.30 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.90 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de parota no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapias a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,517	Servicio de restauración profesional de puertas de balcones de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel de la fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.87 x 3.80 mts promedio, con antepecho de 0.93 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros inferiores reventados, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,518	Servicio de restauración profesional de contrapuertas de balcones de caoba que dan a interior en 2do nivel , fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.69 x 2.87 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, topes, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,519	Servicio de restauración profesional de puertas de caoba que dan a exterior en P.B. de tres fachadas en el Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.30 x 2.60 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros reventados, reemplazo o reparación de chapas, jaladeras, picaportes y herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,520	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel en fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIONES O TRABAJOS ESPECIALES				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,521	Servicio de suministro y colocacion de piso falso de 24" x 24" antiestático con referencia al modelo "BESCO" o su equivalente en calidad, de aglomerado de madera de alta densidad encapsulado en láminas de acero galvanizado con perfil de vinil negro, terminado plástico, color similar a existente o a definir por supervisión. Incluye; pedestales de aluminio BESCO o equivalente de 50 cm de alto con rango de nivelación, empaques de plástico rígido para bases, trabesaños de acero BESCO o equivalente de 2 ft, trazos, ajustes, nivelación, elementos de fijación, preparación de superficie, materiales y desperdicios; mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,522	Servicio de suministro e instalación de cielo de poliseda blanca, de 500 m2 confeccionado en 6 piezas de 4.00 x 0.80 x 11.70 en forma de 3 medias cañas a lo largo, garantía de 1 año contra defectos de fabricación y duración estimada de 5 a 6 años en buenas condiciones. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,523	Servicio de suministro e instalación de lona color blanco, de 0.72 x 35 mts, confeccionada en calibre 540, para protección del cielo plisado de polvo y aire. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,524	Servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de candil de 8 luces, de 60 cms de altura, fabricado en acero, pintado con pintura epóxica color gris en terminado amatillado, pintura horneada de fabricación nacional. Tubo dental torneado de 1 1/2" lámina cal 18, Brazos en tubo redondo de 1/2" lámina cal 18, arandelas moldeadas en lámina cal 18, Cableado en los brazos con cable cal 18 duplex polarizado, cable central cal 16 duplex polarizado, socket de plástico para altas temperaturas. Incluye: pruebas, elementos de fijación, ajustes, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,525	Servicio de suministro e instalación de soporte para pantalla de 75", fijando apoyos desde trabe de concreto. Altura de losa 3.00 mts Incluye: retiro de placas de plafon y paneles de mdf en muro, con ajustes donde sea necesario y reinstalación al terminar los trabajos, elementos de fijación adecuado para el soporte del peso de estructura y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,526	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de puerta doble metálica doble abatimiento con mecanismo de regreso para hospitales, con referencia al modelo "DOORLOCK" o su equivalente en calidad, con perfiles integrados unidos por termofusión, refuerzos interiores y placas de poliestireno, con protección en acero inoxidable. De medidas 1.70 mts x 2.10 mts apta para el paso de camillas. Incluye; retiro de la puerta de aluminio existente y trabajos de albañilería, resanes y enjarres menores, pintura igual a existente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,527	Servicio de suministro e instalación de equipo atrapa moscas de aluminio con referencia al modelo "AROD CENITH de Sanidec" o su equivalente en calidad, llevando 1 trampa de pegamento, 1 lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura" de 15,000 hrs uso, 1 balastro "Philips 2x32 Optimum 110-220 premium" y Certificación NOM-ANCE. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,528	Servicio de movimiento de anaqueles de almacenamiento y cajas de archivo para realizar los trabajos, reinstalándolas en la misma ubicación al terminar los mismos. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,529	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara pizarrón fija colganteada. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; anclando los verticales a piso y losa por medio de placas de 10 x 10 cm x 1/4" de espesor con 4 orificios, para colocar 4 espárragos de 5/8" con adhesivo epóxico, con arandelas y tuercas. Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,530	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mampara pizarrón móvil. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; con 2 travesaños inferiores de 30 cm como patas de apoyo con 4 llantas de 2" para rodamiento (1 en cada esquina). Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ADECUACIONES EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,531	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y montaje de 2 estructuras metálicas tipo tridilosa para soporte de equipo de iluminación, conformada por marco superior e inferior y pirámides por tubular 1 1/2", ced. 30, cal.13 x 2.71 kg/m; según diseño. Montadas sobre columnas de PTR de 2 1/2" x 1 1/2", azul, cal. 14 x 3.01 kg/m de hasta 3.00 mts de alto, ancladas a piso con placa de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje con taquetes expansivos, y remetidas en multimuro de madera. Llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color negro. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,532	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 20 cm de grosor compuesto de: doble bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras y entre ambos bastidores con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,533	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 10 cm de grosor compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,534	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 9 cm de grosor, compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por una cara con hoja de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,535	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible con capacidad acústica de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B, perforando el triplay. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,536	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de boquilla especial de hasta 25 cms de ancho repitiendo las capas de los multimuros, para puertas y ventanas de madera, sellando uniones entre capas exteriores e interiores con durentan de pennsylvania, incluye todos los componentes necesarios según cada tipo de muro, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,537	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana con capacidad acústica de 2.00 x 1.20 mts, sin manguetes horizontales o verticales, llevando cristal claro de 6 mm al exterior y de 9 mm colocados en posición "V" en el interior, sellado con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "Duretan de Pennsylvania" o su equivalente en calidad. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, pijas, marco completo al ancho del muro aproximadamente de 25 cms, molduras de madera para sujetar cristales, juntas a hueso selladas, jambas de 6 x 2 cm en ambas caras, todo en madera de pino de primera, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,538	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de piso flotante con capacidad acústica a base de: taconetes de apoyo de 15 x 15 cms con 3 capas recortados de tapete de neopreno para fatiga, soporta 50 lbs / pulgada. De 2" de espesor c/capa, adheridas entre sí con pegamento para neopreno, fijados a piso con taquetes y pija 4" x 1/4", 3 piezas por taconete, modulado @ 40 x 40 cms máximo, asegurando distribución perimetral y entre uniones de hojas. Conformado de la siguiente manera: PRIMER CAPA de OSB playwood de 18 mm, fijada a taconetes, realizando perforaciones e inyectando espuma de poliuretano compuesto A-B hasta rellenar espacio entre piso existente y primer capa, SEGUNDA CAPA de tablaroca 13 mm traslapada, TERCER CAPA de OSB playwood de 18 mm traslapado, capas 2 y 3 fijadas a capa 1 con pijas. Incluye: remate en cambio de nivel de todas las capas, fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,539	Servicio de suministro y colocación de recubrimiento acústico en muros interiores, a base de lambrin de poliuretano espumado o lana mineral tipo espuma liso, sonoaislante; 20 piezas de medidas de 1.00 x 0.60 mts, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1,540	Servicio de suministro y colocación de trampas de graves en esquinas, de material de espuma sonoaislante, de 4 x 4 x 12"; color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ACONDICIONAMIENTO
Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

TIEMPO DE EJECUCION	A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA DICIEMBRE 2025	A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA DICIEMBRE 2025	A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA DICIEMBRE 2025	A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA DICIEMBRE 2025
GARANTIAS	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO
RESULTADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Notas: **LA PROPUESTA 1:** SI CUMPLE **LA PROPUESTA 2:** SI CUMPLE **LA PROPUESTA 3:** SI CUMPLE **LA PROPUESTA 4:** SI CUMPLE

Fin del ANEXO 2-A

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 3-A
TABLA 1 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DENOMINADO EXPO
CERAMICAS JALISCO MX S.A. DE C.V. (ANEXO 3)

Numero de Partida	CONCEPTO	UN	CANT.	P.U.	IMPORTE
SERVICIOS PRELIMINARES					
1	Servicio de obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, levantamiento topográfico con tránsito y nivel. Incluye: materiales para señalamiento; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, bancos de nivel, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 30.57	\$ 30.57
2	Servicio de preparación y desmonte de terreno existente o área a intervenir con superficies irregulares, a base de: despalle y deshierre por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: corte de maleza, tumba de plantas, acarreo y apile del material dentro del lugar a sitio indicado por supervisión, traslapeos, materiales para señalamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 24.64	\$ 24.64
3	Servicio de limpieza de terreno a base de: deshierre (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria para el trabajo, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 36.06	\$ 36.06
4	Servicio de corte, extracción, carga, acarreo dentro de sitio de material resultante para adecuación de subrasante. Incluye: tendido en capas de 20 cms, conformación y compactación, incorporación de humedad óptima, maquinaria, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topografico, trazo y nivelación antes y durante la adecuación, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 536.15	\$ 536.15
5	Servicio de retiro y carga manual o mecánica de escombros o material resultante del servicio realizado al camión de volteo y acarreo a tiro libre dentro y fuera del sitio al tiradero oficial. Incluye: abundamientos, volumen medido en sitio, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 188.70	\$ 188.70
6	Servicio de adecuación y compactación de área a intervenir a base de material mejorado o Tepetate (que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT, compactado al 95% de su peso volumétrico máximo seco, prueba ASSHTO estándar con reportes), tendido en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, tendido, bandeado, incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topografico, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 422.08	\$ 422.08
7	Servicio de mejoramiento de terreno mezclándolo y estabilizándolo con cal entre un 5% y 8% en relación al peso volumétrico de la componente aglutinante, en capas de 20 cms compactando al 95 %, por medios manuales con la técnica de escarificación, agregando humedad óptima. Incluye; revoltura de la tierra, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 247.41	\$ 247.41
8	Servicio de suministro y colocación de tapias de madera previo a remodelación; a una altura de 2.44 ml conformados a base de hojas de 1.22 x 2.44 ml de cimbra play de 15 mm de espesor y armado a base de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4", @ 1.22 mts. Incluye: desmontaje, recolocación y/o retiro del lugar cuando lo indique la dependencia y al término de las adecuaciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 803.59	\$ 803.59
9	Servicio de suministro y colocación de tapias previo a remodelación; a base de bastidor de madera de pino de segunda de 2" x 4" y plástico de poliestireno color negro, en alturas de hasta 5.00 mts. Incluye; retiro al término de las adecuaciones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 222.11	\$ 222.11
10	Servicio de suministro y colocación de tapial previo a remodelación; a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35 mts, cal 26 y canal de carga 6.35mts cal 26 y hoja de tablaroca por una cara. Incluye; reubicación de tapial a medida de avance en adecuación para dejar aislada cada área de trabajo, retiro del material al finalizar trabajos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,497.24	\$ 1,497.24
11	Servicio de recorte de plafond de yeso corrido o liso existente para dejar espacios de registros con medidas de 60 x 60 cms. Incluye; remate perimetral con "T" de retícula galvanizada, corte con disco para delimitar el área, dejar la tapa del panel de yeso, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 852.04	\$ 852.04
12	Servicio de suministro y aplicación de adhesivo epóxico líquido para concreto 100% solidos; con referencia al modelo "UNECRETO E de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Especialmente diseñado para adherir concreto existente y seco con concreto fresco o nuevo, en bóvedas o muros con alturas de hasta 4.00 mts. Incluye; aplicación con brocha con un rendimiento de 1kg de producto combinado con el componente b por 1 m2, limpieza y preparación de la superficie a base de aplicación de capa de componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:3 como zarpeado para evitar el secado rápido del epóxico, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 602.72	\$ 602.72
13	Embalaje y resguardo de mobiliario (archiveros, sillas, anaqueles, cajoneras, etc., para su reubicación posterior donde lo indique la dependencia. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo,	pza	1	\$ 71.10	\$ 71.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	acarreo y maniobras de acopio en sitio para reinstalación posterior o resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
14	Servicio de retiro manual o mecánico de raíces de árbol, cuidando para evitar daños permanentes a árbol vivo. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 5,346.95	\$ 5,346.95
15	Servicio de retiro manual o mecánico de tocones de árbol previamente podado o seco. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 916.62	\$ 916.62
RETIROS					
16	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 122.71	\$ 122.71
17	Retiro de mosaico o granito en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 122.71	\$ 122.71
18	Retiro de piso de barro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 104.36	\$ 104.36
19	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 129.89	\$ 129.89
20	Retiro de zoclo cerámico, de madera o vinílico, por medios manuales, hasta 8 cms de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 67.65	\$ 67.65
21	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 177.24	\$ 177.24
22	Retiro de hormigón en azotea, con espesor variable. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 192.90	\$ 192.90
23	Retiro de fachaleta en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 129.89	\$ 129.89
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 116.69	\$ 116.69
25	Retiro de plafón de placas de yeso. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 122.34	\$ 122.34
26	Retiro de muro ligero o división de tablaroca con azulejo, de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 191.18	\$ 191.18
27	Retiro con recuperación de placas de plafón reticular de lana mineral acústico 61 x 61 cms Incluye: retirar la suspensión existente, cuidado y resguardo de placas y suspensión desmontadas para su reinstalación posterior, emplayado de las placas y suspensión, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 95.11	\$ 95.11
28	Retiro de firme y extracción de material para reparación y tendido de instalaciones sanitarias. Incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de piso, extracción de material a 50 cm de profundidad, integración de material producto de la extracción de material y reposición de firme, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 780.70	\$ 780.70
29	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 305.01	\$ 305.01
30	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 323.37	\$ 323.37
31	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 341.71	\$ 341.71
32	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 350.90	\$ 350.90
33	Retiro por cualquier medio de adoquín de concreto de 8 cms de alto aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 240.80	\$ 240.80
34	Retiro de dala de desplante, intermedia o corona en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 219.04	\$ 219.04
35	Retiro de castillo en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 219.04	\$ 219.04
36	Retiro de enjarre en pretiles o muros descubriendo dalas y castillos para posterior anclaje de elementos de acero, sección aproximada de 20cm de ancho x 30 cm de alto, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 102.02	\$ 102.02
37	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 111.46	\$ 111.46
38	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, en secciones indicadas por la supervisión, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 131.20	\$ 131.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

39	Retiro de boquilla o boleado dañado o despostillado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 71.62	\$ 71.62
40	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a sogá. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 256.79	\$ 256.79
41	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a tezón. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 260.56	\$ 260.56
42	Retiro por cualquier medio de pretil de block o ladrillo hasta 40 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 216.94	\$ 216.94
43	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de hasta 10 cms de espesor promedio dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 464.42	\$ 464.42
44	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de 10 a 20 cms de espesor promedio, dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 517.90	\$ 517.90
45	Retiro por cualquier medio de sección en boveda de ladrillo, concreto aligerado, vigueta y bovedilla, dañadas por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro para reemplazo de vigas, tirantes, anclajes en mal estado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 266.23	\$ 266.23
46	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena, armada de concreto en espesor hasta 10 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 303.99	\$ 303.99
47	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena armada de concreto, espesor hasta 10 a 20 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 344.24	\$ 344.24
48	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (block, ladrillo de lama etc.), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcclacon arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 463.61	\$ 463.61
49	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (paneles de yeso o Tablaroca), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso, cinta de papel o de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 263.33	\$ 263.33
50	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existentes de (panel tabla - cemento o Durock), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de tabla -cemento, cinta de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 441.26	\$ 441.26
51	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (panel estructurado o Panel W), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcclacon arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 244.10	\$ 244.10
52	Mantenimiento de tejaban con teja de barro dañado por humedad u oxidación; incluida estructura de soporte. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 140.41	\$ 140.41
53	Paso para adecuación de instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 321.73	\$ 321.73
54	Paso para adecuación de instalaciones en lámina de multytecho de 10 cm2 hasta 50 cm2, por medio de sacabocados, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; colocación de tubería PVC y sellado perimetral con poliuretano de 1 componente, colocación de cuello de gancho, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 656.91	\$ 656.91
55	Paso en soportes en subsuelo de piedra brasa, por medios manuales para rehabilitación de tuberías, de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, extracción de material, recibir posteriormente el tubo con piedra brasa y mortero o mezcclamento arena de río prop 1:4, perfilado, integración de material producto de extracción, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 455.85	\$ 455.85
56	Desmantelamiento sin recuperación de moldura de madera hasta 15 x 3 cms Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 36.28	\$ 36.28
57	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelos, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta,	m2	1	\$ 105.77	\$ 105.77

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
58	Retiro sin recuperación de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 141.90	\$ 141.90
59	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 141.90	\$ 141.90
60	Retiro sin recuperación de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 199.40	\$ 199.40
61	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 124.98	\$ 124.98
62	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 124.98	\$ 124.98
63	Desmantelamiento de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de material interno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 205.63	\$ 205.63
64	Rehabilitación de caja para cerramiento o castillo de 15 x 20 cms como refuerzo por apertura de vano en muro tapón de block o ladrillo existente, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, apuntalamiento, retiro de dadas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 219.36	\$ 219.36
65	Desmantelamiento de machuelo de concreto, sección aproximada de 15 x 30 cms. Incluye: corte con disco, retiro de acero, extracción de material, reintegración de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 139.93	\$ 139.93
66	Retiro de celosía de concreto, sección 40 cms x 20 cm de espesor. Incluye: corte con disco, retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 158.29	\$ 158.29
67	Desmontaje de letrero de cualquier material sobre muros, mamparas o muebles. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, boquillas, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 149.52	\$ 149.52
68	Retiro parcial o total de columna de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 418.11	\$ 418.11
69	Retiro parcial o total de trabe de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 423.79	\$ 423.79
70	Retiro parcial o total de cerramiento de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 257.92	\$ 257.92
71	Retiro con recuperación de marcos y puertas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 275.27	\$ 275.27
72	Retiro sin recuperación de puertas y marcos de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 283.13	\$ 283.13
73	Retiro con recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 292.57	\$ 292.57
74	Retiro sin recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 292.57	\$ 292.57
75	Retiro con recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, resanes, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 200.47	\$ 200.47
76	Retiro sin recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de pintura, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 200.47	\$ 200.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

77	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: retiro de canales y metales. mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 104.36	\$ 104.36
78	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: recuperación de estructura, canales y postes de metal para instalación de placa nueva, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 104.36	\$ 104.36
79	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 113.55	\$ 113.55
80	Retiro de muro de panel estructural o Panel W. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	\$ 126.74	\$ 126.74
81	Desmantelamiento de muro curvo o recto compuesto por vitrobloc de medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, retirando junta y marco. Incluye: retiro de cristales quebrados, elementos de fijación a muro, piso o losa, recortes en muros aledaños, ajustes, reparación y adecuación de boquillas y enjarres menores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 111.94	\$ 111.94
82	Retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columnas o muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 82.33	\$ 82.33
83	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 90.33	\$ 90.33
84	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 90.33	\$ 90.33
85	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 385.37	\$ 385.37
86	Retiro sin recuperación de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 293.61	\$ 293.61
87	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 385.37	\$ 385.37
88	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 293.61	\$ 293.61
89	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 155.99	\$ 155.99
90	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 82.58	\$ 82.58
91	Retiro sin recuperación de cubierta de mueble de cocina o baños; de cualquier material: termoformado, piedra (mármol o granito), resina, acero inoxidable, etc. Incluye: retiro de zoclo y faldones, base de mdf en caso de existir, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de mueble de cocina, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 205.30	\$ 205.30
92	Retiro con recuperación de tarja y monomando existente. Incluye: desmontaje, desconexión de instalación hidráulica y sanitaria, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 746.67	\$ 746.67
93	Retiro sin recuperación de tarja y monomando existente en cocineta. Incluye: retiro de conexión hidráulica y sanitaria, retiro de cespól, mano de obra, herramientas y equipo, encostado, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 822.97	\$ 822.97
94	Retiro con recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 86.01	\$ 86.01
95	Retiro sin recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 62.22	\$ 62.22
96	Retiro con recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 122.71	\$ 122.71
97	Retiro sin recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 62.22	\$ 62.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

98	Desmontaje con recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 163.87	\$ 163.87
99	Desmontaje sin recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 88.38	\$ 88.38
100	Desmontaje sin recuperación de canalón de lámina hasta 8 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 50.62	\$ 50.62
101	Desmontaje sin recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 19.18	\$ 19.18
102	Desmontaje con recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 21.08	\$ 21.08
103	Desmantelado sin recuperación de cumbrera de asbesto hasta 12 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 138.83	\$ 138.83
104	Desmantelado sin recuperación de bajante de asbesto, concreto o pvc hasta 8.00 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 161.98	\$ 161.98
105	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 6", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 178.86	\$ 178.86
106	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 8", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 191.49	\$ 191.49
107	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 10", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 200.73	\$ 200.73
108	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 12", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 214.27	\$ 214.27
109	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 193.62	\$ 193.62
110	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 220.95	\$ 220.95
111	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 220.95	\$ 220.95
112	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 220.95	\$ 220.95
113	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura y demolición de escalones de concreto, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra,	ml	1	\$ 438.55	\$ 438.55

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
114	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 310.14	\$ 310.14	
115	Desmantelamiento de vertedero, muros y recubrimiento, medidas aproximadas 50 x 50 x 50 cms, Incluye: corte con disco, retiro de coladera con cespel, demoliendo piso y firme de hormigon, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 259.29	\$ 259.29	
116	Retiro manual de ladrillo de azotea. Incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 101.36	\$ 101.36	
117	Retiro manual de ladrillo de azotea en áreas pequeñas indicadas por la supervisión. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 101.36	\$ 101.36	
118	Retiro por cualquier medio de zabaleta en azotea. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 106.88	\$ 106.88	
119	Retiro sin recuperación de celosías o cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 45.77	\$ 45.77	
120	Retiro con recuperación de celosías y cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 45.77	\$ 45.77	
121	Desmantelamiento y retiro de closet de madera con puertas y entrepaños de 60 cms de fondo aproximado. Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 149.28	\$ 149.28	
122	Desmontaje con recuperación de barandales y pasamanos de madera. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 114.85	\$ 114.85	
123	Desmontaje sin recuperación de entrepaños de madera sólida con medidas de 5cm de espesor por hasta 30cm de ancho x largo variable. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontal y verticales dentro y fuera de la obra	ml	1	\$ 82.48	\$ 82.48	
124	Retiro de piso laminado, zoclo y molduras por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 103.13	\$ 103.13	
125	Retiro de alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra y limpieza profunda con hidrolavadora, jabón y ácido muriático al 10 %, mano de obra, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 161.68	\$ 161.68	
126	Desmantelamiento de barra de concreto hasta 70 cms de ancho y 10 cms de espesor, altura aprox. de 0.90 mts con muros de apoyo, con o sin azulejo. Incluye: retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 89.10	\$ 89.10	
127	Retiro sin recuperación de cisterna de hasta 10.000lts, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,062.40	\$ 2,062.40	
128	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 499.88	\$ 499.88	
129	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 536.59	\$ 536.59	
130	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1/2" a 2". Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 97.08	\$ 97.08	
131	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 2" a 6", Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 125.64	\$ 125.64	
132	Desmantelamiento y retiro de instalación de gas existente. Incluye: clausura y sellado de red de gas, retiro de manguera de llenado, abrazaderas, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 40.88	\$ 40.88	
133	Cancelación de salidas de gas. Incluye: sondeos, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 333.09	\$ 333.09	
134	Desmantelamiento y retiro de instalación eléctrica existente. Incluye: revisión de corrientes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 9.09	\$ 9.09	
135	Desmantelamiento de lavadero de granito con estructura o muros de apoyo. Incluye: retiro de conexiones y taponamiento, corte con disco para delimitar corte, enjarre en muro al retirar, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 292.29	\$ 292.29	
136	Retiro sin recuperación de gabinete botiquín metálico con espejo empotrado en muro, de hasta 50 x 60 cms. Incluye: integración de material y resane de hueco en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 127.89	\$ 127.89	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

137	Retiro sin recuperación de tinaco de asbesto. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, clausura de salidas hidráulicas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 237.99	\$ 237.99
138	Abrir escotilla en losa de concreto con hormigón y ladrillo de azotea, de 65 x 65 cms. Incluye: corte con disco, enjarre y emboquillado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, elevaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,069.53	\$ 1,069.53
139	Desbastado de losa de concreto con maquina escarificadora por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 163.71	\$ 163.71
140	Desmantelamiento por cualquier medio de plancha de concreto de hasta 1.00 x 2.30 mts de largo, con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,493.82	\$ 1,493.82
141	Desmantelamiento por cualquier medio de bases de planchas, de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.80 de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 292.79	\$ 292.79
142	Desmontaje con recuperación para reinstalación posterior de banca metálica con anclajes a piso. Incluye: retiro de anclajes, elementos de fijación, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 132.77	\$ 132.77
143	Desmantelamiento manual de registro hasta 60 x 60 x 80 cms. Incluye: retiro de muros perimetrales, tapa, integración de material para completar espacio vacío, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 443.86	\$ 443.86
144	Desmontaje sin recuperación de domo de policarbonato, acrílico o cristal, con estructura de soporte. Incluye: retiro de anclajes, botaguas, canalones de desagüe, elementos de fijación, cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 132.77	\$ 132.77
145	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,027.65	\$ 1,027.65
146	Destecado y retiro de lechadeo flojo sobre pretilas y material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, hidrolavadora, etc, cepillado, barrido, lavado quitando basura, polvo, lama, retiro de cuerpos ajenos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 42.65	\$ 42.65
147	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, hasta 10 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 103.69	\$ 103.69
148	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, de 10 a 20 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 155.34	\$ 155.34
149	Retiro sin recuperación de entrepaños de madera o metálicos de hasta 40 cms de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 90.33	\$ 90.33
150	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de piedra mamposteada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 843.11	\$ 843.11
151	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de suelamento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 269.82	\$ 269.82
152	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 228.53	\$ 228.53
153	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 208.56	\$ 208.56
154	Retiro sin recuperación de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, Incluye: corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana	ml	1	\$ 237.57	\$ 237.57
155	Demolición de forma manual de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en muros o piso. Incluye: reposición de piezas al finalizar trabajos, elementos de fijación, corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 826.18	\$ 826.18
156	Retiro sin recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 84.42	\$ 84.42
157	Retiro con recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, lavado con hidrolavadora, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 168.68	\$ 168.68
158	Retiro de película de seguridad, vinil frost, laminada, de control solar, decorativa, tintex, etc, en espejos y cristales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 68.11	\$ 68.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

159	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medios manuales, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 23.87	\$ 23.87
160	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medio de grúa para desmontaje o grúas telescópicas para desmontaje, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 23.87	\$ 23.87
161	Desmantelamiento con recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 499.01	\$ 499.01
162	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 499.01	\$ 499.01
163	Desmantelamiento con recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 660.50	\$ 660.50
164	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 660.50	\$ 660.50
165	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,055.05	\$ 1,055.05
166	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,089.91	\$ 1,089.91
167	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 774.27	\$ 774.27
168	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 908.25	\$ 908.25
169	Retiro de impermeabilizante prefabricado, retiro de enladrillado y su componente aglutinante de pegado; exclusivamente en el área de ampliación o remodelación en azoteas, para la posterior colocación de firme. Incluye: recorte perimetral del impermeabilizante, dejando una ceja de 15 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo al muro o la zabaleta con cemento plástico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 172.95	\$ 172.95
170	Retiro con recuperación de sensores de barra ingreso en estacionamiento, Incluye: retiro de losa sin dañar el cableado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 1,358.67	\$ 1,358.67
171	Retiro con recuperación de toma siamesa, Incluye: desmantelamiento de muro sin dañar la tubería, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 1,067.96	\$ 1,067.96
172	Desmantelamiento sin recuperación de tarima de madera, escalonada a 2,3,4 y 5 niveles; con módulos de escalones integrados de hasta 1.20 mts de ancho, forrada con alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra, demolición de perfiles estructurales y elementos de fijación, recortes, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 954.36	\$ 954.36
173	Retiro con recuperación de fachaleta de cantera en muro y barra, para volver a colocar en muro al terminar trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 155.72	\$ 155.72
174	Retiro sin recuperación de malla sombra existente. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 68.73	\$ 68.73
175	Retiro sin recuperación de lona de cualquier material. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 63.40	\$ 63.40
176	Desmontaje con recuperación de butacas señaladas y numeradas, pizadas a piso, con resguardo en el lugar indicado por supervisión y registro en plano o trazo de ubicaciones exactas para su posterior re colocación. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 96.18	\$ 96.18
177	Desmantelamiento con recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 24.36	\$ 24.36
178	Desmantelamiento sin recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 19.92	\$ 19.92

REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

179	Consolidación de registro con rejilla de piso a base de: extracción de material tipo "b" en zanjas de soporte en subsuelo para estructura en terreno natural, a profundidades de 0.00 a 3.00 mts. Incluye; almacenamiento del producto a orillas de la zanja, compactación en el lugar de la extracción. Llevando: adaptación de firme de concreto f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadena de 15 x 20 cm de sección armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, a base de concreto f'c=150kg/cm2 con cimbra a dos caras, rehabilitación de muro de block hueco de 15x20x40 cm asentado con componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 acabado comun con cadena de nivelación de 15x20 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2, conformada con 4 aceros de refuerzo del #3 y estribos #2 @20 cm con acabado comun, conformación de castillo de 15 x 15 cm de sección a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15 x 15 - 4 con cimbra comun en dos caras, suministro e instalación de marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad, de tipo abierta para captación de corriente pluvial para el encauzamiento de aguas pluviales, servicio de aplanado en muros a 3 capas con espesor promedio de 1.5 cm a base de componente aglutinante con arenas cemento-polvo de piedra en prop.1:5(richiado) cemento-cal-polvo de piedra 1:1:6 (estuco), cemento-cal-polvo de piedra cernido 1:1:4(fino) con remate y emboquillados, losa de concreto armada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, habilitado con acero del # 3 @ 10 cm en ambas direcciones con doble emparillado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 23,557.23	\$ 23,557.23
180	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 10" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,694.13	\$ 2,694.13
181	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 8" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,163.67	\$ 2,163.67
182	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 6" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 790.36	\$ 790.36
183	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 5" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 743.07	\$ 743.07
184	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 4" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 637.58	\$ 637.58
ADECUACIÓN DE POZO DE VISITA					
185	Servicio de adecuación de pozo de visita, en material tipo "A", de 0 a 1.00 m. de profundidad, en seco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 550.52	\$ 550.52
186	Sustitución de material mejorado en capas de 20 cms con material producto de extracción de material previa por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizarlo, compactado al 95 % P.V.M.M. Incluye; despálme, incorporacion de humedad óptima, traspaleo, herramientas, materiales, acarreros, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 277.84	\$ 277.84
187	Integración de material en zanja con el mismo producto de la extracción de material. Llevando rehabilitación de plantilla y acostillado de tubo a base de una cama de apoyo de material libre de piedras, compactado lateral y manual usando pala, pisón curvo ó cualquier otro dispositivo para empujar y compactar el material integrado debajo del tubo y hasta 30 cms por arriba del lomo del tubo, posteriormente se puede hacer compactación mecanica en capas de 30 cms del 90% a 95% de la prueba Próctor. Incluye; ncorporacion de humedad optima, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 465.47	\$ 465.47
188	Rehabilitación de plantilla de 20 cms de espesor con piedra braza, asentada con componente aglutinante cemento-arena de rio prop 1:5. Incluye; adecuación de arenero, suministro de materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 920.82	\$ 920.82
189	Adecuación de muro circular con diámetro variable a tezon de 28 cms con block de cemento, juntado con componente aglutinante cemento-arena de rio prop 1:3 replicando acabado pulido. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,688.03	\$ 1,688.03
190	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 mts x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 dias, conformada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,173.21	\$ 1,173.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

191	Adecuación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 160.64	\$ 160.64
192	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante con arenas cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 393.33	\$ 393.33
193	Sustitución de brocal con tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabricado de 90 cms de diametro exterior, con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,759.64	\$ 5,759.64
194	Encofrado de tubería rehabilitada consistente en la conformación de plantilla de 40 cms de ancho y 20 cms de profundidad de suelo cemento con material mejorado y cemento prop 1:8, y concreto f'c= 150 kg/cm2 en una sección de 40 x 40 cms. Incluye; compactación mecánica, cimbra aparente, colado, vibrado,descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 374.13	\$ 374.13
ADECUACIÓN DE BOCA DE TORMENTA					
195	Rehabilitación de plantilla de 5 cms de concreto hecho en sitio f'c= 150 kg/ cm2, con acabado apalillado. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 257.86	\$ 257.86
196	Rehabilitación de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con componente aglutinante con arenas cemento-arena de río prop 1:5. Incluye; arenero, nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,038.65	\$ 1,038.65
197	Consolidación de muro a tezon con block de cemento, juntado con componente aglutinante con arenas cemento-arena de río prop 1:3 acabado pulido. Incluye; plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,682.88	\$ 1,682.88
198	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,172.69	\$ 1,172.69
199	Consolidación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 221.21	\$ 221.21
200	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 393.33	\$ 393.33
201	Rehabilitación de chaflán boleado para aristas con componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido. Incluye; repellado, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 184.53	\$ 184.53
202	Adecuación de marco para boca de tormenta existente de 0.50 de altura x 0.25 mts de ancho de concreto f'c= 200 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformado con varilla de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos. Incluye; armado, cimbra, descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,298.37	\$ 1,298.37
203	Rehabilitación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms, con marco y puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de ángulo de 2" x 1/4" de 30 cm longitud @1.50 mts. Incluye; armado, despatines, cortes, ajustes, suministro de materiales y desperdicios, soldadura, equipo de seguridad, fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 270.39	\$ 270.39
204	Corte doble con disco de diamante en carpeta asfáltica de 5 y 40 cms de ancho, para delimitar área de rehabilitación. Incluye: reposición de la carpeta asfáltica al terminar, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 64.70	\$ 64.70
205	Adecuación de zanja para rehabilitación de instalaciones sanitarias; en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable. Incluye; traspaleo, integración en zanja el material producto de la extracción de material compactado en capas de 20 cms, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 266.41	\$ 266.41
ADECUACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN					
206	Rehabilitación sin comprometer estructura del inmueble, de pozo de absorción por medio de; perforación por medios mecánicos de 1.00 mts de diámetro y de profundidad variable, colocación de anillitas integradas de concreto monolítico con diseño especial para la infiltración de aguas pluviales, el cuerpo del pozo ya conformado por dichas anillitas quedará ahogado con engravado con piedra pequeña de canto rodado quedando inundado en su totalidad el recinto con la piedra para asegurar que no se colapse el mismo y con un remate en la parte superior a base de una capa de polímero para tráfico pesado, integración de Malla Geosintética o Geomembrana en las paredes y fondo. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,428.97	\$ 2,428.97
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS					

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

207	Reinstalación de adoquín existente previamente retirado (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 146.85	\$ 146.85
208	Servicio de suministro e instalación de adoquín (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 223.42	\$ 223.42
209	Mantenimiento y rehabilitación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 lt/m2. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 886.61	\$ 886.61
210	Mantenimiento y rehabilitación de riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K en proporción de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 151.50	\$ 151.50
211	Adecuación de carpeta de concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Diseño que incluya; sub-base y base, tendido con extendedora (finisher), compactación con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria, pruebas de laboratorio con reportes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 524.75	\$ 524.75
212	Conformación de sub-base para pavimento asfáltico. Incluye; trazo, tendido de material, compactación mecánica al mínimo del 95% de su P.V.S.M e incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, pruebas de granulometrías y reportes de laboratorio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 645.37	\$ 645.37
213	Conformación y compactación de base con material mejorado que cumpla con los requisitos de granulometría de materiales para bases y pavimentos con carpetas asfálticas. Incluye: compactación al 95% de su peso volumétrico máximo seco prueba ASSHTO estándar, pruebas de granulometría y humedad, (componente aglutinante aprox 67% gruesos 33% finos) con diseño y reportes de laboratorio, tendido en capas de 15 cm, suministro de materiales y desperdicios, tendido y bandeado, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 765.35	\$ 765.35
214	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de limpieza mecánica y manual. Incluye: remoción y retiro de la vegetación existente, maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, carga, acarreo, descarga y disposición, cumpliendo con las leyes y reglamentos medioambientales y de protección ecológica vigentes, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1	\$ 29.34	\$ 29.34
215	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de calafateo básico con materiales asfálticos sobre grietas en superficie de rodamiento asfáltico de 8 mm a 15 mm de espesor, sellador o resinas epóxicas; Incluye: herramientas manuales o equipos con boquilla de extrusión, mano de obra, materiales, limpieza de las paredes de la grieta, sopleteado, inyectado aplicación del sellador, equipo, herramientas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	ml	1	\$ 74.45	\$ 74.45
216	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración superficial aislada con mezcla asfáltica de 1/2" 0 3/4" t.m.a. en caliente o en frío elaborada en planta, fabricada con materiales petreos, asfalto tipo ekbe (ac-20) y aditivos, considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte con disco, limpieza de la caja, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, retiro de la sección dañada por medios mecánicos y/o manuales, recompactación y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1	\$ 4,842.25	\$ 4,842.25
217	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración profunda aislada, realizando delimitación del área, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo, suministro, tendido, afine y compactación de la base hidráulica de 1 1/2" a finos en capas de 20 cms máximo compactadas al 100% p.v.m.; colocación de material, acarreo de materiales y/o residuos dentro y fuera de la obra, materiales, riego con emulsión para impregnación a razón de 1.5 lts /m2 , riego de liga razón de 0.7 lts/m2 con emulsión de rompimiento rápido, restitución de la capa de carpeta empleando mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal) de 1/2" a finos, cubriendo totalmente el área tratada, espesor de 5 cm promedio compacto, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, y para la estructura, material mejorado que cumpla con los parámetros para ser empleada como base hidráulica de 1 1/2" a finos en espesor total variable de entre 20 y 40 cms. y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1	\$ 5,229.64	\$ 5,229.64
218	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de renivelaciones aisladas empleando mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta o en frío con asfalto tipo ekbe(ac-20 normal) fabricada con agregados petreos de banco, asfalto y aditivos, considerando, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos, Incluye: mano de obra, materiales, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 lt/m2, tendido y compactación por medios mecánicos y manuales de la mezcla	m3	1	\$ 5,491.12	\$ 5,491.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	asfáltica, tamaño maximo del agregado de 3/8" a 1/2" y cemento asfáltico grado pg 64-22, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.				
219	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de microcarpeta de mortero o mezclaasfáltico en caliente de 2.5 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/8" en renivelaciones locales aisladas, mortero o mezcla(mezcla asfáltica con granulometría continua fina) en planta en caliente con cemento asfáltico grado pg modificado, aditivos promotores de adherencia y fluidificantes, según diseño y especificaciones de proyecto aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecanicos y manuales, riego de liga con emulsion asfaltica a razon de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o similar, compactacion de la capa al 95% de su p.v.s.m. Incluye: mortero o mezclaasfáltico en caliente, tendido con extendedora tipo finisher con precompactador o similar, compactación de la capa asfáltica aplicada con rodillos lisos y neumaticos; señalización de la zona, equipos y vehiculos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1	\$ 4,150.99	\$ 4,150.99
220	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5.00 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/4", incluye cemento asfáltico modificado grado pg 76-22 según diseño propuesto por el contratista que cumpla con especificaciones contenidas en el proyecto y la normativa vigente aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecanicos y manuales, riego de liga con emulsion asfaltica a razon de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o equipo similar, compactacion de la carpeta al 95% de su p.v.s.m. mediante compactadores lisos y neumaticos, tendido y compactación de la carpeta, incluye: señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1	\$ 8,301.97	\$ 8,301.97
221	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frio con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta apliación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1	\$ 218.77	\$ 218.77
222	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frio con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta apliación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1	\$ 300.44	\$ 300.44
223	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frio con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta apliación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1	\$ 343.46	\$ 343.46
ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS					
224	Reinstalación de vigas recuperadas de hasta 8" sobre columna de concreto o de acero, por medio manual, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/4" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1	\$ 364.16	\$ 364.16
225	Reinstalación de vigas recuperadas de 10" en adelante sobre columna de concreto o de acero, por medio de carga con grúa mecánica, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/2" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1	\$ 436.99	\$ 436.99
226	Mantenimiento y reparación de elementos de concreto columnas, trabes, castillos existentes y en mal estado o dañados que consiste en retiro de material falsamente adherido y restitución del elemento, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Incluye; colado cemento -arena de rio: aplicación de producto químico especializado en polvo a base de cemento Portland, agregados minerales y aditivos producto como referencia al modelo "FESTERGROUT NM 600" o equivalente en calidad, terminado igual a existente, cimbrado, limpieza de varillas expuestas, preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 325.80	\$ 325.80
227	Servicio de suministro, fabricación y colocación de juego de anclas en "I" de redondo liso (cold rolled) con 4 varillas de 5/8" (#5), de 35.0 cm de desarrollo total (cada ancla), con 10 cm de rosca en extremo superior unidas con 1 anilleta de varilla corrugada de 3/8" y alineadas a la placa en la base de columna. Incluye: habilitado,	jgo.	1	\$ 4,680.46	\$ 4,680.46

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cortes, roscado, alineación, nivelación, plomeo, dobleces, suministro de materiales y desperdicios, tuercas, rondanas, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
228	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para columnas y trabes con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 780.36	\$ 780.36		
229	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para columnas y trabes, con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 615.17	\$ 615.17		
230	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 491.75	\$ 491.75		
231	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 786.94	\$ 786.94		
232	Servicio de suministro de concreto hecho en sitio, $f'c=100$ kg/cm ² , t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: colado, curado con curacreto rojo, vibrado, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 3,466.30	\$ 3,466.30		
233	Servicio de suministro de concreto premezclado bombeable, $f'c=250$ kg/cm ² , t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: traslados, maniobras, bombeo, colado, curado con curacreto rojo, vibrado, afine, pruebas de resistencia con resultados de laboratorio, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 5,468.83	\$ 5,468.83		
234	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y losacero cal. 24 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,058.42	\$ 1,058.42		
235	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 22 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,171.05	\$ 1,171.05		
236	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 20 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,291.70	\$ 1,291.70		
237	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 18 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,400.84	\$ 1,400.84		
238	Servicio de suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en elementos de concreto que requieran mantenimiento, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslapes, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 75.33	\$ 75.33		
239	Adecuación de muro de contención de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con componente aglutinante de cemento-arena 1:5, acabado aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, considerando soporte en subsuelo para estructura de 60cms con piedra braza, habilitado de dala de desplante, castillos con armex 15x20x4 @ 3m, dala de coronación. Incluye: habilitado, cimbra y descimbra, colado y vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,790.10	\$ 2,790.10		
240	Servicio de suministro y colocación de componente aglutinante con arenas expansivo de consistencia media alta a alta fluidez con corte a 45° en borde concreto para nivelación de placas, densidad de componente aglutinante de agua 2.1 kg/l. Incluye: aplicación de grout libre de vacíos, materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 209,905.76	\$ 209,905.76		
241	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero astm a-36 $f_y=2530$ kg/cm ² , soldados y/o atornillados, (perfiles ipr, ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimensiones y calibres) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descabres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 103.28	\$ 103.28		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

242	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero, astm a-500 gr-b, fy=3200 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimensiones y calibres,) para columnas, armaduras, traveses y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 297.47	\$ 297.47
243	Servicio de mantenimiento de escalones y descansos de escaleras faltantes o en mal estado; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro e instalación de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor para cualquier superficie, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: dobles y despatines, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,611.14	\$ 1,611.14
244	Adecuación de anclaje en losa existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enladrillado y firme de hormigón sección 55 x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto. Barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8. Incluye: limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de firme, enladrillado y reparación de impermeabilizante igual a existente, recorte y reposición de pasto sintético en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,081.02	\$ 3,081.02
245	Adecuación de anclaje en muro existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enjarre 5 cms de profundidad hasta llegar a la dala o castillo. Barrenado de estructura de concreto existente, con una profundidad mínima de 10 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de 10 cms, para introducir 4 varillas del # 3. Incluye: limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,583.60	\$ 1,583.60
246	Adecuación de anclaje para mantenimiento de armaduras en castillos de pretilas existentes, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: barrenado de los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de columna en castillos o dalas existente de 20 cms de ancho, para introducir varilla rosca estructural. Incluye: limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,714.97	\$ 1,714.97
247	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 6" x 6", 3/8" x 40.89 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 40 cms x 40 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 157.46	\$ 157.46
248	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 4"x 4" x 14.04 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 30 cms x 30 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 153.96	\$ 153.96
249	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 3"x 3" x 7.09 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 149.59	\$ 149.59
250	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de Columnas Cuadrada de PTR rojo de 2 1/2"x 2 1/2" x 6.23 kg/m de alturas variables, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje y aplicación de adhesivo epoxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a	kg	1	\$ 584.35	\$ 584.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
251	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 2"x 2" x 4.75 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 149.59	\$ 149.59	
252	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura a base de polin-monten en diferentes peraltes y espesores, con aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; trazo, cortes, ajustes, elementos de fijación, tornillería, descabridores, barrenos, habilitado, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 272.12	\$ 272.12	
253	Adecuación de anclaje para mantenimiento de cubiertas o elementos en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, para 2 canales monten acuatados de 5" en trabes de concreto barrenado los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna o trabes existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; placa barrenada de 1/4" medidas 30 cms x 30 cms, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, suministro de materiales y desperdicios, habilitado, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,519.00	\$ 3,519.00	
254	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura principal de cubierta a base de suministro y colocación de 2 canal MON-TEN 5 MT14, acuatados en forma de caja, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,234.15	\$ 1,234.15	
255	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de de suministro y colocación de canal MON-TEN 3 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 521.83	\$ 521.83	
256	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 4 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 653.35	\$ 653.35	
257	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 5 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 808.93	\$ 808.93	
258	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 6 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 868.06	\$ 868.06	
259	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 9 MT14, para fijación de cubierta, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno,	ml	1	\$ 922.08	\$ 922.08	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
260	Servicio de mantenimiento y fijación de armadura principal a una o dos aguas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" x 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 88.78	\$ 88.78		
261	Servicio de mantenimiento y fijación de armaduras secundarias para contraventeo y respaldo de canalón de lámina o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformadas en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 92.48	\$ 92.48		
262	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,611.14	\$ 1,611.14		
263	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,793.30	\$ 1,793.30		
264	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,395.51	\$ 2,395.51		
265	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,734.49	\$ 2,734.49		
MALLAS PERIMETRALES							
MALLA CICLÓNICA							
266	Reinstalación de malla ciclónica galvanizada recuperada, instalados con los mismos postes y elementos. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 173.62	\$ 173.62		
267	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,329.89	\$ 1,329.89		
268	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,502.99	\$ 1,502.99		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

269	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,374.72	\$ 1,374.72
270	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,565.24	\$ 1,565.24
271	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,564.66	\$ 1,564.66
272	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,739.20	\$ 1,739.20
273	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,667.94	\$ 1,667.94
274	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,841.04	\$ 1,841.04
275	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,837.52	\$ 1,837.52
276	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,020.88	\$ 2,020.88

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

277	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,040.83	\$ 2,040.83
278	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,190.13	\$ 2,190.13
279	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 851.12	\$ 851.12
280	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 990.45	\$ 990.45
281	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,088.66	\$ 1,088.66
282	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,170.54	\$ 1,170.54
283	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 571.17	\$ 571.17
284	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 668.03	\$ 668.03
285	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 48 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 466.17	\$ 466.17
286	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 584.47	\$ 584.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

287	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 584.47	\$ 584.47
288	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 73 mm cal 16, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 634.44	\$ 634.44
289	Servicio de suministro e instalación de barra superior galvanizada de 42 mm cal 18. Incluye: coples, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 466.17	\$ 466.17
290	Servicio de suministro e instalación de solera tensora galvanizada de línea. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 196.42	\$ 196.42
291	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) sencilla para 3 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 583.89	\$ 583.89
292	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) doble para 6 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 754.26	\$ 754.26
293	Servicio de suministro e instalación de alambre de puas galvanizado, trenzado en dos hilos y doble pua. Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 85.86	\$ 85.86
294	Servicio de suministro e instalación de concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico grado 301 ASTM, con obstáculos de cuchillas DHB de alta resistencia tipo arpon con filos bisturi, con longitud de 65 cms. Con diámetro de 787 mm. Con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 190.12	\$ 190.12
295	Servicio de suministro e instalación de concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpón 4 puntas, con 33 espirales por rollo, para distancia de 24 cms entre vueltas, diámetro de 18" (45 cms) longitud en el rollo de 8 mts, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 298.82	\$ 298.82
296	Servicio de suministro, ajuste y tensado de alambre de puas (existente 3 hilos), en postes de malla ciclónica. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5 para amarres, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 64.70	\$ 64.70
297	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,515.01	\$ 7,515.01
298	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,673.39	\$ 7,673.39
299	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,960.26	\$ 9,960.26
300	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,306.46	\$ 10,306.46
301	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,791.10	\$ 12,791.10
302	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 13,318.64	\$ 13,318.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

303	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 4.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,871.02	\$ 14,871.02
304	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, de 4.00 mts x 2.00 mts de altura en una hoja abatible. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 60 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 15,588.18	\$ 15,588.18
305	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclonica de 55 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 167.63	\$ 167.63
306	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclonica de 63 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 178.42	\$ 178.42
307	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,148.96	\$ 2,148.96
308	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,366.93	\$ 2,366.93
309	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,421.49	\$ 2,421.49
310	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,613.07	\$ 2,613.07
311	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,757.23	\$ 7,757.23
312	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4",	pza	1	\$ 7,942.53	\$ 7,942.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
313	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	10,444.71	\$	10,444.71		
314	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	10,844.75	\$	10,844.75		
315	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	13,742.70	\$	13,742.70		
316	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	14,375.98	\$	14,375.98		
REJAS DE ACERO									
317	Servicio de recorte y ajuste para paso peatonal o colocación de puerta en malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, dejando poste existente mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto. Incluye: reposición de acabado dañado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,620.57	\$	1,620.57		
318	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	3,610.73	\$	3,610.73		
319	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	4,222.42	\$	4,222.42		
320	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	4,327.27	\$	4,327.27		
321	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de	ml	1	\$	3,619.46	\$	3,619.46		

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
322	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,012.69	\$ 4,012.69			
323	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,187.45	\$ 4,187.45			
324	Servicio de suministro e instalación de puntas de acero punzocortantes con referencia al modelo "espinal (tipo maguey)" o su equivalente en calidad, 15 cms de altura, con 8 pencas grandes (de 4 o 5 puntas) y 8 pencas chicas (de 2 puntas) por ml, acabado en pintura color negro. Incluye: elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 865.99	\$ 865.99			
325	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,638.04	\$ 5,638.04			
326	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,202.21	\$ 7,202.21			
327	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,766.40	\$ 8,766.40			
328	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°,	pza	1	\$ 8,326.21	\$ 8,326.21			

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
329	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,450.19	\$ 11,450.19				
330	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,578.56	\$ 14,578.56				
331	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, placas de fijación y atesadores, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 13,023.11	\$ 13,023.11				
332	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,698.17	\$ 17,698.17				
333	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 22,373.23	\$ 22,373.23				
334	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,698.17	\$ 17,698.17				
335	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro,	pza	1	\$ 23,946.14	\$ 23,946.14				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
343	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 34,519.64	\$ 34,519.64	
344	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 43,520.23	\$ 43,520.23	
345	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 39,325.78	\$ 39,325.78	
346	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 49,462.36	\$ 49,462.36	
347	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 47,452.52	\$ 47,452.52	
348	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 59,511.55	\$ 59,511.55	
349	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm),	pza	1	\$ 55,474.41	\$ 55,474.41	

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
350	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 69,735.52	\$ 69,735.52	
351	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 106,611.69	\$ 106,611.69	
352	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 133,526.05	\$ 133,526.05	
353	Servicio de suministro e instalación de rodamiento de 4", con estabilizadores regulables en marco de portones o puertas, Incluye: recortes, ajustes, pruebas, soldadura, equipo de seguridad, detallado con fondo anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte alquidático base solvente color negro, maniobras, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	jgo.	1	\$ 7,797.98	\$ 7,797.98	
354	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,181.67	\$ 3,181.67	
SOPORTES EN SUBSUELO PARA ESTRUCTURA						
355	Adecuación de cimbra para soporte en subsuelo para estructura con madera de pino de 2a. acabado común en zapatas, dados, trabes y contr trabes. Incluye: cimbrado y descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 111.03	\$ 111.03	
356	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/8" (#3), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 60.15	\$ 60.15	
357	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1/2" (#4), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 61.01	\$ 61.01	
358	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 5/8" (#5), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 61.57	\$ 61.57	
359	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/4" (#6), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 62.09	\$ 62.09	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

360	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$ (g.e.), de 1" (#8), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 62.71	\$ 62.71
361	Servicio de extracción de material tipo I por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 342.71	\$ 342.71
362	Servicio de extracción de material tipo II por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 548.30	\$ 548.30
363	Servicio de extracción de material tipo III por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 1,501.36	\$ 1,501.36
364	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura de piedra vaciada, asentada con componente aglutinante cemento arena de río, prop 1:5, acabado común, dimensiones de acuerdo a indicaciones del supervisor. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 3,843.26	\$ 3,843.26
365	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura a base de piedra acomodada terminado aparente 1 cara, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 4,918.84	\$ 4,918.84
366	Servicio de nivelación en soporte en subsuelo para estructura de piedra acomodada a base de rajuelas de piedra brasa, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,866.06	\$ 1,866.06
367	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material producto de la extracción de material. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 2,410.38	\$ 2,410.38
368	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material mejorado. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 2,410.38	\$ 2,410.38
369	Reintegración de material producto de extracción previa, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 461.80	\$ 461.80
370	Servicio de integración de material mejorado, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 1,012.43	\$ 1,012.43
371	Servicio de nivelación para dalas de desplante, conformada por block de concreto 11 x 14 x 28, acomodado a tezón de dos a tres hiladas, acabado común, asentado con componente aglutinante cemento-arena de río, prop 1:5. Incluye: plomeo, afine, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 410.32	\$ 410.32
372	Adecuación de paso en soportes de subsuelo para rehabilitación de instalaciones hasta 0.30 X 0.30 mts, por medios manuales o mecánicos; mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: preparación y cimbra, materiales y desperdicios, mano de obra, abundamiento, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 321.73	\$ 321.73
373	Servicio de mantenimiento e impermeabilización en cadenas de desplante existentes, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Trabajo terminado a dos capas de imper con referencia al modelo "VAPORTITE de Fester" o su equivalente en calidad, llevando una capa de imprimación de hidroprimer y una capa intermedia de membrana con referencia al modelo "FESTERFLEX de Fester" o su equivalente y regado de arena cernida sobre la última capa antes de secar. Incluye: traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 482.06	\$ 482.06
374	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto pobre, de 5 cm, afine de toda la sección, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: incorporación de humedad óptima, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 220.90	\$ 220.90
375	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto premezclado bombeable $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$ con aditivo para fraguado para 7 días, acabado apallado o igual a existente, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: nivelado, cimbra y	m3	1	\$ 275.38	\$ 275.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
376	Mantenimiento consistente en reemplazo, suministro y colocación de placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTEX" o su equivalente en calidad; como junta fría entre elementos existentes y que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: retiros, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	337.24	337.24		
377	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	3,807.45	3,807.45		
378	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	5,279.40	5,279.40		
379	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 200kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	4,083.71	4,083.71		
380	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 200kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	5,488.12	5,488.12		
381	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en el sitio, f'c = 250kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	5,558.39	5,558.39		
382	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	5,627.17	5,627.17		
383	Consolidación de zapata de concreto hecho en sitio f'c= 250 kg/cm2 de 1.00 mts x 1.00 mts x 25 cm, a una profundidad de 1.25 mts, conformada con varilla # 6 (3/4") @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: extracción de material tipo "A" hasta 2.00 mts de profundidad, afinando fondo y talud, 75 cms de suelocemento prop 1:10 compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, adecuación de plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor f'c= 100 kg/cm2 y dado de 50 x 50 x 95 cms con 4 varillas # 6 (3/4") y E #4 (1/2") @ 15 cm, componente aglutinante, cimbra y descimbra, vibrado, colado, nivelación, reintegración de material producto de extracción previa compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, cortes, traslapes, habilitado, amarres, placa base de 1/2" de 30 x 30 cms con 4 barrenos para anclas, recibida con Grout no metálico, de 2.5 cms de espesor, 4 anclas tipo "L" de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 0.60 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm, rondanas planas y tuercas hexagonales, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$	\$	9,276.18	9,276.18		
384	Consolidación de zapata para columna de concreto hecho en sitio f'c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, conformada con varilla # 1/2" @ 15 cm. Incluye; extracción de material a 2.00 mts, adecuación de plantilla de suelo cemento 50 cm y dado de columna 65 x 65 cm, anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm2, elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	1,703.71	1,703.71		
385	Consolidación de dado de concreto f'c= 250 kg/cm2, con armado de 6 #4 y E#3@20. Dimensiones de 0.40mts x 0.60 mts y profundidad variable, con 4 anclas de 1/2" de 40 cms. Incluye; elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	\$	1,889.18	1,889.18		
386	Mantenimiento que consiste en la rehabilitación de muro de contención para rampas existentes, en mal estado o faltante; mismo que no compromete la estructura del inmueble, a base de block 11x14x28, de 0 a 0.70 cms, terminado a una cara y pulido con mortero o mezclasemento arena 1:4. Incluye: reintegración de material para nivelación y 2 hiladas de desplante con muro acomodado tezón, mismo material, regleado, plomeado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	789.00	789.00		
387	Servicio de integración de material para nivelación inferior de rampa con material mejorado. Incluye: compactación en capas de 20 cms incorporando humedad óptima, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$	\$	1,063.65	1,063.65		

SERVICIOS DE ALBAÑILERIA

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

388	Servicio de nivelación con block 11 x14 x 28 de colocado a tazón asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 410.32	\$ 410.32
389	Rehabilitación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,017.80	\$ 1,017.80
390	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 768.25	\$ 768.25
391	Rehabilitación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 681.60	\$ 681.60
392	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 681.11	\$ 681.11
393	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 873.16	\$ 873.16
394	Rehabilitación de cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x30 centímetros, conformada por varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío 15x30-4 reforzado con dos varillas de 3/8". acabado común, llevando también el anclaje para muro en Panel W de 30 cm de varilla de 3/8", espaciadas máximo 60 cm y alternadas a cada lado del eje de muro (4" de espesor) considerando que van a quedar por dentro de la estructura entre la espuma y la malla como mínimo 30 cm más. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 873.33	\$ 873.33
395	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 754.95	\$ 754.95
396	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo en losa de concreto existente 20 x 20 x 40 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; retiro y extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 521.14	\$ 521.14
397	Consolidación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 821.38	\$ 821.38
398	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 602.18	\$ 602.18
399	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de material y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 574.62	\$ 574.62
400	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 587.72	\$ 587.72
401	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 616.18	\$ 616.18
402	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5	m2	1	\$ 613.75	\$ 613.75

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
403	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,132.02	\$ 1,132.02
404	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 957.53	\$ 957.53
405	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 637.27	\$ 637.27
406	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,239.91	\$ 1,239.91
407	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,260.80	\$ 1,260.80
408	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de ladrillo estructurado 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.0 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,011.22	\$ 1,011.22
409	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de Block estructurado 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; elaboración de mortero, varilla de refuerzo 3/8" según diseño y recomendaciones del fabricante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 761.75	\$ 761.75
410	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,033.37	\$ 1,033.37
411	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 822.75	\$ 822.75
412	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda de cuña con ladrillo de lama 5 x 10 x 20, asentado con mortero o mezcla cemento: cal: arena amarilla: 1:3:12. Incluye: colocación de recubrimiento de cemento gris diluido en agua, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 625.15	\$ 625.15
413	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda prefabricada de jalcreto 100 x 20 x 10, Incluye; enrasar a nivel del patín de la viga con mortero o mezcla cemento: arena de río: 1: 3, malla electrosoldada 6-6-10-10, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,773.54	\$ 1,773.54
414	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re aplicación de lechadeo con arena prop 1: 4, Incluye: marmolina, adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 73.72	\$ 73.72
415	Adecuación de hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4, 8 cms de espesor promedio. Incluye: preparacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 489.68	\$ 489.68
416	Adecuación de hormigón de jalcreto precomponente aglutinante f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 610.86	\$ 610.86
417	Consolidación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena proporción 1:4:12, de 7.0 cms de espesor promedio. Incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante en polvo al 2% con referencia al modelo "FESTERGRAL de Fester" o su equivalente en calidad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 464.49	\$ 464.49
418	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado de azotea con ladrillo de lama 17 x 17 cms, traslapado, asentado	m2	1	\$ 651.25	\$ 651.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
419	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 262.28	\$ 262.28		
420	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado acomodado en tapete con palomas y cenefa perimetral, a base ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc), Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 881.78	\$ 881.78		
421	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta de 10 cm a base de ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc). Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 359.12	\$ 359.12		
422	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado en corniza de loza de entepiso, con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará recubrimiento de cemento gris diluido en agua adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del existente y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero o mezcla hecho con revolvedora con una proporción de cemento-calhidra-arena amarilla-arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla hecho en revolvedora de cemento gris-calhidra-arena de río, prop. 1: 2: 3. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 658.02	\$ 658.02		
423	Consolidación de pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.70 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 496.28	\$ 496.28		
424	Consolidación de pretil de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.50 mts. de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 605.17	\$ 605.17		
425	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 491.58	\$ 491.58		
426	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 500.17	\$ 500.17		
427	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 569.42	\$ 569.42		
428	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado común o igual a existente. Incluye: equipo de bombeo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, traslados, elevaciones, dentro y fuera del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 386.20	\$ 386.20		
429	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado pulido. Incluye: traslados, equipo de bombeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 553.76	\$ 553.76		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

430	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; malla pollera, zarpeo, nivel, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 476.64	\$ 476.64
431	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 551.73	\$ 551.73
432	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 683.71	\$ 683.71
433	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 636.31	\$ 636.31
434	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado con flota de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 661.28	\$ 661.28
435	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 636.31	\$ 636.31
436	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apallado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 581.14	\$ 581.14
437	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla con arena cernida proporción 1:3, adicionado con 10% de cemento y 5% de adhesivo en boveda o muro con alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 621.51	\$ 621.51
438	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa a base de mortero o mezcla cemento-arena proporción 1:4 y sellador- agua 1:10 como agua de uso, para posteriormente colocar loseta cerámica, acabado apallado. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 595.29	\$ 595.29
439	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa con yeso y pasta redimix para quitar imperfecciones y dar acabado pulido. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 295.76	\$ 295.76
440	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 278.53	\$ 278.53
441	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Microcemento de CEMIX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 1 mm a 2 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 110.73	\$ 110.73
442	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de pegapiso sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de alfombra modular, dejando la superficie terminado pulido con llana, medio centímetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel. Incluye; preparación de la superficie: acidar previamente con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 417.59	\$ 417.59
443	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en resanes e integración de material en oquedades o en paso de instalaciones en losa de 0.20 mts de ancho promedio, con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 321.73	\$ 321.73
444	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el perfilado de barra de concreto en mal estado, con mezcla cemento arena de hasta 60 cms de ancho y 10 cms de espesor, de medidas variables. Incluye; remoción, retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 142.40	\$ 142.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

445	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de boquillas en muros, marcos de puertas y/o ventanas despostilladas o dañadas de 14 a 20 cm de ancho a base de mortero o mezcla cemento-arena de río en prop 1:5. Incluye; zarpeo, plomeado, aristas, boleados, regletas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 173.31	\$ 173.31
446	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltente, de $f'c=150$ kg/cm ² de 5 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,107.74	\$ 1,107.74
447	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 15 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 867.83	\$ 867.83
448	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto de $f'c=150$ kg/cm ² de 17 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,107.74	\$ 1,107.74
449	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 20 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,031.93	\$ 1,031.93
450	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apallado. Incluye; preparación de mortero, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 489.36	\$ 489.36
451	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, para nivelación y regularización de superficies; con referencia al modelo "Mastertop 544 de BASF Construction Chemical" o su equivalente en calidad; de base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas, aplicada manualmente o de acuerdo a especificaciones de fabricante y aplicación final de recubrimiento polimérico a los 3 días de la aplicación y secado del mortero. Incluye: previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas "PCI Gisoground 404 de BASF" o su equivalente en calidad, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado mediante sistema de granallado o fresado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 638.07	\$ 638.07
452	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de banquetta de concreto en mal estado o faltante de $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 714.27	\$ 714.27
453	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición de sección trapezoidal en mal estado o faltante de 15x20x50 cm. de concreto, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4", Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 638.98	\$ 638.98
454	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 237.38	\$ 237.38
455	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto color integrado, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, cortes con disco de diamante para dilatación @ 2.50 mts, color integrado (a definir), dimensiones segun diseño, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 275.93	\$ 275.93
456	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo lineal de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 12 cms, acabado semiliso, $f'c= 150$ kg/cm ² , 71.3 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 766.91	\$ 766.91
457	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo integral sección mixtilínea de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 20 cms, acabado semiliso, $f'c= 150$ kg/cm ² , 77.0 kg/pza. Incluye:	ml	1	\$ 919.67	\$ 919.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
458	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estampado f'c = 200 kg/cm2 en mal estado, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms y bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,689.44	\$	1,689.44		
459	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estriado f'c = 250 kg/cm2 en mal estado, armada con malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms. bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,359.39	\$	1,359.39		
460	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, conformado por block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclamento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$	3,734.61	\$	3,734.61		
461	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcclaarena 1:3 y aplanado fino en interior con mortero o mezclamento-arena 1:5, piso de concreto de 5 cm de espesor con pendiente, detalle de media caña. Incluye: tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$	3,896.95	\$	3,896.95		
462	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de registro prefabricado, correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$	9,145.53	\$	9,145.53		
463	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de medidas variables x 0.10 mts de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10 y esquinas con chaffán, terminado pulido, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$	943.29	\$	943.29		
464	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.70 mts. de ancho 2.00 mts. de largo+- 0.10 mts. x 0.10 mts. de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o tarjas según diseño, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$	964.12	\$	964.12		
465	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.40 x 0.40 x 0.40 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$	3,575.89	\$	3,575.89		
466	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.50 x 0.50 x 0.20 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$	3,726.71	\$	3,726.71		
467	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$	116.51	\$	116.51		
468	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.15 mts. de ancho X 0.15 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$	137.31	\$	137.31		
469	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.05 mts. de ancho con mortero o mezcclacon arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con	ml	1	\$	87.01	\$	87.01		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.						
470	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.15 mts. de ancho con mortero o mezcla con arena cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 90.25	\$ 90.25		
471	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa para rampa en mal estado o faltante, de concreto hecho en sitio de $f'c=200$ kg/cm ² de 12 cm de espesor, promedio, acabado escobillado. Incluye; malla electro-soldada 6x6 / 10-10, trazo, pendiente del 6%, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 1,728.94	\$ 1,728.94		
472	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de rampa en mal estado o faltante, a base de losa acero 25 cal. 22 y concreto hecho en sitio de $f'c=200$ kg/cm ² de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lámina, acabado escobillado. Incluye; trazo, pernos, soldadura, pendiente del 6% cortes @ 2.00 mts, malla electro-soldada 6x6 / 10-10, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 1,631.22	\$ 1,631.22		
473	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zarpeado en muro de contención existente y con deterioro hasta 4.00 mts. de altura con mortero o mezclamento-arena de río proporción 1:6, terminado común, de 3 cm de espesor. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 229.78	\$ 229.78		
474	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de medias cañas de hasta 80 cm de desarrollo entre nivel de calle y desplante de muro de piedra, a base de mampostería; terminado en concreto $F'c$ 200 kg/cm ² . Incluye; trazo, nivelación, colados de concreto, malla electrosoldada 10 x 10, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta, materiales y desperdicios, ajustes, acarreo, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 500.01	\$ 500.01		
475	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de martelinado en mal estado en pisos con herramienta manual o martelina. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 74.16	\$ 74.16		
476	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa de concreto martelinado en mal estado o faltante, a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 7 cms. de espesor y uso de herramienta martelina. Incluye; cimbrado, colado, nivelado, boleado en aristas, regleado, lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 833.45	\$ 833.45		
477	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón faltante a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezclamento arena 1:3, terminado apalillado. Incluye; habilitado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 693.20	\$ 693.20		
478	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón de concreto martelinado faltante a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 0.07 mts. de espesor x 0.35 mts. huella x 1.90 mts. de largo x 0.18 mts de peralte, colado en estructura a base de ángulo de 2 1/2" x 3/16" reforzado con 1 var # 3 @ 30 cms, en ambos sentidos. Incluye; cimbrado, colado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 2,377.13	\$ 2,377.13		
479	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enjarres en mal estado con aplanado en muro hasta 1.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 489.20	\$ 489.20		
480	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de enjarres en muros, trabes o pretilas de adobe en áreas pequeñas que estén en mal estado a base de mortero o mezcla cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 880.54	\$ 880.54		
481	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezclamento - cal - arena amarilla 1:3 terminado igual a existente. Incluye; preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 487.41	\$ 487.41		
482	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezclamento - cal- arena amarilla 1:3 terminado apalillado y aplicación de pintura elastomerica blanca. Incluye; preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 643.36	\$ 643.36		
483	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con	m2	1	\$ 487.41	\$ 487.41		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	mortero o mezlacamento-arena 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
484	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño chico. Incluye; adecuación de murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezlacamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,692.57	\$ 2,692.57			
485	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño mediano. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezlca cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,857.85	\$ 3,857.85			
486	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño grande. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezlacamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,598.54	\$ 5,598.54			
487	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 561.10	\$ 561.10			
488	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 643.74	\$ 643.74			
489	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 560.60	\$ 560.60			
490	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 643.74	\$ 643.74			
491	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 570.40	\$ 570.40			
492	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 662.34	\$ 662.34			
493	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 570.40	\$ 570.40			
494	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 662.34	\$ 662.34			
495	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje en losa de concreto para reemplazo de barandal de herrería, por medio de habilitado de acero cuadrado negro de 1/2" con una altura de 0.90 mts. Con una profundidad mínima de 5 cm para soldar a varillas existentes de losa y soldando en la parte superior a pasamanos, dejando una separación de 5cm a poste existente. Llevando	pza	1	\$ 1,076.15	\$ 1,076.15			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión o igual a existente. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir varillas, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON PANEL W					
496	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 3" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,374.43	\$ 1,374.43	
497	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 4" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,529.35	\$ 1,529.35	
498	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para puerta de hasta 0.80 a 1.00 mts x 2.10 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,648.56	\$ 1,648.56	
499	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.60 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,170.05	\$ 1,170.05	
500	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,648.56	\$ 1,648.56	
501	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,679.22	\$ 1,679.22	
502	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.00 a 1.80 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,311.94	\$ 1,311.94	
503	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.80 a 2.10 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,337.28	\$ 1,337.28	
504	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reparar con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 218.67	\$ 218.67	
505	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones para bajante pluvial de 4" o 6" cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reconstruir con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo,	ml	1	\$ 270.17	\$ 270.17	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
506	Servicio de apuntalamiento temporal para losa a base de madrinas de madera o metálicas orientadas a lo ancho de los paneles de la losa espaciadas máximo a cada 100 cm, sostenidas por puntales espaciados máximo a cada 120 cm. Incluye: retiro al terminar colado de losa (aprox 20 días), elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 1,170.74	\$ 1,170.74	
507	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 3" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para lasos con resistencia f_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatraper, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,721.92	\$ 1,721.92	
508	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 4" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para lasos con resistencia f_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatraper, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,851.60	\$ 1,851.60	
509	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 3", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo paneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezzclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatraper, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,258.17	\$ 1,258.17	
510	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 4", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo paneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezzclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatraper, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,421.95	\$ 1,421.95	
511	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones aprox. 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: Zig-Zag de amarre, alambre recocado, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezzclacon arenas cemento 1:4 terminado pulido espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 1,716.51	\$ 1,716.51	
512	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o trajas según diseño, Zig-Zag de amarre, alambre recocado, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezzclacon arenas cemento 1:4 terminado a flota espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 1,716.51	\$ 1,716.51	
513	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la aplicación de recubrimiento de muros por ambas caras a base de mortero o mezzclacon arenas (1 saco de cemento Pórtland, 8 botes de arena, 2 botes de agua + 100 gr de fibra de polipropileno) con resistencia f_c 100 kg/cm ² : Aplicarlo con cuchara, llana o lanzadora neumática, cubriendo desde la espuma hasta la malla y aplicar una segunda	m2	1	\$ 387.04	\$ 387.04	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	capa de mortero o mezcla con arenas de 2 cm de espesor desde la espuma hasta cubrir la malla y luego una segunda capa de 1.5 a 2 cm de espesor y curando con humedad 2 veces al día los primeros 4 días, según especificaciones de fabricante. Incluye: rectificación de medidas en sitio, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
514	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación y colado de losa con concreto f'c 200 kg/cm²: (1 saco de cemento Portland, 4 botes de arena, 5 botes de grava de 1/2", 1.5 botes de agua, 100 gramos de fibra de polipropileno) relleno completamente las nervaduras y el espacio entre la espuma y la malla, más 4 cm de espesor. Retirar el apuntalamiento a los 14 días, y al desaparecer la contraflecha aplicar el concreto o mortero o mezcla con arenas recomendado a la cara inferior hasta cubrir totalmente la malla, más 1.5 cm de espesor, similar a lo realizado en los muros. Curar ambas caras recubiertas humedeciéndolas al menos 2 veces al día los primeros 4 días. Incluye: rectificación de medidas en sitio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 483.08	\$ 483.08
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES					
SERVICIO DE SONDEOS Y PRUEBAS					
515	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 6" a 8" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 2,018.58	\$ 2,018.58
516	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 1,927.35	\$ 1,927.35
517	Servicio de sondeos de drenaje sanitario para realizar mantenimiento menor y retirar taponamiento en muebles de baño en tubería de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 4,495.93	\$ 4,495.93
518	Servicio de sondeos de bajantes pluviales para realizar mantenimiento menor y retirar taponamientos o revisar estado de los mismos en tubería de 4" a 6" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 4,863.56	\$ 4,863.56
519	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo o PVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,801.20	\$ 5,801.20
520	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (abrazaderas, reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,262.58	\$ 6,262.58
521	Cancelación de salidas de drenaje o coladeras en piso de 2", 3", 4" y 6". Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño, integración de material, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,694.14	\$ 1,694.14
DRENAJE SANITARIO PVC					
522	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 8" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 8" a 6", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,136.82	\$ 2,136.82
523	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios,	ml	1	\$ 1,254.19	\$ 1,254.19

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
524	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 962.65	\$ 962.65		
525	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,506.08	\$ 2,506.08		
526	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 12" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12". Incluye: demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 12" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 3,527.90	\$ 3,527.90		
527	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,198.01	\$ 2,198.01		
528	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10". Incluye: demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,597.09	\$ 2,597.09		
529	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,006.40	\$ 1,006.40		
530	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8". Incluye: demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,250.38	\$ 1,250.38		
531	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,038.85	\$ 1,038.85		
532	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 821.78	\$ 821.78		
533	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 831.88	\$ 831.88		
534	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples,	ml	1	\$ 614.83	\$ 614.83		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
535	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC, regaderas). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 3" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 718.21	\$ 718.21				
536	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 3" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 988.35	\$ 988.35				
537	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (lavabos, lavaderos, tarjas). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 10.00 ml, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 672.47	\$ 672.47				
538	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 549.09	\$ 549.09				
539	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 1,990.57	\$ 1,990.57				
540	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 2,383.26	\$ 2,383.26				
541	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 1,187.43	\$ 1,187.43				
542	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 1,504.55	\$ 1,504.55				
543	Servicio de suministro e instalación de válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario, Incluye: conexiones, materiales menores, cortes y ajustes de tubería, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,215.16	\$ 2,215.16				
DRENAJE SANITARIO FIERRO FUNDIDO									
544	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,424.99	\$ 12,424.99				
545	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,193.06	\$ 10,193.06				
546	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro), para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de	ml	1	\$ 1,326.37	\$ 1,326.37				

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
547	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,137.70	\$ 1,137.70			
548	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, soldadura, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,094.33	\$ 1,094.33			
549	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 8,095.86	\$ 8,095.86			
550	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1	\$ 9,153.35	\$ 9,153.35			
	COLADERAS							
551	Servicio de suministro y colocación de coladera campana para piso con referencia al modelo "2584 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla cuadrada de acero inoxidable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,157.55	\$ 11,157.55			
552	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,260.86	\$ 4,260.86			
553	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada corta de una boca para piso con referencia al modelo "22-CH de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,213.83	\$ 3,213.83			
554	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,960.26	\$ 3,960.26			
555	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V-CH de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y	pza	1	\$ 3,213.83	\$ 3,213.83			

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
	TRAMPA DE GRASAS						
556	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 60.7 x 41.3 cm x 28.4 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-20 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 45 L/min y 18 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 36,567.72	\$ 36,567.72		
557	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 81.6 x 55.7 cm x 53.8 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-40 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 90 L/min y 38 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 63,934.72	\$ 63,934.72		
558	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-035 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 35 litros y capacidad de grasa 31.75 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 46,358.31	\$ 46,358.31		
559	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-015 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 15 litros y capacidad de grasa 13.6 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 22,273.78	\$ 22,273.78		
	DRENAJE PLUVIAL						
560	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones a 4", abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 745.13	\$ 745.13		
561	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro, etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 383.66	\$ 383.66		
562	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 855.78	\$ 855.78		
563	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 4" a 3" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 640.70	\$ 640.70		
564	Servicio de conexión de drenaje pluvial existente de 4" a 6" a canalón nuevo a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico. Con un desarrollo aproximado de hasta 1.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones, abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios,	pza	1	\$ 436.58	\$ 436.58		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
565	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "446-X de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones a 4"), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 6" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 7,683.47	\$ 7,683.47			
566	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "444-X de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 4" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,175.85	\$ 4,175.85			
567	Servicio de suministro y colocación de coladera para pretil de azotea con referencia al modelo "4954 de Hélix" o su equivalente en calidad. Acabado de hierro con esmalte color negro, con marco para membrana, rejilla removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,907.81	\$ 5,907.81			
568	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda para piso con referencia al modelo "5424 de Hélix" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, canastilla de sedimentos y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,528.25	\$ 6,528.25			
569	Servicio de suministro y colocación de coladera rectangular de campana para piso con referencia al modelo "2714 de Hélix" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla rectangular, boca lateral portainsero cuadrado de latón y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,367.64	\$ 11,367.64			
570	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda de campana para piso con referencia al modelo "2514 de Hélix" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, codos, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,064.05	\$ 6,064.05			
571	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,002.73	\$ 5,002.73			
572	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,002.73	\$ 5,002.73			
573	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,289.34	\$ 7,289.34			
574	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,289.34	\$ 7,289.34			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

575	Servicio de suministro y colocación de Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT " o su equivalente en calidad, Grundfos potencia 270 w, 127 v, 110 lt / min, para bombeo de aguas pluviales y negras en registros, con funcionamiento automático y flotador de pera, salida de bomba: 1.1/4". Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm: Incluye; conexiones a línea de drenaje, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pastilla termica de 15 amperes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,533.80	\$ 11,533.80
576	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 1" x 1/8" anclando contramarco en el registro con ángulo de 1" x 3/4" y solera de 3/4" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,765.41	\$ 1,765.41
577	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 50 mm x 6 mm de espesor anclando contramarco en el registro con ángulo de 2" x 1/2" y solera de 1/2" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,718.20	\$ 1,718.20
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
PRUEBAS Y SONDEOS					
578	Servicio de realización de prueba de presión hidrostática a 5 kg/m en líneas o ductos sometidos a presión para la validación de integridad estructural, resistencia y capacidad hermética, a base de llenado con agua para retirar aire del interior y aumentar la presión interna del ducto. Incluye: levantamiento de líneas de trayectoria, entrega de resultados por escrito, suministro de agua, materiales, herramientas y equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 950.57	\$ 950.57
579	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de agua potable, con sondas o equipo de videos o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material extraído, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 6,422.75	\$ 6,422.75
580	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo galvanizado. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,376.32	\$ 1,376.32
581	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de cobre tipo M. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,559.82	\$ 1,559.82
582	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de CPVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 935.90	\$ 935.90
583	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de Termofusión PPR. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, termofusora y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,009.30	\$ 1,009.30
CISTERNAS Y TINACOS					
584	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,200 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliar de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 23,763.80	\$ 23,763.80

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

585	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 5,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliar de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electrónivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 58,355.22	\$ 58,355.22
586	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 10,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliar de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electrónivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 108,285.97	\$ 108,285.97
587	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 450 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,015.27	\$ 14,015.27
588	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 800 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,048.47	\$ 17,048.47
589	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,100 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,432.96	\$ 17,432.96
590	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 2,500 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 20,456.46	\$ 20,456.46
CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA					
591	Servicio de suministro e instalación de cisterna vertical prefabricada tricapa de 10,000 litros, con referencia al modelo de "CITIJAL" o su equivalente en calidad, con tapa. Incluye; accesorios para su instalación (válvula de pie con chek (pichancha), válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador. Instalación eléctrica (tubería conduit roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M, codos, coples, elementos de fijación, soldadura, para interconexión a cisterna existente, materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 50,729.59	\$ 50,729.59
592	Servicio de mantenimiento, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material lateral compactado posterior al reemplazo de la cisterna, a base de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de extracción de material en capas de 20 cms. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 2,410.38	\$ 2,410.38
593	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material mejorado y enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano, posterior al reemplazo de la cisterna. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 2,408.48	\$ 2,408.48
594	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material producto de extracción previa al reemplazo de la cisterna, enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por	m3	1	\$ 1,817.77	\$ 1,817.77

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
595	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de plantilla de 2.30 mts. X 4.30 mts, de concreto f'c = 100 kg/cm2 con refuerzo de varilla 3/8" @ 30 cm en ambos lados de 10 cms de espesor en fondo de extracción de material previo a la recepción y reemplazo de la cisterna prefabricada. Incluye: preparación de mortero, cimbra y descimbra, colado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 810.25	\$ 810.25		
596	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la cisterna; de concreto hecho en sitio con revolvedora, de 12 cms de espesor f'c = 250 kg/cm2 armado con varilla del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, curado, junta en losas @ 2 mts máximo, doblador perimetral, preparación de mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,289.41	\$ 2,289.41		
597	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro perimetral para boca de cisterna en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la misa, de 70 cms de altura. Conformado por block de concreto 11x14x 28 acomodado a sogá, asentado con mortero o mezcclamento arena 1:5, junta de 1.5 cm, desplantando 20 cms abajo del nivel de hombro de cisterna. Incluye: nivelación inferior, enjarres 1 cara con mortero o mezcclamento arena 1:3, terminado común, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,108.53	\$ 1,108.53		
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE LLENADO							
598	Servicio de conexión de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 13,950.01	\$ 13,950.01		
599	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 758.28	\$ 758.28		
600	Servicio de suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 338.63	\$ 338.63		
601	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 547.46	\$ 547.46		
602	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de bronce alta presión, diámetro de 19 mm y bola flotador de 6". Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 989.12	\$ 989.12		
603	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,684.77	\$ 1,684.77		
604	Servicio de suministro e instalación de Tuerca Unión de bronce, diámetro de 38 mm. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,599.38	\$ 1,599.38		
605	Servicio de suministro e instalación de Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,262.01	\$ 1,262.01		
606	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Compuerta de operación manual con volante, bridada de acero al carbón. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,475.22	\$ 1,475.22		
607	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check tipo columpio de acero al carbón. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,251.99	\$ 1,251.99		
608	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro), roscada. Incluye: conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,089.27	\$ 6,089.27		
609	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" según se requiera con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,503.10	\$ 3,503.10		
BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS							
610	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de	pza	1	\$ 345,063.38	\$ 345,063.38		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
611	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador EM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 352,063.38	\$ 352,063.38			
612	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión, con bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión. Incluye; tanque precargado de diafragma con referencia al modelo "Altamira" o equivalente en calidad, capacidad de 26 gal, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,425.57	\$ 12,425.57			
613	Servicio de suministro e instalación de tanque precargado, con referencia al modelo "Champion" o su equivalente en calidad, de 119 galones para trabajar a una presión de 1.50 a 3.50 kg/cm2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 38,839.25	\$ 38,839.25			
614	Servicio de suministro e instalación de motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diametro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,556.72	\$ 14,556.72			
615	Servicio de suministro e instalación de motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm o 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,679.77	\$ 7,679.77			
616	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión para agua, con bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127 VCA - 60Hz, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga aprox. 15 ml, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,250.48	\$ 5,250.48			
617	Servicio de suministro e instalación de flotador eléctrico o electronivel para tinacos o cisternas. Incluye: conexión eléctrica de 125/250 volts y 16 amp, conexiones a líneas hidráulicas, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,080.58	\$ 1,080.58			
	CALENTADORES							
618	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC" o su equivalente en calidad, de 60 galones a 240 v, Bifásico, de 34.7 amp. Potencia 8 kw 27, 312 btu/hr 40 minutos de tiempo de recuperación. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 140,615.55	\$ 140,615.55			
619	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM" o su equivalente en calidad, de 75 galones a 240 v, gas LP, 34 minutos de tiempo de recuperación, 8 servicios, garantía de 5 años según fabricante. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 60,841.54	\$ 60,841.54			
620	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 1 servicio, con referencia al modelo "Poderus 06 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,541.72	\$ 11,541.72			
621	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 2 servicio, con referencia al modelo "Poderus 11 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 20,278.75	\$ 20,278.75			
622	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y	pza	1	\$ 11,410.87	\$ 11,410.87			

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
623	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,175.26	\$ 10,175.26				
624	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,410.87	\$ 11,410.87				
625	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,175.26	\$ 10,175.26				
TUBERÍA CPVC									
626	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 10", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 6,651.65	\$ 6,651.65				
627	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 6,688.35	\$ 6,688.35				
628	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 8", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,042.84	\$ 4,042.84				
629	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,079.54	\$ 4,079.54				
630	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 6", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,508.25	\$ 2,508.25				
631	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,544.95	\$ 2,544.95				
632	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 470.51	\$ 470.51				
633	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones,	ml	1	\$ 534.73	\$ 534.73				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
634	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 535.63	\$ 535.63			
635	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 599.84	\$ 599.84			
636	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 500.85	\$ 500.85			
637	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 574.25	\$ 574.25			
638	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 374.70	\$ 374.70			
639	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 466.46	\$ 466.46			
640	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 323.55	\$ 323.55			
641	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 396.94	\$ 396.94			
642	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 259.76	\$ 259.76			
643	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 369.87	\$ 369.87			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

644	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 235.18	\$ 235.18
645	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 339.77	\$ 339.77
646	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,618.94	\$ 1,618.94
647	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,747.41	\$ 1,747.41
648	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,011.84	\$ 1,011.84
649	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,176.99	\$ 1,176.99
650	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 653.65	\$ 653.65
651	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 791.28	\$ 791.28
652	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 633.87	\$ 633.87
653	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 771.49	\$ 771.49
TUBERÍA PPR O TERMOFUSIÓN					
654	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de materia	ml	1	\$ 616.86	\$ 616.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
655	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 827.88	\$ 827.88		
656	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 395.56	\$ 395.56		
657	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 597.41	\$ 597.41		
658	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 372.62	\$ 372.62		
659	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 556.12	\$ 556.12		
660	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 483.38	\$ 483.38		
661	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 648.54	\$ 648.54		
662	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 254.65	\$ 254.65		
663	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 419.81	\$ 419.81		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

664	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 256.92	\$ 256.92
665	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 422.08	\$ 422.08
666	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 948.89	\$ 948.89
667	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,077.33	\$ 1,077.33
668	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 894.33	\$ 894.33
669	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,004.43	\$ 1,004.43
670	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 637.33	\$ 637.33
671	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 747.43	\$ 747.43
672	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 612.33	\$ 612.33
673	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 759.14	\$ 759.14
TUBERÍA COBRE					

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

674	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 3,081.57	\$ 3,081.57
675	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,316.15	\$ 2,316.15
676	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,313.41	\$ 1,313.41
677	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 927.66	\$ 927.66
678	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 839.35	\$ 839.35
679	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 458.21	\$ 458.21
680	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 5,201.50	\$ 5,201.50
681	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 4,795.26	\$ 4,795.26
682	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 2,751.91	\$ 2,751.91
683	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 2,112.62	\$ 2,112.62
TUBERÍA GALVANIZADA					
684	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,476.79	\$ 1,476.79
685	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc),	ml	1	\$ 1,181.44	\$ 1,181.44

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
686	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 945.15	\$ 945.15				
687	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 850.64	\$ 850.64				
688	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 766.31	\$ 766.31				
689	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 656.67	\$ 656.67				
690	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,620.59	\$ 1,620.59				
691	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,377.51	\$ 1,377.51				
692	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 1,033.13	\$ 1,033.13				
693	Adecuación de salida hidráulica a base de tubogalvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1	\$ 929.82	\$ 929.82				
REHABILITACIÓN DE TOMA SIAMESA									
694	Rehabilitación e instalación de tubería de acero al carbón cédula 40 de 4" de diámetro roscable. Incluye: acoplamiento alinea existente, coples, suministro de materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 873.84	\$ 873.84				
695	Servicio de suministro e instalación de Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, de fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado. Con dos conexiones de entrada de 2 1/2" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M., Incluye; tapones, disco, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	1	\$ 6,109.27	\$ 6,109.27				
696	Servicio de suministro e instalación de cuadro de mediación con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. conexión a red general. Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 3,136.28	\$ 3,136.28				
697	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 2", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 384.22	\$ 384.22				
698	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 4", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 507.02	\$ 507.02				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

699	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 6", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 611.67	\$ 611.67
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS					
700	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 1,300 kg. Incluye; grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,888.11	\$ 7,888.11
701	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 1500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 88,335.29	\$ 88,335.29
702	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 31,266.11	\$ 31,266.11
703	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 21,074.46	\$ 21,074.46
704	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1 1/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1 1/4" (reducciones, codos cople, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,649.53	\$ 1,649.53
705	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1" (reducciones, codos cople, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,006.50	\$ 1,006.50
706	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 3/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 3/4" (reducciones, codos cople, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 656.88	\$ 656.88
707	Servicio de suministro e instalación de manguera flexible para GAS de 1/2" (en aluminio con doble capa de polietileno multicapa (PE-AL-PE) en color amarillo). Incluye; adaptación a red general, accesorios de 1/2" (reducciones, codos cople, válvulas de paso, regulador de gas), sistema y elementos de fijación, abrazaderas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 291.90	\$ 291.90
ADECUACIÓN DE LÁMINAS O CUBIERTAS LIGERAS					
708	Rehabilitación y reinstalación de lámina galvanizada existente, con acanalado tipo estructural, perfil y dimensiones iguales a las existentes, distribución y acomodo según diseño. Incluye: elementos de fijación, aplicación de productos convertidor de óxido, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV incluyendo perforaciones existentes, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 704.21	\$ 704.21
709	Servicio de suministro y colocación de lámina de acero al carbón, calibre 18, en secciones de lámina de 1.22 x 3.05 mts, terminada con pintura electrostática color a definir por supervisión. Fijada y pñada, con aplicación de primer y 1 mano de pintura alquídica; color a definir por supervisión. Incluye; cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, soldadura, habilitado, trabajos de albañilería y elementos de fijación, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 930.23	\$ 930.23
710	Reparación por secciones de Malla sombra dañada, instalada hasta una altura de 6.00 mts, color igual a existente. Incluye: desmonte y sustitución de sección de malla sombra dañada (a base de monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, bloqueo UVR 91.96%) trazo, recortes y ajustes, traslapes, confección, bastillas, ojo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts, maniobras, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 166.20	\$ 166.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

711	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 4 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 886.49	\$ 886.49
712	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 6 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 920.91	\$ 920.91
713	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 8 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,142.74	\$ 1,142.74
714	Servicio de suministro e instalación de lámina ondulada de Policarbonato de 0.8 mm espesor de 1.27. mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 711.72	\$ 711.72
715	Servicio de suministro e instalación de lámina de resina estructural perfil tipo teja, color terracota, de 2.5 mm. espesor, de 1.05 mts. de ancho, acomodo según diseño y recomendaciones del fabricante. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,513.39	\$ 1,513.39
716	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 4' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 1.00 mts de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 669.04	\$ 669.04
717	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 3' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 722 mm de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 657.87	\$ 657.87
718	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Policarbonato de 0.7 mm. espesor, de 1.27. mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 687.28	\$ 687.28
719	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Acrílico de 1.74 mm. espesor, de 1.10 mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 720.54	\$ 720.54
720	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,649.60	\$ 1,649.60
721	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,527.74	\$ 1,527.74
722	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye:	m2	1	\$ 1,399.65	\$ 1,399.65

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
723	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 776.61	\$ 776.61		
724	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 669.04	\$ 669.04		
725	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 639.24	\$ 639.24		
726	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acabado Zintro Alum con acanalado tipo estructural, con referencia al modelo Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte o su equivalente en calidad, 0.90 mts de ancho efectivo, distribución y acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 492.41	\$ 492.41		
727	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,869.40	\$ 2,869.40		
728	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,016.08	\$ 3,016.08		
729	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,363.39	\$ 3,363.39		
730	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supevisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,605.16	\$ 2,605.16		
731	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales	m2	1	\$ 2,816.63	\$ 2,816.63		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
732	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,049.94	\$ 3,049.94		
733	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo de 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 738.26	\$ 738.26		
734	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 738.26	\$ 738.26		
735	Servicio de suministro e instalación de cubre-cantos de 0.40 mts. de desarrollo, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,048.09	\$ 1,048.09		
736	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,095.44	\$ 1,095.44		
737	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 785.61	\$ 785.61		
738	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 880.33	\$ 880.33		
739	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintura lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 975.05	\$ 975.05		
740	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 714.57	\$ 714.57		
741	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 809.29	\$ 809.29		
742	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 904.02	\$ 904.02		
743	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 998.74	\$ 998.74		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

744	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,048.45	\$ 1,048.45
745	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,154.74	\$ 1,154.74
746	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,237.91	\$ 1,237.91
747	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,344.18	\$ 1,344.18
748	Adecuación e instalación de de Domo Acrílico. Incluye; marco de aluminio, malla en aluminio para ventilación, sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,151.02	\$ 3,151.02
749	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,431.03	\$ 5,431.03
750	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,947.05	\$ 1,947.05
751	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,609.57	\$ 6,609.57
752	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,463.48	\$ 2,463.48
753	Servicio de suministro e instalación de Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, color (a definir), bloqueo UVR 91.96%, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts. maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 310.52	\$ 310.52
754	Servicio de suministro e instalación de Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, Color a definir por supervisión, con un peso 590 g/m2, resistencia a la tracción 280/280 daN /5cm. resistencia al fuego, Tratamiento ignífugo, acabado de superficie lacado en ambas caras, tratamientos anti rayos UVA, anti-moho y anti-ambiente salino, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico a @ 0.50 mts., tensores, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,121.66	\$ 1,121.66
755	Servicio de suministro y colocación de malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2, cuadrícula de 20 x 20 mm. Incluye: doblez en orillas, sistema de fijación, ganchos, tensores, grapas, presillas, mordazas, etc, solera de aluminio, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 297.16	\$ 297.16
IMPERMEABILIZANTE					
PRELIMINARES GENERALES					
756	Solicitud de Libranza ante la Comisión Federal de Electricidad CFE para suspender durante 8 hrs. en día sábado el servicio de energía eléctrica al Transformador de azotea, para realizar trabajos de impermeabilización, Incluye: coordinación del personal involucrado en las maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 6,116.90	\$ 6,116.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

757	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa), desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 137.63	\$ 137.63
758	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluidos los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 139.46	\$ 139.46
759	Servicio de suministro e instalación de soporte para levantar canalizaciones e instalaciones en azotea fabricado de plástico 100% reciclado, con referencia al modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT" o equivalente en calidad. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, calzas, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,853.19	\$ 3,853.19
760	Adecuación e instalación de bases para canalizaciones de tubería conduit a base de 3 blocks sólidos de jalcreto 11x14x28, asentado y aplanado con componente aglutinante cemento-arena de río, prop 1:4, terminado común. Incluye: aplicación de impermeabilizante en todas las caras, boquillas, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 405.43	\$ 405.43
761	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 1 ton y 1 1/2" ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 80 x 55 x 33 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,413.16	\$ 1,413.16
762	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 2 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 85 x 70 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,810.64	\$ 1,810.64
763	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 95 x 80 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,222.21	\$ 2,222.21
764	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 1, 2 y 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 55 x 55 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,508.57	\$ 1,508.57
765	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 4 y 5 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 71 x 71 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,706.59	\$ 1,706.59
766	Reposición de enladrillado de azotea en secciones donde se realizó el retiro, a base de ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador, conservando ubicación de junta de dilatación existente para su rehabilitación. Incluye: impermeabilizante integral, mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 651.25	\$ 651.25
767	Reposición de zabaleta en secciones donde se realizó el retiro, a base de 1/2 ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador. Incluye: mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 262.28	\$ 262.28
768	Retiro sin recuperación en forma manual de material plástico intemperizado o componente aglutinante reventada en juntas de dilatación de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado, delimitando junta con disco para no dañar áreas aledañas. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 58.73	\$ 58.73
769	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 108.24	\$ 108.24
770	Servicio de sellado de junta de piso cerámico de 1 cm de ancho x 1 mm de espesor. A base de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea y colocación de 2 bandas de cinta masking color azul a los lados para perfilar junta, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 101.93	\$ 101.93

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

771	Resellado de tornillos, cantos y puntos críticos en cubierta metálica; con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Aprox. 6 pzas por m2)	m2	1	\$ 102.41	\$ 102.41
772	Limpieza de la superficie con mordentado para liberación y retiro de cualquier material existente sobre losa de concreto (impermeabilizantes, recubrimientos epóxicos, poliuretanos, etc.) Utilizando máquina Blastrac y/o Escarificadora mecánica, hasta dejar la superficie con una textura semajante a una lija de N° 50. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 92.00	\$ 92.00
773	Rehabilitación de junta de enladrillado y zabaletas a base de mezcla de cemento-arena de río cernida 1:3 y aplicación de lechado con sellador, conservando la ubicación de la junta existente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 135.59	\$ 135.59
774	Conformación de junta de dilatación de 2.5 x 2.5 cm aprox, calafateada con cemento elástico con referencia al modelo "Elastic Cement de Nasacoat" o su equivalente en calidad, llevnado aplicación de primario "Prime Sealer" o su equivalente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 82.48	\$ 82.48
775	Servicio de calafateo y sellado de grietas de hasta 1 cm de espesor en pretilos o bases para instalaciones. A base de cemento plástico acrílico, de un componente, con referencia al modelo "Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia o su equivalente en calidad. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 111.58	\$ 111.58
ALUMBRE Y JABÓN					
776	Servicio de impermeabilización integral para azotea a base de piedra de ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO, con garantía mínima de 1 año. Preparando en distintos recipientes 2 soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón neutro por 12 litros de agua y la segunda a base de 1 kg de alumbre por 25 litros de agua. La aplicación se realiza en caliente sin generar espuma con trapeador, la primer capa es de solución de jabón y después de 24 hrs se aplica la solución de alumbre. Repitiendo la operación hasta completar 3 manos en total de cada solución (NOTA: El tratamiento no se hará cuando haya riesgo de lluvia en las 3 hrs posteriores de la aplicación de la mano correspondiente) Con garantía de 1 año. Incluye: preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 408.22	\$ 408.22
OXICAL					
777	Servicio de impermeabilización integral para azotea, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte) a base de cal de alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y mucílago de nopal. Con garantía mínima de 1 año, trabajo terminado a 3 manos, a razón de 1 lt/m2, cuatrapeado entre capa y capa, dejando secar 24 horas entre capa y capa, previo calafateo y resane de grietas y juntas con consolidante puzolánico oxi-puzolana. según especificaciones "OXICAL". Incluye: limpieza de área con agua a presión y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, calafateo y sellado de grietas con el mismo material, suministro de materiales, y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 184.34	\$ 184.34
ELASTOMÉRICO					
778	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 71.51	\$ 71.51
779	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 74.73	\$ 74.73
780	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 228.17	\$ 228.17
781	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de	m2	1	\$ 195.16	\$ 195.16

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
782	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 270.04	\$ 270.04	
783	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 237.04	\$ 237.04	
784	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 270.42	\$ 270.42	
785	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 237.43	\$ 237.43	
786	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 228.17	\$ 228.17	
787	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 270.04	\$ 270.04	
788	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 270.04	\$ 270.04	
ACRÍLICO DE NANO RESINAS						
789	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con pasta acrílica base agua fabricada con nano-resina verde al 70% "Nano Acryl", con referencia al modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat" o su equivalente en calidad, lavable anti-hongos y anti-algas, color blanco, aplicación con brocha o espátula. Incluye: preparación de la superficie (previa integración de material de grieta si el grosor es mayor a 3mm con cemento), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 57.95	\$ 57.95	
790	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte), con impermeabilizante acrílico con garantía por escrito del fabricante mínimo de 13 hasta 20 años, fabricado con nano-resina verde al 68% "Nano Acryl", con referencia al modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos cruzadas con rodillo o máquina de presión sin aire, color blanco, acabado semibrillante, aislante térmico sin membrana, con aplicación previa de sellador "Prime Sealer". Incluye: preparación de la superficie (limpieza y calafateo de grietas y oquedades con Elastic Cement),	m2	1	\$ 478.13	\$ 478.13	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					\$ -	\$ -
	PREFABRICADO						
791	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico asfáltico fibrado color negro. Con referencia al modelo "CEMENTO N de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante prefabricado. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1			\$ 110.73	\$ 110.73
792	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1			\$ 454.23	\$ 454.23
793	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1			\$ 549.13	\$ 549.13
794	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1			\$ 409.36	\$ 409.36
795	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1			\$ 495.06	\$ 495.06
	IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES METÁLICAS					\$ -	\$ -
796	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 7 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1			\$ 143.72	\$ 143.72
797	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 10 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1			\$ 150.31	\$ 150.31
798	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 15 cm de grosor en juntas de conexión como uniones entre muro de material y placas de acero o aluminio que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1			\$ 161.86	\$ 161.86
799	Servicio de impermeabilización de canalón existente dañado o presenta fugas y filtraciones, a base de impermeabilizante asfáltico base solvente con garantía por escrito del fabricante mínimo de 5 años, con	m2	1			\$ 522.92	\$ 522.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	referencia al modelo "VAPORTITE 550 de Fester" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos con espesor total mínimo de 1.8 mm, llevando aplicación de "Hidroprimer plus", membrana de refuerzo multidireccional para sistemas asfálticos "Festerflex" y terminado con pintura impermeable reflectiva "Festerblanc" color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas con cemento acrílico y puntos críticos con cinta de aluminio impermeable "Multiseal M"), subir el impermeabilizante 15 cms por el muro arriba del canalón, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
800	Servicio de impermeabilización de traslapes de cubierta de lámina que presenta fugas o filtraciones a base de impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente y colocando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos con referencia al modelo "Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con un ancho de mínimo 30 cm para abarcar el área del traslape. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acríton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 314.43	\$ 314.43
801	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acríton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 322.25	\$ 322.25
802	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con mínimo de 8 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acríton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 363.36	\$ 363.36
	MUROS			\$ -	\$ -
803	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización en muros con humedad, salitre y/o superficies arenosas con impermeabilizante de resina con referencia al modelo "ZERO SALITRE de Zika" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, con un rendimiento de 3-5 m2/l, acabado transparente. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 142.08	\$ 142.08
804	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación impermeabilizante de hule líquido para sellado e impermeabilización en muros o superficies porosas como cantera, concreto, madera y barro que presentan humedad o filtraciones con referencia al modelo "AQUASIL LIFETIME de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 10 años. Trabajo terminado a 1 mano, acabado transparente. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 290.30	\$ 290.30
805	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 177.62	\$ 177.62
806	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros de exterior reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos, CON malla de poliéster reforzada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	\$ 177.62	\$ 177.62
	ESTACIONAMIENTOS			\$ -	\$ -
807	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 1) Aplicación de "primario" mediante capa uniforme de barniz imprimador epóxico con referencia al modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo de 10 años, diluido hasta un 40% con solvente epóxico "Guardquim Solvente Epoxi" con un rendimiento de 8 mts2/l como agente fomentador de adherencia, por medio de rodillo, brocha o cepillo. Incluye: recubrir toda la superficie incluyendo	m2	1	\$ 212.79	\$ 212.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	chafalanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, limpieza y preparación de la superficie dejando libre de aceite y grasa lavando con ácido muriático al 10%, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
808	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 2); una vez el imprimador se encuentre en estado mordente (20 min a 2 hrs) Aplicación de "capa base uniforme" de membrana monocomponente impermeable de poliuretano autonivelante con referencia al modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.75 lts/mt2 por capa, por medio de rodillo, brocha o cepillo, color a definir por supervisión. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chafalanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando primario "Guardquim Epoxi 430 Clear", mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 459.80	\$ 459.80	
809	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 3); cuando la capa base se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de una segunda capa de "rodamiento y/o intermedia uniforme" de "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", agregando además de manera manual uniformemente arena con referencia al modelo "GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia" o equivalente, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años. A razón de 2 kg/mt2, en puntos críticos como grietas y juntas, e inmediatamente después de aplicar la capa intermedia colocar cortes de 20 cm de ancho de la membrana de refuerzo de poliéster "IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia" o equivalente, traslapando los lienzos mínimo 10 cm y pasando un rodillo liso sobre toda el área para saturar el lienzo y evitar que se formen ampollas o burbujas. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chafalanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear y primer capa de "Urelastic 100 AR"), mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 557.16	\$ 557.16	
810	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 4); cuando la capa intermedia se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de "capa de encapsulado uniforme" de recubrimiento impermeable de elastomérico de poliuretano con referencia al modelo "URELASTIC 450 AL de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.25 lts/mt2 por medio de rodillo, brocha o cepillo, dejando secar 12 hrs esta última capa. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chafalanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear, primer y segunda capa de "Urelastic 100 AR con "Guardquim arena" y membrana "Impercoat Refuerzo"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 316.77	\$ 316.77	
DIVISIONES LIGERAS (TABLAROCA, DUROCK, PLAFON)						
811	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resane y sellado de oquedades, recortes y pasos en muros de tabla de yeso o cemento. Incluye; recorte en panel para delimitar área, tratamiento de juntas con cinta y pasta (redimix o basecoat), ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 118.13	\$ 118.13	
	MURO TABLAROCA			\$ -	\$ -	
812	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 761.58	\$ 761.58	
813	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 998.62	\$ 998.62	
814	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms, y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 770.04	\$ 770.04	
815	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 1,159.44	\$ 1,159.44	
816	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20,	m2	1	\$ 811.05	\$ 811.05	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución					
817	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a partir de una altura de 2.15 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 640.55	\$ 640.55	
818	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 1,020.37	\$ 1,020.37	
819	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 1,252.79	\$ 1,252.79	
820	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 1,326.83	\$ 1,326.83	
821	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 1,559.26	\$ 1,559.26	
	MURO RESISTENTE A HUMEDAD			\$ -	\$ -	
822	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,018.63	\$ 1,018.63	
823	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,305.15	\$ 1,305.15	
824	Adecuación de muro mixto tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras. Compuesto de la siguiente manera: 1 cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) y 1 cara de panel de yeso RH de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) (ANTI-MOHO), con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,246.74	\$ 1,246.74	
	MURO ACÚSTICO			\$ -	\$ -	
825	Adecuación de muro con sistema acústico y contra fuego de 16 cm de espesor, a dos caras, con referencia al modelo "MAF-7 de TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Compuesto por postes metálicos de 2 1/2", cal. 26 @ 61cm dentro de canales de amarre 9.20 cal. 26 superior e inferior unidos con tornillo "framer" de 1/2". Doble hoja de tablero de panel de yeso de Tablaroca de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) por ambas caras, unidos a postes con Tornirock "S" de 1" @ 40.6 cm y la segunda hoja con tornillo "S" de 1-5/8" @ 40.6 cm. Llevando colchoneta de fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor en la cavidad del poste, anclaje adecuado @ 61 cm y sellador acústico contra fuego "Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca" o equivalente en todo el perímetro, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,143.80	\$ 4,143.80	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

826	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 2 1/2" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,426.94	\$ 4,426.94
827	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,996.28	\$ 3,996.28
	<u>MURO DUROCK</u>			\$ -	\$ -
828	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,349.48	\$ 1,349.48
829	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,074.88	\$ 2,074.88
830	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,550.55	\$ 1,550.55
831	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,275.97	\$ 2,275.97
832	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,244.22	\$ 1,244.22
833	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,107.12	\$ 1,107.12
834	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,484.05	\$ 1,484.05
835	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y	m2	1	\$ 2,220.45	\$ 2,220.45

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mallla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
836	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,790.51	\$ 1,790.51		
837	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,526.90	\$ 2,526.90		
838	Adecuación de losa de que no compromete la estructura del inmueble, a base de Durock de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,198.33	\$ 2,198.33		
	PLAFÓN			\$ -	\$ -		
839	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Radar de USG" o su equivalente en calidad, con línea de sombra y de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,035.32	\$ 2,035.32		
840	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Fissured de Armstrong" o su equivalente en calidad, con línea de sombra de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,894.33	\$ 1,894.33		
841	Sustitución de galletas de plafón reticular de lana mineral con línea de sombra y de 61 x 61 cms. Reutilizando y nivelando suspensión existente (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 822.68	\$ 822.68		
842	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 714.34	\$ 714.34		
843	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Con recortes para registros, ductería o luminarias, colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 862.53	\$ 862.53		
844	Adecuación de registros de 61 x 61 cm en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,001.54	\$ 1,001.54		
845	Adecuación de registros de 122 x 122 en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,512.33	\$ 1,512.33		
846	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de plafones lisos existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando	m2	1	\$ 3,494.68	\$ 3,494.68		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
847	Ajuste y nivelación de plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 110.49	\$ 110.49
	<u>PLACABANDA Y CAJILLOS</u>			\$ -	\$ -
848	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, de 13 mm a una cara de 0 a 50 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	1	\$ 851.84	\$ 851.84
849	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,068.12	\$ 1,068.12
850	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,548.66	\$ 1,548.66
851	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,628.20	\$ 1,628.20
852	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,883.06	\$ 1,883.06
853	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,688.57	\$ 2,688.57
854	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,029.65	\$ 3,029.65
855	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,560.52	\$ 3,560.52
	<u>BOQUILLAS</u>			\$ -	\$ -
856	Servicio de emboquillado de muros de panel de yeso de 9 cm. Incluye: tapa de panel de yeso de 13 mm, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, tornillos, esquinero metálico en esquinas exteriores, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 225.41	\$ 225.41
857	Servicio de emboquillado de muros de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 9 cm. Incluye: tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 496.57	\$ 496.57
858	Servicio de suministro e instalación de refuerzo de madera de 2" x 1" de madera de pino de 2da, entre perfiles metálicos. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 96.76	\$ 96.76

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

<u>MURO MÓVIL SONO AISLANTE</u>				\$	\$
				-	-
859	Adecuación e instalación de muro móvil sonoaislante, que no compromete la estructura del inmueble, con referencia al modelo "SONOMURO" o su equivalente en calidad, formado por un armazón de acero tubular cal. 18, protegido con pintura anticorrosiva, rígidamente soldado y ensamblado con travesaños a cada 60 cm, por ambos lados, las paredes están formadas con MDF de 1/2" y una capa de 3" de lana mineral, el acabado del muro es de tela tramada 100 % acrílica repelente a manchas, debajo de esta lleva una capa de hule espuma, de 6 mm, para ayudar al aislamiento acústico (norma ASTM-E84) lleva un guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras del panel, modulación a cada 1.10 mts, puerta integrada de 1.10 x 2.10 mts. Incluye: elementos de fijación, correderas, rieles, caretilas reforzadas y aplicación de retardante al fuego en todo el muro, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 19,103.31	\$ 19,103.31
				\$	\$
	<u>PANEL DE CEMENTO</u>			-	-
860	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de paneles de fibrocemento, con referencia al modelo "CEMPANEL" o equivalente en calidad, terminado a color cemento de 12 mm espesor, cantos viselados o boleados, perforaciones en las esquinas con sacabocados, terminado boleado. Incluye: fijación con tornillería, resanes, tamaños variables, ajustes, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,617.32	\$ 1,617.32
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					
	<u>PINTURA</u>				
861	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico con referencia al modelo "ALKAFIN de Comex" o su equivalente en calidad en muros de yeso, cemento y concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado transparente con rendimiento de 20 - 30 m2/L diluido 1 a 1. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 122.71	\$ 122.71
862	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 195.15	\$ 195.15
863	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 170.23	\$ 170.23
864	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 176.69	\$ 176.69
865	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 212.16	\$ 212.16
866	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 187.26	\$ 187.26
867	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 194.36	\$ 194.36
868	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2	m2	1	\$ 215.44	\$ 215.44

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
869	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 190.52	\$ 190.52
870	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 233.23	\$ 233.23
871	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en galletas de plafones recuperadas de 61 x 61 cm. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: desmontaje y montaje de placas después de pintura en soportería existente, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 185.55	\$ 185.55
872	Servicio de suministro y aplicación de pintura acrílica antiviral y antibacterial calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex" o su equivalente en calidad, en muros y bóvedas de uso hospitalario con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico "Alkafin"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 195.94	\$ 195.94
873	Servicio de suministro y aplicación de esmalte estiren-acrílico con referencia al modelo "ACQUA-100 de Comex" o su equivalente en calidad en bóvedas de baños o muros de áreas húmedas con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado brillante lavable (> o = 10,000 ciclos), con propiedad antibacterial y antihongos, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 282.64	\$ 282.64
874	Aplicación de recubrimiento de polisiloxano híbrido poliuretano con referencia al modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex" o su equivalente en calidad para utilizar como pintarrón paredes con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano, para interiores, color transparente con acabado brillante, tiempo de secado al tacto de 4 a 6 hrs y de utilización 4 días. Incluye: boquillas, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico, alisado, aplicación de 2 manos de pintura vinílica considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 506.31	\$ 506.31
875	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático con referencia al modelo "Pintura para PIZARRÓN de Comex" o su equivalente en calidad para convertir en pizarrón superficies con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, color verde con acabado mate, espesor recomendado 1.5 - 2 milésimas de pulgada. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 130.80	\$ 130.80
876	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 158.46	\$ 158.46
877	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 171.95	\$ 171.95
878	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 183.32	\$ 183.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

879	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 338.35	\$ 338.35
880	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 340.98	\$ 340.98
881	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 350.58	\$ 350.58
882	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 72.24	\$ 72.24
883	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 79.46	\$ 79.46
884	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 87.41	\$ 87.41
885	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de hasta 7.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 244.69	\$ 244.69
886	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 255.96	\$ 255.96
887	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 14.00 mts en adelante, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 268.45	\$ 268.45
888	Servicio de suministro y aplicación de pintura epóxica con referencia al modelo "ULTRACOAT 110 de Comex" o su equivalente en calidad en pisos de concreto con alto tráfico peatonal. Trabajo terminado a 2 manos, para exteriores e interiores con buena ventilación, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 250.62	\$ 250.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

889	Aplicación de recubrimiento epoxico antibacterial base solvente con referencia al modelo "EPÓXICA de Máxima" o su equivalente en calidad, para pisos de laboratorios, hospitales o maquinaria, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 250.62	\$ 250.62
890	Aplicación de recubrimiento para protección de pisos, de poliuretano cementicios monolítico con espesor de 6 a 9.5 mm, con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, aplicado con llana o jalador, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie mediante mordentado o escarificador y aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicacion, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,531.22	\$ 3,531.22
891	Consolidación de junta o media caña sanitaria a base de boleado en unión piso-muro utilizando base para junta con referencia al modelo "UCRETE WR" o su equivalente en calidad, aplicando posteriormente recubrimiento de poliuretano cementicio con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie, aplicacion de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicacion, fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,247.11	\$ 1,247.11
	<u>RECUBRIMIENTOS MUROS</u>			\$ -	\$ -
892	Servicio de suministro y aplicación de resanador acrílico con referencia al modelo "Ok Concreto de Comex" o su equivalente en calidad en muros o columnas de concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color gris cemento. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas y sellado de superficie con producto elastomérico resistente al agua color transparente) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 160.43	\$ 160.43
893	Aplicación de recubrimiento con pasta acrílica texturizada con referencia al modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex" o su equivalente en calidad en muros o bóvedas de yeso o cemento con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color y textura a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, resanes menores y reparación de oquedades, alisado, aplicación de sellador acrílico) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 252.37	\$ 252.37
894	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a la piedra de cantera con referencia al modelo "Effex Piedra Cantera de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano mínimo, para interiores y exteriores, con propiedades fungicidas y rendimiento de 1.5 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 404.75	\$ 404.75
895	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a mármol con referencia al modelo "Effex Piamonte de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y rendimiento de 3 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 444.79	\$ 444.79
896	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 298.07	\$ 298.07
897	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 780.94	\$ 780.94
898	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de apariencia veteada en interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Sicily de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie	m2	1	\$ 658.62	\$ 658.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	(picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
899	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores de baño con alturas de hasta 2.00 mts, formato 25 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <10%, resistencia a flexión >200 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Okuta Greige" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante o color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 653.35	\$ 653.35	
900	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo mármol en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 31 x 61 cm con referencia al modelo "Soul de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado satinado. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 857.84	\$ 857.84	
901	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo piedra en muros interiores o exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 20 x 60 cm con referencia al modelo "Chatel de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 833.37	\$ 833.37	
902	Servicio de suministro y colocación de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, muros con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso .Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,337.09	\$ 1,337.09	
903	Servicio de suministro y colocación de mosaico de vidrio en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm, con referencia al modelo "Glassique de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo para azulejo o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,753.12	\$ 2,753.12	
904	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,213.41	\$ 1,213.41	
905	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores, formato hexagonal 25 cm cm con referencia al modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,361.97	\$ 1,361.97	
906	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 728.32	\$ 728.32	
907	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm con referencia al modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 689.88	\$ 689.88	
908	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 con aditivo de látex de alto desempeño para ligar concreto fraguado con nuevo para recubrimiento, con referencia al modelo "Unecreto E de Imperquimia" o su equivalente en calidad, utilizando plantilla de silicón con textura con desmoldante para dar terminado al recubrimiento. Incluye: limpieza y preparación de superficie (picado de muro para facilitar adherencia a muro existente) suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 420.66	\$ 420.66	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

909	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm recubiertos, con referencia al modelo "Melaminas de MASISA" o su equivalente en calidad, colocado sobre bastidor de madera de pino de 1" x 2" y taqueteado a muro, sellado de juntas y aristas de 3 mm de separación con poliuretano, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,406.16	\$ 6,406.16
910	Servicio de suministro e instalación de panel decorativo a base de moldura vertical de panel MDF de 2" x 1" x dif. largos, en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, recubiertos con panel rígido de PET 100% reciclado de tereftalato de polietileno, con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,367.38	\$ 7,367.38
911	Aplicación de recubrimiento plástico antibacterial en muros con alturas de hasta 4.00 mts en interiores, a base de resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio. con referencial al modelo "GLASLINER de Stabilil" o su equivalente en calidad, de 2.3 mm de espesor, lavable 100%, acabado liso y color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 927.32	\$ 927.32
912	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de colocación de placas de aglomerado de corcho natural de 4 mm de espesor. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,296.42	\$ 1,296.42
913	Aplicación de recubrimiento acústico en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de lambrin de poliuretano espumado piramidal sonoisilante, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 749.35	\$ 749.35
914	Servicio de suministro e instalación de panel de pared WPC decorativo tipo lambrin de moldura vertical para interiores con alturas de hasta 3.00 mts. de altura, modelo 152 dingyue o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,163.89	\$ 5,163.89
915	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinilica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo, movimiento de mobiliario y reacondicionado al terminar, plásticos para protección de muebles, andamios y escaleras, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 298.07	\$ 298.07
916	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera cuadrada de encino de 2cm x 2 cms con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1	\$ 5,763.22	\$ 5,763.22
917	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción, Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho y 4 cms de alto con separación entre cada tira de 3cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1	\$ 5,763.22	\$ 5,763.22
918	Servicio de suministro e instalación de azulejo autoadhesivo de 26 x 26 cm (0.97 m2 15 pzas por caja) con referencia al modelo "Glück Vitre" o su equivalente en calidad, de cuerpo ligero de PVC y PET y reverso adhesivo para adherencia. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinilica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,648.38	\$ 1,648.38
919	Recolocación de recubrimiento de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, en muros con alturas de 2.40 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro o demolición de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 386.86	\$ 386.86
RECUBRIMIENTOS PISOS				\$ -	\$ -
920	Servicio de suministro y colocación de loseta de barro o piso saltillo en pisos interiores y exteriores, formato 30 x 30 cms color rojo o terracota, acabado semimate. Asentado y juntas con mortero cemento- arena cribada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 556.08	\$ 556.08
921	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas variables de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, terminado pulido y abillantado. Incluye: retiro de terrazo existente, suministro de materiales y desperdicios, con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con	ml	1	\$ 158.50	\$ 158.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	lechada de cemento gris o blanco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
922	Servicio de suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 855.62	\$ 855.62	
923	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 618.84	\$ 618.84	
924	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss de Castel" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 698.37	\$ 698.37	
925	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 45 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartzite de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 967.06	\$ 967.06	
926	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos de regaderas, formato 10 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss Grey de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 747.60	\$ 747.60	
927	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo marmol de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 120 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <5%, resistencia a flexión >350 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Travertine de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,320.45	\$ 1,320.45	
928	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo piedra de primera en pisos interiores y exteriores, formato 75 x 150 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartz Stone de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,115.23	\$ 2,115.23	
929	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo madera de primera en pisos interiores y exteriores, formato 15 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >550 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Botanika de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes,	m2	1	\$ 1,538.48	\$ 1,538.48	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
930	Servicio de suministro y colocación de vitropiso de primera en pisos interiores o regaderas, formato 20.1 x 20.1 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua 7-18%, resistencia a flexión >220 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Lisboa Almendra" o su equivalente en calidad o color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con pegapiso sobre piso y juntas a hueso o min de 2 mm con juntador sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 671.56	\$ 671.56
931	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,412.54	\$ 1,412.54
932	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato hexagonal 25 x 28.9 cm con referencia al modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,814.52	\$ 1,814.52
933	Reposición de piezas aisladas de mármol blanco en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, terminado pulido. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana.	ml	1	\$ 1,301.43	\$ 1,301.43
934	Reposición de piezas aisladas de mármol, terminado pulido, color y tipo igual a existente o a definir por supervisión. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,451.32	\$ 1,451.32
935	Servicio de suministro e instalación de piso laminado de uso 32, con referencia al modelo "TEKNO-STEP" o su equivalente en calidad, espesor de 10 mm, biselado V4, con garantía de 20 años, llevando zócalo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 968.87	\$ 968.87
936	Servicio de suministro e instalación de piso SPC (Piedra Plástica Compuesta) fabricado base de piedra caliza pulverizada, PVC y aditivos, con medidas de 0.50 m de largo x 18.3 cm de ancho y 5mm de grosor, llevando zócalo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,289.96	\$ 1,289.96
937	Servicio de suministro y colocación de loseta vinílica de 30.48 x 30.48 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 793.73	\$ 793.73
938	Servicio de suministro y colocación de duela vinílica tipo madera de 60.9 x 10.1 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,166.98	\$ 1,166.98
939	Servicio de suministro y colocación de cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm de espesor en borde de escalones. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 139.13	\$ 139.13
940	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia al modelo "TACHON de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 570.13	\$ 570.13

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

941	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "ESPIGA de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 564.88	\$ 564.88
942	Servicio de suministro y colocación de placa antiderrapante en pisos, a base de acero inoxidable 304 con 1/8" de espesor. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6031, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,483.72	\$ 1,483.72
943	Aplicación de recubrimiento de piso vinílico antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas minerales incrustadas, con referencia al modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor" o su equivalente en calidad, reforzado con rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina, para interiores y zonas húmedas, color a definir por supervisión, instalación en seco según fabricante mediante imprimación y adhesivos emulsionantes acrílicos con una espátula o llana de dientes fi. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,455.52	\$ 1,455.52
	ZOCLOS			\$ -	\$ -
944	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de 8 a 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 332.92	\$ 332.92
945	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de más de 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 372.54	\$ 372.54
946	Servicio de suministro e instalación de tapa aluminio como zoclo negro de 6" de ancho. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 518.47	\$ 518.47
947	Servicio de suministro y colocación zoclo vinílico con referencia al modelo "ALBATROS" o su equivalente en calidad de 8 cm de altura, asentado con adhesivo especial para fijación, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, cortes y ajustes, remates en esquinas, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 282.52	\$ 282.52
	ALFOMBRAS			\$ -	\$ -
948	Servicio de suministro y colocación de alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintetiback, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con adhesivo de látex acrílico para alfombras "Ultrabond Eco 811" o equivalente. Incluye: moldura de aluminio para remate de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,807.95	\$ 1,807.95
949	Servicio de suministro y colocación de alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintetiback, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con tiras de velcro adhesivo en bordes de alfombra y piso para poder quitar y poner alfombra las veces que sea necesario. Incluye: costura en remates de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,823.48	\$ 1,823.48
950	Servicio de suministro y colocación de alfombra modular, formato 50 x 50 cm, con referencia al modelo "ONE LINER de Tappeto" o su equivalente en calidad, color, textura o estampado a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, kit de adhesivos para ensamblado, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,760.20	\$ 1,760.20
951	Servicio de suministro y colocación de tapete de neopreno de 0.06" de espesor, resistente a impacto con referencia al modelo "Neo Shield" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,629.68	\$ 1,629.68
	FACHADAS			\$ -	\$ -
952	Servicio de suministro e instalación de estructura reticular decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, de panel compuesto por dos láminas de cubierta de aluminio en ambas caras y un núcleo central de polietileno macizo, con referencia al modelo "ALUCOBOND" o su equivalente en calidad. Con un espesor final de 4 mm y peralte de 30 cm @ 60 cms en sentido vertical y horizontal (cuidando que quede un espacio libre entre cada lámina de 60 cms), color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación a elementos	m2	1	\$ 3,355.56	\$ 3,355.56

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	existentes, materiales y desperdicios, perforaciones, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
953	Servicio de suministro e instalación de pergolado decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, a base de banner de panel rígido de PET 100% reciclado (tereftalato de poliestileno), con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,743.87	\$ 2,743.87
	<u>CORTINAS</u>			\$ -	\$ -
954	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 5% con referencia al modelo "SheerWeave 4000 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,244.00	\$ 1,244.00
955	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 10% con referencia al modelo "SheerWeave 4100 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,182.84	\$ 1,182.84
956	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar total con referencia al modelo "SheerWeave 7000 Blackout de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,219.29	\$ 1,219.29
COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN					
	<u>BALIZAMIENTO</u>				
957	Reinstalación de sensores de barra recuperados; retiro previo a mantenimiento menor, para ingresos en estacionamiento. Incluye: materiales de consumo y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$ 4,584.46	\$ 4,584.46
958	Servicio de suministro y aplicación de pintura en "línea continua de 10 cms. a 12 cms. de ancho" en piso para vialidades existentes en mal estado o faltantes, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 57.00	\$ 57.00
959	Servicio de suministro y aplicación de pintura en guarnición existentes en mal estado o faltantes, de 25 cms. a 35 cms. de desarrollo, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 117.98	\$ 117.98
960	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 422.18	\$ 422.18
961	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 5.20 mts. a 6.2 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 389.99	\$ 389.99
962	Servicio de suministro y aplicación de pintura en número de cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 60 x 45 cms., con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 164.99	\$ 164.99
963	Servicio de suministro y aplicación de pintura con logotipo universal para CAJÓN EXCLUSIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES existentes en mal estado o faltantes, de 1.00 x 1.00 mts. en piso, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, a aplicación de 21-27 micras, color azul y blanco. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 371.10	\$ 371.10
964	Servicio de suministro y aplicación de pintura en nomenclatura para VEHICULOS OFICIALES o BOMBEROS en cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 30 cms. x 20 cms., hasta 10 letras con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente,	pza	1	\$ 169.11	\$ 169.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
965	Servicio de suministro y aplicación de pintura en logotipo de NO ESTACIONARSE existentes en mal estado o faltantes, con un ancho 0.80 mts. de diámetro con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 975.54	\$ 975.54			
966	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA DE VUELTA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,041.13	\$ 1,041.13			
967	Servicio de suministro y aplicación de pintura en REDUCCIÓN DE VELOCIDAD para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 1.50 mts. a 2.00 mts. de largo por 30 cms. de ancho, con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,118.36	\$ 1,118.36			
968	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado áreas CRUCE PEATONAL o paso de zebra con líneas continuas diagonales existentes en mal estado o faltantes, de 0.30 mts. de ancho con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 227.85	\$ 227.85			
969	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado de logotipo universal de PUNTOS DE REUNIÓN O CRUCES DE BICICLETA, existentes en mal estado o faltantes, con dimensiones variables con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, colores a definir según el logotipo. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 740.48	\$ 740.48			
970	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de Neopreno con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.56 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 3,584.28	\$ 3,584.28			
971	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts. de altura x 0.15 mts. de ancho x 1.83 mts. de largo con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 1,278.25	\$ 1,278.25			
972	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de largo X 3/8" (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.40 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,422.20	\$ 1,422.20			
973	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de bolarlo metálico de 6" de diámetro, cedula 30, terminado en pintura electrostática negra, terminación en tapa troquelada soldada a cuerpo del bolarlo, con franja de cinta reflejante de 60 cms visibles, más 40 cms de anclaje. Incluye: extracción de material de 50 cms de profundidad y colado con concreto f'c = 200 kg/cm2 (60 x 60 x 50 cms) previo a colado de banquetta, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,819.76	\$ 9,819.76			
974	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Boyas metálicas modelo (F-TB-20) de acero sólido de 0.215 mts. x 0.215 mts. x 0.06 mts. de altura con 4 perforaciones. Incluye: sistema de fijación en losa y/o asfalto para sujeción, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 832.60	\$ 832.60			
	SEÑALÉTICA			\$ -	\$ -			
975	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letrero de lámina galvanizada cal. 16 con bastidor posterior a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales. Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 4,571.78	\$ 4,571.78			
976	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de rotulación con pintura de esmalte sobre lámina galvanizada con leyenda para identificación de Servicios Estatales (según diseño otorgado por dependencia). Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 295.04	\$ 295.04			
977	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de bastidor con lona ahulada rotulada a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales, (según diseño otorgado por dependencia). Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo	m2	1	\$ 2,387.18	\$ 2,387.18			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.						
978	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de identificación de Servicios Estatales (escudo del gobierno del estado con la leyenda de identificación, según diseño), elaborado en lona ahulada de 13oz., impresión directa en gran formato, con margen de 10 cms para montarlo sobre un bastidor de perfil tubular, y perforaciones con anillos. Incluye; elementos de fijación, suministro de material de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 3,086.42	\$ 3,086.42		
979	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 464.02	\$ 464.02		
980	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 568.88	\$ 568.88		
981	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 787.34	\$ 787.34		
982	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,792.27	\$ 1,792.27		
983	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 726.17	\$ 726.17		
984	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 935.90	\$ 935.90		
985	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,372.81	\$ 1,372.81		
986	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 3,382.65	\$ 3,382.65		
987	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 225.03	\$ 225.03		
988	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 294.93	\$ 294.93		
989	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 338.63	\$ 338.63		
990	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 399.79	\$ 399.79		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

991	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificaciónm otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 312.41	\$ 312.41
992	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificaciónm otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 452.22	\$ 452.22
993	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificaciónm otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 539.61	\$ 539.61
994	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificaciónm otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 661.94	\$ 661.94
995	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,208.10	\$ 1,208.10
996	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 970.41	\$ 970.41
997	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 979.15	\$ 979.15
998	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 541.35	\$ 541.35
999	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 637.48	\$ 637.48
1,000	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 637.48	\$ 637.48
1,001	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en lamina galvanizada cal. 14, según diseño e información, dimensiones 60 X 50 cm, fondo color azul y LOGOTIPO UNIVERSAL en color blanco para EXCLUSIVO CAPACIDADES DIFERENTES, Incluye; poste de PTR de 2" y placa de 0.25 X 0.25 mts con 4 perforaciones para anclaje a piso, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 3,722.21	\$ 3,722.21
1,002	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de señalética restrictiva UNA CARA en impresión directa en vinil reflectivo gran formato (color a definir según tipo de señalética), montado en lámina galvanizada cal. 14, dimensiones 0.61 mts. X 0.61 mts. (ALTO, CRUCE PEATONAL E INDICADOR DE VELOCIDAD) Incluye; elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,063.11	\$ 1,063.11
1,003	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de soporte para señalética, dimensiones de 3.00 mts. de altura de PTR 2" y marco superior de 0.61 X 0 61 mts., en PTR de 1", Incluye; anclaje a terreno natural y/o banquetta a una profundidad de 0.50 mts., a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, demolición,	pza	1	\$ 2,130.29	\$ 2,130.29

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	excavación, fondo, pintura, preparación previa, soldadura, desperdicios, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.								
1,004	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de señalética en baños, con gráfico de silueta y letrero (w.c. mujeres, w.c. hombres) dimensiones de 25 x 25 cms aprox, fabricados en estireno cal 60 con vinil autoadherible, color a definir por supervisión para colocar sobre puerta (de madera, cristal o aluminio) de ingreso a sanitarios. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,128.14	\$ 1,128.14				
1,005	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 932.58	\$ 932.58				
1,006	Servicio de suministro e instalación de letrero normativo de los trabajos a realizar con medidas de 2.00 x 1.22 mts a base de lona ahulado, reforzada con bordes y ojillos metálicos a cada 40 cms en el perímetro, según diseño proporcionado en archivo electrónico; ploteado la información en tamaño, color, fondo y fuentes de letras que indique la dependencia. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,937.50	\$ 2,937.50				
1,007	Servicio de suministro e instalación de señalización a base de cinta plástica con la leyenda "peligro o no cruzar" en color amarillo colocada sobre soportes metálicos (varilla de 1/2" x 1.50 mts) anclados a botes de lamina de 1 galón ahogados en concreto f'c 100 kg/cm2 y dispuestos a una separación de 3.00 mts. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 66.72	\$ 66.72				
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO									
PUERTAS									
1,008	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,746.73	\$ 9,746.73				
1,009	fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 15,164.56	\$ 15,164.56				
1,010	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,960.86	\$ 17,960.86				
1,011	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 22,504.84	\$ 22,504.84				
1,012	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de 2 hojas abatibles a de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,911.47	\$ 4,911.47				
1,013	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta 2 hojas abatibles de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,911.47	\$ 4,911.47				
1,014	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista	pza	1	\$ 8,546.85	\$ 8,546.85				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	ambas caras, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,015	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	9,498.25	\$	9,498.25	
1,016	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	13,440.38	\$	13,440.38	
1,017	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	11,343.15	\$	11,343.15	
1,018	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	9,635.26	\$	9,635.26	
1,019	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	10,804.59	\$	10,804.59	
1,020	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	10,082.02	\$	10,082.02	
1,021	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	11,154.14	\$	11,154.14	
1,022	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	9,658.76	\$	9,658.76	
1,023	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	8,784.92	\$	8,784.92	
1,024	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts.	pza	1	\$	10,804.59	\$	10,804.59	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,025	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,755.99	\$ 9,755.99			
1,026	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura. (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 5,657.21	\$ 5,657.21			
1,027	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado natural, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abrantados con vinil frost segun diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 15,799.75	\$ 15,799.75			
1,028	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado negro, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abrantados con vinil frost segun diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo con antepecho de 0.40 mts, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 20,518.50	\$ 20,518.50			
1,029	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado natural en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,935.93	\$ 1,935.93			
1,030	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado negro en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,935.93	\$ 1,935.93			
1,031	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado natural, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abrantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 27,072.33	\$ 27,072.33			
1,032	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado negro, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abrantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 31,092.00	\$ 31,092.00			
1,033	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles de aluminio tipo "Herculite" llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost segun diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,774.70	\$ 5,774.70			
1,034	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abrantados, llevando riel superior con referencia al modelo "HERRALUM" o su equivalente en calidad, Sistema Balandra con Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro y de 50cm de largo. Incluye; herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa a piso, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 25,499.41	\$ 25,499.41			
1,035	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abrantados, llevando bisagra para piso, chapa y pivote superior con referencia al modelo "EN80 de Tesa" o su equivalente en calidad,	pza	1	\$ 13,353.00	\$ 13,353.00			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	medidas 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; marco completo de tubular de aluminio de 2" anodizado negro, elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,036	Servicio de recorte para ajuste de puerta de aluminio: Incluye: corte con disco metálico, materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	7,749.51	\$	7,749.51	
1,037	Servicio de reinstalación de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc) retirada previamente. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	371.29	\$	371.29	
1,038	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	5,390.60	\$	5,390.60	
1,039	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	5,816.17	\$	5,816.17	
1,040	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,099.88	\$	6,099.88	
1,041	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,383.60	\$	6,383.60	
	<u>VENTANAS</u>			\$	-	\$	-	
1,042	Servicio de ajuste de marco y mosquitero abatible en ventanas existentes. Incluye; limpieza, suministro tornillería faltante o cambio de dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	713.93	\$	713.93	
1,043	Reparación de ventana existente de aluminio abatible de visagras; que arrastra o pega en el marco al abrir. Incluye; desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	736.80	\$	736.80	
1,044	Reparación de ventana existente de aluminio abatible con visagras desprendidas. Incluye; suministro y colocación de visagras nuevas iguales a las existentes, desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	657.54	\$	657.54	
1,045	Servicio de recolocación de mosquitero existente completamente desprendido. Incluye; material de fijación, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	637.27	\$	637.27	
1,046	Servicio de reinstalación de protección de herrería recuperada. Incluye; rehabilitación, soldadura, aplicación de esmalte, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	1,478.14	\$	1,478.14	
1,047	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	5,066.47	\$	5,066.47	
1,048	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,037.30	\$	6,037.30	
1,049	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos,	m2	1	\$	5,571.00	\$	5,571.00	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,050	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,826.39	\$	6,826.39		
1,051	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	7,167.70	\$	7,167.70		
1,052	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6 mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,147.41	\$	6,147.41		
1,053	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	5,743.70	\$	5,743.70		
1,054	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	7,376.91	\$	7,376.91		
1,055	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	5,174.83	\$	5,174.83		
1,056	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,275.87	\$	6,275.87		
1,057	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	4,716.04	\$	4,716.04		
1,058	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	6,000.60	\$	6,000.60		
1,059	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco	m2	1	\$	5,358.35	\$	5,358.35		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,060	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,541.85	\$ 5,541.85		
1,061	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,716.06	\$ 4,716.06		
1,062	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,000.60	\$ 6,000.60		
1,063	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,165.53	\$ 4,165.53		
1,064	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,679.35	\$ 4,679.35		
1,065	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,807.81	\$ 4,807.81		
1,066	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,734.63	\$ 6,734.63		
1,067	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,165.53	\$ 4,165.53		
1,068	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y clámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,679.35	\$ 4,679.35		
1,069	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de	m2	1	\$ 4,807.81	\$ 4,807.81		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,070	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,734.63	\$ 6,734.63			
1,071	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,349.04	\$ 4,349.04			
1,072	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,817.09	\$ 5,817.09			
1,073	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,899.56	\$ 4,899.56			
1,074	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,101.64	\$ 7,101.64			
1,075	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,349.04	\$ 4,349.04			
1,076	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,817.09	\$ 5,817.09			
1,077	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,899.56	\$ 4,899.56			
1,078	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,101.64	\$ 7,101.64			
1,079	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles con referencia al modelo "Herculite" o su equivalente en calidad, llevando	m2	1	\$ 8,569.71	\$ 8,569.71			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	crystal templado claro de 9 mm y vinil frost segun diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,080	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm . Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,982.02	\$ 3,982.02		
1,081	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,211.39	\$ 4,211.39		
1,082	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,009.67	\$ 5,009.67		
1,083	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,266.58	\$ 5,266.58		
1,084	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,464.47	\$ 7,464.47		
1,085	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 8,113.57	\$ 8,113.57		
1,086	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 8,489.36	\$ 8,489.36		
1,087	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 9,001.80	\$ 9,001.80		
1,088	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,268.76	\$ 6,268.76		
1,089	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,866.63	\$ 6,866.63		
1,090	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,549.90	\$ 7,549.90		
1,091	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con	m2	1	\$ 8,147.73	\$ 8,147.73		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,092	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones 1.0 x 1.0 mts. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,208.26	\$ 7,208.26		
1,093	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,806.09	\$ 7,806.09		
1,094	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,891.51	\$ 7,891.51		
1,095	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 8,421.03	\$ 8,421.03		
1,096	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,439.60	\$ 6,439.60		
1,097	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,695.82	\$ 6,695.82		
1,098	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 6,695.82	\$ 6,695.82		
1,099	Mfabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 7,515.73	\$ 7,515.73		
1,100	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,440.80	\$ 4,440.80		
1,101	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	\$ 5,138.13	\$ 5,138.13		
1,102	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón,	m2	1	\$ 5,633.59	\$ 5,633.59		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,103	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	\$	7,009.89	\$	7,009.89	
1,104	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color bronce y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	8,019.19	\$	8,019.19	
1,105	fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color natural y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	7,376.91	\$	7,376.91	
1,106	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color negro y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	7,835.67	\$	7,835.67	
1,107	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,504.68	\$	1,504.68	
1,108	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,871.71	\$	1,871.71	
1,109	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,779.95	\$	1,779.95	
1,110	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,835.00	\$	1,835.00	
ESPEJOS								
1,111	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye; cantos viselados, pulidos y abillantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	833.05	\$	833.05	
1,112	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	990.34	\$	990.34	
1,113	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado,	m2	1	\$	990.34	\$	990.34	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,114	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,217.55	\$ 1,217.55
1,115	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,217.55	\$ 1,217.55
ACCESORIOS					
1,116	Servicio de suministro y colocación de bisagra hidráulica de piso con referencia al modelo "s202 de RYOBI" o su equivalente en calidad, con apertura de 113°. Incluye: trazo, corte con disco para abrir caja en piso, retiro, elementos de fijación, pruebas y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,489.68	\$ 6,489.68
1,117	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "535 de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta corrediza de aluminio. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,341.35	\$ 1,341.35
1,118	Servicio de suministro y colocación de chapa para cerco o zoclo de puerta de perfiles de aluminio, con referencia al modelo "1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: cortes de aluminio, contra chapa, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,114.17	\$ 1,114.17
1,119	Servicio de suministro e instalación de chapa tipo paleta a piso con referencia al modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, instalada en zoclo Herculite, color aluminio natural. Incluye: Retiro de accesorios dañados, ajustes en perfil herculite y piso para chapa y contra nuevos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, nivelación y puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,122.89	\$ 1,122.89
1,120	Servicio de suministro y colocación de tope para piso de media luna para puerta, color cromo satinado. Incluye; materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 364.58	\$ 364.58
1,121	Servicio de suministro y colocación de juego de jaladeras (interior y exterior) tubulares de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm de diametro y de 30 cm de largo; para puertas de vidrio templado con referencia al modelo "2242 Janitzio de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladeras en caso de haber, elementos de fijación, empaques completos, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1	\$ 953.19	\$ 953.19
1,122	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado natural de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 565.04	\$ 565.04
1,123	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado negro de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 610.05	\$ 610.05
1,124	Servicio de suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9 mm con película inastitable, cantos pulidos y abillantados. De medidas 1,20mts de ancho x largo variable en módulos de 1,20 de largo máximo. Incluye; elementos de fijación con herrajes con referencia a los modelos "1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVDASA, 1238TI8SA, 1238VTSSA, 1238VTDSA todos de HERRALUM" o su equivalente en calidad, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 9,186.99	\$ 9,186.99
1,125	Servicio de suministro y colocación de cierrapuertas hidráulico con referencia al modelo "XCTE8301 AL de Tesa" o su equivalente en calidad. Incluye; alma de madera dentro del aluminio para que no se abocarde, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,854.20	\$ 4,854.20
1,126	Servicio de suministro e instalación de mecanismo mariposa de apertura para celosías de cristal de 1.00 mt de altura. Incluye: retiro de mecanismo anterior dañado, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 724.94	\$ 724.94
1,127	Adaptación de cubierta pasa documentos de medidas 0.25 m de ancho x largos variables en ventana de aluminio existente, compuesto de duela lisa sobre ménsulas comerciales en ambas orillas de la lámina y a los perfiles de aluminio, colores a definir por supervisión. Incluye; elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 979.45	\$ 979.45
1,128	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 710.38	\$ 710.38
1,129	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-mariposa y unicilindro, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes	pza	1	\$ 853.99	\$ 853.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,130	Servicio de suministro y colocación de chapa tipo paleta (sin manija) con referencia al modelo "1131 de Herralum" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	556.08	\$	556.08	
1,131	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-llave y un cilindro, con referencia al modelo de "1096000 de Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	982.32	\$	982.32	
1,132	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con gancho, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	183.33	\$	183.33	
1,133	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con chapa, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, cilindro, llaves, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	580.52	\$	580.52	
1,134	Servicio de suministro y colocación de cerradura digital de seguridad; con acceso mediante huella digital, llaves, códigos numéricos o tarjetas rfid. Con alarma por intentos fallidos y switch para activar el seguro desde el interior, incorpora puerto de alimentación de emergencia. Incluye: 2 llaves y 4 tarjetas rfid, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	5,528.74	\$	5,528.74	
1,135	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	341.60	\$	341.60	
1,136	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado satinado, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	344.68	\$	344.68	
1,137	Servicio de suministro y colocación de soporte telescópico de bloqueo ajustable de acero inoxidable para ventana abatible de aluminio: soporte para ventana abierta con empuje externo, Incluye; retiro de brazo dañado o existente, materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	345.70	\$	345.70	
1,138	Servicio de suministro y reposición jaladera cerrojo universal para ventana de proyección con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad. Incluye; retiro de jaladera dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	196.42	\$	196.42	
	PERGOLADOS			\$	-	\$	-	
1,139	Servicio de suministro e instalación por decoración, que no compromete la estructura del inmueble, de pergolado en estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 4" x 4" anclada al techo con placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura un tramado a base de perfiles de aluminio sublimado tipo madera color cerezo claro de 4" x 2" a cada 15 cms de distintos largos llevando tapas de aluminio del mismo color en cada uno de los extremos del perfil (según diseño) fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras del perfil y pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación y anclaje a bóveda, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	2,597.79	\$	2,597.79	
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA								
1,140	Servicio de limpieza a fondo de perfiles de "T" de herrería de 1" x 1". Incluye; raspado con cepillo de alambre y lijas para retiro de óxido, aplicación de primario anticorrosivo o convertidor de óxido, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 14 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$	29.01	\$	29.01	
1,141	Servicio de mantenimiento menor que consta de la rehabilitación de portón de herrería cerrada existente en mal estado, golpeado, oxidado, etc. Compuesto con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones variables. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	1,904.40	\$	1,904.40	
1,142	Servicio de ajustes y mantenimiento a puerta de herrería de medidas variables. Incluye; revisión, ajuste, soldadura en bisagras, cambio de cerraduras tipo de embutir, cambio de tope de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia, instalación de pasador con cadena, las chapas y topes retirados se entregaran a la dependencia, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados limpieza del área de trabajo y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$	954.40	\$	954.40	
1,143	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de marco para cortina metálica a base de viga IPR de 6" x 6" x 29.8 Kgs, Incluye: elementos de fijación,	ml	1	\$	1,617.14	\$	1,617.14	

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	soldadura, despatines, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,144	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica perfil lisa cal. 22, con alturas y medidas variables. Incluye; mecanismo de cadena y engranes para apertura y cerrado, chapa a para piso, o lámina en cortina y piso para candado, sujeción, pruebas y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,063.17	\$ 1,063.17			
1,145	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica de acero tipo pecho de paloma en lámina pintor Calibre 24, (medidas totales suman rollo y rieles. definidas por supervisión) con mecanismo de cadena manual y rieles reforzados. Incluye: soldadura, anclaje de rieles, chapas laterales y portacandados a piso, engrasado, elementos de fijación, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,034.33	\$ 1,034.33			
1,146	Servicio de reparación de sistema automático de apertura de porton doble de herrería abatible a dos hojas, con motor y brazos, reemplazando refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye: desmontaje, reemplazo de piezas, engrasado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra y reinstalación al finalizar, elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,725.37	\$ 14,725.37			
1,147	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, llevando duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 25,263.90	\$ 25,263.90			
1,148	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, compuesta en la parte superior de ventana abatible con cristal claro de 6 mm y la mitad inferior de duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 21,593.76	\$ 21,593.76			
1,149	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de herrería corrediza de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, con duela lisa en ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,617.44	\$ 4,617.44			
1,150	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abatible con marco y bastidor de PTR de 3" x 3" de duela lisa por ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, tejuelos para 250 kg, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 4,956.05	\$ 4,956.05			
1,151	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de herrería y cristal flotado claro de 6mm, medidas variables con perfiles tubulares K- 200, K-150, AP-400 AP-200, con un fijo horizontal intermedio y fijos verticales @ 1.30 mts, distribuidos en el claro, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 94.92	\$ 94.92			
1,152	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio, medidas totales de 1.00 mts x 2.10 mts. Fabricada con tubular de 2" x 2" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 2.5" x 2.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 26,487.29	\$ 26,487.29			
1,153	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio. Fabricada con tubular de 3" x 3" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 3.5" x 3.5", mirilla de 30 x 30 cm,	kg	1	\$ 241.56	\$ 241.56			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,154	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y marco de PTR de 2" anclado a muro recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio, medidas variables, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 117.66	\$ 117.66			
1,155	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protección en ventanas con marcos de ángulos de 1", metal desplegado calibre 14 con dimensiones variables, soldado a la ventana, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 749.90	\$ 749.90			
1,156	Servicio de recorte para ajuste de puerta de herrería: Incluye: corte con disco metálico, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 838.90	\$ 838.90			
1,157	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puertas y/o mamparas de herrería, con marco de herrería de 2" x 2" y de lámina tipo duela en ambas caras en color a definir por supervisión, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte. Incluye: marco completo, contramarco, herrajes, pasadores, bisagras, topes para puerta, jaladera cal. 12, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 108.94	\$ 108.94			
1,158	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancel de herrería de tubo redondo de diámetro de 3" x 6.75kg/ml cedula 30, separación centro a centro de 20 cms y 1.80 mts de altura libre, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: corte diagonal con tapa de lámina 1/8" parte superior, solera de 1 1/2"x 3/16 para sujeción en parte baja, habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 6,451.20	\$ 6,451.20			
1,159	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abierta corridizo con marco de PTR de 3" x 3" x 7.09 kg/m y cuadrados de 1" x 5.06 kg/m a cada 10 cm. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 499.33	\$ 499.33			
1,160	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero fijo de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 358.45	\$ 358.45			
1,161	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero abatible de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 466.68	\$ 466.68			
1,162	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.80 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,691.71	\$ 9,691.71			
1,163	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de	pza	1	\$ 10,389.73	\$ 10,389.73			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,164	Servicio de suministro y colocación para su reemplazo o faltante, de kit de puerta metálica de emergencia, que consta de una puerta metálica galvanizada contra incendio tipo Dybar; abatible Delta, con medidas de 1.66 x 2.10 mts, cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas hidráulico y de interior tipo panal de abeja resistente al fuego 3 hrs, certificado WH. Acabado con pintura electrosoldada color a definir por supervisión. Incluye: preparación en puerta para 4 bisagras, marco metálico de PTR rojo de 3" con preparación para bisagras de 6/8" placas para anclar el PTR en piso y cerramiento, con fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte, jambas laterales y cabezal, 8 bisagras con tornillos para su fijación, barra antipánico vertical -300 sb de 48" y cierrapuertas hidráulico en cuerpo de aluminio con función back-check fuerza 2 - 4, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	41,496.46	\$	41,496.46	
1,165	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, dividido en 3 secciones, sección inferior de 1.10mts. de altura, sección intermedia de 0.50 mts de altura forrado con lamina negra cal 18 por ambas caras, sección superior 0.90 mts de altura, formato igual al existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	
1,166	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	
1,167	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	
1,168	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced. 30, de 2" cal. 12, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	
1,169	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced.30, de 3" cal. 11, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	
1,170	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,171	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubula rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	93,230.88	\$	93,230.88
1,172	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería cerrada estructurado con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 5.00 mts de altura. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	126,087.38	\$	126,087.38
ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS							
1,173	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de 1.0 mts de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%. Fabricada con 3 bastidores triangulares a todo lo largo de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" x 3.89 kg/ml; para dar forma a la pendiente y 5 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 4 atesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atezadores del mismo material y haciendo el recorte a los PTR de la orilla. Forrado de la estructura en la superficie de rodamiento y las caras laterales y posterior con tablas de 6" x 1" de plastimadera de polietileno reciclado con protección a rayos uv; color y textura integrados a definir por supervisión, fijadas con tornillos de acero inoxidable cabeza plana, esquinas ochavadas con cortes hechos en sitio a 45° en la unión de la cara de rodamiento y las laterales y posterior. Incluye; una franja de neopreno a todo lo largo de cada bastidor pegado por su parte inferior y atornillado para proteger la cantera o muro alledaño, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$	210.66	\$	210.66
1,174	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de herrería con medidas de 1.15 cm de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%, compuesta por vigas IPR de 6" x 4" x 12.78 kg/m en perímetro de rampa, 4 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 2 atesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños y lámina de losacero cal. 22 x 7.61 kg/ml, con colado de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor mínimo llevando malla electrosoldada de 4" X 4", acabado escobillado y corte con disco @ 1.00 para junta estructural. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atezadores del mismo material y haciendo el recorte a los IPR de la orilla. Montado sobre columnas de PTR de 4" x 4" x 1/4" 18.1769 kg/m, largos variables según pendiente con placa base de 0.30 x 0.30 mts con 4 perforaciones para soldar a dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts de profundidad ahogado en terreno natural con 4 varillas 3/8". Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$	219.40	\$	219.40
1,175	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de elementos de herrería tubular y/o estructural, según diseño. Incluye: llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, trabajos de albañilería para su fijación, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$	229.05	\$	229.05
1,176	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de pasamanos de acero inoxidable de 90 cms de altura, a base de tubular de 2" cal. 18, sobre estructura conformada por soleras verticales de 1 1/2" a cada metro y tubular horizontal inferior de 1", con 2 tensores intermedios horizontales de 1/4" sujetos placa base de 10 x 10 cm con taquetes expansivos en piso con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente. Incluye:	kg	1	\$	110.93	\$	110.93

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	trazo y despiece, descabres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,177	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera de caracol de 1.20 mts de ancho total, fabricada con un poste tubular central de 3" y escalones y pasamanos de soleras de 1 1/2". llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descabres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 106.65	\$ 106.65		
1,178	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera marina de 60 cms de ancho, fabricada en PTR de 2" x 2" x 5.5 kg/ml, con barrotes como escalones @ 40 cms, anclada a muro con soporte de mismo PTR de 15 cm y placa para sujeción con taquetes expansivos y adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descabres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 96.69	\$ 96.69		
ACCESORIOS VARIOS							
1,179	Servicio de suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro de acción por ambos lados tipo barra, con referencia al modelo "800 fd de Phillips" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 945.26	\$ 945.26		
1,180	Servicio de suministro y colocación de cerradura tipo europeo para puerta exterior, con referencia al modelo "kit9001ent de JAKO" o su equivalente en calidad, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, doble manija de perfil tubular redondo y cilindro llave-mariposa. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,127.30	\$ 2,127.30		
1,181	Servicio de suministro y colocación de chapa de seguridad con referencia al modelo "715 max de Phillips" o su equivalente en calidad, doble cerrojo de tres pasos. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 939.24	\$ 939.24		
1,182	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "715 AS de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 973.23	\$ 973.23		
1,183	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "800 de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,890.77	\$ 1,890.77		
1,184	Servicio de suministro y colocación de topes de piso para puerta. Incluye: elementos de fijación, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 770.74	\$ 770.74		
1,185	Servicio de suministro y colocación de barra antipático de sobre poner, grado 1 con referencia al modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA" o su equivalente en calidad ,para puertas abatibles de aluminio y cristal, resistentes al fuego, con accionamiento al empujar en uso, Barra Estándar con certificación "UL" con terminación en aleación zinc-aluminio en carcazas y acero. Incluye; garantía de 1 año en materiales, montaje, pruebas, recortes, chapa antivandálica con llave por el exterior, adaptaciones, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,366.22	\$ 6,366.22		
1,186	Servicio de suministro e instalación de malla pajarera de 25 a 30 cms de ancho en vigas. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 239.70	\$ 239.70		
CELOSÍAS							
1,187	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de louver con soleras de 2" inclinadas a 45° sobre marco de PTR de 2 1/2", 5.8 kg/m, con fijos verticales @ 2.00 mts y soleras atezadoras verticales intermedias de 1", fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre dala de muro existente de hasta 4.00 mts de altura a todo lo largo, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1	\$ 238.84	\$ 238.84		
1,188	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de rejilla metálica fija tipo louver, a base de rejilla (tira) recta medidas variables, lámina negra cal. 22, llevando marco de perfil de 2" y costilla @ 1.00 mts, fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre vano existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de	m2	1	\$ 4,456.60	\$ 4,456.60		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,189	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de celosía de control solar en fachada a base lamina perforada cal.14 con diámetro de perforación 6 mm y distancia entre centros 12 mm sobre bastidor en ángulo de 2" x 3/16, llevando aplicación de esmalte alquidialico anticorrosivo, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,843.43	\$ 3,843.43
SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PELICULAS					
1,190	Reinstalación de cristales recuperados en domo en diferentes medidas. Incluye; asentado y sellado con silicon estructural, limpieza previa de los mismos, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 12 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 202.63	\$ 202.63
1,191	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 6 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,055.23	\$ 1,055.23
1,192	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 8 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,690.02	\$ 1,690.02
1,193	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 10 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,253.76	\$ 2,253.76
1,194	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 12 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,736.49	\$ 3,736.49
1,195	Servicio de suministro e instalación de cristal chino de 6 mm de espesor en ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,174.09	\$ 1,174.09
1,196	Servicio de suministro e instalación de celosía de cristal transparente de 6 mm de espesor de 10 cms de ancho. Incluye: mecanismo de apertura, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 282.43	\$ 282.43
1,197	Servicio de suministro y colocación de cristal flotado filtrazol color humo de 6 mm. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,453.88	\$ 1,453.88
1,198	Mantenimiento menor para su reemplazo o para decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de muro de vitrobloc con referencia al modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC" o su equivalente en calidad, medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, asentado y junteado con junteador para vitrobloc color según muestra. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,868.58	\$ 4,868.58
1,199	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 6 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,523.70	\$ 2,523.70
1,200	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 8 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,327.19	\$ 3,327.19
1,201	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 10 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,962.02	\$ 3,962.02
1,202	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 6 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 9,467.20	\$ 9,467.20
1,203	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 8 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 12,153.64	\$ 12,153.64
1,204	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 10 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 13,515.28	\$ 13,515.28
1,205	Servicio de esmerilado con ácido sobre cristal por una cara. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 330.31	\$ 330.31

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,206	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 948.35	\$ 948.35
1,207	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 8 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,159.61	\$ 1,159.61
1,208	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 10 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,399.69	\$ 1,399.69
1,209	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 3 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,819.69	\$ 2,819.69
1,210	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 4.5 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,760.90	\$ 3,760.90
1,211	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 5,278.41	\$ 5,278.41
1,212	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico siliconizado en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 131.51	\$ 131.51
1,213	Servicio de suministro y aplicación de poliuretano de 1 componente en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 155.61	\$ 155.61
1,214	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable" o su equivalente en calidad para instalación en cristal de distintas medidas, formando una membrana sólida que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo. Acabado: transparente. Espesor: 3.94 mil. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil. Adhesivo: polímero acrílico 25 gr/m². Garantía: 5 años mínimo, sin presentar amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,354.55	\$ 1,354.55
1,215	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800" o su equivalente en calidad en cristales de distintas medidas; película con microcapas, resistente al rasgado, con tratamiento para rayos UV, aplicada por el interior, espesor 203 micron, garantía contra amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,385.62	\$ 3,385.62
1,216	Servicio de suministro y colocación de película de control solar con referencia al modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10" o su equivalente en calidad en cristales de diferentes medidas; con protección de rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,415.66	\$ 1,415.66
1,217	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 407.74	\$ 407.74
1,218	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 289.07	\$ 289.07
1,219	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa tintex verde en vidrios de distintas medidas, con referencia al modelo "1543 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 318.18	\$ 318.18
1,220	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa entintada clara en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 64%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 357.90	\$ 357.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,221	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, entintada oscura en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 78%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 289.01	\$ 289.01
1,222	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, reflectiva en vidrios de distintas medidas, tipo película espejo unidireccional color plata, con garantía de 10 años, con rechazo de 95% a rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 347.49	\$ 347.49
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS BLINDADOS					
1,223	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel I, 15 mm de espesor, resiste impacto de armas 38 super, 9 mm, 357 corta e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 9,768.34	\$ 9,768.34
1,224	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel II, 17 mm de espesor, resiste impacto de armas 9 mm magnum, FMJ, escopetas 12, 16, 20, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 9,902.28	\$ 9,902.28
1,225	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel III, 21 mm de espesor, resiste impacto de armas 357 magnum, 44 magnum e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 12,027.02	\$ 12,027.02
1,226	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel IV, 32 mm, resiste impacto de armas cuerno de chivo, (7.62 x 39), MBO Gallil, e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 14,170.12	\$ 14,170.12
1,227	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel V, 42 mm, resiste impacto de armas AR-15 (7.62x51), (7.62x63), e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 16,285.69	\$ 16,285.69
1,228	Servicio de suministro e instalación para reemplazo de cristal blindado de 24 mm de espesor (4 cristales de 6mm), laminado con película inastillable intermedia, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 14,170.12	\$ 14,170.12
1,229	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación). De dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de PTR 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidialico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 113,671.65	\$ 113,671.65
1,230	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, y con cristal blindado nivel V, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidialico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad para sobreponer con referencia al	pza	1	\$ 160,160.10	\$ 160,160.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	modelo "AS 2000 de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidálico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,231	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 180° de acero balístico de 10 mm de espesor, con marcos de herrería. Modelo tipo bandera de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior. con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Marco anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 10 mm. Acabado en Laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material en colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidálico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	173,617.29	\$	173,617.29		
1,232	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión. Marco a base de ángulo de 2" x 1/4". Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, nivelación, integración de material en huecos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, fondo alquidálico anticorrosivo, acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	54,977.41	\$	54,977.41		
1,233	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidálico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	51,307.27	\$	51,307.27		
1,234	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidálico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	51,307.27	\$	51,307.27		
1,235	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidálico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	55,501.72	\$	55,501.72		
1,236	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidálico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	55,501.72	\$	55,501.72		
SERVICIOS DE CARPINTERIA									
PUERTAS									

Licitación Pública Local LPL 406/2025

"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,237	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 9,940.62	\$ 9,940.62
1,238	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 15,519.49	\$ 15,519.49
1,239	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 16,748.85	\$ 16,748.85
1,240	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor en bastidor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 18,424.11	\$ 18,424.11
1,241	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 18,924.87	\$ 18,924.87
1,242	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 20,849.30	\$ 20,849.30
1,243	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corredera de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para	pza	1	\$ 15,428.25	\$ 15,428.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,244	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 21,370.39	\$ 21,370.39				
1,245	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 21,593.76	\$ 21,593.76				
1,246	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 23,446.32	\$ 23,446.32				
1,247	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,711.37	\$ 10,711.37				
1,248	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,400.26	\$ 10,400.26				
1,249	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de puerta plegable tipo acordeón, fabricada en PVC con tablillas de 0.5 cm de espesor, con referencial al modelo "NEPTUNO de Muva" o su equivalente en calidad. Cuenta con cerradura y sistema de cierre magnético, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: retiro de puerta existente y resguardo en sitio donde indique dependencia, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, riel y sistema de deslizamiento, jaladera de PVC, elementos de fijación, herrajes y bisagras, sellado perimetral, mano de obra, ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,367.14	\$ 5,367.14				
1,250	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera solida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,531.41	\$ 17,531.41				
1,251	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera solida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a	pza	1	\$ 17,405.25	\$ 17,405.25				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,252	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 15,531.41	\$ 15,531.41
1,253	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 17,405.25	\$ 17,405.25
1,254	Servicio de recorte para ajuste de puerta (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 936.06	\$ 936.06
1,255	Servicio de reinstalación de puerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compolto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 432.03	\$ 432.03
1,256	Servicio de reinstalación de contrapuerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compolto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 432.03	\$ 432.03
1,257	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,680.30	\$ 4,680.30
1,258	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,040.33	\$ 5,040.33
1,259	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco de aglomerado con muesca, tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,588.63	\$ 17,588.63
VENTANAS					
1,260	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventana entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de madera sólida de pino de primera de 3" de espesor, llevando marco y tapajuntas, Compuesta con cristales, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: desmontaje de ventana existente, fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, aplicación de químico antitermitas, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,107.64	\$ 12,107.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,261	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de marcos para ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de peinazo de madera sólida de cedro de primera de 2" de espesor, llevando jambas, junquillos. Compuesta con cristales, jambas, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de marco existente fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,893.53	\$ 4,893.53
1,262	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventanas exteriores dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, con las siguientes características, fabricada a base de madera de pino de primera, marco de 3 1/2" X 5", travesaño superior e inferior 3 1/2" X 5", cerco de 3 1/2" X 1 1/2" para vidriera, 6 travesaños horizontales 1 1/4" X 3/4", 1 larguero central 1 1/2" X 3/4" diseño igual al existente, dividiendo 14 espacios para instalar cristal, junquillos, vierteaguas de 2 1/2", alféizar de 1/2", jambas 2". Incluye: fabricación en taller, desmontaje de ventana, cristales y herrajes (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, aplicación de pesticida para pililla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, 14 cristales claros (medidas según diseño), pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 17,748.85	\$ 17,748.85
1,263	Servicio de mantenimiento menor de contraventanas de madera existentes a dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: fabricación en sitio, desmontaje de contraventanas, retiro de chapetones y accesorios (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente, hasta dejar la madera natural, generando poro para provocar adherencia, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de pesticida para polilla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de herrajes y bisagras nuevas, chapetones reponiendo los faltantes, pasador superior e inferior modelo nuevos similar al existente, porta candado, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,718.75	\$ 4,718.75
1,264	Servicio de reinstalación de ventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,013.66	\$ 1,013.66
1,265	Servicio de reinstalación de contraventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,013.66	\$ 1,013.66
ACCESORIOS					
1,266	Servicio de suministro e instalación de bisagra doble acción tipo cantina con referencia al modelo "MAÑON" o su equivalente en calidad; acabado latón igual a existentes. Incluye: desinstalar puerta, retiro de bisagra anterior, preparación de superficie, elementos de fijación, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), materiales y desperdicios, mano de obra, nivelación, ajustes y pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 761.12	\$ 761.12
1,267	Servicio de suministro e instalación de tope de madera de pino sólido, de 2 x 1 cm x 88 cms de altura, para puertas tipo cantina. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, acabado moneado, igual a existentes. Incluye: retiro de tope anterior dañado, lijado, sellado, asentado, tratamiento fungicida antitermitas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, retiro y reinstalación de puerta, pegamento, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 361.98	\$ 361.98
1,268	Servicio de suministro e instalación de pasador de maroma oculto en puerta doble de madera de 2.60 mts de ancho (ambas hojas) x 2.42 mts de altura. Igual a existentes. Incluye: desinstalar pasador anterior, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 761.12	\$ 761.12
1,269	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y	pza	1	\$ 2,607.55	\$ 2,607.55

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,270	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,607.55	\$ 2,607.55		
1,271	Servicio de suministro e instalación de guardapolvo de aluminio con hoja de vinilo, para puerta de hasta 1.00 mts de largo, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 136.51	\$ 136.51		
	BOQUILLAS						
1,272	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 10 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 261.04	\$ 261.04		
1,273	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 15 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 113.60	\$ 113.60		
1,274	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de jambas de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor y un ancho variable y cantos boleados, para tapar espacio entre cubrecanto y boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 166.03	\$ 166.03		
1,275	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 20 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 97.72	\$ 97.72		
1,276	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 30 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 97.72	\$ 97.72		
	MUROS						
1,277	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de dula sobre muro de tabloncillos de madera sólida de pino de primera, compuesta de tablas de 20 cms de ancho y 1 1/2" de espesor y largo variable. Colocar a partir de los 26 cms del piso y con una separación de 2 1/2" entre tablas. Entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y en todos los cantos, según especificaciones de fabricante, color a definir por	m2	1	\$ 2,306.94	\$ 2,306.94		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	supervisión. Incluye: elementos de fijación, trabajo en taller, materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,278	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación de muro divisorio o tapón a una cara a base de triplay de primera 9 mm. de 1.22 mts x 2.44 mts., a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con bastidor barrote de madera 2" x 4" como marco y dos intermedios de 1 1/2" X 4", Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 2,359.38	\$ 2,359.38		
1,279	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Conformado por trasfondo en triplay de pino en 6mm enchapado, color nogal o a definir por supervisión, terminado laca semimate y entablillado sobre trasfondo en madera de caobilla, color encino o a definir por supervisión, de 2cm de ancho y 2 cms de alto, con separación entre cada tira de 2cm, entintado color según muestra terminado semimate. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1	\$ 6,169.25	\$ 6,169.25		
	PISOS						
1,280	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de zoclo de madera solida de 20 mm de espesor de pino de 1era y 8 cm de altura promedio, con cantos boleados. Entintada y moneada con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión según muestra física en el exterior e interior. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 323.33	\$ 323.33		
1,281	Servicio de mantenimiento menor de zoclo de madera existente. Incluye; asentado con lija fina, entintado y laqueado con brocha pelo de camello, color y terminado igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 145.06	\$ 145.06		
1,282	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco cuadrado, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,138.07	\$ 3,138.07		
1,283	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco redondo, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,138.07	\$ 3,138.07		
1,284	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de duela machimbrada de 3/4" x 4" x 8" para piso. Incluye; instalación de bastidor a base de listones de madera de 3" x 1" de ancho colocados en ambos sentidos, con una separación entre cada listón de 60 cm, fijados a piso con tornillo y taquete, dejar una separación de 5 - 10 mm, entre duela y muro, aplicación de químico anti-termitas en base y duela, lijado uniforme de la superficie de la duela, aplicación de poliuretano acrílico mate para madera natural, (aplicación según especificaciones del fabricante y ficha técnica del producto), cortes, ajustes, detallado de duela una vez instalada, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1	\$ 1,983.63	\$ 1,983.63		
	COCINETAS O BAÑOS						
1,285	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 10,588.98	\$ 10,588.98		
1,286	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 9,190.83	\$ 9,190.83		
1,287	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre	ml	1	\$ 9,938.51	\$ 9,938.51		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo a una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,288	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cacineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 9,278.21	\$ 9,278.21			
1,289	Servicio de mantenimiento menor a muebles y puertas de cacineta existente de madera sólida de 1era de 1/2" de espesor (caobilla, pino, etc) de hasta 70 cm de alto x largo variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, suministro de materiales y desperdicios, suministro de herrajes, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 463.96	\$ 463.96			
1,290	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mueble de cacineta existente de madera sólida de caobilla de 1era, 1/2" de espesor, igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 223.98	\$ 223.98			
1,291	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cacineta integral a base de tableros de madera sólida (caobilla, pino, etc, de 1era, 1/2" de espesor) o igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando 3 puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 60 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 12,049.35	\$ 12,049.35			
1,292	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cacineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 15 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de repisa superior de 50 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.55 mts del piso (sin puertas abatibles) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo de 4 repisas), asentada sobre banquetón de 10 cm de altura x 40 cm de fondo. Incluye: cubierta termoformada de aglomerado, de 0.60 mts de ancho x largo 1.75mts, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm, suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 8,769.90	\$ 8,769.90			
1,293	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de barra desayunadora o independiente, de 41 cm de ancho x largo variable. Compuesta por cubierta termoformada de aglomerado, con zoclo y faldón de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales o boleado en ambas caras. Color y diseño a definir por supervisión, suportada por ménsulas de PTR de 1" x 1" de herrería en forma triangular @ 1.10 mts. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,455.39	\$ 1,455.39			
1,294	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,568.99	\$ 1,568.99			
1,295	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja	ml	1	\$ 1,568.99	\$ 1,568.99			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,296	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 6,838.27	\$ 6,838.27			
1,297	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 7,278.68	\$ 7,278.68			
1,298	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 7,071.06	\$ 7,071.06			
1,299	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 7,332.95	\$ 7,332.95			
1,300	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 10,945.34	\$ 10,945.34			
1,301	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 10,385.75	\$ 10,385.75			
1,302	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,007.02	\$ 4,007.02			
1,303	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,328.15	\$ 4,328.15			
1,304	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm, de altura cubriendo fondo y laterales. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,450.49	\$ 4,450.49			
1,305	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 4,698.21	\$ 4,698.21			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,306	Servicio de suministro e instalación de mueble prefabricado de fregadero de acero inoxidable autosoportable, con referencia al modelo "RP100 de SERVINOX" o su equivalente en calidad; con tarja de una tina integrada y monomando con zoclo de 50 mm de altura, con dos puertas abatibles en la parte inferior y entrepaño interior, medidas: 1.00 m de longitud, 0.65 m de profundidad y 0.70 m de altura, llevando repisa de acero inoxidable calibre 20 con terminado satinado, con mensulas y respaldo de medidas: 1.00 m de longitud, 0.30 m de profundidad y 0.19 m de alto. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,351.77	\$ 3,351.77
1,307	Servicio de suministro e instalación de tarja sencilla de medidas 0.49 x 0.47 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,700.06	\$ 3,700.06
1,308	Servicio de suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor de medidas 1.01 x 0.54 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,099.96	\$ 5,099.96
1,309	Servicio de suministro e instalación de tarja doble de medidas 0.84 x 0.56 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,847.65	\$ 6,847.65
1,310	Servicio de suministro e instalación de monomando cromado para fregadero con salida giratoria y cartucho, con referencia al modelo marca "Novus E-34 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapelón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,369.67	\$ 8,369.67
1,311	Servicio de suministro e instalación de llave mezcladora cromada para fregadero con salida giratoria y cartucho. 2 manuales para abrir, cerrar y regular temperatura con referencia al modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapelón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,424.95	\$ 8,424.95
1,312	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mueble de lavabo, fabricado en madera de 120 x 60 x 86.5 cm aprox. Conformado por madera contrachapada color por definir por supervisión, con dos puertas abatibles y entrepaño interior, llevando cubierta a base de "durock" de medidas 120 x 60 cm x 10 cm de espesor, con perforación para instalación de monomando y colocación de azulejo con referencia al modelo "Spa white de Interceramic" o su equivalente en calidad, asentado con pegazulejo y junteado con junteador color blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,534.81	\$ 8,534.81
REHABILITACIÓN DE TARIMAS EN DEGOLLADO					
1,313	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 1.22 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peínazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peínazos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peínazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peínazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,684.90	\$ 6,684.90
1,314	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peínazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peínazos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14	pza	1	\$ 3,329.35	\$ 3,329.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,315	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 2.44 mts x ancho variable, con remate curvo de acuerdo a terminación de escenario con remate frontal de triplay 2 mm, a base de multiplay de primera calidad (el ganador deberá anexar factura que respalde sus características) de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, cuatro piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,257.82	\$ 7,257.82
1,316	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,898.44	\$ 5,898.44
1,317	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 1.22 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,024.60	\$ 5,024.60
1,318	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa a dos aguas para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 1 peinazo (soportes) intermedio de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto	pza	1	\$ 3,853.66	\$ 3,853.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colorean las tarimas. El marco y los peñazos deberán llevar 2 resacos en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamblado (sin juego). Elementos de ensamblado a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 2 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamblado que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peñazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peñazos más altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	PERGOLADOS					
1,319	Mantenimiento menor o como decoración, que no comprometa la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pergolado con una altura libre de piso a nivel inferior de pérgola de hasta 3.50 mts. Compuesta por estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 3" x 3" anclada al techo con placas de acero de 4"x 4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura pergolado formado por tablas a cada 15 cms de distintos largos, de madera de banak de primera de 4" x 1 1/4" terminado con laca y moneado ambas caras y cantos color a definir por supervisión y barniz de poliuretano alifático de dos componentes acabado brillante, con lija de grano fino de metal, fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras de la tabla con pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización de supervisión, cartabones, elementos de fijación a losa con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti o Anchor FIX - 2 de Sika", suministro de materiales y desperdicios, recortes y habilitado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 3,193.90	\$ 3,193.90	
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS						
1,320	Reinstalación de mueble de baño recuperado para realizar reparaciones, remodelaciones, etc. (WC, Lavabos, mingitorios, fluxómetros, monomandos, componente aglutinantes, etc). Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 935.90	\$ 935.90	
1,321	Recolocación de wc despegado, a base de suministro y colocación de brida sanitaria para wc y asentado de mueble cerámico con cemento blanco y sellado de perímetro con silicona blanca. Incluye: retiro y resguardo de wc existente, retiro de cuello de cera o brida existente, limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,192.89	\$ 1,192.89	
INODOROS						
1,322	Servicio de suministro e instalación de WC para fluxómetro, con referencia al modelo "Austral de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de largo 69.5 x 38 x 40.6 cms de alto, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 3.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,198.58	\$ 5,198.58	
1,323	Servicio de suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,717.78	\$ 10,717.78	
1,324	Servicio de suministro e instalación de WC ONEPIECE, con referencia al modelo "Op Capri Plus de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.6 x 71.9 x 42.81 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 18,840.05	\$ 18,840.05	
1,325	Servicio de suministro e instalación de WC de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY007 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 41,405.04	\$ 41,405.04	
1,326	Servicio de suministro e instalación de combo de inodoro con lavabo de alta seguridad, antivandálico con referencia al modelo "HY008-HVX de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 68,113.77	\$ 68,113.77	
MINGITORIOS						
1,327	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,941.53	\$ 12,941.53	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,328	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio seco, con referencia al modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 44 x 63 x 26.8 cm de alto a taza, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, tapete de olor, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 18,224.78	\$ 18,224.78
1,329	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY012 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 20, grado sanitario, terminado satin, medidas 32 x 35 x 100 cm de largo. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,418.57	\$ 11,418.57
FLUXÓMETROS					
1,330	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para WC acabado cromo con referencia al modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 24,715.81	\$ 24,715.81
1,331	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para WC, acabado cromo con referencia al modelo "111-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,084.27	\$ 12,084.27
1,332	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal expuesto para WC, acabado cromo con referencia al modelo "310-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,233.93	\$ 14,233.93
1,333	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "FC-185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 33,913.87	\$ 33,913.87
1,334	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,458.62	\$ 11,458.62
1,335	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "310 -19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 14,233.93	\$ 14,233.93
1,336	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de botón para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "1319 de URREA" o su equivalente en calidad, entrada de 1/2 (13 mm) y salida de 3/4 (19 mm) y capacidad de descarga de 3 lts. Incluye: conexiones, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, tuerca spud, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,157.67	\$ 8,157.67
LAVAMANOS					
1,337	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,009.34	\$ 6,009.34
1,338	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta cuadrado con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,098.16	\$ 7,098.16
1,339	Servicio de suministro e instalación de lavabo de pedestal, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye:	pza	1	\$ 7,857.52	\$ 7,857.52

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,340	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta redondo, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,432.61	\$ 5,432.61		
1,341	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta cuadrado, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,012.84	\$ 6,012.84		
1,342	Servicio de suministro e instalación de lavabo de alta seguridad, con referencia al modelo "HYNOR" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin, sin esquinas, ni filos, medidas: 39 x 44 x 40 cm. Incluye: cespól de 1 1/4", elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 6,720.33	\$ 6,720.33		
LLAVES Y MONOMANDOS							
1,343	Servicio de suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR, con referencia al modelo "TV 105 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,058.58	\$ 7,058.58		
1,344	Servicio de suministro y colocación llave Temporizadora tipo Push con referencia al modelo "TV 122 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,058.26	\$ 8,058.26		
1,345	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 7,280.00	\$ 7,280.00		
1,346	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando cuello alto para lavabo con referencia al modelo "POT-101 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o su equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,371.97	\$ 8,371.97		
1,347	Servicio de suministro e instalación de mezcladora de lavabo electrónica de sensor de corriente con referencia al modelo "Alfa TV-397 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Llevando herramienta para sujeción, kit de sujeción 6 baterías alcalinas, módulo electrónico, conexión a tierra, sensor infrarrojo con distancia de detección 12 cm, conexión de 1/2", acabado cromo. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 25,761.35	\$ 25,761.35		
1,348	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para regadera, con referencia al modelo "POT-200 de HELVEX", o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,634.86	\$ 4,634.86		
1,349	Servicio de suministro e instalación de mezcladora y manuales para regadera, con referencia al modelo "MR-1005, de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 5,104.98	\$ 5,104.98		
1,350	Servicio de suministro e instalación de Regadera de chorro fijo, con referencia al modelo "H-200 de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,957.97	\$ 2,957.97		
1,351	Servicio de suministro e instalación de Regadera de 3 tipos de chorro, con referencia al modelo "H-3300 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,616.06	\$ 3,616.06		
1,352	Servicio de suministro e instalación de Monomando para regadera sin desviador Spiga Cromo, con referencia al modelo "SPG-200 de Helvex" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 3,544.26	\$ 3,544.26		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

							\$	\$
							-	-
1,353	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 2,183.30	\$ 2,183.30
1,354	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, con tapa envolvente, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 2,183.30	\$ 2,183.30
1,355	Servicio de suministro y colocación de juego completo para tanque de WC, con referencia al modelo "PS-A001 de COFLEX" o su equivalente en calidad. Incluye: flotador, sellos, mangueras flexibles, llave angular, brida sanitaria, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1				\$ 1,012.47	\$ 1,012.47
1,356	Sustitución de sistema tds2 dañado (tecnología dreña y sella) doble esfera, para mingitorio seco o ecológico en sanitario de hombres y cambio de tapete para olores. Incluye: retiro de sistema existente, elementos de fijación y empaques completos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 2,970.20	\$ 2,970.20
1,357	Servicio de suministro y colocación de trampa de olores de silicona para mingitorio ecológico seco cerámico. Incluye: retiro de trampa existente, sistema de sujeción reforzado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 329.01	\$ 329.01
1,358	Servicio de suministro e instalación de cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o su equivalente. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 831.90	\$ 831.90
1,359	Servicio de suministro y colocación de cespól para lavadero flexible de PVC, con trampa color blanco. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 392.88	\$ 392.88
1,360	Servicio de suministro y colocación de cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a línea de descarga, materiales y desperdicios, empaques, kit de instalación, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1				\$ 470.83	\$ 470.83
1,361	Servicio de suministro y colocación de llave angular con referencia al modelo "401SC de Urra" o su equivalente. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1				\$ 455.55	\$ 455.55
1,362	Servicio de suministro y colocación de manguera coflex. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1				\$ 249.50	\$ 249.50
1,363	Servicio de suministro e instalación de vertedero prefabricado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio con referencia al modelo "Chico de FORMACRYL" o su equivalente en calidad, color blanco de medidas de 43.5 x 43.5 cm x 21.5 cm de profundidad, llevando rejilla de drenado. Incluye: paquete de instalación completo y empaque (llave de nariz de 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta, cespól, contrarejilla de control de olores), elementos de fijación, materiales y desperdicios, recortes o ajustes a vertedero o piso, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 3,980.36	\$ 3,980.36
1,364	Servicio de suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m. Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-1, chapeton cromado, contra canasta con referencia al modelo "3801 de Urra" o su equivalente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 11,736.74	\$ 11,736.74
1,365	Servicio de suministro y colocación de extractor para baño con referencia al modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6" color blanco en plafón. Incluye: kit de instalación, alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 3,521.58	\$ 3,521.58
1,366	Servicio de suministro y colocación de dispensador rellenable de jabón líquido con referencia al modelo "AC54000 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 20 x 14.3 x 10.5 cm, capacidad de 1000 ml, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 3,750.78	\$ 3,750.78
1,367	Servicio de suministro y colocación de dispensador automático (de pilas AA) rellenable de jabón líquido, con referencia al modelo "AC91060 de JOFEL" o su equivalente en calidad, con depósito de polietileno, base, tapa y carcasa fabricada en ABS de color blanco, capacidad de 1000 ml, con regulador de dosis y posición Off con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 3,345.66	\$ 3,345.66
1,368	Servicio de suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1				\$ 697.07	\$ 697.07
1,369	Servicio de suministro e instalación de dispensador de papel higiénico maxi con referencia al modelo "AE58300 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35.4 x 35.2 x 13.5 cm, para colocar rollo de papel de 12", tapa fabricada en ABS en acero inoxidable color silver, con ranura en el	pza	1				\$ 1,677.14	\$ 1,677.14

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	centro para ver consumo de papel, base fabricada en ABS negra con cerradura futura y freno de papel para evitar el desperdicio. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,370	Servicio de suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	1,427.11	\$	1,427.11	
1,371	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toalla interdobla con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35 x 27 x 13.4 cm, capacidad de 1 paquete de 600 toallas, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	2,500.21	\$	2,500.21	
1,372	Servicio de suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	1,886.20	\$	1,886.20	
1,373	Servicio de suministro e instalación de cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL" o su equivalente en calidad, fabricado en polietileno de alta densidad, con dimensiones de 40.7 cm de alto x 45.7 cm de ancho x 87 cm de largo, capacidad para 22.7 kg. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	14,510.81	\$	14,510.81	
1,374	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	3,968.99	\$	3,968.99	
1,375	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad corta recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-470-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	3,678.89	\$	3,678.89	
1,376	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad angular en baños para discapacitados; para semiempotrar con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-066-S HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	5,031.26	\$	5,031.26	
1,377	Servicio de suministro e instalación de accesorio gancho para toalla, terminado cromado. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	612.61	\$	612.61	
1,378	Servicio de suministro y colocación de kit de 5 accesorios para baño con referencia al modelo "3100 de Urrea" o su equivalente en calidad, Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	jgo.	1	\$	3,124.15	\$	3,124.15	
1,379	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toallas o pañuelos desechables empotrado en cubierta cromado de acero inoxidable con referencia al modelo "B-526 de Bobrick" o su equivalente en calidad, Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	8,574.08	\$	8,574.08	
ADECUACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS								
SÓLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO								
1,380	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$	16,846.18	\$	16,846.18	
1,381	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$	24,360.90	\$	24,360.90	
1,382	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación,	pza	1	\$	11,414.38	\$	11,414.38	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.						
1,383	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 7,970.33	\$ 7,970.33		
1,384	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 7,970.33	\$ 7,970.33		
1,385	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 8,761.70	\$ 8,761.70		
1,386	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 9,618.08	\$ 9,618.08		
1,387	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 13,490.29	\$ 13,490.29		
1,388	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 18,404.79	\$ 18,404.79		
1,389	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 27,135.90	\$ 27,135.90		
1,390	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 12,266.92	\$ 12,266.92		
1,391	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 7,730.57	\$ 7,730.57		
1,392	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo	pza	1	\$ 7,101.40	\$ 7,101.40		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	"Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.						
1,393	; que no compromete la estructura del inmueble, instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 10,732.77	\$ 10,732.77		
1,394	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 10,876.41	\$ 10,876.41		
1,395	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 16,587.52	\$ 16,587.52		
MAMPARAS ALUMINIO Y ACRILICO							
1,396	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1	\$ 4,747.60	\$ 4,747.60		
1,397	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1	\$ 4,756.33	\$ 4,756.33		
1,398	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 3,255.07	\$ 3,255.07		
1,399	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1	\$ 3,639.56	\$ 3,639.56		
MAMPARAS ALUMINIO Y DUELA							
1,400	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1	\$ 6,022.21	\$ 6,022.21		
1,401	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1	\$ 3,666.65	\$ 3,666.65		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,402	Mantenimiento, control, programación y revisión de los sistemas de riego (Incluye hasta 150 boquillas y 15 cañones de riego. En caso de requerirse refacciones serán suministradas por la dependencia. Incluye; suministro de insumos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 9,276.40	\$ 9,276.40
1,403	Servicio de revisión la red de riego por aspersión de las áreas verdes, Incluye; levantamiento real de las 16 zonas de riego en la actualidad para determinar los cambios generados desde el 2007 a la fecha localización registros de válvulas solenoides, boquillas, trayectoria, programación, mano de obra, herramientas y equipo, entregando reporte por escrito, levantamiento en planos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 13,231.08	\$ 13,231.08
1,404	Mantenimiento de válvulas solenoide a base limpieza de registros retirando lodo, hojas secas o basura, revisión del aislamiento en conexión de las válvulas al controlador, conexión a redes de riego general y secundaria. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1	\$ 4,587.68	\$ 4,587.68
1,405	Mantenimiento a Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van, Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1	\$ 458.78	\$ 458.78
1,406	Mantenimiento de aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable. Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1	\$ 458.78	\$ 458.78
1,407	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático bifásico existente, Incluye: bomba de 5 HP, tanque de 150 galones, tablero de control, válvulas, succión, tubería, conectores, conexión eléctrica al centro de carga, cableado, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	\$ 6,239.24	\$ 6,239.24
COMPONENTES DE RIEGO					
1,408	Servicio de suministro e instalación de red secundaria de riego para conexión de válvula solenoide a rociadores o aspersores (de 10 a 32) en PVC Hidráulico de 1/2" hasta 2 1/2" según se requiera para 4 zonas, Incluye: Tubería, codos, "Tees", coples, conectores, reducciones, pegamento, extracciones de material e integración de material extraído, rupturas y reposiciones, de pavimentos o, banquetas de concreto, pasto, etc, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1	\$ 9,276.40	\$ 9,276.40
1,409	Servicio de suministro e instalación válvula solenoide eléctrica de plástico compatible al sistema instalado modelo 100 DV 1". Incluye: conexión al controlador con dos hilos de alambre #18 diferenciado por color, poliducto naranja de 3/4" extracción de material e integración de material extraído, registros eléctricos, conexión a redes de riego general y secundaria, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1	\$ 1,171.83	\$ 1,171.83
1,410	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 5 alturas de emergencia. Incluye: tapón 1800 Pop-Top para purgar suciedad, tornillo de ajuste de caudal y alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 411.59	\$ 411.59
1,411	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNI-SPRAY de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 2 alturas de emergencia. Incluye: muelle de retracción, tornillo de ajuste de alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 354.77	\$ 354.77
1,412	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter" o su equivalente en calidad, con un alcance de 1.0 - 5.8 mts de radio y 5,10 y 15 cm de emergencia. Incluye: vástago rosca y malla de filtro, tobera ajustable PRO, boquillas ajustables de precisión, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 332.94	\$ 332.94
1,413	Servicio de suministro e instalación de aspersor rotor de 4" con referencia al modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird" o su equivalente en calidad, vástago de acero inoxidable, con mecanismo de embrague de ajuste rápido, con alcance de 4.6 - 15.2 mts de radio y altura de emergencia de 10, 15.2 y 30.5 cm. Incluye: parada de caudal permitiendo para aspersores individualmente del sistema de riego, árbol de toberas de ángulo bajo y 8 de ángulo estándar rain curtain, tapa de goma y tornillo de ajuste de chorro, válvula antidrenaje (SAM), juntas tóricas y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 638.79	\$ 638.79
1,414	Servicio de suministro e instalación de aspersor de impacto con referencia al modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird" o su equivalente en calidad, con brazo de impacto con doble contrapeso y alcance de 6.7 a 13.7 mts de radio y altura de emergencia de 7.6 cm. Incluye: toberas tipo bayoneta intercambiables, tornillo de ajuste de chorro, palanca de inversión de giro, válvula antidrenaje (SAM), juntas de limpieza y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,337.86	\$ 1,337.86
1,415	Servicio de suministro de instalación de aspersor de círculo completo de impacto de 3/4", con referencia al modelo "Marca AQUPLA" o su equivalente en calidad, de material plástico, con una distancia de pulverización de 6 - 18 mts de radio. Incluye: válvulas compactas, válvulas con doble tuerca unión, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 918.42	\$ 918.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,416	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 12" x 17" x 12" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 113BC de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,800.99	\$ 1,800.99
1,417	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 10" x 15" x 10" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 1000SG de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,538.84	\$ 1,538.84
1,418	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 6" Ø (diámetro) x 22.09 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB6RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando dos aperturas laterales pre-moldeadas para tuberías de hasta 40mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 962.12	\$ 962.12
1,419	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 10" Ø (diámetro) x 25.40 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB10RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando cuatro lengüetas de acceso situadas a intervalos regulares para tuberías de hasta 40 mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 1,119.41	\$ 1,119.41
1,420	Servicio de suministro e instalación de manguera para riego con las siguientes características: 20 mm de diámetro de 400 metros de longitud (manguera pe 20 mm 500 mil r-400). Incluye: ponchadora para hacer insertos en manguera de 32 mm, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 76.83	\$ 76.83
1,421	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 2.2 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 78.57	\$ 78.57
1,422	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 8.0 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 80.33	\$ 80.33
1,423	Servicio de suministro e instalación de terminal tipo ocho para manguera de 18 mm de id. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 56.36	\$ 56.36
1,424	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 1/2" x 3/4" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 279.65	\$ 279.65
1,425	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 3/4" x 1/2" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 281.82	\$ 281.82
BOMBA PARA RIEGO					
1,426	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible kor1.2, con capacidad de 1/2 h.p.; descarga de 1-1/4" de diámetro; 5 etapas; con acoplamiento nema 4, adame mínimo recomendable de 4", fabricada en acero inoxidable; gasto nominal de 1.2 litros por segundo, rango de carga de 19 a 40 mca. Incluye: cable plano para bomba eléctrica 3x14 rollo de 100m, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 40,260.18	\$ 40,260.18
1,427	Servicio de suministro e instalación de arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 9,822.55	\$ 9,822.55
1,428	Servicio de suministro e instalación de contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 4,356.11	\$ 4,356.11
1,429	Servicio de suministro e instalación de válvula check tipo columpio de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,004.19	\$ 1,004.19
VÁLVULAS Y CONTROLADORES					
1,430	Servicio de suministro e instalación de válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro. Incluye: solenoide, conexión eléctrica y de control, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, accesorios tubo PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 3/4" (adaptador macho, cople 1", reducción bushing 1"x3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,312.21	\$ 1,312.21
1,431	Servicio de suministro e instalación de controlador esp-tm2 para 6 zonas. Incluye: conexión eléctrica y de control, configuración, programación, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 6,170.21	\$ 6,170.21
1,432	Suministro e instalación de caja-registro para válvula de 10" de diámetro. Incluye: extracción de material, retiro de material, reintegración de material producto de la extracción de material, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 1,215.52	\$ 1,215.52
1,433	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 150m color blanco. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 2,143.10	\$ 2,143.10
1,434	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 762m color rojo. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$ 10,021.38	\$ 10,021.38
1,435	Servicio de suministro e instalación de manguera tipo poliducto eléctrica color naranja de 3/4" de diámetro rollo de 100 metros. Incluye: extracción de material a una profundidad mínima de 0.50 cm, retiro de material producto	ml	1	\$ 34.79	\$ 34.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025

“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	de la extracción y reintegración y compactación de material extraído, rafeado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.					
SERVICIOS DE LIMPIEZA						
1,436	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>hasta una altura de 7.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 198.88	\$ 198.88	
1,437	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 218.77	\$ 218.77	
1,438	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>altura de más de 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 262.53	\$ 262.53	
1,439	Servicio de limpieza de terreno, deshierre (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: mano de obra, maquinaria especial para el trabajo, insumos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como el traslado de estos elementos a depósitos autorizados.	m2	1	\$ 22.84	\$ 22.84	
1,440	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,441	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,442	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,443	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,444	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 44.05	\$ 44.05	
1,445	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 44.05	\$ 44.05	
1,446	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,447	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2. Incluye:</u> agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 38.55	\$ 38.55	
1,448	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 44.05	\$ 44.05	
1,449	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 45.87	\$ 45.87	
1,450	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua,	m2	1	\$ 45.87	\$ 45.87	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,451	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m²</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 45.87	\$ 45.87		
1,452	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts, con un volumen de 12 a 20 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 446.39	\$ 446.39		
1,453	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 2.00 a 3.00 mts, con un volumen de 21 a 45 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 478.61	\$ 478.61		
1,454	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.00 a 5.00 mts, con un volumen de 140 a 170 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 502.55	\$ 502.55		
1,455	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.50 a 5.50 mts, con un volumen de 150 a 210 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1	\$ 527.65	\$ 527.65		
1,456	Servicio de lavado y desinfección de tinacos de cualquier tipo con capacidad de 750 lts. a 1,100 lts. Consta de: retiro y reinstalación en salida a línea principal para evitar contaminación de esta, realizar el vaciado total del tinaco, revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, tubería de llenado, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del tinaco. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 961.23	\$ 961.23		
1,457	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts. con un volumen de 12 a 20 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 27,234.97	\$ 27,234.97		
1,458	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 2.00 a 2.50 mts. con un volumen de 21 a 30 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 34,322.94	\$ 34,322.94		
1,459	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 3.00 a 4.00 mts. con un volumen de 30 a 45 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 52,421.33	\$ 52,421.33		
1,460	Servicio de desazolve y saneamiento de pozo de absorción o de visita, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentra el pozo, entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias lodos, sedimentos o residuos, extracción de material e integración de material extraído, suministro de insumos y	serv	1	\$ 9,359.96	\$ 9,359.96		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución						
1,461	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 10", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,144.74	\$ 1,144.74		
1,462	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 4" a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 952.49	\$ 952.49		
1,463	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medios manuales para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,097.23	\$ 2,097.23		
1,464	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,621.54	\$ 2,621.54		
1,465	Servicio de desazolve y limpieza de bocas de tormenta por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 2,621.54	\$ 2,621.54		
1,466	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 1,310.77	\$ 1,310.77		
1,467	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 1,433.10	\$ 1,433.10		
1,468	Servicio de limpiezade trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 1,537.97	\$ 1,537.97		
1,469	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 1,642.82	\$ 1,642.82		
1,470	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 2,009.84	\$ 2,009.84		
1,471	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 4,019.68	\$ 4,019.68		
1,472	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades	serv.	1	\$ 7,864.59	\$ 7,864.59		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,473	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1	\$ 8,738.44	\$ 8,738.44		
1,474	Servicio de limpieza de línea de trampa de grasas con aplicación de químico Súper Drain. Incluye; lavado mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 1,922.46	\$ 1,922.46		
1,475	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 106.75	\$ 106.75		
1,476	Servicio de limpieza, pulido y abrillantado en escalones de granito y/o mármol, dimensiones aproximadas de hasta 0.37 mts de huella x 20 mts de peralte con pulidora manual. Incluye; aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 162.86	\$ 162.86		
1,477	Servicio de limpieza con hidrolavadora y pulido de pisos cerámicos, con pulidora manual. Incluye; aplicación de cera líquida para cerámica, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 200.43	\$ 200.43		
1,478	Servicio de limpieza de forma manual en muros y piso cerámicos (azulejos, loseta), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 69.36	\$ 69.36		
1,479	Servicio de limpieza en muebles baño (Lavamanos, mingitorios, WC), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 209.73	\$ 209.73		
1,480	Servicio de limpieza de cubiertas, losas en entre pisos y azoteas con hidrolavadora para eliminar materiales falsamente adheridos, retiro de impurezas y cuerpos ajenos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 69.36	\$ 69.36		
1,481	Servicio de limpieza de persianas enrollables hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 861.89	\$ 861.89		
1,482	Servicio de limpieza y lavado de cortinas de tela hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 197.53	\$ 197.53		
1,483	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de hasta 7.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; fijaciones donde y cuándo se requiera, sellado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 138.18	\$ 138.18		
1,484	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de 7.01 a 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 157.76	\$ 157.76		
1,485	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de más de 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 177.32	\$ 177.32		
1,486	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 436.93	\$ 436.93		
1,487	Servicio de limpieza en muros de 7.01 a 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 454.41	\$ 454.41		
1,488	Servicio de limpieza en muros de más de 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la	m2	1	\$ 471.88	\$ 471.88		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,489	Servicio de limpieza de muro de hasta 10 mts de altura retirando maleza, basura o elementos ajenos, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 229.70	\$ 229.70		
1,490	Servicio de limpieza lavado profundo de alfombras por medios mecánicos y manuales, a base de cepillado y barrido para retiro de polvo y basura, aspirado, aplicación de pre-lavado o detergentes para desmanchar, segundo cepillado cepillos manuales y/o con equipo rotativo y lavado con equipo de inyección y succión, además de aplicación de líquido químico acaricida. Incluye: agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 436.93	\$ 436.93		
SERVICIOS DE RESTAURACION							
1,491	Servicio de exploración del elemento a restaurar para determinar condiciones reales en las que se encuentra, y definir en que consiste la alteración que lo está afectando, y proponer la solución adecuada. Incluye: examen visual, retiro de muestras en el elemento a restaurar (cantera, componente aglutinante con arenass, madera, herrería, etc.) entrega de reporte técnico, memoria fotográfica, análisis de solución aprobada por dependencias autorizadas (Secretaría de Cultura, INAH).	serv.	1	\$ 8,092.89	\$ 8,092.89		
1,492	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 20.77	\$ 20.77		
1,493	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 20.77	\$ 20.77		
1,494	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 28.76	\$ 28.76		
1,495	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 36.32	\$ 36.32		
1,496	Servicio de restauración de juntas en elementos de cantera; que no compromete la estructura del inmueble, a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 137.92	\$ 137.92		
1,497	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, menores de 0.05 mts de espesor a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 140.28	\$ 140.28		
1,498	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, mayores de 0.10 mts. de espesor. Liberación de material suelto de los labios de la grieta; sopletear con aire y lavado de grietas, con equipo compresor. Colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal apagada: arena amarilla proporciones 1:3, dando terminado igual al existente, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 144.95	\$ 144.95		
1,499	Servicio de inyección de grieta; que no compromete la estructura del inmueble, que consiste en liberación de material suelto de los labios de la grieta, sopleteo y lavado de grietas, con equipo compresor; colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Inyección de grietas en cerramientos de puertas y ventanas de ladrillo de 1.30 mts de espesor, colocando poliducto de 3/4" de diámetro a cada 0.40 mts con una longitud de 1.70 mts para abarcar el ancho del muro, dejando 0.20 mts de parámetro del intrados y extrados. Cimbra común en intrados de la grieta, con madera; teniendo un paño de franela de algodón como protección, siguiendo la dirección de la grieta a través de una entrecalle de 0.20 mts abierta previamente, se sellarán con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Ya fraguado sellado se inyectará la lechada a base de cemento gris, arena de río cernida 1.3 y 1% de aditivo expansivo en relación con el peso del cemento. La presión se dará por gravedad, depositando la lechada en la licuadora de inyección a	ml	1	\$ 270.68	\$ 270.68		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	una altura de 4 mts arriba de la grieta. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,500	Servicio de restauración de volúmenes pequeños y no estructurales tales como orificios, pequeñas roturas, descamaciones; a base de una pasta hecha a base de cantera molida del mismo color que la original: arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: primal c-33 o equivalente (Sika, Comex o Fester), proporciones 1:1:2:0.05, la pasta se aplicará previa imprimatura y consolidación del sitio o laguna, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 504.14	\$ 504.14		
1,501	Servicio de restauración de volúmenes grandes y estructurales; que no compromete la estructura del inmueble, se aplicarán injertos de cantera similar al existente, se prepara la base a injertar retirando los excesos o residuos de la fractura haciendo formas rectas, por lo regular rectangulares, de ser necesario el injerto se emperna con varilla de cobre o de fibra de vidrio, se pega con resina epóxica para piedra y se termina de trabajar su textura en el sitio para igualar el acabado de la existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 504.14	\$ 504.14		
1,502	Servicio de restauración a base de resane de elementos de cantera en azoteas; que no compromete la estructura del inmueble, con Argamasa a base de cal-arena amarilla y polvo de cantera 1:2:0.05 y aditivo de resina epóxica para piedra 2% de mezcla total, en color y acabado igual al existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 656.11	\$ 656.11		
1,503	Servicio de restauración de enjarres en muro de adobe; que no compromete la estructura del inmueble, en aéreas pequeñas a base de mortero o mezcla con arenas cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 435.24	\$ 435.24		
1,504	Servicio de restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables; que no compromete la estructura del inmueble. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye: desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,247.04	\$ 2,247.04		
1,505	Servicio de restauración de marcos de madera en puertas y/o ventanas, longitud variable; que no compromete la estructura del inmueble, ancho desde 0.20 a 0.30 mts. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, junquillos, injertos en jambas dañadas), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye: trabajados en sitio, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 741.55	\$ 741.55		
1,506	Servicio de restauración de vigas de madera, largo variables; que no compromete la estructura del inmueble, hasta 0.15 mts de ancho x 0.30 mts altura (cuatro caras). Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye: trabajados en sitio o taller, desmonte de vigas de ser necesario, elementos de fijación, sellado de fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 2,022.44	\$ 2,022.44		
1,507	Servicio de restauración y consolidación en soportes en subsuelo para estructuras. Incluye: calas, análisis de suelo, extracción de material, aplicación de cama de cemento pobre de 1:5 con dimensiones aprox. 2.00 mts de ancho x 1.10 mts de largo x 0.10 mts de alto, consolidado por varillas 3/8" de doble y estribos e inyección de concreto fluido $f_c=200$ kg/cm2, integración de material extraído, habilitado, cimbra y descimbra, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1	\$ 3,933.66	\$ 3,933.66		
1,508	Servicio de limpieza química o acuosa, en elementos de cantera existentes. Se mezclará agua limpia con un 3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 80.40	\$ 80.40		
1,509	Servicio de limpieza química decapante, en elementos de cantera o piedra existentes. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga biológica muerta o arrastres de agua, desvirtúan la lectura de la superficie pétreo, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato	m2	1	\$ 108.19	\$ 108.19		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,510	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventanas, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 485.60	\$ 485.60
1,511	Servicio de reposición pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas aledañas, medidas 10 cms x 10 cms . Incluye; mezcla de pegado y junteo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 234.38	\$ 234.38
1,512	Servicio de restauración y rehabilitación en edificios protegidos de piso de azotea de ladrillo de barro rojo tipo lama de 17 x 17 cm. El proceso consiste en: A) Limpieza y eliminación de residuos y material suelto y áreas pulverulentas de cada pieza de ladrillo, sopleteo y lavado con equipo compresor y cepillo. B) Se consolidarán por medio de la aplicación de una microemulsión acrílica con referencia al modelo "Primal AC-33" o su equivalente en calidad; diluido en agua al 30% (NO acetato de polivinilo) y posteriormente se pulverizará ladrillo rojo y se mezclará con arena de río finamente cernida ambos a punto de talco. C) Se agregará pigmento mineral naranja y un 5% de cementante; la mezcla se prepara con el mismo medio de "Primal AC-33" y la carga antes mencionada. Es importante realizar una prueba de color previa para que no salte la tonalidad con el ladrillo existente. D) Aplicación de mezcla ya preparada por medio de espátula de artista pieza por pieza, alizando con la espátula mojada para lograr una textura lisa. E) Al pasar el tiempo de secado de cada resane se deberá impermeabilizar el área restaurada por medio de Alumbre y Jabón; con su respectivo proceso. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 605.58	\$ 605.58
PALACIO DE GOBIERNO					
1,513	Servicio de restauración profesional de las dos puertas laterales de la fachada principal de Palacio de Gobierno calle de CORONA; que no compromete la estructura del inmueble, medidas totales 2.53 mts x 4.02 mts. Incluye: protección de cantera adyacente a marco, raspado de barniz existente en puerta y marco, reposición de molduras y/o tableros y/o largueros faltantes o dañados, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de Bbaríz de poliuretano alifático de dos componentes según especificaciones de fabricante, acabado semimate en interior y exterior, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola, limpieza de herrajes: picaportes, manijas y bisagras, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	1	\$ 23,652.21	\$ 23,652.21
1,514	Servicio de restauración y mantenimiento integral a elementos de cantera de Palacio de Gobierno (cornisas superiores, pilastras, molduras y marcos de cantera, etc); que no compromete la estructura del inmueble, dimensiones y ubicaciones a definir por supervisión. El proceso consiste en: A) <u>limpieza mecánica en seco</u> , barrido con cepillo de cerdas medias y escobetilla de raíz, para desprender impurezas apostadas sobre la superficie de cantera. B) <u>limpieza acuosa química</u> , en una solución de agua bidestilada- alcohol- ácido acético- foto flu-100 (los porcentajes de cada químico dependen de las pruebas de limpieza previas) se lavarán las canteras para eliminar suciedad acumulada y penetrada, también es un tratamiento antiséptico. Se aplica en repetidas ocasiones y se enjuaga con agua limpia al final. C) <u>retiro y eliminación de juntas y resanes en mal estado</u> , se retiran juntas y resanes en mal estado y se practica una limpieza profunda en las oquedades resultantes. D) <u>reposición de junta</u> , la oquedad se sopletea y aspira para recoger residuos y previo a la inyección se aplica una mano de caseína en baja concentración para romper la tensión superficial y evitar una junta fría. La junta se repondrá a base de inyección con pistola calafateadora de 1.5 litros Pensilvania, con puntilla larga para mayor penetración con una pasta hecha a base de cal apagada, arena de río finamente cernida y un 5 % de cemento gris. E). <u>reposición de resanes y volúmenes perdidos</u> , hechos a base de pasta de cantera molida, cal apagada, arena de río finamente cernida, pigmentos minerales y como medio caseinato de calcio. La pasta se aplica en oquedades a resanar y ya que seca se texturiza según el existente. F) injertos de cantera similar al original en donde la pieza muestre más de un 60% de deterioro o que el faltante sea grande. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 798.59	\$ 798.59
DEGOLLADO					
1,515	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en P.B. 1er Y 2do nivel en fachadas oriente y poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 8,776.16	\$ 8,776.16

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1,516	Servicio de restauración profesional de ventanas de parota con cristales biselados que dan a exterior en 3er nivel en las cuatro fachadas del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.66 x 3.30 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.90 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de parota no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 12,658.06	\$ 12,658.06
1,517	Servicio de restauración profesional de puertas de balcones de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel de la fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.87 x 3.80 mts promedio, con antepecho de 0.93 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros inferiores reventados, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 21,149.63	\$ 21,149.63
1,518	Servicio de restauración profesional de contrapuertas de balcones de caoba que dan a interior en 2do nivel , fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.69 x 2.87 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revidores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, topes, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 13,435.76	\$ 13,435.76
1,519	Servicio de restauración profesional de puertas de caoba que dan a exterior en P.B. de tres fachadas en el Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.30 x 2.60 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revidores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros reventados, reemplazo o reparación de chapas, jaladeras, picaportes y herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,089.66	\$ 10,089.66
1,520	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel en fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 10,101.44	\$ 10,101.44

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ADECUACIONES O TRABAJOS ESPECIALES									
1,521	Servicio de suministro y colocación de piso falso de 24" x 24" antiestático con referencia al modelo "BESCO" o su equivalente en calidad, de aglomerado de madera de alta densidad encapsulado en láminas de acero galvanizado con perfil de vinil negro, terminado plástico, color similar a existente o a definir por supervisión. Incluye; pedestales de aluminio BESCO o equivalente de 50 cm de alto con rango de nivelación, empaques de plástico rígido para bases, trabesaños de acero BESCO o equivalente de 2 ft, trazos, ajustes, nivelación, elementos de fijación, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	5,541.91	5,541.91		
1,522	Servicio de suministro e instalación de cielo de poliseda blanca, de 500 m2 confeccionado en 6 piezas de 4.00 x 0.80 x 11.70 en forma de 3 medias cañas a lo largo, garantía de 1 año contra defectos de fabricación y duración estimada de 5 a 6 años en buenas condiciones. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$	\$	14,830.22	14,830.22		
1,523	Servicio de suministro e instalación de lona color blanco, de 0.72 x 35 mts, confeccionada en calibre 540, para protección del cielo plisado de polvo y aire. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$	\$	27,095.15	27,095.15		
1,524	Servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de candil de 8 luces, de 60 cms de altura, fabricado en acero, pintado con pintura epóxica color gris en terminado amartillado, pintura horneada de fabricación nacional. Tubo dental torneado de 1 1/2" lámina cal 18, Brazos en tubo redondo de 1/2" lámina cal 18, arandelas moldeadas en lámina cal 18, Cableado en los brazos con cable cal 18 duplex polarizado, cable central cal 16 duplex polarizado, socket de plástico para altas temperaturas. Incluye: pruebas, elementos de fijación, ajustes, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	\$	\$	22,865.75	22,865.75		
1,525	Servicio de suministro e instalación de soporte para pantalla de 75", fijando apoyos desde trabe de concreto. Altura de losa 3.00 mts Incluye: retiro de placas de plafón y paneles de mdf en muro, con ajustes donde sea necesario y reinstalación al terminar los trabajos, elementos de fijación adecuado para el soporte del peso de estructura y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	\$	7,095.62	7,095.62		
1,526	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de puerta doble metálica doble abatimiento con mecanismo de regreso para hospitales, con referencia al modelo "DOORLOCK" o su equivalente en calidad, con perfiles integrados unidos por termofusión, refuerzos interiores y placas de poliestireno, con protección en acero inoxidable. De medidas 1.70 mts x 2.10 mts apta para el paso de camillas. Incluye; retiro de la puerta de aluminio existente y trabajos de albañilería, resanes y enjarres menores, pintura igual a existente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	\$	47,224.68	47,224.68		
1,527	Servicio de suministro e instalación de equipo atrapa moscas de aluminio con referencia al modelo "AROD CENITH de Sanidec" o su equivalente en calidad, llevando 1 trampa de pegamento, 1 lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura" de 15,000 hrs uso, 1 balastro "Philips 2x32 Optimum 110-220 premium" y Certificación NOM-ANCE. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	\$	4,744.96	4,744.96		
1,528	Servicio de movimiento de anaqueles de almacenamiento y cajas de archivo para realizar los trabajos, reinstalándolas en la misma ubicación al terminar los mismos. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$	\$	135.02	135.02		
1,529	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara pizarrón fija colganteada. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; anclando los verticales a piso y losa por medio de placas de 10 x 10 cm x 1/4" de espesor con 4 orificios, para colocar 4 espárragos de 5/8" con adhesivo epóxico, con arandelas y tuercas. Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	1,077.58	1,077.58		
1,530	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mampara pizarrón móvil. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; con 2 travesaños inferiores de 30 cm como patas de apoyo con 4 llantas de 2" para rodamiento (1 en cada esquina). Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$	\$	857.21	857.21		
ADECUACIONES EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN									
1,531	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y montaje de 2 estructuras metálicas tipo tridilosa para soporte de equipo de iluminación, conformada por marco superior e inferior y pirámides por tubular 1 1/2", ced. 30, cal.13 x 2.71 kg/m; según diseño. Montadas sobre columnas de PTR de 2 1/2" x 1 1/2", azul, cal. 14 x 3.01 kg/m de hasta 3.00 mts de alto, ancladas a piso con placa de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje con taquetes expansivos, y remetidas en multimuro de madera. Llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color negro. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de	kg	1	\$	\$	1,604.24	1,604.24		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
"SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,532	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 20 cm de grosor compuesto de: doble bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras y entre ambos bastidores con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 1,220.33	\$ 1,220.33
1,533	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 10 cm de grosor compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 955.85	\$ 955.85
1,534	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 9 cm de grosor, compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por una cara con hoja de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 868.15	\$ 868.15
1,535	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible con capacidad acústica de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B, perforando el triplay. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 11,644.39	\$ 11,644.39
1,536	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de boquilla especial de hasta 25 cms de ancho repitiendo las capas de los multimuros, para puertas y ventanas de madera, sellando uniones entre capas exteriores e interiores con durentan de pennsylvania, incluye todos los componentes necesarios segun cada tipo de muro, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	1	\$ 213.35	\$ 213.35
1,537	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana con capacidad acústica de 2.00 x 1.20 mts, sin manguetas horizontales o verticales, llevando cristal claro de 6 mm al exterior y de 9 mm colocados en posición "V" en el interior, sellado con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "Durentan de Pennsylvania" o su equivalente en calidad. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, pijas, marco completo al ancho del muro aproximadamente de 25 cms, molduras de madera para sujetar cristales, juntas a hueso selladas, jambas de 6 x 2 cm en ambas caras, todo en madera de pino de primera, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Durentan de Pennsylvania o su	pza	1	\$ 9,103.61	\$ 9,103.61

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,538	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de piso flotante con capacidad acústica a base de: taconetes de apoyo de 15 x 15 cms con 3 capas recortados de tapete de neopreno para fatiga, soporta 50 lbs / pulgada. De 2" de espesor c/capa, adheridas entre si con pegamento para neopreno, fijados a piso con taquetes y pija 4" x 1/4", 3 piezas por taconete, modulado @ 40 x 40 cms máximo, asegurando distribución perimetral y entre uniones de hojas. Conformado de la siguiente manera: PRIMER CAPA de OSB plywood de 18 mm, fijada a taconetes, realizando perforaciones e inyectando espuma de poliuretano compuesto A-B hasta rellenar espacio entre piso existente y primer capa, SEGUNDA CAPA de tablaroca 13 mm traslapada, TERCER CAPA de OSB plywood de 18 mm traslapado, capas 2 y 3 fijadas a capa 1 con pijas. Incluye: remate en cambio de nivel de todas las capas, fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 4,049.49	\$ 4,049.49
1,539	Servicio de suministro y colocación de recubrimiento acústico en muros interiores, a base de lambrin de poliuretano espumado o lana mineral tipo espuma liso, sonoaislante; 20 piezas de medidas de 1.00 x 0.60 mts, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1	\$ 2,725.41	\$ 2,725.41
1,540		ml	1	\$ 2,725.41	\$ 2,725.60
				SUBTOTAL	\$ 8,806,156.18
				IVA	\$ 1,408,984.99
				TOTAL	\$ 10,215,141.17

Fin del Anexo 3-A.

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 3-B
TABLA 1 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DENOMINADO CG
CONSTRUCCIONES DE JALISCO S.A. DE C.V. (ANEXO 3)

t	CONCEPTO	UN	CANT.	P.U	IMPORTE
SERVICIOS PRELIMINARES					
1	Servicio de obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, levantamiento topográfico con tránsito y nivel. Incluye: materiales para señalamiento; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, bancos de nivel, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 26.83	\$ 26.83
2	Servicio de preparación y desmonte de terreno existente o área a intervenir con superficies irregulares, a base de: despalle y deshierre por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: corte de maleza, tumba de plantas, acarreo y apile del material dentro del lugar a sitio indicado por supervisión, traslapeos, materiales para señalamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 21.64	\$ 21.64
3	Servicio de limpieza de terreno a base de: deshierre (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria para el trabajo, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 31.66	\$ 31.66
4	Servicio de corte, extracción, carga, acarreo dentro de sitio de material resultante para adecuación de subrasante. Incluye; tendido en capas de 20 cms, conformación y compactación, incorporación de humedad óptima, maquinaria, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, trazo y nivelación antes y durante la adecuación, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 470.78	\$ 470.78
5	Servicio de retiro y carga manual o mecánica de escombros o material resultante del servicio realizado al camión de volteo y acarreo a tiro libre dentro y fuera del sitio al tiradero oficial. Incluye: abundamientos, volumen medido en sitio, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 165.68	\$ 165.68
6	Servicio de adecuación y compactación de área a intervenir a base de material mejorado o Tepetate (que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT, compactado al 95% de su peso volumétrico máximo seco, prueba ASSHTO estándar con reportes), tendido en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, tendido, bandeado, incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 370.60	\$ 370.60
7	Servicio de mejoramiento de terreno mezclándolo y estabilizándolo con cal entre un 5% y 8% en relación al peso volumétrico de la mortero, en capas de 20 cms compactando al 95 %, por medios manuales con la técnica de escarificación, agregando humedad óptima. Incluye; revoltura de la tierra, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 217.24	\$ 217.24
8	Servicio de suministro y colocación de tapiales de madera previo a remodelación; a una altura de 2.44 ml conformados a base de hojas de 1.22 x 2.44 ml de cimbra play de 15 mm de espesor y armado a base de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4", @ 1.22 mts. Incluye: desmontaje, re colocación y/o retiro del lugar cuando lo indique la dependencia y al término de las adecuaciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 705.59	\$ 705.59
9	Servicio de suministro y colocación de tapiales previo a remodelación; a base de bastidor de madera de pino de segunda de 2" x 4" y plástico de poliestireno color negro, en alturas de hasta 5.00 mts. Incluye; retiro al término de las adecuaciones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 195.02	\$ 195.02
10	Servicio de suministro y colocación de tapial previo a remodelación; a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35 mts, cal 26 y canal de carga 6.35mts cal 26 y hoja de tablaroca por una cara. Incluye; reubicación de tapial a medida de avance en adecuación para dejar aislada cada área de trabajo, retiro del material al finalizar trabajos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,314.64	\$ 1,314.64
11	Servicio de recorte de plafond de yeso corrido o liso existente para dejar espacios de registros con medidas de 60 x 60 cms. Incluye; remate perimetral con "T" de retícula galvanizada, corte con disco para delimitar el área, dejar la tapa del panel de yeso, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 748.14	\$ 748.14

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

12	Servicio de suministro y aplicación de adhesivo epóxico líquido para concreto 100% solidos; con referencia al modelo "UNECRETO E de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Especialmente diseñado para adherir concreto existente y seco con concreto fresco o nuevo, en bóvedas o muros con alturas de hasta 4.00 mts. Incluye; aplicación con brocha con un rendimiento de 1kg de producto combinado con el componente b por 1 m2, limpieza y preparación de la superficie a base de aplicación de capa de mortero o mezclacon arenas cemento-arena de rio prop 1:3 como zarpeado para evitar el secado rápido del epóxico, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 529.21	\$ 529.21
13	Embalaje y resguardo de mobiliario (archiveros, sillas, anaqueles, cajoneras, etc., para su reubicación posterior donde lo indique la dependencia. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio para reinstalación posterior o resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 68.02	\$ 68.02
14	Servicio de retiro manual o mecánico de raíces de árbol, cuidando para evitar daños permanentes a árbol vivo. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 5,116.01	\$ 5,116.01
15	Servicio de retiro manual o mecánico de tocones de árbol previamente podado o seco. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 877.03	\$ 877.03
RETIROS					
16	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 107.74	\$ 107.74
17	Retiro de mosaico o granito en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 107.74	\$ 107.74
18	Retiro de piso de barro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 91.63	\$ 91.63
19	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 114.05	\$ 114.05
20	Retiro de zoclo cerámico, de madera o vinílico, por medios manuales, hasta 8 cms de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 59.38	\$ 59.38
21	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 155.63	\$ 155.63
22	Retiro de hormigón en azotea, con espesor variable. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 169.37	\$ 169.37
23	Retiro de fachaleta en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 114.05	\$ 114.05
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 102.45	\$ 102.45
25	Retiro de plafón de placas de yeso. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 107.42	\$ 107.42
26	Retiro de muro ligero o división de tablaroca con azulejo, de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 182.94	\$ 182.94
27	Retiro con recuperación de placas de plafón reticular de lana mineral acústico 61 x 61 cms Incluye: retirar la suspensión existente, cuidado y resguardo de placas y suspensión desmontadas para su reinstalación posterior, empleado de las placas y suspensión, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 83.50	\$ 83.50
28	Retiro de firme y extracción de material para reparación y tendido de instalaciones sanitarias. Incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de piso, extracción de material a 50 cm de profundidad, integración de material producto de la extracción de material y reposición de firme, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 685.51	\$ 685.51
29	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 267.82	\$ 267.82
30	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 283.94	\$ 283.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

31	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 300.04	\$ 300.04
32	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 308.12	\$ 308.12
33	Retiro por cualquier medio de adoquín de concreto de 8 cms de alto aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 211.44	\$ 211.44
34	Retiro de dala de desplante, intermedia o corona en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 192.34	\$ 192.34
35	Retiro de castillo en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 192.34	\$ 192.34
36	Retiro de enjarre en pretilos o muros descubriendo dalas y castillos para posterior anclaje de elementos de acero, sección aproximada de 20cm de ancho x 30 cm de alto, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 89.58	\$ 89.58
37	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 97.86	\$ 97.86
38	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, en secciones indicadas por la supervisión, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 115.19	\$ 115.19
39	Retiro de boquilla o boleado dañado o despostillado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 62.89	\$ 62.89
40	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a soga. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 225.46	\$ 225.46
41	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a tezon. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 228.79	\$ 228.79
42	Retiro por cualquier medio de pretil de block o ladrillo hasta 40 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 190.49	\$ 190.49
43	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de hasta 10 cms de espesor promedio dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 407.77	\$ 407.77
44	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de 10 a 20 cms de espesor promedio, dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 454.75	\$ 454.75
45	Retiro por cualquier medio de sección en boveda de ladrillo, concreto aligerado, viga y bovedilla, dañadas por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro para reemplazo de vigas, tirantes, anclajes en mal estado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 233.77	\$ 233.77
46	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena, armada de concreto en espesor hasta 10 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 266.92	\$ 266.92
47	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena armada de concreto, espesor hasta 10 a 20 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 302.28	\$ 302.28
48	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (block, ladrillo de lama etc.), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro	m2	1.00	\$ 407.08	\$ 407.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
49	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (paneles de yeso o Tablaroca), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso, cinta de papel o de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 231.22	\$ 231.22
50	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existentes de (panel tabla - cemento o Durock), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de tabla -cemento, cinta de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 387.46	\$ 387.46
51	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (panel estructurado o Panel W), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcclacon arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 214.33	\$ 214.33
52	Mantenimiento de tejaban con teja de barro dañado por humedad u oxidación; incluida estructura de soporte. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 123.27	\$ 123.27
53	Paso para adecuación de instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 282.48	\$ 282.48
54	Paso para adecuación de instalaciones en lámina de multytecho de 10 cm2 hasta 50 cm2, por medio de sacabocados, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; colocación de tubería PVC y sellado perimetral con poliuretano de 1 componente, colocación de cuello de ganso, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 576.79	\$ 576.79
55	Paso en soportes en subsuelo de piedra brasa, por medios manuales para rehabilitación de tuberías, de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, extracción de material, recibir posteriormente el tubo con piedra brasa y mortero o mezlclamento arena de río prop 1:4, perfilado, integración de material producto de extracción, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 400.26	\$ 400.26
56	Desmantelamiento sin recuperación de moldura de madera hasta 15 x 3 cms Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 31.86	\$ 31.86
57	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 92.87	\$ 92.87
58	Retiro sin recuperación de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 124.58	\$ 124.58
59	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 124.58	\$ 124.58
60	Retiro sin recuperación de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 175.09	\$ 175.09
61	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 109.72	\$ 109.72
62	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 109.72	\$ 109.72
63	Desmantelamiento de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de	ml	1.00	\$ 180.56	\$ 180.56

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	contención y retiro de material interno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
64	Rehabilitación de caja para cerramiento o castillo de 15 x 20 cms como refuerzo por apertura de vano en muro tapón de block o ladrillo existente, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, apuntalamiento, retiro de dadas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 192.61	\$ 192.61	
65	Desmantelamiento de machuelo de concreto, sección aproximada de 15 x 30 cms. Incluye: corte con disco, retiro de acero, extracción de material, reintegración de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 122.88	\$ 122.88	
66	Retiro de celosía de concreto, sección 40 cms x 20 cm de espesor. Incluye: corte con disco, retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 138.98	\$ 138.98	
67	Desmontaje de letrero de cualquier material sobre muros, mamparas o muebles. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, boquillas, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 131.28	\$ 131.28	
68	Retiro parcial o total de columna de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 367.13	\$ 367.13	
69	Retiro parcial o total de trabe de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 372.12	\$ 372.12	
70	Retiro parcial o total de cerramiento de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 246.78	\$ 246.78	
71	Retiro con recuperación de marcos y puertas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 241.72	\$ 241.72	
72	Retiro sin recuperación de puertas y marcos de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 248.59	\$ 248.59	
73	Retiro con recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 256.89	\$ 256.89	
74	Retiro sin recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 256.89	\$ 256.89	
75	Retiro con recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, resanes, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 176.01	\$ 176.01	
76	Retiro sin recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de pintura, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 16.80	\$ 16.80	
77	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: retiro de canales y metales. mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 91.63	\$ 91.63	
78	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: recuperación de estructura, canales y postes de metal para instalación de placa nueva, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 91.63	\$ 91.63	
79	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 99.70	\$ 99.70	
80	Retiro de muro de panel estructural o Panel W. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 111.28	\$ 111.28	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

81	Desmantelamiento de muro curvo o recto compuesto por vitrobloc de medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, retirando junteador y marco. Incluye: retiro de cristales quebrados, elementos de fijación a muro, piso o losa, recortes en muros aldaños, ajustes, reparación y adecuación de boquillas y enjarres menores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 107.10	\$ 107.10
82	Retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columnas o muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 72.28	\$ 72.28
83	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 79.31	\$ 79.31
84	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 79.31	\$ 79.31
85	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 338.37	\$ 338.37
86	Retiro sin recuperación de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 257.81	\$ 257.81
87	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 343.75	\$ 343.75
88	Retiro sin recuperación de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 257.81	\$ 257.81
89	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 136.97	\$ 136.97
90	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 72.51	\$ 72.51
91	Retiro sin recuperación de cubierta de mueble de cocina o baños; de cualquier material: termoformado, piedra (mármol o granito), resina, acero inoxidable, etc. Incluye: retiro de zoclo y faldones, base de mdf en caso de existir, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de mueble de cocina, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 180.25	\$ 180.25
92	Retiro con recuperación de tarja y monomando existente. Incluye: desmontaje, desconexión de instalación hidráulica y sanitaria, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 776.55	\$ 776.55
93	Retiro sin recuperación de tarja y monomando existente en cocineta. Incluye: retiro de conexión hidráulica y sanitaria, retiro de cespól, mano de obra, herramientas y equipo, encostado, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 855.89	\$ 855.89
94	Retiro con recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 75.51	\$ 75.51
95	Retiro sin recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 54.64	\$ 54.64
96	Retiro con recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en	m2	1.00	\$ 107.74	\$ 107.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
97	Retiro sin recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 54.64	\$ 54.64
98	Desmontaje con recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 143.88	\$ 143.88
99	Desmontaje sin recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 77.60	\$ 77.60
100	Desmontaje sin recuperación de canalón de lámina hasta 8 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cumbreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 44.45	\$ 44.45
101	Desmontaje sin recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 16.85	\$ 16.85
102	Desmontaje con recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 18.51	\$ 18.51
103	Desmantelado sin recuperación de cumbrera de asbesto hasta 12 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 121.90	\$ 121.90
104	Desmantelado sin recuperación de bajante de asbesto, concreto o pvc hasta 8.00 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 142.23	\$ 142.23
105	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 6", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 157.05	\$ 157.05
106	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 8", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 168.13	\$ 168.13
107	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 10", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 176.25	\$ 176.25
108	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 12", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 188.14	\$ 188.14
109	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la	ml	1.00	\$ 170.00	\$ 170.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
110	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 193.99	\$ 193.99		
111	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 193.99	\$ 193.99		
112	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 193.99	\$ 193.99		
113	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura y demolición de escalones de concreto, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 419.61	\$ 419.61		
114	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 296.75	\$ 296.75		
115	Desmantelamiento de vertedero, muros y recubrimiento, medidas aproximadas 50 x 50 x 50 cms, Incluye: corte con disco, retiro de coladera con cespól, demoliendo piso y firme de hormigón, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 227.66	\$ 227.66		
116	Retiro manual de ladrillo de azotea. Incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 89.00	\$ 89.00		
117	Retiro manual de ladrillo de azotea en áreas pequeñas indicadas por la supervisión. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 89.00	\$ 89.00		
118	Retiro por cualquier medio de zabaleta en azotea. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 93.85	\$ 93.85		
119	Retiro sin recuperación de celosías o cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 40.20	\$ 40.20		
120	Retiro con recuperación de celosías y cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 40.20	\$ 40.20		
121	Desmantelamiento y retiro de closet de madera con puertas y entrepaños de 60 cms de fondo aproximado. Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 131.08	\$ 131.08		
122	Desmontaje con recuperación de barandales y pasamanos de madera. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 109.89	\$ 109.89		
123	Desmontaje sin recuperación de entrepaños de madera sólida con medidas de 5cm de espesor por hasta 30cm de ancho x largo variable. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra	ml	1.00	\$ 78.92	\$ 78.92		
124	Retiro de piso laminado, zoclo y molduras por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 90.56	\$ 90.56		
125	Retiro de alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra y limpieza profunda con hidrolavadora, jabón y ácido muriático al 10 %, mano de obra, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 141.96	\$ 141.96		
126	Desmantelamiento de barra de concreto hasta 70 cms de ancho y 10 cms de espesor, altura aprox. de 0.90 mts con muros de apoyo, con o sin azulejo. Incluye: retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 78.24	\$ 78.24		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

127	Retiro sin recuperacion de cisterna de hasta 10.000lts, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,966.74	\$ 1,966.74
128	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 438.92	\$ 438.92
129	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 471.14	\$ 471.14
130	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1/2" a 2". Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 85.24	\$ 85.24
131	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 2" a 6", Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 110.32	\$ 110.32
132	Desmantelamiento y retiro de instalación de gas existente. Incluye: clausura y sellado de red de gas, retiro de manguera de llenado, abrazaderas, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 39.14	\$ 39.14
133	Cancelación de salidas de gas. Incluye: sondeos, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 318.70	\$ 318.70
134	Desmantelamiento y retiro de instalación eléctrica existente. Incluye: revisión de corrientes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 8.70	\$ 8.70
135	Desmantelamiento de lavadero de granito con estructura o muros de apoyo. Incluye: retiro de conexiones y taponamiento, corte con disco para delimitar corte, enjarre en muro al retirar, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 256.65	\$ 256.65
136	Retiro sin recuperación de gabinete botiquin metálico con espejo empotrado en muro, de hasta 50 x 60 cms. Incluye: integración de material y resane de hueco en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 112.30	\$ 112.30
137	Retiro sin recuperación de tinaco de asbesto. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, clausura de salidas hidráulicas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 208.98	\$ 208.98
138	Abrir escotilla en losa de concreto con hormigon y ladrillo de azotea, de 65 x 65 cms. Incluye: corte con disco, enjarre y emboquillado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, elevaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 939.10	\$ 939.10
139	Desbastado de losa de concreto con maquina escarificadora por medios mecánicos, Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 143.75	\$ 143.75
140	Desmantelamiento por cualquier medio de plancha de concreto de hasta 1.00 x 2.30 mts de largo, con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,429.28	\$ 1,429.28
141	Desmantelamiento por cualquier medio de bases de planchas, de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.80 de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 280.14	\$ 280.14
142	Desmontaje con recuperacion para reinstalación posterior de banca metálica con anclajes a piso. Incluye: retiro de anclajes, elementos de fijación, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 116.57	\$ 116.57
143	Desmantelamiento manual de registro hasta 60 x 60 x 80 cms. Incluye: retiro de muros perimetrales, tapa, integración de material para completar espacio vacío, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 389.71	\$ 389.71
144	Desmontaje sin recuperación de domo de policarbonato, acrílico o cristal, con estructura de soporte. Incluye: retiro de anclajes, botaguas, canalones de desagüe, elementos de fijación, cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 116.57	\$ 116.57

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

145	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 902.34	\$ 902.34
146	Destacado y retiro de lechadeo flojo sobre pretilas y material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, hidrolavadora, etc. cepillado, barrido, lavado quitando basura, polvo, lama, retiro de cuerpos ajenos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 37.44	\$ 37.44
147	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, hasta 10 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 91.04	\$ 91.04
148	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, de 10 a 20 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 136.40	\$ 136.40
149	Retiro sin recuperación de entrepaños de madera o metálicos de hasta 40 cms de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 79.31	\$ 79.31
150	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de piedra mamposteada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 740.29	\$ 740.29
151	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de suelocemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 236.91	\$ 236.91
152	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 200.67	\$ 200.67
153	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 183.13	\$ 183.13
154	Retiro sin recuperación de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts. Incluye: corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana	ml	1.00	\$ 208.60	\$ 208.60
155	Demolición de forma manual de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en muros o piso. Incluye: reposición de piezas al finalizar trabajos, elementos de fijación, corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 790.48	\$ 790.48
156	Retiro sin recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 74.12	\$ 74.12
157	Retiro con recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, lavado con hidrolavadora, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 161.40	\$ 161.40
158	Retiro de película de seguridad, vinil frost, laminada, de control solar, decorativa, tintex, etc. en espejos y cristales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 59.81	\$ 59.81
159	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medios manuales, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 20.96	\$ 20.96
160	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medio de grúa para desmontaje o grúas telescópicas para desmontaje, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 20.96	\$ 20.96
161	Desmantelamiento con recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 438.16	\$ 438.16
162	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y	pza	1.00	\$ 438.16	\$ 438.16

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
163	Desmantelamiento con recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 579.95	\$ 579.95			
164	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 579.95	\$ 579.95			
165	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 926.39	\$ 926.39			
166	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 957.00	\$ 957.00			
167	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 679.85	\$ 679.85			
168	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 797.50	\$ 797.50			
169	Retiro de impermeabilizante prefabricado, retiro de enladrillado y su mortero o mezcla de pegado; exclusivamente en el área de ampliación o remodelación en azoteas, para la posterior colocación de firme. Incluye: recorte perimetral del impermeabilizante, dejando una ceja de 15 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo al muro o la zabaleta con cemento plástico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 151.85	\$ 151.85			
170	Retiro con recuperación de sensores de barra ingreso en estacionamiento, Incluye: retiro de losa sin dañar el cableado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 1,190.46	\$ 1,190.46			
171	Retiro con recuperación de toma siamesa, Incluye: desmantelamiento de muro sin dañar la tubería, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 935.74	\$ 935.74			
172	Desmantelamiento sin recuperación de tarima de madera, escalonada a 2,3,4 y 5 niveles; con módulos de escalones integrados de hasta 1.20 mts de ancho, forrada con alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra, demolición de perfiles estructurales y elementos de fijación, recortes, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 836.20	\$ 836.20			
173	Retiro con recuperación de fachaleta de cantera en muro y barra, para volver a colocar en muro al terminar trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 136.45	\$ 136.45			
174	Retiro sin recuperación de malla sombra existente. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 55.57	\$ 55.57			
175	Retiro sin recuperación de lona de cualquier material. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 84.27	\$ 84.27			
176	Desmontaje con recuperación de butacas señaladas y numeradas, pijadas a piso, con resguardo en el lugar indicado por supervisión y registro en plano o trazo de ubicaciones exactas para su posterior recolocación. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 21.34	\$ 21.34			
177	Desmantelamiento con recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 17.45	\$ 17.45			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

178	Desmantelamiento sin recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 17.45	\$ 17.45
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE					
179	Consolidación de registro con rejilla de piso a base de: extracción de material tipo "b" en zanjas de soporte en subsuelo para estructura en terreno natural, a profundidades de 0.00 a 3.00 mts. Incluye; almacenamiento del producto a orillas de la zanja, compactación en el lugar de la extracción. Llevando: adaptación de firme de concreto f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadena de 15 x 20 cm de sección armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, a base de concreto f'c=150kg/cm2 con cimbra a dos caras, rehabilitación de muro de block hueco de 15x20x40 cm asentado con mortero o mezclao mezcla con arenas cemento-arena 1:3 acabado comun con cadena de nivelacion de 15x20 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2, conformada con 4 aceros de refuerzo del #3 y estribos #2 @20 cm con acabado comun, conformación de castillo de 15 x 15 cm de sección a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15 x 15 - 4 con cimbra comun en dos caras, suministro e instalación de marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad, de tipo abierta para captación de corriente pluvial para el encauzamiento de aguas pluviales, servicio de aplanado en muros a 3 capas con espesor promedio de 1.5 cm a base de mortero o mezclao mezcla con arenas cemento-polvo de piedra en prop.1:5(richiado) cemento-cal-polvo de piedra 1:1:6 (estuco), cemento-cal-polvo de piedra cernido 1:1:4(fino) con remate y emboquillados, losa de concreto armada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, habilitado con acero del # 3 @ 10 cm en ambas direcciones con doble emparrillado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 20,684.49	\$ 20,684.49
180	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 10" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,365.58	\$ 2,365.58
181	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 8" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,899.81	\$ 1,899.81
182	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 6" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 693.98	\$ 693.98
183	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 5" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 652.44	\$ 652.44
184	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 4" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 559.82	\$ 559.82
ADECUACIÓN DE POZO DE VISITA					
185	Servicio de adecuación de pozo de visita, en material tipo "A", de 0 a 1.00 m. de profundidad, en seco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 483.37	\$ 483.37
186	Sustitución de material mejorado en capas de 20 cms con material producto de extracción de material previa por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizarlo, compactado al 95 % P.V.M.M. Incluye; despálme, incorporacion de humedad óptima, traspaleo, herramientas, materiales, acarremos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 243.95	\$ 243.95
187	Integración de material en zanja con el mismo producto de la extracción de material. Llevando rehabilitación de plantilla y acostillado de tubo a base de una cama de apoyo de material libre de piedras, compactado lateral y manual usando pala, pisón curvo ó	m3	1.00	\$ 408.70	\$ 408.70

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cualquier otro dispositivo para empujar y compactar el material integrado debajo del tubo y hasta 30 cms por arriba del lomo del tubo, posteriormente se puede hacer compactación mecánica en capas de 30 cms del 90% a 95% de la prueba Próctor. Incluye; incorporación de humedad óptima, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
188	Rehabilitación de plantilla de 20 cms de espesor con piedra braza, asentada con mortero o mezclamento-arena de río prop 1:5. Incluye; adecuación de arenero, suministro de materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 808.53	\$ 808.53	
189	Adecuación de muro circular con diámetro variable a tezon de 28 cms con block de cemento, juntado con mortero o mezclamento-arena de río prop 1:3 reaplicando acabado pulido. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,482.19	\$ 1,482.19	
190	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 mts x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 días, conformada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,030.14	\$ 1,030.14	
191	Adecuación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 257.54	\$ 257.54	
192	Reaplicación de aplanado de muro mediante mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 345.36	\$ 345.36	
193	Sustitución de brocal con tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabricado de 90 cms de diametro exterior, con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,057.26	\$ 5,057.26	
194	Encofrado de tubería rehabilitada consistente en la conformación de plantilla de 40 cms de ancho y 20 cms de profundidad de suelo cemento con material mejorado y cemento prop 1:8, y concreto f'c= 150 kg/cm2 en una sección de 40 x 40 cms. Incluye; compactación mecánica, cimbra aparente, colado, vibrado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 328.49	\$ 328.49	
ADECUACIÓN DE BOCA DE TORMENTA						
195	Rehabilitación de plantilla de 5 cms de concreto hecho en sitio f'c= 150 kg/ cm2, con acabado apallado. Incluye; nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 226.42	\$ 226.42	
196	Rehabilitación de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop 1:5. Incluye; arenero, nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 911.99	\$ 911.99	
197	Consolidación de muro a tezon con block de cemento, juntado con mortero o mezclacon arenas cemento-arena de río prop 1:3 acabado pulido. Incluye; plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,477.65	\$ 1,477.65	
198	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,029.69	\$ 1,029.69	
199	Consolidación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 257.54	\$ 257.54	
200	Reaplicación de aplanado de muro mediante mortero o mezclamento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 345.36	\$ 345.36	
201	Rehabilitación de chafán boleado para aristas con mortero o mezclamento-arena de río prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido. Incluye; repellado, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 162.02	\$ 162.02	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

202	Adecuación de marco para boca de tormenta existente de 0.50 de altura x 0.25 mts de ancho de concreto f'c= 200 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformado con varilla de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos. Incluye; armado, cimbra, descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,140.04	\$ 1,140.04
203	Rehabilitación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms, con marco y puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de ángulo de 2" x 1/4" de 30 cm longitud @1.50 mts. Incluye; armado, despatines, cortes, ajustes, suministro de materiales y desperdicios, soldadura, equipo de seguridad, fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 237.22	\$ 237.22
204	Corte doble con disco de diamante en carpeta asfáltica de 5 y 40 cms de ancho, para delimitar área de rehabilitación. Incluye: reposición de la carpeta asfáltica al terminar, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 56.82	\$ 56.82
205	Adecuación de zanja para rehabilitación de instalaciones sanitarias; en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable. Incluye; traspaleo, integración en zanja el material producto de la extracción de material compactado en capas de 20 cms, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 233.92	\$ 233.92
REHABILITACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN					
206	Rehabilitación sin comprometer estructura del inmueble, de pozo de absorción por medio de; perforación por medios mecánicos de 1.00 mts de diámetro y de profundidad variable, colocación de anilletas integradas de concreto monolítico con diseño especial para la infiltración de aguas pluviales, el cuerpo del pozo ya conformado por dichas anilletas quedará ahogado con engravado con piedra pequeña de canto rodado quedando inundado en su totalidad el recinto con la piedra para asegurar que no se colapse el mismo y con un remate en la parte superior a base de una capa de polímero para tráfico pesado, integración de Malla Geosintética o Geomembrana en las paredes y fondo. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,132.75	\$ 2,132.75
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS					
207	Reinstalación de adoquín existente previamente retirado (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 128.67	\$ 128.67
208	Servicio de suministro e instalación de adoquín (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 195.76	\$ 195.76
209	Mantenimiento y rehabilitación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 lt/m2. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 778.49	\$ 778.49
210	Mantenimiento y rehabilitación de riego de liga con emulsion asfaltica tipo RR-2K en proporción de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 133.03	\$ 133.03
211	Adecuación de carpeta de concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Diseño que incluya; sub-base y base, tendido con extendidora (finisher), compactación con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria, pruebas de laboratorio con reportes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 452.09	\$ 452.09
212	Conformación de sub-base para pavimento asfáltico. Incluye; trazo, tendido de material, compactación mecánica al mínimo del 95% de su P.V.S.M e incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topografico, pruebas de granulometrías y reportes de laboratorio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 566.68	\$ 566.68
213	Conformación y compactación de base con material mejorado que cumpla con los requisitos de granulometría de materiales para bases y pavimentos con carpetas asfálticas. Incluye: compactación al 95% de su peso volumétrico máximo seco prueba ASSHTO estándar, pruebas de granulometría y humedad, (mortero o mezclaaprox 67% gruesos	m3	1.00	\$ 672.02	\$ 672.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	33% finos) con diseño y reportes de laboratorio, tendido en capas de 15 cm, suministro de materiales y desperdicios, tendido y bandeado, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
214	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de limpieza mecánica y manual. Incluye: remoción y retiro de la vegetación existente, maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, carga, acarreo, descarga y disposición, cumpliendo con las leyes y reglamentos medioambientales y de protección ecológica vigentes, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	\$ 25.70	\$ 25.70
215	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de calafateo básico con materiales asfálticos sobre grietas en superficie de rodamiento asfáltico de 8 mm a 15 mm de espesor, sellador o resinas epóxicas; Incluye: herramientas manuales o equipos con boquilla de extrusión, mano de obra, materiales, limpieza de las paredes de la grieta, sopleteado, inyectado aplicación del sellador, equipo, herramientas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	ml	1.00	\$ 419.22	\$ 419.22
216	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración superficial aislada con mezcla asfáltica de 1/2" 0 3/4" t.m.a. en caliente o en frío elaborada en planta, fabricada con materiales petreos, asfalto tipo ekbe (ac-20) y aditivos, considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte con disco, limpieza de la caja, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, retiro de la sección dañada por medios mecánicos y/o manuales, recompatación y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	\$ 263.23	\$ 263.23
217	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración profunda aislada, realizando delimitación del área, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo, suministro, tendido, afine y compactación de la base hidráulica de 1 1/2" a finos en capas de 20 cms máximo compactadas al 100% p.v.m.; colocación de material, acarreo de materiales y/o residuos dentro y fuera de la obra, materiales, riego con emulsión para impregnación a razón de 1.5 lts /m2 , riego de liga razón de 0.7 lts/m2 con emulsión de rompimiento rápido, restitución de la capa de carpeta empleando mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal) de 1/2" a finos, cubriendo totalmente el área tratada, espesor de 5 cm promedio compacto, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, y para la estructura, material mejorado que cumpla con los parámetros para ser empleada como base hidráulica de 1 1/2" a finos en espesor total variable de entre 20 y 40 cms. y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	\$ 4,582.20	\$ 4,582.20
218	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de renivelaciones aisladas empleando mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta o en frío con asfalto tipo ekbe(ac-20 normal) fabricada con agregados petreos de banco, asfalto y aditivos, considerando, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos, Incluye: mano de obra, materiales, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 lt/m2, tendido y compactación por medios mecánicos y manuales de la mezcla asfáltica, tamaño máximo del agregado de 3/8" a 1/2" y cemento asfáltico grado pg 64-22, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	\$ 4,811.29	\$ 4,811.29
219	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de microcarpeta de mortero o mezclasasfáltico en caliente de 2.5 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/8" en renivelaciones locales aisladas, mortero o mezcla(mezcla asfáltica con granulometría continua fina) en planta en caliente con cemento asfáltico grado pg modificado, aditivos promotores de adherencia y fluidificantes, según diseño y especificaciones de proyecto aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o similar, compactación de la capa al 95% de su p.v.s.m. Incluye: mortero o mezclasasfáltico en caliente, tendido con extendidora tipo finisher con precompactador o similar, compactación de la capa asfáltica aplicada con rodillos lisos y neumáticos; señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	\$ 3,637.05	\$ 3,637.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

220	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5.00 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/4", incluye cemento asfáltico modificado grado pg 76-22 según diseño propuesto por el contratista que cumpla con especificaciones contenidas en el proyecto y la normativa vigente aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o equipo similar, compactación de la carpeta al 95% de su p.v.s.m. mediante compactadores lisos y neumáticos, tendido y compactación de la carpeta, incluye: señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	1.00	\$ 7,274.10	\$ 7,274.10
221	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	\$ 192.09	\$ 192.09
222	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	\$ 263.80	\$ 263.80
223	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	1.00	\$ 301.56	\$ 301.56
ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS					
224	Reinstalación de vigas recuperadas de hasta 8" sobre columna de concreto o de acero, por medio manual, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: placa de 1/4" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1.00	\$ 319.07	\$ 319.07
225	Reinstalación de vigas recuperadas de 10" en adelante sobre columna de concreto o de acero, por medio de carga con grúa mecánica, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: placa de 1/2" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	1.00	\$ 382.89	\$ 382.89
226	Mantenimiento y reparación de elementos de concreto columnas, trabes, castillos existentes y en mal estado o dañados que consiste en retiro de material falsamente adherido y restitución del elemento, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Incluye: colado cemento -arena de río: aplicación de producto químico especializado en polvo a base de cemento Portland, agregados minerales y aditivos producto como referencia al modelo "FESTERGROUT NM 600" o equivalente en calidad, terminado igual a existente, cimbrado, limpieza de varillas expuestas, preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 285.47	\$ 285.47
227	Servicio de suministro, fabricación y colocación de juego de anclas en "I" de redondo liso (cold rolled) con 4 varillas de 5/8" (#5), de 35.0 cm de desarrollo total (cada ancla), con 10 cm de rosca en extremo superior unidas con 1 anillita de varilla corrugada de 3/8" y alineadas a la placa en la base de columna. Incluye: habilitado, cortes, roscado, alineación, nivelación, plomeo, dobleces, suministro de materiales y desperdicios, tuercas,	jgo.	1.00	\$ 4,108.05	\$ 4,108.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	rondanas, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
228	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para columnas y trabes con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 685.19	\$ 685.19
229	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para columnas y trabes, con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 540.16	\$ 540.16
230	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 431.78	\$ 431.78
231	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 690.97	\$ 690.97
232	Servicio de suministro de concreto hecho en sitio, f'c=100 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: colado, curado con curacreto rojo, vibrado, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 3,043.59	\$ 3,043.59
233	Servicio de suministro de concreto premezclado bombeable, f'c=250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: traslados, maniobras, bombeo, colado, curado con curacreto rojo, vibrado, afine, pruebas de resistencia con resultados de laboratorio, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 4,801.93	\$ 4,801.93
234	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y losacero cal. 24 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 929.34	\$ 929.34
235	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 22 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,028.26	\$ 1,028.26
236	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 20 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,134.18	\$ 1,134.18
237	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 18 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,230.01	\$ 1,230.01
238	Servicio de suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en elementos de concreto que requieran mantenimiento, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslapes, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 65.83	\$ 65.83
239	Adecuación de muro de contención de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con mortero o mezclado cemento-arena 1:5, acabado aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, considerando soporte en subsuelo para estructura de 60cms con piedra braza, habilitado de dala de desplante, castillos con armex 15x20x4 @ 3m, dala de coronación. Incluye: habilitado, cimbra y descimbra, colado y vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,449.84	\$ 2,449.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

240	Servicio de suministro y colocación de mortero o mezcla con arenas expansivo de consistencia media alta a alta fluidez con corte a 45° en borde concreto para nivelación de placas, densidad de mortero o mezcla de agua 2.1 kg/l. Incluye: aplicación de grout libre de vacíos, materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 184,308.28	\$ 184,308.28
241	Servicio de mantenimiento que no comprometa la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (perfiles ipr, ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimensiones y calibres) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 90.53	\$ 90.53
242	Servicio de mantenimiento que no comprometa la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero, astm a-500 gr-b, fy=3200 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimensiones y calibres,) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 260.59	\$ 260.59
243	Servicio de mantenimiento de escalones y descansos de escaleras faltantes o en mal estado; que no comprometan la estructura del inmueble, a base de suministro e instalación de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor para cualquier superficie, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: dobleces y despatines, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,414.50	\$ 1,414.50
244	Adecuación de anclaje en losa existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometan la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enladrillado y firme de hormigón sección 55 x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto. Barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de firme, enladrillado y reparación de impermeabilizante igual a existente, recorte y reposición de pasto sintético en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,704.62	\$ 2,704.62
245	Adecuación de anclaje en muro existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometan la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enjarre 5 cms de profundidad hasta llegar a la dala o castillo. Barrenado de estructura de concreto existente, con una profundidad mínima de 10 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de 10 cms, para introducir 4 varillas del # 3. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,389.81	\$ 1,389.81
246	Adecuación de anclaje para mantenimiento de armaduras en castillos de pretilas existentes, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: barrenado de los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de columna en castillos o dalas existente de 20 cms de ancho, para introducir varilla roscada estructural. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,504.72	\$ 1,504.72
247	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometan la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 6" x 6", 3/8" x 40.89 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 40 cms x 40 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando	kg	1.00	\$ 138.24	\$ 138.24

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
248	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 4"x 4" x 14.04 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 30 cms x 30 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 135.17	\$ 135.17
249	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 3"x 3" x 7.09 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 131.32	\$ 131.32
250	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de Columnas Cuadrada de PTR rojo de 2 1/2"x 2 1/2" x 6.23 kg/m de alturas variables, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje y aplicación de adhesivo epoxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 511.99	\$ 511.99
251	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 2"x 2" x 4.75 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 131.32	\$ 131.32
252	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura a base de polin-monten en diferentes peraltes y espesores, con aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo, cortes, ajustes, elementos de fijación, tornillería, descalibres, barrenos, habilitado, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 238.25	\$ 238.25
253	Adecuación de anclaje para mantenimiento de cubiertas o elementos en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, para 2 canales monten acuatados de 5" en traves de concreto barrenado los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna o traves existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; placa barrenada de 1/4" medidas 30 cms x 30 cms, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, habilitado, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,085.15	\$ 3,085.15
254	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura principal de cubierta a base de suministro y colocación de 2 canal MON-TEN 5 MT14, acuatados en forma de caja, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación,	ml	1.00	\$ 1,241.96	\$ 1,241.96

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
255	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 3 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 457.52	\$ 457.52
256	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 4 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 573.01	\$ 573.01
257	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 5 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 709.60	\$ 709.60
258	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 6 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 761.51	\$ 761.51
259	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 9 MT14, para fijación de cubierta, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 808.96	\$ 808.96
260	Servicio de mantenimiento y fijación de armadura principal a una o dos aguas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" x 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 77.84	\$ 77.84
261	Servicio de mantenimiento y fijación de armaduras secundarias para contraventeo y respaldo de canalón de lámina o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformadas en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 81.10	\$ 81.10
262	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no	m2	1.00	\$ 1,414.66	\$ 1,414.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	compromenten la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
263	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no compromenten la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,574.60	\$ 1,574.60	
264	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no compromenten la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,103.38	\$ 2,103.38	
265	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no compromenten la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,401.04	\$ 2,401.04	
MALLAS PERIMETRALES						
MALLA CICLÓNICA						
266	Reinstalación de malla ciclónica galvanizada recuperada, instalados con los mismos postes y elementos. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 152.43	\$ 152.43	
267	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,167.71	\$ 1,167.71	
268	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,319.71	\$ 1,319.71	
269	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones,	ml	1.00	\$ 1,207.08	\$ 1,207.08	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
270	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,374.36	\$ 1,374.36	
271	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,373.86	\$ 1,373.86	
272	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,527.09	\$ 1,527.09	
273	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,285.51	\$ 1,285.51	
274	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,616.53	\$ 1,616.53	
275	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales	ml	1.00	\$ 1,616.61	\$ 1,616.61	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
276	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,774.44	\$ 1,774.44		
277	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,791.95	\$ 1,791.95		
278	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,923.05	\$ 1,923.05		
279	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 747.32	\$ 747.32		
280	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 869.67	\$ 869.67		
281	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua,	ml	1.00	\$ 955.91	\$ 955.91		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
282	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,027.78	\$ 1,027.78		
283	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 501.51	\$ 501.51		
284	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 586.57	\$ 586.57		
285	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 48 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 409.32	\$ 409.32		
286	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 513.19	\$ 513.19		
287	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 513.19	\$ 513.19		
288	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 73 mm cal 16, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 557.08	\$ 557.08		
289	Servicio de suministro e instalación de barra superior galvanizada de 42 mm cal 18. Incluye: coples, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 409.32	\$ 409.32		
290	Servicio de suministro e instalación de solera tensora galvanizada de línea. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 172.47	\$ 172.47		
291	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) sencilla para 3 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 512.68	\$ 512.68		
292	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) doble para 6 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 662.27	\$ 662.27		
293	Servicio de suministro e instalación de alambre de puas galvanizado, trenzado en dos hilos y doble pua. Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 75.39	\$ 75.39		
294	Servicio de suministro e instalación de concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico grado 301 ASTM, con obstáculos de cuchillas DHB de alta resistencia tipo arpon con filos bisturi, con longitud de 65 cms. Con diametro de 787 mm. Con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal	ml	1.00	\$ 166.93	\$ 166.93		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
295	Servicio de suministro e instalación de concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpón 4 puntas, con 33 espirales por rollo, para distancia de 24 cms entre vueltas, diámetro de 18" (45 cms) longitud en el rollo de 8 mts, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 262.37	\$ 262.37			
296	Servicio de suministro, ajuste y tensado de alambre de puas (existente 3 hilos), en postes de malla ciclónica. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5 para amarres, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 56.82	\$ 56.82			
297	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,591.53	\$ 6,591.53			
298	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,730.60	\$ 6,730.60			
299	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,739.09	\$ 8,739.09			
300	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,043.06	\$ 9,043.06			
301	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,223.08	\$ 11,223.08			
302	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,686.31	\$ 11,686.31			
303	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 4.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,052.08	\$ 13,052.08			
304	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, de 4.00 mts x 2.00 mts de altura en una hoja abatible. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 60 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,681.79	\$ 13,681.79			
305	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 55 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 147.19	\$ 147.19			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

306	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, colorindicado por la supervisión, para malla ciclónica de 63 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 156.64	\$ 156.64
307	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,886.90	\$ 1,886.90
308	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,078.28	\$ 2,078.28
309	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,126.20	\$ 2,126.20
310	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,294.43	\$ 2,294.43
311	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,803.08	\$ 6,803.08
312	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,965.76	\$ 6,965.76

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

313	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,162.81	\$ 9,162.81
314	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,514.08	\$ 9,514.08
315	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,058.61	\$ 12,058.61
316	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,614.68	\$ 12,614.68
REJAS DE ACERO					
317	Servicio de recorte y ajuste para paso peatonal o colocación de puerta en malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, dejando poste existente mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto. Incluye: reposición de acabado dañado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,419.93	\$ 1,419.93
318	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,707.45	\$ 3,707.45
319	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,707.51	\$ 3,707.51
320	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso	ml	1.00	\$ 3,799.58	\$ 3,799.58

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
321	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,178.07	\$ 3,178.07
322	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,523.35	\$ 3,523.35
323	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,676.81	\$ 3,676.81
324	Servicio de suministro e instalación de puntas de acero punzocortantes con referencia al modelo "espinal (tipo maguey)"o su equivalente en calidad, 15 cms de altura, con 8 pencas grandes (de 4 o 5 puntas) y 8 pencas chicas (de 2 puntas) por ml, acabado en pintura color negro. Incluye: elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 760.39	\$ 760.39
325	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos	pza	1.00	\$ 4,950.49	\$ 4,950.49

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
326	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,323.92	\$ 6,323.92
327	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,697.35	\$ 7,697.35
328	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,066.95	\$ 9,066.95
329	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,809.97	\$ 11,809.97
330	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,740.84	\$ 16,740.84
331	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, placas de	pza	1.00	\$ 13,191.08	\$ 13,191.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	fijacion y atiesadores, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
332	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,296.02	\$ 17,296.02
333	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 21,400.97	\$ 21,400.97
334	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,295.70	\$ 17,295.70
335	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 22,782.09	\$ 22,782.09
336	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de	pza	1.00	\$ 28,275.80	\$ 28,275.80

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
337	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,421.26	\$ 13,421.26
338	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,452.02	\$ 16,452.02
339	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,574.85	\$ 19,574.85
340	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 24,316.64	\$ 24,316.64
341	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 25,851.20	\$ 25,851.20
342	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 32,066.16	\$ 32,066.16

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
343	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 32,066.17	\$ 32,066.17	
344	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 39,969.12	\$ 39,969.12	
345	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 36,286.21	\$ 36,286.21	
346	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 45,186.66	\$ 45,186.66	
347	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras	pza	1.00	\$ 43,410.99	\$ 43,410.99	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
348	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 54,010.38	\$ 54,010.38		
349	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 50,465.54	\$ 50,465.54		
350	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 62,987.55	\$ 62,987.55		
351	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 73,526.82	\$ 73,526.82		
352	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes,	pza	1.00	\$ 97,158.97	\$ 97,158.97		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
366	Servicio de nivelación en soporte en subsuelo para estructura de piedra acomodada a base de rajuelas de piedra braza, asentado con mortero o mezcclamento arena prop 1:5. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,638.50	\$ 1,638.50
367	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material producto de la extracción de material. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 2,116.44	\$ 2,116.44
368	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material mejorado. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 2,116.44	\$ 2,116.44
369	Reintegración de material producto de extracción previa, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 405.49	\$ 405.49
370	Servicio de integración de material mejorado, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 888.96	\$ 888.96
371	Servicio de nivelación para dalas de desplante, conformada por block de concreto 11 x 14 x 28, acomodado a tezón de dos a tres hiladas, acabado común, asentado con mortero o mezcclamento-arena de río, prop 1:5. Incluye: plomeo, afine, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 360.29	\$ 360.29
372	Adecuación de paso en soportes de subsuelo para rehabilitación de instalaciones hasta 0.30 X 0.30 mts, por medios manuales o mecánicos; mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: preparación y cimbra, materiales y desperdicios, mano de obra, abundamiento, encostalado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 282.48	\$ 282.48
373	Servicio de mantenimiento e impermeabilización en cadenas de desplante existentes, mismo que no compromete la estructura del inmueble.Trabajo terminado a dos capas de imper con referencia al modelo "VAPORTITE de Fester" o su equivalente en calidad, llevando una capa de imprimación de hidropimer y una capa intermedia de membrana con referencia al modelo "FESTERFLEX de Fester" o su equivalente y regado de arena cernida sobre la última capa antes de secar. Incluye: traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 423.27	\$ 423.27
374	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto pobre, de 5 cm, afine de toda la sección, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: incorporación del humedad óptima, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 193.96	\$ 193.96
375	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto premezclado bombeable f'c= 100 kg/ cm2 con aditivo para fraguado para 7 días, acabado apallado o igual a existente, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 241.79	\$ 241.79
376	Mantenimiento consistente en reemplazo, suministro y colocación de placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTEX" o su equivalente en calidad; como junta fría entre elementos existentes y que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: retiros, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 296.12	\$ 296.12
377	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 3,343.13	\$ 3,343.13

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

378	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 150kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelacion, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 4,635.58	\$ 4,635.58
379	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 200kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4" ,en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 3,585.72	\$ 3,585.72
380	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 200kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelacion, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 4,524.01	\$ 4,524.01
381	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en el sitio, f'c = 250kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 4,880.55	\$ 4,880.55
382	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelacion, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 4,940.95	\$ 4,940.95
383	Consolidación de zapata de concreto hecho en sitio f'c= 250 kg/cm2 de 1.00 mts x 1.00 mts x 25 cm, a una profundidad de 1.25 mts, conformada con varilla # 6 (3/4") @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: extracción de material tipo "A" hasta 2.00 mts de profundidad, afinando fondo y talud, 75 cms de suelocemento prop 1:10 compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, adecuación de plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor f'c= 100 kg/cm2 y dado de 50 x 50 x 95 cms con 4 varillas # 6 (3/4") y E #4 (1/2") @ 15 cm, mortero, cimbra y descimbra, vibrado, colado, nivelación, reintegración de material producto de extracción previa compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, cortes, traslapes, habilitado, amarres, placa base de 1/2" de 30 x 30 cms con 4 barrenos para anclas, recibida con Grout no metálico, de 2.5 cms de espesor, 4 anclas tipo "L" de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 0.60 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm, rondanas planas y tuercas hexagonales, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 9,901.08	\$ 9,901.08
384	Consolidación de zapata para columna de concreto hecho en sitio f'c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, conformada con varilla # 1/2" @ 15 cm. Incluye; extracción de material a 2.00 mts, adecuación de plantilla de suelo cemento 50 cm y dado de columna 65 x 65 cm, anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm2, elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,495.96	\$ 1,495.96
385	Consolidación de dado de concreto f'c= 250 kg/cm2, con armado de 6 #4 y E#3@20. Dimenciones de 0.40mts x 0.60 mts y profundidad variable, con 4 anclas de 1/2" de 40 cms. Incluye; elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,658.80	\$ 1,658.80
386	Mantenimiento que consiste en la rehabilitación de muro de contención para rampas existentes, en mal estado o faltante; mismo que no compromete la estructura del inmueble, a base de block 11x14x28, de 0 a 0.70 cms, terminado a una cara y pulido con mortero o mezclacemento arena 1:4. Incluye: reintegración de material para nivelación y 2 hiladas de desplante con muro acomodado tezón, mismo material, regleado, plomeado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 692.11	\$ 692.11
387	Servicio de integración de material para nivelación inferior de rampa con material mejorado. Incluye: compactación en capas de 20 cms incorporando humedad óptima,	m3	1.00	\$ 933.92	\$ 933.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA					
388	Servicio de nivelación con block 11 x14 x 28 de colocado a tazón asentado con mortero o mezcclamento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 360.29	\$ 360.29
389	Rehabilitación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 893.68	\$ 893.68
390	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 674.56	\$ 674.56
391	Rehabilitación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 598.47	\$ 598.47
392	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 598.04	\$ 598.04
393	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 766.82	\$ 766.82
394	Rehabilitación de cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x30 centímetros, conformada por varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío 15x30-4 reforzado con dos varillas de 3/8". acabado común, llevando también el anclaje para muro en Panel W de 30 cm de varilla de 3/8", espaciadas máximo 60 cm y alternadas a cada lado del eje de muro (4" de espesor) considerando que van a quedar por dentro de la estructura entre la espuma y la malla como mínimo 30 cm más. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 766.82	\$ 766.82
395	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 662.89	\$ 662.89
396	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo en losa de concreto existente 20 x 20 x 40 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; retiro y extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 457.59	\$ 457.59
397	Consolidación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 721.21	\$ 721.21
398	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 528.74	\$ 528.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

399	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de material y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 504.56	\$ 504.56
400	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 516.05	\$ 516.05
401	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 541.03	\$ 541.03
402	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 538.91	\$ 538.91
403	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 993.96	\$ 993.96
404	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 840.76	\$ 840.76
405	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 559.56	\$ 559.56
406	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,088.71	\$ 1,088.71
407	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,107.05	\$ 1,107.05
408	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de ladrillo estructurado 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.0 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 887.88	\$ 887.88
409	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de Block estructurado 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; elaboración de mortero, varilla de refuerzo 3/8" según diseño y recomendaciones del fabricante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 668.88	\$ 668.88
410	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,106.98	\$ 1,106.98
411	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas	ml	1.00	\$ 722.42	\$ 722.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
412	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda de cuña con ladrillo de lama 5 x 10 x 20, asentado con mortero o mezcla cemento: cal: arena amarilla: 1:3:12. Incluye: colocación de recubrimiento de cemento gris diluido en agua, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 548.91	\$ 548.91	
413	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda prefabricada de jalcreto 100 x 20 x 10, Incluye; enrasar a nivel del patín de la viga con mortero o mezcla cemento: arena de río: 1: 3, malla electrosoldada 6-6-10-10, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,557.25	\$ 1,557.25	
414	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re aplicación de lechadeo con arena prop 1: 4, Incluye: marmolina, adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 64.73	\$ 64.73	
415	Adecuación de hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4, 8 cms de espesor promedio. Incluye: preparacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 429.96	\$ 429.96	
416	Adecuación de hormigón de jalcreto premorteroado f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 536.37	\$ 536.37	
417	Consolidación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena proporción 1:4:12, de 7.0 cms de espesor promedio. Incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante en polvo al 2% con referencia al modelo "FESTERGRAL de Fester" o su equivalente en calidad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 406.97	\$ 406.97	
418	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado de azotea con ladrillo de lama 17 x 17 cms, traslapado, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 571.82	\$ 571.82	
419	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 230.29	\$ 230.29	
420	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado acomodado en tapete con palomas y cenefa perimetral, a base ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc), Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 774.25	\$ 774.25	
421	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta de 10 cm a base de ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc). Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezclapara la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 315.32	\$ 315.32	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

422	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado en corniza de loza de entepiso, con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará recubrimiento de cemento gris diluido en agua adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del existente y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero o mezcla hecho con revolvedora con una proporción de cemento-calhidra-arena amarilla-arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla hecho en revolvedora de cemento gris-calhidra-arena de río, prop. 1: 2: 3. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 577.78	\$ 577.78
423	Consolidación de pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclacemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.70 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 435.76	\$ 435.76
424	Consolidación de pretil de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclacemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.50 mts. de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 531.37	\$ 531.37
425	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 431.63	\$ 431.63
426	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 439.17	\$ 439.17
427	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 499.97	\$ 499.97
428	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado común o igual a existente. Incluye: equipo de bombeo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, traslados, elevaciones, dentro y fuera del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 339.11	\$ 339.11
429	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado pulido. Incluye: traslados, equipo de bombeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 486.22	\$ 486.22
430	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; malla pollera, zarpeo, nivel, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 418.50	\$ 418.50
431	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 484.44	\$ 484.44
432	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y	m2	1.00	\$ 600.34	\$ 600.34

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
433	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 558.71	\$ 558.71	
434	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado con flota de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 580.64	\$ 580.64	
435	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 558.71	\$ 558.71	
436	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 510.27	\$ 510.27	
437	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla con arena cernida proporción 1:3, adicionado con 10% de cemento y 5% de adhesivo en boveda o muro con alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 545.72	\$ 545.72	
438	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa a base de mortero o mezcla cemento-arena proporción 1:4 y sellador- agua 1:10 como agua de uso, para posteriormente colocar loseta cerámica, acabado apalillado. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 522.68	\$ 522.68	
439	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa con yeso y pasta redimix para quitar imperfecciones y dar acabado pulido. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 259.70	\$ 259.70	
440	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 244.56	\$ 244.56	
441	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Microcemento de CEMIX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 1 mm a 2 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 97.02	\$ 97.02	
442	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de pegapiso sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de alfombra modular, dejando la superficie terminado pulido con llana, medio centímetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel. Incluye; preparación de la superficie: acidar previamente con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 366.66	\$ 366.66	
443	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en resanes e integración de material en oquedades o en paso de instalaciones en losa de 0.20 mts de ancho promedio, con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 282.51	\$ 282.51	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

444	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el perfilado de barra de concreto en mal estado, con mezcla cemento arena de hasta 60 cms de ancho y 10 cms de espesor, de medidas variables. Incluye; remoción, retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 125.05	\$ 125.05
445	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de boquillas en muros, marcos de puertas y/o ventanas despostilladas o dañadas de 14 a 20 cm de ancho a base de mortero o mezcla cemento-arena de río en prop 1:5. Incluye; zarpeo, plomeado, aristas, boleados, regletas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 152.17	\$ 152.17
446	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltente, de f'c=150 kg/cm2 de 5 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 970.59	\$ 970.59
447	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de f'c=150 kg/cm2 de 15 cms de espesor aprox, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 762.00	\$ 762.00
448	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 17 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 970.59	\$ 970.59
449	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de f'c=150 kg/cm2 de 20 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 906.09	\$ 906.09
450	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apallado. Incluye; preparación de mortero, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 429.68	\$ 429.68
451	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, para nivelación y regularización de superficies; con referencia al modelo "Mastertop 544 de BASF Construction Chemical" o su equivalente en calidad; de base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas, aplicada manualmente o de acuerdo a especificaciones de fabricante y aplicación final de recubrimiento polimérico a los 3 días de la aplicación y secado del mortero. Incluye: previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas "PCI Gisoground 404 de BASF" o su equivalente en calidad, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado mediante sistema de granallado o fresado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 559.07	\$ 559.07
452	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de banquetta de concreto en mal estado o faltante de f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 627.18	\$ 627.18
453	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición de sección trapezoidal en mal estado o faltante de 15x20x50 cm. de concreto, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 561.06	\$ 561.06
454	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales	ml	1.00	\$ 208.43	\$ 208.43

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
455	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto color integrado, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, cortes con disco de diamante para dilatación @ 2.50 mts, color integrado (a definir), dimensiones según diseño, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 242.27	\$ 242.27			
456	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo lineal de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 12 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 71.3 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 671.96	\$ 671.96			
457	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo integral sección mixtilínea de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 20 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 77.0 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 805.77	\$ 805.77			
458	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estampado f'c = 200 kg/cm2 en mal estado, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms y bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,483.40	\$ 1,483.40			
459	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estriado f'c = 250 kg/cm2 en mal estado, armada con malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms. bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,191.07	\$ 1,191.07			
460	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, conformado por block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezclamento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 3,279.19	\$ 3,279.19			
461	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezclaarena 1:3 y aplanado fino en interior con mortero o mezclamento-arena 1:5, piso de concreto de 5 cm de espesor con pendiente, detalle de media caña. Incluye: tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 3,421.72	\$ 3,421.72			
462	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de registro prefabricado, correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 8,030.26	\$ 8,030.26			
463	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de medidas variables x 0.10 mts de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10 y esquinas con chafán, terminado pulido, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 828.25	\$ 828.25			
464	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.70 mts. de ancho 2.00 mts. de largo+- 0.10 mts. x 0.10 mts. de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; de 1 a 3 perforaciones para instalar	m2	1.00	\$ 846.55	\$ 846.55			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	lavamanos o tarjas según diseño, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
465	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.40 x 0.40 x 0.40 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de rio en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 3,139.83	\$ 3,139.83
466	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.50 x 0.50 x 0.20 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de rio en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 3,275.12	\$ 3,275.12
467	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 102.29	\$ 102.29
468	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.15 mts. de ancho X 0.15 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 120.56	\$ 120.56
469	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.05 mts. de ancho con mortero o mezclacon arenas cemento arena de rio proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 76.40	\$ 76.40
470	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.15 mts. de ancho con mortero o mezclacon arenas cemento arena de rio proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 79.25	\$ 79.25
471	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa para rampa en mal estado o faltante, de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, promedio, acabado escobillado. Incluye; malla electro-soldada 6x6 / 10-10, trazo, pendiente del 6%, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 1,518.10	\$ 1,518.10
472	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de rampa en mal estado o faltante, a base de losa acero 25 cal. 22 y concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lámina, acabado escobillado. Incluye; trazo, pernos, soldadura, pendiente del 6% cortes @ 2.00 mts, malla electro-soldada 6x6 / 10-10, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 1,432.29	\$ 1,432.29
473	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zarpeado en muro de contención existente y con deterioro hasta 4.00 mts. de altura con mortero o mezclacemento-arena de rio proporción 1:6, terminado común, de 3 cm de espesor, Incluye;suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 201.33	\$ 201.33
474	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de medias cañas de hasta 80 cm de desarrollo entre nivel de calle y desplante de muro de piedra, a base de mampostería; terminado en concreto F'c 200 kg/cm2. Incluye: trazo, nivelación, colados de concreto, malla electrosoldada 10 x 10, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta, materiales y desperdicios, ajustes, acarreo, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 438.10	\$ 438.10
475	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de martelinado en mal estado en pisos con herramienta manual o martelina, Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 65.11	\$ 65.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

476	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa de concreto martelinado en mal estado o faltante, a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 7 cms. de espesor y uso de herramienta martelina. Incluye; cimbrado, colado, nivelado, boleado en aristas, regleado, lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 731.81	\$ 731.81
477	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón faltante a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcclamento arena 1:3, terminado apallado. Incluye: habilitado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 608.66	\$ 608.66
478	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón de concreto martelinado faltante a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 0.07 mts. de espesor x 0.35 mts. huella x 1.90 mts. de largo x 0.18 mts de peralte, colado en estructura a base de ángulo de 2 1/2" x 3/16" reforzado con 1 var # 3 @ 30 cms, en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, colado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 2,087.23	\$ 2,087.23
479	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enjarres en mal estado con aplanado en muro hasta 1.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 428.64	\$ 428.64
480	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de enjarres en muros, trabes o pretilas de adobe en aéreas pequeñas que estén en mal estado a base de mortero o mezcla cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 771.52	\$ 771.52
481	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento - cal - arena amarilla 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 427.98	\$ 427.98
482	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento - cal- arena amarilla 1:3 terminado apallado y aplicación de pintura elastomerica blanca. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 564.88	\$ 564.88
483	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento-arena 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 427.98	\$ 427.98
484	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño chico. Incluye; adecuación de murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcclamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,359.21	\$ 2,359.21
485	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño mediano. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,387.39	\$ 3,387.39
486	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño grande. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcclamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,915.79	\$ 4,915.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

487	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 492.67	\$ 492.67
488	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 565.24	\$ 565.24
489	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 492.23	\$ 492.23
490	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado $f'c=150$ kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 565.24	\$ 565.24
491	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 500.84	\$ 500.84
492	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 581.56	\$ 581.56
493	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 500.84	\$ 500.84
494	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto $f'c=150$ kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 581.56	\$ 581.56
495	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje en losa de concreto para reemplazo de barandal de herrería, por medio de habilitado de acero cuadrado negro de 1/2" con una altura de 0.90 mts. Con una profundidad mínima de 5 cm para soldar a varillas existentes de losa y soldando en la parte superior a pasamanos, dejando una separación de 5cm a poste existente. Llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión o igual a existente. Incluye: corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir varillas, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 944.92	\$ 944.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

<u>ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON PANEL W</u>				
496	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 3" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,206.83
497	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 4" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,342.85
498	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para puerta de hasta 0.80 a 1.00 mts x 2.10 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,447.52
499	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.60 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,027.36
500	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,447.52
501	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,474.45
502	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.00 a 1.80 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,151.97
503	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.80 a 2.10 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,174.20
504	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reparar con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y	ml	1.00	\$ 192.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
505	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones para bajante pluvial de 4" o 6" cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reconstruir con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 237.21	\$ 237.21	
506	Servicio de apuntalamiento temporal para losa a base de madrinas de madera o metálicas orientadas a lo ancho de los paneles de la losa espaciadas máximo a cada 100 cm, sostenidas por puntales espaciados máximo a cada 120 cm. Incluye: retiro al terminar colado de losa (aprox 20 días), elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 1,027.98	\$ 1,027.98	
507	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 3" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,511.93	\$ 1,511.93	
508	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 4" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,625.80	\$ 1,625.80	
509	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 3", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo paneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezzclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,104.73	\$ 1,104.73	
510	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 4", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo paneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezzclacon arenas para muros y plafones con resistencia f_c 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo,	m2	1.00	\$ 1,248.55	\$ 1,248.55	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
511	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones aprox. 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: Zig-Zag de amarre, alambre recocido, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado pulido espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 1,507.18	\$ 1,507.18
512	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o trajas según diseño, Zig-Zag de amarre, alambre recocido, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado a flota espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 1,507.18	\$ 1,507.18
513	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la aplicación de recubrimiento de muros por ambas caras a base de mortero o mezclacon arenas (1 saco de cemento Pórtland, 8 botes de arena, 2 botes de agua + 100 gr de fibra de polipropileno) con resistencia f'c 100 kg/cm²: Aplicarlo con cuchara, llana o lanzadora neumática, cubriendo desde la espuma hasta la malla y aplicar una segunda capa de mortero o mezclacon arenas de 2 cm de espesor desde la espuma hasta cubrir la malla y luego una segunda capa de 1.5 a 2 cm de espesor y curando con humedad 2 veces al día los primeros 4 días, según especificaciones de fabricante. Incluye: rectificación de medidas en sitio, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 339.84	\$ 339.84
514	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación y colado de losa con concreto f'c 200 kg/cm²: (1 saco de cemento Pórtland, 4 botes de arena, 5 botes de grava de 1/2", 1.5 botes de agua, 100 gramos de fibra de polipropileno) rellenando completamente las nervaduras y el espacio entre la espuma y la malla, más 4 cm de espesor. Retirar el apuntalamiento a los 14 días, y al desaparecer la contraflecha aplicar el concreto o mortero o mezclacon arenas recomendado a la cara inferior hasta cubrir totalmente la malla, más 1.5 cm de espesor, similar a lo realizado en los muros. Curar ambas caras recubiertas humedeciéndolas al menos 2 veces al día los primeros 4 días. Incluye: rectificación de medidas en sitio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 424.17	\$ 424.17
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES					
SERVICIO DE SONDEOS Y PRUEBAS					
515	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 6" a 8" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,772.43	\$ 1,772.43
516	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,692.32	\$ 1,692.32
517	Servicio de sondeos de drenaje sanitario para realizar mantenimiento menor y retirar taponamiento en muebles de baño en tubería de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalacion de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 3,947.65	\$ 3,947.65

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

518	Servicio de sondeos de bajantes pluviales para realizar mantenimiento menor y retirar taponamientos o revisar estado de los mismos en tubería de 4" a 6" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 4,270.45	\$ 4,270.45
519	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo o PVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,093.75	\$ 5,093.75
520	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (abrazaderas, reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,498.86	\$ 5,498.86
521	Cancelación de salidas de drenaje o coladeras en piso de 2", 3", 4" y 6". Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño, integración de material, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,487.54	\$ 1,487.54
DRENAJE SANITARIO PVC					
522	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 8" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 8" a 6", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,872.26	\$ 1,872.26
523	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,101.25	\$ 1,101.25
524	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 845.26	\$ 845.26
525	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,195.80	\$ 2,195.80
526	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 12" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 12" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,091.09	\$ 3,091.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

527	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,925.87	\$ 1,925.87
528	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,275.55	\$ 2,275.55
529	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 881.76	\$ 881.76
530	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,095.57	\$ 1,095.57
531	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 912.16	\$ 912.16
532	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 721.57	\$ 721.57
533	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 730.44	\$ 730.44
534	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 539.85	\$ 539.85
535	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC, regaderas). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 3" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 629.28	\$ 629.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

536	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 3" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 865.99	\$ 865.99
537	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (lavabos, lavaderos, tarjas). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 10.00 ml, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 590.46	\$ 590.46
538	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 482.13	\$ 482.13
539	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 1,747.82	\$ 1,747.82
540	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 2,092.63	\$ 2,092.63
541	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 1,042.64	\$ 1,042.64
542	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 1,321.07	\$ 1,321.07
543	Servicio de suministro e instalación de válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario, Incluye; conexiones, materiales menores, cortes y ajustes de tubería, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,940.91	\$ 1,940.91
DRENAJE SANITARIO FIERRO FUNDIDO					
544	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,665.90	\$ 12,665.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

545	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,706.14	\$ 10,706.14
546	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro), para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,164.63	\$ 1,164.63
547	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 999.45	\$ 999.45
548	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, soldadura, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 960.90	\$ 960.90
549	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 8,864.69	\$ 8,864.69
550	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	1.00	\$ 8,037.12	\$ 8,037.12
COLADERAS					
551	Servicio de suministro y colocación de coladera campana para piso con referencia al modelo "2584 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla cuadrada de acero inoxidable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,553.02	\$ 11,553.02
552	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,741.91	\$ 3,741.91
553	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada corta de una boca para piso con referencia al modelo "22-CH de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye:	pza	1.00	\$ 2,821.90	\$ 2,821.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
554	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V de Hêlvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,477.31	\$ 3,477.31
555	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V-CH de Hêlvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,821.92	\$ 2,821.92
TRAMPA DE GRASAS					
556	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 60.7 x 41.3 cm x 28.4 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-20 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 45 L/min y 18 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 33,864.50	\$ 33,864.50
557	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 81.6 x 55.7 cm x 53.8 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-40 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 90 L/min y 38 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 57,894.15	\$ 57,894.15
558	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-035 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 35 litros y capacidad de grasa 31.75 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 42,461.12	\$ 42,461.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

559	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-015 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 15 litros y capacidad de grasa 13.6 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 21,313.66	\$ 21,313.66
DRENAJE PLUVIAL					
560	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones a 4", abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 654.27	\$ 654.27
561	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor, etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 336.87	\$ 336.87
562	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 749.83	\$ 749.83
563	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 4" a 3" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 561.37	\$ 561.37
564	Servicio de conexión de drenaje pluvial existente de 4" a 6" a canalón nuevo a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico. Con un desarrollo aproximado de hasta 1.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones, abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 383.33	\$ 383.33
565	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "446-X de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones a 4"), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 6" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 6,746.49	\$ 6,746.49
566	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "444-X de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 4" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,660.07	\$ 3,660.07
567	Servicio de suministro y colocación de coladera para pretil de azotea con referencia al modelo "4954 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado de hierro con esmalte color negro, con marco para membrana, rejilla removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación	pza	1.00	\$ 5,187.38	\$ 5,187.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	(conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
568	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda para piso con referencia al modelo "5424 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, canastilla de sedimentos y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,622.95	\$ 5,622.95			
569	Servicio de suministro y colocación de coladera rectangular de campana para piso con referencia al modelo "2714 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla rectangular, boca lateral portainserto cuadrado de latón y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,737.49	\$ 11,737.49			
570	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda de campana para piso con referencia al modelo "2514 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,324.56	\$ 5,324.56			
571	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,392.65	\$ 4,392.65			
572	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,392.65	\$ 4,392.65			
573	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,400.43	\$ 6,400.43			
574	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,400.43	\$ 6,400.43			
575	Servicio de suministro y colocación de Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT" o su equivalente en calidad, Grundfos potencia 270 w, 127 v, 110 lt / min, para bombeo de aguas pluviales y negras en registros, con funcionamiento automático y flotador de pera, salida de bomba: 1.1/4". Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm: Incluye: conexiones a línea de drenaje, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pastilla termica de 15 amperes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,883.38	\$ 11,883.38			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

576	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 1" x 1/8" anclando contramarco en el registro con ángulo de 1" x 3/4" y solera de 3/4" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,546.83	\$ 1,546.83
577	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 50 mm x 6 mm de espesor anclando contramarco en el registro con ángulo de 2" x 1/2" y solera de 1/2" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,505.47	\$ 1,505.47
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
PRUEBAS Y SONDEOS					
578	Servicio de realización de prueba de presión hidrostática a 5 kg/m en líneas o ductos sometidos a presión para la validación de integridad estructural, resistencia y capacidad hermética, a base de llenado con agua para retirar aire del interior y aumentar la presión interna del ducto. Incluye: levantamiento de líneas de trayectoria, entrega de resultados por escrito, suministro de agua, materiales, herramientas y equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 834.65	\$ 834.65
579	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de agua potable, con sondas o equipo de videos o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material extraído, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 5,639.51	\$ 5,639.51
580	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo galvanizado. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,208.47	\$ 1,208.47
581	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de cobre tipo M. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,369.60	\$ 1,369.60
582	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de CPVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 821.77	\$ 821.77
583	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de Termofusión PPR. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de	pza	1.00	\$ 886.23	\$ 886.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, termofusora y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	<u>CISTERNAS Y TINACOS</u>				
584	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,200 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 22,622.00	\$ 22,622.00
585	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 5,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 52,995.04	\$ 52,995.04
586	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 10,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 96,836.86	\$ 96,836.86
587	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 450 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 14,062.26	\$ 14,062.26
588	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 800 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,725.54	\$ 16,725.54
589	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,100 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,063.17	\$ 17,063.17
590	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 2,500 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,717.96	\$ 19,717.96
	<u>CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA</u>				
591	Servicio de suministro e instalación de cisterna vertical prefabricada tricapa de 10,000 litros, con referencia al modelo de "CITIJAL" o su equivalente en calidad, con tapa. Incluye; accesorios para su instalación (válvula de pie con chek (pichancha), válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador. Instalación eléctrica (tubería	pza	1.00	\$ 46,299.35	\$ 46,299.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	conduit roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M, codos, coples, elementos de fijación, soldadura, para interconexión a cisterna existente, materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
592	Servicio de mantenimiento, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material lateral compactado posterior al reemplazo de la cisterna, a base de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de extracción de material en capas de 20 cms. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 2,116.44	\$ 2,116.44	
593	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material mejorado y enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano, posterior al reemplazo de la cisterna. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 2,114.78	\$ 2,114.78	
594	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material producto de extracción previa al reemplazo de la cisterna, enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 1,596.10	\$ 1,596.10	
595	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de plantilla de 2.30 mts. X 4.30 mts, de concreto f'c = 100 kg/cm2 con refuerzo de varilla 3/8" @ 30 cm en ambos lados de 10 cms de espesor en fondo de extracción de material previo a la recepción y reemplazo de la cisterna prefabricada. Incluye: preparación de mortero, cimbra y descimbra, colado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 702.50	\$ 702.50	
596	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la cisterna; de concreto hecho in sitio con revolvedora, de 12 cms de espesor f'c = 250 kg/cm2 armado con varilla del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, curado, junta en losas @ 2 mts máximo, doblador perimetral, preparación de mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,010.22	\$ 2,010.22	
597	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro perimetral para boca de cisterna en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la misa, de 70 cms de altura. Conformado por block de concreto 11x14x 28 acomodado a soga, asentado con mortero o mezclamiento arena 1:5, junta de 1.5 cm, desplantando 20 cms abajo del nivel de hombro de cisterna. Incluye: nivelación inferior, enjarres 1 cara con mortero o mezclamiento arena 1:3, terminado común, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 973.35	\$ 973.35	
598	<u>REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE LLENADO</u> Servicio de conexión de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 14,004.95	\$ 14,004.95	
599	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 665.81	\$ 665.81	
600	Servicio de suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 297.34	\$ 297.34	
601	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 581.71	\$ 581.71	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

602	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de bronce alta presión, diámetro de 19 mm y bola flotador de 6". Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 868.50	\$ 868.50
603	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,479.32	\$ 1,479.32
604	Servicio de suministro e instalación de Tuerca Unión de bronce, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,404.34	\$ 1,404.34
605	Servicio de suministro e instalación de Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,108.10	\$ 1,108.10
606	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Compuerta de operación manual con volante, bridada de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,295.32	\$ 1,295.32
607	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check tipo columpio de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,099.30	\$ 1,099.30
608	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro), roscada. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,346.69	\$ 5,346.69
609	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" según se requiera con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,069.44	\$ 3,069.44
BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS					
610	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrífugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 289,718.82	\$ 289,718.82
611	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador EM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrífugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 310,886.48	\$ 310,886.48
612	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión, con bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión. Incluye; tanque precargado de diafragma con referencia al modelo "Altamira" o equivalente en calidad, capacidad de 26 gal, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,666.40	\$ 12,666.40
613	Servicio de suministro e instalación de tanque precargado, con referencia al modelo "Champion" o su equivalente en calidad, de 119 galones para trabajar a una presión de 1.50 a 3.50 kg/cm2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 35,859.00	\$ 35,859.00
614	Servicio de suministro e instalación de motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diámetro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación,	pza	1.00	\$ 14,537.67	\$ 14,537.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
615	Servicio de suministro e instalación de motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm 0 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,743.25	\$ 6,743.25
616	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión para agua, con bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127 VCA - 60Hz, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga aprox. 15 ml, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,695.28	\$ 9,695.28
617	Servicio de suministro e instalación de flotador eléctrico o electrónivel para tinacos o cisternas. Incluye: conexión eléctrica de 125/250 volts y 16 amp, conexiones a líneas hidráulicas, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 946.78	\$ 946.78
	<u>CALENTADORES</u>				
618	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC" o su equivalente en calidad, de 60 galones a 240 v, Bifásico, de 34.7 amp. Potencia 8 kw 27, 312 btu/hr 40 minutos de tiempo de recuperación. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 125,223.95	\$ 125,223.95
619	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM" o su equivalente en calidad, de 75 galones a 240 v, gas LP, 34 minutos de tiempo de recuperación, 8 servicios, garantía de 5 años según fabricante. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 55,178.18	\$ 55,178.18
620	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 1 servicio, con referencia al modelo "Poderus 06 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,890.34	\$ 11,890.34
621	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 2 servicio, con referencia al modelo "Poderus 11 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,561.90	\$ 19,561.90
622	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,775.45	\$ 11,775.45
623	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,690.51	\$ 10,690.51

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

624	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,775.45	\$ 11,775.45
625	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,690.51	\$ 10,690.51
TUBERÍA CPVC					
626	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 10", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 5,840.48	\$ 5,840.48
627	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 5,872.72	\$ 5,872.72
628	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 8", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,549.82	\$ 3,549.82
629	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,582.05	\$ 3,582.05
630	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 6", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,202.38	\$ 2,202.38
631	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,234.60	\$ 2,234.60
632	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red	ml	1.00	\$ 413.13	\$ 413.13

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
633	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 469.52	\$ 469.52	
634	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 470.30	\$ 470.30	
635	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 526.70	\$ 526.70	
636	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 439.77	\$ 439.77	
637	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 504.22	\$ 504.22	
638	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 329.02	\$ 329.02	
639	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 409.58	\$ 409.58	
640	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples,	ml	1.00	\$ 284.09	\$ 284.09	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
641	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 348.54	\$ 348.54
642	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 228.07	\$ 228.07
643	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 324.76	\$ 324.76
644	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 206.50	\$ 206.50
645	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 298.33	\$ 298.33
646	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 1,421.52	\$ 1,421.52
647	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 1,534.31	\$ 1,534.31
648	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 888.45	\$ 888.45
649	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, ranurados	sal	1.00	\$ 1,033.45	\$ 1,033.45

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
650	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 573.94	\$ 573.94
651	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 694.78	\$ 694.78
652	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 556.57	\$ 556.57
653	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 677.41	\$ 677.41
TUBERÍA PPR O TERMOFUSIÓN					
654	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de materia extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 541.64	\$ 541.64
655	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 726.92	\$ 726.92
656	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 347.32	\$ 347.32
657	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo	ml	1.00	\$ 524.57	\$ 524.57

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
658	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 327.18	\$ 327.18	
659	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 488.29	\$ 488.29	
660	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 424.42	\$ 424.42	
661	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 569.44	\$ 569.44	
662	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 223.59	\$ 223.59	
663	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 368.62	\$ 368.62	
664	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 225.60	\$ 225.60	
665	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 370.60	\$ 370.60	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

666	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 833.16	\$ 833.16
667	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 945.94	\$ 945.94
668	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 785.27	\$ 785.27
669	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 881.94	\$ 881.94
670	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 559.59	\$ 559.59
671	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 656.28	\$ 656.28
672	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 537.66	\$ 537.66
673	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 666.56	\$ 666.56

TUBERÍA COBRE

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

674	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,705.79	\$ 2,705.79
675	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,033.71	\$ 2,033.71
676	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,153.25	\$ 1,153.25
677	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 814.55	\$ 814.55
678	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 737.00	\$ 737.00
679	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 402.33	\$ 402.33
680	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 4,567.18	\$ 4,567.18
681	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 4,210.48	\$ 4,210.48
682	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 2,416.33	\$ 2,416.33
683	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 1,854.99	\$ 1,854.99

TUBERÍA GALVANIZADA

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

684	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,293.95	\$ 1,293.95
685	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,035.17	\$ 1,035.17
686	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 828.13	\$ 828.13
687	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 745.33	\$ 745.33
688	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 671.43	\$ 671.43
689	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 575.38	\$ 575.38
690	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 1,419.95	\$ 1,419.95
691	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 1,206.95	\$ 1,206.95
692	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	1.00	\$ 905.25	\$ 905.25
693	Adecuación de salida hidráulica a base de tubogalvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro	sal	1.00	\$ 814.69	\$ 814.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	REHABILITACIÓN DE TOMA SIAMESA					
694	Rehabilitación e instalación de tubería de acero al carbón cédula 40 de 4" de diámetro roscable, Incluye: acoplamiento a línea existente, coples, suministro de materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 765.65	\$ 765.65	
695	Servicio de suministro e instalación de Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, de fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado. Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M., Incluye; tapones, disco, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	1.00	\$ 5,352.88	\$ 5,352.88	
696	Servicio de suministro e instalación de cuadro de mediación con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diámetro, conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 2,747.98	\$ 2,747.98	
697	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 2", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 336.65	\$ 336.65	
698	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 4", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 444.25	\$ 444.25	
699	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 6", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 535.94	\$ 535.94	
	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS					
700	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 1,300 kg, Incluye; grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 6,926.17	\$ 6,926.17	
701	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 1500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 77,528.96	\$ 77,528.96	
702	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 29,209.40	\$ 29,209.40	
703	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1.00	\$ 20,260.58	\$ 20,260.58	
704	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1 1/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1 1/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,448.38	\$ 1,448.38	
705	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de	ml	1.00	\$ 883.77	\$ 883.77	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
706	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 3/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 3/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 576.77	\$ 576.77
707	Servicio de suministro e instalación de manguera flexible para GAS de 1/2" (en aluminio con doble capa de polietileno multicapa (PE-AL-PE) en color amarillo). Incluye; adaptación a red general, accesorios de 1/2" (reducciones, codos coples, válvulas de paso, regulador de gas), sistema y elementos de fijación, abrazaderas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 256.31	\$ 256.31
ADECUACIÓN DE LÁMINAS O CUBIERTAS LIGERAS					
708	Rehabilitación y reinstalación de lámina galvanizada existente, con acanalado tipo estructural, perfil y dimensiones iguales a las existentes, distribución y acomodo según diseño. Incluye: elementos de fijación, aplicación de productos convertidor de óxido, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV incluyendo perforaciones existentes, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 617.03	\$ 617.03
709	Servicio de suministro y colocación de lámina de acero al carbón, calibre 18, en secciones de lámina de 1.22 x 3.05 mts, terminada con pintura electrostática color a definir por supervisión. Fijada y pijada, con aplicación de primer y 1 mano de pintura alquidálica; color a definir por supervisión. Incluye; cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra , soldadura, habilitado, trabajos de albañilería y elementos de fijación, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 815.06	\$ 815.06
710	Reparación por secciones de Malla sombra dañada, instalada hasta una altura de 6.00 mts, color igual a existente. Incluye: desmonte y sustitución de sección de malla sombra dañada (a base de monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, bloqueo UVR 91.96%) trazo, recortes y ajustes, traslapes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts, maniobras, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 145.63	\$ 145.63
711	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 4 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 778.40	\$ 778.40
712	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 6 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 808.60	\$ 808.60
713	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 8 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,003.37	\$ 1,003.37
714	Servicio de suministro e instalación de lámina ondulada de Policarbonato de 0.8 mm espesor de 1.27. mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y	m2	1.00	\$ 624.94	\$ 624.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
715	Servicio de suministro e instalación de lámina de resina estructural perfil tipo teja, color terracota, de 2.5 mm. espesor, de 1.05 mts. de ancho, acomodo según diseño y recomendaciones del fabricante. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,328.83	\$ 1,328.83		
716	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 4' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 1.00 mts de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 587.44	\$ 587.44		
717	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 3' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 722 mm de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 577.64	\$ 577.64		
718	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Policarbonato de 0.7 mm. espesor, de 1.27. mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 603.48	\$ 603.48		
719	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Acrílico de 1.74 mm. espesor, de 1.10 mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 632.67	\$ 632.67		
720	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,448.43	\$ 1,448.43		
721	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,341.43	\$ 1,341.43		
722	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,228.96	\$ 1,228.96		
723	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 681.90	\$ 681.90		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

724	Servicio de suministro e instalación de lámina pintor Tipo R-101 cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 587.44	\$ 587.44
725	Servicio de suministro e instalación de lámina pintor Tipo R-101 cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 561.28	\$ 561.28
726	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acabado Zintro Alum con acanalado tipo estructural, con referencia al modelo Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte o su equivalente en calidad, 0.90 mts de ancho efectivo, distribución y acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 431.46	\$ 431.46
727	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,519.47	\$ 2,519.47
728	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,648.28	\$ 2,648.28
729	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena o a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,953.24	\$ 2,953.24
730	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supevisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,287.46	\$ 2,287.46

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

731	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,473.15	\$ 2,473.15
732	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,678.00	\$ 2,678.00
733	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo de 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 648.22	\$ 648.22
734	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 648.22	\$ 648.22
735	Servicio de suministro e instalación de cubre-cantos de 0.40 mts. de desarrollo, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 920.28	\$ 920.28
736	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 961.85	\$ 961.85
737	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 689.80	\$ 689.80
738	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 772.97	\$ 772.97
739	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 856.15	\$ 856.15

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

740	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 627.43	\$ 627.43
741	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 710.60	\$ 710.60
742	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 793.78	\$ 793.78
743	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 876.94	\$ 876.94
744	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 920.60	\$ 920.60
745	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,103.41	\$ 1,103.41
746	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,086.95	\$ 1,086.95
747	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,180.25	\$ 1,180.25
748	Adecuación e instalación de de Domo Acrílico. Incluye; marco de aluminio, malla en aluminio para ventilación, sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,766.75	\$ 2,766.75
749	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,768.73	\$ 4,768.73
750	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,709.60	\$ 1,709.60
751	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite	pza	1.00	\$ 5,803.55	\$ 5,803.55

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
752	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadriculada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,163.06	\$ 2,163.06
753	Servicio de suministro e instalación de Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, color (a definir), bloqueo UVR 91.96%, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts. maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 272.65	\$ 272.65
754	Servicio de suministro e instalación de Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, Color a definir por supervisión, con un peso 590 g/m2, resistencia a la tracción 280/280 daN /5cm. resistencia al fuego, Tratamiento ignífugo, acabado de superficie lacado en ambas caras, tratamientos anti rayos UVA, anti-moho y anti-ambiente salino, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico a @ 0.50 mts., tensores, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 984.88	\$ 984.88
755	Servicio de suministro y colocación de malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2, cuadrícula de 20 x 20 mm. Incluye: doblez en orillas, sistema de fijación, ganchos, tensores, grapas, presillas, mordazas, etc, solera de aluminio, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 260.93	\$ 260.93
IMPERMEABILIZANTE					
PRELIMINARES GENERALES					
756	Solicitud de Libranza ante la Comisión Federal de Electricidad CFE para suspender durante 8 hrs. en día sábado el servicio de energía eléctrica al Transformador de azotea, para realizar trabajos de impermeabilización, Incluye: coordinación del personal involucrado en las maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 5,370.94	\$ 5,370.94
757	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: preparación de la supeficie (calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa), desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 120.84	\$ 120.84
758	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzandolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluidos los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 122.45	\$ 122.45
759	Servicio de suministro e instalación de soporte para levantar canalizaciones e instalaciones en azotea fabricado de plástico 100% reciclado, con referencia al modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT" o equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, materiales y desperdicios, calzas, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,383.29	\$ 3,383.29
760	Adecuación e instalación de bases para canalizaciones de tubería conduit a base de 3 blocks sólidos de jalcreto 11x14x28, asentado y aplanado con mortero o mezcclacemiento-arena de río, prop 1:4, terminado común. Incluye: aplicación de impermeabilizante en todas las caras, boquillas, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 355.97	\$ 355.97
761	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 1 ton y 1 1/2" ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 80 x 55 x 33 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta eiección.	pza	1.00	\$ 1,240.84	\$ 1,240.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

762	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 2 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 85 x 70 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,589.85	\$ 1,589.85
763	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 3 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 95 x 80 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,951.22	\$ 1,951.22
764	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 1, 2 y 3 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 55 x 55 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,324.60	\$ 1,324.60
765	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 4 y 5 ton, elaborada con angulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 71 x 71 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,498.46	\$ 1,498.46
766	Reposición de enladrillado de azotea en secciones donde se realizó el retiro, a base de ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con mortero o mezclalcal-cemento-arena 1:1.5, acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador, conservando ubicación de junta de dilatación existente para su rehabilitación. Incluye: impermeabilizante integral, mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 571.82	\$ 571.82
767	Reposición de zabaleta en secciones donde se realizó el retiro, a base de 1/2 ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con mortero o mezclalcal-cemento-arena 1:1.5, acabado junta a hilo, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador. Incluye: mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 230.28	\$ 230.28
768	Retiro sin recuperación en forma manual de material plástico intemperizado o mortero o mezclareventada en juntas de dilatación de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado, delimitando junta con disco para no dañar áreas aledañas. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 51.56	\$ 51.56
769	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 95.05	\$ 95.05
770	Servicio de sellado de junta de piso cerámico de 1 cm de ancho x 1 mm de espesor. A base de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea y colocación de 2 bandas de cinta masking color azul a los lados para perfilar junta, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 89.49	\$ 89.49
771	Resellado de tornillos, cantos y puntos críticos en cubierta metálica; con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Aprox. 6 pzas por m2)	m2	1.00	\$ 89.93	\$ 89.93
772	Limpieza de la superficie con mordentado para liberación y retiro de cualquier material existente sobre losa de concreto (impermeabilizantes, recubrimientos epóxicos,	m2	1.00	\$ 80.61	\$ 80.61

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	poliuretanos, etc.) Utilizando máquina Blastrac y/o Escarificadora mecánica, hasta dejar la superficie con una textura semajante a una lija de N° 50. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
773	Rehabilitación de junta de enladrillado y zabaletas a base de mezcla de cemento-arena de río cernida 1:3 y aplicación de lechadeo con sellador, conservando la ubicación de la junta existente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 118.80	\$ 118.80	
774	Conformación de junta de dilatación de 2.5 x 2.5 cm aprox, calafateada con cemento elástico con referencia al modelo "Elastic Cement de Nasacoat" o su equivalente en calidad, llevado aplicación de primario "Prime Sealer" o su equivalente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 72.27	\$ 72.27	
775	Servicio de calafateo y sellado de grietas de hasta 1 cm de espesor en pretilos o bases para instalaciones. A base de cemento plástico acrílico, de un componente, con referencia al modelo "Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia o su equivalente en calidad. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 97.77	\$ 97.77	
ALUMBRE Y JABÓN						
776	Servicio de impermeabilización integral para azotea a base de piedra de ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO, con garantía mínima de 1 año. Preparando en distintos recipientes 2 soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón neutro por 12 litros de agua y la segunda a base de 1 kg de alumbre por 25 litros de agua. La aplicación se realiza en caliente sin generar espuma con trapeador, la primer capa es de solución de jabón y después de 24 hrs se aplica la solución de alumbre. Repitiendo la operación hasta completar 3 manos en total de cada solución (NOTA: El tratamiento no se hará cuando haya riesgo de lluvia en las 3 hrs posteriores de la aplicación de la mano correspondiente) Con garantía de 1 año. Incluye: preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 358.43	\$ 358.43	
OXICAL						
777	Servicio de impermeabilización integral para azotea, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte) a base de cal de alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y mucilago de nopal. Con garantía mínima de 1 año, trabajo terminado a 3 manos, a razón de 1 lt/m2, cuatrapeado entre capa y capa, dejando secar 24 horas entre capa y capa, previo calafateo y resane de grietas y juntas con consolidante puzolánico oxi-puzolana. según especificaciones "OXICAL". Incluye: limpieza de área con agua a presión y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, calafateo y sellado de grietas con el mismo material, suministro de materiales, y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 161.86	\$ 161.86	
ELASTOMÉRICO						
778	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 62.77	\$ 62.77	
779	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 65.61	\$ 65.61	
780	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 200.32	\$ 200.32	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

781	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 171.37	\$ 171.37
782	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 237.11	\$ 237.11
783	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 208.12	\$ 208.12
784	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 237.43	\$ 237.43
785	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 208.48	\$ 208.48
786	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 200.32	\$ 200.32
787	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 237.11	\$ 237.11
788	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de	m2	1.00	\$ 237.11	\$ 237.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	<u>ACRÍLICO DE NANO RESINAS</u>					
789	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con pasta acrílica base agua fabricada con nano-resina verde al 70% "Nano Acryl", con referencia al modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat" o su equivalente en calidad, lavable anti-hongos y anti-algas, color blanco, aplicación con brocha o espátula. Incluye: preparación de la superficie (previa integración de material de grieta si el grosor es mayor a 3mm con cemento), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 50.89	\$ 50.89	
790	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte), con impermeabilizante acrílico con garantía por escrito del fabricante mínimo de 13 hasta 20 años, fabricado con nano-resina verde al 68% "Nano Acryl", con referencia al modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos cruzadas con rodillo o máquina de presión sin aire, color blanco, acabado semibrillante, aislante térmico sin membrana, con aplicación previa de sellador "Prime Sealer". Incluye: preparación de la superficie (limpieza y calafateo de grietas y oquedades con Elastic Cement), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 419.82	\$ 419.82	
	<u>PREFABRICADO</u>					
791	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico asfáltico fibrado color negro. Con referencia al modelo "CEMENTO N de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante prefabricado. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 97.23	\$ 97.23	
792	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 398.84	\$ 398.84	
793	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 482.18	\$ 482.18	
794	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 359.43	\$ 359.43	
795	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de	m2	1.00	\$ 434.69	\$ 434.69	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES METÁLICAS				
796	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 7 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 126.19	\$ 126.19
797	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 10 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 131.97	\$ 131.97
798	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 15 cm de grosor en juntas de conexión como uniones entre muro de material y placas de acero o aluminio que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 142.12	\$ 142.12
799	Servicio de impermeabilización de canalón existente dañado o presenta fugas y filtraciones, a base de impermeabilizante asfáltico base solvente con garantía por escrito del fabricante mínimo de 5 años, con referencia al modelo "VAPORTITE 550 de Fester" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos con espesor total mínimo de 1.8 mm, llevando aplicación de "Hidroprimer plus", membrana de refuerzo multidireccional para sistemas asfálticos "Festerflex" y terminado con pintura impermeable reflectiva "Festerblanc" color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas con cemento acrílico y puntos críticos con cinta de aluminio impermeable "Multiseal M"), subir el impermeabilizante 15 cms por el muro arriba del canalón, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 459.14	\$ 459.14
800	Servicio de impermeabilización de traslapes de cubierta de lámina que presenta fugas o filtraciones a base de impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente y colocando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos con referencia al modelo "Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con un ancho de mínimo 30 cm para abarcar el área del traslape. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 276.09	\$ 276.09
801	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 282.96	\$ 282.96
802	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con mínimo de 8 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado	m2	1.00	\$ 319.05	\$ 319.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	MUROS					
803	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización en muros con humedad, salitre y/o superficies arenosas con impermeabilizante de resina con referencia al modelo "ZERO SALITRE de Zika" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, con un rendimiento de 3-5 m ² /l, acabado transparente. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 124.75	\$ 124.75	
804	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación impermeabilizante de hule líquido para sellado e impermeabilización en muros o superficies porosas como cantera, concreto, madera y barro que presentan humedad o filtraciones con referencia al modelo "AQUASIL LIFETIME de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 10 años. Trabajo terminado a 1 mano, acabado transparente. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 254.90	\$ 254.90	
805	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 155.96	\$ 155.96	
806	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros de exterior reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos, CON malla de poliéster reforzada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 155.96	\$ 155.96	
	ESTACIONAMIENTOS					
807	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 1) Aplicación de "primario" mediante capa uniforme de barniz imprimador epóxico con referencia al modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo de 10 años, diluido hasta un 40% con solvente epóxico "Guardquim Solvente Epoxi" con un rendimiento de 8 mts ² /lt como agente fomentador de adherencia, por medio de rodillo, brocha o cepillo. Incluye: recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, limpieza y preparación de la superficie dejando libre de aceite y grasa lavando con ácido muriático al 10%, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 186.85	\$ 186.85	
808	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 2); una vez el imprimador se encuentre en estado mordente (20 min a 2 hrs) Aplicación de "capa base uniforme" de membrana monocomponente impermeable de poliuretano autonivelante con referencia al modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.75 lts/mt ² por capa, por medio de rodillo, brocha o cepillo, color a definir por supervisión. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando primario "Guardquim Epoxi 430 Clear", mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 403.73	\$ 403.73	
809	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 3); cuando la capa base se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de una segunda capa de "rodamiento y/o intermedia uniforme" de "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", agregando además de manera manual uniformemente arena con referencia al modelo "GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia" o equivalente, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años. A razón de 2	m2	1.00	\$ 489.22	\$ 489.22	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	kg/mt2, en puntos críticos como grietas y juntas, e inmediatamente después de aplicar la capa intermedia colocar cortes de 20 cm de ancho de la membrana de refuerzo de poliéster "IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia" o equivalente, traslapando los lienzos mínimo 10 cm y pasando un rodillo liso sobre toda el área para saturar el lienzo y evitar que se formen ampollas o burbujas. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear y primer capa de "Urelastic 100 AR"), mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
810	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 4); cuando la capa intermedia se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de "capa de encapsulado uniforme" de recubrimiento impermeable de elastomérico de poliuretano con referencia al modelo "URELASTIC 450 AL de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.25 lts/mt2 por medio de rodillo, brocha o cepillo, dejando secar 12 hrs esta última capa. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear, primer y segunda capa de "Urelastic 100 AR con "Guarquim arena" y membrana "Impercoat Refuerzo"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 278.15	\$ 278.15	
DIVISIONES LIGERAS (TABLAROCA, DUROCK, PLAFON)						
811	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resane y sellado de oquedades, recortes y pasos en muros de tabla de yeso o cemento. Incluye; recorte en panel para delimitar área, tratamiento de juntas con cinta y pasta (redimix o basecoat), ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 103.50	\$ 103.50	
MURO TABLAROCA						
812	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 668.70	\$ 668.70	
813	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 876.83	\$ 876.83	
814	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms, y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 676.12	\$ 676.12	
815	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 1,018.05	\$ 1,018.05	
816	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 710.64	\$ 710.64	
817	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a partir de una altura de 2.15 mts. Habilitado con canales de 6.35	m2	1.00	\$ 561.26	\$ 561.26	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución					
818	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 895.93	\$ 895.93	
819	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 1,100.02	\$ 1,100.02	
820	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 1,165.02	\$ 1,165.02	
821	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 1,369.11	\$ 1,369.11	
MURO RESISTENTE A HUMEDAD						
822	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. LLevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 894.40	\$ 894.40	
823	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. LLevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,145.99	\$ 1,145.99	
824	Adecuación de muro mixto tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras. Compuesto de la siguiente manera: 1 cara a base de panel de yeso de de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) y 1 cara de panel de yeso RH de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) (ANTI-MOHO), con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,094.68	\$ 1,094.68	
MURO ACÚSTICO						
825	Adecuación de muro con sistema acústico y contra fuego de 16 cm de espesor, a dos caras, con referencia al modelo "MAF-7 de TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Compuesto por postes metálicos de 2 1/2", cal. 26 @ 61cm dentro de canales de amarre 9.20 cal. 26 superior e inferior unidos con tornillo "framer" de 1/2". Doble hoja de tablero de panel de yeso de Tablaroca de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) por ambas caras, unidos a postes con Tornirock "S" de 1" @ 40.6 cm y la segunda hoja con tornillo "S" de	m2	1.00	\$ 3,638.48	\$ 3,638.48	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	1-5/8"@ 40.6 cm. Llevando colchoneta de fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor en la cavidad del poste, anclaje adecuado @ 61 cm y sellador acústico contra fuego "Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca" o equivalente en todo el perímetro, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
826	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 2 1/2" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	3,887.08	\$	3,887.08
827	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	3,508.95	\$	3,508.95
	<u>MURO DUROCK</u>						
828	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	1,184.90	\$	1,184.90
829	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	1,821.86	\$	1,821.86
830	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	1,361.46	\$	1,361.46
831	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	1,998.41	\$	1,998.41
832	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	1,090.17	\$	1,090.17
833	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canal de	m2	1.00	\$	970.06	\$	970.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
834	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,303.07	\$ 1,303.07		
835	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,949.67	\$ 1,949.67		
836	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,572.16	\$ 1,572.16		
837	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,218.75	\$ 2,218.75		
838	Adecuación de losa de que no compromete la estructura del inmueble, a base de Durock de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,928.34	\$ 1,928.34		
	PLAFÓN						
839	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Radar de USG" o su equivalente en calidad, con línea de sombra y de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,787.13	\$ 1,787.13		
840	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Fissured de Armstrong" o su equivalente en calidad, con línea de sombra de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,663.31	\$ 1,663.31		
841	Sustitución de galletas de plafón reticular de lana mineral con línea de sombra y de 61 x 61 cms. Reutilizando y nivelando suspensión existente (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 722.36	\$ 722.36		
842	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos	m2	1.00	\$ 627.22	\$ 627.22		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
843	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Con recortes para registros, ductería o luminarias, colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 757.35	\$ 757.35	
844	Adecuación de registros de 61 x 61 cm en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 879.41	\$ 879.41	
845	Adecuación de registros de 122 x 122 en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,327.90	\$ 1,327.90	
846	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de plafones lisos existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,068.52	\$ 3,068.52	
847	Ajuste y nivelación de plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 96.80	\$ 96.80	
PLACABANDA Y CAJILLOS						
848	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, de 13 mm a una cara de 0 a 50 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	1.00	\$ 747.97	\$ 747.97	
849	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 937.86	\$ 937.86	
850	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,359.80	\$ 1,359.80	
851	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,429.64	\$ 1,429.64	
852	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye:	m2	1.00	\$ 1,653.42	\$ 1,653.42	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
853	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,360.70	\$ 2,360.70	
854	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,660.18	\$ 2,660.18	
855	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,126.32	\$ 3,126.32	
BOQUILLAS						
856	Servicio de emboquillado de muros de panel de yeso de 9 cm. Incluye: tapa de panel de yeso de 13 mm, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, tornillos, esquinero metálico en esquinas exteriores, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 197.92	\$ 197.92	
857	Servicio de emboquillado de muros de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 9 cm. Incluye: tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 436.01	\$ 436.01	
858	Servicio de suministro e instalación de refuerzo de madera de 2" x 1" de madera de pino de 2da, entre perfiles metálicos. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 84.96	\$ 84.96	
MURO MÓVIL SONO AISLANTE						
859	Adecuación e instalación de muro móvil sonoaislante, que no compromete la estructura del inmueble, con referencia al modelo "SONOMURO" o su equivalente en calidad, formado por un armazón de acero tubular cal. 18, protegido con pintura anticorrosiva, rigidamente soldado y ensamblado con travesaños a cada 60 cm, por ambos lados, las paredes están formadas con MDF de 1/2" y una capa de 3" de lana mineral, el acabado del muro es de tela tramada 100 % acrílica repelente a manchas, debajo de esta lleva una capa de hule espuma, de 6 mm, para ayudar al aislamiento acústico (norma ASTM-E84) lleva un guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras del panel, modulación a cada 1.10 mts, puerta integrada de 1.10 x 2.10 mts. Incluye: elementos de fijación, correderas, rieles, caretilas reforzadas y aplicación de retardante al fuego en todo el muro, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 18,529.80	\$ 18,529.80	
PANEL DE CEMENTO						
860	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de paneles de fibrocemento, con referencia al modelo "CEMPANEL" o equivalente en calidad, terminado o color cemento de 12 mm espesor, cantos viselados o boleados, perforaciones en las esquinas con sacabocados, terminado boleado. Incluye: fijación con tornillería, resanes, tamaños variables, ajustes, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,420.08	\$ 1,420.08	
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS						
PINTURA						
861	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico con referencia al modelo "ALKAFIN de Comex" o su equivalente en calidad en muros de yeso, cemento y concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado transparente con rendimiento de 20 - 30 m2/L diluido 1 a 1. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de	m2	1.00	\$ 107.74	\$ 107.74	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
862	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 171.36	\$ 171.36	
863	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 149.46	\$ 149.46	
864	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 154.82	\$ 154.82	
865	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 186.30	\$ 186.30	
866	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 164.42	\$ 164.42	
867	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 170.29	\$ 170.29	
868	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 189.18	\$ 189.18	
869	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 167.27	\$ 167.27	
870	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir	m2	1.00	\$ 204.35	\$ 204.35	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
871	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en galletas de plafones recuperadas de 61 x 61 cm. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: desmontaje y montaje de placas después de pintura en soportería existente, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 162.92	\$ 162.92
872	Servicio de suministro y aplicación de pintura acrílica antiviral y antibacterial calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex" o su equivalente en calidad, en muros y bóvedas de uso hospitalario con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico "Alkafin"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 172.05	\$ 172.05
873	Servicio de suministro y aplicación de esmalte estiren-acrílico con referencia al modelo "ACQUA-100 de Comex" o su equivalente en calidad en bóvedas de baños o muros de áreas húmedas con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado brillante lavable (> o = 10,000 ciclos), con propiedad antibacterial y antihongos, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 248.16	\$ 248.16
874	Aplicación de recubrimiento de polisiloxano híbrido poliuretano con referencia al modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex" o su equivalente en calidad para utilizar como pintarrón paredes con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano, para interiores, color transparente con acabado brillante, tiempo de secado al tacto de 4 a 6 hrs y de utilización 4 días. Incluye: boquillas, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico, alisado, aplicación de 2 manos de pintura vinílica considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 444.58	\$ 444.58
875	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático con referencia al modelo "Pintura para PIZARRÓN de Comex" o su equivalente en calidad para convertir en pizarrón superficies con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, color verde con acabado mate, espesor recomendado 1.5 - 2 milésimas de pulgada. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 114.75	\$ 114.75
876	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 139.13	\$ 139.13
877	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 150.97	\$ 150.97
878	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 160.96	\$ 160.96

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

879	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 297.10	\$ 297.10
880	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 299.38	\$ 299.38
881	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 307.84	\$ 307.84
882	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 271.06	\$ 271.06
883	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 275.49	\$ 275.49
884	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 278.87	\$ 278.87
885	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de hasta 7.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 214.85	\$ 214.85
886	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar	m2	1.00	\$ 224.74	\$ 224.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
887	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 14.00 mts en adelante, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 235.71	\$ 235.71
888	Servicio de suministro y aplicación de pintura epóxica con referencia al modelo "ULTRACOAT 110 de Comex" o su equivalente en calidad en pisos de concreto con alto tráfico peatonal. Trabajo terminado a 2 manos, para exteriores e interiores con buena ventilación, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 220.06	\$ 220.06
889	Aplicación de recubrimiento epóxico antibacterial base solvente con referencia al modelo "EPÓXICA de Máxima" o su equivalente en calidad, para pisos de laboratorios, hospitales o maquinaria, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 220.06	\$ 220.06
890	Aplicación de recubrimiento para protección de pisos, de poliuretano cementicios monolítico con espesor de 6 a 9.5 mm, con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, aplicado con llana o jalador, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie mediante mordentado o escarificador y aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,100.59	\$ 3,100.59
891	Consolidación de junta o media caña sanitaria a base de boleoado en unión piso-muro utilizando base para junta con referencia al modelo "UCRETE WR" o su equivalente en calidad, aplicando posteriormente recubrimiento de poliuretano cementicio con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,095.02	\$ 1,095.02
RECUBRIMIENTOS MUROS					
892	Servicio de suministro y aplicación de resanador acrílico con referencia al modelo "Ok Concreto de Comex" o su equivalente en calidad en muros o columnas de concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color gris cemento. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas y sellado de superficie con producto elastomérico resistente al agua color transparente) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 140.86	\$ 140.86
893	Aplicación de recubrimiento con pasta acrílica texturizada con referencia al modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex" o su equivalente en calidad en muros o bóvedas de yeso o cemento con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color y textura a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, resanes menores y reparación de oquedades, alisado, aplicación de sellador acrílico) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 221.59	\$ 221.59
894	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a la piedra de cantera con referencia al modelo "Effex Piedra Cantera de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano mínimo, para interiores y exteriores, con propiedades fungicidas y rendimiento de 1.5 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 355.39	\$ 355.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

895	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a mármol con referencia al modelo "Effex Piemonte de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y rendimiento de 3 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 390.55	\$ 390.55
896	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 261.73	\$ 261.73
897	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 685.69	\$ 685.69
898	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de apariencia veteada en interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Sicily de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 578.29	\$ 578.29
899	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores de baño con alturas de hasta 2.00 mts, formato 25 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <10%, resistencia a flexión >200 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Okuta Greige" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante o color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 573.68	\$ 573.68
900	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo mármol en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 31 x 61 cm con referencia al modelo "Soul de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado satinado. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 753.22	\$ 753.22
901	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo piedra en muros interiores o exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 20 x 60 cm con referencia al modelo "Chatel de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 731.73	\$ 731.73

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

902	Servicio de suministro y colocación de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, muros con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso .Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,174.04	\$ 1,174.04
903	Servicio de suministro y colocación de mosaico de vidrio en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm, con referencia al modelo "Glassique de Inter ceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo para azulejo o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,417.39	\$ 2,417.39
904	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,065.43	\$ 1,065.43
905	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores, formato hexagonal 25 cm cm con referencia al modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,195.89	\$ 1,195.89
906	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 639.50	\$ 639.50
907	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm con referencia al modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 605.75	\$ 605.75
908	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de mortero o mezcla con arenas cemento-arena 1:3 con aditivo de látex de alto desempeño para ligar concreto fraguado con nuevo para recubrimiento, con referencia al modelo "Uncreto E de Imperquimia" o su equivalente en calidad, utilizando plantilla de silicón con textura con desmoldante para dar terminado al recubrimiento. Incluye: limpieza y preparación de superficie (picado de muro para facilitar adherencia a muro existente) suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 369.36	\$ 369.36
909	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm recubiertos, con referencia al modelo "Melaminas de MASISA" o su equivalente en calidad, colocado sobre bastidor de madera de pino de 1" x 2" y taqueteado a muro, sellado de juntas y aristas de 3 mm de separación con poliuretano, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,624.94	\$ 5,624.94
910	Servicio de suministro e instalación de panel decorativo a base de moldura vertical de panel MDF de 2" x 1" x dif. largos, en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, recubiertos con panel rígido de PET 100% reciclado de tereftalato de polietileno, con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios,	m2	1.00	\$ 6,468.95	\$ 6,468.95

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
911	Aplicación de recubrimiento plástico antibacterial en muros con alturas de hasta 4.00 mts en interiores, a base de resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio. con referencial al modelo "GLASLINER de Stabilit" o su equivalente en calidad, de 2.3 mm de espesor, lavable 100%, acabado liso y color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 814.23	\$ 814.23
912	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de colocación de placas de aglomerado de corcho natural de 4 mm de espesor. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,138.33	\$ 1,138.33
913	Aplicación de recubrimiento acústico en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de lambrin de poliuretano espumado piramidal sonoaislante, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 657.98	\$ 657.98
914	Servicio de suministro e instalación de panel de pared WPC decorativo tipo lambrin de moldura vertical para interiores con alturas de hasta 3.00 mts. de altura, modelo 152 dingyue o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,534.16	\$ 4,534.16
915	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo, movimiento de mobiliario y reacondomido al terminar, plasticos para protección de muebles, andamios y escaleras, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 261.73	\$ 261.73
916	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera cuadrada de encino de 2cm x 2 cms con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1.00	\$ 5,060.40	\$ 5,060.40
917	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho y 4 cms de alto con separación entre cada tira de 3cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	1.00	\$ 5,060.40	\$ 5,060.40
918	Servicio de suministro e instalación de azulejo autoadhesivo de 26 x 26 cm (0.97 m2 15 pzas por caja) con referencia al modelo "Glück Vitré" o su equivalente en calidad, de cuerpo ligero de PVC y PET y reverso adhesivo para adherencia. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,444.30	\$ 1,444.30
919	Recolocación de recubrimiento de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, en muros con alturas de 2.40 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro o demolición de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 339.04	\$ 339.04
RECUBRIMIENTOS PISOS					
920	Servicio de suministro y colocación de loseta de barro o piso saltillo en pisos interiores y exteriores, formato 30 x 30 cms color rojo o terracota, acabado semimate. Asentado y juntas con mortero o mezlacemento- arena cribada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo v todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 487.23	\$ 487.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

921	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas variables de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, terminado pulido y abrillantado. Incluye: retiro de terrazo existente, suministro de materiales y desperdicios, con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 138.87	\$ 138.87
922	Servicio de suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 749.69	\$ 749.69
923	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 543.37	\$ 543.37
924	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss de Castel" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 613.20	\$ 613.20
925	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 45 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartzite de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 849.12	\$ 849.12
926	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos de regaderas, formato 10 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss Grey de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 611.35	\$ 611.35
927	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo marmol de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 120 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <5%, resistencia a flexión >350 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Travertine de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,159.42	\$ 1,159.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

928	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo piedra de primera en pisos interiores y exteriores, formato 75 x 150 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartz Stone de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,857.27	\$ 1,857.27
929	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo madera de primera en pisos interiores y exteriores, formato 15 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >550 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Botanika de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,350.87	\$ 1,350.87
930	Servicio de suministro y colocación de vitropiso de primera en pisos interiores o regaderas, formato 20.1 x 20.1 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua 7-18%, resistencia a flexión >220 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Lisboa Almendra" o su equivalente en calidad o color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con pegapiso piso sobre piso y juntas a hueso o min de 2 mm con junteador sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 589.66	\$ 589.66
931	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,240.29	\$ 1,240.29
932	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato hexagonal 25 x 28.9 cm con referencia al modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,593.24	\$ 1,593.24
933	Reposición de piezas aisladas de mármol blanco en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, terminado pulido. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana.	ml	1.00	\$ 1,142.72	\$ 1,142.72
934	Reposición de piezas aisladas de mármol, terminado pulido, color y tipo igual a existente o a definir por supervisión. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,271.64	\$ 1,271.64
935	Servicio de suministro e instalación de piso laminado de uso 32, con referencia al modelo "TEKNO-STEP" o su equivalente en calidad, espesor de 10 mm, biselado V4, con garantía de 20 años, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece,	m2	1.00	\$ 850.72	\$ 850.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
936	Servicio de suministro e instalación de piso SPC (Piedra Plástica Compuesta) fabricado base de piedra caliza pulverizada, PVC y aditivos, con medidas de 0.50 m de largo x 18.3 cm de ancho y 5mm de grosor, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,132.65	\$ 1,132.65
937	Servicio de suministro y colocación de loseta vinílica de 30.48 x 30.48 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 696.94	\$ 696.94
938	Servicio de suministro y colocación de duela vinílica tipo madera de 60.9 x 10.1 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,024.67	\$ 1,024.67
939	Servicio de suministro y colocación de cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm de espesor en borde de escalones. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 122.16	\$ 122.16
940	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "TACHON de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 500.60	\$ 500.60
941	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "ESPIGA de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 496.00	\$ 496.00
942	Servicio de suministro y colocación de placa antiderrapante en pisos, a base de acero inoxidable 304 con 1/8" de espesor. Incluye: limpieza y prepación de la superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6031, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,302.79	\$ 1,302.79
943	Aplicación de recubrimiento de piso vinílico antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas minerales incrustadas, con referencia al modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor" o su equivalente en calidad, reforzado con rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina, para interiores y zonas húmedas, color a definir por supervisión, instalación en seco según fabricante mediante imprimación y adhesivos emulsionantes acrílicos con una espátula o llana de dientes fi. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,278.02	\$ 1,278.02
	<u>ZOCLOS</u>				
944	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de 8 a 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 292.31	\$ 292.31
945	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de más de 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 327.11	\$ 327.11
946	Servicio de suministro e instalación de tapa aluminio como zoclo negro de 6" de ancho. Incluye; elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 455.23	\$ 455.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

947	Servicio de suministro y colocación zoclo vinílico con referencia al modelo "ALBATROS" o su equivalente en calidad de 8 cm de altura, asentado con adhesivo especial para fijación, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, cortes y ajustes, remates en esquinas, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 248.07	\$ 248.07
ALFOMBRAS					
948	Servicio de suministro y colocación de alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintetiback, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con adhesivo de látex acrílico para alfombras "Ultrabond Eco 811" o equivalente. Incluye: moldura de aluminio para remate de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,587.49	\$ 1,587.49
949	Servicio de suministro y colocación de alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintetiback, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con tiras de velcro adhesivo en bordes de alfombra y piso para poder quitar y poner alfombra las veces que sea necesario. Incluye: costura en remates de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,601.11	\$ 1,601.11
950	Servicio de suministro y colocación de alfombra modular, formato 50 x 50 cm, con referencia al modelo "ONE LINER de Tappeto" o su equivalente en calidad, color, textura o estampado a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, kit de adhesivos para ensamblado, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,545.55	\$ 1,545.55
951	Servicio de suministro y colocación de tapete de neopreno de 0.06" de espesor, resistente a impacto con referencia al modelo "Neo Shield" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,430.94	\$ 1,430.94
FACHADAS					
952	Servicio de suministro e instalación de estructura reticular decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, de panel compuesto por dos láminas de cubierta de aluminio en ambas caras y un núcleo central de polietileno macizo, con referencia al modelo "ALUCOBOND" o su equivalente en calidad. Con un espesor final de 4 mm y peralte de 30 cm @ 60 cms en sentido vertical y horizontal (cuidando que quede un espacio libre entre cada lámina de 60 cms), color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación a elementos existentes, materiales y desperdicios, perforaciones, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,946.36	\$ 2,946.36
953	Servicio de suministro e instalación de pergolado decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, a base de banner de panel rígido de PET 100% reciclado (tereftalato de poliestileno), con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,409.25	\$ 2,409.25
CORTINAS					
954	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 5% con referencia al modelo "SheerWeave 4000 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,092.28	\$ 1,092.28
955	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 10% con referencia al modelo "SheerWeave 4100 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,038.59	\$ 1,038.59
956	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar total con referencia al modelo "SheerWeave 7000 Blackout de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por	m2	1.00	\$ 1,070.60	\$ 1,070.60

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN				
	BALIZAMIENTO				
957	Reinstalación de sensores de barra recuperados; retiro previo a mantenimiento menor, para ingresos en estacionamiento. Incluye: materiales de consumo y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 4,016.85	\$ 4,016.85
958	Servicio de suministro y aplicación de pintura en "línea continua de 10 cms. a 12 cms. de ancho" en piso para vialidades existentes en mal estado o faltantes, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 50.06	\$ 50.06
959	Servicio de suministro y aplicación de pintura en guarnición existentes en mal estado o faltantes, de 25 cms. a 35 cms. de desarrollo, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 103.58	\$ 103.58
960	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 370.68	\$ 370.68
961	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 5.20 mts. a 6.2 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 349.36	\$ 349.36
962	Servicio de suministro y aplicación de pintura en número de cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 60 x 45 cms., con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 144.85	\$ 144.85
963	Servicio de suministro y aplicación de pintura con logotipo universal para CAJÓN EXCLUSIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES existentes en mal estado o faltantes, de 1.00 x 1.00 mts. en piso, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, a aplicación de 21-27 micras, color azul y blanco. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 325.84	\$ 325.84
964	Servicio de suministro y aplicación de pintura en nomenclatura para VEHICULOS OFICIALES o BOMBEROS en cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 30 cms. x 20 cms., hasta 10 letras con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 148.48	\$ 148.48
965	Servicio de suministro y aplicación de pintura en logotipo de NO ESTACIONARSE existentes en mal estado o faltantes, con un ancho 0.80 mts. de diámetro con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 854.74	\$ 854.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

966	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA DE VUELTA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 912.45	\$ 912.45
967	Servicio de suministro y aplicación de pintura en REDUCCIÓN DE VELOCIDAD para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 1.50 mts. a 2.00 mts. de largo por 30 cms. de ancho, con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 979.90	\$ 979.90
968	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado áreas CRUCE PEATONAL o paso de zebra con líneas continuas diagonales existentes en mal estado o faltantes, de 0.30 mts. de ancho con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 199.64	\$ 199.64
969	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado de logotipo universal de PUNTOS DE REUNIÓN O CRUCES DE BICICLETA, existentes en mal estado o faltantes, con dimensiones variables con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, colores a definir según el logotipo. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 648.80	\$ 648.80
970	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de Neopreno con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.56 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,147.19	\$ 3,147.19
971	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts. de altura x 0.15 mts. de ancho x 1.83 mts. de largo con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana, Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 1,119.98	\$ 1,119.98
972	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de largo X 3/8" (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.40 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,248.78	\$ 1,248.78
973	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de bolarlo metálico de 6" de diámetro, cedula 30, terminado en pintura electrostática negra, terminación en tapa troquelada soldada a cuerpo del bolarlo, con franja de cinta reflejante de 60 cms visibles, más 40 cms de anclaje, Incluye: extracción de material de 50 cms de profundidad y colado con concreto f'c = 200 kg/cm2 (60 x 60 x 50 cms) previo a colado de banquetta, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,622.27	\$ 8,622.27
974	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Boyas metálicas modelo (F-TB-20) de acero sólido de 0.215 mts. x 0.215 mts. x 0.06 mts. de altura con 4 perforaciones, Incluye: sistema de fijación en losa y/o asfalto para sujeción, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 729.51	\$ 729.51
SEÑALÉTICA					
975	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letrero de lámina galvanizada cal. 16 con bastidor posterior a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales. Incluye: armado y habilitado, aplicación d fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 4,014.16	\$ 4,014.16
976	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de rotulación con pintura de esmalte sobre lámina galvanizada con leyenda para identificación de Servicios Estatales (según diseño otorgado por dependencia. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 259.06	\$ 259.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

977	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de bastidor con lona ahulada rotulada a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales, (según diseño otorgado por dependencia), Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 2,095.95	\$ 2,095.95
978	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de identificación de Servicios Estatales (escudo del gobierno del estado con la leyenda de identificación, según diseño), elaborado en lona ahulada de 13oz., impresión directa en gran formato, con margen de 10 cms para montarlo sobre un bastidor de perfil tubular, y perforaciones con anillos. Incluye; elementos de fijación, suministro de material de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 2,710.04	\$ 2,710.04
979	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 407.44	\$ 407.44
980	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 499.50	\$ 499.50
981	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 691.33	\$ 691.33
982	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,573.71	\$ 1,573.71
983	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 637.62	\$ 637.62
984	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 821.77	\$ 821.77
985	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,205.40	\$ 1,205.40
986	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,970.15	\$ 2,970.15
987	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 197.59	\$ 197.59

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

988	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 258.97	\$ 258.97
989	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 297.34	\$ 297.34
990	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 351.02	\$ 351.02
991	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 274.30	\$ 274.30
992	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 397.08	\$ 397.08
993	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 473.79	\$ 473.79
994	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 581.21	\$ 581.21
995	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,060.77	\$ 1,060.77
996	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 852.07	\$ 852.07
997	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 859.76	\$ 859.76
998	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con	pza	1.00	\$ 475.33	\$ 475.33

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.							
999	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovixel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 559.73	\$ 559.73			
1,000	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovixel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 559.73	\$ 559.73			
1,001	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en lamina galvanizada cal. 14, según diseño e información, dimensiones 60 X 50 cm, fondo color azul y LOGOTIPO UNIVERSAL en color blanco para EXCLUSIVO CAPACIDADES DIFERENTES, Incluye; poste de PTR de 2" y placa de 0.25 X 0.25 mts con 4 perforaciones para anclaje a piso, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,268.29	\$ 3,268.29			
1,002	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de señalética restrictiva UNA CARA en impresión directa en vinil reflectivo gran formato (color a definir según tipo de señalética), montado en lámina galvanizada cal. 14, dimensiones 0.61 mts. X 0.61 mts. (ALTO, CRUCE PEATONAL E INDICADOR DE VELOCIDAD) Incluye; elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 931.49	\$ 931.49			
1,003	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de soporte para señalética, dimensiones de 3.00 mts. de altura de PTR 2" y marco superior de 0.61 X 0 61 mts., en PTR de 1", Incluye; anclaje a terreno natural y/o banquetta a una profundidad de 0.50 mts., a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, demolición, excavación, fondo, pintura, preparación previa, soldadura, desperdicios, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,866.54	\$ 1,866.54			
1,004	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de señalética en baños, con gráfico de silueta y letrero (w.c. mujeres, w.c. hombres) dimensiones de 25 x 25 cms aprox, fabricados en estireno cal 60 con vinil autoadherible, color a definir por supervisión para colocar sobre puerta (de madera, cristal o aluminio) de ingreso a sanitarios. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 990.57	\$ 990.57			
1,005	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 818.84	\$ 818.84			
1,006	Servicio de suministro e instalación de letrero normativo de los trabajos a realizar con medidas de 2.00 x 1.22 mts a base de lona ahulada, reforzada con bordes y ojillos metálicos a cada 40 cms en el perímetro, según diseño proporcionado en archivo electrónico; ploteado la información en tamaño, color, fondo y fuentes de letras que indique la dependencia. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,579.27	\$ 2,579.27			
1,007	Servicio de suministro e instalación de señalización a base de cinta plástica con la leyenda "peligro o no cruzar" en color amarillo colocada sobre soportes metálicos (varilla de 1/2" x 1.50 mts) anclados a botes de lamina de 1 galón ahogados en concreto f'c 100 kg/cm2 y dispuestos a una separación de 3.00 mts. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 58.58	\$ 58.58			
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO								
PUERTAS								
1,008	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación	pza	1.00	\$ 10,314.24	\$ 10,314.24			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,009	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	15,071.38	\$	15,071.38		
1,010	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	17,526.67	\$	17,526.67		
1,011	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	21,516.53	\$	21,516.53		
1,012	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de 2 hojas abatibles a de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	4,303.37	\$	4,303.37		
1,013	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta 2 hojas abatibles de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$	4,303.37	\$	4,303.37		
1,014	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	9,260.69	\$	9,260.69		
1,015	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	8,339.96	\$	8,339.96		
1,016	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con	pza	1.00	\$	13,557.45	\$	13,557.45		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,017	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y dula lisa empacada vista ambas caras , anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,716.00	\$ 11,716.00				
1,018	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,460.28	\$ 8,460.28				
1,019	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,243.10	\$ 11,243.10				
1,020	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,608.64	\$ 10,608.64				
1,021	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,550.02	\$ 11,550.02				
1,022	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,480.89	\$ 8,480.89				
1,023	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,713.62	\$ 7,713.62				
1,024	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,243.10	\$ 11,243.10				

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,025	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,322.36	\$ 10,322.36
1,026	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura. (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 4,956.79	\$ 4,956.79
1,027	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado natural, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost según diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 15,629.12	\$ 15,629.12
1,028	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado negro, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost según diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo con antepecho de 0.40 mts, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,772.43	\$ 19,772.43
1,029	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado natural en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,696.24	\$ 1,696.24
1,030	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado negro en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,674.40	\$ 1,674.40
1,031	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado natural, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 25,527.03	\$ 25,527.03
1,032	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado negro, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 29,056.53	\$ 29,056.53
1,033	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles de aluminio tipo "Herculite" llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,059.72	\$ 5,059.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,034	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abillantados, llevando riel superior con referencia al modelo "HERRALUM" o su equivalente en calidad, Sistema Balandra con Jaladera Tecmán tubular de 1-1/4" de diámetro y de 50cm de largo. Incluye; herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa a piso, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 24,145.92	\$ 24,145.92
1,035	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abillantados, llevando bisagra para piso, chapa y pivote superior con referencia al modelo "EN80 de Tesa" o su equivalente en calidad, medidas 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; marco completo de tubular de aluminio de 2" anodizado negro, elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,480.73	\$ 13,480.73
1,036	Servicio de recorte para ajuste de puerta de aluminio: Incluye: corte con disco metálico, materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,804.47	\$ 6,804.47
1,037	Servicio de reinstalación de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc) retirada previamente. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 325.32	\$ 325.32
1,038	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicon, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,723.19	\$ 4,723.19
1,039	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicon, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,096.07	\$ 5,096.07
1,040	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicon, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,344.66	\$ 5,344.66
1,041	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicon, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,593.24	\$ 5,593.24
VENTANAS					
1,042	Servicio de ajuste de marco y mosquitero abatible en ventanas existentes. Incluye; limpieza, suministro tornillería faltante o cambio de dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 625.55	\$ 625.55
1,043	Reparación de ventana existente de aluminio abatible de visagras; que arrastra o pega en el marco al abrir. Incluye; desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 645.51	\$ 645.51
1,044	Reparación de ventana existente de aluminio abatible con visagras desprendidas. Incluye; suministro y colocación de visagras nuevas iguales a las existentes, desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 576.13	\$ 576.13
1,045	Servicio de recolocación de mosquitero existente completamente desprendido. Incluye; material de fijación, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 558.38	\$ 558.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,046	Servicio de reinstalación de protección de herrería recuperada. Incluye; rehabilitación, soldadura, aplicación de esmalte, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,295.12	\$ 1,295.12
1,047	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,448.63	\$ 4,448.63
1,048	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,301.06	\$ 5,301.06
1,049	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,891.62	\$ 4,891.62
1,050	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,993.93	\$ 5,993.93
1,051	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,293.61	\$ 6,293.61
1,052	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6 mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,397.75	\$ 5,397.75
1,053	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,043.27	\$ 5,043.27
1,054	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,477.32	\$ 6,477.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,055	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,543.77	\$ 4,543.77
1,056	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,510.53	\$ 5,510.53
1,057	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,140.93	\$ 4,140.93
1,058	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,268.85	\$ 5,268.85
1,059	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,704.92	\$ 4,704.92
1,060	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,866.02	\$ 4,866.02
1,061	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,140.94	\$ 4,140.94
1,062	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,268.85	\$ 5,268.85
1,063	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de	m2	1.00	\$ 3,989.66	\$ 3,989.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,064	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,108.73	\$ 4,108.73			
1,065	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,221.51	\$ 4,221.51			
1,066	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,913.35	\$ 5,913.35			
1,067	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,657.56	\$ 3,657.56			
1,068	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,108.73	\$ 4,108.73			
1,069	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,221.51	\$ 4,221.51			
1,070	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,913.35	\$ 5,913.35			
1,071	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con	m2	1.00	\$ 3,818.67	\$ 3,818.67			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,072	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,107.71	\$ 5,107.71
1,073	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,302.07	\$ 4,302.07
1,074	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,235.61	\$ 6,235.61
1,075	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,818.67	\$ 3,818.67
1,076	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,107.71	\$ 5,107.71
1,077	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,298.80	\$ 4,298.80
1,078	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,235.61	\$ 6,235.61
1,079	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles con referencia al modelo "Herculite" o su equivalente en calidad, llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,524.65	\$ 7,524.65
1,080	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm . Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con	m2	1.00	\$ 3,496.43	\$ 3,496.43

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,081	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,697.82	\$ 3,697.82	
1,082	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,398.74	\$ 4,398.74	
1,083	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,624.34	\$ 4,624.34	
1,084	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,041.27	\$ 7,041.27	
1,085	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,653.56	\$ 7,653.56	
1,086	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 8,008.03	\$ 8,008.03	
1,087	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 8,491.42	\$ 8,491.42	
1,088	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 5,913.35	\$ 5,913.35	
1,089	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,477.32	\$ 6,477.32	
1,090	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye;	m2	1.00	\$ 7,121.84	\$ 7,121.84	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,091	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,889.72	\$ 7,889.72
1,092	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimenciones1.0 x 1.0 mts. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,799.57	\$ 6,799.57
1,093	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,363.51	\$ 7,363.51
1,094	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,444.09	\$ 7,444.09
1,095	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,943.59	\$ 7,943.59
1,096	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,074.48	\$ 6,074.48
1,097	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,638.43	\$ 6,638.43
1,098	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,316.18	\$ 6,316.18
1,099	Mfabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta eiección.	m2	1.00	\$ 7,089.62	\$ 7,089.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,100	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,899.26	\$ 3,899.26
1,101	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,511.54	\$ 4,511.54
1,102	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,946.58	\$ 4,946.58
1,103	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,155.06	\$ 6,155.06
1,104	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color bronce y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 7,041.27	\$ 7,041.27
1,105	fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color natural y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,477.32	\$ 6,477.32
1,106	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color negro y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 6,880.12	\$ 6,880.12
1,107	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes,	m2	1.00	\$ 1,321.18	\$ 1,321.18

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,108	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,643.45	\$ 1,643.45		
1,109	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,321.22	\$ 1,321.22		
1,110	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijacion, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,611.21	\$ 1,611.21		
ESPEJOS							
1,111	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye; cantos viselados, pulidos y brillantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 731.45	\$ 731.45		
1,112	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 869.59	\$ 869.59		
1,113	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 869.59	\$ 869.59		
1,114	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,069.07	\$ 1,069.07		
1,115	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,069.07	\$ 1,069.07		
ACCESORIOS							
1,116	Servicio de suministro y colocación de bisagra hidráulica de piso con referencia al modelo "s202 de RYOBI" o su equivalente en calidad, con apertura de 113". Incluye: trazo, corte con disco para abrir caja en piso, retiro, elementos de fijación, pruebas y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,698.27	\$ 5,698.27		
1,117	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "535 de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta corrediza de aluminio. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,177.79	\$ 1,177.79		
1,118	Servicio de suministro y colocación de chapa para cerco o zoclo de puerta de perfiles de aluminio, con referencia al modelo "1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: cortes de aluminio, contra chapa, cilindro, llaves, elementos de fijacion, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 978.29	\$ 978.29		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,119	Servicio de suministro e instalación de chapa tipo paleta a piso con referencia al modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, instalada en zoclo Herculte, color aluminio natural. Incluye: Retiro de accesorios dañados, ajustes en perfil herculite y piso para chapa y contra nuevos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, nivelación y puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 985.94	\$ 985.94
1,120	Servicio de suministro y colocación de tope para piso de media luna para puerta, color cromo satinado. Incluye; materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 320.12	\$ 320.12
1,121	Servicio de suministro y colocación de juego de jaladeras (interior y exterior) tubulares de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm de diametro y de 30 cm de largo; para puertas de vidrio templado con referencia al modelo "2242 Janitzio de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladeras en caso de haber, elementos de fijación, empaques completos, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00	\$ 836.95	\$ 836.95
1,122	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado natural de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 496.13	\$ 496.13
1,123	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado negro de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 535.66	\$ 535.66
1,124	Servicio de suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9 mm con película inastitable, cantos pulidos y abillantados. De medidas 1,20mts de ancho x largo variable en módulos de 1,20 de largo máximo. Incluye; elementos de fijación con herrajes con referencia a los modelos "1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVDSA, 1238TI8SA, 1238VTSSA, 1238VTDSA todos de HERRALUM" o su equivalente en calidad, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 8,066.66	\$ 8,066.66
1,125	Servicio de suministro y colocación de cierrapuertas hidráulico con referencia al modelo "XCTE8301 AL de Tesa" o su equivalente en calidad. Incluye; alma de madera dentro del aluminio para que no se abocarde, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,262.24	\$ 4,262.24
1,126	Servicio de suministro e instalación de mecanismo mariposa de apertura para celosías de cristal de 1.00 mt de altura. Incluye: retiro de mecanismo anterior dañado, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 636.53	\$ 636.53
1,127	Adaptación de cubierta pasa documentos de medidas 0.25 m de ancho x largos variables en ventana de aluminio existente, compuesto de duela lisa sobre ménsulas comerciales en ambas orillas de la lámina y a los perfiles de aluminio, colores a definir por supervisión. Incluye; elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 858.19	\$ 858.19
1,128	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 850.61	\$ 850.61
1,129	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-mariposa y unicilindro, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 622.43	\$ 622.43
1,130	Servicio de suministro y colocación de chapa tipo paleta (sin manija) con referencia al modelo "1131 de Herralum" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 487.23	\$ 487.23
1,131	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-llave y unicilindro, con referencia al modelo de "1096000 de Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y	pza	1.00	\$ 860.70	\$ 860.70

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,132	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con gancho, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 160.64	\$ 160.64	
1,133	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con chapa, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, cilindro, llaves, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 508.65	\$ 508.65	
1,134	Servicio de suministro y colocación de cerradura digital de seguridad; con acceso mediante huella digital, llaves, códigos numéricos o tarjetas rfid. Con alarma por intentos fallidos y switch para activar el seguro desde el interior, incorpora puerto de alimentación de emergencia. Incluye: 2 llaves y 4 tarjetas rfid, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,844.24	\$ 4,844.24	
1,135	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 299.30	\$ 299.30	
1,136	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado satinado, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 302.02	\$ 302.02	
1,137	Servicio de suministro y colocación de soporte telescópico de bloqueo ajustable de acero inoxidable para ventana abatible de aluminio: soporte para ventana abierta con empuje externo, Incluye; retiro de brazo dañado o existente, materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 302.92	\$ 302.92	
1,138	Servicio de suministro y reposición jaladera cerrojo universal para ventana de proyección con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad. Incluye; retiro de jaladera dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 172.10	\$ 172.10	
	PERGOLADOS					
1,139	Servicio de suministro e instalación por decoración, que no de compromete la estructura del inmueble, de pergolado en estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 4" x 4" anclada al techo con placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura un tramado a base de perfiles de aluminio sublimado tipo madera color cerezo claro de 4" x 2" a cada 15 cms de distintos largos llevando tapas de aluminio del mismo color en cada uno de los extremos del perfil (según diseño) fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras del perfil y pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación y anclaje a bóveda, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,278.28	\$ 2,278.28	
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA						
1,140	Servicio de limpieza a fondo de perfiles de "T" de herrería de 1" x 1". Incluye; raspado con cepillo de alambre y lijas para retiro de óxido, aplicación de primario anticorrosivo o convertidor de óxido, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 14 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 25.42	\$ 25.42	
1,141	Servicio de mantenimiento menor que consta de la rehabilitación de portón de herrería cerrada existente en mal estado, golpeado, oxidado, etc. Compuesto con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones variables. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,668.61	\$ 1,668.61	
1,142	Servicio de ajustes y mantenimiento a puerta de herrería de medidas variables. Incluye; revisión, ajuste, soldadura en bisagras, cambio de cerraduras tipo de embutir, cambio de tope de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia, instalación de pasador con cadena, las chapas y topes retirados se entregaran a la dependencia, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados limpieza del área de trabajo y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 836.22	\$ 836.22	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,143	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de marco para cortina metálica a base de viga IPR de 6" x 6" x 29.8 Kgs, Incluye: elementos de fijación, soldadura, despatines, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,419.86	\$ 1,419.86
1,144	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica perfil lisa cal. 22, con alturas y medidas variables. Incluye; mecanismo de cadena y engranes para apertura y cerrado, chapa a para piso, o lámina en cortina y piso para candado, sujeción, pruebas y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 933.51	\$ 933.51
1,145	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica de acero tipo pecho de paloma en lámina pinto Calibre 24, (medidas totales suman rollo y rieles. definidas por supervisión) con mecanismo de cadena manual y rieles reforzados. Incluye: soldadura, anclaje de rieles, chapas laterales y portacandados a piso, engrasado, elementos de fijación, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 908.19	\$ 908.19
1,146	Servicio de reparación de sistema automático de apertura de porton doble de herrería abatible a dos hojas, con motor y brazos, reemplazando refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye: desmontaje, reemplazo de piezas, engrasado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra y reinstalación al finalizar, elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 14,685.79	\$ 14,685.79
1,147	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, llevando duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 23,939.13	\$ 23,939.13
1,148	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, compuesta en la parte superior de ventana abatible con cristal claro de 6 mm y la mitad inferior de duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 20,716.56	\$ 20,716.56
1,149	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de herrería corrediza de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, con duela lisa en ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 24,706.42	\$ 24,706.42
1,150	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abatible con marco y bastidor de PTR de 3" x 3" de duela lisa por ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, tejuelos para 250 kg, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 201.18	\$ 201.18
1,151	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de herrería y cristal flotado claro de 6mm, medidas variables con perfiles tubulares K- 200, K-150, AP-400 AP-200, con un fijo horizontal intermedio y fijos verticales @ 1.30 mts, distribuidos en el claro, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, habilitado, ajustes y recortes,	kg	1.00	\$ 83.03	\$ 83.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,152	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio, medidas totales de 1.00 mts x 2.10 mts. Fabricada con tubular de 2" x 2" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 2.5" x 2.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 24,953.80	\$ 24,953.80			
1,153	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio. Fabricada con tubular de 3" x 3" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 3.5" x 3.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 211.60	\$ 211.60			
1,154	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y marco de PTR de 2" anclado a muro recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio, medidas variables, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 102.72	\$ 102.72			
1,155	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protección en ventanas con marcos de ángulos de 1", metal desplegado calibre 14 con dimensiones variables, soldado a la ventana, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 656.60	\$ 656.60			
1,156	Servicio de recorte para ajuste de puerta de herrería. Incluye: corte con disco metálico, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 729.37	\$ 729.37			
1,157	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puertas y/o mamparas de herrería, con marco de herrería de 2" x 2" y de lámina tipo duela en ambas caras en color a definir por supervisión, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte. Incluye: marco completo, contramarco, herrajes, pasadores, bisagras, topes para puerta, jaladera cal. 12, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 95.44	\$ 95.44			
1,158	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancel de herrería de tubo redondo de diámetro de 3" x 6.75kg/ml cedula 30, separación centro a centro de 20 cms y 1.80 mts de altura libre, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: corte diagonal con tapa de lámina 1/8" parte superior, solera de 1 1/2"x 3/16 para sujeción en parte baja, habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 5,664.48	\$ 5,664.48			
1,159	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería abierta corredizo con marco de PTR de 3" x 3" x 7.09 kg/m y cuadrados de 1" x 5.06 kg/m a cada 10 cm. Llevando aplicación de	kg	1.00	\$ 437.51	\$ 437.51			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,160	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero fijo de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 313.74	\$ 313.74
1,161	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero abatible de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 408.49	\$ 408.49
1,162	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.80 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,265.94	\$ 10,265.94
1,163	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,878.84	\$ 10,878.84
1,164	Servicio de suministro y colocación para su reemplazo o faltante, de kit de puerta metálica de emergencia, que consta de una puerta metálica galvanizada contra incendio tipo Dybar; abatible Delta, con medidas de 1.66 x 2.10 mts, cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas hidráulico y de interior tipo panal de abeja resistente al fuego 3 hrs, certificado WH. Acabado con pintura electrosoldada color a definir por supervisión. Incluye: preparación en puerta para 4 bisagras, marco metálico de PTR rojo de 3" con preparación para bisagras de 6/8" placas para anclar el PTR en piso y cerramiento, con fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte, jambas laterales y cabezal, 8 bisagras con tornillos para su fijación, barra antipánico vertical -300 sb de 48" y cierrapuertas hidráulico en cuerpo de aluminio con función back-check fuerza 2 - 4, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 38,192.18	\$ 38,192.18
1,165	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, dividido en 3 secciones, sección inferior de 1.10mts. de altura, sección intermedia de 0.50 mts de altura forrado con lamina negra cal 18 por ambas caras, sección superior 0.90 mts de altura, formato igual al existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,166	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72	
1,167	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72	
1,168	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced. 30, de 2" cal. 12, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72	
1,169	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced.30, de 3" cal. 11, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72	
1,170	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 83,617.72	\$ 83,617.72	
1,171	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubula rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo	pza	1.00	\$ 83,617.73	\$ 83,617.73	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,172	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería cerrada estructurado con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 5.00 mts de altura. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 112,467.45	\$ 112,467.45	
ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS						
1,173	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de 1.0 mts de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%. Fabricada con 3 bastidores triangulares a todo lo largo de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" x 3.89 kg/ml; para dar forma a la pendiente y 5 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 4 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los PTR de la orilla. Forrado de la estructura en la superficie de rodamiento y las caras laterales y posterior con tablas de 6" x 1" de plastimadera de polietileno reciclado con protección a rayos uv; color y textura integrados a definir por supervisión, fijadas con tornillos de acero inoxidable cabeza plana, esquinas ochavadas con cortes hechos en sitio a 45° en la unión de la cara de rodamiento y las laterales y posterior. Incluye; una franja de neopreno a todo lo largo de cada bastidor pegado por su parte inferior y atornillado para proteger la cantera o muro alledaño, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 184.78	\$ 184.78	
1,174	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de herrería con medidas de 1.15 cm de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%, compuesta por vigas IPR de 6" x 4" x 12.78 kg/m en perímetro de rampa, 4 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 2 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños y lámina de losacero cal. 22 x 7.61 kg/ml, con colado de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor mínimo llevando malla electrosoldada de 4" X 4", acabado escobillado y corte con disco @ 1.00 para junta estructural. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los IPR de la orilla. Montado sobre columnas de PTR de 4" x 4" x 1/4" 18.1769 kg/m, largos variables según pendiente con placa base de 0.30 x 0.30 mts con 4 perforaciones para soldar a dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts de profundidad ahogado en terreno natural con 4 varillas 3/8". Llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 192.65	\$ 192.65	
1,175	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de elementos de herrería tubular y/o estructural, según diseño. Incluye; llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; trazo y despiece, trabajos de albañilería para su fijación, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 201.12	\$ 201.12	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,176	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de pasamanos de acero inoxidable de 90 cms de altura, a base de tubular de 2" cal. 18, sobre estructura conformada por soleras verticales de 1 1/2" a cada metro y tubular horizontal inferior de 1", con 2 tensores intermedios horizontales de 1/4" sujetos placa base de 10 x 10 cm con taquetes expansivos en piso con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 97.41	\$ 97.41
1,177	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera de caracol de 1.20 mts de ancho total, fabricada con un poste tubular central de 3" y escalones y pasamanos de soleras de 1 1/2". llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 93.50	\$ 93.50
1,178	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera marina de 60 cms de ancho, fabricada en PTR de 2" x 2" x 5.5 kg/ml, con barros como escalones @ 40 cms, anclada a muro con soporte de mismo PTR de 15 cm y placa para sujeción con taquetes expansivos y adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 84.67	\$ 84.67
ACCESORIOS VARIOS					
1,179	Servicio de suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro de acción por ambos lados tipo barra, con referencia al modelo "800 fd de Phillips" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 829.75	\$ 829.75
1,180	Servicio de suministro y colocación de cerradura tipo europeo para puerta exterior, con referencia al modelo "kit9001ent de JAKO" o su equivalente en calidad, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, doble manija de perfil tubular redondo y cilindro llave-mariposa. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,867.63	\$ 1,867.63
1,181	Servicio de suministro y colocación de chapa de seguridad con referencia al modelo "715 max de Phillips" o su equivalente en calidad, doble cerrojo de tres pasos. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 824.45	\$ 824.45
1,182	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "715 AS de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 854.32	\$ 854.32
1,183	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "800 de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,659.95	\$ 1,659.95
1,184	Servicio de suministro y colocación de topes de piso para puerta. Incluye: elementos de fijación, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 677.64	\$ 677.64
1,185	Servicio de suministro y colocación de barra antipático de sobre poner, grado 1 con referencia al modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA" o su equivalente en calidad para puertas abatibles de aluminio y cristal, resistentes al fuego, con accionamiento al empujar en uso, Barra Estándar con certificación "UL" con terminación en aleación zinc-aluminio en carcazas y acero. Incluye: garantía de 1 año en materiales, montaje, pruebas, recortes, chapa antivandálica con llave por el exterior, adaptaciones, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera	pza	1.00	\$ 5,589.89	\$ 5,589.89

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,186	Servicio de suministro e instalación de malla pajarera de 25 a 30 cms de ancho en vigas. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 210.49	\$ 210.49
CELOSÍAS					
1,187	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de louver con soleras de 2" inclinadas a 45° sobre marco de PTR de 2 1/2", 5.8 kg/m, con fijos verticales @ 2.00 mts y soleras atezadoras verticales intermedias de 1", fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre dala de muro existente de hasta 4.00 mts de altura a todo lo largo, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 209.24	\$ 209.24
1,188	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de rejilla metálica fija tipo louver, a base de rejilla (tira) recta medidas variables, lámina negra cal. 22, llevando marco de perfil de 2" y costilla @ 1.00 mts, fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre vano existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,908.06	\$ 3,908.06
1,189	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de celosía de control solar en fachada a base lamina perforada cal.14 con diámetro de perforación 6 mm y distancia entre centros 12 mm sobre bastidor en ángulo de 2" x 3/16, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,374.62	\$ 3,374.62
SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PELICULAS					
1,190	Reinstalación de cristales recuperados en domo en diferentes medidas. Incluye; asentado y sellado con silicon estructural, limpieza previa de los mismos, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 12 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 177.55	\$ 177.55
1,191	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 6 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 926.54	\$ 926.54
1,192	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 8 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,483.92	\$ 1,483.92
1,193	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 10 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,978.91	\$ 1,978.91
1,194	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 12 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,280.84	\$ 3,280.84
1,195	Servicio de suministro e instalación de cristal chino de 6 mm de espesor en ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,030.92	\$ 1,030.92
1,196	Servicio de suministro e instalación de celosía de cristal transparente de 6 mm de espesor de 10 cms de ancho. Incluye: mecanismo de apertura, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 248.00	\$ 248.00
1,197	Servicio de suministro y colocación de cristal flotado filtrazol color humo de 6 mm. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,276.59	\$ 1,276.59
1,198	Mantenimiento menor para su reemplazo o para decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de muro de vitrobloc con	m2	1.00	\$ 4,274.87	\$ 4,274.87

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	referencia al modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC" o su equivalente en calidad, medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, asentado y junteado con junteador para vitrobloc color según muestra. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,199	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 6 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,215.94	\$ 2,215.94	
1,200	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 8 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,921.45	\$ 2,921.45	
1,201	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 10 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,478.86	\$ 3,478.86	
1,202	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 6 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 10,068.80	\$ 10,068.80	
1,203	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 8 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 12,427.64	\$ 12,427.64	
1,204	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 10 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 13,623.22	\$ 13,623.22	
1,205	Servicio de esmerilado con ácido sobre cristal por una cara. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 290.04	\$ 290.04	
1,206	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 832.71	\$ 832.71	
1,207	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 8 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,018.20	\$ 1,018.20	
1,208	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 10 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,228.99	\$ 1,228.99	
1,209	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 3 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,475.83	\$ 2,475.83	
1,210	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 4.5 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,302.27	\$ 3,302.27	
1,211	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,634.72	\$ 4,634.72	
1,212	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico siliconizado en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 115.47	\$ 115.47	
1,213	Servicio de suministro y aplicación de poliuretano de 1 componente en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de	ml	1.00	\$ 136.65	\$ 136.65	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,214	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable" o su equivalente en calidad para instalación en cristal de distintas medidas, formando una membrana solida que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo. Acabado: transparente. Espesor: 3.94 mil. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil. Adhesivo: polímero acrílico 25 gr/m². Garantía: 5 años mínimo, sin presentar amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,189.36	\$ 1,189.36
1,215	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800" o su equivalente en calidad en cristales de distintas medidas; película con microcapas, resistente al rasgado, con tratamiento para rayos UV, aplicada por el interior, espesor 203 micron, garantía contra amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,972.76	\$ 2,972.76
1,216	Servicio de suministro y colocación de película de control solar con referencia al modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10" o su equivalente en calidad en cristales de diferentes medidas; con protección de rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,243.04	\$ 1,243.04
1,217	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 358.01	\$ 358.01
1,218	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 253.81	\$ 253.81
1,219	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa tintex verde en vidrios de distintas medidas, con referencia al modelo "1543 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 279.38	\$ 279.38
1,220	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa entintada clara en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 64%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 314.26	\$ 314.26
1,221	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, entintada obscura en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 78%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 253.76	\$ 253.76
1,222	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, reflectiva en vidrios de distintas medidas, tipo película espejo unidireccional color plata, con garantía de 10 años, con rechazo de 95% a rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 305.12	\$ 305.12
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS BLINDADOS					
1,223	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel I, 15 mm de espesor, resiste impacto de armas 38 super, 9 mm, 357 corta e inferiores, dimensiones indicadas por la	m2	1.00	\$ 8,577.12	\$ 8,577.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,224	Servicio de suministro e instalacion de cristal blindado nivel II, 17 mm de espesor, resiste impacto de armas 9 mm magnum, FMJ, escopetas 12, 16, 20, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 10,450.82	\$ 10,450.82
1,225	Servicio de suministro e instalacion de cristal blindado nivel III, 21 mm de espesor, resiste impacto de armas 357 magnum, 44 magnum e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 12,316.47	\$ 12,316.47
1,226	Servicio de suministro e instalacion de cristal blindado nivel IV, 32 mm, resiste impacto de armas cuerno de chivo, (7.62 x 39), MBO Gallil, e inferiores , dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 14,198.22	\$ 14,198.22
1,227	Servicio de suministro e instalacion de cristal blindado nivel V, 42 mm, resiste impacto de armas AR-15 (7.62x51), (7.62x63), e inferiores , dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 16,055.80	\$ 16,055.80
1,228	Servicio de suministro e instalacion para reemplazo de cristal blindado de 24 mm de espesor (4 cristales de 6mm), laminado con pelicula inastillable intermedia, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 14,198.22	\$ 14,198.22
1,229	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación). De dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en angulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de angulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de PTR 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidalico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 103,320.98	\$ 103,320.98
1,230	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalacion de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en angulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de angulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, y con cristal blindado nivel V, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidalico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad para sobreponer con referencia al modelo "AS 2000 de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidalico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 144,141.32	\$ 144,141.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,231	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 180° de acero balístico de 10 mm de espesor, con marcos de herrería. Modelo tipo bandera de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior. con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Marco anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 10 mm. Acabado en Laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: Consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material en colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 155,957.01	\$ 155,957.01
1,232	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión. Marco a base de ángulo de 2" x 1/4". Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, nivelación, integración de material en huecos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, fondo alquidático anticorrosivo, acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 51,785.25	\$ 51,785.25
1,233	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 48,563.12	\$ 48,563.12
1,234	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 48,563.12	\$ 48,563.12
1,235	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 52,245.55	\$ 52,245.55
1,236	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V,	m2	1.00	\$ 52,245.55	\$ 52,245.55

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
SERVICIOS DE CARPINTERIA					
PUERTAS					
1,237	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,362.53	\$ 11,362.53
1,238	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,261.10	\$ 16,261.10
1,239	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,340.52	\$ 17,340.52
1,240	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor en bastidor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 18,811.49	\$ 18,811.49
1,241	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas	pza	1.00	\$ 19,251.18	\$ 19,251.18

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms, (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,242	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 20,940.93	\$ 20,940.93
1,243	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 14,424.86	\$ 14,424.86
1,244	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,642.38	\$ 19,642.38
1,245	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 20,716.54	\$ 20,716.54
1,246	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 22,343.20	\$ 22,343.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,247	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,405.15	\$ 9,405.15
1,248	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,010.02	\$ 10,010.02
1,249	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de puerta plegable tipo acordeón, fabricada en PVC con tablillas de 0.5 cm de espesor, con referencial al modelo "NEPTUNO de Muva" o su equivalente en calidad. Cuenta con cerradura y sistema de cierre magnético, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: retiro de puerta existente y resguardo en sitio donde indique dependencia, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, riel y sistema de deslizamiento, jaladera de PVC, elementos de fijación, herrajes y bisagras, sellado perimetral, mano de obra, ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,712.64	\$ 4,712.64
1,250	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,271.55	\$ 16,271.55
1,251	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,038.84	\$ 17,038.84
1,252	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,271.55	\$ 16,271.55
1,253	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado	pza	1.00	\$ 17,038.84	\$ 17,038.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	y jambas de madera solida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,254	Servicio de recorte para ajuste de puerta (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 821.91	\$ 821.91	
1,255	Servicio de reinstalación de puerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 379.34	\$ 379.34	
1,256	Servicio de reinstalación de contrapuerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 379.34	\$ 379.34	
1,257	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,109.56	\$ 4,109.56	
1,258	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,425.67	\$ 4,425.67	
1,259	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco de aglomerado con muesca, tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,163.36	\$ 17,163.36	
	VENTANAS					
1,260	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventana entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de madera sólida de pino de primera de 3" de espesor, llevando marco y tapajuntas, Compuesta con cristales, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de ventana existente, fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, aplicación de químico antitermitas, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,509.19	\$ 11,509.19	
1,261	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de marcos para ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de peinazo de madera sólida de cedro de primera de 2" de espesor, llevando jambas, junquillos. Compuesta con cristales, jambas, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por	pza	1.00	\$ 4,296.78	\$ 4,296.78	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de marco existente fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,262	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventanas exteriores dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, con las siguientes características, fabricada a base de madera de pino de primera, marco de 3 1/2" X 5", travesaño superior e inferior 31/2" X 5", cerco de 3 1/2" X 1 1/2" para vidriera, 6 travesaños horizontales 1 1/4" X 3/4", 1 larguero central 1 1/2" X 3/4" diseño igual al existente, dividiendo 14 espacios para instalar cristal, junquillos, vierteaguas de 2 1/2", alféizar de 1/2", jambas 2". Incluye: fabricación en taller, desmontaje de ventana, cristales y herrajes (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, aplicación de pesticida para pililla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, 14 cristales claros (medidas según diseño), pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 17,340.55	\$ 17,340.55	
1,263	Servicio de mantenimiento menor de contraventanas de madera existentes a dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: fabricación en sitio, desmontaje de contraventanas, retiro de chapetones y accesorios (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente, hasta dejar la madera natural, generando poro para provocar adherencia, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de pesticida para polilla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de herrajes y bisagras nuevas, chapetones reponiendo los faltantes, pasador superior e inferior modelo nuevos similar al existente, porta candado, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,143.31	\$ 4,143.31	
1,264	Servicio de reinstalación de ventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compolto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 890.03	\$ 890.03	
1,265	Servicio de reinstalación de contraventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compolto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 890.03	\$ 890.03	
ACCESORIOS						
1,266	Servicio de suministro e instalación de bisagra doble acción tipo cantina con referencia al modelo "MAÑON" o su equivalente en calidad; acabado latón igual a existentes. Incluye: desinstalar puerta, retiro de bisagra anterior, preparación de superficie, elementos de fijación, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), materiales y desperdicios, mano de obra, nivelación, ajustes y pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 668.30	\$ 668.30	
1,267	Servicio de suministro e instalación de tope de madera de pino sólido, de 2 x 1 cm x 88 cms de altura, para puertas tipo cantina, Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, acabado moneado, igual a existentes. Incluye: retiro de tope anterior dañado, lijado, sellado, asentado, tratamiento fungicida antitermitas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, retiro y reinstalación de puerta, pegamento, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 299.93	\$ 299.93	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,268	Servicio de suministro e instalación de pasador de maroma oculto en puerta doble de madera de 2.60 mts de ancho (ambas hojas) x 2.42 mts de altura. Igual a existentes. Incluye: desinstalar pasador anterior, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 668.30	\$ 668.30
1,269	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,289.56	\$ 2,289.56
1,270	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,289.56	\$ 2,289.56
1,271	Servicio de suministro e instalación de guardapolvo de aluminio con hoja de vinilo, para puerta de hasta 1.00 mts de largo, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 119.61	\$ 119.61
BOQUILLAS					
1,272	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 10 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 229.20	\$ 229.20
1,273	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 15 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 99.76	\$ 99.76
1,274	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de jambas de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor y un ancho variable y cantos boleados, para tapar espacio entre cubrecanto y boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 145.79	\$ 145.79
1,275	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 20 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en	ml	1.00	\$ 81.69	\$ 81.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,276	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 30 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 81.69	\$ 81.69	
	MUROS					
1,277	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de duela sobre muro de tabloncillos de madera sólida de pino de primera, compuesta de tablas de 20 cms de ancho y 1 1/2" de espesor y largo variable. Colocar a partir de los 26 cms del piso y con una separación de 2 1/2" entre tablas. Entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y en todos los cantos, según especificaciones de fabricante, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, trabajo en taller, materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,025.61	\$ 2,025.61	
1,278	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación de muro divisorio o tapón a una cara a base de triplay de primera 9 mm. de 1.22 mts x 2.44 mts., a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con bastidor barrote de madera 2" x 4" como marco y dos intermedios de 1 1/2" X 4", Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 2,071.67	\$ 2,071.67	
1,279	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Conformado por trasfondo en triplay de pino en 6mm enchapado, color nogal o a definir por supervisión, terminado laca semimate y entablillado sobre trasfondo en madera de caobilla, color encino o a definir por supervisión, de 2cm de ancho y 2 cms de alto, con separación entre cada tira de 2cm, entintado color según muestra terminado semimate. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1.00	\$ 5,405.45	\$ 5,405.45	
	PISOS					
1,280	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de zoclo de madera sólida de 20 mm de espesor de pino de 1era y 8 cm de altura promedio, con cantos boleados. Entintado y moneada con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión según muestra física en el exterior e interior. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 283.90	\$ 283.90	
1,281	Servicio de mantenimiento menor de zoclo de madera existente. Incluye; asentado con lija fina, entintado y laqueado con brocha pelo de camello, color y terminado igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 127.36	\$ 127.36	
1,282	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco cuadrado, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,755.39	\$ 2,755.39	
1,283	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco redondo, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión.	m2	1.00	\$ 2,755.39	\$ 2,755.39	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,284	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de duela machimbrada de 3/4" x 4" x 8' para piso. Incluye; instalación de bastidor a base de listones de madera de 3" x 1" de ancho colocados en ambos sentidos, con una separación entre cada listón de 60 cm, fijados a piso con tornillo y taquete, dejar una separación de 5 - 10 mm, entre duela y muro, aplicación de químico anti-termitas en base y duela, lijado uniforme de la superficie de la duela, aplicación de poliuretano acrílico mate para madera natural, (aplicación según especificaciones del fabricante y ficha técnica del producto), cortes, ajustes, detallado de duela una vez instalada, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 1,741.73	\$ 1,741.73	
COCINETAS O BAÑOS						
1,285	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 9,297.67	\$ 9,297.67	
1,286	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 8,070.03	\$ 8,070.03	
1,287	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo a una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 9,604.59	\$ 9,604.59	
1,288	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 8,146.76	\$ 8,146.76	
1,289	Servicio de mantenimiento menor a muebles y puertas de cocineta existente de madera sólida de 1era de 1/2" de espesor (caobilla, pino, etc) de hasta 70 cm de alto x largo variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano	m2	1.00	\$ 357.38	\$ 357.38	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, suministro de materiales y desperdicios, suministro de herrajes, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,290	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mueble de cocineta existente de madera sólida de caobilla de 1era, 1/2" de espesor, igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 196.26	\$ 196.26
1,291	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de madera sólida (caobilla, pino, etc, de 1era, 1/2" de espesor) o igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando 3 puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 60 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 12,309.90	\$ 12,309.90
1,292	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 15 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de repisa superior de 50 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.55 mts del piso (sin puertas abatibles) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo de 4 repisas), asentada sobre banquetón de 10 cm de altura x 40 cm de fondo. Incluye: cubierta termoformada de aglomerado, de 0.60 mts de ancho x largo 1.75mts, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm, suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 8,560.27	\$ 8,560.27
1,293	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de barra desayunadora o independiente, de 41 cm de ancho x largo variable. Compuesta por cubierta termoformada de aglomerado, con zoclo y faldón de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales o boleado en ambas caras. Color y diseño a definir por supervisión, soportada con ménsulas de PTR de 1" x 1" de herrería en forma triangular @ 1.10 mts. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,277.91	\$ 1,277.91
1,294	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,377.66	\$ 1,377.66
1,295	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,377.66	\$ 1,377.66
1,296	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con	ml	1.00	\$ 6,004.35	\$ 6,004.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,297	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 6,391.07	\$ 6,391.07			
1,298	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 6,195.58	\$ 6,195.58			
1,299	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 6,425.06	\$ 6,425.06			
1,300	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 9,610.57	\$ 9,610.57			
1,301	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 9,997.28	\$ 9,997.28			
1,302	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,518.37	\$ 3,518.37			
1,303	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,800.34	\$ 3,800.34			
1,304	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm, de altura cubriendo fondo y laterales. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,906.87	\$ 3,906.87			
1,305	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para	ml	1.00	\$ 4,125.28	\$ 4,125.28			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	monomando. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,306	Servicio de suministro e instalación de mueble prefabricado de fregadero de acero inoxidable autosoportable, con referencia al modelo "RP100 de SERVINOX" o su equivalente en calidad; con tarja de una tina integrada y monomando con zoclo de 50 mm de altura, con dos puertas abatibles en la parte inferior y entrepaño interior, medidas: 1.00 m de longitud, 0.65 m de profundidad y 0.70 m de altura, llevando repisa de acero inoxidable calibre 20 con terminado satinado, con mensulas y respaldo de medidas: 1.00 m de longitud, 0.30 m de profundidad y 0.19 m de alto. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,936.79	\$ 2,936.79			
1,307	Servicio de suministro e instalación de tarja sencilla de medidas 0.49 x 0.47 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracana de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,248.86	\$ 3,248.86			
1,308	Servicio de suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor de medidas 1.01 x 0.54 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracana de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,478.03	\$ 4,478.03			
1,309	Servicio de suministro e instalación de tarja doble de medidas 0.84 x 0.56 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracana de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,012.59	\$ 6,012.59			
1,310	Servicio de suministro e instalación de monomando cromado para fregadero con salida giratoria y cartucho, con referencia al modelo marca "Novus E-34 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapelón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,349.00	\$ 7,349.00			
1,311	Servicio de suministro e instalación de llave mezcladora cromada para fregadero con salida giratoria y cartucho. 2 manuales para abrir, cerrar y regular temperatura con referencia al modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapelón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,153.63	\$ 9,153.63			
1,312	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mueble de lavabo, fabricado en madera de 120 x 60 x 86.5 cm aprox. Conformado por madera contrachapada color por definir por supervisión, con dos puertas abatibles y entrepaño interior, llevando cubierta a base de "durock" de medidas 120 x 60 cm x 10 cm de espesor, con perforación para instalación de monomando y colocación de azulejo con referencia al modelo "Spa white de Interceramic" o su equivalente en calidad, asentado con pegazulejo y junteado con junteador color blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,230.50	\$ 9,230.50			
	REHABILITACIÓN DE TARIMAS EN DEGOLLADO							
1,313	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 1.22 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peñales (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peñales deberán llevar 3 resacas en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su	pza	1.00	\$ 5,869.69	\$ 5,869.69			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,314	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,923.35	\$ 2,923.35
1,315	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 2.44 mts x ancho variable, con remate curvo de acuerdo a terminación de escenario con remate frontal de triplay 2 mm, a base de multiplay de primera calidad (el ganador deberá anexar factura que respalde sus características) de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, cuatro piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,250.80	\$ 7,250.80
1,316	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual	pza	1.00	\$ 5,179.15	\$ 5,179.15

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.				
1,317	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 1.22 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,411.86	\$ 4,411.86
1,318	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa a dos aguas para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 1 peinazo (soportes) intermedio de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 2 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 2 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,383.71	\$ 3,383.71
	PERGOLADOS				
1,319	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pergolado con una altura libre de piso a nivel inferior de pérgola de hasta 3.50 mts. Compuesta por estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 3" x 3" anclada al techo con placas de acero de 4"x 4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura pergolado formado por tablas a cada 15 cms de distintos largos, de madera de banak de primera de 4" x 1 1/4" terminado con laca y moneado ambas caras y cantos color a definir por supervisión y barniz de poliuretano alifático de dos componentes acabado brillante, con lija de grano fino de metal, fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras de la tabla con pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye: diseño de pergolado previa autorización de supervisión, cartabones, elementos de fijación a losa	m2	1.00	\$ 2,804.42	\$ 2,804.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti o Anchor FIX - 2 de Sika", suministro de materiales y desperdicios, recortes y habilitado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS					
1,320	Servicio de reinstalación de mueble de baño recuperado para realizar reparaciones, remodelaciones, etc. (WC, Lavabos, mingitorios, fluxómetros, monomandos, mezcladoras, etc). Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 821.77	\$ 821.77
1,321	Servicio de recolocación de wc despegado, a base de suministro y colocación de brida sanitaria para wc y asentado de mueble cerámico con cemento blanco y sellado de perímetro con silicón blanco. Incluye: retiro y resguardo de wc existente, retiro de cuello de cera o brida existente, limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,047.42	\$ 1,047.42
INODOROS					
1,322	Servicio de suministro e instalación de WC para fluxómetro, con referencia al modelo "Austral de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de largo 69.5 x 38 x 40.6 cms de alto, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 3.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,564.62	\$ 4,564.62
1,323	Servicio de suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,410.78	\$ 9,410.78
1,324	Servicio de suministro e instalación de WC ONEPIECE, con referencia al modelo "Op Capri Plus de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.6 x 71.9 x 42.81 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 19,176.73	\$ 19,176.73
1,325	Servicio de suministro e instalación de WC de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY007 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 40,746.10	\$ 40,746.10
1,326	Servicio de suministro e instalación de combo de inodoro con lavabo de alta seguridad, antivandálico con referencia al modelo "HY008-HVX de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 65,075.77	\$ 65,075.77
MINGITORIOS					
1,327	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,997.50	\$ 13,997.50
1,328	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio seco, con referencia al modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 44 x 63 x 26.8 cm de alto a taza, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, tapete de olor, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 18,636.47	\$ 18,636.47
1,329	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY012 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 20, grado sanitario, terminado satin, medidas 32 x 35 x 100 cm de largo. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, pruebas,	pza	1.00	\$ 11,782.20	\$ 11,782.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	<u>FLUXÓMETROS</u>					
1,330	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para WC acabado cromo con referencia al modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 25,214.00	\$ 25,214.00	
1,331	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para WC, acabado cromo con referencia al modelo "111-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 13,244.78	\$ 13,244.78	
1,332	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal expuesto para WC, acabado cromo con referencia al modelo "310-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 15,132.30	\$ 15,132.30	
1,333	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "FC-185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 33,290.37	\$ 33,290.37	
1,334	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,695.42	\$ 12,695.42	
1,335	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "310 -19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 15,132.30	\$ 15,132.30	
1,336	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de botón para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "1319 de URREA" o su equivalente en calidad, entrada de 1/2 (13 mm) y salida de 3/4 (19 mm) y capacidad de descarga de 3 lts. Incluye: conexiones, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, tuerca spud, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,903.33	\$ 8,903.33	
	<u>LAVAMANOS</u>					
1,337	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,276.51	\$ 5,276.51	
1,338	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta cuadrado con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,232.54	\$ 6,232.54	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,339	Servicio de suministro e instalación de lavabo de pedestal, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,777.37	\$ 7,777.37
1,340	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta redondo, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,770.11	\$ 4,770.11
1,341	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta cuadrado, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,279.59	\$ 5,279.59
1,342	Servicio de suministro e instalación de lavabo de alta seguridad, con referencia al modelo "HYNOX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin, sin esquinas, ni filos, medidas: 39 x 44 x 40 cm. Incluye: cespól de 1 1/4", elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,900.78	\$ 5,900.78
LLAVES Y MONOMANDOS					
1,343	Servicio de suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR, con referencia al modelo "TV 105 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,075.86	\$ 7,075.86
1,344	Servicio de suministro y colocación llave Temporizadora tipo Push con referencia al modelo "TV 122 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,953.63	\$ 7,953.63
1,345	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,392.20	\$ 6,392.20
1,346	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando cuello alto para lavabo con referencia al modelo "POT-101 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,229.09	\$ 8,229.09
1,347	Servicio de suministro e instalación de mezcladora de lavabo electrónica de sensor de corriente con referencia al modelo "Alfa TV-397 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Llevando herramienta para sujeción, kit de sujeción 6 baterías alcalinas, módulo electrónico, conexión a tierra, sensor infrarojo con distancia de detección 12 cm, conexión de 1/2", acabado cromo. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 26,132.01	\$ 26,132.01
1,348	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para regadera, con referencia al modelo "POT-200 de HELVEX", o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,069.66	\$ 4,069.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,349	Servicio de suministro e instalación de mezcladora y manuales para regadera, con referencia al modelo "MR-1005, de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,482.45	\$ 4,482.45
1,350	Servicio de suministro e instalación de Regadera de chorro fijo, con referencia al modelo "H-200 de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,597.25	\$ 2,597.25
1,351	Servicio de suministro e instalación de Regadera de 3 tipos de chorro, con referencia al modelo "H-3300 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,168.36	\$ 3,168.36
1,352	Servicio de suministro e instalación de Monomando para regadera sin desviador Spiga Cromo, con referencia al modelo "SPG-200 de Helvex" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,105.45	\$ 3,105.45
ACCESORIOS VARIOS					
1,353	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,917.06	\$ 1,917.06
1,354	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, con tapa envolvente, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,917.06	\$ 1,917.06
1,355	Servicio de suministro y colocación de juego completo para tanque de WC, con referencia al modelo "PS-A001 de COFLEX" o su equivalente en calidad. Incluye: flotador, sellos, mangueras flexibles, llave angular, brida sanitaria, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	1.00	\$ 889.01	\$ 889.01
1,356	Sustitución de sistema tds2 dañado (tecnología drena y sella) doble esfera, para mingitorio seco o ecológico en sanitario de hombres y cambio de tapete para olores. Incluye: retiro de sistema existente, elementos de fijación y empaques completos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,607.98	\$ 2,607.98
1,357	Servicio de suministro y colocación de trampa de olores de silicona para mingitorio ecológico seco cerámico. Incluye: retiro de trampa existente, sistema de sujeción reforzado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 288.89	\$ 288.89
1,358	Servicio de suministro e instalación de cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 730.45	\$ 730.45
1,359	Servicio de suministro y colocación de cespól para lavadero flexible de PVC, con trampa color blanco. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 344.98	\$ 344.98
1,360	Servicio de suministro y colocación de cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a línea de descarga, materiales y desperdicios, empaques, kit de instalación, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 413.41	\$ 413.41
1,361	Servicio de suministro y colocación de llave angular con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 400.02	\$ 400.02
1,362	Servicio de suministro y colocación de manguera coflex. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 219.08	\$ 219.08
1,363	Servicio de suministro e instalación de vertedero prefabricado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio con referencia al modelo "Chico de FORMACRYL" o su equivalente en calidad, color blanco de medidas de 43.5 x 43.5 cm x 21.5 cm de profundidad, llevando rejilla de drenado. Incluye: paquete de instalación completo y empaque (llave de nariz de 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta, cespól, contrarejilla de control	pza	1.00	\$ 3,494.98	\$ 3,494.98

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,364	de olores), elementos de fijación, materiales y desperdicios, recortes o ajustes a vertedero o piso, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Servicio de suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m. Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-I, chapeton cromado, contra canasta con referencia al modelo "3801 de Urrea" o equivalente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,061.58	\$ 12,061.58
1,365	Servicio de suministro y colocación de extractor para baño con referencia al modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6" color blanco en plafón. Incluye: kit de instalación, alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,092.13	\$ 3,092.13
1,366	Servicio de suministro y colocación de dispensador rellenable de jabón líquido con referencia al modelo "AC54000 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 20 x 14.3 x 10.5 cm, capacidad de 1000 ml, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,293.39	\$ 3,293.39
1,367	Servicio de suministro y colocación de dispensador automático (de pilas AA) rellenable de jabón líquido, con referencia al modelo "AC91060 de JOFEL" o su equivalente en calidad, con depósito de polietileno, base, tapa y carcasa fabricada en ABS de color blanco, capacidad de 1000 ml, con regulador de dosis y posición Off con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,937.66	\$ 2,937.66
1,368	Servicio de suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 612.07	\$ 612.07
1,369	Servicio de suministro e instalación de dispensador de papel higiénico maxi con referencia al modelo "AE58300 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35.4 x 35.2 x 13.5 cm, para colocar rollo de papel de 12", tapa fabricada en ABS en acero inoxidable color silver, con ranura en el centro para ver consumo de papel, base fabricada en ABS negra con cerradura futura y freno de papel para evitar el desperdicio. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,472.62	\$ 1,472.62
1,370	Servicio de suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,253.09	\$ 1,253.09
1,371	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toalla interdobla con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35 x 27 x 13.4 cm, capacidad de 1 paquete de 600 toallas, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,195.32	\$ 2,195.32
1,372	Servicio de suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,656.18	\$ 1,656.18
1,373	Servicio de suministro e instalación de cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL" o su equivalente en calidad, fabricado en polietileno de alta densidad, con dimensiones de 40.7 cm de alto x 45.7 cm de ancho x 87 cm de largo, capacidad para 22.7 kg. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 16,253.47	\$ 16,253.47
1,374	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 3,484.99	\$ 3,484.99
1,375	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad corta recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18,	pza	1.00	\$ 3,230.26	\$ 3,230.26

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-470-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,376	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad angular en baños para discapacitados; para semiempotrar con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-066-S HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,295.77	\$ 5,295.77
1,377	Servicio de suministro e instalación de accesorio gancho para toalla, terminado cromado. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 536.76	\$ 536.76
1,378	Servicio de suministro y colocación de kit de 5 accesorios para baño con referencia al modelo "3100 de Urrea" o su equivalente en calidad, Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	jgo.	1.00	\$ 2,737.35	\$ 2,737.35
1,379	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toallas o pañuelos desechables empotrado en cubierta cromado de acero inoxidable con referencia al modelo "B-526 de Bobrick" o su equivalente en calidad, Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,388.72	\$ 8,388.72
ADECUACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS					
SÓLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO					
1,380	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 16,547.94	\$ 16,547.94
1,381	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 24,024.31	\$ 24,024.31
1,382	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 11,778.52	\$ 11,778.52
1,383	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 6,998.38	\$ 6,998.38
1,384	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 6,998.38	\$ 6,998.38
1,385	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico	pza	1.00	\$ 8,571.28	\$ 8,571.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.							
1,386	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 9,323.23	\$ 9,323.23			
1,387	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 14,479.34	\$ 14,479.34			
1,388	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 18,794.55	\$ 18,794.55			
1,389	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 27,338.96	\$ 27,338.96			
1,390	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 13,405.16	\$ 13,405.16			
1,391	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 7,665.90	\$ 7,665.90			
1,392	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos,	pza	1.00	\$ 7,113.45	\$ 7,113.45			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.						
1,393	; que no compromete la estructura del inmueble, instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 11,180.04	\$ 11,180.04		
1,394	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 10,428.11	\$ 10,428.11		
1,395	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 16,320.82	\$ 16,320.82		
MAMPARAS ALUMINIO Y ACRILICO							
1,396	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 4,168.64	\$ 4,168.64		
1,397	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 4,176.30	\$ 4,176.30		
1,398	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,858.13	\$ 2,858.13		
1,399	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,195.72	\$ 3,195.72		
MAMPARAS ALUMINIO Y DUELA							
1,400	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con dueña de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 6,165.86	\$ 6,165.86		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,401	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	1.00	\$ 3,219.50	\$ 3,219.50
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO					
1,402	Mantenimiento, control, programación y revisión de los sistemas de riego (Incluye hasta 150 boquillas y 15 cañones de riego. En caso de requerirse refacciones serán suministradas por la dependencia. Incluye; suministro de insumos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 9,023.22	\$ 9,023.22
1,403	Servicio de revisión la red de riego por aspersión de las áreas verdes, Incluye; levantamiento real de las 16 zonas de riego en la actualidad para determinar los cambios generados desde el 2007 a la fecha localización registros de válvulas solenoides, boquillas, trayectoria, programación, mano de obra, herramientas y equipo, entregando reporte por escrito, levantamiento en planos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 13,373.68	\$ 13,373.68
1,404	Mantenimiento de válvulas solenoide a base limpieza de registros retirando lodo, hojas secas o basura, revisión del aislamiento en conexión de las válvulas al controlador, conexión a redes de riego general y secundaria. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	\$ 4,028.22	\$ 4,028.22
1,405	Mantenimiento a Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van, Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	\$ 402.82	\$ 402.82
1,406	Mantenimiento de aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable. Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	1.00	\$ 402.82	\$ 402.82
1,407	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático bifásico existente, Incluye: bomba de 5 HP, tanque de 150 galones, tablero de control, válvulas, succión, tubería, conectores, conexión eléctrica al centro de carga, cableado, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.00	\$ 5,478.38	\$ 5,478.38
COMPONENTES DE RIEGO					
1,408	Servicio de suministro e instalación de red secundaria de riego para conexión de válvula solenoide a rociadores o aspersores (de 10 a 32) en PVC Hidráulico de 1/2" hasta 2 1/2" según se requiera para 4 zonas, Incluye: Tubería, codos, "Tees", coples, conectores, reducciones, pegamento, extracciones de material e integración de material extraído, rupturas y reposiciones, de pavimentos o, banquetas de concreto, pasto, etc, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 9,023.22	\$ 9,023.22
1,409	Servicio de suministro e instalación válvula solenoide eléctrica de plástico compatible al sistema instalado modelo 100 DV 1". Incluye: conexión al controlador con dos hilos de alambre #18 diferenciado por color, poliducto naranja de 3/4" extracción de material e integración de material extraído, registros eléctricos, conexión a redes de riego general y secundaria, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	\$ 1,028.92	\$ 1,028.92
1,410	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 5 alturas de emergencia. Incluye: tapón 1800 Pop-Top para purgar suciedad, tornillo de ajuste de caudal y alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 361.39	\$ 361.39
1,411	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNI-SPRAY de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 2 alturas de emergencia. Incluye: muelle de retracción, tornillo de ajuste de alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y	pza	1.00	\$ 311.51	\$ 311.51

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
1,412	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter" o su equivalente en calidad, con un alcance de 1.0 - 5.8 mts de radio y 5.10 y 15 cm de emergencia. Incluye: vástago rosca y malla de filtro, tobera ajustable PRO, boquillas ajustables de presión, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 292.33	\$ 292.33			
1,413	Servicio de suministro e instalación de aspersor rotor de 4" con referencia al modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird" o su equivalente en calidad, vástago de acero inoxidable, con mecanismo de embrague de ajuste rápido, con alcance de 4.6 - 15.2 mts de radio y altura de emergencia de 10, 15.2 y 30.5 cm. Incluye: parada de caudal permitiendo parar aspersores individualmente del sistema de riego, árbol de toberas de ángulo bajo y 8 de ángulo estándar rain curtain, tapa de goma y tornillo de ajuste de chorro, válvula antidrenaje (SAM), juntas tóricas y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 560.88	\$ 560.88			
1,414	Servicio de suministro e instalación de aspersor de impacto con referencia al modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird" o su equivalente en calidad, con brazo de impacto con doble contrapeso y alcance de 6.7 a 13.7 mts de radio y altura de emergencia de 7.6 cm. Incluye: toberas tipo bayoneta intercambiables, tornillo de ajuste de chorro, palanca de inversión de giro, válvula antidrenaje (SAM), juntas de limpieza y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,174.72	\$ 1,174.72			
1,415	Servicio de suministro e instalación de aspersor de círculo completo de impacto de 3/4", con referencia al modelo "Marca AQUPLA" o su equivalente en calidad, de material plástico, con una distancia de pulverización de 6 - 18 mts de radio. Incluye: válvulas compactas, válvulas con doble tuerca unión, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 806.41	\$ 806.41			
1,416	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 12" x 17" x 12" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 113BC de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,581.37	\$ 1,581.37			
1,417	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 10" x 15" x 10" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 1000SG de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,351.19	\$ 1,351.19			
1,418	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 6" Ø (diámetro) x 22.09 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB6RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando dos aperturas laterales pre-moldeadas para tuberías de hasta 40mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 844.78	\$ 844.78			
1,419	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 10" Ø (diámetro) x 25.40 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB10RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando cuatro lengüetas de acceso situadas a intervalos regulares para tuberías de hasta 40 mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 982.88	\$ 982.88			
1,420	Servicio de suministro e instalación de manguera para riego con las siguientes características: 20 mm de diámetro de 400 metros de longitud (manguera pe 20 mm 500 mil r-400). Incluye: ponchadora para hacer insertos en manguera de 32 mm, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 67.44	\$ 67.44			
1,421	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 2.2 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 68.98	\$ 68.98			
1,422	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 8.0 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 70.53	\$ 70.53			
1,423	Servicio de suministro e instalación de terminal tipo ocho para manguera de 18 mm de id. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 49.49	\$ 49.49			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,424	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 1/2" x 3/4" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 245.53	\$ 245.53
1,425	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 3/4" x 1/2" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 247.45	\$ 247.45
BOMBA PARA RIEGO					
1,426	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible kor1.2, con capacidad de 1/2 h.p.; descarga de 1-1/4" de diámetro; 5 etapas; con acoplamiento nema 4, adame mínimo recomendable de 4", fabricada en acero inoxidable; gasto nominal de 1.2 litros por segundo, rango de carga de 19 a 40 mca. Incluye: cable plano para bomba eléctrica 3x14 rollo de 100m, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 39,740.79	\$ 39,740.79
1,427	Servicio de suministro e instalación de arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 9,502.76	\$ 9,502.76
1,428	Servicio de suministro e instalación de contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,824.89	\$ 3,824.89
1,429	Servicio de suministro e instalación de válvula check tipo columpio de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 881.72	\$ 881.72
VÁLVULAS Y CONTROLADORES					
1,430	Servicio de suministro e instalación de válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro. Incluye: solenoide, conexión eléctrica y de control, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, accesorios tubo PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 3/4" (adaptador macho, cople 1", reducción bushing 1"x3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,152.18	\$ 1,152.18
1,431	Servicio de suministro e instalación de controlador esp-tm2 para 6 zonas. Incluye: conexión eléctrica y de control, configuración, programación, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 5,417.78	\$ 5,417.78
1,432	Suministro e instalación de caja-registro para válvula de 10" de diámetro. Incluye: extracción de material, retiro de material, reintegración de material producto de la extracción de material, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,067.30	\$ 1,067.30
1,433	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 150m color blanco. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 1,881.74	\$ 1,881.74
1,434	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 762m color rojo. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 10,555.41	\$ 10,555.41
1,435	Servicio de suministro e instalación de manguera tipo poliducto eléctrica color naranja de 3/4" de diámetro rollo de 100 metros. Incluye: extracción de material a una profundidad mínima de 0.50 cm, retiro de material producto de la extracción y reintegración y compactación de material extraído, rafeado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	1.00	\$ 30.53	\$ 30.53
SERVICIOS DE LIMPIEZA					
1,436	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>hasta una altura de 7.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 174.26	\$ 174.26
1,437	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 191.46	\$ 191.46

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,438	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena silica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>altura de más de 14.00 mts.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 230.03	\$ 230.03
1,439	Servicio de limpieza de terreno, deshierbe (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: mano de obra, maquinaria especial para el trabajo, insumos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como el traslado de estos elementos a depósitos autorizados.	m2	1.00	\$ 20.05	\$ 20.05
1,440	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,441	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,442	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,443	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,444	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 38.68	\$ 38.68
1,445	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 38.68	\$ 38.68
1,446	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,447	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2.</u> Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 33.84	\$ 33.84
1,448	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 38.68	\$ 38.68
1,449	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 40.27	\$ 40.27
1,450	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 40.27	\$ 40.27
1,451	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de	m2	1.00	\$ 40.27	\$ 40.27

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,452	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts, con un volumen de 12 a 20 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 391.96	\$ 391.96	
1,453	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 2.00 a 3.00 mts, con un volumen de 21 a 45 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 420.24	\$ 420.24	
1,454	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.00 a 5.00 mts, con un volumen de 140 a 170 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 441.26	\$ 441.26	
1,455	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.50 a 5.50 mts, con un volumen de 150 a 210 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.00	\$ 463.31	\$ 463.31	
1,456	Servicio de lavado y desinfección de tinacos de cualquier tipo con capacidad de 750 lts. a 1,100 lts. Consta de: retiro y reinstalación en salida a línea principal para evitar contaminación de esta, realizar el vaciado total del tinaco, revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, tubería de llenado, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del tinaco. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 844.01	\$ 844.01	
1,457	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts. con un volumen de 12 a 20 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	1.00	\$ 26,545.41	\$ 26,545.41	
1,458	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 2.00 a 2.50 mts. con un volumen de 21 a 30 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	1.00	\$ 34,527.89	\$ 34,527.89	
1,459	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 3.00 a 4.00 mts. con un volumen de 30 a 45 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar	serv.	1.00	\$ 52,174.84	\$ 52,174.84	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución							
1,460	Servicio de desazolve y saneamiento de pozo de absorción o de visita, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentra el pozo, entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias lodos, sedimentos o residuos, extracción de material e integración de material extraído, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv	1.00	\$ 9,974.68	\$ 9,974.68			
1,461	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 10", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,005.13	\$ 1,005.13			
1,462	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 4" a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 836.33	\$ 836.33			
1,463	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medios manuales para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,841.48	\$ 1,841.48			
1,464	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,301.84	\$ 2,301.84			
1,465	Servicio de desazolve y limpieza de bocas de tormenta por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 2,301.84	\$ 2,301.84			
1,466	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,150.92	\$ 1,150.92			
1,467	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,258.35	\$ 1,258.35			
1,468	Servicio de limpiezade trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,350.41	\$ 1,350.41			
1,469	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con	serv.	1.00	\$ 1,442.48	\$ 1,442.48			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,470	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 1,764.74	\$ 1,764.74		
1,471	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 3,529.49	\$ 3,529.49		
1,472	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 6,905.52	\$ 6,905.52		
1,473	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	1.00	\$ 7,672.81	\$ 7,672.81		
1,474	Servicio de limpieza de línea de trampa de grasas con aplicación de químico Súper Drain, Incluye; lavado mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,688.02	\$ 1,688.02		
1,475	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 93.74	\$ 93.74		
1,476	Servicio de limpieza, pulido y abrillantado en escalones de granito y/o mármol, dimensiones aproximadas de hasta 0.37 mts de huella x 20 mts de peralte con pulidora manual. Incluye; aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 142.99	\$ 142.99		
1,477	Servicio de limpieza con hidrolavadora y pulido de pisos cerámicos, con pulidora manual. Incluye; aplicación de cera líquida para cerámica, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 175.99	\$ 175.99		
1,478	Servicio de limpieza de forma manual en muros y piso cerámicos (azulejos, loseta), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 60.90	\$ 60.90		
1,479	Servicio de limpieza en muebles baño (Lavamanos, mingitorios, WC), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 184.14	\$ 184.14		
1,480	Servicio de limpieza de cubiertas, losas en entre pisos y azoteas con hidrolavadora para eliminar materiales falsamente adheridos, retiro de impurezas y cuerpos ajenos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 60.90	\$ 60.90		
1,481	Servicio de limpieza de persianas enrollables hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 756.80	\$ 756.80		
1,482	Servicio de limpieza y lavado de cortinas de tela hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo	pza	1.00	\$ 173.43	\$ 173.43		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,483	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de hasta 7.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; fijaciones donde y cuándo se requiera, sellado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 121.34	\$ 121.34
1,484	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de 7.01 a 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 138.52	\$ 138.52
1,485	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de más de 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 155.70	\$ 155.70
1,486	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 383.65	\$ 383.65
1,487	Servicio de limpieza en muros de 7.01 a 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 398.99	\$ 398.99
1,488	Servicio de limpieza en muros de más de 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 414.33	\$ 414.33
1,489	Servicio de limpieza de muro de hasta 10 mts de altura retirando maleza, basura o elementos ajenos, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 201.26	\$ 201.26
1,490	Servicio de limpieza lavado profundo de alfombras por medios mecánicos y manuales, a base de cepillado y barrido para retiro de polvo y basura, aspirado, aplicación de pre-lavado o detergentes para desmanchar, segundo cepillado cepillos manuales y/o con equipo rotativo y lavado con equipo de inyección y succión, además de aplicación de líquido químico acaricida. Incluye: agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 383.65	\$ 383.65
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN					
1,491	Servicio de exploración del elemento a restaurar para determinar condiciones reales en las que se encuentra, y definir en que consiste la alteración que lo está afectando, y proponer la solución adecuada, Incluye; examen visual, retiro de muestras en el elemento a restaurar (cantera, mortero o mezclocon arenass, madera, herrería, etc.) entrega de reporte técnico, memoria fotográfica, análisis de solución aprobada por dependencias autorizadas (Secretaría de Cultura, INAH).	serv.	1.00	\$ 8,862.07	\$ 8,862.07
1,492	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 18.22	\$ 18.22
1,493	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas,	m2	1.00	\$ 18.22	\$ 18.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,494	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 25.25	\$ 25.25
1,495	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 31.89	\$ 31.89
1,496	Servicio de restauración de juntas en elementos de cantera; que no compromete la estructura del inmueble, a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 121.09	\$ 121.09
1,497	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, menores de 0.05 mts de espesor a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 123.18	\$ 123.18
1,498	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, mayores de 0.10 mts. de espesor. Liberación de material suelto de los labios de la grieta; sopletear con aire y lavado de grietas, con equipo compresor. Colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal apagada: arena amarilla proporciones 1:3, dando terminado igual al existente, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 127.28	\$ 127.28
1,499	Servicio de inyección de grieta; que no compromete la estructura del inmueble, que consiste en liberación de material suelto de los labios de la grieta, sopleteo y lavado de grietas, con equipo compresor; colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Inyección de grietas en cerramientos de puertas y ventanas de ladrillo de 1.30 mts de espesor, colocando poliducto de 3/4" de diámetro a cada 0.40 mts con una longitud de 1.70 mts para abarcar el ancho del muro, dejando 0.20 mts de parámetro del intrados y extrados. Cimbra común en intrados de la grieta, con madera; teniendo un paño de franela de algodón como protección, siguiendo la dirección de la grieta a través de una entrecalle de 0.20 mts abierta previamente, se sellarán con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Ya fraguado sellado se inyectará la lechada a base de cemento gris, arena de río cernida 1.3 y 1% de aditivo expansivo en relación con el peso del cemento. La presión se dará por gravedad, depositando la lechada en la licuadora de inyección a una altura de 4 mts arriba de la grieta. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 237.66	\$ 237.66
1,500	Servicio de restauración de volúmenes pequeños y no estructurales tales como orificios, pequeñas roturas, descamaciones; a base de una pasta hecha a base de cantera molida del mismo color que la original: arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: primal c-33 o equivalente (Sika, Comex o Fester), proporciones 1:1:2:0.05, la pasta se aplicará previa imprimatura y consolidación del sitio o laguna, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 442.64	\$ 442.64
1,501	Servicio de restauración de volúmenes grandes y estructurales; que no compromete la estructura del inmueble, se aplicarán injertos de cantera similar al existente, se prepara la	pza	1.00	\$ 442.64	\$ 442.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	base a injertar retirando los excesos o residuos de la fractura haciendo formas rectas, por lo regular rectangulares, de ser necesario el injerto se emperna con varilla de cobre o de fibra de vidrio, se pega con resina epóxica para piedra y se termina de trabajar su textura en el sitio para igualar el acabado de la existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,502	Servicio de restauración a base de resane de elementos de cantera en azoteas; que no compromete la estructura del inmueble, con Argamasa a base de cal-arena amarilla y polvo de cantera 1:2:0.05 y aditivo de resna epóxica para piedra 2% de mezcla total, en color y acabado igual al existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 576.11	\$ 576.11	
1,503	Servicio de restauración de enjarres en muro de adobe; que no compromete la estructura del inmueble, en aéreas pequeñas a base de mortero o mezcla con arenas cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 382.16	\$ 382.16	
1,504	Servicio de restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables; que no compromete la estructura del inmueble. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 1,973.03	\$ 1,973.03	
1,505	Servicio de restauración de marcos de madera en puertas y/o ventanas, longitud variable; que no compromete la estructura del inmueble, ancho desde 0.20 a 0.30 mts. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, junquillos, injertos en jambas dañadas), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 651.11	\$ 651.11	
1,506	Servicio de restauración de vigas de madera, largo variables; que no compromete la estructura del inmueble, hasta 0.15 mts de ancho x 0.30 mts altura (cuatro caras). Actividades a realizar, raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio o taller, desmonte de vigas de ser necesario, elementos de fijación, sellado de fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 1,775.80	\$ 1,775.80	
1,507	Servicio de restauración y consolidación en soportes en subsuelo para estructuras. Incluye; calas, análisis de suelo, extracción de material, aplicación de cama de cemento pobre de 1:5 con dimensiones aprox. 2.00 mts de ancho x 1.10 mts de largo x 0.10 mts de alto, consolidado por varillas 3/8" de doble y estribos e inyección de concreto fluido f'c=200 kg/cm2, integración de material extraído, habilitado, cimbra y descimbra, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 3,453.94	\$ 3,453.94	
1,508	Servicio de limpieza química o acuosa, en elementos de cantera existentes. Se meclará agua limpia con un3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 70.60	\$ 70.60	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,509	Servicio de limpieza química decapante, en elementos de cantera o piedra existentes. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga biológica muerta o arrastres de agua, desvirtúen la lectura de la superficie pétreo, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 95.00	\$ 95.00
1,510	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornisas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 426.37	\$ 426.37
1,511	Servicio de reposición pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas aledañas, medidas 10 cms x 10 cms. Incluye: mezcla de pegado y junteo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 205.80	\$ 205.80
1,512	Servicio de restauración y rehabilitación en edificios protegidos de piso de azotea de ladrillo de barro rojo tipo lama de 17 x 17 cm. El proceso consiste en: A) Limpieza y eliminación de residuos y material suelto y áreas pulverulentas de cada pieza de ladrillo, sopleteo y lavado con equipo compresor y cepillo. B) Se consolidarán por medio de la aplicación de una microemulsión acrílica con referencia al modelo "Primal AC-33" o su equivalente en calidad; diluido en agua al 30% (NO acetato de polivinilo) y posteriormente se pulverizará ladrillo rojo y se mezclará con arena de río finamente cernida ambos a punto de talco. C) Se agregará pigmento mineral naranja y un 5% de cementante; la mezcla se prepara con el mismo medio de "Primal AC-33" y la carga antes mencionada. Es importante realizar una prueba de color previa para que no salte la tonalidad con el ladrillo existente. D) Aplicación de mezcla ya preparada por medio de espátula de artista pieza por pieza, alizando con la espátula mojada para lograr una textura lisa. E) Al pasar el tiempo de secado de cada resane se deberá impermeabilizar el área restaurada por medio de Alumbre y Jabón; con su respectivo proceso. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 531.74	\$ 531.74
PALACIO DE GOBIERNO					
1,513	Servicio de restauración profesional de las dos puertas laterales de la fachada principal de Palacio de Gobierno calle de CORONA; que no compromete la estructura del inmueble, medidas totales 2.53 mts x 4.02 mts. Incluye: protección de cantera adyacente a marco, raspado de barniz existente en puerta y marco, reposición de molduras y/o tableros y/o largueros faltantes o dañados, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de Bbaríz de poliuretano alifático de dos componentes según especificaciones de fabricante, acabado semimate en interior y exterior, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola, limpieza de herrajes: picaportes, manijas y bisagras, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	1.00	\$ 23,402.04	\$ 23,402.04
1,514	Servicio de restauración y mantenimiento integral a elementos de cantera de Palacio de Gobierno (cornisas superiores, pilastras, molduras y marcos de cantera, etc); que no compromete la estructura del inmueble, dimensiones y ubicaciones a definir por supervisión. El proceso consiste en: A) <u>limpieza mecánica en seco</u> , barrido con cepillo de cerdas medias y escobetilla de raíz, para desprender impurezas apostadas sobre la superficie de cantera. B) <u>limpieza acuosa química</u> , en una solución de agua bidestilada-alcohol- ácido acético-foto flu-100 (los porcentajes de cada químico dependen de las pruebas de limpieza previas) se lavarán las canteras para eliminar suciedad acumulada y penetrada, también es un tratamiento antiséptico. Se aplica en repetidas ocasiones y se enjuaga con agua limpia al final. C) <u>retiro y eliminación de juntas y resanes en mal estado</u> , se retiran juntas y resanes en mal estado y se practica una limpieza profunda en las oquedades resultantes. D) <u>reposición de junta</u> , la oquedad se sopletea y aspira para recoger residuos y previo a la inyección se aplica una mano de caseína en baja concentración para romper la tensión superficial y evitar una junta fría. La junta se repondrá a base de inyección con pistola calafateadora de 1.5 litros Pensilvania, con puntilla larga para mayor penetración con una pasta hecha a base de cal apagada, arena de río finamente cernida y un 5 % de cemento gris. E). <u>reposición de resanes y volúmenes perdidos</u> , hechos a base de pasta de cantera molida, cal apagada, arena de río finamente cernida, pigmentos minerales y como medio caseinato de calcio. La pasta se aplica en oquedades a resanar y ya que seca se texturiza según el existente. F) injertos de cantera similar al original en donde la pieza muestre más de un 60% de deterioro o que el faltante	m2	1.00	\$ 701.21	\$ 701.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sea grande. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	DEGOLLADO				
1,515	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en P.B. 1er Y 2do nivel en fachadas oriente y poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,583.99	\$ 8,583.99
1,516	Servicio de restauración profesional de ventanas de parota con cristales biselados que dan a exterior en 3er nivel en las cuatro fachadas del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.66 x 3.30 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.90 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de parota no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 12,870.54	\$ 12,870.54
1,517	Servicio de restauración profesional de puertas de balcones de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel de la fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.87 x 3.80 mts promedio, con antepecho de 0.93 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros inferiores reventados, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 20,326.60	\$ 20,326.60
1,518	Servicio de restauración profesional de contrapueras de balcones de caoba que dan a interior en 2do nivel, fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.69 x 2.87 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, topes, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de	pza	1.00	\$ 13,553.42	\$ 13,553.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,519	Servicio de restauración profesional de puertas de caoba que dan a exterior en P.B. de tres fachadas en el Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.30 x 2.60 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros reventados, reemplazo o reparación de chapas, jaladeras, picaportes y herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 9,737.30	\$ 9,737.30
1,520	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel en fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 10,625.69	\$ 10,625.69
ADECUACIONES O TRABAJOS ESPECIALES					
1,521	Servicio de suministro y colocación de piso falso de 24" x 24" antiestático con referencia al modelo "BESCO" o su equivalente en calidad, de aglomerado de madera de alta densidad encapsulado en láminas de acero galvanizado con perfil de vinil negro, terminado plástico, color similar a existente o a definir por supervisión. Incluye: pedestales de aluminio BESCO o equivalente de 50 cm de alto con rango de nivelación, empaques de plástico rígido para bases, trabesaños de acero BESCO o equivalente de 2 ft, trazos, ajustes, nivelación, elementos de fijación, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 4,866.10	\$ 4,866.10
1,522	Servicio de suministro e instalación de cielo de poliseda blanca, de 500 m2 confeccionado en 6 piezas de 4.00 x 0.80 x 11.70 en forma de 3 medias cañas a lo largo, garantía de 1 año contra defectos de fabricación y duración estimada de 5 a 6 años en buenas condiciones. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 14,777.82	\$ 14,777.82
1,523	Servicio de suministro e instalación de lona color blanco, de 0.72 x 35 mts, confeccionada en calibre 540, para protección del cielo plisado de polvo y aire. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 26,425.14	\$ 26,425.14
1,524	Servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de candil de 8 luces, de 60 cms de altura, fabricado en acero, pintado con pintura epóxica color gris en terminado amartillado, pintura homeada de fabricación nacional. Tubo central torneado de 1 1/2" lámina cal 18, Brazos en tubo redondo de 1/2" lámina cal 18, arandelas moldeadas en lámina cal 18, Cableado en los brazos con cable cal 18 duplex polarizado, cable central cal 16 duplex polarizado, socket de plástico para altas temperaturas. Incluye: pruebas, elementos de fijación, ajustes, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 22,711.50	\$ 22,711.50
1,525	Servicio de suministro e instalación de soporte para pantalla de 75", fijando apoyos desde trabe de concreto. Altura de losa 3.00 mts Incluye: retiro de placas de plafon y paneles de	pza	1.00	\$ 6,230.33	\$ 6,230.33

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mdf en muro, con ajustes donde sea necesario y reinstalación al terminar los trabajos, elementos de fijación adecuado para el soporte del peso de estructura y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,526	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de puerta doble metálica doble abatimiento con mecanismo de regreso para hospitales, con referencia al modelo "DOORLOCK" o su equivalente en calidad, con perfiles integrados unidos por termofusión, refuerzos interiores y placas de poliestireno, con protección en acero inoxidable. De medidas 1.70 mts x 2.10 mts apta para el paso de camillas. Incluye; retiro de la puerta de aluminio existente y trabajos de albañilería, resanes y enjarres menores, pintura igual a existente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 44,977.99	\$ 44,977.99		
1,527	Servicio de suministro e instalación de equipo atrapa moscas de aluminio con referencia al modelo "AROD CENITH de Sanidec" o su equivalente en calidad, llevando 1 trampa de pegamento, 1 lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura" de 15,000 hrs uso, 1 balastro "Philips 2x32 Optimum 110-220 premium" y Certificación NOM-ANCE. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 4,166.33	\$ 4,166.33		
1,528	Servicio de movimiento de anaqueles de almacenamiento y cajas de archivo para realizar los trabajos, reinstalándolas en la misma ubicación al terminar los mismos. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 118.56	\$ 118.56		
1,529	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara pizarrón fija colganteada. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; anclando los verticales a piso y losa por medio de placas de 10 x 10 cm x 1/4" de espesor con 4 orificios, para colocar 4 espárragos de 5/8" con adhesivo epóxico, con arandelas y tuercas. Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 118.56	\$ 118.56		
1,530	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mampara pizarrón móvil. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; con 2 travesaños inferiores de 30 cm como patas de apoyo con 4 llantas de 2" para rodamiento (1 en cada esquina). Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 751.08	\$ 751.08		
ADECUACIONES EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN							
1,531	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y montaje de 2 estructuras metálicas tipo tridilosa para soporte de equipo de iluminación, conformada por marco superior e inferior y pirámides por tubular 1 1/2", ced. 30, cal.13 x 2.71 kg/m; según diseño. Montadas sobre columnas de PTR de 2 1/2" x 1 1/2", azul, cal. 14 x 3.01 kg/m de hasta 3.00 mts de alto, ancladas a piso con placa de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje con taquetes expansivos, y remetidas en multymuro de madera. Llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color negro. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.00	\$ 1,405.62	\$ 1,405.62		
1,532	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 20 cm de grosor compuesto de: doble bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras y entre ambos bastidores con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según	m2	1.00	\$ 1,069.24	\$ 1,069.24		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,533	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 10 cm de grosor compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 837.50	\$ 837.50
1,534	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 9 cm de grosor, compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por una cara con hoja de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 760.67	\$ 760.67
1,535	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible con capacidad acústica de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B, perforando el triplay. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 11,460.89	\$ 11,460.89
1,536	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de boquilla especial de hasta 25 cms de ancho repitiendo las capas de los multymuros, para puertas y ventanas de madera, sellando uniones entre capas exteriores e interiores con duretan de pennsylvania, incluye todos los componesntes necesarios segun cada tipo de muro, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	1.00	\$ 186.93	\$ 186.93
1,537	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana con capacidad acústica de 2.00 x 1.20 mts, sin manguetes horizontales o verticales, llevando cristal claro de 6 mm al exterior y de 9 mm colocados en posición "V" en el interior, sellado con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "Duretan de Pennsylvania" o su equivalente en calidad. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, pijas, marco	pza	1.00	\$ 8,358.51	\$ 8,358.51

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	completo al ancho del muro aproximadamente de 25 cms, molduras de madera para sujetar cristales, juntas a hueso selladas, jambas de 6 x 2 cm en ambas caras, todo en madera de pino de primera, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,538	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de piso flotante con capacidad acústica a base de: taconetes de apoyo de 15 x 15 cms con 3 capas recortados de tapete de neopreno para fatiga, soporta 50 lbs / pulgada. De 2" de espesor c/capa, adheridas entre si con pegamento para neopreno, fijados a piso con taquetes y pija 4" x 1/4", 3 piezas por taconete, modulado @ 40 x 40 cms máximo, asegurando distribución perimetral y entre uniones de hojas. Conformado de la siguiente manera: PRIMER CAPA de OSB playwood de 18 mm, fijada a taconetes, realizando perforaciones e inyectando espuma de poliuretano compuesto A-B hasta rellenar espacio entre piso existente y primer capa, SEGUNDA CAPA de tablaroca 13 mm traslapada, TERCER CAPA de OSB playwood de 18 mm traslapado, capas 2 y 3 fijadas a capa 1 con pijas. Incluye: remate en cambio de nivel de todas las capas, fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 3,053.95	\$ 3,053.95
1,539	Servicio de suministro y colocación de recubrimiento acústico en muros interiores, a base de lambrín de poliuretano espumado o lana mineral tipo espuma liso, sonoaislante; 20 piezas de medidas de 1.00 x 0.60 mts, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	\$ 2,387.98	\$ 2,387.98
1,540	Servicio de suministro y colocación de trampas de graves en esquinas, de material de espuma sonoaislante, de 4 x 4 x 12 "; color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.00	\$ 2,387.98	\$ 2,387.98
				Subtotal	\$ 8,081,516.68
				IVA	\$ 1,293,042.67
				Total IVA Incluido	\$ 9,374,559.35
CANTIDAD CON LETRA:	(* NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)				

Fin del Anexo 3-B.

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 3-C
TABLA 1 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DENOMINADO MUROS Y
TECHOS CONSSTRUCTORA S.A.S. DE C.V. (ANEXO 3)

Ord	CONCEPTO	UN	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Marca, Modelo/Equipo/Materiales)	CANT.	P.U	IMPORTE
SERVICIOS PRELIMINARES						0
1	Servicio de obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, levantamiento topográfico con tránsito y nivel. Incluye: materiales para señalamiento; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, bancos de nivel, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CAL HIDRATA DA 25 KG, MARCA: CALIDRA	1	\$ 29.90	\$ 29.90
2	Servicio de preparación y desmonte de terreno existente o área a intervenir con superficies irregulares, a base de: despalle y deshierre por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: corte de maleza, tumba de plantas, acarreo y apile del material dentro del lugar a sitio indicado por supervisión, traslapeos, materiales para señalamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 24.17	\$ 24.17
3	Servicio de limpieza de terreno a base de: deshierre (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria para el trabajo, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 35.36	\$ 35.36
4	Servicio de corte, extracción, carga, acarreos dentro de sitio de material resultante para adecuación de subrasante. Incluye: tendido en capas de 20 cms, conformación y compactación, incorporación de humedad óptima, maquinaria, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, trazo y nivelación antes y durante la adecuación, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 525.30	\$ 525.30
5	Servicio de retiro y carga manual o mecánica de escombros o material resultante del servicio realizado al camión de volteo y acarreos a tiro libre dentro y fuera del sitio al tiradero oficial. Incluye: abundamientos, volumen medido en sitio, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 184.80	\$ 184.80
6	Servicio de adecuación y compactación de área a intervenir a base de material mejorado o Tepetate (que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT, compactado al 95% de su peso volumétrico máximo seco, prueba ASSHTO estándar con reportes), tendido en capas de 20 cm. Incluye: acarreos, tendido, bandeado, incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Tepetate que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02	1	\$ 413.58	\$ 413.58
7	Servicio de mejoramiento de terreno mezclándolo y estabilizándolo con cal entre un 5% y 8% en relación al peso volumétrico de la componente aglutinante, en capas de 20 cms compactando al 95 %, por medios manuales con la técnica de escarificación, agregando humedad óptima. Incluye: revoltura de la tierra, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	CAL HIDRATA DA 25 KG, MARCA: CALIDRA	1	\$ 242.69	\$ 242.69
8	Servicio de suministro y colocación de tapiales de madera previo a remodelación; a una altura de 2.44 ml conformados a base de hojas de 1.22 x 2.44 ml de cimbra play de 15 mm de espesor y armado a base de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4", @ 1.22 mts. Incluye: desmontaje, recolocación y/o retiro del lugar cuando lo indique la dependencia y al término de las adecuaciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cimbra play de 15 mm, madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4	1	\$ 793.11	\$ 793.11
9	Servicio de suministro y colocación de tapiales previo a remodelación; a base de bastidor de madera de pino de segunda de 2" x 4" y plástico de poliestireno color negro, en alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: retiro al término de las adecuaciones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4	1	\$ 221.05	\$ 221.05
10	Servicio de suministro y colocación de tapial previo a remodelación; a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35 mts, cal 26 y canal de carga 6.35mts cal 26 y hoja de tablaroca por una cara.	m2	PANEL DE YESO	1	\$ 1,463.28	\$ 1,463.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye; reubicación de tapial a medida de avance en adecuación para dejar aislada cada área de trabajo, retiro del material al finalizar trabajos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	REGULAR PANEL REY® Armstrong	1	\$ 829.47	\$ 829.47
11	Servicio de recorte de plafond de yeso corrido o liso existente para dejar espacios de registros con medidas de 60 x 60 cms. Incluye; remate perimetral con "T" de retícula galvanizada, corte con disco para delimitar el área, dejar la tapa del panel de yeso, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UNECRET O E de Imperqui mia	1	\$ 602.40	\$ 602.40
12	Servicio de suministro y aplicación de adhesivo epóxico líquido para concreto 100% solidos; con referencia al modelo "UNECRETO E de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Especialmente diseñado para adherir concreto existente y seco con concreto fresco o nuevo, en bóvedas o muros con alturas de hasta 4.00 mts. Incluye; aplicación con brocha con un rendimiento de 1kg de producto combinado con el componente b por 1 m2, limpieza y preparación de la superficie a base de aplicación de capa de componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:3 como zarpeado para evitar el secado rápido del epóxico, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 69.74	\$ 69.74
13	Embalaje y resguardo de mobiliario (archiveros, sillas, anaqueles, cajoneras, etc., para su reubicación posterior donde lo indique la dependencia. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio para reinstalación posterior o resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 5,229.36	\$ 5,229.36
14	Servicio de retiro manual o mecánico de raíces de árbol, cuidando para evitar daños permanentes a árbol vivo. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 897.09	\$ 897.09
15	Servicio de retiro manual o mecánico de tocones de árbol previamente podado o seco. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					0
RETIROS						
16	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 120.37	\$ 120.37
17	Retiro de mosaico o granito en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 120.37	\$ 120.37
18	Retiro de piso de barro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 120.37	\$ 120.37
19	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 127.41	\$ 127.41
20	Retiro de zoclo cerámico, de madera o vinílico, por medios manuales, hasta 8 cms de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 66.37	\$ 66.37
21	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 173.86	\$ 173.86
22	Retiro de hormigón en azotea, con espesor variable. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 189.21	\$ 189.21
23	Retiro de fachaleta en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 127.41	\$ 127.41
24	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 114.45	\$ 114.45
25	Retiro de plafón de placas de yeso. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 120.02	\$ 120.02
26	Retiro de muro ligero o división de tablaroca con azulejo, de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 187.53	\$ 187.53
27	Retiro con recuperación de placas de plafón reticular de lana mineral acústico 61 x 61 cms Incluye: retirar la suspensión existente, cuidado y resguardo de placas y suspensión desmontadas para su reinstalación posterior, emplayado de las placas y suspensión, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 93.29	\$ 93.29
28	Retiro de firme y extracción de material para reparación y tendido de instalaciones sanitarias. Incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de piso, extracción de material a 50 cm de profundidad, integración de material producto de la extracción de material y reposición de firme, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 765.83	\$ 765.83
29	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300	1	\$ 299.19	\$ 299.19

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			30950, Rubí Disco diamante cev300 30950, Rubí				
30	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 317.21	\$ 317.21	
31	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 335.19	\$ 335.19	
32	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 344.22	\$ 344.22	
33	Retiro por cualquier medio de adoquín de concreto de 8 cms de alto aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 236.20	\$ 236.20	
34	Retiro de dala de desplante, intermedia o corona en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 214.87	\$ 214.87	
35	Retiro de castillo en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 214.87	\$ 214.87	
36	Retiro de enjarre en pretilos o muros descubriendo dadas y castillos para posterior anclaje de elementos de acero, sección aproximada de 20cm de ancho x 30 cm de alto, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 100.06	\$ 100.06	
37	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 109.34	\$ 109.34	
38	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, en secciones indicadas por la supervisión, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 128.70	\$ 128.70	
39	Retiro de boquilla o boleo dañado o despostillado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 70.26	\$ 70.26	
40	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a soga. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 251.91	\$ 251.91	
41	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a tezón. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 255.58	\$ 255.58	
42	Retiro por cualquier medio de pretil de block o ladrillo hasta 40 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 212.81	\$ 212.81	
43	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de hasta 10 cms de espesor promedio dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 455.59	\$ 455.59	
44	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de 10 a 20 cms de espesor promedio, dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 508.04	\$ 508.04	
45	Retiro por cualquier medio de sección en bóveda de ladrillo, concreto aligerado, viga y bovedilla, dañadas por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro para reemplazo de vigas, tirantes, anclajes en mal estado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 261.15	\$ 261.15	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

46	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena, armada de concreto en espesor hasta 10 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 298.20	\$ 298.20
47	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena armada de concreto, espesor hasta 10 a 20 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 337.68	\$ 337.68
48	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (block, ladrillo de lama etc.), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 462.57	\$ 462.57
49	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (paneles de yeso o Tablaroca), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso, cinta de papel o de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Redimix compuesto multiusos en caja de 25 kg de la línea de USG	1	\$ 258.30	\$ 258.30
50	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existentes de (panel tabla - cemento o Durock), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, corte de metales, emboquillado con panel de tabla - cemento, cinta de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Redimix compuesto multiusos en caja de 25 kg de la línea de USG	1	\$ 432.86	\$ 432.86
51	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (panel estructurado o Panel W), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 247.24	\$ 247.24
52	Mantenimiento de tejaban con teja de barro dañado por humedad u oxidación; incluida estructura de soporte. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 145.55	\$ 145.55
53	Paso para adecuación de instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 315.61	\$ 315.61
54	Paso para adecuación de instalaciones en lámina de multitecho de 10 cm2 hasta 50 cm2, por medio de sacabocados, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; colocación de tubería PVC y sellado perimetral con poliuretano de 1 componente, colocación de cuello de ganso, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	POLIURETANO	1	\$ 644.39	\$ 644.39
55	Paso en soportes en subsuelo de piedra brasa, por medios manuales para rehabilitación de tuberías, de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, extracción de material, recibir posteriormente el tubo con piedra brasa y mortero o mezclado arena de río prop 1:4, perfilado, integración de material producto de extracción, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 447.15	\$ 447.15
56	Desmantelamiento sin recuperación de moldura de madera hasta 15 x 3 cms Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 35.41	\$ 35.41
57	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelles, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 103.02	\$ 103.02
58	Retiro sin recuperación de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelles, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 138.22	\$ 138.22
59	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano	m2	Disco diamante	1	\$ 138.22	\$ 138.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.		cev300 30950, Rubí Disco diamante				
60	Retiro sin recuperación de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 194.24	\$ 194.24	
61	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 121.73	\$ 121.73	
62	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 121.73	\$ 121.73	
63	Desmantelamiento de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de material interno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 201.72	\$ 201.72	
64	Rehabilitación de caja para cerramiento o castillo de 15 x 20 cms como refuerzo por apertura de vano en muro tapón de block o ladrillo existente, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, apuntalamiento, retiro de dalas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 215.19	\$ 215.19	
65	Desmantelamiento de machuelo de concreto, sección aproximada de 15 x 30 cms. Incluye: corte con disco, retiro de acero, extracción de material, reintegración de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 137.27	\$ 137.27	
66	Retiro de celosía de concreto, sección 40 cms x 20 cm de espesor. Incluye: corte con disco, retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 155.27	\$ 155.27	
67	Desmontaje de letrero de cualquier material sobre muros, mamparas o muebles. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, boquillas, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 146.67	\$ 146.67	
68	Retiro parcial o total de columna de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 410.16	\$ 410.16	
69	Retiro parcial o total de trabe de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 415.72	\$ 415.72	
70	Retiro parcial o total de cerramiento de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 253.01	\$ 253.01	
71	Retiro con recuperación de marcos y puertas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	cev300 30950, Rubí Disco diamante	1	\$ 270.01	\$ 270.01	
72	Retiro sin recuperación de puertas y marcos de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 277.73	\$ 277.73	
73	Retiro con recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio	pza	N/A	1	\$ 287.01	\$ 287.01	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
74	Retiro sin recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 287.01	\$ 287.01
75	Retiro con recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aéreo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, resanes, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 196.65	\$ 196.65
76	Retiro sin recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aéreo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de pintura, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Pintura vinimex 700 vinil acrílica de lujo para interiores y exteriores COMEX	1	\$ 196.65	\$ 196.65
77	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: retiro de canales y metales. mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 102.37	\$ 102.37
78	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: recuperación de estructura, canales y postes de metal para instalación de placa nueva, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 102.37	\$ 102.37
79	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 111.38	\$ 111.38
80	Retiro de muro de panel estructural o Panel W. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		N/A	1	\$ 124.33	\$ 124.33
81	Desmantelamiento de muro curvo o recto compuesto por vitrobloc de medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, retirando junteador y marco. Incluye: retiro de cristales quebrados, elementos de fijación a muro, piso o losa, recortes en muros aldaños, ajustes, reparación y adecuación de boquillas y enjarres menores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 109.81	\$ 109.81
82	Retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columnas o muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 80.76	\$ 80.76
83	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 88.61	\$ 88.61
84	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 88.61	\$ 88.61
85	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 378.03	\$ 378.03
86	Retiro sin recuperación de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 288.02	\$ 288.02
87	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 378.03	\$ 378.03
88	Retiro sin recuperación de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 288.02	\$ 288.02
89	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 153.03	\$ 153.03
90	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 81.02	\$ 81.02
91	Retiro sin recuperación de cubierta de mueble de cocina o baños; de cualquier material: termoformado, piedra (mármol o granito), resina, acero inoxidable, etc. Incluye: retiro de zoclo y	ml	N/A	1	\$ 201.40	\$ 201.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	faldones, base de mdf en caso de existir, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de mueble de cocina, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
92	Retiro con recuperación de tarja y monomando existente. Incluye: desmontaje, desconexión de instalación hidráulica y sanitaria, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 732.45	\$ 732.45	
93	Retiro sin recuperación de tarja y monomando existente en cocineta. Incluye: retiro de conexión hidráulica y sanitaria, retiro de cespól, mano de obra, herramientas y equipo, encostado, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 807.29	\$ 807.29	
94	Retiro con recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 84.38	\$ 84.38	
95	Retiro sin recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 61.03	\$ 61.03	
96	Retiro con recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 120.38	\$ 120.38	
97	Retiro sin recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 61.03	\$ 61.03	
98	Desmontaje con recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubrerías, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 160.75	\$ 160.75	
99	Desmontaje sin recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubrerías, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 86.71	\$ 86.71	
100	Desmontaje sin recuperación de canalón de lámina hasta 8 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubrerías, botaguas, canalones, casquillos, goteros, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 49.66	\$ 49.66	
101	Desmontaje sin recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	N/A	1	\$ 18.82	\$ 18.82	
102	Desmontaje con recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	N/A	1	\$ 20.69	\$ 20.69	
103	Desmantelado sin recuperación de cubrera de asbesto hasta 12 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 136.20	\$ 136.20	
104	Desmantelado sin recuperación de bajante de asbesto, concreto o pvc hasta 8.00 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 158.90	\$ 158.90	
105	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 6", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 175.45	\$ 175.45	
106	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 8", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 187.84	\$ 187.84	
107	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 10", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su	ml	N/A	1	\$ 196.91	\$ 196.91	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
108	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 12", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 210.20	\$ 210.20	
109	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 200.00	\$ 200.00	
110	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 216.74	\$ 216.74	
111	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 216.74	\$ 216.74	
112	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 216.74	\$ 216.74	
113	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura y demolición de escalones de concreto, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 430.19	\$ 430.19	
114	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 304.22	\$ 304.22	
115	Desmantelamiento de vertedero, muros y recubrimiento, medidas aproximadas 50 x 50 x 50 cms, Incluye: corte con disco, retiro de coladera con cespól, demoliendo piso y firme de hormigón, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 254.34	\$ 254.34	
116	Retiro manual de ladrillo de azotea. Incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 99.43	\$ 99.43	
117	Retiro manual de ladrillo de azotea en áreas pequeñas indicadas por la supervisión. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 99.43	\$ 99.43	
118	Retiro por cualquier medio de zabaleta en azotea. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 132.00	\$ 132.00	
119	Retiro sin recuperación de celosías o cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 56.54	\$ 56.54	
120	Retiro con recuperación de celosías y cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 44.89	\$ 44.89	
121	Desmantelamiento y retiro de closet de madera con puertas y entrepaños de 60 cms de fondo aproximado. Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 146.44	\$ 146.44	
122	Desmontaje con recuperación de barandales y pasamanos de madera. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 112.66	\$ 112.66	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

123	Desmontaje sin recuperación de entrepaños de madera solida con medidas de 5cm de espesor por hasta 30cm de ancho x largo variable. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra	ml	N/A	1	\$ 80.92	\$ 80.92
124	Retiro de piso laminado, zoclo y molduras por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 101.17	\$ 101.17
125	Retiro de alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra y limpieza profunda con hidrolavadora, jabón y ácido muriático al 10 %, mano de obra, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Acido muriático MB	1	\$ 158.61	\$ 158.61
126	Desmantelamiento de barra de concreto hasta 70 cms de ancho y 10 cms de espesor, altura aprox. de 0.90 mts con muros de apoyo, con o sin azulejo. Incluye; retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 87.41	\$ 87.41
127	Retiro sin recuperacion de cisterna de hasta 10.000lts, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,023.12	\$ 2,023.12
128	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 490.37	\$ 490.37
129	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 526.38	\$ 526.38
130	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1/2" a 2". Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 95.22	\$ 95.22
131	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 2" a 6". Incluye; clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 123.26	\$ 123.26
132	Desmantelamiento y retiro de instalación de gas existente. Incluye: clausura y sellado de red de gas, retiro de manguera de llenado, abrazaderas, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 40.11	\$ 40.11
133	Cancelación de salidas de gas. Incluye: sondeos, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 326.75	\$ 326.75
134	Desmantelamiento y retiro de instalación eléctrica existente. Incluye: revisión de corrientes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 8.92	\$ 8.92
135	Desmantelamiento de lavadero de granito con estructura o muros de apoyo. Incluye: retiro de conexiones y taponamiento, corte con disco para delimitar corte, enjarre en muro al retirar, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 286.72	\$ 286.72
136	Retiro sin recuperación de gabinete botiquin metálico con espejo empotrado en muro, de hasta 50 x 60 cms. Incluye: integración de material y resane de hueco en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 125.45	\$ 125.45
137	Retiro sin recuperación de tinaco de asbesto. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, clausura de salidas hidráulicas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 233.46	\$ 233.46
138	Abrir escotilla en losa de concreto con hormigon y ladrillo de azotea, de 65 x 65 cms. Incluye: corte con disco, enjarre y emboquillado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, elevaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,049.16	\$ 1,049.16
139	Desbastado de losa de concreto con maquina escarificadora por medios mecánicos, Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 160.59	\$ 160.59
140	Desmantelamiento por cualquier medio de plancha de concreto de hasta 1.00 x 2.30 mts de largo, con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,465.37	\$ 1,465.37

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

141	Desmantelamiento por cualquier medio de bases de planchas, de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.80 de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 287.20	\$ 287.20
142	Desmontaje con recuperación para reinstalación posterior de banca metálica con anclajes a piso. Incluye: retiro de anclajes, elementos de fijación, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 130.23	\$ 130.23
143	Desmantelamiento manual de registro hasta 60 x 60 x 80 cms. Incluye: retiro de muros perimetrales, tapa, integración de material para completar espacio vacío, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 435.40	\$ 435.40
144	Desmontaje sin recuperación de domo de policarbonato, acrílico o cristal, con estructura de soporte. Incluye: retiro de anclajes, botaguas, canalones de desagüe, elementos de fijación, cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 130.23	\$ 130.23
145	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,008.06	\$ 1,008.06
146	Destacado y retiro de lechadeo flojo sobre pretilas y material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, hidrolavadora, etc, cepillado, barrido, lavado quitando basura, polvo, lama, retiro de cuerpos ajenos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 41.83	\$ 41.83
147	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, hasta 10 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 101.71	\$ 101.71
148	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, de 10 a 20 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 152.38	\$ 152.38
149	Retiro sin recuperación de entrepaños de madera o metálicos de hasta 40 cms de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 88.61	\$ 88.61
150	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de piedra mamposteada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 827.06	\$ 827.06
151	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de suelocemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 264.68	\$ 264.68
152	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 224.18	\$ 224.18
153	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 204.59	\$ 204.59
154	Retiro sin recuperación de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, Incluye: corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, maquinaria, equipo, mano de obra , herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 233.04	\$ 233.04
155	Demolición de forma manual de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en muros o piso. Incluye; reposición de piezas al finalizar trabajos, elementos de fijación, corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 810.45	\$ 810.45
156	Retiro sin recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 82.82	\$ 82.82
157	Retiro con recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, lavado con hidrolavadora, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 165.46	\$ 165.46
158	Retiro de película de seguridad, vinil frost, laminada, de control solar, decorativa, tintex, etc, en espejos y cristales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 66.82	\$ 66.82
159	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medios manuales, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, materiales e	kg	N/A	1	\$ 23.40	\$ 23.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
160	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medio de grúa para desmontaje o grúas telescópicas para desmontaje, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	N/A	1	\$ 23.40	\$ 23.40
161	Desmantelamiento con recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 489.51	\$ 489.51
162	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 489.51	\$ 489.51
163	Desmantelamiento con recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 647.92	\$ 647.92
164	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 647.92	\$ 647.92
165	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,034.94	\$ 1,034.94
166	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,069.15	\$ 1,069.15
167	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 759.53	\$ 759.53
168	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y deposito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 890.94	\$ 890.94
169	Retiro de impermeabilizante prefabricado, retiro de enladrillado y su componente aglutinante de pegado; exclusivamente en el área de ampliación o remodelación en azoteas, para la posterior colocación de firme. Incluye; recorte perimetral del impermeabilizante, dejando una ceja de 15 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo al muro o la zabaleta con cemento plástico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 169.66	\$ 169.66
170	Retiro con recuperación de sensores de barra ingreso en estacionamiento, Incluye: retiro de losa sin dañar el cableado, corte con disco , mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,332.79	\$ 1,332.79
171	Retiro con recuperación de toma siamesa, Incluye: desmantelamiento de muro sin dañar la tubería, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,047.60	\$ 1,047.60
172	Desmantelamiento sin recuperación de tarima de madera, escalonada a 2,3,4 y 5 niveles; con módulos de escalones integrados de hasta 1.20 mts de ancho, forrada con alfombra. Incluye; retiro de bajo alfombra, demolición de perfiles estructurales y elementos de fijación, recortes, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 936.18	\$ 936.18
173	Retiro con recuperación de fachaleta de cantera en muro y barra, para volver a colocar en muro al terminar trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 152.75	\$ 152.75
174	Retiro sin recuperación de malla sombra existente. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 67.42	\$ 67.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

175	Retiro sin recuperación de lona de cualquier material. Incluye: materiales de consumo, despericios, desmonte, mano de obra, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 62.20	\$ 62.20
176	Desmontaje con recuperación de butacas señaladas y numeradas, pñadas a piso, con resguardo en el lugar indicado por supervisión y registro en plano o trazo de ubicaciones exactas para su posterior recolocación. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 94.35	\$ 94.35
177	Desmantelamiento con recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 23.89	\$ 23.89
178	Desmantelamiento sin recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 19.54	\$ 19.54
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE						0
179	Consolidación de registro con rejilla de piso a base de: extracción de material tipo "b" en zanjas de soporte en subsuelo para estructura en terreno natural, a profundidades de 0.00 a 3.00 mts. Incluye: almacenamiento del producto a orillas de la zanja, compactación en el lugar de la extracción. Llevando: adaptación de firme de concreto f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadena de 15 x 20 cm de sección armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, a base de concreto f'c=150kg/cm2 con cimbra a dos caras, rehabilitación de muro de block hueco de 15x20x40 cm asentado con componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 acabado comun con cadena de nivelación de 15x20 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2, conformada con 4 aceros de refuerzo del #3 y estribos #2 @20 cm con acabado comun, conformación de castillo de 15 x 15 cm de sección a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15 x 15 - 4 con cimbra comun en dos caras, suministro e instalación de marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad, de tipo abierta para captación de corriente pluvial para el encauzamiento de aguas pluviales, servicio de aplanado en muros a 3 capas con espesor promedio de 1.5 cm a base de componente aglutinante con arenas cemento-polvo de piedra en prop.1:5(richiado) cemento-cal-polvo de piedra 1:1:6 (estuco), cemento-cal-polvo de piedra cernido 1:1:4(fino) con remate y emboquillados, losa de concreto armada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, habilitado con acero del # 3 @ 10 cm en ambas direcciones con doble emparillado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA"	1	\$ 23,126.24	\$ 23,126.24
180	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 10" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería de S-25 de 10"	1	\$ 2,639.45	\$ 2,639.45
181	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 8" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería de S-25 de 8"	1	\$ 2,120.20	\$ 2,120.20
182	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 6" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería de S-25 de 6"	1	\$ 774.06	\$ 774.06
183	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 5" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería de S-25 de 5"	1	\$ 727.60	\$ 727.60
184	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 4" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería de S-25 de 4"	1	\$ 624.42	\$ 624.42
ADECUACIÓN DE POZO DE VISITA						
185	Servicio de adecuación de pozo de visita, en material tipo "A", de 0 a 1.00 m. de profundidad, en seco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 540.03	\$ 540.03
186	Sustitución de material mejorado en capas de 20 cms con material producto de extracción de material previa por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizarlo, compactado al 95 % P.V.M.M. Incluye; despalle, incorporación de humedad óptima, traspaleo, herramientas, materiales, acarreros, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	CAL HIDRATA DA 25 KG,	1	\$ 272.91	\$ 272.91

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			MARCA: CALIDRA			
187	Integración de material en zanja con el mismo producto de la extracción de material. Llevando rehabilitación de plantilla y acostillado de tubo a base de una cama de apoyo de material libre de piedras, compactado lateral y manual usando pala, pisón curvo ó cualquier otro dispositivo para empujar y compactar el material integrado debajo del tubo y hasta 30 cms por arriba del lomo del tubo, posteriormente se puede hacer compactación mecánica en capas de 30 cms del 90% a 95% de la prueba Próctor. Incluye; ncorporacion de humedad optima, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 456.59	\$ 456.59
188	Rehabilitación de plantilla de 20 cms de espesor con piedra braza, asentada con componente aglutinante cemento-arena de rio prop 1:5. Incluye; adecuación de arenero, suministro de materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 903.28	\$ 903.28
189	Adecuación de muro circular con diámetro variable a tezon de 28 cms con block de cemento, juntado con componente aglutinante cemento-arena de rio prop 1:3 reaplicando acabado pulido. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$ 1,655.88	\$ 1,655.88
190	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 mts x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 dias, conformada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ADITIVO PARA FRAGUAD O A 7 DIAS SIKA	1	\$ 1,134.28	\$ 1,134.28
191	Adecuación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 157.55	\$ 157.55
192	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellido, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 385.85	\$ 385.85
193	Sustitución de brocal con tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabricado de 90 cms de diametro exterior, con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabrica do de 90 cms de diametro exterior, "NAPRES A"	1	\$ 5,618.05	\$ 5,618.05
194	Encofrado de tubería rehabilitada consistente en la conformación de plantilla de 40 cms de ancho y 20 cms de profundidad de suelo cemento con material mejorado y cemento prop 1:8, y concreto f'c= 150 kg/cm2 en una sección de 40 x 40 cms. Incluye; compactación mecánica, cimbra aparente, colado, vibrado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 367.00	\$ 367.00
ADECUACIÓN DE BOCA DE TORMENTA						
195	Rehabilitación de plantilla de 5 cms de concreto hecho en sitio f'c= 150 kg/ cm2, con acabado apalillado. Incluye; nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 252.95	\$ 252.95
196	Rehabilitación de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:5. Incluye; arenero, nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,018.88	\$ 1,018.88
197	Consolidación de muro a tezon con block de cemento, juntado con componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:3 acabado pulido. Incluye; plomeo, suminsitro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$ 1,650.82	\$ 1,650.82
198	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 dias, conformada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ADITIVO PARA FRAGUAD O A 7 DIAS SIKA	1	\$ 1,150.34	\$ 1,150.34
199	Consolidación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 206.69	\$ 206.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

200	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 385.85	\$ 385.85
201	Rehabilitación de chaflán boleado para aristas con componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido. Incluye; repellado, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 181.02	\$ 181.02
202	Adecuación de marco para boca de tormenta existente de 0.50 de altura x 0.25 mts de ancho de concreto f'c= 200 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformado con varilla de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos. Incluye; armado, cimbra, descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ADITIVO PARA FRAGUADO A 7 DIAS SIKA Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,273.64	\$ 1,273.64
203	Rehabilitación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms, con marco y puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de ángulo de 2" x 1/4" de 30 cm longitud @ 1.50 mts. Incluye; armado, despatines, cortes, ajustes, suministro de materiales y desperdicios, soldadura, equipo de seguridad, fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg		1	\$ 264.27	\$ 264.27
204	Corte doble con disco de diamante en carpeta asfáltica de 5 y 40 cms de ancho, para delimitar área de rehabilitación. Incluye; reposición de la carpeta asfáltica al terminar, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		1	\$ 63.46	\$ 63.46
205	Adecuación de zanja para rehabilitación de instalaciones sanitarias; en terreno tipo "A", de 40 cms de ancho, profundidad variable. Incluye; traspaleo, integración en zanja el material producto de la extracción de material compactado en capas de 20 cms, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 261.34	\$ 261.34
ADECUACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN						
206	Rehabilitación sin comprometer estructura del inmueble, de pozo de absorción por medio de; perforación por medios mecánicos de 1.00 mts de diámetro y de profundidad variable, colocación de anilletas integradas de concreto monolítico con diseño especial para la infiltración de aguas pluviales, el cuerpo del pozo ya conformado por dichas anilletas quedará ahogado con engravado con piedra pequeña de canto rodado quedando inundado en su totalidad el recinto con la piedra para asegurar que no se colapse el mismo y con un remate en la parte superior a base de una capa de polímero para tráfico pesado, integración de Malla Geosintética o Geomembrana en las paredes y fondo. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Malla Geosintética	1	\$ 2,382.70	\$ 2,382.70
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS						
207	Reinstalación de adoquín existente previamente retirado (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 144.07	\$ 144.07
208	Servicio de suministro e instalación de adoquín (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 219.16	\$ 219.16
209	Mantenimiento y rehabilitación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 lt/m2. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	emulsion asfáltica tipo RR-2K	1	\$ 832.15	\$ 832.15
210	Mantenimiento y rehabilitación de riego de liga con emulsion asfáltica tipo RR-2K en proporción de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	emulsion asfáltica tipo RR-2K	1	\$ 142.82	\$ 142.82
211	Adecuación de carpeta de concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Diseño que incluya; sub-base y base, tendido con extendidora (finisher), compactación con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria, pruebas de laboratorio con reportes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos	1	\$ 514.69	\$ 514.69
212	Conformación de sub-base para pavimento asfáltico. Incluye; trazo, tendido de material, compactación mecánica al mínimo del 95% de su P.V.S.M e incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, pruebas de granulometrías y	m2	concreto asfáltico ac-20, en	1	\$ 633.08	\$ 633.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	reportes de laboratorio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		caliente con agregado 3/4" a finos				
213	Conformación y compactación de base con material mejorado que cumpla con los requisitos de granulometría de materiales para bases y pavimentos con carpetas asfáltica. Incluye: compactación al 95% de su peso volumétrico máximo seco prueba ASSHTO estándar, pruebas de granulometría y humedad, (componente aglutinante aprox 67% gruesos 33% finos) con diseño y reportes de laboratorio, tendido en capas de 15 cm, suministro de materiales y desperdicios, tendido y bandeo, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 750.77	\$ 750.77	
214	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de limpieza mecánica y manual. Incluye: remoción y retiro de la vegetación existente, maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, carga, acarreo, descarga y disposición, cumpliendo con las leyes y reglamentos medioambientales y de protección ecológica vigentes, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	N/A	1	\$ 28.78	\$ 28.78	
215	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de calafateo básico con materiales asfálticos sobre grietas en superficie de rodamiento asfáltico de 8 mm a 15 mm de espesor, sellador o resinas epóxicas; Incluye: herramientas manuales o equipos con boquilla de extrusión, mano de obra, materiales, limpieza de las paredes de la grieta, sopleteado, inyectado aplicación del sellador, equipo, herramientas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	ml	calafateo asfáltico	1	\$ 73.03	\$ 73.03	
216	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración superficial aislada con mezcla asfáltica de 1/2" 0 3/4" t.m.a. en caliente o en frío elaborada en planta, fabricada con materiales petreos, asfalto tipo ekbe (ac-20) y aditivos, considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte con disco, limpieza de la caja, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, retiro de la sección dañada por medios mecánicos y/o manuales, recompactación y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42m ancho	1	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	
217	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración profunda aislada, realizando delimitación del área, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo, suministro, tendido, afine y compactación de la base hidráulica de 1 1/2" a finos en capas de 20 cms máximo compactadas al 100% p.v.m.; colocación de material, acarreo de materiales y/o residuos dentro y fuera de la obra, materiales, riego con emulsión para impregnación a razón de 1.5 lts /m2, riego de liga a razón de 0.7 lts/m2 con emulsión de rompimiento rápido, restitución de la capa de carpeta empleando mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal) de 1/2" a finos, cubriendo totalmente el área tratada, espesor de 5 cm promedio compacto, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, y para la estructura, material mejorado que cumpla con los parámetros para ser empleada como base hidráulica de 1 1/2" a finos en espesor total variable de entre 20 y 40 cms. y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal)	1	\$ 5,130.00	\$ 5,130.00	
218	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de renovaciones aisladas empleando mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta o en frío con asfalto tipo ekbe(ac-20 normal) fabricada con agregados petreos de banco, asfalto y aditivos, considerando, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos, Incluye: mano de obra, materiales, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 lt/m2, tendido y compactación por medios mecánicos y manuales de la mezcla asfáltica, tamaño máximo del agregado de 3/8" a 1/2" y cemento asfáltico grado pg 64-22, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal)	1	\$ 5,386.53	\$ 5,386.53	
219	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de microcarpeta de mortero o mezcla asfáltica en caliente de 2.5 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/8" en renovaciones locales aisladas, mortero o mezcla(mezcla asfáltica con granulometría continua fina) en planta en caliente con cemento asfáltico grado pg modificado, aditivos promotores de adherencia y fluidificantes, según diseño y especificaciones de proyecto aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o similar, compactación de la capa al 95% de su p.v.s.m. Incluye: mortero o mezcla asfáltica en caliente, tendido con extendidora tipo finisher con precompactador o similar, compactación de la capa asfáltica aplicada con rodillos lisos y neumáticos; señalización de la zona,	m3	mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal)	1	\$ 4,071.90	\$ 4,071.90	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.						
220	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5.00 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/4", incluye cemento asfáltico modificado grado pg 76-22 según diseño propuesto por el contratista que cumpla con especificaciones contenidas en el proyecto y la normativa vigente aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.70 lts/m ² , aplicada con petrolizadora hidrostática o equipo similar, compactación de la carpeta al 95% de su p.v.s.m. mediante compactadores lisos y neumáticos, tendido y compactación de la carpeta, incluye: señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	cemento asfáltico modificado grado pg 76-22	1	\$ 8,143.86	\$ 8,143.86	
221	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm	1	\$ 214.60	\$ 214.60	
222	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor	1	\$ 294.71	\$ 294.71	
223	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor	1	\$ 336.91	\$ 336.91	
ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS							0
224	Reinstalación de vigas recuperadas de hasta 8" sobre columna de concreto o de acero, por medio manual, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: placa de 1/4" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	N/A	1	\$ 357.21	\$ 357.21	
225	Reinstalación de vigas recuperadas de 10" en adelante sobre columna de concreto o de acero, por medio de carga con grúa mecánica, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: placa de 1/2" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	N/A	1	\$ 428.71	\$ 428.71	
226	Mantenimiento y reparación de elementos de concreto columnas, trabes, castillos existentes y en mal estado o dañados que consiste en retiro de material falsamente adherido y restitución del elemento, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Incluye: colado cemento -arena de río: aplicación de producto químico especializado en polvo a base de cemento Portland, agregados minerales y aditivos producto como referencia al modelo "FESTERGRROUT NM 600" o equivalente en calidad, terminado igual a existente, cimbrado, limpieza de varillas expuestas, preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	FESTERGRROUT NM 600	1	\$ 319.60	\$ 319.60	
227	Servicio de suministro, fabricación y colocación de juego de anclas en "I" de redondo liso (cold rolled) con 4 varillas de 5/8" (#5), de 35.0 cm de desarrollo total (cada ancla), con 10 cm de rosca en extremo superior unidas con 1 anillita de varilla corrugada de 3/8" y alineadas a la placa en la base de columna. Incluye: habilitado, cortes, roscado, alineación, nivelación, plomeo, dobleces, suministro de materiales y desperdicios, tuercas, rondanas, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	N/A	1	\$ 4,591.31	\$ 4,591.31	
228	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para columnas y trabes con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado,	m2	N/A	1	\$ 766.50	\$ 766.50	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
229	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para columnas y trabes, con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 603.46	\$ 603.46	
230	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 482.37	\$ 482.37	
231	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chaflanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 771.96	\$ 771.96	
232	Servicio de suministro de concreto hecho en sitio, f'c=100 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: colado, curado con curacreto rojo, vibrado, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 3,400.28	\$ 3,400.28	
233	Servicio de suministro de concreto premezclado bombeable, f'c=250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: traslados, maniobras, bombeo, colado, curado con curacreto rojo, vibrado, afine, pruebas de resistencia con resultados de laboratorio, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	concreto premezclado bombeable, f'c=250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4, r.n. Cementos CEMEX	1	\$ 5,364.67	\$ 5,364.67	
234	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y losacero cal. 24 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	losacero cal. 24	1	\$ 1,038.26	\$ 1,038.26	
235	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 22 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	losacero cal. 22	1	\$ 1,148.65	\$ 1,148.65	
236	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 20 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	losacero cal. 20	1	\$ 1,267.10	\$ 1,267.10	
237	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 18 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	losacero cal. 18	1	\$ 1,374.16	\$ 1,374.16	
238	Servicio de suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en elementos de concreto que requieran mantenimiento, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslapes, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla electrosoldada 6x6-10/10	1	\$ 73.90	\$ 73.90	
239	Adecuación de muro de contención de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con componente aglutinante de cemento-arena 1:5, acabado aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, considerando soporte en subsuelo para estructura de 60cms con piedra braza, habilitado de dala de desplante, castillos con armex 15x20x4 @ 3m, dala de coronación. Incluye: habilitado, cimbra y descimbra, colado y vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block de concreto de 15x20x40 NAPRESA	1	\$ 2,729.09	\$ 2,729.09	
240	Servicio de suministro y colocación de componente aglutinante con arenas expansivo de consistencia media alta a alta fluidez con corte a 45° en borde concreto para nivelación de placas, densidad de componente aglutinante de agua 2.1 kg/l. Incluye: aplicación de grout libre de vacíos, materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	FESTERG ROUT NM 800	1	\$205,907.57	\$ 205,907.57	
241	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero astm a-36 f'y=2530 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimensiones y calibres) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descabridos, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura,	kg	Primario para metal color gris, acero astm a-36 f'y=2530	1	\$ 101.33	\$ 101.33	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		kg/cm2(perfiles ipr, ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)				
242	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero, astm a-500 gr-b, fy=3200 kg/cm2, soldados y/o atornillados, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimensiones y calibres,) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Primario para metal color gris, acero, astm a-500 gr-b, fy=3200 kg/cm2, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimension es y calibres,)	1	\$ 291.81	\$ 291.81	
243	Servicio de mantenimiento de escalones y descansos de escaleras faltantes o en mal estado; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro e instalación de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor para cualquier superficie, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: dobleces y despatines, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Primario para metal color gris, lámina antiderrapante de 1/4"	1	\$ 1,580.47	\$ 1,580.47	
244	Adecuación de anclaje en losa existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enladrillado y firme de hormigón sección 55 x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto. Barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de firme, enladrillado y reparación de impermeabilizante igual a existente, recorte y reposición de pasto sintético en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 3,022.33	\$ 3,022.33	
245	Adecuación de anclaje en muro existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enjarre 5 cms de profundidad hasta llegar a la dala o castillo. Barrenado de estructura de concreto existente, con una profundidad mínima de 10 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de 10 cms, para introducir 4 varillas del # 3. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 1,553.46	\$ 1,553.46	
246	Adecuación de anclaje para mantenimiento de armaduras en castillos de pretilas existentes, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: barrenado de los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de columna en castillos o dalas existente de 20 cms de ancho, para introducir varilla roscada estructural. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 1,682.30	\$ 1,682.30	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

247	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 6" x 6", 3/8" x 40.89 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 40 cms x 40 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 154.45	\$ 154.45
248	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 4"x 4" x 14.04 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 30 cms x 30 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 151.04	\$ 151.04
249	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 3"x 3" x 7.09 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 146.74	\$ 146.74
250	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de Columnas Cuadrada de PTR rojo de 2 1/2"x 2 1/2" x 6.23 kg/m de alturas variables, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje y aplicación de adhesivo epoxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 573.26	\$ 573.26
251	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 2"x 2" x 4.75 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 146.74	\$ 146.74
252	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura a base de polin-monten en diferentes peraltes y espesores, con aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo, cortes, ajustes, elementos de fijación, tornillería, descalibres, barrenos, habilitado, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de HILTI	1	\$ 266.94	\$ 266.94
253	Adecuación de anclaje para mantenimiento de cubiertas o elementos en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, para 2 canales monten acuatados de 5" en trabes de concreto barrenado los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna o trabes existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; placa barrenada de 1/4" medidas 30 cms x 30 cms, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, suministro de materiales y desperdicios, habilitado, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HIT RE 500 de HILTI"	1	\$ 3,451.95	\$ 3,451.95
254	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura principal de cubierta a base de suministro y colocación de 2 canal MON-TEN 5 MT14, acuatados en forma de caja, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36	1	\$ 1,210.59	\$ 1,210.59

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		f'y=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)				
255	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de de suministro y colocación de canal MON-TEN 3 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36 f'y=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)	1	\$ 511.86	\$ 511.86	
256	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 4 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36 f'y=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)	1	\$ 640.89	\$ 640.89	
257	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 5 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36 f'y=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido,	1	\$ 793.49	\$ 793.49	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)				
258	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MONTEN 6 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)	1	\$ 851.49	\$ 851.49	
259	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MONTEN 9 MT14, para fijación de cubierta, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Primario para metal color gris, acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)	1	\$ 904.49	\$ 904.49	
260	Servicio de mantenimiento y fijación de armadura principal a una o dos aguas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" x 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Primario para metal color gris, acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension	1	\$ 87.09	\$ 87.09	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

261	Servicio de mantenimiento y fijación de armaduras secundarias para contraventeo y respaldo de canalón de lámina o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformadas en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	es y calibres) Primario para metal color gris, acero astm a-36 fy=2530 kg/cm2(perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimension es y calibres)	1	\$ 90.73	\$ 90.73
262	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina KR-18, KR-24	1	\$ 1,580.43	\$ 1,580.43
263	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina KR-18, KR-24	1	\$ 1,759.15	\$ 1,759.15
264	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Sikalastic®-735 AL	1	\$ 2,349.89	\$ 2,349.89
265	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Sikalastic®-735 AL	1	\$ 2,682.40	\$ 2,682.40
MALLAS PERIMETRALES						0
MALLA CICLÓNICA						
266	Reinstalación de malla ciclónica galvanizada recuperada, instalados con los mismos postes y elementos. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 170.32	\$ 170.32
267	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55	1	\$ 1,304.53	\$ 1,304.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

268	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm	1	\$ 1,474.38	\$ 1,474.38
269	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 1,348.54	\$ 1,348.54
270	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm	1	\$ 1,535.45	\$ 1,535.45
271	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 1,534.86	\$ 1,534.86
272	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm	1	\$ 1,706.09	\$ 1,706.09
273	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 1,636.20	\$ 1,636.20
274	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvaniza da calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm	1	\$ 1,806.01	\$ 1,806.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

275	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 1,806.01	\$ 1,806.01
276	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm trupper	1	\$ 1,982.43	\$ 1,982.43
277	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 2,002.00	\$ 2,002.00
278	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm trupper	1	\$ 2,148.46	\$ 2,148.46
279	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 834.94	\$ 834.94
280	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 971.62	\$ 971.62
281	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 1,067.94	\$ 1,067.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

282	y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 1,148.25	\$ 1,148.25
283	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 560.31	\$ 560.31
284	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm trupper	1	\$ 655.34	\$ 655.34
285	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 48 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 457.31	\$ 457.31
286	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 573.34	\$ 573.34
287	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 573.34	\$ 573.34
288	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 73 mm cal 16, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 622.36	\$ 622.36
289	Servicio de suministro e instalación de barra superior galvanizada de 42 mm cal 18. Incluye: coples, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 457.31	\$ 457.31
290	Servicio de suministro e instalación de solera tensora galvanizada de línea. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 192.67	\$ 192.67
291	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) sencilla para 3 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 572.78	\$ 572.78
292	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) doble para 6 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 739.88	\$ 739.88
293	Servicio de suministro e instalación de alambre de puas galvanizado, trenzado en dos hilos y doble pua. Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 84.21	\$ 84.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

294	Servicio de suministro e instalación de concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico grado 301 ASTM, con obstáculos de cuchillas DHB de alta resistencia tipo arpon con filos bisturi, con longitud de 65 cms. Con diametro de 787 mm. Con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico o grado 301 ASTM, concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpon 4 puntas	1	\$ 186.47	\$ 186.47
295	Servicio de suministro e instalación de concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpon 4 puntas, con 33 espirales por rollo, para distancia de 24 cms entre vueltas, diámetro de 18" (45 cms) longitud en el rollo de 8 mts, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	alambre de puas galvanizado cal 12.5	1	\$ 293.14	\$ 293.14
296	Servicio de suministro, ajuste y tensado de alambre de puas (existente 3 hilos), en postes de malla ciclónica. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5 para amarres, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 63.46	\$ 63.46
297	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	trupper malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm	1	\$ 7,371.77	\$ 7,371.77
298	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	trupper malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 7,527.10	\$ 7,527.10
299	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	trupper malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm	1	\$ 9,770.39	\$ 9,770.39
300	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	trupper malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 10,110.00	\$ 10,110.00
301	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	trupper malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm	1	\$ 12,547.28	\$ 12,547.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

302	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm trupper	1	\$ 12,547.28	\$ 12,547.28
303	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 4.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm trupper	1	\$ 14,587.58	\$ 14,587.58
304	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, de 4.00 mts x 2.00 mts de altura en una hoja abatible. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 60 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm trupper	1	\$ 15,291.04	\$ 15,291.04
305	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 55 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 164.43	\$ 164.43
306	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 63 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 175.03	\$ 175.03
307	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensores galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 55 x 55, recubierta de PVC mm trupper	1	\$ 2,108.03	\$ 2,108.03
308	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensores galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm, recubierta de PVC trupper	1	\$ 2,321.84	\$ 2,321.84
309	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensores galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de	ml	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 55 x 55, recubierta de PVC	1	\$ 2,375.35	\$ 2,375.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

310	fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	mm trupper malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm, recubierta de PVC trupper	1	\$ 2,563.32	\$ 2,563.32
311	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 55 x 55, recubierta de PVC mm trupper	1	\$ 7,791.29	\$ 7,791.29
312	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm, recubierta de PVC trupper	1	\$ 7,791.29	\$ 7,791.29
313	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 55 x 55, recubierta de PVC mm trupper	1	\$ 10,245.83	\$ 10,245.83
314	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm, recubierta de PVC trupper	1	\$ 10,638.25	\$ 10,638.25
315	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 55 x 55, recubierta de PVC	1	\$ 13,481.03	\$ 13,481.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

316	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	mm trupper malla ciclónica galvanizada da calibre 10.5, apertura de 63x 63 mm, recubierta de PVC trupper	1	\$ 14,102.26	\$ 14,102.26
317	<u>REJAS DE ACERO</u> Servicio de recorte y ajuste para paso peatonal o colocación de puerta en malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, dejando poste existente mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto. Incluye: reposición de acabado dañado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 1,589.72	\$ 1,589.72
318	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 3,541.87	\$ 3,541.87
319	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 4,141.96	\$ 4,141.96
320	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 4,244.74	\$ 4,244.74
321	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 3,550.48	\$ 3,550.48

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

322	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2” x 2” cal 16 de 2.00 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4” x 4” cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4” x 3/4”, tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 3,936.19	\$ 3,936.19
323	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2” x 2” cal 16 de 2.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4” x 4” cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4” x 3/4”, tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 4,107.60	\$ 4,107.60
324	Servicio de suministro e instalación de puntas de acero punzocortantes con referencia al modelo “espinal (tipo maguey)” o su equivalente en calidad, 15 cms de altura, con 8 pencas grandes (de 4 o 5 puntas) y 8 pencas chicas (de 2 puntas) por ml, acabado en pintura color negro. Incluye: elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 849.49	\$ 849.49
325	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2” x 2” calibre 16, de hasta 1.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2” x 2” calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4” x 3/4”, tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 5,530.64	\$ 5,530.64
326	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2” x 2” calibre 16, de hasta 1.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2” x 2” calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4” x 3/4”, tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 7,065.02	\$ 7,065.02
327	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2” x 2” calibre 16, de hasta 1.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2” x 2” calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4” x 3/4”, tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 8,599.41	\$ 8,599.41
328	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2” x 2” calibre 16, medida total hasta 2.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2” x 2” calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f’c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado,	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 10,129.50	\$ 10,129.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
329	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 13,193.98	\$ 13,193.98
330	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 16,262.78	\$ 16,262.78
331	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, placas de fijacion y atesadores, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 14,736.93	\$ 14,736.93
332	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 19,323.03	\$ 19,323.03
333	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 23,908.96	\$ 23,908.96
334	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes,	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 19,322.94	\$ 19,322.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 31,589.45	\$ 31,589.45
335						
336	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 31,589.45	\$ 31,589.45
337	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 14,994.11	\$ 14,994.11
338	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 18,380.04	\$ 18,380.04
339	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 21,868.83	\$ 21,868.83
340	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guia inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas,	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 27,166.32	\$ 27,166.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
341	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 28,880.71	\$ 28,880.71
342	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 35,823.99	\$ 35,823.99
343	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 35,823.99	\$ 35,823.99
344	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 44,653.16	\$ 44,653.16
345	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 40,538.59	\$ 40,538.59
346	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas,	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 50,482.09	\$ 50,482.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
347	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 48,510.56	\$ 48,510.56
348	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 60,339.88	\$ 60,339.88
349	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 56,379.63	\$ 56,379.63
350	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 70,369.10	\$ 70,369.10
351	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$106,542.82	\$ 106,542.82
352	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliéster termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas,	pza	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$132,944.60	\$ 132,944.60

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
353	Servicio de suministro e instalación de rodamiento de 4", con estabilizadores regulables en marco de portones o puertas. Incluye: recortes, ajustes, pruebas, soldadura, equipo de seguridad, detallado con fondo anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte alquidático base solvente color negro, maniobras, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	jgo.	rodamiento de 4"	1	\$ 7,649.46	\$ 7,649.46
354	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CERSACE L DE LA MARCA DEACERO	1	\$ 3,121.04	\$ 3,121.04
	SOPORTES EN SUBSUELO PARA ESTRUCTURA					0
355	Adecuación de cimbra para soporte en subsuelo para estructura con madera de pino de 2a. acabado común en zapatas, dados, trabes y contrarabes. Incluye: cimbrado y descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	madera de pino 2a	1	\$ 108.93	\$ 108.93
356	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/8" (#3), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diámetros	1	\$ 59.02	\$ 59.02
357	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1/2" (#4), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diámetros	1	\$ 59.87	\$ 59.87
358	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 5/8" (#5), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diámetros	1	\$ 60.39	\$ 60.39
359	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/4" (#6), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diámetros	1	\$ 60.89	\$ 60.89
360	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1" (#8), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diámetros	1	\$ 61.54	\$ 61.54
361	Servicio de extracción de material tipo I por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 336.18	\$ 336.18
362	Servicio de extracción de material tipo II por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 537.85	\$ 537.85
363	Servicio de extracción de material tipo III por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales	m3	N/A	1	\$ 1,472.75	\$ 1,472.75

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	e insumos, abundamiento, encostado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
364	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura de piedra vaciada, asentada con componente aglutinante cemento arena de río, prop 1:5, acabado común, dimensiones de acuerdo a indicaciones del supervisor. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 3,770.10	\$ 3,770.10	
365	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura a base de piedra acomodada terminado aparente 1 cara, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 4,825.14	\$ 4,825.14	
366	Servicio de nivelación en soporte en subsuelo para estructura de piedra acomodada a base de rajuelas de piedra brasa, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 1,830.51	\$ 1,830.51	
367	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material producto de la extracción de material. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 2,364.45	\$ 2,364.45	
368	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material mejorado. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 2,364.45	\$ 2,364.45	
369	Reintegración de material producto de extracción previa, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 452.99	\$ 452.99	
370	Servicio de integración de material mejorado, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 993.15	\$ 993.15	
371	Servicio de nivelación para dalas de desplante, conformada por block de concreto 11 x 14 x 28, acomodado a tezon de dos a tres hiladas, acabado común, asentado con componente aglutinante cemento-arena de río, prop 1:5. Incluye: plomeo, afine, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	block de concreto 11 x 14 x 28 NAPRESA	1	\$ 402.50	\$ 402.50	
372	Adecuación de paso en soportes de subsuelo para rehabilitación de instalaciones hasta 0.30 X 0.30 mts, por medios manuales o mecánicos; mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: preparación y cimbra, materiales y desperdicios, mano de obra, abundamiento, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	madera de 2a	1	\$ 315.59	\$ 315.59	
373	Servicio de mantenimiento e impermeabilización en cadenas de desplante existentes, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Trabajo terminado a dos capas de imper con referencia al modelo "VAPORTITE de Fester" o su equivalente en calidad, llevando una capa de imprimación de hidropimer y una capa intermedia de membrana con referencia al modelo "FESTERFLEX de Fester" o su equivalente y regado de arena cernida sobre la última capa antes de secar. Incluye: traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	VAPORTIT E de Fester, FESTERFLEX de Fester	1	\$ 472.87	\$ 472.87	
374	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto pobre, de 5 cm, afine de toda la sección, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: incorporación de humedad óptima, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 216.69	\$ 216.69	
375	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto premezclado bombeable f'c= 100 kg/ cm2 con aditivo para fraguado para 7 días, acabado apallado o igual a existente, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	aditivo para fraguado para 7 días SIKAPLACA de poliestireno de 1/2" con referencia	1	\$ 270.13	\$ 270.13	
376	Mantenimiento consistente en reemplazo, suministro y colocación de placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTEX" o su equivalente en calidad; como junta fría entre elementos existentes y que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: retiros, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 330.83	\$ 330.83	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			al modelo "CELOTE X"				
377	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTE X"	1	\$ 3,734.92	\$ 3,734.92	
378	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	concreto elaborado en planta, f'c = 150kg/cm2 CEMEX	1	\$ 5,178.82	\$ 5,178.82	
379	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 200kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 4,005.90	\$ 4,005.90	
380	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 200kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	concreto elaborado en planta, f'c = 200kg/cm2 CEMEX	1	\$ 5,383.61	\$ 5,383.61	
381	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en el sitio, f'c = 250kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 5,452.50	\$ 5,452.50	
382	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2 CEMEX	1	\$ 5,519.99	\$ 5,519.99	
383	Consolidación de zapata de concreto hecho en sitio f'c= 250 kg/cm2 de 1.00 mts x 1.00 mts x 25 cm, a una profundidad de 1.25 mts, conformada con varilla # 6 (3/4") @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: extracción de material tipo "A" hasta 2.00 mts de profundidad, afinando fondo y talud, 75 cms de suelocemento prop 1:10 compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, adecuación de plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor f'c= 100 kg/cm2 y dado de 50 x 50 x 95 cms con 4 varillas # 6 (3/4") y E #4 (1/2") @ 15 cm, componente aglutinante, cimbra y descimbra, vibrado, colado, nivelación, reintegración de material producto de extracción previa compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, cortes, traslapes, habilitado, amarres, placa base de 1/2" de 30 x 30 cms con 4 barrenos para anclas, recibida con Grout no metálico, de 2.5 cms de espesor, 4 anclas tipo "L" de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 0.60 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de fierro A-36 f'y=2530 kg/cm, rondanas planas y tuercas hexagonales, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 11,061.40	\$ 11,061.40	
384	Consolidación de zapata para columna de concreto hecho en sitio f'c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, conformada con varilla # 1/2" @ 15 cm. Incluye; extracción de material a 2.00 mts, adecuación de plantilla de suelo cemento 50 cm y dado de columna 65 x 65 cm, anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de fierro A-36 f'y=2530 kg/cm2, elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,671.26	\$ 1,671.26	
385	Consolidación de dado de concreto f'c= 250 kg/cm2, con armado de 6 #4 y E#3@20. Dimensiones de 0.40mts x 0.60 mts y profundidad variable, con 4 anclas de 1/2" de 40 cms. Incluye; elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2 CEMEX	1	\$ 1,853.20	\$ 1,853.20	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

386	Mantenimiento que consiste en la rehabilitación de muro de contención para rampas existentes, en mal estado o faltante; mismo que no compromete la estructura del inmueble, a base de block 11x14x28, de 0 a 0.70 cms, terminado a una cara y pulido con mortero o mezclamento arena 1:4. Incluye: reintegración de material para nivelación y 2 hiladas de desplante con muro acomodado tezón, mismo material, regleado, plomeado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 773.98	\$ 773.98
387	Servicio de integración de material para nivelación inferior de rampa con material mejorado. Incluye: compactación en capas de 20 cms incorporando humedad óptima, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 1,043.36	\$ 1,043.36
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA						
388	Servicio de nivelación con block 11 x14 x 28 de colocado a tazón asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 402.50	\$ 402.50
389	Rehabilitación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 998.41	\$ 998.41
390	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 753.60	\$ 753.60
391	Rehabilitación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 668.65	\$ 668.65
392	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 668.15	\$ 668.15
393	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 856.53	\$ 856.53
394	Rehabilitación de cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x30 centímetros, conformada por varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío 15x30-4 reforzado con dos varillas de 3/8". acabado común, llevando también el anclaje para muro en Panel V de 30 cm de varilla de 3/8", espaciadas máximo 60 cm y alternadas a cada lado del eje de muro (4" de espesor) considerando que van a quedar por dentro de la estructura entre la espuma y la malla como mínimo 30 cm más. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 856.71	\$ 856.71
395	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 740.58	\$ 740.58
396	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo en losa de concreto existente 20 x 20 x 40 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; retiro y extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX	1	\$ 740.58	\$ 740.58
397	Consolidación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado,	ml	concreto elaborado en planta,	1	\$ 805.73	\$ 805.73

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		f'c = 250kg/cm 2 CEMEX concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm 2 CEMEX				
398	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		1	\$ 590.70	\$ 590.70	
399	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de material y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		1	\$ 563.69	\$ 563.69	
400	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 576.50	\$ 576.50	
401	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 604.45	\$ 604.45	
402	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 602.06	\$ 602.06	
403	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	block 11x14x28 NAPRESA	1	\$ 1,110.47	\$ 1,110.47	
404	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	NAPRESA	1	\$ 939.29	\$ 939.29	
405	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 625.14	\$ 625.14	
406	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,216.30	\$ 1,216.30	
407	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a tezón de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,236.78	\$ 1,236.78	
408	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de ladrillo estructurado 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.0 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 991.95	\$ 991.95	
409	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de Block estructurado 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mtsde altura. Incluye; elaboración de mortero, varilla de refuerzo 3/8" según diseño y recomendaciones del fabricante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Block estructura do 15 x 20 x 40 cm, cemento gris tolteca, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diametros	1	\$ 747.25	\$ 747.25	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

410	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Block estructura do 15 x 20 x 40 cm, cemento gris tolteca, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diametros	1	\$ 1,013.67	\$ 1,013.67
411	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Block estructura do 15 x 20 x 40 cm, cemento gris tolteca, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de varios diametros	1	\$ 807.09	\$ 807.09
412	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda de cuña con ladrillo de lama 5 x 10 x 20, asentado con mortero o mezcla cemento: cal: arena amarilla: 1:3:12. Incluye: colocación de recubrimiento de cemento gris diluido en agua, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 613.24	\$ 613.24
413	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda prefabricada de jalcreto 100 x 20 x 10, Incluye; enrasar a nivel del patín de la viga con mortero o mezcla cemento: arena de río: 1: 3, malla electrosoldada 6-6-10-10, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,739.75	\$ 1,739.75
414	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re aplicación de lechadeo con arena prop 1: 4, Incluye: marmolina, adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 72.31	\$ 72.31
415	Adecuación de hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4, 8 cms de espesor promedio. Incluye: preparacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 480.33	\$ 480.33
416	Adecuación de hormigón de jalcreto precomponente aglutinantedo f'c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 599.22	\$ 599.22
417	Consolidación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena proporción 1:4:12, de 7.0 cms de espesor promedio. Incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante en polvo al 2% con referencia al modelo "FESTERGRAL de Fester" o su equivalente en calidad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FESTER®	1	\$ 455.63	\$ 455.63
418	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado de azotea con ladrillo de lama 17 x 17 cms, traslapado, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 638.85	\$ 638.85
419	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 257.27	\$ 257.27
420	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado acomodado en tapete con palomas y cenefa perimetral, a base ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc), Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al	m2	FESTER®	1	\$ 864.99	\$ 864.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
421	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta de 10 cm a base de ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc). Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcclapara la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	FESTER®	1	\$	352.27	\$ 352.27
422	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado en corniza de loza de entrepiso, con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará recubrimiento de cemento gris diluido en agua adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del existente y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero o mezcla hecho con revolvedora con una proporción de cemento-calhidra-arena amarilla-arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla hecho en revolvedora de cemento gris-calhidra-arena de río, prop. 1: 2: 3. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FESTER®	1	\$	645.47	\$ 645.47
423	Consolidación de pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.70 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$	486.82	\$ 486.82
424	Consolidación de pretil de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.50 mts. de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$	593.64	\$ 593.64
425	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	485.22	\$ 485.22
426	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota o igual a existente, de 2.5 cm de espesor, Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	490.62	\$ 490.62
427	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	558.56	\$ 558.56
428	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado común o igual a existente. Incluye: equipo de bombeo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, traslados, elevaciones, dentro y fuera del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	378.84	\$ 378.84
429	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado pulido. Incluye: traslados, equipo de bombeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	543.21	\$ 543.21
430	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; malla pollera, zarpeo, nivel, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$	467.53	\$ 467.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

431	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 541.21	\$ 541.21
432	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 670.67	\$ 670.67
433	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 624.18	\$ 624.18
434	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado con flota de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 648.67	\$ 648.67
435	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 624.18	\$ 624.18
436	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 570.05	\$ 570.05
437	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla con arena cernida proporción 1:3, adicionado con 10% de cemento y 5% de adhesivo en boveda o muro con alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Perdura	1	\$ 609.67	\$ 609.67
438	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa a base de mortero o mezcla cemento-arena proporción 1:4 y sellador- agua 1:10 como agua de uso, para posteriormente colocar loseta cerámica, acabado apalillado. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Perdura	1	\$ 583.93	\$ 583.93
439	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa con yeso y pasta redimix para quitar imperfecciones y dar acabado pulido. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Redimix	1	\$ 290.13	\$ 290.13
440	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	CEMEX	1	\$ 273.23	\$ 273.23
441	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Microcemento de CEMIX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 1 mm a 2 mm acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	CEMEX	1	\$ 108.62	\$ 108.62
442	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de pegapiso sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de alfombra modular, dejando la superficie terminado pulido con llana, medio centímetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel. Incluye; preparación de la superficie: acidar previamente con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMIX	1	\$ 409.62	\$ 409.62
443	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en resanes e integración de material en oquedades o en paso de instalaciones en losa de 0.20 mts de ancho promedio, con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 315.59	\$ 315.59

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

444	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el perfilado de barra de concreto en mal estado, con mezcla cemento arena de hasta 60 cms de ancho y 10 cms de espesor, de medidas variables. Incluye; remoción, retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 139.69	\$ 139.69
445	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de boquillas en muros, marcos de puertas y/o ventanas despostilladas o dañadas de 14 a 20 cm de ancho a base de mortero o mezcla cemento-arena de río en prop 1:5. Incluye; zarpeo, plomeado, aristas, boleados, regletas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 170.01	\$ 170.01
446	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 5 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,086.63	\$ 1,086.63
447	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 15 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla electro-soldada 6x6 - 10 /10.	1	\$ 851.31	\$ 851.31
448	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto de $f'c=150$ kg/cm ² de 17 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla electro-soldada 6x6 - 10 /10.	1	\$ 1,086.63	\$ 1,086.63
449	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 20 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla electro-soldada 6x6 - 10 /10.	1	\$ 1,012.27	\$ 1,012.27
450	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apallado. Incluye; preparación de mortero, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 480.05	\$ 480.05
451	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, para nivelación y regularización de superficies; con referencia al modelo "Mastertop 544 de BASF Construction Chemical" o su equivalente en calidad; de base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas, aplicada manualmente o de acuerdo a especificaciones de fabricante y aplicación final de recubrimiento polimérico a los 3 días de la aplicación y secado del mortero. Incluye; previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas "PCI Gisoground 404 de BASF" o su equivalente en calidad, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado mediante sistema de granallado o fresado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Mastertop 544 de BASF Construction Chemical	1	\$ 625.92	\$ 625.92
452	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de banquetas de concreto en mal estado o faltante de $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4	1	\$ 700.67	\$ 700.67
453	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición de sección trapezoidal en mal estado o faltante de 15x20x50 cm. de concreto, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4", Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4" cemex	1	\$ 626.82	\$ 626.82
454	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 232.87	\$ 232.87

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

455	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto color integrado, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, cortes con disco de diamante para dilatación @ 2.50 mts, color integrado (a definir), dimensiones segun diseño, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	concreto, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4" cemex	1	\$ 270.68	\$ 270.68
456	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo lineal de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 12 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 71.3 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Napresa	1	\$ 752.32	\$ 752.32
457	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo integral sección mixtilínea de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 20 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 77.0 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Napresa	1	\$ 902.16	\$ 902.16
458	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estampado f'c = 200 kg/cm2 en mal estado, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms y bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	concreto, resistencia normal, f'c= 200 kg/cm2 con T.M.A. 3/4" cemex	1	\$ 1,657.26	\$ 1,657.26
459	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estriado f'c = 250 kg/cm2 en mal estado, armada con malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms. bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	concreto, resistencia normal, f'c= 250 kg/cm2 con T.M.A. 3/4" cemex	1	\$ 1,333.51	\$ 1,333.51
460	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, conformado por block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcclamento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$ 3,663.45	\$ 3,663.45
461	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcclaarena 1:3 y aplanado fino en interior con mortero o mezcclamento-arena 1:5, piso de concreto de 5 cm de espesor con pendiente, detalle de media caña. Incluye: tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 3,822.70	\$ 3,822.70
462	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de registro prefabricado, correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, acabado pulido. Incluy; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 8,971.32	\$ 8,971.32
463	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de medidas variables x 0.10 mts de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 / 10 y esquinas con chafán, terminado pulido, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 925.33	\$ 925.33
464	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.70 mts. de ancho 2.00 mts. de largo+- 0.10 mts. x 0.10 mts. de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6	m2	Cemento gris normal	1	\$ 945.75	\$ 945.75

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	- 10 /10, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o tarjas según diseño, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.		marca Tolteca				
465	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.40 x 0.40 x 0.40 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 3,507.76	\$ 3,507.76	
466	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.50 x 0.50 x 0.20 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezclacon arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 3,655.74	\$ 3,655.74	
467	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 114.29	\$ 114.29	
468	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.15 mts. de ancho X 0.15 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 134.69	\$ 134.69	
469	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.05 mts. de ancho con mortero o mezclacon arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 85.36	\$ 85.36	
470	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.15 mts. de ancho con mortero o mezclacon arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 85.36	\$ 85.36	
471	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa para rampa en mal estado o faltante, de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, promedio, acabado escobillado. Incluye; malla electro-soldada 6x6 / 10-10, trazo, pendiente del 6%, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	concreto F'c 200 kg/cm2 CEMEX	1	\$ 1,696.00	\$ 1,696.00	
472	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de rampa en mal estado o faltante, a base de losa acero 25 cal. 22 y concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lámina, acabado escobillado. Incluye; trazo, pernos, soldadura, pendiente del 6% cortes @ 2.00 mts, malla electro-soldada 6x6 / 10-10, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	concreto F'c 200 kg/cm2 CEMEX	1	\$ 1,600.14	\$ 1,600.14	
473	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zarpeado en muro de contención existente y con deterioro hasta 4.00 mts. de altura con mortero o mezclamento-arena de río proporción 1:6, terminado común, de 3 cm de espesor, Incluye;suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 225.41	\$ 225.41	
474	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de medias cañas de hasta 80 cm de desarrollo entre nivel de calle y desplante de muro de piedra, a base de mampostería; terminado en concreto F'c 200 kg/cm2. Incluye: trazo, nivelación, colados de concreto, malla electrosoldada 10 x 10, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta, materiales y desperdicios, ajustes, acarreo, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	concreto F'c 200 kg/cm2 CEMEX	1	\$ 490.49	\$ 490.49	
475	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de martelinado en mal estado en pisos con herramienta manual o martelina, Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 72.76	\$ 72.76	
476	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa de concreto martelinado en mal estado o faltante, a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 7 cms. de espesor y uso de herramienta martelina. Incluye; cimbrado, colado, nivelado, boleado en aristas, regleado, lavado con esponja, suministro de	m2	N/A	1	\$ 817.58	\$ 817.58	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.						
477	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón faltante a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcplacemento arena 1:3, terminado apallado. Incluye: habilitado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 680.00	\$ 680.00	
478	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón de concreto martelinado faltante a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 0.07 mts. de espesor x 0.35 mts. huella x 1.90 mts. de largo x 0.18 mts de peralte, colado en estructura a base de ángulo de 2 1/2" x 3/16" reforzado con 1 var # 3 @ 30 cms, en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, colado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 2,331.83	\$ 2,331.83	
479	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enjarres en mal estado con aplanado en muro hasta 1.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 479.87	\$ 479.87	
480	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de enjarres en muros, trabes o pretilos de adobe en aéreas pequeñas que estén en mal estado a base de mortero o mezcla cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 863.75	\$ 863.75	
481	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilos que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcplacemento - cal - arena amarilla 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 478.14	\$ 478.14	
482	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilos que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcplacemento - cal- arena amarilla 1:3 terminado apallado y aplicación de pintura elastomerica blanca. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 631.08	\$ 631.08	
483	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilos que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcplacemento-arena 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 478.14	\$ 478.14	
484	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño chico. Incluye; adecuación de murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcplacemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,641.27	\$ 2,641.27	
485	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño mediano. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 3,784.36	\$ 3,784.36	
486	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño grande. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcplacemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 5,491.90	\$ 5,491.90	
487	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaffán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Cemento gris normal marca Tolteca, malla electro-	1	\$ 550.42	\$ 550.42	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	saco de cemento Portland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
497	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 4" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m ³ . Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocado y uniéndolos entre sí por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia $f'c$ 100 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Portland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 1,500.22	\$ 1,500.22
498	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para puerta de hasta 0.80 a 1.00 mts x 2.10 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,617.16	\$ 1,617.16
499	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.60 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,147.76	\$ 1,147.76
500	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,617.16	\$ 1,617.16
501	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,647.23	\$ 1,647.23
502	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.00 a 1.80 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,286.96	\$ 1,286.96
503	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.80 a 2.10 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,311.80	\$ 1,311.80
504	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reparar con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	PANEL W	1	\$ 214.51	\$ 214.51
505	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones para bajante pluvial de 4" o 6" cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reconstruir con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	PANEL W	1	\$ 265.01	\$ 265.01
506	Servicio de apuntalamiento temporal para losa a base de madrinhas de madera o metálicas orientadas a lo ancho de los paneles de la losa espaciadas máximo a cada 100 cm, sostenidas por	ser v	N/A	1	\$ 1,148.42	\$ 1,148.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	puntales espaciados máximo a cada 120 cm. Incluye: retiro al terminar colado de losa (aprox 20 días), elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
507	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 3" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m³ de 14 a 16 kg/m³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un Fy de 4,200 kg/cm² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'c 200 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 1,689.11	\$ 1,689.11
508	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 4" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m³ de 14 a 16 kg/m³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un Fy de 4,200 kg/cm² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'c 200 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 1,816.33	\$ 1,816.33
509	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 3", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo páneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezclacon arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 1,234.23	\$ 1,234.23
510	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 4", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo páneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezclacon arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 1,394.87	\$ 1,394.87
511	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones aprox. 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: Zig-Zag de amarre, alambre recocado, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado pulido espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	PANEL W	1	\$ 1,683.82	\$ 1,683.82
512	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o trajas según diseño, Zig-Zag de amarre, alambre recocado, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado a flota espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	PANEL W	1	\$ 1,689.11	\$ 1,689.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

513	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la aplicación de recubrimiento de muros por ambas caras a base de mortero o mezclacon arenas (1 saco de cemento Pórtland, 8 botes de arena, 2 botes de agua + 100 gr de fibra de polipropileno) con resistencia f'c 100 kg/cm²: Aplicarlo con cuchara, llana o lanzadora neumática, cubriendo desde la espuma hasta la malla y aplicar una segunda capa de mortero o mezclacon arenas de 2 cm de espesor desde la espuma hasta cubrir la malla y luego una segunda capa de 1.5 a 2 cm de espesor y curando con humedad 2 veces al día los primeros 4 días, según especificaciones de fabricante. Incluye: rectificación de medidas en sitio, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostalado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL W	1	\$ 379.68	\$ 379.68
514	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación y colado de losa con concreto f'c 200 kg/cm²: (1 saco de cemento Pórtland, 4 botes de arena, 5 botes de grava de 1/2", 1.5 botes de agua, 100 gramos de fibra de polipropileno) rellenando completamente las nervaduras y el espacio entre la espuma y la malla, más 4 cm de espesor. Retirar el apuntalamiento a los 14 días, y al desaparecer la contraflecha aplicar el concreto o mortero o mezclacon arenas recomendado a la cara inferior hasta cubrir totalmente la malla, más 1.5 cm de espesor, similar a lo realizado en los muros. Curar ambas caras recubiertas humedeciéndolas al menos 2 veces al día los primeros 4 días. Incluye: rectificación de medidas en sitio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostalado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	concreto f'c 200 kg/cm² CEMEX	1	\$ 473.88	\$ 473.88
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES						0
<u>SERVICIO DE SONDEOS Y PRUEBAS</u>						
515	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 6" a 8" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,974.56	\$ 1,974.56
516	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 1,890.65	\$ 1,890.65
517	Servicio de sondeos de drenaje sanitario para realizar mantenimiento menor y retirar taponamiento en muebles de baño en tubería de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 4,410.29	\$ 4,410.29
518	Servicio de sondeos de bajantes pluviales para realizar mantenimiento menor y retirar taponamientos o revisar estado de los mismos en tubería de 4" a 6" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	Disco diamante cev300 30950, Rubí	1	\$ 4,770.92	\$ 4,770.92
519	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo o PVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBO DE PVC VARIAS MEDIDAS MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 5,690.70	\$ 5,690.70
520	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (abrazaderas, reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBO DE PVC VARIAS MEDIDAS MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 6,143.28	\$ 6,143.28
521	Cancelación de salidas de drenaje o coladeras en piso de 2", 3", 4" y 6". Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño, integración de material, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios,	pza	TUBO DE PVC VARIAS	1	\$ 1,661.88	\$ 1,661.88

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		MEDIDAS MARCA AMANCO WAVIN			
	<u>DRENAJE SANITARIO PVC</u>					
522	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 8" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 8" a 6", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,096.11	\$ 2,096.11
523	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 1,230.26	\$ 1,230.26
524	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 944.32	\$ 944.32
525	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,458.33	\$ 2,458.33
526	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 12" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12". Incluye: demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 12" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 3,460.70	\$ 3,460.70
527	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,156.13	\$ 2,156.13
528	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC)	ml	tubo de cloruro de	1	\$ 2,547.62	\$ 2,547.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	sanitario de 10". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		polivinilo (PVC) sanitario de 14" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN				
529	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 987.26	\$ 987.26	
530	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (hierro fundido) existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,226.60	\$ 1,226.60	
531	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 1,019.06	\$ 1,019.06	
532	Reparación de tubería de FoFo (hierro fundido) existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 806.13	\$ 806.13	
533	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 816.05	\$ 816.05	
534	Reparación de tubería de FoFo (hierro fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 603.10	\$ 603.10	
535	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC, regaderas).	ml	tubo de cloruro de	1	\$ 704.54	\$ 704.54	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 3" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.		polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN				
536	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 3" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 969.56	\$ 969.56	
537	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (lavabos, lavaderos, tarjas). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 10.00 ml, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 659.65	\$ 659.65	
538	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 538.62	\$ 538.62	
539	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 1,952.68	\$ 1,952.68	
540	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,337.90	\$ 2,337.90	
541	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) MARCA	1	\$ 1,164.83	\$ 1,164.83	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

542	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	AMANCO WAVIN tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 1,475.88	\$ 1,475.88
543	Servicio de suministro e instalación de válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario, Incluye; conexiones, materiales menores, cortes y ajustes de tubería, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario URREA	1	\$ 2,172.97	\$ 2,172.97
DRENAJE SANITARIO FIERRO FUNDIDO						
544	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Estopas y Coples, S.A. de C.V	1	\$ 14,150.24	\$ 14,150.24
545	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	FoFo (fierro fundido) de 4" Ø	1	\$ 11,960.82	\$ 11,960.82
546	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro), para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Estopas y Coples, S.A. de C.V	1	\$ 1,301.11	\$ 1,301.11
547	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	FoFo (fierro fundido) de 4" Ø	1	\$ 1,116.03	\$ 1,116.03
548	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, soldadura, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,073.49	\$ 1,073.49
549	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	FoFo (fierro fundido) de 4" Ø	1	\$ 9,903.60	\$ 9,903.60
550	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	FoFo (fierro fundido) de 4" Ø	1	\$ 8,979.04	\$ 8,979.04
COLADERAS						
551	Servicio de suministro y colocación de coladera campana para piso con referencia al modelo "2584 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro,	pza	Coladera de rejilla	1	\$ 12,906.92	\$ 12,906.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con rejilla cuadrada de acero inoxidable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		cuadrada exterior/interior MARCA HELVEX				
552	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hélvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Coladera Corta de Rejilla Cuadrada Helvex 1 Boca 22-ch	1	\$ 4,179.71	\$ 4,179.71	
553	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada corta de una boca para piso con referencia al modelo "22-CH de Hélvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Coladera Corta de Rejilla Cuadrada Helvex 1 Boca 22-ch	1	\$ 3,152.62	\$ 3,152.62	
554	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V de Hélvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Coladera Cuadrada de Rejilla Con Boca Vertical Helvex 1 boca 22v-ch	1	\$ 3,884.84	\$ 3,884.84	
555	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V-CH de Hélvex" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "22V-CH de Hélvex"	1	\$ 3,152.62	\$ 3,152.62	
	TRAMPA DE GRASAS			1		\$ -	
556	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 60.7 x 41.3 cm x 28.4 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-20 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 45 L/min y 18 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Modelo IG-20 Interceptor de grasa de acero de 18Kg HELVEX	1	\$ 37,833.13	\$ 37,833.13	
557	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 81.6 x 55.7 cm x 53.8 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-40 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 90 L/min y 38 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material	pza	Código SKU IG-40 Interceptor de grasa de acero de 36Kg HELVEX	1	\$ 64,677.99	\$ 64,677.99	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
558	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-035 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 35 litros y capacidad de grasa 31.75 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Trampa De Grasa DE 35 GPM Se Conecta A Tubería De 4PULG Marca COFLEX GT-035	1	\$ 47,437.21	\$ 47,437.21	\$ 47,437.21
559	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-015 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 15 litros y capacidad de grasa 13.6 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Trampa de Grasa Polietileno 15 GPM Coflex GT-015	1	\$ 23,811.42	\$ 23,811.42	\$ 23,811.42
DRENAJE PLUVIAL							
560	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones a 4", abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6 MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 730.93	\$ 730.93	\$ 730.93
561	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor, etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro) MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 376.34	\$ 376.34	\$ 376.34
562	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro) .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 839.49	\$ 839.49	\$ 839.49
563	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 4" a 3" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo	1	\$ 628.50	\$ 628.50	\$ 628.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro) . MARCA AMANCO WAVIN			
564	Servicio de conexión de drenaje pluvial existente de 4" a 6" a canalón nuevo a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico. Con un desarrollo aproximado de hasta 1.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones, abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintro a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro) . MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 428.25	\$ 428.25
565	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "446-X de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones a 4"), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 6" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "446-X de HÉLVEX"	1	\$ 7,537.35	\$ 7,537.35
566	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "444-X de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 4" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "444-X de HÉLVEX"	1	\$ 4,096.31	\$ 4,096.31
567	Servicio de suministro y colocación de coladera para pretil de azotea con referencia al modelo "4954 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad. Acabado de hierro con esmalte color negro, con marco para membrana, rejilla removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "4954 de HÉLVEX"	1	\$ 5,795.26	\$ 5,795.26
568	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda para piso con referencia al modelo "5424 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, canastilla de sedimentos y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "5424 de HÉLVEX"	1	\$ 6,403.87	\$ 6,403.87
569	Servicio de suministro y colocación de coladera rectangular de campana para piso con referencia al modelo "2714 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla rectangular, boca lateral portainsero cuadrado de latón y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Coladera de Rejilla Helvex 2714 Negro	1	\$ 13,113.02	\$ 13,113.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

570	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda de campana para piso con referencia al modelo "2514 de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Coladera de Rejilla Helvex 2514 Negro	1	\$ 5,948.56	\$ 5,948.56
571	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Registro sanitario Rotoplas	1	\$ 4,907.45	\$ 4,907.45
572	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBOPLU S DE ROTOPLAS	1	\$ 4,907.45	\$ 4,907.45
573	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBOPLU S DE ROTOPLAS	1	\$ 7,150.47	\$ 7,150.47
574	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBOPLU S DE ROTOPLAS	1	\$ 7,150.47	\$ 7,150.47
575	Servicio de suministro y colocación de Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT" o su equivalente en calidad, Grundfos potencia 270 w, 127 v, 110 lt / min, para bombeo de aguas pluviales y negras en registros, con funcionamiento automático y flotador de pera, salida de bomba: 1.1/4". Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm: Incluye; conexiones a línea de drenaje, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pastilla termica de 15 amperes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT	1	\$ 13,276.00	\$ 13,276.00
576	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 1" x 1/8" anclando contramarco en el registro con ángulo de 1" x 3/4" y solera de 3/4" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,731.78	\$ 1,731.78
577	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 50 mm x 6 mm de espesor anclando contramarco en el registro con ángulo de 2" x 1/2" y solera de 1/2" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,685.48	\$ 1,685.48
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS						0
PRUEBAS Y SONDEOS						
578	Servicio de realización de prueba de presión hidrostática a 5 kg/m en líneas o ductos sometidos a presión para la validación de integridad estructural, resistencia y capacidad hermética, a base de llenado con agua para retirar aire del interior y aumentar la presión interna del ducto. Incluye: levantamiento de líneas de trayectoria, entrega de resultados por escrito, suministro de agua, materiales, herramientas y equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 932.43	\$ 932.43
579	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de agua potable, con sondas o equipo de videos o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material extraído, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por	ser v.	N/A	1	\$ 6,300.21	\$ 6,300.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
580	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo galvanizado. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"	1	\$ 1,350.11	\$ 1,350.11	
581	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de cobre tipo M. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"	1	\$ 1,530.12	\$ 1,530.12	
582	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de CPVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"	1	\$ 918.04	\$ 918.04	
583	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de Termofusión PPR. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, termofusora y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	tubo de Termofusión PPR	1	\$ 990.05	\$ 990.05	
CISTERNAS Y TINACOS							
584	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,200 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLAS	1	\$ 25,273.02	\$ 25,273.02	
585	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 5,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLAS	1	\$ 59,205.58	\$ 59,205.58	
586	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 10,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLAS	1	\$108,185.26	\$ 108,185.26	
587	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 450 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLAS	1	\$ 15,710.22	\$ 15,710.22	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

588	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 800 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLA S	1	\$ 18,685.64	\$ 18,685.64
589	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,100 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLA S	1	\$ 19,062.80	\$ 19,062.80
590	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 2,500 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A ROTOPLA S	1	\$ 11,236.38	\$ 11,236.38
CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA						
591	Servicio de suministro e instalación de cisterna vertical prefabricada tricapa de 10,000 litros, con referencia al modelo de "CITIJAL" o su equivalente en calidad, con tapa. Incluye; accesorios para su instalación (válvula de pie con chek (pichancha), válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador. Instalación eléctrica (tubería conduit roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M, codos, coples, elementos de fijación, soldadura, para interconexión a cisterna existente, materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CISTERN A CITIJAL	1	\$ 51,725.22	\$ 51,725.22
592	Servicio de mantenimiento, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material lateral compactado posterior al reemplazo de la cisterna, a base de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de extracción de material en capas de 20 cms. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 2,364.46	\$ 2,364.46
593	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material mejorado y enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano, posterior al reemplazo de la cisterna. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 2,362.61	\$ 2,362.61
594	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material producto de extracción previa al reemplazo de la cisterna, enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 1,783.15	\$ 1,783.15
595	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de plantilla de 2.30 mts. X 4.30 mts, de concreto f'c = 100 kg/cm2 con refuerzo de varilla 3/8" @ 30 cm en ambos lados de 10 cms de espesor en fondo de extracción de material previo a la recepción y reemplazo de la cisterna prefabricada. Incluye: preparación de mortero, cimbra y descimbra, colado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 794.83	\$ 794.83
596	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la cisterna; de concreto hecho in situ con revolvedora, de 12 cms de espesor f'c = 250 kg/cm2 armado con varilla del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, curado, junta en losas @ 2 mts máximo, doblador perimetral, preparación de mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,245.72	\$ 2,245.72
597	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro perimetral para boca de cisterna en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la misa, de 70 cms de altura. Conformado por block de concreto 11x14x 28 acomodado a soga, asentado con mortero o mezcclamento arena 1:5, junta de 1.5 cm, desplantando 20 cms abajo del nivel de hombro de cisterna. Incluye: nivelación inferior, enjarres 1 cara con mortero o mezcclamento arena	m2	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$ 1,087.42	\$ 1,087.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	1:3, terminado común, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
	<u>REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE LLENADO</u>					
598	Servicio de conexión de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 15,646.13	\$ 15,646.13
599	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA"	1	\$ 743.85	\$ 743.85
600	Servicio de suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta URREA	1	\$ 332.19	\$ 332.19
601	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. URREA	1	\$ 537.03	\$ 537.03
602	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de bronce alta presión, diámetro de 19 mm y bola flotador de 6". Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula de Flotador de bronce alta presión, diámetro de 19 mm y bola flotador de 6" URREA	1	\$ 970.27	\$ 970.27
603	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. URREA	1	\$ 1,652.68	\$ 1,652.68
604	Servicio de suministro e instalación de Tuerca Unión de bronce, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,568.91	\$ 1,568.91
605	Servicio de suministro e instalación de Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm.	1	\$ 1,237.97	\$ 1,237.97
606	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Compuerta de operación manual con volante, brida de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula de Compuerta a URREA	1	\$ 1,447.14	\$ 1,447.14
607	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check tipo columpio de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula Check tipo columpio de acero al carbón URREA	1	\$ 1,228.15	\$ 1,228.15

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

608	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro), roscada. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro) URREA	1	\$ 5,973.29	\$ 5,973.29
609	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" segun se requiera con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" URREA	1	\$ 3,436.45	\$ 3,436.45
BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS						
610	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP	1	\$347,319.20	\$ 347,319.20
611	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador EM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrifugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante	1	\$347,319.20	\$ 347,319.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrífugas marca BM con motor de 5HP			
612	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión, con bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión. Incluye; tanque precargado de diafragma con referencia al modelo "Altamira" o equivalente en calidad, capacidad de 26 gal, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión tanque precargado, con referencia al modelo "Champion"	1	\$ 14,150.81	\$ 14,150.81
613	Servicio de suministro e instalación de tanque precargado, con referencia al modelo "Champion" o su equivalente en calidad, de 119 galones para trabajar a una presión de 1.50 a 3.50 kg/cm2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diametro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	\$ 40,061.37	\$ 40,061.37
614	Servicio de suministro e instalación de motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diametro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm o 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	\$ 16,241.34	\$ 16,241.34
615	Servicio de suministro e instalación de motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm o 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127	1	\$ 7,533.51	\$ 7,533.51
616	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión para agua, con bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127	pza		1	\$ 5,150.47	\$ 5,150.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	VCA - 60Hz, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga aprox. 15 ml, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75"			
617	Servicio de suministro e instalación de flotador eléctrico o electronivel para tinacos o cisternas. Incluye: conexión eléctrica de 125/250 volts y 16 amp, conexiones a líneas hidráulicas, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. <u>CALENTADORES</u>	pza	flotador eléctrico ROTOPLAS	1	\$ 1,059.98	\$ 1,059.98
618	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC" o su equivalente en calidad, de 60 galones a 240 v, Bifásico, de 34.7 amp. Potencia 8 kw 27, 312 btu/hr 40 minutos de tiempo de recuperación. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC	1	\$139,899.15	\$ 139,899.15
619	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM" o su equivalente en calidad, de 75 galones a 240 v, gas LP, 34 minutos de tiempo de recuperación, 8 servicios, garantía de 5 años según fabricante. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM"	1	\$ 61,644.57	\$ 61,644.57
620	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 1 servicio, con referencia al modelo "Poderus 06 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Poderus 06 de Calorex	1	\$ 13,283.80	\$ 13,283.80
621	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 2 servicio, con referencia al modelo "Poderus 11 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Poderus 06 de Calorex	1	\$ 21,854.39	\$ 21,854.39
622	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS	1	\$ 13,155.43	\$ 13,155.43
623	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS	1	\$ 11,943.36	\$ 11,943.36

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

624	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS"	1	\$ 13,155.43	\$ 13,155.43
625	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS"	1	\$ 11,943.36	\$ 11,943.36
TUBERÍA CPVC						
626	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 10", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro)	1	\$ 6,524.95	\$ 6,524.95
627	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro) . MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 6,560.96	\$ 6,560.96
628	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 8", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro) . MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 3,965.82	\$ 3,965.82
629	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro) .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 4,001.85	\$ 4,001.85

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

630	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 6", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,460.47	\$ 2,460.47
631	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 2,496.47	\$ 2,496.47
632	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 461.53	\$ 461.53
633	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 525.41	\$ 525.41
634	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 525.42	\$ 525.42
635	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2". Incluye: retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). .MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 588.39	\$ 588.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

636	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). MARCA AMANCO WAVIN	1	\$ 491.32	\$ 491.32
637	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro)	1	\$ 563.30	\$ 563.30
638	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro)	1	\$ 367.57	\$ 367.57
639	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro)	1	\$ 457.57	\$ 457.57
640	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro)	1	\$ 317.38	\$ 317.38
641	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro)	1	\$ 389.38	\$ 389.38
642	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro)	1	\$ 254.81	\$ 254.81

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			(diámetro)				
643	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye;conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4 " Ø (diámetro)	1	\$ 362.83	\$ 362.83	
644	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2 " Ø (diámetro)	1	\$ 230.69	\$ 230.69	
645	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2 " Ø (diámetro)	1	\$ 333.29	\$ 333.29	
646	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2 " Ø (diámetro)	1	\$ 1,588.09	\$ 1,588.09	
647	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2 " Ø (diámetro)	1	\$ 1,714.10	\$ 1,714.10	
648	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4 " Ø (diámetro)	1	\$ 992.56	\$ 992.56	
649	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4 " Ø	1	\$ 1,154.55	\$ 1,154.55	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			(diámetro)				
650	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro)	1	\$ 641.20	\$ 641.20	
651	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye: conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro)	1	\$ 776.20	\$ 776.20	
652	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro)	1	\$ 621.80	\$ 621.80	
653	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye: conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro)	1	\$ 756.78	\$ 756.78	
TUBERÍA PPR O TERMOFUSIÓN							
654	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 605.11	\$ 605.11	
655	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 812.10	\$ 812.10	
656	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 388.01	\$ 388.01	
657	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra,	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 586.04	\$ 586.04	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
658	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 365.54	\$ 365.54			
659	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 545.53	\$ 545.53			
660	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 474.18	\$ 474.18			
661	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 636.20	\$ 636.20			
662	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 249.80	\$ 249.80			
663	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 441.82	\$ 441.82			
664	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 252.05	\$ 252.05			
665	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 414.04	\$ 414.04			
666	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 930.82	\$ 930.82			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

667	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 1,056.83	\$ 1,056.83
668	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 877.31	\$ 877.31
669	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 985.32	\$ 985.32
670	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 625.20	\$ 625.20
671	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 733.21	\$ 733.21
672	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 600.68	\$ 600.68
673	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 744.70	\$ 744.70
TUBERÍA COBRE						
674	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 3,022.86	\$ 3,022.86
675	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 2,272.03	\$ 2,272.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

676	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 1,288.41	\$ 1,288.41
677	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 909.99	\$ 909.99
678	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 823.36	\$ 823.36
679	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 449.48	\$ 449.48
680	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 5,102.46	\$ 5,102.46
681	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 4,703.96	\$ 4,703.96
682	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 2,699.52	\$ 2,699.52
683	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	TUBO DE COBRE DE NACOBRE	1	\$ 2,072.36	\$ 2,072.36
TUBERÍA GALVANIZADA						
684	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,448.68	\$ 1,448.68
685	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,158.94	\$ 1,158.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

686	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 927.14	\$ 927.14
687	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 834.42	\$ 834.42
688	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 751.70	\$ 751.70
689	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 644.15	\$ 644.15
690	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 1,589.73	\$ 1,589.73
691	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 1,351.26	\$ 1,351.26
692	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 1,013.46	\$ 1,013.46
693	Adecuación de salida hidráulica a base de tubogalvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	N/A	1	\$ 912.12	\$ 912.12
REHABILITACIÓN DE TOMA SIAMESA						
694	Rehabilitación e instalación de tubería de acero al carbón cédula 40 de 4" de diámetro roscable. Incluye: acoplamiento alineado existente, coples, suministro de materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tubería cédula 40 de 4"	1	\$ 857.18	\$ 857.18
695	Servicio de suministro e instalación de Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, de fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado. Con dos conexiones de entrada de 2 1/2" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M., Incluye: tapones, disco, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza	Válvula recta con doble entrada	1	\$ 5,992.92	\$ 5,992.92
696	Servicio de suministro e instalación de cuadro de mediación con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. conexión a red general. Incluye: adaptación de tubería existente, codos, coples, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TUBOPLUS DE ROTOPLAS	1	\$ 3,076.61	\$ 3,076.61

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

697	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 2", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	ABRAZAD ERA TIPO PERA 2	1	\$ 376.91	\$ 376.91
698	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 4", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	ABRAZAD ERA TIPO PERA 4	1	\$ 497.36	\$ 497.36
699	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 6", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	ABRAZAD ERA TIPO PERA 6	1	\$ 600.02	\$ 600.02
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS						
700	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 1,300 kg, Incluye; grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 7,737.84	\$ 7,737.84
701	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 1500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	Tanques de acero trinity marca Tatsa	1	\$ 88,614.58	\$ 88,614.58
702	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	Tanque estacionar io con regulador y tapa 500lts marca Tatsa	1	\$ 32,632.46	\$ 32,632.46
703	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	tanque de gas estacionar io de 300 kg,	1	\$ 22,634.94	\$ 22,634.94
704	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1 1/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1 1/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Niple galvaniza do de 19 x 100 mm marca Cifunsa	1	\$ 1,618.08	\$ 1,618.08
705	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 987.34	\$ 987.34
706	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 3/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 3/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 644.36	\$ 644.36
707	Servicio de suministro e instalación de manguera flexible para GAS de 1/2" (en aluminio con doble capa de polietileno multicapa (PE-AL-PE) en color amarillo). Incluye; adaptación a red general, accesorios de 1/2" (reducciones, codos coples, válvulas de paso, regulador de gas), sistema y elementos de fijación, abrazaderas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	manguera flexible para GAS de 1/2" COFLEX	1	\$ 286.35	\$ 286.35
ADECUACIÓN DE LÁMINAS O CUBIERTAS LIGERAS						
708	Rehabilitación y reinstalación de lámina galvanizada existente, con acanalado tipo estructural, perfil y dimensiones iguales a las existentes, distribución y acomodo según diseño. Incluye: elementos de fijación, aplicación de productos convertidor de óxido, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV incluyendo perforaciones existentes, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina galvaniza da	1	\$ 688.95	\$ 688.95

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

709	Servicio de suministro y colocación de lámina de acero al carbón, calibre 18, en secciones de lámina de 1.22 x 3.05 mts, terminada con pintura electrostática color a definir por supervisión. Fijada y pizada, con aplicación de primer y 1 mano de pintura alquídica; color a definir por supervisión. Incluye; cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra , soldadura, habilitado, trabajos de albañilería y elementos de fijación, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de acero al carbón, calibre 18	1	\$ 912.53	\$ 912.53
710	Reparación por secciones de Malla sombra dañada, instalada hasta una altura de 6.00 mts, color igual a existente. Incluye: desmonte y sustitución de sección de malla sombra dañada (a base de monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, bloqueo UVR 91.96%) trazo, recortes y ajustes, traslapes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts, maniobras, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	N/A	1	\$ 163.05	\$ 163.05
711	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 4 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifilo lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de Policarbonato Celular de 4 mm.	1	\$ 903.34	\$ 903.34
712	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 6 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifilo lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de Policarbonato Celular de 6 mm.	1	\$ 903.37	\$ 903.37
713	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 8 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifilo lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de Policarbonato Celular de 8 mm.	1	\$ 1,120.95	\$ 1,120.95
714	Servicio de suministro e instalación de lámina ondulada de Policarbonato de 0.8 mm espesor de 1.27. mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de Policarbonato Celular de 8 mm.	1	\$ 698.17	\$ 698.17
715	Servicio de suministro e instalación de lámina de resina estructural perfil tipo teja, color terracota, de 2.5 mm. espesor, de 1.05 mts. de ancho, acomodo según diseño y recomendaciones del fabricante. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina de resina estructural perfil tipo teja	1	\$ 1,484.58	\$ 1,484.58
716	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 4' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 1.00 mts de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina galvanizada acero suave	1	\$ 656.31	\$ 656.31
717	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 3' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 722 mm de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina galvanizada acero suave	1	\$ 645.33	\$ 645.33
718	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Policarbonato de 0.7 mm. espesor, de 1.27. mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 674.20	\$ 674.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

719	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Acrílico de 1.74 mm. espesor, de 1.10 mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 706.82	\$ 706.82
720	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 1,618.19	\$ 1,618.19
721	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 1,498.65	\$ 1,498.65
722	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 1,372.99	\$ 1,372.99
723	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 761.83	\$ 761.83
724	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 656.31	\$ 656.31
725	Servicio de suministro e instalación de lámina pinto Tipo R-101 cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina pinto Tipo R-101	1	\$ 627.08	\$ 627.08
726	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acabado Zintro Alum con acanalado tipo estructural, con referencia al modelo Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte o su equivalente en calidad, 0.90 mts de ancho efectivo, distribución y acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	lámina galvanizada acabado Zintro Alum	1	\$ 483.03	\$ 483.03
727	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTECHO de Ternium	1	\$ 2,814.76	\$ 2,814.76
728	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de	m2	MULTYTECHO de Ternium	1	\$ 2,958.65	\$ 2,958.65

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
729	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena o a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTE CHO de Ternium	1	\$ 3,299.32	\$ 3,299.32
730	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supevisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTE CHO de Ternium	1	\$ 2,555.54	\$ 2,555.54
731	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTE CHO de Ternium	1	\$ 2,762.99	\$ 2,762.99
732	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTE CHO de Ternium	1	\$ 2,991.85	\$ 2,991.85
733	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo de 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina pintro lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena). Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pintro lisa Cal. 24	1	\$ 724.21	\$ 724.21
734	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina galvanizada Cal. 24. Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pintro lisa Cal. 24	1	\$ 724.21	\$ 724.21
735	Servicio de suministro e instalación de cubre-cantos de 0.40 mts. de desarrollo, a base de lámina pintro lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena). Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pintro lisa Cal. 24	1	\$ 1,028.14	\$ 1,028.14
736	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintro lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena). Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pintro lisa Cal. 24	1	\$ 1,074.61	\$ 1,074.61
737	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pintro lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena). Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano	ml	lámina pintro lisa Cal. 24	1	\$ 770.64	\$ 770.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
738	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 863.56	\$ 863.56		
739	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 956.49	\$ 956.49		
740	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 700.96	\$ 700.96		
741	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 793.87	\$ 793.87		
742	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 886.80	\$ 886.80		
743	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina pinto lisa Cal. 24	1	\$ 979.72	\$ 979.72		
744	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina galvanizada	1	\$ 1,028.48	\$ 1,028.48		
745	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina galvanizada	1	\$ 1,132.74	\$ 1,132.74		
746	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina galvanizada	1	\$ 1,214.33	\$ 1,214.33		
747	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	lámina galvanizada	1	\$ 1,318.58	\$ 1,318.58		
748	Adecuación e instalación de de Domo Acrílico. Incluye; marco de aluminio, malla en aluminio para ventilación, sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Domo Acrílico. sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con	1	\$ 3,091.03	\$ 3,091.03		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			poliuretano tipo 1a				
749	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "STABILIT de Macrolux"	1	\$ 5,327.66	\$ 5,327.66	
750	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "STABILIT de Macrolux"	1	\$ 1,909.97	\$ 1,909.97	
751	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "STABILIT de Macrolux"	1	\$ 6,483.69	\$ 6,483.69	
752	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "STABILIT de Macrolux"	1	\$ 2,416.56	\$ 2,416.56	
753	Servicio de suministro e instalación de Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, color (a definir), bloqueo UVR 91.96%, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts. maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía	1	\$ 304.59	\$ 304.59	
754	Servicio de suministro e instalación de Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, Color a definir por supervisión, con un peso 590 g/m2, resistencia a la tracción 280/280 daN /5cm. resistencia al fuego, Tratamiento ignífugo, acabado de superficie lacado en ambas caras, tratamientos anti rayos UVA, anti-moho y anti-ambiente salino, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico a @ 0.50 mts., tensores, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra	1	\$ 1,100.31	\$ 1,100.31	
755	Servicio de suministro y colocación de malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2, cuadrícula de 20 x 20 mm. Incluye: doblez en orillas, sistema de fijación, ganchos, tensores, grapas, presillas, mordazas, etc, solera de aluminio, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra	1	\$ 291.51	\$ 291.51	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2,				
	IMPERMEABILIZANTE						0
	PRELIMINARES GENERALES						
756	Solicitud de Libranza ante la Comisión Federal de Electricidad CFE para suspender durante 8 hrs. en día sábado el servicio de energía eléctrica al Transformador de azotea, para realizar trabajos de impermeabilización. Incluye: coordinación del personal involucrado en las maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v	N/A	1	\$ 6,000.40	\$ 6,000.40	
757	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa), desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Primercret o-a cubeta de 4 lts	1	\$ 135.02	\$ 135.02	
758	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluidos los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v	N/A	1	\$ 136.82	\$ 136.82	
759	Servicio de suministro e instalación de soporte para levantar canalizaciones e instalaciones en azotea fabricado de plástico 100% reciclado, con referencia al modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT" o equivalente en calidad. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, calzas, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT"	1	\$ 3,779.73	\$ 3,779.73	
760	Adecuación e instalación de bases para canalizaciones de tubería conduit a base de 3 blocks sólidos de jalcreto 11x14x28, asentado y aplanado con componente aglutinante cemento-arena de río, prop 1:4, terminado común. Incluye: aplicación de impermeabilizante en todas las caras, boquillas, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	BLOCK 11X14X28 NAPRESA	1	\$ 397.70	\$ 397.70	
761	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 1 ton y 1 1/2" ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 80 x 55 x 33 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,386.26	\$ 1,386.26	
762	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 2 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 85 x 70 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,776.14	\$ 1,776.14	
763	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 95 x 80 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 2,179.88	\$ 2,179.88	
764	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 1, 2 y 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 55 x 55 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,479.82	\$ 1,479.82	
765	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 4 y 5 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 71 x 71 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,674.07	\$ 1,674.07	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

766	Reposición de enladrillado de azotea en secciones donde se realizó el retiro, a base de ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador, conservando ubicación de junta de dilatación existente para su rehabilitación. Incluye: impermeabilizante integral, mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 638.85	\$ 638.85
767	Reposición de zabaleta en secciones donde se realizó el retiro, a base de 1/2 ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo, junteado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador. Incluye: mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 257.27	\$ 257.27
768	Retiro sin recuperación en forma manual de material plástico intemperizado o componente aglutinante reventada en juntas de dilatación de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado, delimitando junta con disco para no dañar áreas aledañas. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 57.62	\$ 57.62
769	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SIKAFLEX -1A de Sika	1	\$ 106.18	\$ 106.18
770	Servicio de sellado de junta de piso cerámico de 1 cm de ancho x 1 mm de espesor. A base de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea y colocación de 2 bandas de cinta masking color azul a los lados para perfilar junta, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SIKAFLEX -1A de Sika	1	\$ 99.99	\$ 99.99
771	Resellado de tornillos, cantos y puntos críticos en cubierta metálica; con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Aprox. 6 pzas por m2)	m2	SIKAFLEX -1A de Sika	1	\$ 100.45	\$ 100.45
772	Limpieza de la superficie con mordentado para liberación y retiro de cualquier material existente sobre losa de concreto (impermeabilizantes, recubrimientos epóxicos, poliuretanos, etc.) Utilizando máquina Blastrac y/o Escarificadora mecánica, hasta dejar la superficie con una textura semajante a una lija de N° 50. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 90.25	\$ 90.25
773	Rehabilitación de junta de enladrillado y zabaletas a base de mezcla de cemento-arena de río cernida 1:3 y aplicación de lechadeo con sellador, conservando la ubicación de la junta existente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemento gris normal marca Tolteca	1	\$ 133.00	\$ 133.00
774	Conformación de junta de dilatación de 2.5 x 2.5 cm aprox, calafateada con cemento elástico con referencia al modelo "Elastic Cement de Nasacoat" o su equivalente en calidad, llevnado aplicación de primario "Prime Sealer" o su equivalente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "Elastic Cement de Nasacoat"	1	\$ 80.90	\$ 80.90
775	Servicio de calafateo y sellado de grietas de hasta 1 cm de espesor en pretilos o bases para instalaciones. A base de cemento plástico acrílico, de un componente, con referencia al modelo "Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia o su equivalente en calidad. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "ELASTO N CEMENTO ACRÍLICO	1	\$ 109.46	\$ 109.46
ALUMBRE Y JABÓN						
776	Servicio de impermeabilización integral para azotea a base de piedra de ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO, con garantía mínima de 1 año. Preparando en distintos recipientes 2 soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón neutro por 12 litros de agua y la segunda a base de 1 kg de alumbre por 25 litros de agua. La aplicación se realiza en caliente sin generar espuma con trapeador, la primer capa es de solución de jabón y después de 24 hrs se aplica la solución de alumbre. Repitiendo la operación hasta completar 3 manos en total de cada solución (NOTA: El tratamiento no se hará cuando haya riesgo de lluvia en las 3 hrs posteriores de la aplicación de la mano correspondiente) Con garantía de 1 año. Incluye: preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO	1	\$ 400.44	\$ 400.44
OXICAL						
777	Servicio de impermeabilización integral para azotea, cubriendo zabaleta y pretilos (remate y peralte) a base de cal de alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y	m2	cal de alta pureza (24	1	\$ 180.82	\$ 180.82

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mucílago de nopal. Con garantía mínima de 1 año, trabajo terminado a 3 manos, a razón de 1 lt/m2, cuatrapeado entre capa y capa, dejando secar 24 horas entre capa y capa, previo calafateo y resane de grietas y juntas con consolidante puzolánico oxi-puzolana. según especificaciones "OXICAL". Incluye: limpieza de área con agua a presión y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, calafateo y sellado de grietas con el mismo material, suministro de materiales, y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y mucílago de nopal				
	ELASTOMÉRICO						
778	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO	1	\$ 70.13	\$ 70.13	
779	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO	1	\$ 73.30	\$ 73.30	
780	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 4 de Imperquimia	1	\$ 223.83	\$ 223.83	
781	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 4 de Imperquimia	1	\$ 191.45	\$ 191.45	
782	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 6 de Imperquimia	1	\$ 264.89	\$ 264.89	
783	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 6 de Imperquimia	1	\$ 232.91	\$ 232.91	
784	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 8 de Imperquimia	1	\$ 265.26	\$ 265.26	
785	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 8 de Imperquimia	1	\$ 232.89	\$ 232.89	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

786	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 4 de Imperquimia"	1	\$ 223.83	\$ 223.83
787	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 6 de Imperquimia"	1	\$ 264.88	\$ 264.88
788	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON 6 de Imperquimia"	1	\$ 264.89	\$ 264.89
ACRÍLICO DE NANO RESINAS						
789	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con pasta acrílica base agua fabricada con nano-resina verde al 70% "Nano Acryl", con referencia al modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat" o su equivalente en calidad, lavable anti-hongos y anti-algas, color blanco, aplicación con brocha o espátula. Incluye: preparación de la superficie (previa integración de material de grieta si el grosor es mayor a 3mm con cemento), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat"	1	\$ 56.84	\$ 56.84
790	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte), con impermeabilizante acrílico con garantía por escrito del fabricante mínimo de 13 hasta 20 años, fabricado con nano-resina verde al 68% "Nano Acryl", con referencia al modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos cruzadas con rodillo o máquina de presión sin aire, color blanco, acabado semibrillante, aislante térmico sin membrana, con aplicación previa de sellador "Prime Sealer". Incluye: preparación de la superficie (limpieza y calafateo de grietas y oquedades con Elastic Cement), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat"	1	\$ 469.03	\$ 469.03
PREFABRICADO						
791	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico asfáltico fibratado color negro. Con referencia al modelo "CEMENTO N de Imperquimia" o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante prefabricado. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "CEMENTO N de Imperquimia"	1	\$ 108.62	\$ 108.62
792	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibratado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Uniplas Flexo Nano Poliéster 3.	1	\$ 445.58	\$ 445.58
793	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibratado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Uniplas Flexo Nano Poliéster 4.5	1	\$ 538.68	\$ 538.68

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

794	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibratado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	"UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de 3.5"	1	\$ 401.57	\$ 401.57
795	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibratado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Uniplas Flexo Nano Poliéster 4.5	1	\$ 485.62	\$ 485.62
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES METÁLICAS						
796	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 7 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "MULTISEAL M de Zika"	1	\$ 140.99	\$ 140.99
797	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 10 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "MULTISEAL M de Zika"	1	\$ 147.44	\$ 147.44
798	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 15 cm de grosor en juntas de conexión como uniones entre muro de material y placas de acero o aluminio que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "MULTISEAL M de Zika"	1	\$ 158.77	\$ 158.77
799	Servicio de impermeabilización de canalón existente dañado o presenta fugas y filtraciones, a base de impermeabilizante asfáltico base solvente con garantía por escrito del fabricante mínimo de 5 años, con referencia al modelo "VAPORTITE 550 de Fester" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos con espesor total mínimo de 1.8 mm, llevando aplicación de "Hidroprimer plus", membrana de refuerzo multidireccional para sistemas asfálticos "Festerflex" y terminado con pintura impermeable reflectiva "Festerblanc" color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas con cemento acrílico y puntos críticos con cinta de aluminio impermeable "Multiseal M"), subir el impermeabilizante 15 cms por el muro arriba del canalón, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "VAPORTITE 550 de Fester"	1	\$ 308.43	\$ 308.43
800	Servicio de impermeabilización de traslapes de cubierta de lámina que presenta fugas o filtraciones a base de impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente y colocando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos con referencia al modelo "Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con un ancho de mínimo 30 cm para abarcar el área del traslape. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester"	1	\$ 308.46	\$ 308.46
801	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza	m2	modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester"	1	\$ 316.10	\$ 316.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
802	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con mínimo de 8 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester"	1	\$ 356.46	\$ 356.46		
MUROS								
803	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización en muros con humedad, salitre y/o superficies arenosas con impermeabilizante de resina con referencia al modelo "ZERO SALITRE de Zika" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, con un rendimiento de 3-5 m2/l, acabado transparente. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ZERO SALITRE de Zika"	1	\$ 139.35	\$ 139.35		
804	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación impermeabilizante de hule líquido para sellado e impermeabilización en muros o superficies porosas como cantera, concreto, madera y barro que presentan humedad o filtraciones con referencia al modelo "AQUASIL LIFETIME de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 10 años. Trabajo terminado a 1 mano, acabado transparente. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Aquasil Lifetime	1	\$ 342.98	\$ 342.98		
805	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia"	1	\$ 174.23	\$ 174.23		
806	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros de exterior reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos, CON malla de políester reforzada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia"	1	\$ 174.23	\$ 174.23		
ESTACIONAMIENTOS								
807	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 1) Aplicación de "primario" mediante capa uniforme de barniz imprimador epóxico con referencia al modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo de 10 años, diluido hasta un 40% con solvente epóxico "Guardquim Solvente Epoxi" con un rendimiento de 8 mts2/lit como agente fomentador de adherencia, por medio de rodillo, brocha o cepillo. Incluye: recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, limpieza y preparación de la superficie dejando libre de aceite y grasa lavando con ácido muriático al 10%, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia"	1	\$ 156.24	\$ 156.24		
808	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 2); una vez el imprimador se encuentre en estado mordente (20 min a 2 hrs) Aplicación de "capa base uniforme" de membrana monocomponente impermeable de poliuretano autonivelante con referencia al modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.75 lts/mt2 por capa, por medio de rodillo, brocha o cepillo, color a definir por supervisión. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando primario "Guarquim Epoxi 430 Clear", mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia",	1	\$ 451.04	\$ 451.04		
809	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 3); cuando la capa base se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de una segunda capa de "rodamiento y/o intermedia uniforme" de "URELASTIC 100 AR de Imperquimia",	m2	Impermeabilizante De Poliuretano	1	\$ 546.55	\$ 546.55		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	agregando además de manera manual uniformemente arena con referencia al modelo "GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia" o equivalente, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años. A razón de 2 kg/mt ² , en puntos críticos como grietas y juntas, e inmediatamente después de aplicar la capa intermedia colocar cortes de 20 cm de ancho de la membrana de refuerzo de poliéster "IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia" o equivalente, traslapando los lienzos mínimo 10 cm y pasando un rodillo liso sobre toda el área para saturar el lienzo y evitar que se formen ampollas o burbujas. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear y primer capa de "Urelastic 100 AR"), mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.		o Urelastic 100 Art				
810	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 4); cuando la capa intermedia se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de "capa de encapsulado uniforme" de recubrimiento impermeable de elastomérico de poliuretano con referencia al modelo "URELASTIC 450 AL de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.25 lts/mt ² por medio de rodillo, brocha o cepillo, dejando secar 12 hrs esta última capa. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear, primer y segunda capa de "Urelastic 100 AR con "Guarquim arena" y membrana "Impercoat Refuerzo"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Impermeabilizante De Poliuretano o Urelastic 100 Art	1	\$ 310.74	\$ 310.74	
	DIVISIONES LIGERAS (TABLAROCA, DUROCK, PLAFON)						0
811	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resane y sellado de oquedades, recortes y pasos en muros de tabla de yeso o cemento. Incluye; recorte en panel para delimitar área, tratamiento de juntas con cinta y pasta (redimix o basecoat), ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Redimix	1	\$ 115.89	\$ 115.89	
	MURO TABLAROCA						
812	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 747.08	\$ 747.08	
813	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 979.01	\$ 979.01	
814	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms, y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 755.36	\$ 755.36	
815	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 1,137.36	\$ 1,137.36	
816	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 795.60	\$ 795.60	
817	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a partir de una altura de 2.15 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$ 628.35	\$ 628.35	
818	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente	m2	PANEL REY	1	\$ 1,000.90	\$ 1,000.90	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución							
819	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$	1,228.92	\$	1,228.92
820	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$	1,301.55	\$	1,301.55
821	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	PANEL REY	1	\$	1,529.55	\$	1,529.55
MURO RESISTENTE A HUMEDAD								
822	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$	999.22	\$	999.22
823	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$	1,280.28	\$	1,280.28
824	Adecuación de muro mixto tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras. Compuesto de la siguiente manera: 1 cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) y 1 cara de panel de yeso RH de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) (ANTI-MOHO), con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$	1,222.98	\$	1,222.98
MURO ACÚSTICO								
825	Adecuación de muro con sistema acústico y contra fuego de 16 cm de espesor, a dos caras, con referencia al modelo "MAF-7 de TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Compuesto por postes metálicos de 2 1/2", cal. 26 @ 61cm dentro de canales de amarre 9.20 cal. 26 superior e inferior unidos con tornillo "framer" de 1/2". Doble hoja de tablero de panel de yeso de Tablaroca de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) por ambas caras, unidos a postes con Tornirock "S" de 1" @ 40.6 cm y la segunda hoja con tornillo "S" de 1-5/8" @ 40.6 cm. Llevando colchoneta de fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor en la cavidad del poste, anclaje adecuado @ 61 cm y sellador acústico contra fuego "Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca" o equivalente en todo el perímetro, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$	4,064.85	\$	4,064.85
826	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 2 1/2" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$	4,342.61	\$	4,342.61

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

827	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 3,920.16	\$ 3,920.16
828	<u>MURO DUROCK</u> Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,323.77	\$ 1,323.77
829	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,035.37	\$ 2,035.37
830	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,521.03	\$ 1,521.03
831	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,232.66	\$ 2,232.66
832	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,220.51	\$ 1,220.51
833	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,086.02	\$ 1,086.02
834	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,455.78	\$ 1,455.78
835	Adecuación de muro curvo tapon o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,178.14	\$ 2,178.14

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

836	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,756.43	\$ 1,756.43
837	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,478.77	\$ 2,478.77
838	Adecuación de losa de que no compromete la estructura del inmueble, a base de Durock de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,156.49	\$ 2,156.49
PLAFÓN						
839	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Radar de USG" o su equivalente en calidad, con línea de sombra y de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Radar de USG"	1	\$ 1,996.57	\$ 1,996.57
840	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Fissured de Armstrong" o su equivalente en calidad, con línea de sombra de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Fissured de Armstrong"	1	\$ 1,858.24	\$ 1,858.24
841	Sustitución de galletas de plafón reticular de lana mineral con línea de sombra y de 61 x 61 cms. Reutilizando y nivelando suspensión existente (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 807.01	\$ 807.01
842	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "TABLAR OCA"	1	\$ 700.74	\$ 700.74
843	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Con recortes para registros, ductería o luminarias, colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 846.10	\$ 846.10
844	Adecuación de registros de 61 x 61 cm en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PANEL REY	1	\$ 982.47	\$ 982.47
845	Adecuación de registros de 122 x 122 en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PANEL REY	1	\$ 1,483.52	\$ 1,483.52

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

846	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de plafones lisos existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "AISLHOGAR"	1	\$ 3,428.13	\$ 3,428.13
847	Ajuste y nivelación de plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 108.39	\$ 108.39
PLACABANDA Y CAJILLOS						
848	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, de 13 mm a una cara de 0 a 50 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	PANEL REY	1	\$ 835.60	\$ 835.60
849	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,047.78	\$ 1,047.78
850	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,519.15	\$ 1,519.15
851	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,519.15	\$ 1,519.15
852	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 1,847.19	\$ 1,847.19
853	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,637.36	\$ 2,637.36
854	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 2,971.96	\$ 2,971.96
855	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PANEL REY	1	\$ 3,492.70	\$ 3,492.70
BOQUILLAS						
856	Servicio de emboquillado de muros de panel de yeso de 9 cm. Incluye: tapa de panel de yeso de 13 mm, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. tornillos,	ml	REDIMIX	1	\$ 221.12	\$ 221.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	esquinero metálico en esquinas exteriores, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
857	Servicio de emboquillado de muros de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 9 cm. Incluye: tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	REDIMIX	1	\$ 478.07	\$ 478.07
858	Servicio de suministro e instalación de refuerzo de madera de 2" x 1" de madera de pino de 2da, entre perfiles metálicos. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Madera de pino	1	\$ 94.91	\$ 94.91
MURO MÓVIL SONOAISLANTE						
859	Adecuación e instalación de muro móvil sonoaislante, que no compromete la estructura del inmueble, con referencia al modelo "SONOMURO" o su equivalente en calidad, formado por un armazón de acero tubular cal. 18, protegido con pintura anticorrosiva, rígidamente soldado y ensamblado con travesaños a cada 60 cm, por ambos lados, las paredes están formadas con MDF de 1/2" y una capa de 3" de lana mineral, el acabado del muro es de tela tramada 100 % acrílica repelente a manchas, debajo de esta lleva una capa de hule espuma, de 6 mm, para ayudar al aislamiento acústico (norma ASTM-E84) lleva un guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras del panel, modulación a cada 1.10 mts, puerta integrada de 1.10 x 2.10 mts. Incluye: elementos de fijación, correderas, rieles, caretilas reforzadas y aplicación de retardante al fuego en todo el muro, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SONOMURO"	1	\$ 21,701.34	\$ 21,701.34
PANEL DE CEMENTO						
860	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de paneles de fibrocemento, con referencia al modelo "CEMPANEL" o equivalente en calidad, terminado o color cemento de 12 mm espesor, cantos viselados o boleados, perforaciones en las esquinas con sacabocados, terminado boleado. Incluye: fijación con tornillería, resanes, tamaños variables, ajustes, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "CEMPANEL"	1	\$ 1,586.52	\$ 1,586.52
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS						
PINTURA						
861	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico con referencia al modelo "ALKAFIN de Comex" o su equivalente en calidad en muros de yeso, cemento y concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado transparente con rendimiento de 20 - 30 m2/L diluido 1 a 1. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ALKAFIN de Comex"	1	\$ 120.38	\$ 120.38
862	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "VINIMEX de Comex"	1	\$ 191.44	\$ 191.44
863	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura vinimex mate blanco vinil acrílica de lujo para interiores y exteriores en acabado mate 19 lt	1	\$ 166.99	\$ 166.99
864	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "BERELINTE 7 de Berel"	1	\$ 173.33	\$ 173.33
865	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes	m2	modelo "VINIMEX de Comex"	1	\$ 208.11	\$ 208.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
866	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura vinimex mate blanco vinil acrílica de lujo para interiores y exteriores en acabado mate 19 lt	1	\$ 183.68	\$ 183.68	
867	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PINTURA BERELINTE	1	\$ 190.63	\$ 190.63	
868	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "VINIMEX de Comex"	1	\$ 211.34	\$ 211.34	
869	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura vinimex mate blanco vinil acrílica de lujo para interiores y exteriores en acabado mate 19 lt	1	\$ 186.89	\$ 186.89	
870	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PINTURA BERELINTE	1	\$ 228.79	\$ 228.79	
871	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en galletas de plafones recuperadas de 61 x 61 cm. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: desmontaje y montaje de placas después de pintura en soportería existente, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "VINIMEX de Comex"	1	\$ 182.00	\$ 182.00	
872	Servicio de suministro y aplicación de pintura acrílica antiviral y antibacterial calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex" o su equivalente en calidad, en muros y bóvedas de uso hospitalario con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico "Alkafin"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura vinimex mate blanco vinil acrílica de lujo para interiores y exteriores en	1	\$ 192.22	\$ 192.22	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		acabado mate 19 lt				
873	Servicio de suministro y aplicación de esmalte estiren-acrílico con referencia al modelo "ACQUA-100 de Comex" o su equivalente en calidad en bóvedas de baños o muros de áreas húmedas con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado brillante lavable (> o = 10,000 ciclos), con propiedad antibacterial y antihongos, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ACQUA-100 de Comex"	1	\$ 277.24	\$ 277.24
874	Aplicación de recubrimiento de polisiloxano híbrido poliuretano con referencia al modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex" o su equivalente en calidad para utilizar como pintarrón paredes con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano, para interiores, color transparente con acabado brillante, tiempo de secado al tacto de 4 a 6 hrs y de utilización 4 días. Incluye: boquillas, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico, alisado, aplicación de 2 manos de pintura vinílica considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex"	1	\$ 496.69	\$ 496.69
875	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico con referencia al modelo "Pintura para PIZARRÓN de Comex" o su equivalente en calidad para convertir en pizarrón superficies con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, color verde con acabado mate, espesor recomendado 1.5 - 2 milésimas de pulgada. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	"Pintura para PIZARRÓN de Comex"	1	\$ 128.31	\$ 128.31
876	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "GUARDQ UIM PREP QUIMOX de Imperquimia"	1	\$ 155.41	\$ 155.41
877	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "GUARDQ UIM PREP QUIMOX de Imperquimia"	1	\$ 166.69	\$ 166.69
878	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "GUARDQ UIM PREP QUIMOX de Imperquimia"	1	\$ 179.86	\$ 179.86
879	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 331.91	\$ 331.91
880	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 334.48	\$ 334.48
881	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 343.91	\$ 343.91

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

882	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 70.00	\$ 70.00
883	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 77.96	\$ 77.96
884	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams"	1	\$ 85.74	\$ 85.74
885	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de hasta 7.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams"	1	\$ 240.03	\$ 240.03
886	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams"	1	\$ 251.08	\$ 251.08
887	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 14.00 mts en adelante, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams"	1	\$ 263.34	\$ 263.34
888	Servicio de suministro y aplicación de pintura epóxica con referencia al modelo "ULTRACOAT 110 de Comex" o su equivalente en calidad en pisos de concreto con alto tráfico peatonal. Trabajo terminado a 2 manos, para exteriores e interiores con buena ventilación, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ULTRACOAT 110 de Comex"	1	\$ 245.86	\$ 245.86
889	Aplicación de recubrimiento epóxico antibacterial base solvente con referencia al modelo "EPÓXICA de Máxima" o su equivalente en calidad, para pisos de laboratorios, hospitales o maquinaria, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "EPÓXICA de Máxima"	1	\$ 245.86	\$ 245.86
890	Aplicación de recubrimiento para protección de pisos, de poliuretano cementicios monolítico con espesor de 6 a 9.5 mm, con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, aplicado con llana o jalador, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie mediante mordentado o escarificador y aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "UCRETE HF"	1	\$ 3,463.87	\$ 3,463.87

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

891	Consolidación de junta o media caña sanitaria a base de boleado en unión piso-muro utilizando base para junta con referencia al modelo "UCRETE WR" o su equivalente en calidad, aplicando posteriormente recubrimiento de poliuretano cementicio con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "UCRETE WR"	1	\$ 1,223.34	\$ 1,223.34
892	RECUBRIMIENTOS MUROS Servicio de suministro y aplicación de resanador acrílico con referencia al modelo "Ok Concreto de Comex" o su equivalente en calidad en muros o columnas de concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color gris cemento. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas y sellado de superficie con producto elastomérico resistente al agua color transparente) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Ok Concreto de Comex"	1	\$ 157.39	\$ 157.39
893	Aplicación de recubrimiento con pasta acrílica texturizada con referencia al modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex" o su equivalente en calidad en muros o bóvedas de yeso o cemento con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color y textura a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, resanes menores y reparación de oquedades, alisado, aplicación de sellador acrílico) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	l modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex"	1	\$ 247.55	\$ 247.55
894	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a la piedra de cantera con referencia al modelo "Effex Piedra Cantera de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano mínimo, para interiores y exteriores, con propiedades fungicidas y rendimiento de 1.5 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Effex Piedra Cantera de Comex"	1	\$ 397.05	\$ 397.05
895	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a mármol con referencia al modelo "Effex Piamonte de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y rendimiento de 3 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Effex Piamonte de Comex"	1	\$ 436.32	\$ 436.32
896	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 292.40	\$ 292.40
897	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Spa White de Interceramic"	1	\$ 766.06	\$ 766.06
898	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de apariencia veteada en interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Sicily de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Sicily de Interceramic"	1	\$ 646.09	\$ 646.09
899	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores de baño con alturas de hasta 2.00 mts, formato 25 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <10%, resistencia a flexión >200 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente	m2	modelo "Okuta Greige"	1	\$ 640.89	\$ 640.89

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Okuta Greige" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante o color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
900	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo mármol en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 31 x 61 cm con referencia al modelo "Soul de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado satinado. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Soul de Interceramic"	1	\$ 841.52	\$ 841.52	
901	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo piedra en muros interiores o exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 20 x 60 cm con referencia al modelo "Chatel de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Chatel de Interceramic"	1	\$ 817.50	\$ 817.50	
902	Servicio de suministro y colocación de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, muros con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FACHALETA	1	\$ 1,311.61	\$ 1,311.61	
903	Servicio de suministro y colocación de mosaico de vidrio en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm, con referencia al modelo "Glassique de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo para azulejo o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Glassique de Interceramic"	1	\$ 2,700.66	\$ 2,700.66	
904	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Adhesivo blanco premier antideslizamiento, contenido 20 kg x saco, marca Interceramic	1	\$ 1,190.29	\$ 1,190.29	
905	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores, formato hexagonal 25 cm cm con referencia al modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos"	1	\$ 1,336.02	\$ 1,336.02	
906	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	odelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos"	1	\$ 714.46	\$ 714.46	
907	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm con referencia al modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos"	1	\$ 676.74	\$ 676.74	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

908	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 con aditivo de látex de alto desempeño para ligar concreto fraguado con nuevo para recubrimiento, con referencia al modelo "Uncreto E de Imperquimia" o su equivalente en calidad, utilizando plantilla de silicón con textura con desmoldante para dar terminado al recubrimiento. Incluye: limpieza y preparación de superficie (picado de muro para facilitar adherencia a muro existente) suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Uncreto E de Imperquimia	1	\$ 412.65	\$ 412.65
909	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm recubiertos, con referencia al modelo "Melaminas de MASISA" o su equivalente en calidad, colocado sobre bastidor de madera de pino de 1" x 2" y taqueteado a muro, sellado de juntas y aristas de 3 mm de separación con poliuretano, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Melaminas de MASISA"	1	\$ 6,282.84	\$ 6,282.84
910	Servicio de suministro e instalación de panel decorativo a base de moldura vertical de panel MDF de 2" x 1" x dif. largos, en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, recubiertos con panel rígido de PET 100% reciclado de tereftalato de polietileno, con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ECHO RIGID"	1	\$ 7,227.05	\$ 7,227.05
911	Aplicación de recubrimiento plástico antibacterial en muros con alturas de hasta 4.00 mts en interiores, a base de resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio. con referencial al modelo "GLASLINER de Stabilit" o su equivalente en calidad, de 2.3 mm de espesor, lavable 100%, acabado liso y color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "GLASLINER de Stabilit"	1	\$ 909.66	\$ 909.66
912	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de colocación de placas de aglomerado de corcho natural de 4 mm de espesor. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,271.72	\$ 1,271.72
913	Aplicación de recubrimiento acústico en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de lambrin de poliuretano espumado piramidal sonoisolante, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	poliuretano de 1	1	\$ 735.07	\$ 735.07
914	Servicio de suministro e instalación de panel de pared WPC decorativo tipo lambrin de moldura vertical para interiores con alturas de hasta 3.00 mts. de altura, modelo 152 dingyue o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	panel de pared WPC	1	\$ 5,065.52	\$ 5,065.52
915	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo, movimiento de mobiliario y reacondicionamiento al terminar, plásticos para protección de muebles, andamios y escaleras, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 292.40	\$ 292.40
916	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera cuadrada de encino de 2cm x 2 cms con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	N/A	1	\$ 5,653.44	\$ 5,653.44
917	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho y 4 cms de alto con separación entre cada tira de 3cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	N/A	1	\$ 5,653.44	\$ 5,653.44
918	Servicio de suministro e instalación de azulejo autoadhesivo de 26 x 26 cm (0.97 m2 15 pzas por caja) con referencia al modelo "Glück Vitré" o su equivalente en calidad, de cuerpo ligero de PVC y PET y reverso adhesivo para adherencia. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Glück Vitré"	1	\$ 1,616.98	\$ 1,616.98
919	Recolocación de recubrimiento de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, en muros con alturas de 2.40 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie	m2	FACHALETA	1	\$ 379.49	\$ 379.49

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	(picado, repellido de muro, retiro o demolición de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
	RECUBRIMIENTOS PISOS						
920	Servicio de suministro y colocación de loseta de barro o piso saltillo en pisos interiores y exteriores, formato 30 x 30 cms color rojo o terracota, acabado semimate. Asentado y juntas con mortero cemento- arena cribada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LOSETA DE BARO	1	\$ 545.49	\$ 545.49	
921	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas variables de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, terminado pulido y abillantado. Incluye; retiro de terrazo existente, suministro de materiales y desperdicios, con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 155.49	\$ 155.49	
922	Servicio de suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca Solutek	1	\$ 839.32	\$ 839.32	
923	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Brunei de Interceramic"	1	\$ 607.06	\$ 607.06	
924	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss de Castel" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Voss de Castel"	1	\$ 685.08	\$ 685.08	
925	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 45 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartzite de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Quartzite de Interceramic"	1	\$ 948.65	\$ 948.65	
926	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos de regaderas, formato 10 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss Grey de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Voss Grey de Interceramic"	1	\$ 733.35	\$ 733.35	
927	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo marmol de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 120 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <5%, resistencia a flexión >350 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Travertine de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color	m2	modelo "Travertine de Interceramic"	1	\$ 1,295.29	\$ 1,295.29	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
928	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo piedra de primera en pisos interiores y exteriores, formato 75 x 150 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartz Stone de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Quartz Stone de Interceramic"	1	\$ 2,074.96	\$ 2,074.96
929	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo madera de primera en pisos interiores y exteriores, formato 15 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >550 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Botanika de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Botanika de Interceramic"	1	\$ 1,509.18	\$ 1,509.18
930	Servicio de suministro y colocación de vitropiso de primera en pisos interiores o regaderas, formato 20.1 x 20.1 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua 7-18%, resistencia a flexión >220 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Lisboa Almendra" o su equivalente en calidad o color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con pegapiso piso sobre piso y juntas a hueso o min de 2 mm con junteador sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Lisboa Almendra"	1	\$ 658.76	\$ 658.76
931	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos"	1	\$ 1,385.64	\$ 1,385.64
932	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato hexagonal 25 x 28.9 cm con referencia al modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos"	1	\$ 1,779.96	\$ 1,779.96
933	Reposición de piezas aisladas de mármol blanco en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, terminado pulido. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana.	ml	N/A	1	\$ 1,276.65	\$ 1,276.65
934	Reposición de piezas aisladas de mármol, terminado pulido, color y tipo igual a existente o a definir por supervisión. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,423.68	\$ 1,423.68
935	Servicio de suministro e instalación de piso laminado de uso 32, con referencia al modelo "TEKNO-STEP" o su equivalente en calidad, espesor de 10 mm, biselado V4, con garantía de 20 años, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "TEKNO-STEP"	1	\$ 950.41	\$ 950.41
936	Servicio de suministro e instalación de piso SPC (Piedra Plástica Compuesta) fabricado base de piedra caliza pulverizada, PVC y aditivos, con medidas de 0.50 m de largo x 18.3 cm de ancho y 5mm de grosor, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y	m2	Piedra Plástica	1	\$ 1,265.39	\$ 1,265.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Compuesta				
937	Servicio de suministro y colocación de loseta vinílica de 30.48 x 30.48 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa"	1	\$ 778.62	\$ 778.62	
938	Servicio de suministro y colocación de duela vinílica tipo madera de 60.9 x 10.1 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa"	1	\$ 1,144.75	\$ 1,144.75	
939	Servicio de suministro y colocación de cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm de espesor en borde de escalones. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm	1	\$ 136.48	\$ 136.48	
940	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia al modelo "TACHON de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "TACHON de Plami"	1	\$ 559.28	\$ 559.28	
941	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia al modelo "ESPIGA de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ESPIGA de Plami"	1	\$ 554.10	\$ 554.10	
942	Servicio de suministro y colocación de placa antiderrapante en pisos, a base de acero inoxidable 304 con 1/8" de espesor. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6031, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Placa antiderrapante	1	\$ 1,455.51	\$ 1,455.51	
943	Aplicación de recubrimiento de piso vinílico antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas minerales incrustadas, con referencia al modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor" o su equivalente en calidad, reforzado con rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina, para interiores y zonas húmedas, color a definir por supervisión, instalación en seco según fabricante mediante imprimación y adhesivos emulsionantes acrílicos con una espátula o llana de dientes fi. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor"	1	\$ 1,455.51	\$ 1,455.51	
ZOCLOS							
944	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de 8 a 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Adhesivo porce pegapiso gris, contenido 20 kg x saco, marca Solutek	1	\$ 326.57	\$ 326.57	
945	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de más de 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Adhesivo porce pegapiso gris, contenido 20 kg x saco, marca Solutek	1	\$ 365.46	\$ 365.46	
946	Servicio de suministro e instalación de tapa aluminio como zoclo negro de 6" de ancho. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 508.59	\$ 508.59	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

947	Servicio de suministro y colocación zoclo vinílico con referencia al modelo "ALBATROS" o su equivalente en calidad de 8 cm de altura, asentado con adhesivo especial para fijación, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, cortes y ajustes, remates en esquinas, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelo "ALBATROS"	1	\$ 277.13	\$ 277.13
948	Servicio de suministro y colocación de alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintética, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con adhesivo de látex acrílico para alfombras "Ultrabond Eco 811" o equivalente. Incluye: moldura de aluminio para remate de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintética, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70)	1	\$ 1,773.52	\$ 1,773.52
949	Servicio de suministro y colocación de alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintética, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con tiras de velcro adhesivo en bordes de alfombra y piso para poder quitar y poner alfombra las veces que sea necesario. Incluye: costura en remates de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintética, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70)	1	\$ 1,788.74	\$ 1,788.74
950	Servicio de suministro y colocación de alfombra modular, formato 50 x 50 cm, con referencia al modelo "ONE LINER de Tappeto" o su equivalente en calidad, color, textura o estampado a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, kit de adhesivos para ensamblado, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ONE LINER de Tappeto"	1	\$ 1,726.66	\$ 1,726.66
951	Servicio de suministro y colocación de tapete de neopreno de 0.06" de espesor, resistente a impacto con referencia al modelo "Neo Shield" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Neo Shield"	1	\$ 1,598.64	\$ 1,598.64

FACHADAS

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

952	Servicio de suministro e instalación de estructura reticular decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, de panel compuesto por dos láminas de cubierta de aluminio en ambas caras y un núcleo central de polietileno macizo, con referencia al modelo "ALUCOBOND" o su equivalente en calidad. Con un espesor final de 4 mm y peralte de 30 cm @ 60 cms en sentido vertical y horizontal (cuidando que quede un espacio libre entre cada lámina de 60 cms), color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación a elementos existentes, materiales y desperdicios, perforaciones, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ALUCOBOND"	1	\$ 3,291.63	\$ 3,291.63
953	Servicio de suministro e instalación de pergolado decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, a base de banner de panel rígido de PET 100% reciclado (tereftalato de poliestileno), con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "ECHO RIGID"	1	\$ 2,691.61	\$ 2,691.61
CORTINAS						
954	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 5% con referencia al modelo "SheerWeave 4000 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SheerWeave 4000 de Phifer"	1	\$ 1,220.31	\$ 1,220.31
955	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 10% con referencia al modelo "SheerWeave 4100 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SheerWeave 4100 de Phifer"	1	\$ 1,160.31	\$ 1,160.31
956	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar total con referencia al modelo "SheerWeave 7000 Blackout de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SheerWeave 7000 de Phifer"	1	\$ 1,196.07	\$ 1,196.07
COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN						
BALIZAMIENTO						
957	Reinstalación de sensores de barra recuperados; retiro previo a mantenimiento menor, para ingresos en estacionamiento. Incluye: materiales de consumo y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 4,497.06	\$ 4,497.06
958	Servicio de suministro y aplicación de pintura en "línea continua de 10 cms. a 12 cms. de ancho" en piso para vialidades existentes en mal estado o faltantes, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Pintura de TRÁNSITO de Berel	1	\$ 55.91	\$ 55.91
959	Servicio de suministro y aplicación de pintura en guarnición existentes en mal estado o faltantes, de 25 cms. a 35 cms. de desarrollo, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Pintura de TRÁNSITO de Berel	1	\$ 115.74	\$ 115.74
960	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	1	\$ 414.20	\$ 414.20
961	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 5.20 mts. a 6.2 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	1	\$ 382.61	\$ 382.61
962	Servicio de suministro y aplicación de pintura en número de cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 60 x 45 cms., con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	1	\$ 161.85	\$ 161.85

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

963	de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Servicio de suministro y aplicación de pintura con logotipo universal para CAJÓN EXCLUSIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES existentes en mal estado o faltantes, de 1.00 x 1.00 mts. en piso, con pintura de trafico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, a aplicación de 21-27 micras, color azul y blanco. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 364.09	\$ 364.09
964	Servicio de suministro y aplicación de pintura en nomenclatura para VEHICULOS OFICIALES o BOMBEROS en cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 30 cms. x 20 cms., hasta 10 letras con pintura de trafico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 165.91	\$ 165.91
965	Servicio de suministro y aplicación de pintura en logotipo de NO ESTACIONARSE existentes en mal estado o faltantes, con un ancho 0.80 mts. de diámetro con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 956.93	\$ 956.93
966	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA DE VUELTA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 1,021.30	\$ 1,021.30
967	Servicio de suministro y aplicación de pintura en REDUCCIÓN DE VELOCIDAD para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 1.50 mts. a 2.00 mts. de largo por 30 cms. de ancho, con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 1,097.05	\$ 1,097.05
968	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado áreas CRUCE PEATONAL o paso de zebra con líneas continuas diagonales existentes en mal estado o faltantes, de 0.30 mts. de ancho con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 223.53	\$ 223.53
969	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado de logotipo universal de PUNTOS DE REUNIÓN O CRUCES DE BICICLETA, existentes en mal estado o faltantes, con dimensiones variables con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, colores a definir según el logotipo. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvió, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura de TRÁNSIT O de Berel	1	\$ 726.37	\$ 726.37
970	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de Neopreno con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.56 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	topes de contención de Neopreno	1	\$ 3,516.03	\$ 3,516.03
971	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts. de altura x 0.15 mts. de ancho x 1.83 mts. de largo con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	ml	Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts	1	\$ 1,253.89	\$ 1,253.89
972	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de largo X 3/8" (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.40 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	topes contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de	1	\$ 1,395.11	\$ 1,395.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			largo X 3/8"				
973	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de bolardo metálico de 6" de diámetro, cedula 30, terminado en pintura electrostática negra, terminación en tapa troquelada soldada a cuerpo del bolardo, con franja de cinta reflejante de 60 cms visibles, más 40 cms de anclaje, Incluye; extracción de material de 50 cms de profundidad y colado con concreto f'c = 200 kg/cm2 (60 x 60 x 50 cms) previo a colado de banqueta, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	bolardo metálico de 6" de diámetro, cedula 30	1	\$ 9,632.73	\$ 9,632.73	
974	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Boyas metálicas modelo (F-TB-20) de acero sólido de 0.215 mts. x 0.215 mts. x 0.06 mts. de altura con 4 perforaciones, Incluye: sistema de fijación en losa y/o asfalto para sujeción, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Boyas metálicas modelo (F-TB-20)	1	\$ 816.74	\$ 816.74	
SEÑALÉTICA							
975	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letrero de lámina galvanizada cal. 16 con bastidor posterior a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales. Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	letrero de lamina	1	\$ 4,484.73	\$ 4,484.73	
976	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de rotulación con pintura de esmalte sobre lámina galvanizada con leyenda para identificación de Servicios Estatales (según diseño otorgado por dependencia. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 289.43	\$ 289.43	
977	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de bastidor con lona ahulada rotulada a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales, (según diseño otorgado por dependencia), Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 2,341.71	\$ 2,341.71	
978	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de identificación de Servicios Estatales (escudo del gobierno del estado con la leyenda de identificación, según diseño), elaborado en lona ahulada de 13oz., impresión directa en gran formato, con margen de 10 cms para montarlo sobre un bastidor de perfil tubular, y perforaciones con anillos. Incluye; elementos de fijación, suministro de material de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 3,027.62	\$ 3,027.62	
979	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 455.18	\$ 455.18	
980	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 558.04	\$ 558.04	
981	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 772.35	\$ 772.35	
982	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 1,758.04	\$ 1,758.04	
983	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 712.32	\$ 712.32	
984	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 918.05	\$ 918.05	
985	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm.	pza	N/A	1	\$ 1,346.61	\$ 1,346.61	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.					
986	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 3,318.03	\$ 3,318.03
987	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 220.74	\$ 220.74
988	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 289.33	\$ 289.33
989	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 332.17	\$ 332.17
990	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 392.17	\$ 392.17
991	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 306.45	\$ 306.45
992	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 443.60	\$ 443.60
993	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 529.31	\$ 529.31
994	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 649.32	\$ 649.32
995	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 1,185.05	\$ 1,185.05
996	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 951.91	\$ 951.91
997	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 960.46	\$ 960.46
998	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información,	pza	N/A	1	\$ 531.03	\$ 531.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.						
999	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 625.30	\$ 625.30	
1,000	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 625.30	\$ 625.30	
1,001	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en lamina galvanizada cal. 14, según diseño e información, dimensiones 60 X 50 cm, fondo color azul y LOGOTIPO UNIVERSAL en color blanco para EXCLUSIVO CAPACIDADES DIFERENTES, Incluye; poste de PTR de 2" y placa de 0.25 X 0.25 mts con 4 perforaciones para anclaje a piso, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 3,651.17	\$ 3,651.17	
1,002	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de señalética restrictiva UNA CARA en impresión directa en vinil reflectivo gran formato (color a definir según tipo de señalética), montado en lámina galvanizada cal. 14, dimensiones 0.61 mts. X 0.61 mts. (ALTO, CRUCE PEATONAL E INDICADOR DE VELOCIDAD) Incluye; elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 1,042.81	\$ 1,042.81	
1,003	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de soporte para señalética, dimensiones de 3.00 mts. de altura de PTR 2" y marco superior de 0.61 X 0 61 mts., en PTR de 1", Incluye; anclaje a terreno natural y/o banquetta a una profundidad de 0.50 mts., a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, demolición, excavación, fondo, pintura, preparación previa, soldadura, desperdicios, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 2,089.64	\$ 2,089.64	
1,004	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de señalética en baños, con gráfico de silueta y letrero (w.c. mujeres, w.c. hombres) dimensiones de 25 x 25 cms aprox, fabricados en estireno cal 60 con vinil autoadherible, color a definir por supervisión para colocar sobre puerta (de madera, cristal o aluminio) de ingreso a sanitarios. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,106.62	\$ 1,106.62	
1,005	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 914.79	\$ 914.79	
1,006	Servicio de suministro e instalación de letrero normativo de los trabajos a realizar con medidas de 2.00 x 1.22 mts a base de lona ahulada, reforzada con bordes y ojillos metálicos a cada 40 cms en el perímetro, según diseño proporcionado en archivo electrónico; ploteado la información en tamaño, color, fondo y fuentes de letras que indique la dependencia. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,881.45	\$ 2,881.45	
1,007	Servicio de suministro e instalación de señalización a base de cinta plástica con la leyenda "peligro o no cruzar" en color amarillo colocada sobre soportes metálicos (varilla de 1/2" x 1.50 mts) anclados a botes de lamina de 1 galón ahogados en concreto f'c 100 kg/cm2 y dispuestos a una separación de 3.00 mts. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 65.45	\$ 65.45	
	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO					0	
	<u>PUERTAS</u>						
1,008	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada segun diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 11,522.97	\$ 11,522.97	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,009	fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 16,837.63	\$ 16,837.63
1,010	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 19,580.65	\$ 19,580.65
1,011	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 24,038.10	\$ 24,038.10
1,012	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de 2 hojas abatibles a de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,817.91	\$ 4,817.91
1,013	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta 2 hojas abatibles de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,817.91	\$ 4,817.91
1,014	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 10,345.96	\$ 10,345.96
1,015	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 9,317.32	\$ 9,317.32
1,016	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 15,146.28	\$ 15,146.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,017	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y dula lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 13,088.99	\$ 13,088.99
1,018	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 9,451.73	\$ 9,451.73
1,019	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 12,560.71	\$ 12,560.71
1,020	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 11,851.90	\$ 11,851.90
1,021	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 12,903.58	\$ 12,903.58
1,022	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 9,474.78	\$ 9,474.78
1,023	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 8,617.59	\$ 8,617.59
1,024	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 12,560.71	\$ 12,560.71
1,025	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos	pza	N/A	1	\$ 11,532.07	\$ 11,532.07

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,026	de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura. (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 5,549.45	\$ 5,549.45
1,027	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado natural, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost segun diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips"	1	\$ 17,460.70	\$ 17,460.70
1,028	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado negro, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abríllantados con vinil frost segun diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo con antepecho de 0.40 mts, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips"	1	\$ 22,089.58	\$ 22,089.58
1,029	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado natural en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	aluminio tipo "Herculite"	1	\$ 1,899.05	\$ 1,899.05
1,030	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado negro en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	aluminio tipo "Herculite"	1	\$ 1,899.05	\$ 1,899.05
1,031	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado natural, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "550 AN de Phillips"	1	\$ 28,518.57	\$ 28,518.57
1,032	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado negro, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "550 AN de Phillips"	1	\$ 32,461.38	\$ 32,461.38
1,033	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles de aluminio tipo "Herculite" llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost segun diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	aluminio tipo "Herculite"	1	\$ 5,664.70	\$ 5,664.70
1,034	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados, llevando riel superior con referencia al modelo "HERRALUM" o su equivalente en calidad, Sistema Balandra con Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro y de 50cm de largo. Incluye; herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa a piso, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado segun diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "HERRALUM"	1	\$ 26,975.61	\$ 26,975.61
1,035	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados, llevando bisagra para piso, chapa y pivote superior con referencia al modelo "EN80 de Tesa" o su equivalente en calidad, medidas 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; marco completo de tubular de aluminio de 2" anodizado negro, elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	fabricación y colocación de puerta abatible	1	\$ 15,060.55	\$ 15,060.55

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrilico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura.			
1,036	Servicio de recorte para ajuste de puerta de aluminio: Incluye: corte con disco metálico, materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 7,601.89	\$ 7,601.89
1,037	Servicio de reinstalación de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc) retirada previamente. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 364.22	\$ 364.22
1,038	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,287.93	\$ 5,287.93
1,039	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,705.40	\$ 5,705.40
1,040	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,983.70	\$ 5,983.70
1,041	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,262.01	\$ 6,262.01
VENTANAS						
1,042	Servicio de ajuste de marco y mosquitero abatible en ventanas existentes. Incluye; limpieza, suministro tornilleria faltante o cambio de dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 700.34	\$ 700.34
1,043	Reparación de ventana existente de aluminio abatible de visagras; que arrastra o pega en el marco al abrir. Incluye; desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 722.75	\$ 722.75
1,044	Reparación de ventana existente de aluminio abatible con visagras desprendidas. Incluye; suministro y colocación de visagras nuevas iguales a las existentes. desmontaie y reinstalación.	pza	N/A	1	\$ 645.02	\$ 645.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,045	Servicio de recolocación de mosquitero existente completamente desprendido. Incluye; material de fijación, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios , mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 625.13	\$ 625.13	
1,046	Servicio de reinstalación de protección de herrería recuperada. Incluye; rehabilitación, soldadura, aplicación de esmalte, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,449.95	\$ 1,449.95	
1,047	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,969.89	\$ 4,969.89	
1,048	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,919.58	\$ 5,919.58	
1,049	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,464.89	\$ 5,464.89	
1,050	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,696.40	\$ 6,696.40	
1,051	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,031.19	\$ 7,031.19	
1,052	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6 mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,030.33	\$ 6,030.33	
1,053	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides,	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES	1	\$ 5,634.31	\$ 5,634.31	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES			
1,054	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,236.42	\$ 7,236.42
1,055	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,076.27	\$ 5,076.27
1,056	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,156.34	\$ 6,156.34
1,057	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,626.22	\$ 4,626.22
1,058	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,886.33	\$ 5,886.33
1,059	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,256.26	\$ 5,256.26
1,060	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,436.28	\$ 5,436.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,061	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,626.22	\$ 4,626.22
1,062	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,886.29	\$ 5,886.29
1,063	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,086.19	\$ 4,086.19
1,064	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,590.16	\$ 4,590.16
1,065	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,716.27	\$ 4,716.27
1,066	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,606.34	\$ 6,606.34
1,067	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,086.20	\$ 4,086.20
1,068	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y clámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 4,590.23	\$ 4,590.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"				
1,069	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 4,716.27	\$ 4,716.27	
1,070	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 6,606.34	\$ 6,606.34	
1,071	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 4,266.17	\$ 4,266.17	
1,072	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 5,706.29	\$ 5,706.29	
1,073	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 4,266.19	\$ 4,266.19	
1,074	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 6,966.41	\$ 6,966.41	
1,075	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 4,266.17	\$ 4,266.17	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,076	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 5,706.29	\$ 5,706.29
1,077	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,806.22	\$ 4,806.22
1,078	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,966.40	\$ 6,966.40
1,079	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles con referencia al modelo "Herculite" o su equivalente en calidad, llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "HERRAL UM"	1	\$ 8,406.52	\$ 8,406.52
1,080	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM"	1	\$ 3,906.15	\$ 3,906.15
1,081	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,131.17	\$ 4,131.17
1,082	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 4,914.25	\$ 4,914.25
1,083	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES	1	\$ 5,166.25	\$ 5,166.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,084	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,322.29	\$ 7,322.29
1,085	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,959.01	\$ 7,959.01
1,086	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 8,327.65	\$ 8,327.65
1,087	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 8,830.34	\$ 8,830.34
1,088	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,149.38	\$ 6,149.38
1,089	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,735.84	\$ 6,735.84
1,090	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,406.10	\$ 7,406.10
1,091	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato	m2	Y COLORES modelo "Eurovent	1	\$ 7,992.51	\$ 7,992.51

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES			
1,092	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones 1.0 x 1.0 mts. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,070.96	\$ 7,070.96
1,093	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,657.41	\$ 7,657.41
1,094	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 7,741.19	\$ 7,741.19
1,095	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 8,260.64	\$ 8,260.64
1,096	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,316.95	\$ 6,316.95
1,097	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 6,568.26	\$ 6,568.26
1,098	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES	1	\$ 6,568.26	\$ 6,568.26

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENT ES PERFILES Y COLORES			
1,099	Mfabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 7,372.60	\$ 7,372.60
1,100	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 4,356.24	\$ 4,356.24
1,101	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			1	\$ 5,040.28	\$ 5,040.28
1,102	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 5,526.27	\$ 5,526.27
1,103	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			1	\$ 6,876.36	\$ 6,876.36
1,104	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color bronce y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		1	\$ 7,866.46	\$ 7,866.46
1,105	fabricación y colocación de ventanearía tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color natural y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca "Saint-gobian"	1	\$ 7,236.40	\$ 7,236.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,106	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color negro y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca "Saint-gobian"	1	\$ 7,686.42	\$ 7,686.42
1,107	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 1,476.01	\$ 1,476.01
1,108	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 1,836.04	\$ 1,836.04
1,109	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 1,746.08	\$ 1,746.08
1,110	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Eurovent de CUPRUM" DIFERENTES PERFILES Y COLORES	1	\$ 1,800.06	\$ 1,800.06
ESPEJOS						
1,111	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye; cantos viselados, pulidos y abrantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 817.18	\$ 817.18
1,112	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 971.50	\$ 971.50
1,113	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 971.50	\$ 971.50
1,114	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,194.36	\$ 1,194.36
1,115	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,194.36	\$ 1,194.36
ACCESORIOS						

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,116	Servicio de suministro y colocación de bisagra hidráulica de piso con referencia al modelo "s202 de RYOBI" o su equivalente en calidad, con apertura de 113°. Incluye: trazo, corte con disco para abrir caja en piso, retiro, elementos de fijación, pruebas y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	l modelo "s202 de RYOBI"	1	\$ 6,366.07	\$ 6,366.07
1,117	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "535 de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta corrediza de aluminio. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "535 de Phillips"	1	\$ 1,315.79	\$ 1,315.79
1,118	Servicio de suministro y colocación de chapa para cerco o zoclo de puerta de perfiles de aluminio, con referencia al modelo "1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: cortes de aluminio, contra chapa, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "1124 de HERRALUM"	1	\$ 1,092.95	\$ 1,092.95
1,119	Servicio de suministro e instalación de chapa tipo paleta a piso con referencia al modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, instalada en zoclo Herculite, color aluminio natural. Incluye: Retiro de accesorios dañados, ajustes en perfil herculite y piso para chapa y contra nuevos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, nivelación y puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM"	1	\$ 1,101.50	\$ 1,101.50
1,120	Servicio de suministro y colocación de tope para piso de media luna para puerta, color cromo satinado. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 357.64	\$ 357.64
1,121	Servicio de suministro y colocación de juego de jaladeras (interior y exterior) tubulares de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm de diámetro y de 30 cm de largo; para puertas de vidrio templado con referencia al modelo "2242 Janitzio de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladeras en caso de haber, elementos de fijación, empaques completos, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	modelo "2242 Janitzio de HERRALUM"	1	\$ 935.05	\$ 935.05
1,122	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado natural de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 554.28	\$ 554.28
1,123	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado negro de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 598.43	\$ 598.43
1,124	Servicio de suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9 mm con película inastitable, cantos pulidos y abrantados. De medidas 1,20mts de ancho x largo variable en módulos de 1,20 de largo máximo. Incluye; elementos de fijación con herrajes con referencia a los modelos "1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVD SA, 1238TI8SA , 1238VTSSA A, 1238VTDS A todos de HERRALUM" o su equivalente en calidad, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	modelos "1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVD SA, 1238TI8SA , 1238VTSSA A, 1238VTDS A todos de HERRALUM"	1	\$ 9,012.00	\$ 9,012.00
1,125	Servicio de suministro y colocación de cierrapuertas hidráulico con referencia al modelo "XCTE8301 AL de Tesa" o su equivalente en calidad. Incluye; alma de madera dentro del aluminio para que no se abocarde, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "XCTE8301 AL de Tesa"	1	\$ 4,761.75	\$ 4,761.75
1,126	Servicio de suministro e instalación de mecanismo mariposa de apertura para celosías de cristal de 1.00 mt de altura. Incluye: retiro de mecanismo anterior dañado, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 711.14	\$ 711.14
1,127	Adaptación de cubierta pasa documentos de medidas 0.25 m de ancho x largos variables en ventana de aluminio existente, compuesto de dula lisa sobre ménsulas comerciales en ambas orillas de la lámina y a los perfiles de aluminio, colores a definir por supervisión. Incluye; elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 960.79	\$ 960.79
1,128	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves,	pza	modelo "550 AN	1	\$ 696.85	\$ 696.85

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		de Phillips"				
1,129	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-mariposa y unicilindro, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo de "Herralum "	1	\$ 837.72	\$ 837.72	
1,130	Servicio de suministro y colocación de chapa tipo paleta (sin manija) con referencia al modelo "1131 de Herralum" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "1131 de Herralum"	1	\$ 545.49	\$ 545.49	
1,131	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-llave y unicilindro, con referencia al modelo de "1096000 de Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo de "1096000 de Herralum"	1	\$ 963.61	\$ 963.61	
1,132	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con gancho, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo de "Herralum "	1	\$ 179.85	\$ 179.85	
1,133	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con chapa, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, cilindro, llaves, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo de "Herralum "	1	\$ 569.48	\$ 569.48	
1,134	Servicio de suministro y colocación de cerradura digital de seguridad; con acceso mediante huella digital, llaves, códigos numéricos o tarjetas rfid. Con alarma por intentos fallidos y switch para activar el seguro desde el interior, incorpora puerto de alimentación de emergencia. Incluye: 2 llaves y 4 tarjetas rfid, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 5,423.44	\$ 5,423.44	
1,135	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 335.10	\$ 335.10	
1,136	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado satinado, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 338.12	\$ 338.12	
1,137	Servicio de suministro y colocación de soporte telescópico de bloqueo ajustable de acero Inoxidable para ventana abatible de aluminio: soporte para ventana abierta con empuje externo, Incluye: retiro de brazo dañado o existente, materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 339.12	\$ 339.12	
1,138	Servicio de suministro y reposición jaladera cerrojo universal para ventana de proyección con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladera dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 192.68	\$ 192.68	
	PERGOLADOS						
1,139	Servicio de suministro e instalación por decoración, que no compromete la estructura del inmueble, de pergolado en estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 4" x 4" anclada al techo con placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura un tramado a base de perfiles de aluminio sublimado tipo madera color cerezo claro de 4" x 2" a cada 15 cms de distintos largos llevando tapas de aluminio del mismo color en cada uno de los extremos del perfil (según diseño) fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras del perfil y pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye: diseño de pergolado previa autorización, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación y anclaje a bóveda, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,548.31	\$ 2,548.31	
	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA						
1,140	Servicio de limpieza a fondo de perfiles de "T" de herrería de 1" x 1". Incluye: raspado con cepillo de alambre y lijas para retiro de óxido, aplicación de primario anticorrosivo o convertidor de óxido, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 14 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 28.46	\$ 28.46	
1,141	Servicio de mantenimiento menor que consta de la rehabilitación de portón de herrería cerrada existente en mal estado, golpeado, oxidado, etc. Compuesto con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones variables. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye;	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,868.12	\$ 1,868.12	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,142	Servicio de ajustes y mantenimiento a puerta de herrería de medidas variables. Incluye; revisión, ajuste, soldadura en bisagras, cambio de cerraduras tipo de embutir, cambio de tope de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia, instalación de pasador con cadena, las chapas y topes retirados se entregaran a la dependencia, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados limpieza del área de trabajo y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 936.24	\$ 936.24	
1,143	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de marco para cortina metálica a base de viga IPR de 6" x 6" x 29.8 Kgs, Incluye: elementos de fijación, soldadura, despatines, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,586.34	\$ 1,586.34	
1,144	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica perfil lisa cal. 22, con alturas y medidas variables. Incluye; mecanismo de cadena y engranes para apertura y cerrado, chapa a para piso, o lámina en cortina y piso para candado, sujeción, pruebas y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 1,042.91	\$ 1,042.91	
1,145	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica de acero tipo pecho de paloma en lámina pinto Calibre 24, (medidas totales suman rollo y rieles. definidas por supervisión) con mecanismo de cadena manual y rieles reforzados. Incluye: soldadura, anclaje de rieles, chapas laterales y portacandados a piso, engrasado, elementos de fijación, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,014.60	\$ 1,014.60	
1,146	Servicio de reparación de sistema automático de apertura de porton doble de herrería abatible a dos hojas, con motor y brazos, reemplazando refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye: desmontaje, reemplazo de piezas, engrasado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra y reinstalación al finalizar, elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 16,406.79	\$ 16,406.79	
1,147	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, llevando duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 26,744.88	\$ 26,744.88	
1,148	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, compuesta en la parte superior de ventana abatible con cristal claro de 6 mm y la mitad inferior de duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 23,144.65	\$ 23,144.65	
1,149	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de herrería corrediza de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, con duela lisa en ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CHAPA modelo "715 de Philips"	1	\$ 4,529.56	\$ 4,529.56	
1,150	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abatible con marco y bastidor de PTR de 3" x 3" de duela lisa por ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, tejuelos para 250 kg, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	CHAPA modelo "715 de Philips"	1	\$ 4,861.73	\$ 4,861.73	
1,151	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de herrería y cristal flotado claro de 6mm, medidas variables con perfiles tubulares K- 200, K-150, AP-400 AP-200, con un fijo horizontal intermedio y fijos verticales	kg	Estructura metálica a base	1	\$ 93.15	\$ 93.15	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	@ 1.30 mts, distribuidos en el claro, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		placa A36 pesada				
1,152	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio, medidas totales de 1.00 mts x 2.10 mts. Fabricada con tubular de 2" x 2" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 2.5" x 2.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 27,945.02	\$ 27,945.02	
1,153	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio. Fabricada con tubular de 3" x 3" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 3.5" x 3.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 237.00	\$ 237.00	
1,154	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y marco de PTR de 2" anclado a muro recibiendo y resanándola con concreto hecho en sitio, medidas variables, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 115.39	\$ 115.39	
1,155	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protección en ventanas con marcos de ángulos de 1", metal desplegado calibre 14 con dimensiones variables, soldado a la ventana, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 735.63	\$ 735.63	
1,156	Servicio de recorte para ajuste de puerta de herrería. Incluye: corte con disco metálico, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 822.95	\$ 822.95	
1,157	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puertas y/o mamparas de herrería, con marco de herrería de 2" x 2" y de lámina tipo duela en ambas caras en color a definir por supervisión, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte. Incluye: marco completo, contramarco, herrajes, pasadores, bisagras, topes para puerta, jaladera cal. 12, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 106.83	\$ 106.83	
1,158	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancel de herrería de tubo redondo de diámetro de 3" x 6.75kg/ml cedula 30, separación centro a centro de 20 cms y 1.80 mts de altura libre, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: corte diagonal con tapa de lámina 1/8" parte superior, solera de 1 1/2"x 3/16 para sujeción en parte baja, habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 6,328.40	\$ 6,328.40	
1,159	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería abierta corredizo con marco de PTR de 3" x 3" x 7.09 kg/m y cuadrados de 1" x 5.06 kg/m a cada 10 cm. Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón	kg	CHAPA modelo "715 de Philips"	1	\$ 489.86	\$ 489.86	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
1,160	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero fijo de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 351.61	\$ 351.61			
1,161	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero abatible de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 454.78	\$ 454.78			
1,162	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.80 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Cancun 6491 de Eurovent"	1	\$ 11,469.18	\$ 11,469.18			
1,163	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Cancun 6491 de Eurovent"	1	\$ 12,153.88	\$ 12,153.88			
1,164	Servicio de suministro y colocación para su reemplazo o faltante, de kit de puerta metálica de emergencia, que consta de una puerta metálica galvanizada contra incendio tipo Dybar; abatible Delta, con medidas de 1.66 x 2.10 mts, cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cerraduras hidráulico y de interior tipo panel de abeja resistente al fuego 3 hrs, certificado WH. Acabado con pintura electrosoldada color a definir por supervisión. Incluye: preparación en puerta para 4 bisagras, marco metálico de PTR rojo de 3" con preparación para bisagras de 6/8" placas para anclar el PTR en piso y cerramiento, con fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte, jambas laterales y cabezal, 8 bisagras con tornillos para su fijación, barra antipánico vertical -300 sb de 48" y cerraduras hidráulico en cuerpo de aluminio con función back-check fuerza 2 - 4, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Estructura metálica a base placa A36 pesada	1	\$ 42,668.43	\$ 42,668.43			
1,165	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, dividido en 3 secciones, sección inferior de 1.10mts. de altura, sección intermedia de 0.50 mts de altura forrado con lamina negra cal 18 por ambas caras, sección superior 0.90 mts de altura, formato igual al existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07			
1,166	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios,	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07			

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,167	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07
1,168	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced. 30, de 2" cal. 12, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07
1,169	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced.30, de 3" cal. 11, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07
1,170	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07
1,171	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubula rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 93,418.07	\$ 93,418.07
1,172	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería cerrada estructurado con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 5.00 mts de altura. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$125,647.65	\$ 125,647.65
	ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS					

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,173	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de 1.0 mts de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%. Fabricada con 3 bastidores triangulares a todo lo largo de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" x 3.89 kg/ml; para dar forma a la pendiente y 5 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 4 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los PTR de la orilla. Forrado de la estructura en la superficie de rodamiento y las caras laterales y posterior con tablas de 6" x 1" de plastimadera de polietileno reciclado con protección a rayos uv; color y textura integrados a definir por supervisión, fijadas con tornillos de acero inoxidable cabeza plana, esquinas ochavadas con cortes hechos en sitio a 45° en la unión de la cara de rodamiento y las laterales y posterior. Incluye; una franja de neopreno a todo lo largo de cada bastidor pegado por su parte inferior y atornillado para proteger la cantera o muro aledaño, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 206.67	\$ 206.67
1,174	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de herrería con medidas de 1.15 cm de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%, compuesta por vigas IPR de 6" x 4" x 12.78 kg/m en perímetro de rampa, 4 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 2 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños y lámina de losacero cal. 22 x 7.61 kg/ml, con colado de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor mínimo llevando malla electrosoldada de 4" X 4", acabado escobillado y corte con disco @ 1.00 para junta estructural. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los IPR de la orilla. Montado sobre columnas de PTR de 4" x 4" x 1/4" 18.1769 kg/m, largos variables según pendiente con placa base de 0.30 x 0.30 mts con 4 perforaciones para soldar a dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts de profundidad ahogado en terreno natural con 4 varillas 3/8". Llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 215.22	\$ 215.22
1,175	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de elementos de herrería tubular y/o estructural, según diseño. Incluye: llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, trabajos de albañilería para su fijación, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 224.70	\$ 224.70
1,176	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de pasamanos de acero inoxidable de 90 cms de altura, a base de tubular de 2" cal. 18, sobre estructura conformada por soleras verticales de 1 1/2" a cada metro y tubular horizontal inferior de 1", con 2 tensores intermedios horizontales de 1/4" sujetos placa base de 10 x 10 cm con taquetes expansivos en piso con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	HIT RE 500 de Hilti	1	\$ 108.86	\$ 108.86
1,177	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera de caracol de 1.20 mts de ancho total, fabricada con un poste tubular central de 3" y escalones y pasamanos de soleras de 1 1/2". Llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 104.66	\$ 104.66
1,178	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera marina de 60 cms de ancho, fabricada en PTR de 2" x 2" x 5.5 kg/ml, con barrotes como escalones @ 40 cms, anclada a muro con soporte de mismo PTR de 15 cm y placa para sujeción con taquetes expansivos y adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013,	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 94.86	\$ 94.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
	<u>ACCESORIOS VARIOS</u>							
1,179	Servicio de suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro de acción por ambos lados tipo barra, con referencia al modelo "800 fd de Phillips" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "800 fd de Phillips"	1	\$ 927.26	\$ 927.26		
1,180	Servicio de suministro y colocación de cerradura tipo europeo para puerta exterior, con referencia al modelo "kit9001ent de JAKO" o su equivalente en calidad, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, doble manija de perfil tubular redondo y cilindro llave-mariposa. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "kit9001ent de JAKO"	1	\$ 2,086.77	\$ 2,086.77		
1,181	Servicio de suministro y colocación de chapa de seguridad con referencia al modelo "715 max de Phillips" o su equivalente en calidad, doble cerrojo de tres pasos. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "715 max de Phillips"	1	\$ 921.36	\$ 921.36		
1,182	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "715 AS de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "715 AS de PHILIPS"	1	\$ 954.69	\$ 954.69		
1,183	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "800 de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "800 de PHILIPS"	1	\$ 1,854.74	\$ 1,854.74		
1,184	Servicio de suministro y colocación de topes de piso para puerta. Incluye: elementos de fijación, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 755.98	\$ 755.98		
1,185	Servicio de suministro y colocación de barra antipático de sobre poner, grado 1 con referencia al modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA" o su equivalente en calidad, para puertas abatibles de aluminio y cristal, resistentes al fuego, con accionamiento al empujar en uso, Barra Estándar con certificación "UL" con terminación en aleación zinc-aluminio en carcazas y acero. Incluye: garantía de 1 año en materiales, montaje, pruebas, recortes, chapa antivandálica con llave por el exterior, adaptaciones, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA"	1	\$ 6,244.96	\$ 6,244.96		
1,186	Servicio de suministro e instalación de malla pajarera de 25 a 30 cms de ancho en vigas. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 235.13	\$ 235.13		
	<u>CELOSÍAS</u>							
1,187	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de louver con soleras de 2" inclinadas a 45° sobre marco de PTR de 2 1/2". 5.8 kg/m, con fijos verticales @ 2.00 mts y soleras atezadoras verticales intermedias de 1", fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre dala de muro existente de hasta 4.00 mts de altura a todo lo largo, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 234.27	\$ 234.27		
1,188	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de rejilla metálica fija tipo louver, a base de rejilla (tira) recta medidas variables, lámina negra cal. 22, llevando marco de perfil de 2" y costilla @ 1.00 mts, fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre vano existente, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 4,371.56	\$ 4,371.56		
1,189	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de celosía de control solar en fachada a base lamina perforada cal.14 con diámetro de perforación 6 mm y distancia entre centros 12 mm sobre bastidor en ángulo de 2" x 3/16, llevando aplicación de esmalte alquidílico anticorrosivo, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 3,770.05	\$ 3,770.05		
	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PELICULAS							

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,190	Reinstalación de cristales recuperados en domo en diferentes medidas. Incluye; asentado y sellado con silicon estructural, limpieza previa de los mismos, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 12 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 198.81	\$ 198.81
1,191	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 6 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,035.11	\$ 1,035.11
1,192	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 8 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,657.85	\$ 1,657.85
1,193	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 10 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,210.81	\$ 2,210.81
1,194	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 12 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 3,665.32	\$ 3,665.32
1,195	Servicio de suministro e instalación de cristal chino de 6 mm de espesor en ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,151.72	\$ 1,151.72
1,196	Servicio de suministro e instalación de celosía de cristal transparente de 6 mm de espesor de 10 cms de ancho. Incluye: mecanismo de apertura, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 277.05	\$ 277.05
1,197	Servicio de suministro y colocación de cristal flotado filtrazol color humo de 6 mm. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,426.19	\$ 1,426.19
1,198	Mantenimiento menor para su reemplazo o para decoración, que no comprometa la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de muro de vitrobloc con referencia al modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC" o su equivalente en calidad, medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, asentado y junteado con junteador para vitrobloc color según muestra. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC"	1	\$ 4,775.85	\$ 4,775.85
1,199	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 6 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,475.64	\$ 2,475.64
1,200	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 8 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 3,263.82	\$ 3,263.82
1,201	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 10 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 3,886.55	\$ 3,886.55
1,202	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 6 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 11,248.77	\$ 11,248.77
1,203	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 8 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 13,884.05	\$ 13,884.05
1,204	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 10 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 15,219.75	\$ 15,219.75
1,205	Servicio de esmerilado con ácido sobre cristal por una cara. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 324.02	\$ 324.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,206	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 930.29	\$ 930.29
1,207	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 8 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,137.52	\$ 1,137.52
1,208	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 10 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,373.03	\$ 1,373.03
1,209	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 3 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,765.98	\$ 2,765.98
1,210	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 4.5 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 3,689.26	\$ 3,689.26
1,211	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 5,177.87	\$ 5,177.87
1,212	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico siliconizado en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Sikaflex 1A	1	\$ 129.01	\$ 129.01
1,213	Servicio de suministro y aplicación de poliuretano de 1 componente en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 152.65	\$ 152.65
1,214	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable" o su equivalente en calidad para instalación en cristal de distintas medidas, formando una membrana sólida que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo. Acabado: transparente. Espesor: 3.94 mil. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil. Adhesivo: polímero acrílico 25 gr/m². Garantía: 5 años mínimo, sin presentar amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable"	1	\$ 1,328.75	\$ 1,328.75
1,215	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800" o su equivalente en calidad en cristales de distintas medidas; película con microcapas, resistente al rasgado, con tratamiento para rayos UV, aplicada por el interior, espesor 203 micron, garantía contra amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800"	1	\$ 3,321.13	\$ 3,321.13
1,216	Servicio de suministro y colocación de película de control solar con referencia al modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10" o su equivalente en calidad en cristales de diferentes medidas; con protección de rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10"	1	\$ 1,388.70	\$ 1,388.70
1,217	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca "HERRALUM"	1	\$ 399.97	\$ 399.97
1,218	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual.	m2	marca "HERRALUM"	1	\$ 283.56	\$ 283.56

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,219	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa tintex verde en vidrios de distintas medidas, con referencia al modelo "1543 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "1543 de HERRALUM"	1	\$ 312.12	\$ 312.12
1,220	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa entintada clara en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 64%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca "HERRALUM"	1	\$ 351.09	\$ 351.09
1,221	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, entintada oscura en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 78%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	marca "HERRALUM"	1	\$ 283.51	\$ 283.51
1,222	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, reflectiva en vidrios de distintas medidas, tipo película espejo unidireccional color plata, con garantía de 10 años, con rechazo de 95% a rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 340.87	\$ 340.87
	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS BLINDADOS				0	
1,223	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel I, 15 mm de espesor, resiste impacto de armas 38 super, 9 mm, 357 corta e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 9,582.28	\$ 9,582.28
1,224	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel II, 17 mm de espesor, resiste impacto de armas 9 mm magnum, FMJ, escopetas 12, 16, 20, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 11,675.57	\$ 11,675.57
1,225	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel III, 21 mm de espesor, resiste impacto de armas 357 magnum, 44 magnum e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 13,759.84	\$ 13,759.84
1,226	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel IV, 32 mm, resiste impacto de armas cuerno de chivo, (7.62 x 39), MBO Gallil, e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 15,862.11	\$ 15,862.11
1,227	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel V, 42 mm, resiste impacto de armas AR-15 (7.62x51), (7.62x63), e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 17,937.39	\$ 17,937.39
1,228	Servicio de suministro e instalación para reemplazo de cristal blindado de 24 mm de espesor (4 cristales de 6mm), laminado con película inastillable intermedia, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 15,862.11	\$ 15,862.11
1,229	Mantenimiento menor, que no comprometa la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclados con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación). De dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de PTR 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y bodega, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidialco anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018,	pza	modelo "625DC de Phillips"	1	\$115,430.29	\$ 115,430.29

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,230	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, y con cristal blindado nivel V, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad para sobreponer con referencia al modelo "AS 2000 de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa de seguridad para sobreponer con referencia al modelo "AS 2000 de Phillips"	1	\$161,033.24	\$ 161,033.24
1,231	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 180° de acero balístico de 10 mm de espesor, con marcos de herrería. Modelo tipo bandera de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior. con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Marco anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 10 mm. Acabado en Laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material en colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "625DC de Phillips"	1	\$174,234.10	\$ 174,234.10
1,232	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión. Marco a base de ángulo de 2" x 1/4". Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, nivelación, integración de material en huecos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, fondo alquidático anticorrosivo, acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 57,854.03	\$ 57,854.03
1,233	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams"	1	\$ 54,253.80	\$ 54,253.80
1,234	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con	m2	Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams	1	\$ 54,253.80	\$ 54,253.80

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,235	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams	1	\$ 58,368.35	\$ 58,368.35
1,236	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams	1	\$ 58,368.35	\$ 58,368.35
SERVICIOS DE CARPINTERIA					0	0
PUERTAS					\$ -	
1,237	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 12,694.13	\$ 12,694.13
1,238	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 18,166.74	\$ 18,166.74
1,239	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken"	1	\$ 19,372.68	\$ 19,372.68
1,240	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor en bastidor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm,	pza	chapa o cerradura cuadrada para puerta de	1	\$ 21,016.03	\$ 21,016.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		madera "BRK4744 NS de Brüken				
1,241	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms, (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744 NS de Brüken	1	\$ 21,507.25	\$ 21,507.25	
1,242	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744 NS de Brüken	1	\$ 23,395.03	\$ 23,395.03	
1,243	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 16,115.33	\$ 16,115.33	
1,244	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 21,944.28	\$ 21,944.28	
1,245	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 23,144.36	\$ 23,144.36	
1,246	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 24,961.63	\$ 24,961.63	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,247	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 10,507.34	\$ 10,507.34
1,248	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 11,183.11	\$ 11,183.11
1,249	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de puerta plegable tipo acordeón, fabricada en PVC con tabillas de 0.5 cm de espesor, con referencial al modelo "NEPTUNO de Muva" o su equivalente en calidad. Cuenta con cerradura y sistema de cierre magnético, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: retiro de puerta existente y resguardo en sitio donde indique dependencia, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, riel y sistema de deslizamiento, jaladera de PVC, elementos de fijación, herrajes y bisagras, sellado perimetral, mano de obra, ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "NEPTUNO de Muva"	1	\$ 5,264.91	\$ 5,264.91
1,250	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 18,178.43	\$ 18,178.43
1,251	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 19,035.63	\$ 19,035.63
1,252	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 18,178.43	\$ 18,178.43
1,253	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491"	1	\$ 19,035.63	\$ 19,035.63
1,254	Servicio de recorte para ajuste de puerta (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera: Incluye: materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 918.23	\$ 918.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,255	Servicio de reinstalación de puerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 423.80	\$ 423.80
1,256	Servicio de reinstalación de contrapuerta recuperada (abatible, corrediza, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 423.80	\$ 423.80
1,257	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 4,591.15	\$ 4,591.15
1,258	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 4,944.32	\$ 4,944.32
1,259	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco de aglomerado con muesca, tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 19,215.52	\$ 19,215.52
	VENTANAS				\$ -	
1,260	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventana entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de madera sólida de pino de primera de 3" de espesor, llevando marco y tapajuntas, Compuesta con cristales, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: desmontaje de ventana existente, fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, aplicación de químico antitermitas, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 12,857.97	\$ 12,857.97
1,261	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de marcos para ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de peinado de madera sólida de cedro de primera de 2" de espesor, llevando jambas, junquillos. Compuesta con cristales, jambas, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: desmontaje de marco existente fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 4,800.32	\$ 4,800.32
1,262	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventanas exteriores dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, con las siguientes características, fabricada a base de madera de pino de primera, marco de 3 1/2" X 5", travesaño superior e inferior 3 1/2" X 5", cerco de 3 1/2" X 1 1/2" para vidriera, 6 travesaños horizontales 1 1/4" X 3/4", 1 larguero central 1 1/2" X 3/4" diseño igual al existente, dividiendo 14 espacios para instalar cristal, junquillos, vierteaguas de 2 1/2", alféizar de 1/2", jambas 2". Incluye: fabricación en taller, desmontaje de ventana, cristales y herrajes (bisagras, pasadores con	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 19,372.68	\$ 19,372.68

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	recuperación), ajuste, lijado, raspado, aplicación de pesticida para pililla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, 14 cristales claros (medidas según diseño), pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,263	Servicio de mantenimiento menor de contraventanas de madera existentes a dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: fabricación en sitio, desmontaje de contraventanas, retiro de chapetones y accesorios (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente, hasta dejar la madera natural, generando poro para provocar adherencia, resonador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de pesticida para polilla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de herrajes y bisagras nuevas, chapetones reponiendo los faltantes, pasador superior e inferior modelo nuevos similar al existente, porta candado, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 4,628.87	\$ 4,628.87
1,264	Servicio de reinstalación de ventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 994.35	\$ 994.35
1,265	Servicio de reinstalación de contraventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 994.35	\$ 994.35
	ACCESORIOS				\$ -	
1,266	Servicio de suministro e instalación de bisagra doble acción tipo cantina con referencia al modelo "MAÑON" o su equivalente en calidad; acabado latón igual a existentes. Incluye: desinstalar puerta, retiro de bisagra anterior, preparación de superficie, elementos de fijación, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), materiales y desperdicios, mano de obra, nivelación, ajustes y pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "MAÑON"	1	\$ 746.63	\$ 746.63
1,267	Servicio de suministro e instalación de tope de madera de pino sólido, de 2 x 1 cm x 88 cms de altura, para puertas tipo cantina. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, acabado moneado, igual a existentes. Incluye: retiro de tope anterior dañado, lijado, sellado, asentado, tratamiento fungicida antitermitas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, retiro y reinstalación de puerta, pegamento, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 355.08	\$ 355.08
1,268	Servicio de suministro e instalación de pasador de maroma oculto en puerta doble de madera de 2.60 mts de ancho (ambas hojas) x 2.42 mts de altura. Igual a existentes. Incluye: desinstalar pasador anterior, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 746.63	\$ 746.63
1,269	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO"	1	\$ 2,557.88	\$ 2,557.88
1,270	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO"	1	\$ 2,557.88	\$ 2,557.88
1,271	Servicio de suministro e instalación de guardapolvo de aluminio con hoja de vinilo, para puerta de hasta 1.00 mts de largo, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 133.91	\$ 133.91
	BOQUILLAS				\$ -	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,272	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 10 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 256.07	\$ 256.07
1,273	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 15 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 111.44	\$ 111.44
1,274	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de jambas de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor y un ancho variable y cantos boleados, para tapar espacio entre cubrecanto y boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 162.86	\$ 162.86
1,275	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 20 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 95.86	\$ 95.86
1,276	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 30 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 95.86	\$ 95.86
	MUROS				\$ -	
1,277	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de duela sobre muro de tabloncillos de madera sólida de pino de primera, compuesta de tablas de 20 cms de ancho y 1 1/2" de espesor y largo variable. Colocar a partir de los 26 cms del piso y con una separación de 2 1/2" entre tablas. Entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y en todos los cantos, según especificaciones de fabricante, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, trabajo en taller, materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,263.00	\$ 2,263.00
1,278	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación de muro divisorio o tapón a una cara a base de triplay de primera 9 mm. de 1.22 mts x 2.44 mts., a	m2	N/A	1	\$ 2,314.44	\$ 2,314.44

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con bastidor barrote de madera 2" x 4" como marco y dos intermedios de 1 1/2" X 4", Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución						
1,279	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Conformado por trasfondo en triplay de pino en 6mm enchapado, color nogal o a definir por supervisión, terminado laca semimate y entablillado sobre trasfondo en madera de caobilla, color encino o a definir por supervisión, de 2cm de ancho y 2 cms de alto, con separación entre cada tira de 2cm, entintado color según muestra terminado semimate. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	N/A	1	\$ 6,051.74	\$ 6,051.74	
	PISOS				\$ -		
1,280	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de zoclo de madera solida de 20 mm de espesor de pino de 1era y 8 cm de altura promedio, con cantos boleados. Entintada y moneada con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifatico de dos componentes, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión según muestra física en el exterior e interior. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 317.17	\$ 317.17	
1,281	Servicio de mantenimiento menor de zoclo de madera existente. Incluye; asentado con lija fina, entintado y laqueado con brocha pelo de camello, color y terminado igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 142.29	\$ 142.29	
1,282	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco cuadrado, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood",	1	\$ 3,078.30	\$ 3,078.30	
1,283	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco redondo, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood",	1	\$ 3,078.30	\$ 3,078.30	
1,284	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de duela machimbrada de 3/4" x 4" x 8' para piso. Incluye; instalación de bastidor a base de listones de madera de 3" x 1" de ancho colocados en ambos sentidos, con una separación entre cada listón de 60 cm, fijados a piso con tornillo y taquete, dejar una separación de 5 - 10 mm, entre duela y muro, aplicación de químico anti-termitas en base y duela, lijado uniforme de la superficie de la duela, aplicación de poliuretano acrílico mate para madera natural, (aplicación según especificaciones del fabricante y ficha técnica del producto), cortes, ajustes, detallado de duela una vez instalada, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	N/A	1	\$ 1,945.85	\$ 1,945.85	
	COCINETAS O BAÑOS				\$ -		
1,285	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 10,387.28	\$ 10,387.28	
1,286	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para taria v monomando, cantos boleados en tapas de cajones v puertas, correderas angulares en	ml	N/A	1	\$ 9,015.77	\$ 9,015.77	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,287	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo a una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 10,730.16	\$ 10,730.16	
1,288	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 9,101.48	\$ 9,101.48	
1,289	Servicio de mantenimiento menor a muebles y puertas de cocineta existente de madera sólida de 1era de 1/2" de espesor (caobilla, pino, etc) de hasta 70 cm de alto x largo variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, suministro de materiales y desperdicios, suministro de herrajes, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 455.13	\$ 455.13	
1,290	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mueble de cocineta existente de madera sólida de caobilla de 1era, 1/2" de espesor, igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 219.71	\$ 219.71	
1,291	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de madera sólida (caobilla, pino, etc, de 1era, 1/2" de espesor) o igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando 3 puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 60 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 13,781.74	\$ 13,781.74	
1,292	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 15 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de repisa superior de 50 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.55 mts del piso (sin puertas abatibles) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo de 4 repisas), asentada sobre banquetón de 10 cm de altura x 40 cm de fondo. Incluye: cubierta termoformada de aglomerado, de 0.60 mts de ancho x largo 1.75mts, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm, suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 9,583.81	\$ 9,583.81	
1,293	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de barra desayunadora o independiente, de 41 cm de ancho x largo variable. Compuesta por cubierta termoformada de aglomerado, con zoclo y faldón de 8 cm de altura	ml	N/A	1	\$ 1,427.67	\$ 1,427.67	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	cubriendo fondo y laterales o boleado en ambas caras. Color y diseño a definir por supervisión, suportada con ménsulas de PTR de 1" x 1" de herrería en forma triangular @ 1.10 mts. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,294	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,539.11	\$ 1,539.11
1,295	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,539.11	\$ 1,539.11
1,296	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 6,708.02	\$ 6,708.02
1,297	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 7,140.04	\$ 7,140.04
1,298	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 6,936.37	\$ 6,936.37
1,299	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 7,193.27	\$ 7,193.27
1,300	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 10,736.85	\$ 10,736.85
1,301	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 11,168.88	\$ 11,168.88
1,302	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreos a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 3,930.70	\$ 3,930.70
1,303	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de	ml	N/A	1	\$ 4,245.71	\$ 4,245.71

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,304	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zócalo 50 mm, de altura cubriendo fondo y laterales. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 4,365.72	\$ 4,365.72	
1,305	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zócalo 50 mm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 4,608.72	\$ 4,608.72	
1,306	Servicio de suministro e instalación de mueble prefabricado de fregadero de acero inoxidable autosuportable, con referencia al modelo "RP100 de SERVINOX" o su equivalente en calidad; con tarja de una tina integrada y monomando con zócalo de 50 mm de altura, con dos puertas abatibles en la parte inferior y entrepaño interior, medidas: 1.00 m de longitud, 0.65 m de profundidad y 0.70 m de altura, llevando repisa de acero inoxidable calibre 20 con terminado satinado, con mensulas y respaldo de medidas: 1.00 m de longitud, 0.30 m de profundidad y 0.19 m de alto. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "RP100 de SERVINOX"	1	\$ 3,287.92	\$ 3,287.92	
1,307	Servicio de suministro e instalación de tarja sencilla de medidas 0.49 x 0.47 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contrachapado de acero inoxidable de 15 cm y cénspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "EB"	1	\$ 3,629.59	\$ 3,629.59	
1,308	Servicio de suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor de medidas 1.01 x 0.54 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contrachapado de acero inoxidable de 15 cm y cénspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "EB"	1	\$ 5,002.81	\$ 5,002.81	
1,309	Servicio de suministro e instalación de tarja doble de medidas 0.84 x 0.56 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contrachapado de acero inoxidable de 15 cm y cénspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "EB"	1	\$ 6,717.22	\$ 6,717.22	
1,310	Servicio de suministro e instalación de monomando cromado para fregadero con salida giratoria y cartucho, con referencia al modelo marca "Novus E-34 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	marca "Novus E-34 de HELVEX"	1	\$ 8,210.24	\$ 8,210.24	
1,311	Servicio de suministro e instalación de llave mezcladora cromada para fregadero con salida giratoria y cartucho. 2 manuales para abrir, cerrar y regular temperatura con referencia al modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX"	1	\$ 10,226.38	\$ 10,226.38	
1,312	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mueble de lavabo, fabricado en madera de 120 x 60 x 86.5 cm aprox. Conformado por madera contrachapada color por definir por supervisión, con dos puertas abatibles y entrepaño interior, llevando cubierta a base de "durock" de medidas 120 x 60 cm x 10 cm de espesor, con perforación para instalación de monomando y colocación de azulejo con referencia al modelo "Spa white de Interceramic" o su equivalente en calidad, asentado con pegazulejo y junteado con junteador color blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Spa white de Interceramic"	1	\$ 10,334.14	\$ 10,334.14	
	REHABILITACIÓN DE TARIMAS EN DEGOLLADO				\$ -		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,313	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 1.22 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamblado (sin juego). Elementos de ensamblado a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 6,557.57	\$ 6,557.57
1,314	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamblado (sin juego). Elementos de ensamblado a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 3,265.93	\$ 3,265.93
1,315	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 2.44 mts x ancho variable, con remate curvo de acuerdo a terminación de escenario con remate frontal de triplay 2 mm, a base de multiplay de primera calidad (el ganador deberá anexar factura que respalde sus características) de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos deberán llevar 3 resacos en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resacos de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamblado (sin juego). Elementos de ensamblado a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, cuatro piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 8,100.53	\$ 8,100.53
1,316	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinaos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinación de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinaos	pza	N/A	1	\$ 5,786.09	\$ 5,786.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	deberan llevar 3 resagues en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resagues de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.						
1,317	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 1.22 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 3 resagues en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resagues de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 4,928.89	\$ 4,928.89	
1,318	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa a dos aguas para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 1 peinazo (soportes) intermedio de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 2 resagues en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resagues de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 2 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 3,780.25	\$ 3,780.25	
	PERGOLADOS				\$ -		
1,319	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pergolado con una altura libre de piso a nivel inferior de pérgola de hasta 3.50 mts. Compuesta por estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 3" x 3" anclada al techo con placas de acero de 4"x 4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura pergolado formado por tablas a cada 15 cms de distintos largos, de madera de banak de primera de 4" x 1 1/4" terminado con laca y moneado ambas caras y cantos color a definir por supervisión y barniz de poliuretano alifático de dos componentes acabado brillante, con lija de grano fino de metal, fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras de la tabla con pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización de supervisión, cartabones, elementos de fijación a losa con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti o Anchor FIX - 2 de Sika", suministro de materiales y desperdicios, recortes y habilitado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESMALTE PRIMARIO COMEX	1	\$ 3,133.06	\$ 3,133.06	
	MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS				0		

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,320	Reinstalación de mueble de baño recuperado para realizar reparaciones, remodelaciones, etc. (WC, Lavabos, mingitorios, fluxómetros, monomandos, componente aglutinantes, etc). Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 918.07	\$ 918.07
1,321	Recolocación de wc despegado, a base de suministro y colocación de brida sanitaria para wc y asentado de mueble cerámico con cemento blanco y sellado de perímetro con silicona blanca. Incluye: retiro y resguardo de wc existente, retiro de cuello de cera o brida existente, limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 1,170.17	\$ 1,170.17
	INODOROS				\$ -	
1,322	Servicio de suministro e instalación de WC para fluxómetro, con referencia al modelo "Austral de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de largo 69.5 x 38 x 40.6 cms de alto, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 3.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Austral de HELVEX"	1	\$ 5,099.56	\$ 5,099.56
1,323	Servicio de suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Bolmen 16 de HELVEX"	1	\$ 10,513.63	\$ 10,513.63
1,324	Servicio de suministro e instalación de WC ONEPIECE, con referencia al modelo "Op Capri Plus de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.6 x 71.9 x 42.81 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Op Capri Plus de HELVEX"	1	\$ 21,424.05	\$ 21,424.05
1,325	Servicio de suministro e instalación de WC de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY007 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "HY007 de HYNEX"	1	\$ 45,521.14	\$ 45,521.14
1,326	Servicio de suministro e instalación de combo de inodoro con lavabo de alta seguridad, antivandálico con referencia al modelo "HY008-HVX de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "HY008 de HYNEX"	1	\$ 72,702.08	\$ 72,702.08
	MINGITORIOS				\$ -	
1,327	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "MG Ferry de HELVEX"	1	\$ 15,637.88	\$ 15,637.88
1,328	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio seco, con referencia al modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 44 x 63 x 26.8 cm de alto a taza, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, tapete de olor, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX"	1	\$ 20,820.50	\$ 20,820.50
1,329	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY012 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 20, grado sanitario, terminado satin, medidas 32 x 35 x 100 cm de largo. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "HY012 de HYNEX"	1	\$ 13,162.98	\$ 13,162.98
	FLUXÓMETROS				\$ -	
1,330	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para WC acabado cromo con referencia al modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4.8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX"	1	\$ 28,168.84	\$ 28,168.84
1,331	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para WC, acabado cromo con referencia al modelo "111-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4.8 lts.	pza	modelo "111-WC-	1	\$ 14,796.95	\$ 14,796.95

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		4.8 de HELVEX"				
1,332	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal expuesto para WC, acabado cromo con referencia al modelo "310-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "310-WC-4.8 de HELVEX"	1	\$ 16,905.67	\$ 16,905.67	
1,333	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "FC-185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "FC-185-19 de HELVEX"	1	\$ 37,191.70	\$ 37,191.70	
1,334	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "185-19 de HELVEX"	1	\$ 14,183.21	\$ 14,183.21	
1,335	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "310 -19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "310 -19 de HELVEX"	1	\$ 16,905.67	\$ 16,905.67	
1,336	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de botón para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "1319 de URREA" o su equivalente en calidad, entrada de 1/2 (13 mm) y salida de 3/4 (19 mm) y capacidad de descarga de 3 lts. Incluye: conexiones, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, tuerca spud, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "1319 de URREA"	1	\$ 9,964.19	\$ 9,964.19	
	LAVAMANOS				\$ -		
1,337	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 5,894.88	\$ 5,894.88	
1,338	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta cuadrado con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 6,962.95	\$ 6,962.95	
1,339	Servicio de suministro e instalación de lavabo de pedestal, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 8,688.80	\$ 8,688.80	
1,340	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta redondo, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 5,329.13	\$ 5,329.13	
1,341	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta cuadrado, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes carecterísticas: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 5,898.31	\$ 5,898.31	
1,342	Servicio de suministro e instalación de lavabo de alta seguridad, con referencia al modelo "HYNOX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satín, sin esquinas, ni filos, medidas: 39 x 44 x 40 cm. Incluye: cespól de 1 1/4", elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "HYNOX"	1	\$ 6,592.32	\$ 6,592.32	
	LLAVES Y MONOMANDOS				\$ -		
1,343	Servicio de suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR, con referencia al modelo "TV 105 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrera" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia	pza	modelo "TV 105	1	\$ 7,905.09	\$ 7,905.09	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		de HELVEVX"				
1,344	Servicio de suministro y colocación llave Temporizadora tipo Push con referencia al modelo "TV 122 de HELVEVX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TV 122 de HELVEVX	1	\$ 8,885.72	\$ 8,885.72	\$ 8,885.72
1,345	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEVX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "POT-100 de HELVEVX"	1	\$ 7,141.33	\$ 7,141.33	\$ 7,141.33
1,346	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando cuello alto para lavabo con referencia al modelo "POT-101 de HELVEVX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "POT-101 de HELVEVX"	1	\$ 9,193.46	\$ 9,193.46	\$ 9,193.46
1,347	Servicio de suministro e instalación de mezcladora de lavabo electrónica de sensor de corriente con referencia al modelo "Alfa TV-397 de HELVEVX" o su equivalente en calidad. Llevando herramienta para sujeción, kit de sujeción 6 baterías alcalinas, módulo electrónico, conexión a tierra, sensor infrarrojo con distancia de detección 12 cm, conexión de 1/2", acabado cromo. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Alfa TV- 397 de HELVEVX"	1	\$ 29,194.46	\$ 29,194.46	\$ 29,194.46
1,348	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para regadera, con referencia al modelo "POT-200 de HELVEVX", o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "POT-200 de HELVEVX",	1	\$ 4,546.57	\$ 4,546.57	\$ 4,546.57
1,349	Servicio de suministro e instalación de mezcladora y manerale para regadera, con referencia al modelo "MR-1005, de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo " MR-1005, de ÓPTIMA"	1	\$ 5,007.75	\$ 5,007.75	\$ 5,007.75
1,350	Servicio de suministro e instalación de Regadera de chorro fijo, con referencia al modelo "H-200 de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "H-200 de ÓPTIMA"	1	\$ 2,901.62	\$ 2,901.62	\$ 2,901.62
1,351	Servicio de suministro e instalación de Regadera de 3 tipos de chorro, con referencia al modelo "H-3300 de HELVEVX" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "H-3300 de HELVEVX"	1	\$ 3,547.19	\$ 3,547.19	\$ 3,547.19
1,352	Servicio de suministro e instalación de Monomando para regadera sin desviador Spiga Cromo, con referencia al modelo "SPG-200 de Helvex" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "SPG-200 de Helvex"	1	\$ 3,476.75	\$ 3,476.75	\$ 3,476.75
	ACCESORIOS VARIOS				\$ -		
1,353	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,141.71	\$ 2,141.71	\$ 2,141.71
1,354	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, con tapa envolvente, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,141.71	\$ 2,141.71	\$ 2,141.71
1,355	Servicio de suministro y colocación de juego completo para tanque de WC, con referencia al modelo "PS-A001 de COFLEX" o su equivalente en calidad. Incluye: flotador, sellos, mangueras flexibles, llave angular, brida sanitaria, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	igo.	modelo "PS-A001 de COFLEX"	1	\$ 993.19	\$ 993.19	\$ 993.19

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,356	Sustitución de sistema tds2 dañado (tecnología drena y sella) doble esfera, para mingitorio seco o ecológico en sanitario de hombres y cambio de tapete para olores. Incluye: retiro de sistema existente, elementos de fijación y empaques completos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,913.62	\$ 2,913.62
1,357	Servicio de suministro y colocación de trampa de olores de silicona para mingitorio ecológico seco cerámico. Incluye: retiro de trampa existente, sistema de sujeción reforzado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 322.74	\$ 322.74
1,358	Servicio de suministro e instalación de cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "4207 de Dica"	1	\$ 816.06	\$ 816.06
1,359	Servicio de suministro y colocación de cespól para lavadero flexible de PVC, con trampa color blanco. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	kit de instalación URREA	1	\$ 385.40	\$ 385.40
1,360	Servicio de suministro y colocación de cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a línea de descarga, materiales y desperdicios, empaques, kit de instalación, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA"	1	\$ 461.86	\$ 461.86
1,361	Servicio de suministro y colocación de llave angular con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	llave angular con referencia al modelo "401SC de Urrea"	1	\$ 446.88	\$ 446.88
1,362	Servicio de suministro y colocación de manguera coflex. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	manguera coflex	1	\$ 244.75	\$ 244.75
1,363	Servicio de suministro e instalación de vertedero prefabricado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio con referencia al modelo "Chico de FORMACRYL" o su equivalente en calidad, color blanco de medidas de 43.5 x 43.5 cm x 21.5 cm de profundidad, llevando rejilla de drenado. Incluye: paquete de instalación completo y empaque (llave de nariz de 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta, cespól, contrarejilla de control de olores), elementos de fijación, materiales y desperdicios, recortes o ajustes a vertedero o piso, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Chico de FORMACRYL"	1	\$ 3,904.54	\$ 3,904.54
1,364	Servicio de suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m. Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-I, chapeton cromado, contra canasta con referencia al modelo "3801 de Urrea" o equivalente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m	1	\$ 13,475.09	\$ 13,475.09
1,365	Servicio de suministro y colocación de extractor para baño con referencia al modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6" color blanco en plafón. Incluye: kit de instalación, alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6"	1	\$ 3,454.51	\$ 3,454.51
1,366	Servicio de suministro y colocación de dispensador rellenable de jabón líquido con referencia al modelo "AC54000 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 20 x 14.3 x 10.5 cm, capacidad de 1000 ml, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "AC54000 Futura de JOFEL"	1	\$ 3,679.34	\$ 3,679.34
1,367	Servicio de suministro y colocación de dispensador automático (de pilas AA) rellenable de jabón líquido, con referencia al modelo "AC91060 de JOFEL" o su equivalente en calidad, con depósito de polietileno, base, tapa y carcasa fabricada en ABS de color blanco, capacidad de 1000 ml, con regulador de dosis y posición Off con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "AC91060 de JOFEL"	1	\$ 3,281.93	\$ 3,281.93
1,368	Servicio de suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	espachador de jabón líquido a	1	\$ 683.80	\$ 683.80

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,369	Servicio de suministro e instalación de dispensador de papel higiénico maxi con referencia al modelo "AE58300 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35.4 x 35.2 x 13.5 cm, para colocar rollo de papel de 12", tapa fabricada en ABS en acero inoxidable color silver, con ranura en el centro para ver consumo de papel, base fabricada en ABS negra con cerradura futura y freno de papel para evitar el desperdicio. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	granel con referencia al modelo "94236" espachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo AE58300	1	\$ 1,645.20	\$ 1,645.20
1,370	Servicio de suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202"	1	\$ 1,399.92	\$ 1,399.92
1,371	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toalla interdobla da con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35 x 27 x 13.4 cm, capacidad de 1 paquete de 600 toallas, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	dispensador de toalla interdobla da con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL"	1	\$ 2,452.58	\$ 2,452.58
1,372	Servicio de suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259"	1	\$ 1,850.27	\$ 1,850.27
1,373	Servicio de suministro e instalación de cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL" o su equivalente en calidad, fabricado en polietileno de alta densidad, con dimensiones de 40.7 cm de alto x 45.7 cm de ancho x 87 cm de largo, capacidad para 22.7 kg. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL"	1	\$ 18,158.22	\$ 18,158.22
1,374	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "B-700-S de HELVEX"	1	\$ 3,893.39	\$ 3,893.39
1,375	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad corta recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-470-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "B-470-S de HELVEX"	1	\$ 3,608.81	\$ 3,608.81
1,376	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad angular en baños para discapacitados; para semiempotrar con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-066-S HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "B-066-S HELVEX"	1	\$ 5,916.38	\$ 5,916.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,377	Servicio de suministro e instalación de accesorio gancho para toalla, terminado cromado. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 600.94	\$ 600.94
1,378	Servicio de suministro y colocación de kit de 5 accesorios para baño con referencia al modelo "3100 de Urrea" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	jgo.	kit de instalación URREA 3100	1	\$ 3,064.64	\$ 3,064.64
1,379	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toallas o pañuelos desechables empotrado en cubierta cromado de acero inoxidable con referencia al modelo "B-526 de Bobrick" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "B-526 de Bobrick"	1	\$ 9,391.72	\$ 9,391.72
	ADECUACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS				0	
	SÓLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO				\$ -	
1,380	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 18,487.20	\$ 18,487.20
1,381	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 26,839.74	\$ 26,839.74
1,382	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 13,158.87	\$ 13,158.87
1,383	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 7,818.51	\$ 7,818.51
1,384	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 7,818.51	\$ 7,818.51
1,385	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 9,575.77	\$ 9,575.77
1,386	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4200 de SANILOCK"	1	\$ 10,415.83	\$ 10,415.83
1,387	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con	pza	modelo "Standard	1	\$ 16,176.19	\$ 16,176.19

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.		4200 de SANILOC K"				
1,388	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 20,997.08	\$ 20,997.08	
1,389	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 30,542.84	\$ 30,542.84	
1,390	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 14,976.12	\$ 14,976.12	
1,391	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 8,564.27	\$ 8,564.27	
1,392	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 7,947.09	\$ 7,947.09	
1,393	; que no compromete la estructura del inmueble, instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 12,490.24	\$ 12,490.24	
1,394	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 11,650.20	\$ 11,650.20	
1,395	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar,	pza	modelo "Standard 4300 de SANILOC K"	1	\$ 18,233.47	\$ 18,233.47	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.					\$	-	
	MAMPARAS ALUMINIO Y ACRILICO							
1,396	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño. Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	aluminio anodizado natural de 2	1		\$	4,657.17	\$ 4,657.17
1,397	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño. Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	aluminio anodizado natural de 2	1		\$	4,665.74	\$ 4,665.74
1,398	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	aluminio anodizado natural de 2	1		\$	3,193.07	\$ 3,193.07
1,399	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	aluminio anodizado natural de 2N/A	1		\$	3,570.24	\$ 3,570.24
	MAMPARAS ALUMINIO Y DUELA					\$	-	
1,400	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	aluminio anodizado natural de 2	1		\$	6,888.45	\$ 6,888.45
1,401	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	aluminio anodizado natural de 2	1		\$	3,596.81	\$ 3,596.81
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO					0		
1,402	Mantenimiento, control, programación y revisión de los sistemas de riego (Incluye hasta 15 boquillas y 15 cañones de riego. En caso de requerirse refacciones serán suministradas por la dependencia. Incluye: suministro de insumos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v	N/A	1		\$	10,080.66	\$ 10,080.66
1,403	Servicio de revisión la red de riego por aspersión de las áreas verdes, Incluye: levantamiento real de las 16 zonas de riego en la actualidad para determinar los cambios generados desde el 2007 a la fecha localización registros de válvulas solenoides, boquillas, trayectoria, programación, mano de obra, herramientas y equipo, entregando reporte por escrito, levantamiento en planos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v	N/A	1		\$	14,940.96	\$ 14,940.96
1,404	Mantenimiento de válvulas solenoide a base limpieza de registros retirando lodo, hojas secas o basura, revisión del aislamiento en conexión de las válvulas al controlador, conexión a redes de riego general y secundaria. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ser v	N/A	1		\$	4,500.30	\$ 4,500.30
1,405	Mantenimiento a Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van, Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ser v	Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van	1		\$	450.04	\$ 450.04

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,406	Mantenimiento de aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable. Incluye: forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ser v	aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable	1	\$ 450.04	\$ 450.04
1,407	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático bifásico existente. Incluye: bomba de 5 HP, tanque de 150 galones, tablero de control, válvulas, succión, tubería, conectores, conexión eléctrica al centro de carga, cableado, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v	N/A	1	\$ 6,120.39	\$ 6,120.39
	COMPONENTES DE RIEGO				\$ -	
1,408	Servicio de suministro e instalación de red secundaria de riego para conexión de válvula solenoide a rociadores o aspersores (de 10 a 32) en PVC Hidráulico de 1/2" hasta 2 1/2" según se requiera para 4 zonas. Incluye: Tubería, codos, "Tees", coples, conectores, reducciones, pegamento, extracciones de material e integración de material extraído, rupturas y reposiciones, de pavimentos o, banquetas de concreto, pasto, etc, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	válvula solenoide a rociadore s	1	\$ 10,080.66	\$ 10,080.66
1,409	Servicio de suministro e instalación válvula solenoide eléctrica de plástico compatible al sistema instalado modelo 100 DV 1". Incluye: conexión al controlador con dos hilos de alambre #18 diferenciado por color, poliducto naranja de 3/4" extracción de material e integración de material extraído, registros eléctricos, conexión a redes de riego general y secundaria, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	modelo 100 DV 1"	1	\$ 1,149.51	\$ 1,149.51
1,410	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 5 alturas de emergencia. Incluye: tapón 1800 Pop-Top para purgar suciedad, tornillo de ajuste de caudal y alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird"	1	\$ 403.75	\$ 403.75
1,411	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNI-SPRAY de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 2 alturas de emergencia. Incluye: muelle de retracción, tornillo de ajuste de alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNI- SPRAY de Rain Bird"	1	\$ 348.02	\$ 348.02
1,412	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter" o su equivalente en calidad, con un alcance de 1.0 - 5.8 mts de radio y 5,10 y 15 cm de emergencia. Incluye: vástago rosca y malla de filtro, tobera ajustable PRO, boquillas ajustables de presión, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro	1	\$ 326.60	\$ 326.60

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

			Spray de Hunter			
1,413	Servicio de suministro e instalación de aspersor rotor de 4" con referencia al modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird" o su equivalente en calidad, vástago de acero inoxidable, con mecanismo de embrague de ajuste rápido, con alcance de 4.6 - 15.2 mts de radio y altura de emergencia de 10, 15.2 y 30.5 cm. Incluye: parada de caudal permitiendo parar aspersores individualmente del sistema de riego, árbol de toberas deángulo bajo y 8 de ángulo estándar rain curtain, tapa de goma y tornillo de ajuste de chorro, válvula antidrenaje (SAM), juntas tóricas y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird"	1	\$ 626.62	\$ 626.62
1,414	Servicio de suministro e instalación de aspersor de impacto con referencia al modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird" o su equivalente en calidad, con brazo de impacto con doble contrapeso y alcance de 6.7 a 13.7 mts de radio y altura de emergencia de 7.6 cm. Incluye: toberas tipo bayoneta intercambiables, tornillo de ajuste de chorro, palanca de inversión de giro, válvula antidrenaje (SAM), juntas de limpieza y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird"	1	\$ 1,312.37	\$ 1,312.37
1,415	Servicio de suministro de instalación de aspersor de círculo completo de impacto de 3/4", con referencia al modelo "Marca AQUPLA" o su equivalente en calidad, de material plástico, con una distancia de pulverización de 6 - 18 mts de radio. Incluye: válvulas compactas, válvulas con doble tuerca unión, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "Marca AQUPLA"	1	\$ 900.93	\$ 900.93
1,416	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 12" x 17" x 12" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 113BC de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "NDS 113BC de Bascomex "	1	\$ 1,766.69	\$ 1,766.69
1,417	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 10" x 15" x 10" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 1000SG de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "NDS 1000SG de Bascomex "	1	\$ 1,509.53	\$ 1,509.53
1,418	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 6" Ø (diámetro) x 22.09 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB6RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando dos aperturas laterales pre-moldeadas para tuberías de hasta 40mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "PVB6RND de Rain Bird"	1	\$ 943.79	\$ 943.79
1,419	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 10" Ø (diámetro) x 25.40 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB10RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando cuatro lengüetas de acceso situadas a intervalos regulares para tuberías de hasta 40 mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "PVB10RND de Rain Bird"	1	\$ 1,098.08	\$ 1,098.08
1,420	Servicio de suministro e instalación de manguera para riego con las siguientes características: 20 mm de diámetro de 400 metros de longitud (manguera pe 20 mm 500 mil r-400). Incluye: ponchadora para hacer insertos en manguera de 32 mm, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 75.37	\$ 75.37
1,421	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 2.2 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 77.07	\$ 77.07
1,422	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 8.0 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 78.80	\$ 78.80
1,423	Servicio de suministro e instalación de terminal tipo ocho para manguera de 18 mm de id. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 55.29	\$ 55.29
1,424	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 1/2" x 3/4" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 274.32	\$ 274.32
1,425	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 3/4" x 1/2" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 276.45	\$ 276.45
	<u>BOMBA PARA RIEGO</u>				\$ -	
1,426	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible kor1.2, con capacidad de 1/2 h.p.; descarga de 1-1/4" de diámetro; 5 etapas; con acoplamiento nema 4, adame mínimo recomendable de 4", fabricada en acero inoxidable; gasto nominal de 1.2 litros por segundo, rango de carga de 19 a 40 mca. Incluye: cable plano para bomba eléctrica 3x14 rollo de 100m. pruebas, ajustes, puesta	pza	aspersor rociador con boquilla	1	\$ 44,398.08	\$ 44,398.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.		(4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter				
1,427	Servicio de suministro e instalación de arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz.	1	\$ 10,616.41	\$ 10,616.41	
1,428	Servicio de suministro e instalación de contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz	1	\$ 4,273.14	\$ 4,273.14	
1,429	Servicio de suministro e instalación de válvula check tipo columpio de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	válvula check tipo columpio de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro	1	\$ 985.06	\$ 985.06	
	<u>VÁLVULAS Y CONTROLADORES</u>				\$ -		
1,430	Servicio de suministro e instalación de válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro. Incluye: solenoide, conexión eléctrica y de control, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, accesorios tubo PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 3/4" (adaptador macho, cople 1", reducción bushing 1"x3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro URREA	1	\$ 1,287.21	\$ 1,287.21	
1,431	Servicio de suministro e instalación de controlador esp-tm2 para 6 zonas. Incluye: conexión eléctrica y de control, configuración, programación, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	controlador esp-tm2 para 6 zonas	1	\$ 6,052.68	\$ 6,052.68	
1,432	Suministro e instalación de caja-registro para válvula de 10" de diámetro. Incluye: extracción de material, retiro de material, reintegración de material producto de la extracción de material, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	válvula de 10" de diámetro URREA	1	\$ 1,192.37	\$ 1,192.37	
1,433	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 150m color blanco. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 2,102.28	\$ 2,102.28	
1,434	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 762m color rojo. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 11,792.40	\$ 11,792.40	
1,435	retiro de material producto de la extracción y reintegración y compactación de material extraído, rafeado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	N/A	1	\$ 34.12	\$ 34.12	
	<u>SERVICIOS DE LIMPIEZA</u>				0		
1,436	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>hasta una altura de 7.00 mts. Incluye: equipo</u>	m2	N/A	1	\$ 195.09	\$ 195.09	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,437	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena silica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 214.60	\$ 214.60	
1,438	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena silica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>altura de más de 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 257.53	\$ 257.53	
1,439	Servicio de limpieza de terreno, deshierbe (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: mano de obra, maquinaria especial para el trabajo, insumos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como el traslado de estos elementos a depósitos autorizados.	m2	N/A	1	\$ 22.40	\$ 22.40	
1,440	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,441	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,442	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,443	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,444	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 43.21	\$ 43.21	
1,445	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 43.21	\$ 43.21	
1,446	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,447	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2. Incluye:</u> agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 37.81	\$ 37.81	
1,448	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 43.21	\$ 43.21	
1,449	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2. Incluye:</u> uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 45.00	\$ 45.00	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,450	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 45.00	\$ 45.00
1,451	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 45.00	\$ 45.00
1,452	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts, con un volumen de 12 a 20 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 437.88	\$ 437.88
1,453	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 2.00 a 3.00 mts, con un volumen de 21 a 45 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 469.49	\$ 469.49
1,454	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.00 a 5.00 mts, con un volumen de 140 a 170 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 492.98	\$ 492.98
1,455	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.50 a 5.50 mts, con un volumen de 150 a 210 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	N/A	1	\$ 517.60	\$ 517.60
1,456	Servicio de lavado y desinfección de tinacos de cualquier tipo con capacidad de 750 lts. a 1,100 lts. Consta de: retiro y reinstalación en salida a línea principal para evitar contaminación de esta, realizar el vaciado total del tinaco, revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, tubería de llenado, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del tinaco. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	N/A	1	\$ 942.92	\$ 942.92
1,457	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts. con un volumen de 12 a 20 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ser v.	N/A	1	\$ 29,659.07	\$ 29,659.07
1,458	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 2.00 a 2.50 mts. con un volumen de 21 a 30 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ser v.	N/A	1	\$ 38,573.93	\$ 38,573.93
1,459	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 3.00 a 4.00 mts. con un volumen de 30 a 45 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios,	ser v.	N/A	1	\$ 58,289.49	\$ 58,289.49

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución						
1,460	Servicio de desazolve y saneamiento de pozo de absorción o de visita, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentra el pozo, entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias lodos, sedimentos o residuos, extracción de material e integración de material extraído, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ser v	N/A	1	\$ 11,143.58	\$ 11,143.58	
1,461	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 10", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,122.94	\$ 1,122.94	
1,462	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 4" a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 934.34	\$ 934.34	
1,463	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medios manuales para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,057.28	\$ 2,057.28	
1,464	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,571.60	\$ 2,571.60	
1,465	Servicio de desazolve y limpieza de bocas de tormenta por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 2,571.60	\$ 2,571.60	
1,466	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 1,285.80	\$ 1,285.80	
1,467	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 1,405.81	\$ 1,405.81	
1,468	Servicio de limpiezade trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 1,508.67	\$ 1,508.67	
1,469	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 1,611.53	\$ 1,611.53	
1,470	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador	ser v.	N/A	1	\$ 1,971.55	\$ 1,971.55	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,471	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 200 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 3,943.12	\$ 3,943.12
1,472	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 7,714.79	\$ 7,714.79
1,473	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ser v.	N/A	1	\$ 8,571.99	\$ 8,571.99
1,474	Servicio de limpieza de línea de trampa de grasas con aplicación de químico Súper Drain, Incluye; lavado mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,885.84	\$ 1,885.84
1,475	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 104.72	\$ 104.72
1,476	Servicio de limpieza, pulido y abrillantado en escalones de granito y/o mármol, dimensiones aproximadas de hasta 0.37 mts de huella x 20 mts de peralte con pulidora manual. Incluye; aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 159.75	\$ 159.75
1,477	Servicio de limpieza con hidrolavadora y pulido de pisos cerámicos, con pulidora manual. Incluye; aplicación de cera líquida para cerámica, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 196.62	\$ 196.62
1,478	Servicio de limpieza de forma manual en muros y piso cerámicos (azulejos, loseta), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 68.04	\$ 68.04
1,479	Servicio de limpieza en muebles baño (Lavamanos, mingitorios, WC), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 205.73	\$ 205.73
1,480	Servicio de limpieza de cubiertas, losas en entre pisos y azoteas con hidrolavadora para eliminar materiales falsamente adheridos, retiro de impurezas y cuerpos ajenos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 68.04	\$ 68.04
1,481	Servicio de limpieza de persianas enrollables hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 845.48	\$ 845.48
1,482	Servicio de limpieza y lavado de cortinas de tela hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 193.76	\$ 193.76
1,483	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de hasta 7.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; fijaciones donde y cuándo se requiera, sellado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 135.55	\$ 135.55
1,484	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de 7.01 a 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se	m2	N/A	1	\$ 154.76	\$ 154.76

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,485	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de más de 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 173.95	\$ 173.95	
1,486	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 428.60	\$ 428.60	
1,487	Servicio de limpieza en muros de 7.01 a 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 445.75	\$ 445.75	
1,488	Servicio de limpieza en muros de más de 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 462.89	\$ 462.89	
1,489	Servicio de limpieza de muro de hasta 10 mts de altura retirando maleza, basura o elementos ajenos, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 225.32	\$ 225.32	
1,490	Servicio de limpieza lavado profundo de alfombras por medios mecánicos y manuales, a base de cepillado y barrido para retiro de polvo y basura, aspirado, aplicación de pre-lavado o detergentes para desmanchar, segundo cepillado cepillos manuales y/o con equipo rotativo y lavado con equipo de inyección y succión, además de aplicación de líquido químico acaricida. Incluye: agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 428.60	\$ 428.60	
	SERVICIOS DE RESTAURACION				0		
1,491	Servicio de exploración del elemento a restaurar para determinar condiciones reales en las que se encuentra, y definir en que consiste la alteración que lo está afectando, y proponer la solución adecuada. Incluye; examen visual, retiro de muestras en el elemento a restaurar (cantera, componente aglutinante con arenass, madera, herrería, etc.) entrega de reporte técnico, memoria fotográfica, análisis de solución aprobada por dependencias autorizadas (Secretaría de Cultura, INAH).	ser v.	N/A	1	\$ 9,900.65	\$ 9,900.65	
1,492	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 20.37	\$ 20.37	
1,493	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 20.37	\$ 20.37	
1,494	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 28.21	\$ 28.21	
1,495	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balaustrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 35.63	\$ 35.63	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,496	Servicio de restauración de juntas en elementos de cantera; que no compromete la estructura del inmueble, a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 135.29	\$ 135.29
1,497	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, menores de 0.05 mts de espesor a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coletilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 137.61	\$ 137.61
1,498	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, mayores de 0.10 mts. de espesor. Liberación de material suelto de los labios de la grieta; sopletear con aire y lavado de grietas, con equipo compresor. Colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal apagada: arena amarilla proporciones 1:3, dando terminado igual al existente, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 142.19	\$ 142.19
1,499	Servicio de inyección de grieta; que no compromete la estructura del inmueble, que consiste en liberación de material suelto de los labios de la grieta, sopleteo y lavado de grietas, con equipo compresor; colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Inyección de grietas en cerramientos de puertas y ventanas de ladrillo de 1.30 mts de espesor, colocando poliducto de 3/4" de diámetro a cada 0.40 mts con una longitud de 1.70 mts para abarcar el ancho del muro, dejando 0.20 mts de parámetro del intrados y extrados. Cimbra común en intrados de la grieta, con madera; teniendo un paño de franela de algodón como protección, siguiendo la dirección de la grieta a través de una entrecalle de 0.20 mts abierta previamente, se sellarán con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Ya fraguado sellado se inyectará la lechada a base de cemento gris, arena de río cernida 1.3 y 1% de aditivo expansivo en relación con el peso del cemento. La presión se dará por gravedad, depositando la lechada en la licuadora de inyección a una altura de 4 mts arriba de la grieta. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 265.52	\$ 265.52
1,500	Servicio de restauración de volúmenes pequeños y no estructurales tales como orificios, pequeñas roturas, descamaciones; a base de una pasta hecha a base de cantera molida del mismo color que la original: arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: primal c-33 o equivalente (Sika, Comex o Fester), proporciones 1:1:2:0.05, la pasta se aplicará previa imprimatura y consolidación del sitio o laguna, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 494.53	\$ 494.53
1,501	Servicio de restauración de volúmenes grandes y estructurales; que no compromete la estructura del inmueble, se aplicarán injertos de cantera similar al existente, se prepara la base a injertar retirando los excesos o residuos de la fractura haciendo formas rectas, por lo regular rectangulares, de ser necesario el injerto se emperna con varilla de cobre o de fibra de vidrio, se pega con resina epóxica para piedra y se termina de trabajar su textura en el sitio para igualar el acabado de la existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 494.53	\$ 494.53
1,502	Servicio de restauración a base de resane de elementos de cantera en azoteas; que no compromete la estructura del inmueble, con Argamasa a base de cal-arena amarilla y polvo de cantera 1:2:0.05 y aditivo de resna epóxica para piedra 2% de mezcla total, en color y acabado igual al existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 643.62	\$ 643.62
1,503	Servicio de restauración de enjarres en muro de adobe; que no compromete la estructura del inmueble, en aéreas pequeñas a base de mortero o mezcla con arenas cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 426.95	\$ 426.95
1,504	Servicio de restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables; que no compromete la estructura del inmueble. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación	m2	N/A	1	\$ 2,204.24	\$ 2,204.24

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
1,505	Servicio de restauración de marcos de madera en puertas y/o ventanas, longitud variable; que no compromete la estructura del inmueble, ancho desde 0.20 a 0.30 mts. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, junquillos, injertos en jambas dañadas), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 727.43	\$ 727.43	
1,506	Servicio de restauración de vigas de madera, largo variables; que no compromete la estructura del inmueble, hasta 0.15 mts de ancho x 0.30 mts altura (cuatro caras). Actividades a realizar, raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio o taller, desmonte de vigas de ser necesario, elementos de fijación, sellado de fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 1,983.91	\$ 1,983.91	
1,507	Servicio de restauración y consolidación en soportes en subsuelo para estructuras. Incluye; calas, análisis de suelo, extracción de material, aplicación de cama de cemento pobre de 1.5 con dimensiones aprox. 2.00 mts de ancho x 1.10 mts de largo x 0.10 mts de alto, consolidado por varillas 3/8" de doble y estribos e inyección de concreto fluido f'c=200 kg/cm2, integración de material extraído, habilitado, cimbra y descimbra, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml		1	\$ 3,858.73	\$ 3,858.73	
1,508	Servicio de limpieza química o acuosa, en elementos de cantera existentes. Se mezclará agua limpia con un 3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 78.87	\$ 78.87	
1,509	Servicio de limpieza química decapante, en elementos de cantera o piedra existentes. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga biológica muerta o arrastres de agua, desvirtúen la lectura de la superficie pétreo, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 106.13	\$ 106.13	
1,510	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika	1	\$ 476.35	\$ 476.35	
1,511	Servicio de reposición pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas alledañas, medidas 10 cms x 10 cms . Incluye; mezcla de pegado y junteo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 229.92	\$ 229.92	
1,512	Servicio de restauración y rehabilitación en edificios protegidos de piso de azotea de ladrillo de barro rojo tipo lama de 17 x 17 cm. El proceso consiste en: A) Limpieza y eliminación de residuos y material suelto y áreas pulverulentas de cada pieza de ladrillo, sopleteo y lavado con equipo compresor y cepillo. B) Se consolidarán por medio de la aplicación de una microemulsión acrílica con referencia al modelo "Primal AC-33" o su equivalente en calidad; diluido en agua al 30% (NO acetato de polivinilo) y posteriormente se pulverizará ladrillo rojo y se mezclará con arena de río finamente cernida ambos a punto de talco. C) Se agregará pigmento mineral naranja y un 5% de cementante; la mezcla se prepara con el mismo medio de "Primal AC-33" y la carga antes mencionada. Es importante realizar una prueba de color previa para que no salte la tonalidad con el ladrillo existente. D) Aplicación de mezcla ya preparada por medio de espátula de artista pieza por pieza, alizando con la espátula mojada para lograr una textura lisa. E) Al pasar el tiempo de secado de cada resane se deberá impermeabilizar el área restaurada por medio de Alumbre y Jabón; con su respectivo proceso. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 594.04	\$ 594.04	
	PALACIO DE GOBIERNO				\$	-	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,513	Servicio de restauración profesional de las dos puertas laterales de la fachada principal de Palacio de Gobierno calle de CORONA; que no compromete la estructura del inmueble, medidas totales 2.53 mts x 4.02 mts. Incluye: protección de cantera adyacente a marco, raspado de barniz existente en puerta y marco, reposición de molduras y/o tableros y/o largueros faltantes o dañados, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de Bbaríz de poliuretano alifático de dos componentes según especificaciones de fabricante, acabado semimate en interior y exterior, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola, limpieza de herrajes: picaportes, manijas y bisagras, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 26,144.55	\$ 26,144.55
1,514	Servicio de restauración y mantenimiento integral a elementos de cantera de Palacio de Gobierno (cornisas superiores, pilastras, molduras y marcos de cantera, etc); que no compromete la estructura del inmueble, dimensiones y ubicaciones a definir por supervisión. El proceso consiste en: A) <u>limpieza mecánica en seco</u> , barrido con cepillo de cerdas medias y escobetilla de raíz, para desprender impurezas apostadas sobre la superficie de cantera. B) <u>limpieza acuosa química</u> , en una solución de agua bidestilada- alcohol- ácido acético-foto flu-100 (los porcentajes de cada químico dependen de las pruebas de limpieza previas) se lavarán las canteras para eliminar suciedad acumulada y penetrada, también en un tratamiento antiséptico. Se aplica en repetidas ocasiones y se enjuaga con agua limpia al final. C) <u>retiro y eliminación de juntas y resanes en mal estado</u> , se retiran juntas y resanes en mal estado y se practica una limpieza profunda en las oquedades resultantes. D) <u>reposición de junta</u> , la oquedad se sopletea y aspira para recoger residuos y previo a la inyección se aplica una mano de caseína en baja concentración para romper la tensión superficial y evitar una junta fría. La junta se repondrá a base de inyección con pistola calafateadora de 1.5 litros Pensilvania, con puntilla larga para mayor penetración con una pasta hecha a base de cal apagada, arena de río finamente cernida y un 5 % de cemento gris. E). <u>reposición de resanes y volúmenes perdidos</u> , hechos a base de pasta de cantera molida, cal apagada, arena de río finamente cernida, pigmentos minerales y como medio caseinado de calcio. La pasta se aplica en oquedades a resanar y ya que seca se texturiza según el existente. F) injertos de cantera similar al original en donde la pieza muestre más de un 60% de deterioro o que el faltante sea grande. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 783.38	\$ 783.38
	<u>DEGOLLADO</u>				\$ -	
1,515	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en P.B. 1er Y 2do nivel en fachadas oriente y poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 9,589.95	\$ 9,589.95
1,516	Servicio de restauración profesional de ventanas de parota con cristales biselados que dan a exterior en 3er nivel en las cuatro fachadas del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.66 x 3.30 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.90 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de parota no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 14,378.86	\$ 14,378.86
1,517	Servicio de restauración profesional de puertas de balcones de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel de la fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.87 x 3.80 mts promedio, con antepecho de 0.93 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano	pza	N/A	1	\$ 22,708.69	\$ 22,708.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no suceptible de reparación, principalmente los tableros inferiores reventados, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,518	Servicio de restauración profesional de contrapuertas de balcones de caoba que dan a interior en 2do nivel, fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromente la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.69 x 2.87 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, topes, etc, restituyendo madera de caoba no suceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 15,141.74	\$ 15,141.74
1,519	Servicio de restauración profesional de puertas de caoba que dan a exterior en P.B. de tres fachadas en el Teatro Degollado; que no compromente la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.30 x 2.60 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, restituyendo madera de caoba no suceptible de reparación, principalmente los tableros reventados, reemplazo o reparación de chapas, jaladeras, picaportes y herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 10,878.43	\$ 10,878.43
1,520	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel en fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromente la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no suceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 11,870.94	\$ 11,870.94
	ADECUACIONES O TRABAJOS ESPECIALES				0	
1,521	Servicio de suministro y colocacion de piso falso de 24" x 24" antiestático con referencia al modelo "BESCO" o su equivalente en calidad, de aglomerado de madera de alta densidad encapsulado en láminas de acero galvanizado con perfil de vinil negro, terminado plástico, color similar a existente o a definir por supervisión. Incluye: pedestales de aluminio BESCO o equivalente de 50 cm de alto con rango de nivelación, empaques de plástico rígido para bases, trabesaños de acero BESCO o equivalente de 2 ft, trazos, ajustes, nivelación, elementos de fijación, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo "BESCO"	1	\$ 5,436.35	\$ 5,436.35
1,522	Servicio de suministro e instalación de cielo de poliseda blanca, de 500 m2 confeccionado en 6 piezas de 4.00 x 0.80 x 11.70 en forma de 3 medias cañas a lo largo, garantía de 1 año contra defectos de fabricación v duración estimada de 5 a 6 años en buenas condiciones. Incluye:	pza	N/A	1	\$ 16,509.64	\$ 16,509.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.						
1,523	Servicio de suministro e instalación de lona color blanco, de 0.72 x 35 mts, confeccionada en calibre 540, para protección del cielo plisado de polvo y aire. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 29,521.91	\$ 29,521.91	
1,524	Servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de candelero de 8 luces, de 60 cms de altura, fabricado en acero, pintado con pintura epóxica color gris en terminado amantillado, pintura horneada de fabricación nacional. Tubo dentado torneado de 1 1/2" lámina cal 18, Brazos en tubo redondo de 1/2" lámina cal 18, arandelas moldeadas en lámina cal 18, Cableado en los brazos con cable cal 18 duplex polarizado, cable central cal 16 duplex polarizado, socket de plástico para altas temperaturas. Incluye: pruebas, elementos de fijación, ajustes, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	N/A	1	\$ 25,373.07	\$ 25,373.07	
1,525	Servicio de suministro e instalación de soporte para pantalla de 75", fijando apoyos desde trabe de concreto. Altura de losa 3.00 mts Incluye: retiro de placas de plafón y paneles de mdf en muro, con ajustes donde sea necesario y reinstalación al terminar los trabajos, elementos de fijación adecuado para el soporte del peso de estructura y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 6,960.46	\$ 6,960.46	
1,526	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de puerta doble metálica doble abatimiento con mecanismo de regreso para hospitales, con referencia al modelo "DOORLOCK" o su equivalente en calidad, con perfiles integrados unidos por termofusión, refuerzos interiores y placas de poliestireno, con protección en acero inoxidable. De medidas 1.70 mts x 2.10 mts apta para el paso de camillas. Incluye: retiro de la puerta de aluminio existente y trabajos de albañilería, resanes y enjarres menores, pintura igual a existente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	modelo "DOORLOCK"	1	\$ 50,248.97	\$ 50,248.97	
1,527	Servicio de suministro e instalación de equipo atrapa moscas de aluminio con referencia al modelo "AROD CENITH de Sanidec" o su equivalente en calidad, llevando 1 trampa de pegamento, 1 lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura" de 15,000 hrs uso, 1 balastro "Philips 2x32 Optimum 110-220 premium" y Certificación NOM-ANCE. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura"	1	\$ 4,654.58	\$ 4,654.58	
1,528	Servicio de movimiento de anaquel de almacenamiento y cajas de archivo para realizar los trabajos, reinstalándolas en la misma ubicación al terminar los mismos. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 132.45	\$ 132.45	
1,529	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara pizarrón fija colgante. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; anclando los verticales a piso y losa por medio de placas de 10 x 10 cm x 1/4" de espesor con 4 orificios, para colocar 4 espárragos de 5/8" con adhesivo epóxico, con arandelas y tuercas. Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,057.06	\$ 1,057.06	
1,530	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mampara pizarrón móvil. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; con 2 travesaños inferiores de 30 cm como patas de apoyo con 4 llantas de 2" para rodamiento (1 en cada esquina). Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 840.88	\$ 840.88	
	ADECUACIONES EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN				0	\$ -	
1,531	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y montaje de 2 estructuras metálicas tipo tridilosa para soporte de equipo de iluminación, conformada por marco superior e inferior y pirámides por tubular 1 1/2", ced. 30, cal. 13 x 2.71 kg/m; según diseño. Montadas sobre columnas de PTR de 2 1/2" x 1 1/2", azul, cal. 14 x 3.01 kg/m de hasta 3.00 mts de alto, ancladas a piso con placa de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje con taquetes expansivos, y remetidas en multimuro de madera. Llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color negro. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	N/A	1	\$ 1,573.69	\$ 1,573.69	

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,532	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 20 cm de grosor compuesto de: doble bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras y entre ambos bastidores con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 1,197.09	\$ 1,197.09
1,533	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 10 cm de grosor compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 937.64	\$ 937.64
1,534	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 9 cm de grosor, compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por una cara con hoja de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multiplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 851.61	\$ 851.61
1,535	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible con capacidad acústica de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B, perforando el triplay. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	N/A	1	\$ 12,831.24	\$ 12,831.24
1,536	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de boquilla especial de hasta 25 cms de ancho repitiendo las capas de los multimuros, para puertas y ventanas de madera, sellando uniones entre capas exteriores e interiores con durentan de pennsylvania, incluye todos los componesntes necesarios segun cada tipo de muro, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	N/A	1	\$ 209.29	\$ 209.29
1,537	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana con capacidad acústica de 2.00 x 1.20 mts, sin manguetes horizontales o verticales, llevando cristal claro de 6 mm al exterior y de 9 mm colocados en posición "V" en el interior, sellado con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "Durentan de Pennsylvania" o su equivalente en calidad. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente	pza	N/A	1	\$ 9,357.90	\$ 9,357.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

	aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, pijas, marco completo al ancho del muro aproximadamente de 25 cms, molduras de madera para sujetar cristales, juntas a hueso selladas, jambas de 6 x 2 cm en ambas caras, todo en madera de pino de primera, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1,538	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de piso flotante con capacidad acústica a base de: taconetes de apoyo de 15 x 15 cms con 3 capas recortados de tapete de neopreno para fatiga, soporta 50 lbs / pulgada. De 2" de espesor c/capa, adheridas entre si con pegamento para neopreno, fijados a piso con taquetes y pija 4" x 1/4", 3 piezas por taconete, modulado @ 40 x 40 cms máximo, asegurando distribución perimetral y entre uniones de hojas. Conformado de la siguiente manera: PRIMER CAPA de OSB plywood de 18 mm, fijada a taconetes, realizando perforaciones e inyectando espuma de poliuretano compuesto A-B hasta rellenar espacio entre piso existente y primer capa, SEGUNDA CAPA de tablaroca 13 mm traslapada, TERCER CAPA de OSB plywood de 18 mm traslapado, capas 2 y 3 fijadas a capa 1 con pijas. Incluye: remate en cambio de nivel de todas las capas, fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 3,419.10	\$ 3,419.10
1,539	Servicio de suministro y colocación de recubrimiento acústico en muros interiores, a base de lambrin de poliuretano espumado o lana mineral tipo espuma liso, sonoaislante; 20 piezas de medidas de 1.00 x 0.60 mts, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	N/A	1	\$ 2,673.50	\$ 2,673.50
1,540	Servicio de suministro y colocación de trampas de graves en esquinas, de material de espuma sonoaislante, de 4 x 4 x 12 "; color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	N/A	1	\$ 2,673.50	\$ 2,673.50
		Su bto tal	\$		9,065,811.89	
		IVA	\$		1,450,529.90	
		Tot al IVA Incl uid o	\$		10,516,341.79	

Fin del Anexo 3-C.

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 3-D
TABLA 1 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DENOMINADO SALVADOR
HERNÁNDEZ BETANCOURT. (ANEXO 3)

PART.	CANT	DESCRIPCIÓN	UN	MARCA y MODELO	P.U	IMPORTE
SERVICIOS PRELIMINARES						
1	1	Servicio de obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, levantamiento topográfico con tránsito y nivel. Incluye: materiales para señalamiento; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, bancos de nivel, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 31.00	\$ 31.00
2	1	Servicio de preparación y desmonte de terreno existente o área a intervenir con superficies irregulares, a base de: despalle y deshierbe por medios mecánicos y/o manuales. Incluye: corte de maleza, tumba de plantas, acarreo y apile del material dentro del lugar a sitio indicado por supervisión, traslapeos, materiales para señalamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 24.76	\$ 24.76
3	1	Servicio de limpieza de terreno a base de: deshierbe (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria para el trabajo, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 36.40	\$ 36.40
4	1	Servicio de corte, extracción, carga, acarreo dentro de sitio de material resultante para adecuación de subrasante. Incluye; tendido en capas de 20 cms, conformación y compactación, incorporación de humedad óptima, maquinaria, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, trazo y nivelación antes y durante la adecuación, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 536.16	\$ 536.16
5	1	Servicio de retiro y carga manual o mecánica de escombro o material resultante del servicio realizado al camión de volteo y acarreo a tiro libre dentro y fuera del sitio al tiradero oficial. Incluye: abundamientos, volumen medido en sitio, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 192.29	\$ 192.29
6	1	Servicio de adecuación y compactación de área a intervenir a base de material mejorado o Tepetate (que cumpla con la norma N-CMT-1-01/02 de "materiales para terraplen" de la SCT, compactado al 95% de su peso volumétrico máximo seco, prueba ASSHTO estándar con reportes), tendido en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, tendido, bandeo, incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 428.12	\$ 428.12
7	1	Servicio de mejoramiento de terreno mezclándolo y estabilizándolo con cal entre un 5% y 8% en relación al peso volumétrico de la componente aglutinante, en capas de 20 cms compactando al 95 %, por medios manuales con la técnica de escarificación, agregando humedad óptima. Incluye; revoltura de la tierra, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 248.59	\$ 248.59
8	1	Servicio de suministro y colocación de tapiales de madera previo a remodelación; a una altura de 2.44 ml conformados a base de hojas de 1.22 x 2.44 ml de cimbra play de 15 mm de espesor y armado a base de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4", @ 1.22 mts. Incluye: desmontaje, recolocación y/o retiro del lugar cuando lo indique la dependencia y al término de	m2	Servicio marca propia	\$ 811.25	\$ 811.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		las adecuaciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
9	1	Servicio de suministro y colocación de tapiales previo a remodelación; a base de bastidor de madera de pino de segunda de 2" x 4" y plástico de poliestireno color negro, en alturas de hasta 5.00 mts. Incluye; retiro al término de las adecuaciones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 222.11	\$ 222.11
10	1	Servicio de suministro y colocación de tapial previo a remodelación; a base de bastidor metálico con poste metálico 6.35 mts, cal 26 y canal de carga 6.35mts cal 26 y hoja de tablaroca por una cara. Incluye; reubicación de tapial a medida de avance en adecuación para dejar aislada cada área de trabajo, retiro del material al finalizar trabajos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 1,525.79	\$ 1,525.79
11	1	Servicio de recorte de plafond de yeso corrido o liso existente para dejar espacios de registros con medidas de 60 x 60 cms. Incluye; remate perimetral con "T" de retícula galvanizada, corte con disco para delimitar el área, dejar la tapa del panel de yeso, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 864.24	\$ 864.24
12	1	Servicio de suministro y aplicación de adhesivo epóxico líquido para concreto 100% solidos; con referencia al modelo "UNECRETO E de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Especialmente diseñado para adherir concreto existente y seco con concreto fresco o nuevo, en bóvedas o muros con alturas de hasta 4.00 mts. Incluye; aplicación con brocha con un rendimiento de 1kg de producto combinado con el componente b por 1 m2, limpieza y preparación de la superficie a base de aplicación de capa de componente aglutinante con arenas cemento-arena de río prop 1:3 como zarpeado para evitar el secado rápido del epóxico, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Adhesivo epoxico Unecreto E de impermequimia	\$ 605.60	\$ 605.60
13	1	Embalaje y resguardo de mobiliario (archiveros, sillas, anaqueles, cajoneras, etc., para su reubicación posterior donde lo indique la dependencia. Incluye; desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio para reinstalación posterior o resguardo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 72.45	\$ 72.45
14	1	Servicio de retiro manual o mecánico de raíces de árbol, cuidando para evitar daños permanentes a árbol vivo. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	Servicio marca propia	\$ 5,448.79	\$ 5,448.79
15	1	Servicio de retiro manual o mecánico de tocones de árbol previamente podado o seco. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	Servicio marca propia	\$ 934.08	\$ 934.08
RETIROS						
16	1	Retiro de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 122.71	\$ 122.71
17	1	Retiro de mosaico o granito en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 125.05	\$ 125.05
18	1	Retiro de piso de barro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 105.85	\$ 105.85
19	1	Retiro de recubrimiento cerámico en muro por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 130.50	\$ 130.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

20	1	Retiro de zoclo cerámico, de madera o vinílico, por medios manuales, hasta 8 cms de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 68.29	\$ 68.29
21	1	Retiro de firme de hormigón en piso, con espesor aproximado 8 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 177.24	\$ 177.24
22	1	Retiro de hormigón en azotea, con espesor variable. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 196.57	\$ 196.57
23	1	Retiro de fachaleta en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 131.74	\$ 131.74
24	1	Retiro de plafón reticular o corrido, de panel de yeso o triplay. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 117.24	\$ 117.24
25	1	Retiro de plafón de placas de yeso. Incluye: retiro de suspensión y metales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 123.50	\$ 123.50
26	1	Retiro de muro ligero o división de tablaroca con azulejo, de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 194.83	\$ 194.83
27	1	Retiro con recuperación de placas de plafón reticular de lana mineral acústico 61 x 61 cms Incluye: retirar la suspensión existente, cuidado y resguardo de placas y suspensión desmontadas para su reinstalación posterior, empleado de las placas y suspensión, estiba y colocación en el lugar que indique la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 95.11	\$ 95.11
28	1	Retiro de firme y extracción de material para reparación y tendido de instalaciones sanitarias. Incluye, corte doble con disco de corte sección 50 cms, retiro de piso, extracción de material a 50 cm de profundidad, integración de material producto de la extracción de material y reposición de firme, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 795.59	\$ 795.59
29	1	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 309.38	\$ 309.38
30	1	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 5 a 10 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 324.92	\$ 324.92
31	1	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, retiro de varillas o malla electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 344.98	\$ 344.98
32	1	Retiro por cualquier medio de losa o banqueta de concreto con espesor de 10 a 20 cms, dejando varilla existente. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 350.91	\$ 350.91
33	1	Retiro por cualquier medio de adoquín de concreto de 8 cms de alto aprox. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 245.39	\$ 245.39
34	1	Retiro de dala de desplante, intermedia o corona en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte	ml	Servicio marca propia	\$ 222.17	\$ 222.17

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
35	1	Retiro de castillo en muros existentes, sección aproximada de 20 x 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar sección, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 220.08	\$ 220.08
36	1	Retiro de enjarre en pretilos o muros descubriendo dalas y castillos para posterior anclaje de elementos de acero, sección aproximada de 20cm de ancho x 30 cm de alto, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 102.99	\$ 102.99
37	1	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 111.46	\$ 111.46
38	1	Retiro de enjarre dañado en muros o bovedas, en secciones indicadas por la supervisión, hasta 4 mts de altura, por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 133.70	\$ 133.70
39	1	Retiro de boquilla o boleado dañado o despostillado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 72.64	\$ 72.64
40	1	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a soga. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 258.01	\$ 258.01
41	1	Retiro por cualquier medio de muro de block o ladrillo acomodado a tezón. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 263.05	\$ 263.05
42	1	Retiro por cualquier medio de pretil de block o ladrillo hasta 40 cms de altura. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 216.94	\$ 216.94
43	1	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de hasta 10 cms de espesor promedio dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 473.26	\$ 473.26
44	1	Retiro por cualquier medio de sección en muro de concreto armado de 10 a 20 cms de espesor promedio, dañado para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, corte y retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, apuntalamiento, andamios, corte y retiro de armado de acero, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 525.31	\$ 525.31
45	1	Retiro por cualquier medio de sección en boveda de ladrillo, concreto aligerado, vigueta y bovedilla, dañadas por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro para reemplazo de vigas, tirantes, anclajes en mal estado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 267.50	\$ 267.50
46	1	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena, armada de concreto en espesor hasta 10 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo,	m2	Servicio marca propia	\$ 306.88	\$ 306.88

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
47	1	Retiro por cualquier medio de sección en losa llena armada de concreto, espesor hasta 10 a 20 cms, dañada por humedad, salitre, etc, para su mantenimiento, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco, corte y retiro de acero, retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 344.25	\$ 344.25
48	1	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (block, ladrillo de lama etc.), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Servicio marca propia	\$ 472.45	\$ 472.45
49	1	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (paneles de yeso o Tablaroca), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, corte de metales, emboquillado con panel de yeso, cinta de papel o de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Servicio marca propia	\$ 267.10	\$ 267.10
50	1	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existentes de (panel tabla - cemento o Durock), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, corte de metales, emboquillado con panel de tabla -cemento, cinta de refuerzo, pasta flexible, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Servicio marca propia	\$ 443.37	\$ 443.37
51	1	Apertura de vano para puerta y/o ventanas en muro tapón existente de (panel estructurado o Panel W), que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: recortes, retiro, emboquillado con mortero o mezcla con arenas cemento arena proporción 1:3, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Servicio marca propia	\$ 246.44	\$ 246.44
52	1	Mantenimiento de tejaban con teja de barro dañado por humedad u oxidación; incluida estructura de soporte. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 140.41	\$ 140.41
53	1	Paso para adecuación de instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama, paneles, etc) de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 y/o pasta, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	Servicio marca propia	\$ 327.87	\$ 327.87
54	1	Paso para adecuación de instalaciones en lámina de multitecho de 10 cm2 hasta 50 cm2, por medio de sacabocados, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: colocación de tubería PVC y sellado perimetral con poliuretano de 1 componente, colocación de cuello de ganso, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	Servicio marca propia	\$ 666.31	\$ 666.31
55	1	Paso en soportes en subsuelo de piedra brasa, por medios manuales para rehabilitación de tuberías, de 10 cm2 hasta 50 cm2, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con herramienta mecánica, retiro, extracción de material, recibir posteriormente el tubo con piedra brasa y mortero o mezclado arena de río prop 1:4, perfilado, integración de material producto de extracción, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 458.03	\$ 458.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

56	1	Desmantelamiento sin recuperación de moldura de madera hasta 15 x 3 cms Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 36.62	\$ 36.62
57	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 105.77	\$ 105.77
58	1	Retiro sin recuperación de herrería en puertas, ventanas, divisiones, cancelas, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 144.60	\$ 144.60
59	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 143.92	\$ 143.92
60	1	Retiro sin recuperación de cancelería blindada en puertas, ventanas, divisiones, portones o protecciones. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 200.36	\$ 200.36
61	1	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, mosquiteros, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 126.17	\$ 126.17
62	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc). Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 124.98	\$ 124.98
63	1	Desmantelamiento de escalón de material enjarrado en todas sus caras visibles, de aproximadamente 35 cms de ancho x altura 20 cms de alto. Incluye: retiro de muros de contención y retiro de material interno, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 209.55	\$ 209.55
64	1	Rehabilitación de caja para cerramiento o castillo de 15 x 20 cms como refuerzo por apertura de vano en muro tapón de block o ladrillo existente, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, apuntalamiento, retiro de dadas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 222.49	\$ 222.49
65	1	Desmantelamiento de machuelo de concreto, sección aproximada de 15 x 30 cms. Incluye: corte con disco, retiro de acero, extracción de material, reintegración de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 140.60	\$ 140.60
66	1	Retiro de celosía de concreto, sección 40 cms x 20 cm de espesor. Incluye: corte con disco, retiro de acero, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 159.80	\$ 159.80
67	1	Desmontaje de letrero de cualquier material sobre muros, mamparas o muebles. Incluye: retiro de elementos de fijación, resanes, boquillas, andamios, mano de obra, herramienta,	m2	Servicio marca propia	\$ 149.52	\$ 149.52

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
68	1	Retiro parcial o total de columna de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 426.08	\$ 426.08
69	1	Retiro parcial o total de trabe de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 429.84	\$ 429.84
70	1	Retiro parcial o total de cerramiento de concreto existente, en mal estado o dañada por humedad para su mantenimiento, sección aproximada 30 x 30 cms, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: corte con disco para delimitar área de demolición, corte y retiro de acero oxidado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 262.83	\$ 262.83
71	1	Retiro con recuperación de marcos y puertas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 276.59	\$ 276.59
72	1	Retiro sin recuperación de puertas y marcos de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 285.83	\$ 285.83
73	1	Retiro con recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 292.57	\$ 292.57
74	1	Retiro sin recuperación de ventanas de madera hasta 1.00 x 2.40. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de elementos de fijación, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 298.14	\$ 298.14
75	1	Retiro con recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, resanes, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 203.33	\$ 203.33
76	1	Retiro sin recuperación de mueble de cocina con o sin gabinete aereo. Incluye: desmontaje, desconexión y retiro de accesorios y conexiones hidráulicas y sanitarias, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de pintura, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 201.42	\$ 201.42
77	1	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: retiro de canales y metales. mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 105.35	\$ 105.35
78	1	Retiro de placas de yeso o cemento en muros. Incluye: recuperación de estructura, canales y postes de metal para instalación de placa nueva, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 104.36	\$ 104.36

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

79	1	Retiro de muro ligero o división de madera, tablaroca, durock. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 115.71	\$ 115.71
80	1	Retiro de muro de panel estructural o Panel W. Incluye: retiro de metales y anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Servicio marca propia	\$ 128.55	\$ 128.55
81	1	Desmantelamiento de muro curvo o recto compuesto por vitrobloc de medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, retirando juntador y marco. Incluye: retiro de cristales quebrados, elementos de fijación a muro, piso o losa, recortes en muros aledaños, ajustes, reparación y adecuación de boquillas y enjarres menores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 114.07	\$ 114.07
82	1	Retiro sin recuperación de recubrimiento de madera en columnas o muros. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 82.72	\$ 82.72
83	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 91.19	\$ 91.19
84	1	Retiro sin recuperación de mamparas de baño de herrería, aluminio, sólido fenólico, etc. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 90.33	\$ 90.33
85	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 392.72	\$ 392.72
86	1	Retiro sin recuperación de muebles sanitarios (taza, mingitorio, lavabo, tarja, lavadero, mezcladoras, monomandos, regaderas, etc). Incluye: mano de obra y herramienta para desmontar correctamente los muebles, sin dañar acabados existentes, retiro de elementos de fijación, herrajes, llaves y accesorios, resanes, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 297.82	\$ 297.82
87	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 387.22	\$ 387.22
88	1	Retiro sin recuperación de fluxómetro de mano, pie o sensor. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de herrajes y accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 296.42	\$ 296.42
89	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 155.99	\$ 155.99
90	1	Retiro sin recuperación de accesorios de baño, (despachador de toalla, jabon, papel de baño, secadores, espejos, barras de minusválidos, etc). Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 84.16	\$ 84.16
91	1	Retiro sin recuperación de cubierta de mueble de cocina o baños; de cualquier material: termoformado, piedra (mármol o granito), resina, acero inoxidable, etc. Incluye: retiro de zoclo y	ml	Servicio marca propia	\$ 208.23	\$ 208.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		faldones, base de mdf en caso de existir, mano de obra, herramienta, equipo, resanes y detallado de mueble de cocina, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
92	1	Retiro con recuperación de tarja y monomando existente. Incluye: desmontaje, desconexión de instalación hidráulica y sanitaria, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 760.89	\$ 760.89
93	1	Retiro sin recuperación de tarja y monomando existente en cocineta. Incluye: retiro de conexión hidráulica y sanitaria, retiro de cespól, mano de obra, herramientas y equipo, encostado, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 838.64	\$ 838.64
94	1	Retiro con recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 86.42	\$ 86.42
95	1	Retiro sin recuperación de malla ciclónica de hasta 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 62.82	\$ 62.82
96	1	Retiro con recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 122.71	\$ 122.71
97	1	Retiro sin recuperación de malla ciclónica a más de 3.00 mts de altura con o sin concertina y/o alambre de puas. Incluye: retiro de amarres y anclajes, postes, etc, mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 63.41	\$ 63.41
98	1	Desmontaje con recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 166.21	\$ 166.21
99	1	Desmontaje sin recuperación de láminas metálicas, de asbesto, policarbonato, pvc, multytecho, etc. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro de elementos de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, etc, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 88.80	\$ 88.80
100	1	Desmontaje sin recuperación de canalón de lámina hasta 8 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, retiro de cubreras, botaguas, canalones, casquillos, goteros, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 51.10	\$ 51.10
101	1	Desmontaje sin recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Servicio marca propia	\$ 19.18	\$ 19.18
102	1	Desmontaje con recuperación de ductos de aire acondicionado de acero galvanizado o aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos	kg	Servicio marca propia	\$ 21.49	\$ 21.49

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, andamios, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
103	1	Desmantelado sin recuperación de cumbrera de asbesto hasta 12 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 140.81	\$ 140.81
104	1	Desmantelado sin recuperación de bajante de asbesto, concreto o pvc hasta 8.00 mts de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobras, retiro del sistema de fijación y sellos perimetrales, resanes de oquedades provocadas por el retiro, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 162.75	\$ 162.75
105	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 6", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 180.56	\$ 180.56
106	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 8", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 191.49	\$ 191.49
107	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 10", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 204.55	\$ 204.55
108	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de viga en mal estado de 12", mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 217.33	\$ 217.33
109	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 194.54	\$ 194.54
110	1	Retiro con recuperación para mantenimiento de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro o preparación para su reemplazo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 223.06	\$ 223.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

111	1	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, hasta 60 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 220.95	\$ 220.95
112	1	Retiro sin recuperación para su reemplazo de estructura de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 60 a 100 cms de altura, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: retiro de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 225.16	\$ 225.16
113	1	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta en mal estado, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura y demolición de escalones de concreto, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 446.91	\$ 446.91
114	1	Retiro sin recuperación para su reemplazo de escalera metálica o de acero de alma abierta, con diversos perfiles, de 1.00 a 5.00 mts de altura. Incluye: demolición de anclajes, corte de acero, mano de obra, herramienta, equipo, resanes de oquedades provocadas por el retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 316.05	\$ 316.05
115	1	Desmantelamiento de vertedero, muros y recubrimiento, medidas aproximadas 50 x 50 x 50 cms. Incluye: corte con disco, retiro de coladera con cespól, demolición piso y firme de hormigón, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 262.99	\$ 262.99
116	1	Retiro manual de ladrillo de azotea. Incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 101.84	\$ 101.84
117	1	Retiro manual de ladrillo de azotea en áreas pequeñas indicadas por la supervisión. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 102.32	\$ 102.32
118	1	Retiro por cualquier medio de zabaleta en azotea. Incluye: corte con disco para delimitar área de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 106.88	\$ 106.88
119	1	Retiro sin recuperación de celosías o cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 46.64	\$ 46.64
120	1	Retiro con recuperación de celosías y cristal fijo. Incluye: retiro de mecanismos, junquillos y empaques, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 46.42	\$ 46.42
121	1	Desmantelamiento y retiro de closet de madera con puertas y entrepaños de 60 cms de fondo aproximado. Incluye: resane de anclajes en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 149.99	\$ 149.99
122	1	Desmontaje con recuperación de barandales y pasamanos de madera. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 117.04	\$ 117.04
123	1	Desmontaje sin recuperación de entrepaños de madera sólida con medidas de 5cm de espesor por hasta 30cm de ancho x largo variable. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontal y vertical dentro y fuera de la obra	ml	Servicio marca propia	\$ 84.05	\$ 84.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

124	1	Retiro de piso laminado, zoclo y molduras por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 104.11	\$ 104.11
125	1	Retiro de alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra y limpieza profunda con hidrolavadora, jabón y ácido muriático al 10 %, mano de obra, materiales menores, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 161.68	\$ 161.68
126	1	Desmantelamiento de barra de concreto hasta 70 cms de ancho y 10 cms de espesor, altura aprox. de 0.90 mts con muros de apoyo, con o sin azulejo. Incluye: retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 90.80	\$ 90.80
127	1	Retiro sin recuperación de cisterna de hasta 10.000lts, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, andamios, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 2,101.68	\$ 2,101.68
128	1	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, tarja), de 2.00 mts. promedio de longitud. Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Servicio marca propia	\$ 507.04	\$ 507.04
129	1	Desmantelamiento y retiro de instalación sanitaria existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios, coladeras), de 2.00 mts. promedio de longitud en tuberías de 2" y 4". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Servicio marca propia	\$ 539.16	\$ 539.16
130	1	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 1/2" a 2". Incluye: clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 98.01	\$ 98.01
131	1	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal sanitaria existente de baños diámetros de 2" a 6". Incluye: clausura y sellado de red sanitaria, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 125.64	\$ 125.64
132	1	Desmantelamiento y retiro de instalación de gas existente. Incluye: clausura y sellado de red de gas, retiro de manguera de llenado, abrazaderas, resane una vez retirado, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 41.66	\$ 41.66
133	1	Cancelación de salidas de gas. Incluye: sondeos, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 339.44	\$ 339.44
134	1	Desmantelamiento y retiro de instalación eléctrica existente. Incluye: revisión de corrientes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 9.27	\$ 9.27
135	1	Desmatelamiento de lavadero de granito con estructura o muros de apoyo. Incluye: retiro de conexiones y taponamiento, corte con disco para delimitar corte, enjarre en muro al retirar, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 297.86	\$ 297.86
136	1	Retiro sin recuperación de gabinete botiquín metálico con espejo empotrado en muro, de hasta 50 x 60 cms. Incluye: integración de material y resane de hueco en muro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 129.72	\$ 129.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

137	1	Retiro sin recuperación de tinaco de asbesto. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, clausura de salidas hidráulicas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 239.14	\$ 239.14
138	1	Abrir escotilla en losa de concreto con hormigón y ladrillo de azotea, de 65 x 65 cms. Incluye: corte con disco, enjarre y emboquillado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, elevaciones, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 1,079.74	\$ 1,079.74
139	1	Desbastado de losa de concreto con máquina escarificadora por medios mecánicos, Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 163.71	\$ 163.71
140	1	Desmantelamiento por cualquier medio de plancha de concreto de hasta 1.00 x 2.30 mts de largo, con espesor de 10 a 20 cms. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 1,522.28	\$ 1,522.28
141	1	Desmantelamiento por cualquier medio de bases de planchas, de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.80 de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 298.37	\$ 298.37
142	1	Desmontaje con recuperación para reinstalación posterior de banca metálica con anclajes a piso. Incluye: retiro de anclajes, elementos de fijación, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, maniobras en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 135.30	\$ 135.30
143	1	Desmantelamiento manual de registro hasta 60 x 60 x 80 cms. Incluye: retiro de muros perimetrales, tapa, integración de material para completar espacio vacío, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 450.20	\$ 450.20
144	1	Desmontaje sin recuperación de domo de policarbonato, acrílico o cristal, con estructura de soporte. Incluye: retiro de anclajes, botaguas, canalones de desagüe, elementos de fijación, cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 133.40	\$ 133.40
145	1	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 1,037.45	\$ 1,037.45
146	1	Destacado y retiro de lechadeo flojo sobre pretilas y material falsamente adherido con coas, espátulas, cepillo de alambre, hidrolavadora, etc, cepillado, barrido, lavado quitando basura, polvo, lama, retiro de cuerpos ajenos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 42.64	\$ 42.64
147	1	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, hasta 10 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 105.66	\$ 105.66
148	1	Desmantelamiento para mantenimiento por cualquier medio de carpeta asfáltica, de 10 a 20 cms de espesor. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de retiro, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 157.56	\$ 157.56
149	1	Retiro sin recuperación de entrepaños de madera o metálicos de hasta 40 cms de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 90.76	\$ 90.76

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

150	1	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de piedra mamposteada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 851.15	\$ 851.15
151	1	Retiro de soporte en subsuelo para estructura existente de suelocemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 269.82	\$ 269.82
152	1	Retiro con recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 232.90	\$ 232.90
153	1	Retiro sin recuperación y entrega a la dependencia de topes de estacionamiento de concreto, plástico, caucho, etc. prefabricados. Incluye: retiro de anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 211.55	\$ 211.55
154	1	Retiro sin recuperación de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts. Incluye: corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana	ml	Servicio marca propia	\$ 238.70	\$ 238.70
155	1	Demolición de forma manual de piezas aisladas de piedra prefabricada o monolíticas (ej; mármol) en muros o piso. Incluye; reposición de piezas al finalizar trabajos, elementos de fijación, corte con disco perimetral sin dañar piezas aledañas, equipo, mano de obra, herramienta, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 841.92	\$ 841.92
156	1	Retiro sin recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 85.22	\$ 85.22
157	1	Retiro con recuperación de persianas de p.v.c., cortinas de tela o control solar. Incluye: retiro de mecanismos, lavado con hidrolavadora, resanes de fijación desmantelada, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 171.90	\$ 171.90
158	1	Retiro de película de seguridad, vinil frost, laminada, de control solar, decorativa, tintex, etc, en espejos y cristales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 68.11	\$ 68.11
159	1	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medios manuales, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; recortes, materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Servicio marca propia	\$ 24.32	\$ 24.32
160	1	Retiro para reemplazo de estructura metálica existente en mal estado o sin uso, por medio de grúa para desmontaje o grúas telescópicas para desmontaje, mismo que no comprometerá la estructura del inmueble. Incluye; materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Servicio marca propia	\$ 24.21	\$ 24.21
161	1	Desmantelamiento con recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 501.40	\$ 501.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

162	1	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de paso, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 503.78	\$ 503.78
163	1	Desmantelamiento con recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 660.51	\$ 660.51
164	1	Desmantelamiento sin recuperación de calentador de depósito, retirando estructura de soporte y resanando muros donde se retire sistema de fijación. Incluye: desconexión y taponamiento de instalaciones, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 673.09	\$ 673.09
165	1	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 1,070.14	\$ 1,070.14
166	1	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 24 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte y malla de protección, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 1,095.12	\$ 1,095.12
167	1	Desmantelamiento sin recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 781.67	\$ 781.67
168	1	Desmantelamiento con recuperación de calentador solar con 12 tubos de cristal y depósito, retirando estructura de soporte, resanando trabes donde se retire sistema de fijación. Incluye: suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 908.27	\$ 908.27
169	1	Retiro de impermeabilizante prefabricado, retiro de enladrillado y su componente aglutinante de pegado; exclusivamente en el área de ampliación o remodelación en azoteas, para la posterior colocación de firme. Incluye: recorte perimetral del impermeabilizante, dejando una ceja de 15 cms para darle vuelta hacia arriba y fijarlo al muro o la zabaleta con cemento plástico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 176.24	\$ 176.24
170	1	Retiro con recuperación de sensores de barra ingreso en estacionamiento, Incluye: retiro de losa sin dañar el cableado, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	Servicio marca propia	\$ 1,384.55	\$ 1,384.55
171	1	Retiro con recuperación de toma siamesa, Incluye: desmantelamiento de muro sin dañar la tubería, corte con disco, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	Servicio marca propia	\$ 1,088.30	\$ 1,088.30
172	1	Desmantelamiento sin recuperación de tarima de madera, escalonada a 2,3,4 y 5 niveles; con módulos de escalones integrados de hasta 1.20 mts de ancho, forrada con alfombra. Incluye: retiro de bajo alfombra, demolición de perfiles estructurales y elementos de fijación, recortes, equipo, mano de	m2	Servicio marca propia	\$ 972.53	\$ 972.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		obra, herramienta, encostalado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
173	1	Retiro con recuperación de fachaleta de cantera en muro y barra, para volver a colocar en muro al terminar trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 158.68	\$ 158.68
174	1	Retiro sin recuperación de malla sombra existente. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostalado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 70.04	\$ 70.04
175	1	Retiro sin recuperación de lona de cualquier material. Incluye: materiales de consumo, desperdicios, desmonte, mano de obra, encostalado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 64.61	\$ 64.61
176	1	Desmontaje con recuperación de butacas señaladas y numeradas, pizadas a piso, con resguardo en el lugar indicado por supervisión y registro en plano o trazo de ubicaciones exactas para su posterior recolocación. Incluye: embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo a cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 98.01	\$ 98.01
177	1	Desmantelamiento con recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, embalajes, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de acopio en sitio y carga para retiro por parte de la dependencia o resguardo para reinstalación posterior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 24.82	\$ 24.82
178	1	Desmantelamiento sin recuperación de mamparas y mobiliario modulares. Incluye: desmontaje, desarmado, mano de obra, herramientas y equipo, acarreo y maniobras de carga para retiro fuera de sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 20.30	\$ 20.30
		REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE				\$ -
179	1	Consolidación de registro con rejilla de piso a base de: extracción de material tipo "b" en zanjas de soporte en subsuelo para estructura en terreno natural, a profundidades de 0.00 a 3.00 mts. Incluye; almacenamiento del producto a orillas de la zanja, compactación en el lugar de la extracción. Llevando: adaptación de firme de concreto f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadena de 15 x 20 cm de sección armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, a base de concreto f'c=150kg/cm2 con cimbra a dos caras, rehabilitación de muro de block hueco de 15x20x40 cm asentado con componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 acabado común con cadena de nivelación de 15x20 cm a base de concreto f'c=150 kg/cm2, conformada con 4 aceros de refuerzo del #3 y estribos #2 @20 cm con acabado común, conformación de castillo de 15 x 15 cm de sección a base de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15 x 15 - 4 con cimbra común en dos caras, suministro e instalación de marco y rejilla boca de tormenta 60x70 (102-01) a base de polietileno con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad, de tipo abierta para captación de corriente pluvial para el encauzamiento de aguas pluviales, servicio de aplanado en muros a 3 capas con espesor promedio de 1.5 cm a base de componente aglutinante con arenas cemento-polvo de piedra en prop.1:5(richiado) cemento-cal-polvo de piedra 1:1:6 (estuco), cemento-cal-polvo de piedra cernido 1:1:4(fino) con remate y emboquillados, losa de concreto armada a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, habilitado con acero del # 3 @ 10 cm en ambas direcciones con doble emparrillado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Boca de tormenta 60x70 (102-01) modelo NARESA	\$ 23,669.94	\$ 23,669.94
180	1	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 10" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples,	ml	Futura industrial	\$ 2,719.84	\$ 2,719.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
181	1	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 8" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Futura industrial	\$ 2,163.71	\$ 2,163.71
182	1	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 6" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Futura industrial	\$ 805.43	\$ 805.43
183	1	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 5" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Futura industrial	\$ 753.70	\$ 753.70
184	1	Rehabilitación a base de suministro e instalación de tubería de S-25 de 4" de campana y anillo Rieber y Anger incluido. Incluye; materiales y desperdicios, accesorios (codos, coples, yee, tapones, reducciones, etc.), pruebas de presión antes de completar la integración de material mediante la formación de centros, donde estarán descubiertos los coples, colocación de lubricante, nivelación, empaques, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Futura industrial	\$ 640.63	\$ 640.63
		ADECUACIÓN DE POZO DE VISITA				\$ -
185	1	Servicio de adecuación de pozo de visita, en material tipo "A", de 0 a 1.00 m. de profundidad, en seco. Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 550.53	\$ 550.53
186	1	Sustitución de material mejorado en capas de 20 cms con material producto de extracción de material previa por medios mecánicos, adicionando cal para estabilizarlo, compactado al 95 % P.V.M.M. Incluye; despalmes, incorporación de humedad óptima, traspaleo, herramientas, materiales, acarreros, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 283.13	\$ 283.13
187	1	Integración de material en zanja con el mismo producto de la extracción de material. Llevando rehabilitación de plantilla y acostillado de tubo a base de una cama de apoyo de material libre de piedras, compactado lateral y manual usando pala, pisón curvo ó cualquier otro dispositivo para empujar y compactar el material integrado debajo del tubo y hasta 30 cms por arriba del lomo del tubo, posteriormente se puede hacer compactación mecánica en capas de 30 cms del 90% a 95% de la prueba Próctor. Incluye; incorporación de humedad óptima, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 472.13	\$ 472.13
188	1	Rehabilitación de plantilla de 20 cms de espesor con piedra braza, asentada con componente aglutinante cemento-arena de río prop 1:5. Incluye; adecuación de arenero, suministro de materiales y desperdicios, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 925.22	\$ 925.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

189	1	Adecuación de muro circular con diámetro variable a tezon de 28 cms con block de cemento, juntado con componente aglutinante cemento-arena de rio prop 1:3 reapiando acabado pulido. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 1,704.14	\$ 1,704.14
190	1	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 mts x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aditivo fraguado para 7 dias, conformada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 1,173.23	\$ 1,173.23
191	1	Adecuación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Aceros murillo	\$ 163.69	\$ 163.69
192	1	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 398.96	\$ 398.96
193	1	Sustitución de brocal con tapa para pozo de visita para tráfico pesado de concreto prefabricado de 90 cms de diametro exterior, con referencia al modelo "NAPRESA" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Tapa para pozo de visita Napresa	\$ 5,787.19	\$ 5,787.19
194	1	Encofrado de tubería rehabilitada consistente en la conformación de plantilla de 40 cms de ancho y 20 cms de profundidad de suelo cemento con material mejorado y cemento prop 1:8, y concreto f'c= 150 kg/cm2 en una sección de 40 x 40 cms. Incluye; compactación mecánica, cimbra aparente, colado, vibrado,descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 377.69	\$ 377.69
		ADECUACIÓN DE BOCA DE TORMENTA				\$ -
195	1	Rehabilitación de plantilla de 5 cms de concreto hecho en sitio f'c= 150 kg/ cm2, con acabado apallado. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 262.77	\$ 262.77
196	1	Rehabilitación de plantilla de 30 cms de espesor con piedra braza asentada con componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:5. Incluye; arenero, nivelado, cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 1,053.51	\$ 1,053.51
197	1	Consolidación de muro a tezon con block de cemento, juntado con componente aglutinante con arenas cemento-arena de rio prop 1:3 acabado pulido. Incluye; plomeo, suminsitro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 1,690.93	\$ 1,690.93
198	1	Rehabilitación de dala de corona de 0.20 x 0.28 mts de concreto f'c= 150 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 dias, conformada con 4 var de 1/2" y estribos de 3/8"@ 25 cms tma 3/4". Incluye; cimbra y descimbra, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 1,183.89	\$ 1,183.89
199	1	Consolidación de escalón de varilla corrugada de 5/8" de 1.30 mts de desarrollo ahogada en muro. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Aceros murillo	\$ 225.42	\$ 225.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

200	1	Reaplicación de aplanado de muro mediante componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 2 cm de espesor, terminado pulido. Incluye; repellido, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 400.83	\$ 400.83
201	1	Rehabilitación de chaflán boleado para aristas con componente aglutinante cemento-arena de río prop; 1:3 de 10 cms de desarrollo, terminado pulido. Incluye; repellido, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 187.16	\$ 187.16
202	1	Adecuación de marco para boca de tormenta existente de 0.50 de altura x 0.25 mts de ancho de concreto f'c= 200 kg/cm2 con aplicación de aditivo de secado rápido para 7 días, conformado con varilla de 1/2" @ 25 cms en ambos sentidos empezando en los extremos. Incluye; armado, cimbra, descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 1,304.58	\$ 1,304.58
203	1	Rehabilitación de parrilla para boca de tormenta a base de viga IPR de 5" separación 10 cms, con marco y puerta de ingreso, bisagra de 3/4", anclas soldadas de ángulo de 2" x 1/4" de 30 cm longitud @1.50 mts. Incluye; armado, despatines, cortes, ajustes, suministro de materiales y desperdicios, soldadura, equipo de seguridad, fondo anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Aceros Murillo	\$ 272.96	\$ 272.96
204	1	Corte doble con disco de diamante en carpeta asfáltica de 5 y 40 cms de ancho, para delimitar área de rehabilitación. Incluye: reposición de la carpeta asfáltica al terminar, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 64.70	\$ 64.70
205	1	Adecuación de zanja para rehabilitación de instalaciones sanitarias; en terreno tipo "A" , de 40 cms de ancho, profundidad variable. Incluye; traspaleo, integración en zanja el material producto de la extracción de material compactado en capas de 20 cms, suministro de materiales e insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 271.49	\$ 271.49
		ADECUACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN				\$ -
206	1	Rehabilitación sin comprometer estructura del inmueble, de pozo de absorción por medio de; perforación por medios mecánicos de 1.00 mts de diámetro y de profundidad variable, colocación de anillitas integradas de concreto monolítico con diseño especial para la infiltración de aguas pluviales, el cuerpo del pozo ya conformado por dichas anillitas quedará ahogado con engravado con piedra pequeña de canto rodado quedando inundado en su totalidad el recinto con la piedra para asegurar que no se colapse el mismo y con un remate en la parte superior a base de una capa de polímero para tráfico pesado, integración de Malla Geosintética o Geomembrana en las paredes y fondo. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 2,440.58	\$ 2,440.58
		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS				\$ -
207	1	Reinstalación de adoquín existente previamente retirado (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal ceruido, Incluye; materiales de consumo y desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 149.65	\$ 149.65

780

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

208	1	Servicio de suministro e instalación de adoquín (tipo hueso, abanico, cuadrado, etc) para mantenimiento menor de pavimento, caminamientos, etc, asentado con arena de río y/o jal cernido. Incluye; materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, extracción de material, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	superblock	\$ 227.67	\$ 227.67
209	1	Mantenimiento y rehabilitación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 lt/m2. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	sika	\$ 886.63	\$ 886.63
210	1	Mantenimiento y rehabilitación de riego de liga con emulsion asfáltica tipo RR-2K en proporción de .5 lts/m2 aplicada con petrolizadora. Incluye; limpieza, nivelación y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	sika	\$ 154.39	\$ 154.39
211	1	Adecuación de carpeta de concreto asfáltico ac-20, en caliente con agregado 3/4" a finos con 5 cm de espesor y compactados al 95 % de su P.V.M.M. Diseño que incluya; sub-base y base, tendido con extendedora (finisher), compactación con un rodillo liso vibratorio del tipo doble tambor y posteriormente con uno neumático, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, maquinaria, pruebas de laboratorio con reportes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemento asfáltico pro-road ac-20	\$ 532.26	\$ 532.26
212	1	Conformación de sub-base para pavimento asfáltico. Incluye; trazo, tendido de material, compactación mecánica al mínimo del 95% de su P.V.S.M e incorporación de humedad óptima, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, pruebas de granulometrías y reportes de laboratorio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Servicio marca propia	\$ 648.46	\$ 648.46
213	1	Conformación y compactación de base con material mejorado que cumpla con los requisitos de granulometría de materiales para bases y pavimentos con carpetas asfáltica. Incluye: compactación al 95% de su peso volumétrico máximo seco prueba ASSHTO estándar, pruebas de granulometría y humedad, (componente aglutinante aprox 67% gruesos 33% finos) con diseño y reportes de laboratorio, tendido en capas de 15 cm, suministro de materiales y desperdicios, tendido y bandeado, volumen medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, mano de obra, herramienta y maquinaria pesada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 772.66	\$ 772.66
214	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de limpieza mecánica y manual. Incluye: remoción y retiro de la vegetación existente, maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, carga, acarreo, descarga y disposición, cumpliendo con las leyes y reglamentos medioambientales y de protección ecológica vigentes, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	Servicio marca propia	\$ 29.90	\$ 29.90
215	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de calafateo básico con materiales asfálticos sobre grietas en superficie de rodamiento asfáltico de 8 mm a 15 mm de espesor, sellador o resinas epóxicas; Incluye: herramientas manuales o equipos con boquilla de extrusión, mano de obra, materiales, limpieza de las paredes de la grieta, sopleteado, inyectado aplicación del sellador, equipo, herramientas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	ml	Servicio marca propia	\$ 75.86	\$ 75.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

216	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración superficial aislada con mezcla asfáltica de 1/2" 0 3/4" t.m.a. en caliente o en frío elaborada en planta, fabricada con materiales petreos, asfalto tipo ekbe (ac-20) y aditivos, considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte con disco, limpieza de la caja, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, retiro de la seccion dañada por medios mecanicos y/o manuales, recompactacion y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactacion de mezcla asfáltica para carpeta, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	cemento asfaltico pro-road ac-20	\$ 4,934.49	\$ 4,934.49
217	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de integración profunda aislada, realizando delimitacion del area, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo, suministro,tendido, afine y compactación de la base hidraulica de 1 1/2" a finos en capas de 20 cms maximo compactadas al 100% p.v.m.; colocación de material, acarreo de materiales y/o residuos dentro y fuera de la obra, materiales, riego con emulsion para impregnacion a razon de 1.5 lts /m2 , riego de liga razon de 0.7 lts/m2 con emulsion de rompimiento rapido, restitution de la capa de carpeta empleando mezcla asfáltica en caliente con asfalto tipo ekbe (ac-20 normal) de 1/2" a finos, cubriendo totalmente el area tratada, espesor de 5 cm promedio compacto, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, y para la estructura, material mejorado que cumpla con los parametros para ser empleada como base hidraulica de 1 1/2" a finos en espesor total variable de entre 20 y 40 cms. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	cemento asfaltico pro-road ac-20	\$ 5,329.25	\$ 5,329.25
218	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de renivelaciones aisladas empleando mezcla asfáltica en caliente elaborada en planta o en frío con asfalto tipo ekbe(ac-20 normal) fabricada con agregados petreos de banco, asfalto y aditivos, considerando, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos, Incluye: mano de obra, materiales, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 0.70 lt/m2, tendido y compactacion por medios mecanicos y manuales de la mezcla asfáltica, tamaño maximo del agregado de 3/8" a 1/2" y cemento asfáltico grado pg 64-22, señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	cemento asfaltico pro-road ac-20	\$ 5,595.71	\$ 5,595.71
219	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de microcarpeta de mortero o mezclaasfáltico en caliente de 2.5 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/8" en renivelaciones locales aisladas, mortero o mezcla(mezcla asfáltica con granulometría continua fina) en planta en caliente con cemento asfáltico grado pg modificado, aditivos promotores de adherencia y fluidificantes, segun diseño y especificaciones de proyecto aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecanicos y manuales, riego de liga con emulsion asfáltica a razon de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostatica o similar, compactacion de la capa al 95% de su p.v.s.m. Incluye: mortero o mezclaasfáltico en caliente, tendido con extendedora tipo finisher con precompactador o similar, compactación de la capa asfáltica aplicada con rodillos lisos y neumaticos; señalización de la zona, equipos y vehículos	m3	Servicio marca propia	\$ 4,230.05	\$ 4,230.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.				
220	1	Servicio de mantenimiento de superficie de rodamiento existente en mal estado a base de rehabilitación de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5.00 cm. De espesor promedio compacto, t.m.a. 3/4", incluye cemento asfáltico modificado grado pg 76-22 según diseño propuesto por el contratista que cumpla con especificaciones contenidas en el proyecto y la normativa vigente aprobados por la dependencia, limpieza previa de la superficie por medios mecánicos y manuales, riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 0.70 lts/m2, aplicada con petrolizadora hidrostática o equipo similar, compactación de la carpeta al 95% de su p.v.s.m. mediante compactadores lisos y neumáticos, tendido y compactación de la carpeta, incluye: señalización de la zona, equipos y vehículos empleados, fletes, materiales, transporte, descargas, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. De acuerdo a normativa aplicable.	m3	Alisur	\$ 8,460.10	\$ 8,460.10
221	1	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo I de 2 a 4 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura cerrada a fina. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	Servicio marca propia	\$ 218.77	\$ 218.77
222	1	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo II, de 5 a 8 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	Servicio marca propia	\$ 306.16	\$ 306.16
223	1	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de sello asfáltico en mal estado; consistente en suministro y aplicación de sello asfáltico (Slurry Seal) Tipo III, de 9 a 11 mm espesor promedio, medido al tiro (húmedo), elaborado en frío con polvo de trituración de basalto, formulado según diseño con incorporación de agua, emulsión asfáltica super estable, de rompimiento controlado y cal o cemento portland como filler, aditivos fluidificantes, terminado textura semi cerrada. Incluye: señalización de la zona, limpieza ligera del área superficial a cubrir por medio de sopladora, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. De acuerdo a normativa aplicable.	m2	Servicio marca propia	\$ 348.36	\$ 348.36
		ADECUACIONES DE ESTRUCTURAS				\$ -
224	1	Reinstalación de vigas recuperadas de hasta 8" sobre columna de concreto o de acero, por medio manual, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/4" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y	ml	Servicio marca propia	\$ 371.10	\$ 371.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.				
225	1	Reinstalación de vigas recuperadas de 10" en adelante sobre columna de concreto o de acero, por medio de carga con grúa mecánica, posterior a adecuaciones menores que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye; placa de 1/2" de hasta 40 x 40 cms, anclada a columna de concreto, soldadura, desperdicios, cortes, raspado, aplicación de desoxidante, fondo anticorrosivo, y pintura de esmalte color gris, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, limpieza, acarreo y traslados dentro y fuera de la obra.	ml	Servicio marca propia	\$ 445.31	\$ 445.31
226	1	Mantenimiento y reparación de elementos de concreto columnas, trabes, castillos existentes y en mal estado o dañados que consiste en retiro de material falsamente adherido y restitución del elemento, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Incluye; colado cemento -arena de río: aplicación de producto químico especializado en polvo a base de cemento Portland, agregados minerales y aditivos producto como referencia al modelo "FESTERGROUT NM 600" o equivalente en calidad, terminado igual a existente, cimbrado, limpieza de varillas expuestas, preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	producto químico especializado Festergrout nm 600	\$ 332.01	\$ 332.01
227	1	Servicio de suministro, fabricación y colocación de juego de anclas en "I" de redondo liso (cold rolled) con 4 varillas de 5/8" (#5), de 35.0 cm de desarrollo total (cada ancla), con 10 cm de rosca en extremo superior unidas con 1 anillita de varilla corrugada de 3/8" y alineadas a la placa en la base de columna. Incluye: habilitado, cortes, roscado, alineación, nivelación, plomeo, dobleces, suministro de materiales y desperdicios, tuercas, rondanas, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	aceros murillo	\$ 4,725.14	\$ 4,725.14
228	1	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para columnas y trabes con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chafanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama	\$ 780.38	\$ 780.38
229	1	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para columnas y trabes, con madera de pino de 2da, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chafanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama	\$ 626.90	\$ 626.90
230	1	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado común o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chafanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama	\$ 498.78	\$ 498.78
231	1	Servicio de adecuación de cimbra de madera acabado aparente o similar al existente para losas y faldones, con cimbraplay de 16 mm, en los procesos de mantenimiento de elementos en mal estado, mismos que no comprometen la estructura del	m2	construrama	\$ 790.70	\$ 790.70

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		inmueble. Incluye: habilitado, suministro de materiales y desperdicios, descimbra, puntales, chafanes, nivelación, plomeo, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
232	1	Servicio de suministro de concreto hecho en sitio, $f'c=100$ kg/cm ² , t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: colado, curado con curacreto rojo, vibrado, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 3,499.39	\$ 3,499.39
233	1	Servicio de suministro de concreto premezclado bombeable, $f'c=250$ kg/cm ² , t.m.a.= 3/4, r.n. En cualquier elemento en mal estado o que requiera mantenimiento (columnas, muros, trabes, losas, faldones, etc) y que no comprometerán la estructura del inmueble. Incluye: traslados, maniobras, bombeo, colado, curado con curacreto rojo, vibrado, afine, pruebas de resistencia con resultados de laboratorio, acabado a definir por supervisión o proyecto, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 5,468.96	\$ 5,468.96
234	1	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y losacero cal. 24 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ternium losacero	\$ 1,078.60	\$ 1,078.60
235	1	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 22 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ternium losacero	\$ 1,187.82	\$ 1,187.82
236	1	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 20 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ternium losacero	\$ 1,297.88	\$ 1,297.88
237	1	Servicio de suministro y colocación de lámina para cubierta compuesta y Losacero cal. 18 con conectores tipo "nelson". Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, habilitados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ternium losacero	\$ 1,414.21	\$ 1,414.21
238	1	Servicio de suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-10/10 como refuerzo en elementos de concreto que requieran mantenimiento, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslapes, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	deacero	\$ 75.33	\$ 75.33
239	1	Adecuación de muro de contención de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con componente aglutinante de cemento-arena 1:5, acabado aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, considerando soporte en subsuelo para estructura de 60cms con piedra brasa, habilitado de dala de desplante, castillos con armex 15x20x4 @ 3m, dala de coronación. Incluye: habilitado, cimbra y descimbra, colado y vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa	\$ 2,843.31	\$ 2,843.31
240	1	Servicio de suministro y colocación de componente aglutinante con arenas expansivo de consistencia media alta a alta fluidez con corte a 45° en borde concreto para nivelación de placas, densidad de componente aglutinante de agua 2.1 kg/l. Incluye: aplicación de grout libre de vacíos, materiales y desperdicios,	m3	sikagrout	\$ 212,909.21	\$ 212,909.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
241	1	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero astm a-36 f _y =2530 kg/cm ² , soldados y/o atornillados, (perfiles ipr. ips, cps, redondos sólido, ángulos, soleras y placas, etc, diferentes dimensiones y calibres) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Aceros murillo	\$ 103.77	\$ 103.77
242	1	Servicio de mantenimiento que no compromete la estructura del inmueble; consistente en suministro, rehabilitación y montaje de estructura metálica de acero, astm a-500 gr-b, f _y =3200 kg/cm ² , soldados y/o atornillados, (or, oc, tubos redondos, ptr, etc, diferentes dimensiones y calibres,) para columnas, armaduras, trabes y vigas, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: cortes y ajustes, enderezado, biselado, descalibres, barrenos, elementos de fijación, torques, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Aceros murillo	\$ 300.31	\$ 300.31
243	1	Servicio de mantenimiento de escalones y descansos de escaleras faltantes o en mal estado; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro e instalación de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor para cualquier superficie, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: dobleces y despatines, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Globalacero	\$ 1,611.18	\$ 1,611.18
244	1	Adecuación de anclaje en losa existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enladrillado y firme de hormigón sección 55 x 55 cm y 50 cms de profundidad hasta llegar a la losa de concreto. Barrenado de losas y columnas de concreto existentes, con una profundidad mínima de 50 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna existente de 10 cms, para introducir 8 varillas del # 8. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de firme, enladrillado y reparación de impermeabilizante igual a existente, recorte y reposición de pasto sintético en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Hit re 500 de hilti	\$ 3,139.78	\$ 3,139.78
245	1	Adecuación de anclaje en muro existente para mantenimiento de elementos de acero, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: recorte y retiro de enjarre 5 cms de profundidad hasta llegar a la dala o castillo. Barrenado de estructura de concreto existente, con una profundidad mínima de 10 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de 10 cms, para introducir 4 varillas del # 3. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de	pza	Hit re 500 de hilti	\$ 1,606.25	\$ 1,606.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
246	1	Adecuación de anclaje para mantenimiento de armaduras en castillos de pretilas existentes, mismos que no comprometen la estructura del inmueble; consistente en: barreno de los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje de columna en castillos o dalas existente de 20 cms de ancho, para introducir varilla roscada estructural. Incluye; limpieza a fondo y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, reposición de enjarre y pintura igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Hit re 500 de hilti	\$ 1,723.16	\$ 1,723.16
247	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 6" x 6", 3/8" x 40.89 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 40 cms x 40 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Hit re 500 de hilti	\$ 158.96	\$ 158.96
248	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 4"x 4" x 14.04 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 30 cms x 30 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Hit re 500 de hilti	\$ 153.96	\$ 153.96
249	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 3"x 3" x 7.09 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Hit re 500 de hilti	\$ 152.44	\$ 152.44
250	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de Columnas Cuadrada de PTR rojo de 2 1/2"x 2 1/2" x 6.23 kg/m de alturas variables, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje y aplicación de adhesivo epoxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su	kg	Hit re 500 de hilti	\$ 595.48	\$ 595.48

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
251	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de columna cuadrada de PTR rojo de 2"x 2" x 4.75 kg/m, anclada con placa base de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones y aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Hit re 500 de hilti	\$ 151.73	\$ 151.73
252	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura a base de polin-monten en diferentes peraltes y espesores, con aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo, cortes, ajustes, elementos de fijación, tornillería, descálbres, barrenos, habilitado, materiales y desperdicios, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Aceros murillo y comex	\$ 273.41	\$ 273.41
253	1	Adecuación de anclaje para mantenimiento de cubiertas o elementos en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, para 2 canales monten acuatados de 5" en trabes de concreto barrenado los elementos de concreto existentes, con una profundidad mínima de 30 cms o hasta asegurar una profundidad de anclaje en columna o trabes existente de 20 cms, para introducir 4 varilla roscada estructural, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; placa barrenada de 1/4" medidas 30 cms x 30 cms, limpieza a fondo, aplicación de adhesivo epóxico con referencia al modelo "HIT RE 500 de HILTI" o su equivalente en calidad en una profundidad mínima de 10 cms, habilitado, suministro de materiales y desperdicios, habilitado, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Hit re 500 de hilti	\$ 3,552.59	\$ 3,552.59
254	1	Servicio de mantenimiento de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y montaje de estructura principal de cubierta a base de suministro y colocación de 2 canal MON-TEN 5 MT14, acuatados en forma de caja, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 1,234.18	\$ 1,234.18
255	1	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de de suministro y colocación de canal MON-TEN 3 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 531.78	\$ 531.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
256	1	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 4 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 662.70	\$ 662.70
257	1	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 5 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 812.79	\$ 812.79
258	1	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 6 MT14, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 876.33	\$ 876.33
259	1	Servicio de mantenimiento y fijación de cubiertas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación de canal MON-TEN 9 MT14, para fijación de cubierta, separados a cada 1.20 mt, sujetos y traslapados entre armaduras, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; nivelación, recortes y ajustes, habilitado, elementos de fijación, pijas autorroscables con roldana de neopreno, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceros murillo y Comex	\$ 922.10	\$ 922.10
260	1	Servicio de mantenimiento y fijación de armadura principal a una o dos aguas o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformada en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 3/16" y las diagonales y verticales con PTR 2" x 2" blanco, modulado en verticales @ 1.25 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por	kg	Aceros murillo y Comex	\$ 90.46	\$ 90.46

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
261	1	Servicio de mantenimiento y fijación de armaduras secundarias para contraventeo y respaldo de canalón de lámina o elementos de acero en mal estado o faltantes; que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro, habilitado en sitio y colocación, conformadas en la cuerda inferior y superior con 2 ángulos de 2" x 1/8" y las diagonales y verticales con PTR 2" X 2" blanco, modulado en verticales @ 1.10 mts, de 1.00 mts de altura promedio o más y longitudes variables y según diseño. De acero A-36 fy=2530 kg/cm2, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte por ambas caras, color a definir por supervisión. Incluye; plomeo, nivelación, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Aceros murillo y Comex	\$ 93.81	\$ 93.81
262	1	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ladesa	\$ 1,618.86	\$ 1,618.86
263	1	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.18 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ladesa	\$ 1,810.41	\$ 1,810.41
264	1	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 9" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ladesa	\$ 2,395.56	\$ 2,395.56
265	1	Adecuación de andador antiderrapante o paso de gato metálico, posterior a la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas de lámina existentes, que no comprometen la estructura del inmueble, a base de suministro y colocación, compuesto por lámina galvanizada troquelada o perforada cal.16 x 12" de ancho, sobre cubiertas existentes de lámina KR-18, KR-24, multytecho o concreto. Incluye; charola, clip, elementos de fijación y tornillería, sellado de fijaciones con poliuretano alifático de un componente, nivelación, recortes y ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica,	m2	ladesa	\$ 2,786.64	\$ 2,786.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		MALLAS PERIMETRALES				\$ -
		MALLA CICLÓNICA				\$ -
266	1	Reinstalación de malla ciclónica galvanizada recuperada, instalados con los mismos postes y elementos. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Servicio marca propia	\$ 175.27	\$ 175.27
267	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,329.91	\$ 1,329.91
268	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,531.65	\$ 1,531.65
269	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,394.39	\$ 1,394.39
270	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra,	ml	protec malla	\$ 1,572.72	\$ 1,572.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
271	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,579.59	\$ 1,579.59
272	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,739.23	\$ 1,739.23
273	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetas y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetas sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,699.74	\$ 1,699.74
274	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetas y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 2.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetas sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,867.38	\$ 1,867.38
275	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetas y alambre de puas,	ml	protec malla	\$ 1,846.30	\$ 1,846.30

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
276	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 2,040.17	\$ 2,040.17
277	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 2,040.87	\$ 2,040.87
278	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de linea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de linea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 2,231.89	\$ 2,231.89
279	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5,	ml	protec malla	\$ 863.29	\$ 863.29

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
280	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 18 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 995.19	\$ 995.19
281	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 1.50 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,099.05	\$ 1,099.05
282	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 1.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a pretil de material por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 1.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 2.00 mts de altura mas anclaje, barra superior galvanizada de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 1,170.56	\$ 1,170.56
283	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	protec malla	\$ 582.06	\$ 582.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

284	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada altura indicada por la supervisión, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	protec malla	\$ 677.58	\$ 677.58
285	1	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 48 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 468.40	\$ 468.40
286	1	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de línea de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 590.05	\$ 590.05
287	1	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 60 mm cal 18, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 584.48	\$ 584.48
288	1	Servicio de suministro e instalación de poste galvanizado de arranque, esquinero o tensor de 73 mm cal 16, altura indicada por la supervisión, anclado con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapon, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protec malla	\$ 646.54	\$ 646.54
289	1	Servicio de suministro e instalación de barra superior galvanizada de 42 mm cal 18. Incluye: coples, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, alambre galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	home depot	\$ 472.84	\$ 472.84
290	1	Servicio de suministro e instalación de solera tensora galvanizada de línea. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	deacero	\$ 197.36	\$ 197.36
291	1	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) sencilla para 3 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	aceros murillo	\$ 589.47	\$ 589.47
292	1	Servicio de suministro e instalación de balloneta (espada) doble para 6 alambres de puas, Incluye: tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	aceros murillo	\$ 754.28	\$ 754.28
293	1	Servicio de suministro e instalación de alambre de puas galvanizado, trenzado en dos hilos y doble pua. Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	deacero	\$ 87.49	\$ 87.49
294	1	Servicio de suministro e instalación de concertina de alta seguridad plancha y cuchillas de acero inoxidable austenítico grado 301 ASTM, con obstáculos de cuchillas DHB de alta	ml	protec malla	\$ 192.84	\$ 192.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		resistencia tipo arpon con filos bisturi, con longitud de 65 cms. Con diametro de 787 mm. Con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
295	1	Servicio de suministro e instalación de concertina de acero galvanizado de navajas tipo arpón 4 puntas, con 33 espirales por rollo, para distancia de 24 cms entre vueltas, diámetro de 18" (45 cms) longitud en el rollo de 8 mts, instalado sobre malla ciclón o muros. Incluye: alambre galvanizado cal 10.5 para amarres, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protecmalla	\$ 300.24	\$ 300.24
296	1	Servicio de suministro, ajuste y tensado de alambre de puas (existente 3 hilos), en postes de malla ciclónica. Incluye: alambre galvanizado cal 12.5 para amarres, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	deacero	\$ 65.32	\$ 65.32
297	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 7,515.18	\$ 7,515.18
298	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 7,819.72	\$ 7,819.72
299	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 10,102.78	\$ 10,102.78
300	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 10,355.77	\$ 10,355.77
301	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 12,913.21	\$ 12,913.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

302	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 13,318.95	\$ 13,318.95
303	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 4.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 15,154.62	\$ 15,154.62
304	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, de 4.00 mts x 2.00 mts de altura en una hoja abatible. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 60 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, tirantes de redondo liso de 1/2", ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 15,811.22	\$ 15,811.22
305	1	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 55 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Tauro	\$ 168.43	\$ 168.43
306	1	Servicio de suministro e instalación de cinta plástica para privacidad, de resina de polietileno (malla Blind o equivalente) con protección para rayos uv, color indicado por la supervisión, para malla ciclónica de 63 mm. Incluye: elementos de fijación, cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Tauro	\$ 180.12	\$ 180.12
307	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protecmalla	\$ 2,149.00	\$ 2,149.00
308	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 2.50 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de	ml	protecmalla	\$ 2,412.07	\$ 2,412.07

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		2.50 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.00 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
309	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, mas ballonetes y alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 48 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 60 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 18, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 12.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protecmalla	\$ 2,456.13	\$ 2,456.13
310	1	Servicio de suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada recubierta de PVC de 3.00 mts de altura más anclaje, calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, mas ballonetes, alambre de puas, anclada a terreno natural por medio de postes, con concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: postes galvanizados de línea de 60 mm cal 18 @ 3 mts maximo, de 3.00 mts de altura más anclaje, postes galvanizados de arranque, esquineros y tensores de 73 mm cal 16 de 3.50 mts de altura mas anclaje, barra galvanizada superior e intermedia de 42 mm cal 16, soleras tensoras galvanizadas de línea, capuchas, coples, abrazaderas de tensión, tornillos 5/16" x 1 1/4", tuercas, tapones, alambre galvanizado, ballonetes sencillas para 3 alambres de puas, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, alambre tensor galvanizado cal 10.5, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	protecmalla	\$ 2,625.58	\$ 2,625.58
311	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 7,831.29	\$ 7,831.29
312	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible, a una hoja fabricada con malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm de 1.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornilleria, contra para pasador, elementos de fijacion a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 7,942.70	\$ 7,942.70
313	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de	pza	protecmalla	\$ 10,643.89	\$ 10,643.89

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
314	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 2.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 10,999.92	\$ 10,999.92
315	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 55 x 55 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 42 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 13,808.45	\$ 13,808.45
316	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de puerta abatible a dos hojas de malla ciclon galvanizada recubierta de PVC calibre 10.5, apertura de 63 x 63 mm, medida total hasta 3.00 mts x 2.00 mts de altura. Incluye: marco completo y refuerzo horizontal central de 48 mm cal 18, solera galvanizada perimetral de 3/16" x 3/4", conectores, bisagras, tornillería, contra para pasador, elementos de fijación a postes de malla, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	protecmalla	\$ 14,513.22	\$ 14,513.22
		<u>REJAS DE ACERO</u>				\$ -
317	1	Servicio de recorte y ajuste para paso peatonal o colocación de puerta en malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, dejando poste existente mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto. Incluye: reposición de acabado dañado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Reja clasica DEACERO	\$ 1,651.44	\$ 1,651.44
318	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 3,679.58	\$ 3,679.58

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

319	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 4,282.83	\$ 4,282.83
320	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 4,347.97	\$ 4,347.97
321	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste ballonetada pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 1.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 3,654.01	\$ 3,654.01
322	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste ballonetada pua. Con referencia al modelo “Deacero” o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.00 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 4,012.77	\$ 4,012.77

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
323	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado con poste balloneta pua. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, con poste mínimo de 2" x 2" cal 16 de 2.50 mts de alto mas panel inclinado superior de 63 cms, postes esquineros y remate de 4" x 4" cal 14, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliester termoendurecido color blanco o verde. Incluye: placa base con perforaciones soldada al poste fijada a piso con taquete tipo ancla galvanizado y pija autotaladrante, o colado de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2, que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, @ 2.50 mts, tres hilos de alambre de puas galvanizado trenzado en dos hilos y doble pua, fijados con media grapa, tornillo hexagonal y remache de acero, soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Reja clasica DEACERO	\$ 4,267.31	\$ 4,267.31
324	1	Servicio de suministro e instalación de puntas de acero punzocortantes con referencia al modelo "espinal (tipo maguey)" o su equivalente en calidad, 15 cms de altura, con 8 pencas grandes (de 4 o 5 puntas) y 8 pencas chicas (de 2 puntas) por ml, acabado en pintura color negro. Incluye: elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Aceromundo	\$ 878.38	\$ 878.38
325	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 5,665.01	\$ 5,665.01
326	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 7,270.96	\$ 7,270.96

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
327	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a una hoja, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, de hasta 1.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 8,766.60	\$ 8,766.60
328	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 10,523.14	\$ 10,523.14
329	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 13,642.64	\$ 13,642.64
330	1	Servicio de suministro e instalación de puerta abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular y refuerzo intermedio de 2" x 2" calibre 16, medida total hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 2" x 2" calibre 16, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 16,657.87	\$ 16,657.87

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas de 90°, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
331	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 1.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, placas de fijacion y atiesadores, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO	\$ 15,166.52	\$ 15,166.52
332	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y Bisagra de 90° mca Merik	\$ 19,698.61	\$ 19,698.61
333	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2" x 2" calibre 16, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 3" x 3" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y Bisagra de 90° mca Merik	\$ 24,838.04	\$ 24,838.04
334	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 1.50 mts de altura.	pza	Reja clasica DEACERO y Bisagra de 90° mca Merik	\$ 19,980.02	\$ 19,980.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
335	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y Bisagra de 90° mca Merik	\$ 26,070.28	\$ 26,070.28
336	1	Servicio de suministro e instalación de portón abatible, a dos hojas, fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: postes de ptr de 4" x 4" rojo (3/16"- 4.78 mm), pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras de 90° inferiores y superiores de balero con chumaceras mca Merik de 4.5 cms de diametro, tirantes de redondo liso de 1/2", pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y Bisagra de 90° mca Merik	\$ 32,510.28	\$ 32,510.28
337	1	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 50 cms de profundidad con concreto f*c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y carretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 15,285.61	\$ 15,285.61

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

338	1	Servicio de suministro e instalación de puerta corrediza en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 2.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 19,094.26	\$ 19,094.26
339	1	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 22,612.47	\$ 22,612.47
340	1	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 3.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 3" x 3" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 62 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 27,826.33	\$ 27,826.33
341	1	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado,	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 29,722.58	\$ 29,722.58

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
342	1	Servicio de suministro instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 4.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 36,520.46	\$ 36,520.46
343	1	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 37,216.09	\$ 37,216.09
344	1	Servicio de suministro e instalación de portón corredizo en una hoja fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 46,171.55	\$ 46,171.55
345	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 41,523.50	\$ 41,523.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
346	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 5.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 4" x 4" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 52,198.71	\$ 52,198.71
347	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 49,453.64	\$ 49,453.64
348	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 6.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 70 cms de profundidad con concreto f'c= 200 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 62,684.61	\$ 62,684.61
349	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con	pza	Reja clasica DEACERO ycarretillas y riel	\$ 58,296.78	\$ 58,296.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		superior "Ducase industrial"		
350	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 7.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y carretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 72,761.94	\$ 72,761.94
351	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.00 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y carretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 110,165.76	\$ 110,165.76
352	1	Servicio de suministro e instalación de portón plegadizo en cuatro hojas fabricada con malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, con bastidor tubular, refuerzo intermedio y diagonales de 2 1/2" x 2 1/2" calibre 14, medidas totales hasta 8.00 x 2.50 mts de altura. Incluye: marco de ptr de 5" x 5" rojo (3/16" - 4.78 mm), carretillas y riel superior con referencia al modelo "Ducase industrial", guía inferior, pintura poliester termoendurecido, color a blanco o verde, anclaje de postes de 80 cms de profundidad con concreto f'c= 250 kg/cm2 que incluye retiro, extracción de material, colado, integración de material extraído, reposición de acabado de piso, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapon para postes, bisagras reforzadas, pasador, portacandado, picaportes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Reja clasica DEACERO y carretillas y riel superior "Ducase industrial"	\$ 137,465.23	\$ 137,465.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
353	1	Servicio de suministro e instalación de rodamiento de 4", con estabilizadores regulables en marco de portones o puertas. Incluye: recortes, ajustes, pruebas, soldadura, equipo de seguridad, detallado con fondo anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte alquidálico base solvente color negro, maniobras, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	jgo.	Ducase Industrial	\$ 7,946.69	\$ 7,946.69
354	1	Servicio de suministro y colocación de malla de acero, con pliegues para rigidez, fabricada con alambre galvanizado electrosoldado. Con referencia al modelo "Deacero" o su equivalente en calidad, en paneles de 2.50 mts de ancho cal 6, todos los elementos deberán ser galvanizados terminados en pintura poliéster termoendurecido color blanco o verde. Incluye: soldadura, abrazaderas metálicas, tuercas y tornillos galvanizados de 1/4" x 3/4", tapón para postes, trazos, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Reja clasica DEACERO	\$ 3,227.19	\$ 3,227.19
		SOPORTES EN SUBSUELO PARA ESTRUCTURA				\$ -
355	1	Adecuación de cimbra para soporte en subsuelo para estructura con madera de pino de 2a. acabado común en zapatas, dados, trabes y contratraves. Incluye: cimbrado y descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Contrurama	\$ 112.08	\$ 112.08
356	1	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/8" (#3), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Deacero	\$ 60.14	\$ 60.14
357	1	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1/2" (#4), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Deacero	\$ 62.17	\$ 62.17
358	1	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 5/8" (#5), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Deacero	\$ 62.45	\$ 62.45
359	1	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 3/4" (#6), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Deacero	\$ 62.37	\$ 62.37
360	1	Servicio de suministro, habilitado, armado y colocacion de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (g.e.), de 1" (#8), en soporte en subsuelo para estructura. Incluye: habilitado, dobleces, silletas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	Deacero	\$ 63.30	\$ 63.30
361	1	Servicio de extracción de material tipo I por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos,	m3	Servicio marca propia	\$ 342.71	\$ 342.71

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		abundamiento, encostalado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
362	1	Servicio de extracción de material tipo II por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostalado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 558.75	\$ 558.75
363	1	Servicio de extracción de material tipo III por cualquier medio para mantenimiento de instalaciones como drenajes, hidráulicos, etc, en mal estado; ancho y profundidad de acuerdo a indicaciones de supervisión, sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: afine de fondo y taludes, materiales e insumos, abundamiento, encostalado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 1,522.83	\$ 1,522.83
364	1	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura de piedra vaciada, asentada con componente aglutinante cemento arena de río, prop 1:5, acabado común, dimensiones de acuerdo a indicaciones del supervisor. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 3,861.65	\$ 3,861.65
365	1	Consolidación de soporte en subsuelo para estructura a base de piedra acomodada terminado aparente 1 cara, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 4,965.79	\$ 4,965.79
366	1	Servicio de nivelación en soporte en subsuelo para estructura de piedra acomodada a base de rajuelas de piedra braza, asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 1,866.10	\$ 1,866.10
367	1	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material producto de la extracción de material. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 2,456.35	\$ 2,456.35
368	1	Adecuación de soporte en subsuelo para estructura a base de suelo cemento proporción 8:1 compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, hecho con material mejorado. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, componente aglutinante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 2,444.87	\$ 2,444.87
369	1	Reintegración de material producto de extracción previa, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 464.01	\$ 464.01
370	1	Servicio de integración de material mejorado, compactado de acuerdo a indicaciones de la supervisión, por medios mecánicos en capas de 20 cm, posterior a trabajos de mantenimiento, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: compactación e incorporación de humedad óptima, afine,	m3	Servicio marca propia	\$ 1,022.09	\$ 1,022.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
371	1	Servicio de nivelación para dalas de desplante, conformada por block de concreto 11 x 14 x 28, acomodado a tezon de dos a tres hiladas, acabado común, asentado con componente aglutinante cemento-arena de rio, prop 1:5. Incluye: plomeo, afine, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	napresa	\$ 410.33	\$ 410.33
372	1	Adecuación de paso en soportes de subsuelo para rehabilitación de instalaciones hasta 0.30 X 0.30 mts, por medios manuales o mecánicos; mismos que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: preparación y cimbra, materiales y desperdicios, mano de obra, abundamiento, encostado, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Servicio marca propia	\$ 327.87	\$ 327.87
373	1	Servicio de mantenimiento e impermeabilización en cadenas de desplante existentes, mismo que no compromete la estructura del inmueble. Trabajo terminado a dos capas de imper con referencia al modelo "VAPORTITE de Fester" o su equivalente en calidad, llevando una capa de imprimación de hidroprimer y una capa intermedia de membrana con referencia al modelo "FESTERFLEX de Fester" o su equivalente y regado de arena cernida sobre la última capa antes de secar. Incluye: traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Imper Vaportite de Fester y membrana Festerflex	\$ 488.95	\$ 488.95
374	1	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto pobre, de 5 cm, afine de toda la sección, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: incorporación del humedad óptima, nivelación, mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 221.95	\$ 221.95
375	1	Servicio de mantenimiento y rehabilitación de plantilla de concreto premezclado bombeable f'c= 100 kg/ cm2 con aditivo para fraguado para 7 días, acabado apalillado o igual a existente, en trabajos como reparación de cisternas, registros, etc, que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: nivelado, cimbra y descimbra, colado, curado, vibrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 278.01	\$ 278.01
376	1	Mantenimiento consistente en reemplazo, suministro y colocación de placa de poliestireno de 1/2" con referencia al modelo "CELOTEX" o su equivalente en calidad; como junta fría entre elementos existentes y que no comprometen la estructura del inmueble. Incluye: retiros, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, trazo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	modelo Celotex	\$ 337.25	\$ 337.25
377	1	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 150kg/cm2, tamaño máximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 3,880.06	\$ 3,880.06
378	1	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 150kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 5,354.94	\$ 5,354.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

379	1	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en sitio, f'c = 200kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemex	\$ 4,103.25	\$ 4,103.25
380	1	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 200kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	cemex	\$ 5,540.50	\$ 5,540.50
381	1	Servicio de suministro y colocación de concreto hecho en el sitio, f'c = 250kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: colado, vibrado, nivelación, regleado, cimbra y descimbra, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemex	\$ 5,558.51	\$ 5,558.51
382	1	Servicio de suministro y colocación de concreto elaborado en planta, f'c = 250kg/cm2, tamaño maximo del agregado (tma) = 3/4", en elementos que requieren mantenimiento o rehabilitación sin comprometer la estructura del inmueble. Incluye: traslado, trompo, bombeo, vertido, cimbra y descimbra, vibrado, nivelación, regleado, curado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Cemex	\$ 5,734.48	\$ 5,734.48
383	1	Consolidación de zapata de concreto hecho en sitio f'c= 250 kg/cm2 de 1.00 mts x 1.00 mts x 25 cm, a una profundidad de 1.25 mts, conformada con varilla # 6 (3/4") @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: extracción de material tipo "A" hasta 2.00 mts de profundidad, afinando fondo y talud, 75 cms de suelocemento prop 1:10 compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, adecuación de plantilla de concreto pobre de 5 cms de espesor f'c= 100 kg/cm2 y dado de 50 x 50 x 95 cms con 4 varillas # 6 (3/4") y E #4 (1/2") @ 15 cm, componente aglutinante, cimbra y descimbra, vibrado, colado, nivelación, reintegración de material producto de extracción previa compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms, cortes, traslapes, habilitado, amarres, placa base de 1/2" de 30 x 30 cms con 4 barrenos para anclas, recibida con Grout no metálico, de 2.5 cms de espesor, 4 anclas tipo "L" de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 0.60 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm, rondanas planas y tuercas hexagonales, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	Cemex y de acero	\$ 11,437.52	\$ 11,437.52
384	1	Consolidación de zapata para columna de concreto hecho en sitio f'c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 30 cm, conformada con varilla # 1/2" @ 15 cm. Incluye: extracción de material a 2.00 mts, adecuación de plantilla de suelo cemento 50 cm y dado de columna 65 x 65 cm, anclas de fierro redondo estructural alta resistencia 3/4" de diámetro 1.20 mts de altura, rosca 2" (cold rolled) de acero A-36 fy=2530 kg/cm2, elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex y de acero	\$ 1,711.86	\$ 1,711.86
385	1	Consolidación de dado de concreto f'c= 250 kg/cm2, con armado de 6 #4 y E#3@20. Dimensiones de 0.40mts x 0.60 mts y profundidad variable, con 4 anclas de 1/2" de 40 cms. Incluye;	ml	Cemex y de acero	\$ 1,907.22	\$ 1,907.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		elementos de fijación, armado, habilitado, rondanas y tuercas niveladas y plomeadas, elemento aglutinante, cimbra y descimbra, colado, integración de material, compactación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
386	1	Mantenimiento que consiste en la rehabilitación de muro de contención para rampas existentes, en mal estado o faltante; mismo que no compromete la estructura del inmueble, a base de block 11x14x28, de 0 a 0.70 cms, terminado a una cara y pulido con mortero o mezclamento arena 1:4. Incluye: reintegración de material para nivelación y 2 hiladas de desplante con muro acomodado tezón, mismo material, regleado, plomeado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa	\$ 789.02	\$ 789.02
387	1	Servicio de integración de material para nivelación inferior de rampa con material mejorado. Incluye: compactación en capas de 20 cms incorporando humedad óptima, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	Servicio marca propia	\$ 1,083.93	\$ 1,083.93
		SERVICIOS DE ALBAÑILERIA				\$ -
388	1	Servicio de nivelación con block 11 x14 x 28 de colocado a tazón asentado con componente aglutinante cemento arena prop 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	napresa	\$ 412.28	\$ 412.28
389	1	Rehabilitación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocado, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y de acero	\$ 1,027.51	\$ 1,027.51
390	1	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala de desplante de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y de acero	\$ 768.26	\$ 768.26
391	1	Rehabilitación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocado, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y de acero	\$ 694.59	\$ 694.59
392	1	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y de acero	\$ 690.85	\$ 690.85
393	1	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de dala intermedia y de corona de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. Conformada por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío.	ml	Cemex y de acero	\$ 877.34	\$ 877.34

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
394	1	Rehabilitación de cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x30 centímetros, conformada por varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío 15x30-4 reforzado con dos varillas de 3/8". acabado común, llevando también el anclaje para muro en Panel W de 30 cm de varilla de 3/8", espaciadas máximo 60 cm y alternadas a cada lado del eje de muro (4" de espesor) considerando que van a quedar por dentro de la estructura entre la espuma y la malla como mínimo 30 cm más. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y de acero	\$ 881.66	\$ 881.66
395	1	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	cemex	\$ 754.96	\$ 754.96
396	1	Mantenimiento menor que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje de castillo en losa de concreto existente 20 x 20 x 40 cms, con concreto f'c= 250 kg/ cm2. Incluye; retiro y extracción de material, colado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	cemex	\$ 531.07	\$ 531.07
397	1	Consolidación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, Incluye; alambre recocido, armado, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cemex y aceros murillo	\$ 833.13	\$ 833.13
398	1	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y aceros murillo	\$ 605.05	\$ 605.05
399	1	Mantenimiento menor; como refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de castillo de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, cimbra a dos caras, colado, descimbrado, suministro de material y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex y aceros murillo	\$ 580.11	\$ 580.11
400	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa y cemex	\$ 587.73	\$ 587.73
401	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de	m2	napresa y cemex	\$ 627.93	\$ 627.93

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
402	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa y cemex	\$ 622.52	\$ 622.52
403	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a teón de block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa y cemex	\$ 1,137.43	\$ 1,137.43
404	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a soga de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 966.67	\$ 966.67
405	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro capuchino de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm., acabado común hasta 3.50 mts de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 637.29	\$ 637.29
406	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro huacaleado aparente de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 1,263.56	\$ 1,263.56
407	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro a teón de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 1,278.84	\$ 1,278.84
408	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de ladrillo estructurado 6 x 12 x 24 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.0 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 1,016.05	\$ 1,016.05
409	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de Block estructurado 15 x 20 x 40 cm asentado con mortero o mezcla cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado aparente hasta 3.50 mts de altura. Incluye; elaboración de mortero, varilla de refuerzo 3/8" según diseño y recomendaciones del fabricante, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	napresa y cemex	\$ 769.03	\$ 769.03
410	1	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento de concreto f'c 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Conformado por 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. Incluye; alambre recocido, armado,	ml	Cemex y de acero	\$ 1,033.39	\$ 1,033.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
411	1	Mantenimiento menor; como el refuerzo en apertura de vanos de muro tapón, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cerramiento concreto f' c 250 kg/cm2 de 15 x 20 cm. Conformado por estructuras fabricadas con varillas longitudinales corrugadas grado 60 y por estribos lisos grado 50, laminados en frío. Incluye; alambre recocido, armado, cimbra tres caras, colado, descimbrado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cemex y aceros murillo	\$ 838.43	\$ 838.43
412	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda de cuña con ladrillo de lama 5 x 10 x 20, asentado con mortero o mezcla cemento: cal: arena amarilla: 1:3:12. Incluye: colocación de recubrimiento de cemento gris diluido en agua, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 634.09	\$ 634.09
413	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re consolidación en secciones de bóveda prefabricada de jalcreto 100 x 20 x 10, Incluye; enrasar a nivel del patín de la viga con mortero o mezcla cemento: arena de rio: 1: 3, malla electrosoldada 6-6-10-10, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex y aceros y deacero	\$ 1,782.02	\$ 1,782.02
414	1	Mantenimiento menor; que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la re aplicación de lechadeo con arena prop 1: 4. Incluye: marmolina, adhesivo de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	casther y pegaduro	\$ 74.42	\$ 74.42
415	1	Adecuación de hormigón de cemento - cal - jal - arena prop 1:2:6:4, 8 cms de espesor promedio. Incluye: preparacion, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 489.68	\$ 489.68
416	1	Adecuación de hormigón de jalcreto precomponente aglutinantedo f' c 150 kg/cm2, 8 cms de espesor promedio. Incluye: equipo de bombeo o tiro directo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 622.52	\$ 622.52
417	1	Consolidación de firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena proporción 1:4:12, de 7.0 cms de espesor promedio. Incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante en polvo al 2% con referencia al modelo "FESTERGRAL de Fester" o su equivalente en calidad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FESTERGRAL de Fester	\$ 473.34	\$ 473.34
418	1	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado de azotea con ladrillo de lama 17 x 17 cms, traslapado, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Construrama y cemex	\$ 660.57	\$ 660.57
419	1	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta a base de 1/2 ladrillo de azotea, asentado con mortero o mezcla cemento-cal-arena en prop. 1:1:10. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Construrama y cemex	\$ 263.53	\$ 263.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

420	1	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado acomodado en tapete con palomas y cenefa perimetral, a base ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc), Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezcla para la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama	\$ 890.20	\$ 890.20
421	1	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zabaleta de 10 cm a base de ladrillo perón de barro rojo recocido de 26 x 26 cm (aprox), de primera calidad, (horneado uniforme, evitar descuadres, alabeos, diferencia de tamaño, etc). Incluye; recubrimiento de cemento gris diluido en agua en superficie existente agregándole impermeabilizante integral al 2% del peso del cemento, re-nivelar en caso de haber quedado oquedades por el retiro previo, el mortero o mezclapara la adherencia del ladrillo al sustrato será con cemento-cal-arena amarilla-arena de río, prop. 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5, las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado serán de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla elaborado a base de cemento gris-cal-arena de río 1:2:3, terminado aparente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	construrama	\$ 359.12	\$ 359.12
422	1	Mantenimiento menor a azoteas previo a impermeabilización, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enladrillado en corniza de loza de entrepiso, con ladrillo de azotea rojo recocido de 17x17 cm seco, aplicado por hiladas cuatrapeadas, se le aplicará recubrimiento de cemento gris diluido en agua adicionada con impermeabilizante integral al 2% en la superficie del existente y en la cara de adherencia del ladrillo y deberá estar fresca antes de la aplicación del mortero o mezcla hecho con revolvedora con una proporción de cemento-calhidra-arena amarilla-arena de río, proporción: 0.2 : 1.0 : 1.5 : 1.5. Las arenas deberán ser cribadas, las juntas del enladrillado se hará 7 días después de pegado el enladrillado y serán estrictamente de una anchura entre 10 a 13 mm, se rellenarán las juntas con un mortero o mezcla hecho en revolvedora de cemento gris-calhidra-arena de río, prop. 1: 2: 3. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	construrama y cemex	\$ 670.57	\$ 670.57
423	1	Consolidación de pretil de block 11 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.70 mts. de altura. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	napresa	\$ 503.38	\$ 503.38
424	1	Consolidación de pretil de ladrillo de lama 7 x 14 x 28 cm asentado con componente aglutinante cemento arena 1:5, junta de 1.5 cm, acabado común hasta 0.50 mts. de altura, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	construrama	\$ 608.06	\$ 608.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

425	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 496.27	\$ 496.27
426	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 500.18	\$ 500.18
427	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro interiores hasta 7.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido o igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 580.27	\$ 580.27
428	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado común o igual a existente. Incluye: equipo de bombeo, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, traslados, elevaciones, dentro y fuera del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 391.73	\$ 391.73
429	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanados en muro interiores hasta una altura de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla con arenas lanzado, 2.5 cms de espesor promedio, terminado pulido. Incluye: traslados, equipo de bombeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 556.41	\$ 556.41
430	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; malla pollera, zarpeo, nivel, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 481.18	\$ 481.18
431	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en bóveda interiores hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 551.74	\$ 551.74
432	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 696.75	\$ 696.75

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

433	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de 4.00 mts hasta 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:6, terminado pulido, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 645.41	\$ 645.41
434	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado con flota de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 664.44	\$ 664.44
435	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de aplanado en muro exteriores de más de 7.00 mts de altura con mortero o mezcla cemento- arena de río proporción 1:6, terminado pulido de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 642.38	\$ 642.38
436	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla cemento-arena de río proporción 1:3, terminado apallado fino para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	cemex	\$ 581.15	\$ 581.15
437	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino con mortero o mezcla con arena cernida proporción 1:3, adicionado con 10% de cemento y 5% de adhesivo en boveda o muro con alturas de hasta 5.00 mts. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 633.35	\$ 633.35
438	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa a base de mortero o mezcla cemento-arena proporción 1:4 y sellador- agua 1:10 como agua de uso, para posteriormente colocar loseta cerámica, acabado apallado. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	cemex y casther	\$ 603.80	\$ 603.80
439	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de fino en muro o losa con yeso y pasta redimix para quitar imperfecciones y dar acabado pulido. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	panel rey Y USG	\$ 297.17	\$ 297.17
440	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Multiplast de CEMEX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 2 mm a 3 mm acabado apallado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Multiplast de CEMEX	\$ 281.19	\$ 281.19
441	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de pasta multiusos, con referencia al modelo "Microcemento de CEMIX" o su equivalente en calidad, con un espesor de 1 mm a 2 mm	m2	Microcemento de CEMIX	\$ 112.84	\$ 112.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		acabado apalillado fino, en muros, bóvedas, en exterior, interior, hasta 6.00 mts de altura. Incluye; preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
442	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de pegapiso sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de alfombra modular, dejando la superficie terminado pulido con llana, medio centímetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel. Incluye; preparación de la superficie: acidar previamente con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pegaduro	\$ 417.60	\$ 417.60
443	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en resanes e integración de material en oquedades o en paso de instalaciones en losa de 0.20 mts de ancho promedio, con mortero o mezcla cemento arena de río proporción 1:6, terminado igual a existente, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	cemex	\$ 327.87	\$ 327.87
444	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el perfilado de barra de concreto en mal estado, con mezcla cemento arena de hasta 60 cms de ancho y 10 cms de espesor, de medidas variables. Incluye; remoción, retiro de armado, colados y anclajes, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cemex	\$ 144.45	\$ 144.45
445	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de boquillas en muros, marcos de puertas y/o ventanas despostilladas o dañadas de 14 a 20 cm de ancho a base de mortero o mezcla cemento-arena de río en prop 1:5. Incluye; zarpeo, plomeado, aristas, boleados, regletas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	cemex	\$ 174.14	\$ 174.14
446	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de f'c=150 kg/cm2 de 5 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex y deacero	\$ 1,128.84	\$ 1,128.84
447	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de f'c=150 kg/cm2 de 15 cms de espesor aprox, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex y de acero	\$ 876.10	\$ 876.10
448	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto de f'c=150 kg/cm2 de 17 cms de espesor aprox., armado con malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex y deacero	\$ 1,128.84	\$ 1,128.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

449	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de firme de jalcreto en mal estado o faltante, de $f'c=150$ kg/cm ² de 20 cms de espesor aprox., llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10. Incluye; nivelado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex y deacero	\$ 1,031.95	\$ 1,031.95
450	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la renivelación de piso a base de firme con cemento arena prop 1:4. con un espesor de hasta 5 cm, acabado apalillado. Incluye; preparación de mortero, colado, vibrado, curado, juntas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 498.69	\$ 498.69
451	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de capa de mortero autonivelante de 5 mm de espesor, para nivelación y regularización de superficies; con referencia al modelo "Mastertop 544 de BASF Construction Chemical" o su equivalente en calidad; de base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas, aplicada manualmente o de acuerdo a especificaciones de fabricante y aplicación final de recubrimiento polimérico a los 3 días de la aplicación y secado del mortero. Incluye: previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas "PCI Gisoground 404 de BASF" o su equivalente en calidad, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (raspado mediante sistema de granallado o fresado, limpieza, reparación de oquedades), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Mastertop 544 de BASF Construction Chemical y "PCI Gisoground 404 de BASF	\$ 650.23	\$ 650.23
452	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de banqueta de concreto en mal estado o faltante de $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms de espesor aprox, terminado escobillado, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, cemento CPC-30R T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex cpc30 r y deacero	\$ 724.50	\$ 724.50
453	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición de sección trapezoidal en mal estado o faltante de 15x20x50 cm. de concreto, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4", Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 642.03	\$ 642.03
454	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4". Incluye: trazo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, cortes de dilatación @ 1.50 mts, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Cemex	\$ 239.64	\$ 239.64
455	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de guarnición pecho de paloma en mal estado o faltante, de concreto color integrado, resistencia normal, $f'c= 250$ kg/cm ² con T.M.A. 3/4". Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, cortes con disco de diamante para dilatación @ 2.50 mts, color integrado (a definir), dimensiones según diseño, suministro de materiales y	ml	Cemex	\$ 275.93	\$ 275.93

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
456	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo lineal de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 12 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 71.3 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Machuelo lineal Napresa	\$ 781.52	\$ 781.52
457	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro e instalación de machuelo prefabricado de concreto faltante, con referencia al modelo integral sección mixtilínea de "Napresa" o su equivalente en calidad, de 30 x 20 cms, acabado semiliso, f'c= 150 kg/cm2, 77.0 kg/pza. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, señalización de la zona, extracción y reintegración de material extraído, materiales, transporte, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Machuelo lineal mixtilínea Napresa	\$ 937.19	\$ 937.19
458	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estampado f'c = 200 kg/cm2 en mal estado, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms y bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex y Deacero	\$ 1,721.65	\$ 1,721.65
459	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa de concreto estriado f'c = 250 kg/cm2 en mal estado, armada con malla electro-soldada 6x6 / 10-10 terminado estampado (a definir), T.M.A. 3/4" rev. 14+-2 cms. bombeado. Incluye; trazo, colado, vibrado, regleado, estampado, cortes con disco de diamante para dilatación en secciones de 2.00 x 2.50 mts, color integrado a definir por supervisión, espesor 10 cms, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex y Deacero	\$ 1,385.29	\$ 1,385.29
460	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, conformado por block 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero o mezcclamento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	Napresa	\$ 3,788.05	\$ 3,788.05
461	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de registro sanitario correspondiente a reparaciones de instalaciones, dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezcclaarena 1:3 y aplanado fino en interior con mortero o mezcclamento-arena 1:5, piso de concreto de 5 cm de espesor con pendiente, detalle de media caña. Incluye: tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	construrama	\$ 3,915.59	\$ 3,915.59
462	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocación de registro prefabricado, correspondiente a reparaciones de instalaciones,	pza.		\$ 9,232.83	\$ 9,232.83

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de dimensiones aprox.0.60 x 0.50 mts x 0.80 mts, acabado pulido. Incluye; tapa de ángulo de 11/4" con marco y contramarco colada con concreto f'c=150 kg/cm2, extracción de material, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
463	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de medidas variables x 0.10 mts de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10 y esquinas con chaffán, terminado pulido, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemex y deacero	\$ 943.31	\$ 943.31
464	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de barra de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 0.70 mts. de ancho 2.00 mts. de largo+ 0.10 mts. x 0.10 mts. de espesor aproximado, terminado a flota, llevando malla electro-soldada 6x6 - 10 /10, para posterior colocación de cubiertas o elementos correspondientes a las adecuaciones. Incluye; de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o tarjas según diseño, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemex y deacero	\$ 982.51	\$ 982.51
465	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.40 x 0.40 x 0.40 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcla con arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	construrama y cemex	\$ 3,627.06	\$ 3,627.06
466	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de vertedero dimensiones interiores aprox. 0.50 x 0.50 x 0.20 mts o igual a existente, correspondiente a reparaciones de instalaciones o adecuaciones, a base de ladrillo de lama, asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento-arena de río en proporción 1:3 terminado a flota, recubierta con azulejo de 1ra, según diseño. Incluye: elaboración de mortero o mezcla con arenas, trazo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	construrama y cemex	\$ 3,797.70	\$ 3,797.70
467	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.05 mts. de ancho X 0.05 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Servicio marca propia	\$ 117.06	\$ 117.06
468	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el ranurado de 0.15 mts. de ancho X 0.15 mts. de profundidad en muro y/o losa por medios manuales para alojar instalaciones hidráulicas, sanitarias y/o eléctricas. Incluye; corte con disco, retiro, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Servicio marca propia	\$ 138.62	\$ 138.62
469	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.05 mts.	ml	Cemex	\$ 87.01	\$ 87.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de ancho con mortero o mezcla con arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, reposición de enjarre, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
470	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resanado en ranuras de 0.15 mts. de ancho con mortero o mezcla con arenas cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de espesor variable. Incluye; zarpeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Cemex	\$ 91.97	\$ 91.97
471	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de losa para rampa en mal estado o faltante, de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, promedio, acabado escobillado. Incluye; malla electro-soldada 6x6 / 10-10, trazo, pendiente del 6%, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemex y deacero	\$ 1,753.68	\$ 1,753.68
472	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de rampa en mal estado o faltante, a base de losa acero 25 cal. 22 y concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor, promedio sobre cresta de lámina, acabado escobillado. Incluye; trazo, pernos, soldadura, pendiente del 6% cortes @ 2.00 mts, malla electro-soldada 6x6 / 10-10, cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemex y deacero	\$ 1,639.02	\$ 1,639.02
473	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de zarpeado en muro de contención existente y con deterioro hasta 4.00 mts. de altura con mortero o mezclado cemento-arena de río proporción 1:6, terminado común, de 3 cm de espesor, Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Cemex	\$ 234.16	\$ 234.16
474	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de medias cañas de hasta 80 cm de desarrollo entre nivel de calle y desplante de muro de piedra, a base de mampostería; terminado en concreto F'c 200 kg/cm2. Incluye: trazo, nivelación, colados de concreto, malla electrosoldada 10 x 10, cimbra y descimbra, mano de obra, herramienta, materiales y desperdicios, ajustes, acarreo, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	aceros y complementos	\$ 509.53	\$ 509.53
475	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de martelinado en mal estado en pisos con herramienta manual o martelina. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Servicio marca propia	\$ 74.87	\$ 74.87
476	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa de concreto martelinado en mal estado o faltante, a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 7 cms. de espesor y uso de herramienta martelina. Incluye; cimbrado, colado, nivelado, boleado en aristas, regleado, lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Cemex y pegaduro	\$ 833.47	\$ 833.47
477	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón faltante a base de tabique rojo recocido 7x14x28 asentado con mortero o mezclado cemento arena 1:3, terminado apalillado. Incluye: habilitado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja,	pza.	construama y cemex	\$ 706.41	\$ 706.41

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
478	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la consolidación de escalón de concreto martelinado faltante a base de cemento blanco: granito 1/4: marmolina, proporciones 2:1:1 de 0.07 mts. de espesor x 0.35 mts. huella x 1.90 mts. de largo x 0.18 mts de peralte, colado en estructura a base de ángulo de 2 1/2" x 3/16" reforzado con 1 var # 3 @ 30 cms, en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, colado, regleado, nivelado, terminado lavado con esponja, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	Cemex, pegaduro y aceros murillo	\$ 2,411.13	\$ 2,411.13
479	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reposición de enjarres en mal estado con aplanado en muro hasta 1.00 mts. de altura con mortero o mezcla cemento arena de rio proporción 1:6, terminado igual a existente, de 2.5 cm de espesor. Incluye; zarpeo, plomeo, aristas, boleados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 498.51	\$ 498.51
480	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de enjarres en muros, trabes o pretilas de adobe en aéreas pequeñas que estén en mal estado a base de mortero o mezcla cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CALIDRA	\$ 897.31	\$ 897.31
481	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento - cal - arena amarilla 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CALIDRA	\$ 489.74	\$ 489.74
482	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento - cal - arena amarilla 1:3 terminado apalillado y aplicación de pintura elastomerica blanca. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CALIDRA	\$ 649.49	\$ 649.49
483	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la reparación de pretilas que consiste en retiro de material falsamente adherido o con presencia de humedad y restitución de enjarre con mortero o mezcclamento-arena 1:3 terminado igual a existente. Incluye: preparación de superficie (limpieza de área con agua y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	cemex	\$ 487.42	\$ 487.42
484	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño chico. Incluye; adecuación de murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcclamento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared,	pza	Versaplas	\$ 2,743.85	\$ 2,743.85

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
485	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño mediano. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcla cemento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Versaplas	\$ 3,931.42	\$ 3,931.42
486	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en reemplazo y colocación de lavadero de granito tamaño grande. Incluye; murete lateral para sostenerlo de ladrillo de lama asentado y aplanado con mortero o mezcclacemiento arena 1:4, empotrado de lavadero en pared, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Versaplas	\$ 5,678.63	\$ 5,678.63
487	1	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Cemex y deacero	\$ 563.78	\$ 563.78
488	1	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	cemex y deacero	\$ 649.89	\$ 649.89
489	1	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 20 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	cemex y deacero	\$ 560.61	\$ 560.61
490	1	Adecuación de repisón con cubierta de 10 a 20 cm de espesor de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio, de concreto armado f'c=150 kg/cm2 medidas 50 cm de ancho aproximado, conformado con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cm, llevando malla electro-soldada 6x6 / 10-10 y gotero de 3/4". Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	cemex y deacero	\$ 656.02	\$ 656.02
491	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	GUARDQUIM PREP QUIMOX de impermequimia	\$ 578.56	\$ 578.56
492	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4",	ml	GUARDQUIM PREP QUIMOX de impermequimia	\$ 665.50	\$ 665.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
493	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 20 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	GUARDQUIM PREP QUIMOX de impermeabilidad	\$ 575.85	\$ 575.85
494	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de cubierta en mal estado de 10 a 20 cm de espesor para repisón de doble nariz con chaflán de 3/4" de radio a base de colado de concreto f'c=150 kg/cm2; medidas 50 cm de ancho aproximado y gotero de 3/4", respetando estructura de varilla existente y previa aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX" o su equivalente en calidad. Incluye: cimbra, descimbra, vibrado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	GUARDQUIM PREP QUIMOX de impermeabilidad	\$ 662.35	\$ 662.35
495	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de anclaje en losa de concreto para reemplazo de barandal de herrería, por medio de habilitado de acero cuadrado negro de 1/2" con una altura de 0.90 mts. Con una profundidad mínima de 5 cm para soldar a varillas existentes de losa y soldando en la parte superior a pasamanos, dejando una separación de 5cm a poste existente. Llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión o igual a existente. Incluye: corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir varillas, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 1,096.66	\$ 1,096.66
		ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON PANEL W				\$ -
496	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 3" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m³. Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocido y uniéndolos entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezclas de arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Portland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de	m2	panel W	\$ 1,381.01	\$ 1,381.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
497	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro de 4" de espesor y de hasta 2.44 mts de altura, a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con Fy 5,000 kg/cm² con un núcleo integrado de espuma plástica de poliuretano base agua con densidad de 15 a 19 kg/m³. Anclando cada panel a las varillas del soporte en subsuelo para estructura con alambre recocido y uniéndolos entre sí por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	panel W	\$ 1,543.94	\$ 1,543.94
498	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para puerta de hasta 0.80 a 1.00 mts x 2.10 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,648.59	\$ 1,648.59
499	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.60 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,192.35	\$ 1,192.35
500	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.00 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,672.15	\$ 1,672.15
501	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 0.80 a 1.00 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,687.26	\$ 1,687.26
502	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.00 a 1.80 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,324.47	\$ 1,324.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

503	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de vanos para ventana de hasta 1.80 a 2.10 mts x hasta 1.20 a 1.50 mts de altura, recortando cada pánel a la medida, retirando 5 cm de espuma en todo el perímetro del vano y reforzando con malla "L" en ambas caras y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,337.31	\$ 1,337.31
504	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reparar con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 222.84	\$ 222.84
505	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de instalaciones para bajante pluvial de 4" o 6" cortando los alambres de solo una cara del panel y realizando una cavidad en la espuma para posteriormente reconstruir con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocido. Incluye: elementos de fijación, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 274.02	\$ 274.02
506	1	Servicio de apuntalamiento temporal para losa a base de madrinas de madera o metálicas orientadas a lo ancho de los paneles de la losa espaciadas máximo a cada 100 cm, sostenidas por puntales espaciados máximo a cada 120 cm. Incluye: retiro al terminar colado de losa (aprox 20 días), elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,176.35	\$ 1,176.35
507	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 3" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16 kg/m ³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un F_y de 4,200 kg/cm ² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'_c 200 kg/cm ² : (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	panel W	\$ 1,738.35	\$ 1,738.35
508	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa o cubierta de 4" de espesor a base de paneles estructurales de alambres de acero calibre 14 con F_y 5,000 kg/cm ² con un núcleo integrado de Poliestireno expandido con densidad de 7 a 9 kg/m ³ de 14 a 16	m2	Panel W	\$ 1,851.64	\$ 1,851.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		kg/m³ para los moldes de nervaduras. Llevando: malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre para las uniones de paneles, en cada nervadura 1 varilla de 3/8" con un Fy de 4,200 kg/cm² sujeta con alambre, refuerzo en unión entre losa y muro con malla "L" y en bordes cortos con "U" de varilla de 40x40 sobre nervadura para anclaje al muro, y traslapes de hasta 1.02 mts según especificaciones de fabricante. Incluye: apuntalamiento temporal, colado de losa con concreto para losas con resistencia f'c 200 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 4 botes de arena + 5 botes de grava de 1/2" + 1.5 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), vibrado, curado, cimbra, descimbra, apuntalamiento de losa, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
509	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 3", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo páneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Panel W	\$ 1,282.16	\$ 1,282.16
510	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de antepecho de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 4", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad. Llevando bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, uniendo páneles entre si por ambas caras con malla "PLANA" o "ZIG-ZAG" y alambre recocado y las esquinas con malla "L", reforzándolas con "U" de varilla de 3/8" y alambre, terminado con mortero o mezcla con arenas para muros y plafones con resistencia f'c 100 kg/cm²: (mortero: 1 saco de cemento Pórtland + 8 botes de arena + 2 botes de agua + 100 gramos de fibra de polipropileno), acabado a definir por supervisión. Incluye: apuntalamiento de muros para mantener la vertical, elementos de fijación, recortes, cuatrapeo, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Panel W	\$ 1,442.30	\$ 1,442.30
511	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones aprox. 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: Zig-Zag de amarre, alambre recocado, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezcla con arenas cemento 1:4 terminado pulido espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	Panel W	\$ 1,724.72	\$ 1,724.72
512	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de barra de panel estructural tridimensional de acero alta resistencia y núcleo de	m2	Panel W	\$ 1,732.90	\$ 1,732.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		poliestireno 2 1/2", con referencia al modelo "PANEL W" o su equivalente en calidad, de dimensiones 0.70 mts de ancho x 2.00 mts. +- 0.10 mts. x 0.07 mts. de espesor. Incluye: de 1 a 3 perforaciones para instalar lavamanos o trajas según diseño, Zig-Zag de amarre, alambre recocido, bastones de 0.60 mts. con varilla de # 3 @ 60 cms, entre paneles, anclaje en muros, losa de concreto o dala, perforaciones y preparación para anclaje, enjarrado a 2 caras con mortero o mezclacon arenas cemento 1:4 terminado a flota espesor 2.5 cm, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
513	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la aplicación de recubrimiento de muros por ambas caras a base de mortero o mezclacon arenas (1 saco de cemento Pórtland, 8 botes de arena, 2 botes de agua + 100 gr de fibra de polipropileno) con resistencia f'c 100 kg/cm²: Aplicarlo con cuchara, llana o lanzadora neumática, cubriendo desde la espuma hasta la malla y aplicar una segunda capa de mortero o mezclacon arenas de 2 cm de espesor desde la espuma hasta cubrir la malla y luego una segunda capa de 1.5 a 2 cm de espesor y curando con humedad 2 veces al día los primeros 4 días, según especificaciones de fabricante. Incluye: rectificación de medidas en sitio, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 387.05	\$ 387.05
514	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación y colado de losa con concreto f'c 200 kg/cm²: (1 saco de cemento Pórtland, 4 botes de arena, 5 botes de grava de 1/2", 1.5 botes de agua, 100 gramos de fibra de polipropileno) rellenando completamente las nervaduras y el espacio entre la espuma y la malla, más 4 cm de espesor. Retirar el apuntalamiento a los 14 días, y al desaparecer la contraflecha aplicar el concreto o mortero o mezclacon arenas recomendado a la cara inferior hasta cubrir totalmente la malla, más 1.5 cm de espesor, similar a lo realizado en los muros. Curar ambas caras recubiertas humedeciéndolas al menos 2 veces al día los primeros 4 días. Incluye: rectificación de medidas en sitio, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, encostado, acarreo y retiro de materiales sobrantes fuera de sitio, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 492.30	\$ 492.30
		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES				\$ -
		SERVICIO DE SONDEOS Y PRUEBAS				\$ -
515	1	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 6" a 8" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 2,037.85	\$ 2,037.85
516	1	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de drenaje sanitario de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,927.39	\$ 1,927.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
517	1	Servicio de sondeos de drenaje sanitario para realizar mantenimiento menor y retirar taponamiento en muebles de baño en tubería de 2" a 4" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 4,581.67	\$ 4,581.67
518	1	Servicio de sondeos de bajantes pluviales para realizar mantenimiento menor y retirar taponamientos o revisar estado de los mismos en tubería de 4" a 6" Ø (diámetro), con sonda y equipo de video o escáner de alta penetración. Incluye: desmontaje y reinstalación de muebles de baño al finalizar trabajos, corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material, reposición de piso o loceta, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 4,933.14	\$ 4,933.14
519	1	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo o PVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EMMSA	\$ 5,828.95	\$ 5,828.95
520	1	Reparación de salida o tubería sanitaria de 2", 3", 4" y 6", por presentación de fugas, de tubo de FoFo. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracciones de material manuales en todo tipo de material, integración de material, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (abrazaderas, reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EMMSA	\$ 6,322.36	\$ 6,322.36
521	1	Cancelación de salidas de drenaje o coladeras en piso de 2", 3", 4" y 6". Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño, integración de material, taponamientos, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,694.18	\$ 1,694.18
		DRENAJE SANITARIO PVC				\$ -
522	1	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 8" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 8" a 6", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y	ml	CRESCO	\$ 2,177.52	\$ 2,177.52

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
523	1	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 1,272.14	\$ 1,272.14
524	1	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 15.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas tipo omega, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 967.26	\$ 967.26
525	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 2,553.81	\$ 2,553.81
526	1	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 12" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 12". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 12" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 3,595.09	\$ 3,595.09
527	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 2,239.87	\$ 2,239.87
528	1	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 10". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 2,646.56	\$ 2,646.56
529	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado,	ml	CRESCO	\$ 1,025.57	\$ 1,025.57

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 100 ml, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
530	1	Reparación de tubería de concreto, barro FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 8". Incluye; demoliciones en piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 1,274.20	\$ 1,274.20
531	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 1,048.76	\$ 1,048.76
532	1	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 821.80	\$ 821.80
533	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 847.75	\$ 847.75
534	1	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 623.62	\$ 623.62
535	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (WC, regaderas). Incluye: tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, reducciones de 3" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y	ml	CRESCO	\$ 731.89	\$ 731.89

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
536	1	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 3" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 3". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 1,007.18	\$ 1,007.18
537	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje en servicios (lavabos, lavaderos, tarjas). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 10.00 ml, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 675.69	\$ 675.69
538	1	Reparación de tubería de FoFo (fierro fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 554.33	\$ 554.33
539	1	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	CRESCO	\$ 1,990.61	\$ 1,990.61
540	1	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	CRESCO	\$ 2,428.70	\$ 2,428.70
541	1	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo o tarja, a base de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y	sal.	CRESCO	\$ 1,204.43	\$ 1,204.43

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
542	1	Reparación de salida de drenaje de FoFo (Fierro Fundido) existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de cloruro de polivinilo (PVC) sanitario de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	CRESCO	\$ 1,511.74	\$ 1,511.74
543	1	Servicio de suministro e instalación de válvulas check 6" con brida P.V.C. sanitario. Incluye; conexiones, materiales menores, cortes y ajustes de tubería, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CRESCO	\$ 2,257.36	\$ 2,257.36
		DRENAJE SANITARIO FIERRO FUNDIDO				\$ -
544	1	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 6" (abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones de 6" a 4", etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EMMSA	\$ 14,425.31	\$ 14,425.31
545	1	Adecuación de bajada de drenaje sanitario a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 10.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios de 4" (abrazaderas abrazaderas de neopreno o soldables, coples, válvulas, reducciones, etc), suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EMMSA	\$ 12,425.59	\$ 12,425.59
546	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 6" Ø (diámetro), para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	EMMSA	\$ 1,345.35	\$ 1,345.35
547	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	EMMSA	\$ 1,143.15	\$ 1,143.15
548	1	Servicio de suministro, colocación y conexión de tubería sanitaria a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro) para descarga de drenaje. Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a red de drenaje	ml	EMMSA	\$ 1,104.79	\$ 1,104.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		existente a distancia promedio de 15.00 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, reducciones de 2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, soldadura, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
549	1	Adecuación de descarga o salida sanitaria para WC, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 4" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	EMMSA	\$ 10,096.09	\$ 10,096.09
550	1	Adecuación de descarga o salida sanitaria para lavabo, a base de tubo de FoFo (fierro fundido) de 2" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, extracción de material e integración de material, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 2.5 ml, abrazaderas de neopreno o soldables, accesorios a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, soldadura, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	EMMSA	\$ 9,327.91	\$ 9,327.91
		COLADERAS				\$ -
551	1	Servicio de suministro y colocación de coladera campana para piso con referencia al modelo "2584 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla cuadrada de acero inoxidable, cespel con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2584 de Hélix	\$ 13,220.50	\$ 13,220.50
552	1	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda corta de una boca para piso con referencia al modelo "22 de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespel con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22 de Hélix	\$ 4,301.53	\$ 4,301.53
553	1	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada corta de una boca para piso con referencia al modelo "22-CH de Hélix" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespel con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de	pza	22-ch helvex	\$ 3,213.90	\$ 3,213.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
554	1	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22 v de helvex	\$ 4,035.78	\$ 4,035.78
555	1	Servicio de suministro y colocación de coladera cuadrada vertical corta de una boca para piso con referencia al modelo "22V-CH de HÉLVEX" o su equivalente en calidad, en interiores. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla de acero inoxidable, plato de drenado, altura ajustable, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" de PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería como perfilados y colados para recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22v-ch helvex	\$ 3,259.82	\$ 3,259.82
		TRAMPA DE GRASAS				\$ -
556	1	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 60.7 x 41.3 cm x 28.4 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-20 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 45 L/min y 18 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	IG-20 de Helvex	\$ 38,935.91	\$ 38,935.91
557	1	Servicio de suministro e instalación de trampa de grasas de medidas 81.6 x 55.7 cm x 53.8 cm de profundidad con referencia al modelo "IG-40 de Helvex" o su equivalente en calidad. De lámina rolada en frío galvanizada con tapa metálica antiderrapante y canastilla para sedimentos sólidos desmontables, caudal de 90 L/min y 38 kg de capacidad de retención, detector de flujo y trampa con doble pared, reductor de velocidad del flujo para aplicaciones de drenaje por gravedad. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de	pza	IG-40 de Helvex	\$ 66,878.14	\$ 66,878.14

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
558	1	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-035 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 35 litros y capacidad de grasa 31.75 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, trabajos de albañilería (retiro de concreto, cortes con disco, perfilados y colados para recibir trampa con concreto f'c = 200 kg/cm2, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material mejorado, reposición de concreto), mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	GT-035 de coflex	\$ 49,280.52	\$ 49,280.52
559	1	Servicio de suministro y colocación de trampa de grasas, con referencia al modelo "GT-015 de Coflex" o equivalente en calidad. Con capacidad 15 litros y capacidad de grasa 13.6 kg a temperatura de operación 104° c. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 2" PVC, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	GT-015 Coflex	\$ 24,621.11	\$ 24,621.11
		DRENAJE PLUVIAL				\$ -
560	1	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico 153 mm o 6" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones a 4", abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 752.25	\$ 752.25
561	1	Adecuación de bajada de drenaje pluvial a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm o 4" Ø (diámetro). Con un desarrollo aproximado de hasta 7.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente a distancia promedio de 30.00 ml, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor, etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 383.67	\$ 383.67
562	1	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico de 153 mm o 6" Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 6" a 4" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de	ml	CRESCO	\$ 872.08	\$ 872.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
563	1	Suministro, colocación y conexión de tubería para drenaje pluvial a base de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico tipo Anger RD41 de 100 mm Ø (diámetro). Incluye: tendido de tubo, retiros, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, reposición de enjarres en muros, colado de losas y losetas en pisos, conexiones a red de drenaje existente a distancia promedio de 30.00 ml, reducciones de 4" a 3" (codos, coples, tee, yee, etc), válvulas, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 652.90	\$ 652.90
564	1	Servicio de conexión de drenaje pluvial existente de 4" a 6" a canalón nuevo a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico. Con un desarrollo aproximado de hasta 1.00 mts. Incluye: conexión a red pluvial existente, subidas, encofrado, pases en muro y resanes menores, accesorios (reducciones, abrazaderas tipo omega, válvulas, coples, casquillo reducción de lámina pintor a 4", etc.) suministro de materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CRESCO	\$ 444.90	\$ 444.90
565	1	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "446-X de Hèlvex" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones a 4"), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 6" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	446-X de Helvex	\$ 7,793.40	\$ 7,793.40
566	1	Servicio de suministro y colocación de coladera cúpula para azotea con referencia al modelo "444-X de Hèlvex" o su equivalente en calidad. Acabado hierro con esmalte color negro, con canastilla de sedimentos, cúpula de removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (coples, codos, reducciones), elementos de fijación (conector para acoplar en tubo de 4" de PVC tipo Anger, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	444-x de Helvex	\$ 4,195.83	\$ 4,195.83
567	1	Servicio de suministro y colocación de coladera para pretil de azotea con referencia al modelo "4954 de Hèlvex" o su equivalente en calidad. Acabado de hierro con esmalte color negro, con marco para membrana, rejilla removible y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y resanes menores, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4954 de Helvex	\$ 5,964.22	\$ 5,964.22
568	1	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda para piso con referencia al modelo "5424 de Hèlvex" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, canastilla de sedimentos y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml,	pza	5424 de Helvex	\$ 6,528.40	\$ 6,528.40

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
569	1	Servicio de suministro y colocación de coladera rectangular de campana para piso con referencia al modelo "2714 de Hélix" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla rectangular, boca lateral portainsero cuadrado de latón y trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2714 de Hélix	\$ 13,622.57	\$ 13,622.57
570	1	Servicio de suministro y colocación de coladera redonda de campana para piso con referencia al modelo "2514 de Hélix" o su equivalente en calidad, para exteriores con alto tráfico. Acabado de hierro con esmalte color negro, con rejilla redonda, cespól con sello hidráulico para trampa de olores. Incluye: conexiones a línea de drenaje más cercana a distancia promedio de 10.00 ml, materiales y desperdicios, accesorios de PVC (codos, coples, reducciones), elementos de fijación (conector roscado para tubo de 4" de PVC tipo Anger, tuerca unión, adhesivos, cinta teflón), nivelación, recibir coladera, ranurados y ajustes de piso, extracción de material e integración de material extraído, mano de obra, pruebas y sondeos, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2514 de Hélix	\$ 6,150.82	\$ 6,150.82
571	1	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Registro rotoplas	\$ 5,026.65	\$ 5,026.65
572	1	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 45 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 5,050.48	\$ 5,050.48
573	1	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60 cm de diámetro, llevando tapa con coladera de 4" color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 7,289.51	\$ 7,289.51
574	1	Servicio de suministro e instalación de registro de polietileno lineal de alta densidad (PEAD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 70 cm de altura y 60	pza	Rotoplas	\$ 7,428.36	\$ 7,428.36

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		cm de diámetro, llevando tapa ciega color gris, acabado liso color negro. Incluye: conexiones a línea de drenaje, entrada a registro de 2" a 4" y salida de 6" o 4", accesorios (empaques de membrana, Oring), nivelaciones, materiales y desperdicios, pruebas, mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
575	1	Servicio de suministro y colocación de Bomba Sumergible con referencia al modelo "CC5-A1 de UNILIFT " o su equivalente en calidad, Grundfos potencia 270 w, 127 v, 110 lt / min, para bombeo de aguas pluviales y negras en registros, con funcionamiento automático y flotador de pera, salida de bomba: 1.1/4". Las bombas permiten un paso libre de partículas de diámetro de hasta 10 mm: Incluye; conexiones a línea de drenaje, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pastilla termica de 15 amperes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CC5-A1 de UNILIFT	\$ 13,727.45	\$ 13,727.45
576	1	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 1" x 1/8" anclando contramarco en el registro con ángulo de 1" x 3/4" y solera de 3/4" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,799.03	\$ 1,799.03
577	1	Consolidación, habilitado y colocación de rejilla para registro de 20 cm de ancho x 40 cm de largo, con marco a base de ángulo de 50 mm x 6 mm de espesor anclando contramarco en el registro con ángulo de 2" x 1/2" y solera de 1/2" x 1/8" soldada @ 2cms, llevando aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo y a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye; corte con disco para delimitar área y retiro de losa de concreto para descubrir registro, reposición de colado en losa, elementos de fijación, soldadura, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,750.93	\$ 1,750.93
		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS				\$ -
		PRUEBAS Y SONDEOS				\$ -
578	1	Servicio de realización de prueba de presión hidrostática a 5 kg/m en líneas o ductos sometidos a presión para la validación de integridad estructural, resistencia y capacidad hermética, a base de llenado con agua para retirar aire del interior y aumentar la presión interna del ducto. Incluye: levantamiento de líneas de trayectoria, entrega de resultados por escrito, suministro de agua, materiales, herramientas y equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 950.59	\$ 950.59
579	1	Servicio de sondeos para ubicación y realizar mantenimiento menor de líneas de agua potable, con sondas o equipo de videos o escáner de alta penetración. Incluye: corte con disco, retiro, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material hasta 2.00 de profundidad, integración de material extraído, reposición de piso de concreto o carpeta asfáltica, entrega de resultados por escrito, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 6,545.23	\$ 6,545.23
580	1	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo galvanizado. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios	pza	IUSA	\$ 1,396.00	\$ 1,396.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
581	1	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de cobre tipo M. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	IUSA	\$ 1,567.28	\$ 1,567.28
582	1	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de CPVC. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para PVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CRESCO	\$ 944.82	\$ 944.82
583	1	Reparación de salida o tubería hidráulica de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", por presentación de fugas, de tubo de Termofusión PPR. Incluye: sondeos, retiro de muebles de baño con recuperación para posterior reinstalación, abrir hueco en muro o piso, retiro, pasos en muro o losa, extracción de material por medios manuales en todo tipo de material, integración de material extraído, conexión a línea sanitaria existente de hasta 2.5 ml, suministro de materiales y desperdicios, tubería, adaptadores y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, reposición de sustratos, materiales y acabados, resanes, mano de obra, herramientas y equipo, termofusora y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CRESCO	\$ 1,009.32	\$ 1,009.32
		CISTERNAS Y TINACOS				\$ -
584	1	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,200 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 26,132.44	\$ 26,132.44
585	1	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 5,000 lt de capacidad	pza	Rotoplas	\$ 61,218.81	\$ 61,218.81

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
586	1	Servicio de suministro e instalación de cisterna de polietileno lineal de baja densidad (PEBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 10,000 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color azul por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a toma domiciliaria de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2", flotador No.7, electronivel, tubería interna, pichancha, válvula de esfera, filtro de sedimentos jumbo y bomba centrífuga 1/2 HP, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 111,338.82	\$ 111,338.82
587	1	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 450 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 16,015.63	\$ 16,015.63
588	1	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 800 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 19,411.74	\$ 19,411.74
589	1	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 1,100 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rotoplas	\$ 19,711.01	\$ 19,711.01
590	1	Servicio de suministro e instalación de tinacode polietileno lineal de baja densidad (PELBD) con referencia al modelo "Rotoplas" o su equivalente en calidad de 2,500 lt de capacidad de acuerdo a proyecto, color beige por fuera y blanco por dentro. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, tapa y accesorios para la instalación: válvula de llenado tipo sin fin, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, flotador No.5, jarro de aire, filtro de sedimentos, codos, coples, tee, yee, etc), materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano	pza	Rotoplas	\$ 22,563.90	\$ 22,563.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA				\$ -
591	1	Servicio de suministro e instalación de cisterna vertical prefabricada tricapa de 10,000 litros, con referencia al modelo de "CITIJAL" o su equivalente en calidad, con tapa. Incluye; accesorios para su instalación (válvula de pie con chek (pichancha), válvula de llenado, válvula de esfera, tubo interno, electro niveles, flotador. Instalación eléctrica (tubería conduit roscable de 3/4" y 3 cables del 12 thw) y 3 mts de tubería de cobre de 3/4" tipo M, codos, coples, elementos de fijación, soldadura, para interconexión a cisterna existente, materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CITIJAL	\$ 52,730.78	\$ 52,730.78
592	1	Servicio de mantenimiento, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material lateral compactado posterior al reemplazo de la cisterna, a base de suelo cemento proporción 1:10 con material producto de extracción de material en capas de 20 cms. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	CEMEX	\$ 2,456.35	\$ 2,456.35
593	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material mejorado y enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano, posterior al reemplazo de la cisterna. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	CEMEX	\$ 2,442.94	\$ 2,442.94
594	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la integración de material producto de extracción previa al reemplazo de la cisterna, enriquecido con mortero o mezcla cemento prop 1:12, compactación en capas de 20 cms, con pisón de mano. Incluye; extracción de material, tendido, bandeado, traspaleos, incorporación de humedad óptima, compactado, volumen de obra medido por seccionamiento del levantamiento topográfico, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	CEMEX	\$ 1,826.46	\$ 1,826.46
595	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la rehabilitación de plantilla de 2.30 mts. X 4.30 mts, de concreto f'c = 100 kg/cm2 con refuerzo de varilla 3/8" @ 30 cm en ambos lados de 10 cms de espesor en fondo de extracción de material previo a la recepción y reemplazo de la cisterna prefabricada. Incluye: preparación de mortero, cimbra y descimbra, colado, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 817.98	\$ 817.98
596	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de losa en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la cisterna; de concreto hecho en sitio con revolvedora, de 12 cms de espesor f'c = 250 kg/cm2 armado con varilla del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, acabado escobillado. Incluye: cimbra y descimbra, colado, curado, junta en losas @ 2 mts máximo, doblador perimetral, preparación de mortero, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 2,289.46	\$ 2,289.46

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

597	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la adecuación de muro perimetral para boca de cisterna en mal estado o faltante posterior al reemplazo de la misa, de 70 cms de altura. Conformado por block de concreto 11x14x 28 acomodado a soga, asentado con mortero o mezcclamento arena 1:5, junta de 1.5 cm, desplantando 20 cms abajo del nivel de hombro de cisterna. Incluye: nivelación inferior, enjarres 1 cara con mortero o mezcclamento arena 1:3, terminado común, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra , herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CONSTRURAMA	\$ 1,129.66	\$ 1,129.66
		REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE LLENADO				\$ -
598	1	Servicio de conexión de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, excavación y relleno, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	IUSA	\$ 16,026.33	\$ 16,026.33
599	1	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1" con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 765.51	\$ 765.51
600	1	Servicio de suministro y colocación de llave de nariz 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta. Incluye: insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 338.64	\$ 338.64
601	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de 3/4" de 100 lb/pul2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 557.90	\$ 557.90
602	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Flotador de bronce alta presión, diametro de 19 mm y bola flotador de 6". Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 1,003.27	\$ 1,003.27
603	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check horizontal roscable, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 1,692.83	\$ 1,692.83
604	1	Servicio de suministro e instalación de Tuerca Unión de bronce, diámetro de 38 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 1,614.65	\$ 1,614.65
605	1	Servicio de suministro e instalación de Medidor de Flujo para agua potable, diámetro de 13 mm. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PAHUSA	\$ 1,262.03	\$ 1,262.03
606	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Compuerta de operación manual con volante, bridada de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TITAN	\$ 1,503.35	\$ 1,503.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

607	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula Check tipo columpio de acero al carbón. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TITAN	\$ 1,269.90	\$ 1,269.90
608	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula de Admisión y Expulsión de aire de 2" Ø (diámetro), roscada. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TITAN	\$ 6,118.40	\$ 6,118.40
609	1	Servicio de suministro e instalación de llave de paso tipo globo de 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" según se requiera con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye; insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 3,569.83	\$ 3,569.83
		BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS				\$ -
610	1	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador BM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrífugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Presurizador BM de Bombas mejorada	\$ 360,815.57	\$ 360,815.57
611	1	Servicio de suministro e instalación de equipo hidroneumático de velocidad variable, con 1 solo variador de velocidad, presión constante y gasto variable, con referencia al modelo "Presurizador EM de Bombas mejorada" o su equivalente en calidad, con garantía de 3 años. Incluye: 1 tanque precargado de 119 Galones para control, 3 bombas centrífugas marca BM con motor de 5HP, materiales y desperdicios, accesorios para instalación de equipo de bombeo, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, ajustes para la conexión de succión y descarga dentro de cuarto de máquinas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Presurizador EM de Bombas mejorada	\$ 360,815.57	\$ 360,815.57
612	1	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión, con bomba fix10e de 1" x 1" de 3/4 hp, 1f/127v control de presión. Incluye; tanque precargado de diafragma con referencia al modelo "Altamira" o equivalente en calidad, capacidad de 26 gal, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Altamira	\$ 14,631.97	\$ 14,631.97
613	1	Servicio de suministro e instalación de tanque precargado, con referencia al modelo "Champion" o su equivalente en calidad, de 119 galones para trabajar a una presión de 1.50 a 3.50 kg/cm2. Incluye; conexiones, pruebas, elementos de fijación, pegamentos, accesorios y reducciones (niples, coples, tuerca unión), materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Champion	\$ 41,034.64	\$ 41,034.64
614	1	Servicio de suministro e instalación de motobomba sumergible tipo lapiz de 2 h.p. 220 v 2 fases para un gasto de 130.58 lpm o 21 servicios mixtos a una presión de 3.50 kg/7cm2 y descarga diámetro de 1 1/2". Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra,	pza	ALTAMIRA	\$ 16,714.78	\$ 16,714.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
615	1	Servicio de suministro e instalación de motobomba recirculadora de agua de 1/2 h.p. 220 v. Para un gasto de 45 lpm 0 9 servicios simultaneos. Incluye; conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, conexión eléctrica, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EVANS	\$ 7,679.94	\$ 7,679.94
616	1	Servicio de suministro e instalación de sistema de presión para agua, con bomba de 1" x 1" de 3/4 hp, con referencia al modelo "BPHP.75" o su equivalente en calidad. Incluye; conexión eléctrica 127 VCA - 60Hz, conexiones a línea hidráulica de PVC de cisterna a bomba y de bomba a descarga aprox. 15 ml, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	BPHP.75	\$ 5,350.49	\$ 5,350.49
617	1	Servicio de suministro e instalación de flotador eléctrico o electronivel para tinacos o cisternas. Incluye: conexión eléctrica de 125/250 volts y 16 amp, conexiones a líneas hidráulicas, accesorios y reducciones, elementos de fijación, pegamentos, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CEISA	\$ 1,101.16	\$ 1,101.16
		CALENTADORES				\$ -
618	1	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "be60g240811 de CALELEC" o su equivalente en calidad, de 60 galones a 240 v, Bifásico, de 34.7 amp. Potencia 8 kw 27, 312 btu/hr 40 minutos de tiempo de recuperación. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	be60g240811 de CALELEC	\$ 144,656.17	\$ 144,656.17
619	1	Servicio de suministro e instalación de calentador de depósito, con referencia al modelo "29VR75/485300 de RHEEM" o su equivalente en calidad, de 75 galones a 240 v, gas LP, 34 minutos de tiempo de recuperación, 8 servicios, garantía de 5 años según fabricante. Incluye: materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	29VR75/485300 de RHEEM	\$ 63,142.21	\$ 63,142.21
620	1	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 1 servicio, con referencia al modelo "Poderus 06 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Poderus 06 de Calorex	\$ 13,670.99	\$ 13,670.99
621	1	Servicio de suministro e instalación de calentador de paso de 2 servicio, con referencia al modelo "Poderus 11 de Calorex" o su equivalente en calidad, con garantía de 8 años. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, elementos de fijación, accesorios para su instalación y conexión hidráulica y de gas (mangueras 3/4" para	pza	Poderus 11 de Calorex	\$ 22,279.26	\$ 22,279.26

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		llenado y salida, válvula de llenado de llave de nariz de nylon, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, trabajos de albañilería, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamentos y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
622	1	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SOLARIS	\$ 13,666.63	\$ 13,666.63
623	1	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Gravedad de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SOLARIS	\$ 12,349.46	\$ 12,349.46
624	1	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 12 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SOLARIS	\$ 13,475.04	\$ 13,475.04
625	1	Servicio de suministro e instalación de calentador solar de 10 tubos de cristal de boro de silicato, de 130 litros, con referencia al modelo "SOLARIS" o su equivalente en calidad. Tipo Alta Presión; de acero inoxidable 304-B, con garantía de 5 años. Incluye: conexión a red de agua distancia promedio de 10 ml, termotanque, estructura para montaje, tubos al vacío, ánodo de sacrificio, válvula de globo para interrupción de flujo de agua y mantenimiento, los dos tubos de alivio por temperatura en cobre clase M de 1/2", materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SOLARIS	\$ 12,291.48	\$ 12,291.48
		TUBERÍA CPVC				\$ -
626	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 10", (codos, cople, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 6,778.49	\$ 6,778.49
627	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 10" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 10". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto	ml	CRESCO	\$ 6,784.05	\$ 6,784.05

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 10" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
628	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 8", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 4,062.17	\$ 4,062.17
629	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 8" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 8". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 8" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 4,118.49	\$ 4,118.49
630	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 6", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 2,508.30	\$ 2,508.30
631	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 6" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 6". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 6" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 2,593.48	\$ 2,593.48
632	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 4" a 2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 477.23	\$ 477.23
633	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC)	ml	CRESCO	\$ 537.29	\$ 537.29

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		hidráulico de 4". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
634	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 540.74	\$ 540.74
635	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 2". Incluye; retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 599.85	\$ 599.85
636	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 510.40	\$ 510.40
637	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 582.46	\$ 582.46
638	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 376.50	\$ 376.50
639	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería	ml	CRESCO	\$ 470.92	\$ 470.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
640	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 323.55	\$ 323.55
641	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 404.51	\$ 404.51
642	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 263.47	\$ 263.47
643	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 371.63	\$ 371.63
644	1	Rehabilitación de Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 237.42	\$ 237.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

645	1	Reparación de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CRESCO	\$ 339.78	\$ 339.78
646	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 1,649.82	\$ 1,649.82
647	1	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 1,772.40	\$ 1,772.40
648	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 1,016.68	\$ 1,016.68
649	1	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1 1/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1 1/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 1,188.22	\$ 1,188.22
650	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 653.67	\$ 653.67
651	1	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de	sal	CRESCO	\$ 806.37	\$ 806.37

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 3/4". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 3/4" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
652	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	CRESCO	\$ 642.94	\$ 642.94
653	1	Reparación de salida hidráulica de tubería de cobre o galvanizado existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de policloruro de vinilo clorado (CPVC) hidráulico de 1/2". Incluye; conexiones, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber y ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho de 1/2" para unión de tubo existente a CPVC y demás accesorios (codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, cinta teflón y pegamento para CPVC, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	IUSA	\$ 775.18	\$ 775.18
		<u>TUBERÍA PPR O TERMOFUSIÓN</u>				\$ -
654	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de materia extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 616.88	\$ 616.88
655	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 843.67	\$ 843.67
656	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee,	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 401.22	\$ 401.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
657	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 600.26	\$ 600.26
658	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 376.17	\$ 376.17
659	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 556.12	\$ 556.12
660	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 492.60	\$ 492.60
661	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 657.82	\$ 657.82
662	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 255.86	\$ 255.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
663	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 423.82	\$ 423.82
664	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 256.94	\$ 256.94
665	1	Reparación de tubería de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Tuboplus de Rotoplas	\$ 430.13	\$ 430.13
666	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 962.46	\$ 962.46
667	1	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/2". Incluye; conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 1,082.48	\$ 1,082.48
668	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1 1/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 902.87	\$ 902.87

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
669	1	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1 1/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1 1/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1 1/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 1,004.45	\$ 1,004.45
670	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 3/4" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 649.48	\$ 649.48
671	1	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 3/4" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 3/4". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 3/4" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 758.12	\$ 758.12
672	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de 1/2" Ø (diámetro) de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" o su equivalente en calidad para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" a 3/8" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 615.25	\$ 615.25
673	1	Reparación de salida hidráulica de cobre, galvanizado o CPVC existente en mal estado de 1/2" Ø (diámetro), consistente en cambio de tubería y conexiones por material de polipropileno random (PPR) con referencia al modelo "Tuboplus de Rotoplas" de 1/2". Incluye: conexiones, retiro de piso y restitución de concreto y loseta en caso de haber, suministro de materiales y desperdicios, adaptadores macho y hembra de 1/2" para unión de tubo existente a PPR y demás accesorios (reducciones, codos, coples, tee, yee, etc), prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo especial para termofusión, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	Tuboplus de Rotoplas	\$ 766.38	\$ 766.38
		TUBERÍA COBRE				\$ -

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

674	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 3,140.34	\$ 3,140.34
675	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 2,349.29	\$ 2,349.29
676	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 1,319.70	\$ 1,319.70
677	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 936.52	\$ 936.52
678	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 839.37	\$ 839.37
679	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material e integración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IUSA	\$ 466.95	\$ 466.95
680	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales	sal	IUSA	\$ 5,275.91	\$ 5,275.91

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
681	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	IUSA	\$ 4,818.20	\$ 4,818.20
682	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	IUSA	\$ 2,778.18	\$ 2,778.18
683	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo de cobre tipo "M" de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	IUSA	\$ 2,112.66	\$ 2,112.66
		TUBERÍA GALVANIZADA				\$ -
684	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 2" a 1 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	LIMSA	\$ 1,504.92	\$ 1,504.92
685	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/2" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	LIMSA	\$ 1,203.94	\$ 1,203.94
686	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1 1/4" a 1", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	LIMSA	\$ 963.15	\$ 963.15
687	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material	ml	LIMSA	\$ 866.84	\$ 866.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1" a 3/4", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
688	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 3/4" a 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	LIMSA	\$ 780.91	\$ 780.91
689	1	Rehabilitación de alimentación hidráulica general a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro). Incluye: conexión a red de agua potable a distancia promedio de 15.00 ml, tendido de tubo, extracción de material y reintegración de material extraído, cama de arena de 5 cm de espesor, encofrado, pases en muro y resanes menores, válvula de esfera, reducciones de 1/2", (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	LIMSA	\$ 669.18	\$ 669.18
690	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/2" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/2" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	LIMSA	\$ 1,651.46	\$ 1,651.46
691	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 1 1/4" Ø (diámetro) para servicios (fluxómetros). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1 1/4" a 1" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	LIMSA	\$ 1,403.74	\$ 1,403.74
692	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubo galvanizado pared gruesa de 3/4" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 3/4" a 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	LIMSA	\$ 1,052.81	\$ 1,052.81
693	1	Adecuación de salida hidráulica a base de tubogalvanizado pared gruesa de 1/2" Ø (diámetro) para servicios (lavabos, lavaderos, tarjas, WC, lavadoras y boiler eléctrico). Incluye: conexión a red general de hasta 2.5 ml, ranurados en muro y resanes menores, golpe de ariete, conexiones, reducciones de 1/2" (codos, coples, tee, yee, etc), suministro de materiales y desperdicios, prueba hidrostática a 5 kgms, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	LIMSA	\$ 947.53	\$ 947.53
		REHABILITACIÓN DE TOMA SIAMESA				\$ -

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

694	1	Rehabilitación e instalación de tubería de acero al carbón cédula 40 de 4" de diámetro roscable, Incluye: acoplamiento alineado existente, coples, suministro de materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 890.49	\$ 890.49
695	1	Servicio de suministro e instalación de Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, de fabricación nacional, a base de fundición de bronce, en acabado cromado. Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4" en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M., Incluye; tapones, disco, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	pza.	COGARSA	\$ 6,225.63	\$ 6,225.63
696	1	Servicio de suministro e instalación de cuadro de mediación con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1" de diam. conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	COGARSA	\$ 3,196.02	\$ 3,196.02
697	1	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 2", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	TECNOFIJACIONES	\$ 391.53	\$ 391.53
698	1	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 4", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	TECNOFIJACIONES	\$ 516.68	\$ 516.68
699	1	Servicio de suministro e instalación de soporte tipo pera 6", Incluye: Varilla roscada 3/8" galvanizada, Taquete expansivo para varilla de 3/8", tuercas, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, escaleras, andamios, limpieza del área de trabajo, acarreo, traslados, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	TECNOFIJACIONES	\$ 623.32	\$ 623.32
		REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS				\$ -
700	1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 1,300 kg, Incluye; grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de insumos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CYTSA	\$ 8,000.98	\$ 8,000.98
701	1	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 1500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) grúa para maniobras, fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	CYTSA	\$ 91,627.85	\$ 91,627.85
702	1	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	CYTSA	\$ 33,583.68	\$ 33,583.68
703	1	Servicio de suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 300 kg, fabricado con acero de norma, cumpliendo con especificaciones ASTM. Incluye; accesorios de instalación (válvula de llenado, válvula de seguridad, válvula de servicio, válvula de drenado, manómetro, flotador) fletes y	pza	CYTSA	\$ 23,074.98	\$ 23,074.98

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		traslados, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
704	1	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1 1/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1 1/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	COFLEX	\$ 1,680.99	\$ 1,680.99
705	1	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 1" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 1" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	COFLEX	\$ 1,020.89	\$ 1,020.89
706	1	Servicio de suministro e instalación de red general de gas con tubería y conexiones de acero galvanizada, de 3/4" Ø (diámetro), llevando aplicación en toda la tubería de pintura esmalte color amarilla. Incluye; adaptación, habilitado, accesorios de 3/4" (reducciones, codos coples, válvulas) elementos de fijación, abrazaderas, ranurados en muro y resanes menores, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	COFLEX	\$ 660.02	\$ 660.02
707	1	Servicio de suministro e instalación de manguera flexible para GAS de 1/2" (en aluminio con doble capa de polietileno multicapa (PE-AL-PE) en color amarillo). Incluye; adaptación a red general, accesorios de 1/2" (reducciones, codos coples, válvulas de paso, regulador de gas), sistema y elementos de fijación, abrazaderas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, pruebas de hermeticidad a la tubería entregando reporte por escrito, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 294.69	\$ 294.69
		ADECUACIÓN DE LÁMINAS O CUBIERTAS LIGERAS				\$ -
708	1	Rehabilitación y reinstalación de lámina galvanizada existente, con acanalado tipo estructural, perfil y dimensiones iguales a las existentes, distribución y acomodo según diseño. Incluye: elementos de fijación, aplicación de productos convertidor de óxido, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV incluyendo perforaciones existentes, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 717.63	\$ 717.63
709	1	Servicio de suministro y colocación de lámina de acero al carbón, calibre 18, en secciones de lámina de 1.22 x 3.05 mts, terminada con pintura electrostática color a definir por supervisión. Fijada y pijada, con aplicación de primer y 1 mano de pintura alquidática; color a definir por supervisión. Incluye; cortes, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, soldadura, habilitado, trabajos de albañilería y elementos de fijación, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 947.95	\$ 947.95

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

710	1	Reparación por secciones de Malla sombra dañada, instalada hasta una altura de 6.00 mts, color igual a existente. Incluye: desmonte y sustitución de sección de malla sombra dañada (a base de monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, bloqueo UVR 91.96%) trazo, recortes y ajustes, traslapes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts, maniobras, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	MALLAS CUEVAS	\$ 169.37	\$ 169.37
711	1	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 4 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DOMOS COOPERNICO	\$ 903.40	\$ 903.40
712	1	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 6 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DOMOS COOPERNICO	\$ 934.08	\$ 934.08
713	1	Servicio de suministro e instalación de lámina de Policarbonato Celular de 8 mm. de 1.22 mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación para perfiles de aluminio, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, cinta multifoil lisa y perforada para terminados, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, perfil "U" en remates y terminados, perfil "H" para uniones, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DOMOS COOPERNICO	\$ 1,148.20	\$ 1,148.20
714	1	Servicio de suministro e instalación de lámina ondulada de Policarbonato de 0.8 mm espesor de 1.27. mts de ancho promedio, acomodo según diseño en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DOMOS COOPERNICO	\$ 718.52	\$ 718.52
715	1	Servicio de suministro e instalación de lámina de resina estructural perfil tipo teja, color terracota, de 2.5 mm. espesor, de 1.05 mts. de ancho, acomodo según diseño y recomendaciones del fabricante. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,513.42	\$ 1,513.42

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

716	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 4' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 1.00 mts de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 681.79	\$ 681.79
717	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acero suave o semiduro de 3' con acanalado tipo estructural de 70 mm de peralte, 722 mm de ancho promedio cal. 22, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 667.28	\$ 667.28
718	1	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Policarbonato de 0.7 mm. espesor, de 1.27. mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 690.57	\$ 690.57
719	1	Servicio de suministro e instalación de lámina acanalada Tipo (R-101) T-18 en Acrílico de 1.74 mm. espesor, de 1.10 mts de ancho, acomodo según diseño y especificaciones del fabricante en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería, rondanas de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado de puntos críticos con silicón para policarbonato transparente con protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 727.41	\$ 727.41
720	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,649.63	\$ 1,649.63
721	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,556.87	\$ 1,556.87
722	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada (Tipo R-101) cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a	m2	DEACERO	\$ 1,419.67	\$ 1,419.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
723	1	Servicio de suministro e instalación de lámina pintor Tipo R-101 cal. 24, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 780.32	\$ 780.32
724	1	Servicio de suministro e instalación de lámina pintor Tipo R-101 cal. 26, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 675.42	\$ 675.42
725	1	Servicio de suministro e instalación de lámina pintor Tipo R-101 cal. 28, de 1.08. mts. de ancho promedio, acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante, en color a definir por supervisión. Incluye: sistema de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 639.25	\$ 639.25
726	1	Servicio de suministro e instalación de lámina galvanizada acabado Zintro Alum con acanalado tipo estructural, con referencia al modelo Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte o su equivalente en calidad, 0.90 mts de ancho efectivo, distribución y acomodo según diseño y recomendaciones de fabricante. Incluye: elementos de fijación, tornillería hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, uniones, remates, sellado con poliuretano de un componente y protección a rayos UV, traslapes, recortes y ajustes, nivelación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ternium TR-90 de 4.72" mm de peralte	\$ 501.79	\$ 501.79
727	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTECHO de Ternium	\$ 2,924.12	\$ 2,924.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

728	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto, color a definir por supervisión. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTECHO de Ternium	\$ 3,059.23	\$ 3,059.23
729	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado con referencia al modelo "MULTYTECHO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.00 mts. de ancho x 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena o a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano se ensamblan como un clip a presión sobre las crestas laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: tapajuntas longitudinal de lámina cal. 26 en las cresta de unión y en los laterales, placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYTECHO de Ternium	\$ 3,379.48	\$ 3,379.48
730	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 1 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supevisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYMURO de Ternium	\$ 2,630.02	\$ 2,630.02
731	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en cero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MULTYMURO de Ternium	\$ 2,816.69	\$ 2,816.69
732	1	Servicio de suministro e instalación de panel aislado para muro con referencia al modelo "MULTYMURO de Ternium" o su equivalente en calidad de 1.06 mts de ancho X 2 1/2" de espesor compuesto de lámina calibre 26-26 prepintada acabado poliéster estándar, color (blanco o arena a definir por supervisión) ambas caras, capa interna de espuma rígida de	m2	TERNIUM	\$ 3,108.09	\$ 3,108.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		poliuretano, se ensamblan como un clip a presión sobre los laterales longitudinales hembra-macho, acomodo según proyecto. Incluye: placas de fijación, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
733	1	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo de 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 748.81	\$ 748.81
734	1	Servicio de suministro e instalación de tapajuntas con un desarrollo 0.30 a 0.50 mts, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 741.78	\$ 741.78
735	1	Servicio de suministro e instalación de cubre-cantos de 0.40 mts. de desarrollo, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,058.09	\$ 1,058.09
736	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,095.48	\$ 1,095.48
737	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 800.58	\$ 800.58
738	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 892.92	\$ 892.92
739	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina pinto lisa Cal. 24 acabado poliéster estándar color (blanco o arena), Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión,	ml	DEACERO	\$ 979.72	\$ 979.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
740	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.40 a 0.60 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 721.39	\$ 721.39
741	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.60 a 0.80 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 809.31	\$ 809.31
742	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 0.80 a 1.00 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 921.26	\$ 921.26
743	1	Servicio de suministro e instalación de botaguas de 1.00 a 1.20 mts. de desarrollo para uniones de cubiertas y muros, a base de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye; tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,013.02	\$ 1,013.02
744	1	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,053.46	\$ 1,053.46
745	1	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 0.60 a 1.00 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,165.76	\$ 1,165.76
746	1	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,237.93	\$ 1,237.93
747	1	Servicio de suministro y colocación de canalón de lámina galvanizada cal. 24 de con un desarrollo de 1.00 hasta 1.40 mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 4", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en a acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,369.81	\$ 1,369.81

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		mts. Incluye: 1 casquillos para bajante de 6", remaches en uniones, tornillería cabeza hexagonal con punta de broca 1/4", rondanas en acero galvanizada de presión, arandela de polipropileno, sellado de elementos de fijación y uniones con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
748	1	Adecuación e instalación de Domo Acrílico. Incluye; marco de aluminio, malla en aluminio para ventilación, sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DOMOS COOPERNICO	\$ 3,196.11	\$ 3,196.11
749	1	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	STABILIT de Macrolux"	\$ 5,457.02	\$ 5,457.02
750	1	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, sin ventila. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	STABILIT de Macrolux"	\$ 1,965.63	\$ 1,965.63
751	1	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 1.20 x 1.20 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	STABILIT de Macrolux"	\$ 6,609.72	\$ 6,609.72
752	1	Servicio de suministro e instalación de Domo de Policarbonato Prefabricado, de 0.60 x 0.60 mts, con marco integrado de aluminio, con ventila con red de polietileno cuadrículada. Con referencia al modelo "STABILIT de Macrolux" o su equivalente de calidad, transmite hasta el 80% de luz natural a espacios interiores, protección UV. Incluye; sistema de fijación, sellado de elementos de fijación con poliuretano tipo 1a, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	STABILIT de Macrolux"	\$ 2,510.46	\$ 2,510.46
753	1	Servicio de suministro e instalación de Malla sombra monofilamento de polietileno de alta densidad, 100% virgen, hilo de 12 milésimas de pulgada, 90.12 % Sombra, durabilidad de 8 años de garantía como mínimo, color (a definir), bloqueo UVR 91.96%, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto, Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojillo metálico, clip de red de sombreado color Negro de Polietileno PE de alta calidad instalado sobre bastilla a @ 0.50 mts. maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MALLAS CUEVAS	\$ 314.96	\$ 314.96
754	1	Servicio de suministro e instalación de Lona de PVC con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex, Color a definir por supervisión, con un peso 590 g/m2, resistencia a la tracción 280/280 daN /5cm. resistencia al fuego, Tratamiento ignífugo, acabado de superficie lacado en ambas caras, tratamientos anti rayos UVA,	m2	MALLAS CUEVAS	\$ 1,127.02	\$ 1,127.02

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		anti-moho y anti-ambiente salino, instalada hasta una altura de 6.00 mts., según proyecto. Incluye; trazo, cortes, confección, bastillas, ojo metálico a @ 0.50 mts., tensores, maniobras, cortes, traslapes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
755	1	Servicio de suministro y colocación de malla para protección anti palomas, fabricada en polietileno de alta densidad con polipropileno, estabilizada contra rayos UV, para trabajo pesado, biorientada (anudada), mínimo 12 gr por m2, cuadrícula de 20 x 20 mm. Incluye: doblez en orillas, sistema de fijación, ganchos, tensores, grapas, presillas, mordazas, etc, solera de aluminio, recortes y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MALLAS CUEVAS	\$ 299.99	\$ 299.99
		IMPERMEABILIZANTE				\$ -
		PRELIMINARES GENERALES				\$ -
756	1	Solicitud de Libranza ante la Comisión Federal de Electricidad CFE para suspender durante 8 hrs. en día sábado el servicio de energía eléctrica al Transformador de azotea, para realizar trabajos de impermeabilización, Incluye: coordinación del personal involucrado en las maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 6,204.42	\$ 6,204.42
757	1	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa), desazolve de bajantes y pasos de agua pluvial, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 138.29	\$ 138.29
758	1	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluidos los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 140.79	\$ 140.79
759	1	Servicio de suministro e instalación de soporte para levantar canalizaciones e instalaciones en azotea fabricado de plástico 100% reciclado, con referencia al modelo "ROOFTOP SLEEPER SUPPORT" o equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, materiales y desperdicios, calzas, ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ROOFTOP SLEEPER SUPPORT	\$ 3,853.27	\$ 3,853.27
760	1	Adecuación e instalación de bases para canalizaciones de tubería conduit a base de 3 blocks sólidos de jalcreto 11x14x28, asentado y aplanado con componente aglutinante cemento-arena de río, prop 1:4, terminado común. Incluye: aplicación de impermeabilizante en todas las caras, boquillas, nivelación y plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Napresa	\$ 413.15	\$ 413.15
761	1	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 1 ton y 1 1/2" ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 80 x 55 x 33 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra,	pza	DEACERO	\$ 1,433.38	\$ 1,433.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
762	1	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 2 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 85 x 70 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,819.31	\$ 1,819.31
763	1	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga horizontal de 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 95 x 80 x 36 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 2,243.43	\$ 2,243.43
764	1	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 1, 2 y 3 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 55 x 55 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,508.60	\$ 1,508.60
765	1	Adecuación e instalación de base metálica (fe) para condensadora descarga vertical de 4 y 5 ton, elaborada con ángulo de 1-1/2"x3/16", medidas de 71 x 71 x 30 cm de altura, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 3 manos de pintura esmalte color blanco. Incluye: elementos de fijación, soldadura 6013 de 1/8, equipo de seguridad, planta eléctrica, tacones de neopreno de 1-1/2" de espesor, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 1,739.12	\$ 1,739.12
766	1	Reposición de enladrillado de azotea en secciones donde se realizó el retiro, a base de ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo en ambos sentidos, cuatrapeado o escalonado, juntado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador, conservando ubicación de junta de dilatación existente para su rehabilitación. Incluye: impermeabilizante integral, mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CONSTRURAMA	\$ 660.57	\$ 660.57
767	1	Reposición de zabaleta en secciones donde se realizó el retiro, a base de 1/2 ladrillo de azotea de barro de 17 x 17 cm. Asentado con componente aglutinante cal-cemento-arena 1:1:5, acabado junta a hilo, juntado en limpio con cemento-arena de río cernida 1:3 y recubrimiento con cal diluida en agua con sellador. Incluye: mano de obra, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CONSTRURAMA	\$ 263.53	\$ 263.53
768	1	Retiro sin recuperación en forma manual de material plástico impermeabilizado o componente aglutinante reventada en juntas de dilatación de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado, delimitando junta con disco para no dañar áreas aledañas. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 59.29	\$ 59.29
769	1	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con	ml	SIKAFLEX-1A de Sika	\$ 108.24	\$ 108.24

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		sellador elástico de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
770	1	Servicio de sellado de junta de piso cerámico de 1 cm de ancho x 1 mm de espesor. A base de poliuretano de un componente, con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: previa aplicación de primer de línea y colocación de 2 bandas de cinta masking color azul a los lados para perfilar junta, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SIKAFLEX-1A de Sika	\$ 103.88	\$ 103.88
771	1	Resellado de tornillos, cantos y puntos críticos en cubierta metálica; con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "SIKAFLEX-1A de Sika" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Aprox. 6 pzas por m2)	m2	SIKAFLEX-1A de Sika	\$ 103.87	\$ 103.87
772	1	Limpieza de la superficie con mordentado para liberación y retiro de cualquier material existente sobre losa de concreto (impermeabilizantes, recubrimientos epóxicos, poliuretanos, etc.) Utilizando máquina Blastrac y/o Escarificadora mecánica, hasta dejar la superficie con una textura semajante a una lija de N° 50. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 93.75	\$ 93.75
773	1	Rehabilitación de junta de enladrillado y zabaletas a base de mezcla de cemento-arena de río cernida 1:3 y aplicación de lechadeo con sellador, conservando la ubicación de la junta existente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMEX	\$ 138.17	\$ 138.17
774	1	Conformación de junta de dilatación de 2.5 x 2.5 cm aprox, calafateada con cemento elástico con referencia al modelo "Elastic Cement de Nasacoat" o su equivalente en calidad, llevado aplicación de primario "Prime Sealer" o su equivalente. Incluye: corte doble con disco para delimitar la junta y demolición del material, preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Elastic Cement de Nasacoat y Prime Sealer	\$ 84.05	\$ 84.05
775	1	Servicio de calafateo y sellado de grietas de hasta 1 cm de espesor en pretilos o bases para instalaciones. A base de cemento plástico acrílico, de un componente, con referencia al modelo "Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Elastón Cemento Acrílico de Imperquimia	\$ 113.71	\$ 113.71
		ALUMBRE Y JABÓN				\$ -
776	1	Servicio de impermeabilización integral para azotea a base de piedra de ALUMBRE (sulfato doble de aluminio y potasio) y JABÓN NEUTRO, con garantía mínima de 1 año. Preparando en distintos recipientes 2 soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón neutro por 12 litros de agua y la segunda a base de 1 kg de alumbre por 25 litros de agua. La aplicación se realiza en caliente sin generar espuma con trapeador, la primera capa es de solución de jabón y después de 24 hrs se aplica la solución de alumbre. Repitiendo la operación hasta completar 3 manos en	m2	ALUMBRE	\$ 412.11	\$ 412.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		total de cada solución (NOTA: El tratamiento no se hará cuando haya riesgo de lluvia en las 3 hrs posteriores de la aplicación de la mano correspondiente) Con garantía de 1 año. Incluye: preparación de la superficie, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		<u>OXICAL</u>				\$ -
777	1	Servicio de impermeabilización integral para azotea, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte) a base de cal de alta pureza (24 meses de añejamiento 92-96 CaO), alumbre, jabón neutro y mucilago de nopal. Con garantía mínima de 1 año, trabajo terminado a 3 manos, a razón de 1 lt/m2, cuatrapeado entre capa y capa, dejando secar 24 horas entre capa y capa, previo calafateo y resane de grietas y juntas con consolidante puzolánico oxi-puzolana. según especificaciones "OXICAL". Incluye: limpieza de área con agua a presión y aplicación de ácido muriático al 10% para retiro de materia orgánica, calafateo y sellado de grietas con el mismo material, suministro de materiales, y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Caster	\$ 187.85	\$ 187.85
		<u>ELASTOMÉRICO</u>				\$ -
778	1	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia	\$ 71.85	\$ 71.85
779	1	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico acrílico, de un componente. Con referencia al modelo "ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante elastomérico. Incluye: previa aplicación de primer de línea , suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ELASTON CEMENTO ACRÍLICO de Imperquimia	\$ 75.44	\$ 75.44
780	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 4 de Imperquimia	\$ 228.17	\$ 228.17
781	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra,	m2	ELASTON 4 de Imperquimia	\$ 198.88	\$ 198.88

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
782	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 6 de Imperquimia y Elaston Refuerzo Doble 65	\$ 273.90	\$ 273.90
783	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 6 de Imperquimia	\$ 238.17	\$ 238.17
784	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. CON membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 8de Imperquimia	\$ 272.99	\$ 272.99
785	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretiles (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 8 años, con referencia al modelo "ELASTON 8 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. SIN membrana de refuerzo. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 8 de Imperquimia	\$ 237.44	\$ 237.44
786	1	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 4 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 4 de Imperquimia y Elaston Refuerzo Doble 65	\$ 232.51	\$ 232.51
787	1	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al	m2	ELASTON 6 de Imperquimia y Elaston Refuerzo Doble 65	\$ 273.90	\$ 273.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
788	1	Mantenimiento de sistema de impermeabilizante prefabricado existente de asfaltos (APP o SBS). A base de colocación impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 6 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 de Imperquimia" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Llevando membrana de refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65" sobre uniones de prefabricado. Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON 6 de Imperquimia y Elaston Refuerzo Doble 65	\$ 271.32	\$ 271.32
		ACRÍLICO DE NANO RESINAS				\$ -
789	1	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 2 x 2 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con pasta acrílica base agua fabricada con nano-resina verde al 70% "Nano Acryl", con referencia al modelo "ELASTIC CEMENT de Nasacoat" o su equivalente en calidad, lavable anti-hongos y anti-algas, color blanco, aplicación con brocha o espátula. Incluye: preparación de la superficie (previa integración de material de grieta si el grosor es mayor a 3mm con cemento), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	ELASTIC CEMENT de Nasacoat	\$ 57.95	\$ 57.95
790	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte), con impermeabilizante acrílico con garantía por escrito del fabricante mínimo de 13 hasta 20 años, fabricado con nano-resina verde al 68% "Nano Acryl", con referencia al modelo "SUNGLARE 20 de Nasacoat" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos cruzadas con rodillo o máquina de presión sin aire, color blanco, acabado semibrillante, aislante térmico sin membrana, con aplicación previa de sellador "Prime Sealer". Incluye: preparación de la superficie (limpieza y calafateo de grietas y oquedades con Elastic Cement), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SUNGLARE 20 de Nasacoat	\$ 487.25	\$ 487.25
		PREFABRICADO				\$ -
791	1	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de espesor. A base de cemento plástico asfáltico fibrado color negro. Con referencia al modelo "CEMENTO N de Imperquimia o su equivalente en calidad, para realizarse previo a colocación de impermeabilizante prefabricado. Incluye: previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, aplicación con cartucho, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMENTO N de Imperquimia	\$ 111.26	\$ 111.26
792	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de	m2	UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia y Impercoat Primario SL	\$ 458.57	\$ 458.57

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
793	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados APP (polipropileno atáctico) con refuerzo central en fibra de poliéster, con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UNIPLAS AEROPLUS APP de Imperquimia y Impercoat Primario SL	\$ 549.14	\$ 549.14
794	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 3.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia y Impercoat Primario SL	\$ 417.16	\$ 417.16
795	1	Servicio de impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaletas o hasta 20 cm de altura en pretilas, a base de impermeabilizante prefabricado de asfaltos modificados con polímeros SBS (estireno butadieno estireno) con refuerzo central en fibra de poliéster y filamentos de vidrio y canales de ventilación antiabolsamientos de aire con referencia al modelo "UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de hasta 15 años. Acabado granulado de 4.5 mm de espesor y color a definir por supervisión, adherido a sustrato por termofusión con soplete con traslapes longitudinales de 10 cm y transversales de 15cm, con previa aplicación de sellador "Impercoat Primario SL". Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas y puntos críticos con cemento plástico asfáltico fibrado color negro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UNIPLAS AEROPLUS SBS PG de Imperquimia y Impercoat Primario SL	\$ 502.15	\$ 502.15
		IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIES METÁLICAS				\$ -
796	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 7 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULITSEAL M de Zika" o	ml	MULITSEAL M de Zika	\$ 145.09	\$ 145.09

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
797	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 10 cm de grosor en juntas de cubiertas en acero galvanizado que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULITSEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MULITSEAL M de Zika	\$ 150.31	\$ 150.31
798	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación de cinta de aluminio autoadhesiva impermeable de 15 cm de grosor en juntas de conexión como uniones entre muro de material y placas de acero o aluminio que presentan fugas o filtraciones con referencia al modelo "MULTISEAL M de Zika" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza y retiro de polvos, grasas y basura), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MULTISEAL M de Zika	\$ 164.95	\$ 164.95
799	1	Servicio de impermeabilización de canalón existente dañado o presenta fugas y filtraciones, a base de impermeabilizante asfáltico base solvente con garantía por escrito del fabricante mínimo de 5 años, con referencia al modelo "VAPORTITE 550 de Fester" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos con espesor total mínimo de 1.8 mm, llevando aplicación de "Hidroprimer plus", membrana de refuerzo multidireccional para sistemas asfálticos "Festerflex" y terminado con pintura impermeable reflectiva "Festerblanc" color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (calafateo y sellado de grietas con cemento acrílico y puntos críticos con cinta de aluminio impermeable "Multiseal M"), subir el impermeabilizante 15 cms por el muro arriba del canalón, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VAPORTITE 550 de Fester , Hidroprimer plus, Festerflex, Festerblanc y Multiseal M	\$ 530.40	\$ 530.40
800	1	Servicio de impermeabilización de traslapes de cubierta de lámina que presenta fugas o filtraciones a base de impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente y colocando membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos con referencia al modelo "Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con un ancho de mínimo 30 cm para abarcar el área del traslape. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester, Elaston Refuerzo Doble 65 de Imperquimia	\$ 315.94	\$ 315.94
801	1	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con garantía por escrito del fabricante mínimo de 4 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acriton, limpieza mediante chorro de agua	m2	ACRITON PROSHIELD 4 años de Fester	\$ 325.32	\$ 325.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
802	1	Servicio de impermeabilización de techumbre de láminas o cubiertas metálicas que presenta fugas o filtraciones con impermeabilizante acrílico elastomérico, con mínimo de 8 años, con referencia al modelo "ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester" o su equivalente en calidad, de secado extra-rápido e hidro-repelente. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión, refuerzo con malla de poliéster tejida en ambos sentidos. Incluye: preparación de la superficie (aplicación de primario anticorrosivo y sellador Acríton, limpieza mediante chorro de agua presurizada, detergente y restregado con cepillos), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ACRITON PROSHIELD 8 años de Fester	\$ 363.37	\$ 363.37
		MUROS				\$ -
803	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización en muros con humedad, salitre y/o superficies arenosas con impermeabilizante de resina con referencia al modelo "ZERO SALITRE de Zika" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, con un rendimiento de 3-5 m2/l, acabado transparente. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ZERO SALITRE de Zika	\$ 144.11	\$ 144.11
804	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y aplicación impermeabilizante de hule líquido para sellado e impermeabilización en muros o superficies porosas como cantera, concreto, madera y barro que presentan humedad o filtraciones con referencia al modelo "AQUASIL LIFETIME de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 10 años. Trabajo terminado a 1 mano, acabado transparente. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	AQUASIL LIFETIME de Imperquimia	\$ 291.70	\$ 291.70
805	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia	\$ 179.31	\$ 179.31
806	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización previa a pintura de muros de exterior reparados por humedad; de tabique, block, concreto, asbesto, cemento, precolados, adobe. A base de impermeabilizante acrílico transparente con referencia al modelo "ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de 4 años. Trabajo terminado a 2 manos, CON malla de poliéster reforzada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ELASTON TRANSPARENTE de Imperquimia	\$ 177.62	\$ 177.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		<u>ESTACIONAMIENTOS</u>				\$
807	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 1) Aplicación de "primario" mediante capa uniforme de barniz imprimador epóxico con referencia al modelo "GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia" o su equivalente en calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo de 10 años, diluido hasta un 40% con solvente epóxico "Guardquim Solvente Epoxi" con un rendimiento de 8 mts2/lit como agente fomentador de adherencia, por medio de rodillo, brocha o cepillo. Incluye: recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, limpieza y preparación de la superficie dejando libre de aceite y grasa lavando con ácido muriático al 10%, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR de Imperquimia y Guardquim Solvente Epoxi	\$ 215.83	\$ 215.83
808	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 2); una vez el imprimador se encuentre en estado mordente (20 min a 2 hrs) Aplicación de "capa base uniforme" de membrana monocomponente impermeable de poliuretano autonivelante con referencia al modelo "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.75 lts/mt2 por capa, por medio de rodillo, brocha o cepillo, color a definir por supervisión. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando primario "Guarquim Epoxi 430 Clear", mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	URELASTIC 100 AR de Imperquimia, Guardquim Epoxi 430 Clear	\$ 462.00	\$ 462.00
809	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 3); cuando la capa base se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de una segunda capa de "rodamiento y/o intermedia uniforme" de "URELASTIC 100 AR de Imperquimia", agregando además de manera manual uniformemente arena con referencia al modelo "GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia" o equivalente, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años. A razón de 2 kg/mt2, en puntos críticos como grietas y juntas, e inmediatamente después de aplicar la capa intermedia colocar cortes de 20 cm de ancho de la membrana de refuerzo de poliéster "IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia" o equivalente, traslapando los lienzos mínimo 10 cm y pasando un rodillo liso sobre toda el área para saturar el lienzo y evitar que se formen ampollas o burbujas. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear y primer capa de "Urelastic 100 AR"), mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	URELASTIC 100 AR de Imperquimia, GUARDQUIM ARENA SILICE #2 de Imperquimia, IMPERCOAT REFUERZO CUADRICULA de Imperquimia, Guardquim Epoxi 430 Clear y Urelastic 100 AR	\$ 562.48	\$ 562.48
810	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en la impermeabilización de estacionamientos que presentan daño por humedad o filtraciones. (Paso 4); cuando la capa intermedia se encuentre en estado semi-mordente (12 hrs aprox.) Aplicación de "capa de encapsulado uniforme" de recubrimiento impermeable de elastomérico de poliuretano con referencia al modelo "URELASTIC 450 AL de Imperquimia" o su equivalente en	m2	URELASTIC 450 AL de Imperquimia, Guardquim Epoxi 430 Clear, Urelastic 100 AR con "Guarquim arena y Impercoat Refuerzo	\$ 316.77	\$ 316.77

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		calidad, con garantía por escrito del fabricante de mínimo 10 años, con un rendimiento de 0.25 lts/mt2 por medio de rodillo, brocha o cepillo, dejando secar 12 hrs esta última capa. Incluye; recubrir toda la superficie incluyendo chaflanes y subir la capa base 10 cm sobre muros, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie aplicando (aplicación de primario "Guardquim Epoxi 430 Clear, primer y segunda capa de "Urelastic 100 AR con "Guarquim arena" y membrana "Impercoat Refuerzo"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		DIVISIONES LIGERAS (TABLAROCA, DUROCK, PLAFON)				\$ -
811	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el resane y sellado de oquedades, recortes y pasos en muros de tabla de yeso o cemento. Incluye; recorte en panel para delimitar área, tratamiento de juntas con cinta y pasta (redimix o basecoat), ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 120.38	\$ 120.38
		MURO TABLAROCA				\$ -
812	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 765.21	\$ 765.21
813	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,008.16	\$ 1,008.16
814	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms, y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 770.05	\$ 770.05
815	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,181.55	\$ 1,181.55
816	1	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye:	m2	USG	\$ 826.50	\$ 826.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
817	1	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a partir de una altura de 2.15 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, de pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 652.75	\$ 652.75
818	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,034.97	\$ 1,034.97
819	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado on canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,258.78	\$ 1,258.78
820	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a una cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,339.49	\$ 1,339.49
821	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cms de espesor, a dos caras a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: recortes en hojas para realizar la curvatura, elementos de fijación, recortes y ajustes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	USG	\$ 1,559.29	\$ 1,559.29
		MURO RESISTENTE A HUMEDAD				\$ -
822	1	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. LLevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación,	m2	RH de TABLAROCA	\$ 1,033.20	\$ 1,033.20

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
823	1	Adecuación de muro tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de yeso (ANTI-MOHO) de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "RH de TABLAROCA" o su equivalente en calidad, con altura máxima de 3.50 mts. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	RH de TABLAROCA	\$ 1,311.39	\$ 1,311.39
824	1	Adecuación de muro mixto tapón resistente a la humedad de 9 cm de espesor, a dos caras. Compuesto de la siguiente manera: 1 cara a base de panel de yeso de 1.22 mts x 2.44 mts x 3/8" (9 mm) y 1 cara de panel de yeso RH de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) (ANTI-MOHO), con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Llevando en interior colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. Habilitado con canal de amarre de 6.35 cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, red-mix, perfacinta. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	RH de TABLAROCA	\$ 1,258.63	\$ 1,258.63
		MURO ACÚSTICO				\$ -
825	1	Adecuación de muro con sistema acústico y contra fuego de 16 cm de espesor, a dos caras, con referencia al modelo "MAF-7 de TABLAROCA" o su equivalente en calidad. Compuesto por postes metálicos de 2 1/2", cal. 26 @ 61cm dentro de canales de amarre 9.20 cal. 26 superior e inferior unidos con tornillo "framer" de 1/2". Doble hoja de tablero de panel de yeso de Tablaroca de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) por ambas caras, unidos a postes con Tornirock "S" de 1" @ 40.6 cm y la segunda hoja con tornillo "S" de 1-5/8" @ 40.6 cm. Llevando colchoneta de fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor en la cavidad del poste, anclaje adecuado @ 61 cm y sellador acústico contra fuego "Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca" o equivalente en todo el perímetro, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MAF-7 de TABLAROCA, Tornirock "S", Sheetrock Acoustical Sealant de Tablaroca,	\$ 4,222.83	\$ 4,222.83
826	1	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 2 1/2" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	AISLHOGAR	\$ 4,490.27	\$ 4,490.27
827	1	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de muros existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando	m2	AISLHOGAR	\$ 4,015.39	\$ 4,015.39

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		MURO DUROCK				\$ -
828	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,349.51	\$ 1,349.51
829	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 2,114.46	\$ 2,114.46
830	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,572.74	\$ 1,572.74
831	1	Adecuación de muro tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con altura de más de 3.50 mts. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 2,286.85	\$ 2,286.85
832	1	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canales y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 26 con separación entre postes a 61 cms. pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes,	m2	USG	\$ 1,267.92	\$ 1,267.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
833	1	Adecuación de antepecho tapón de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,128.21	\$ 1,128.21
834	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,498.21	\$ 1,498.21
835	1	Adecuación de muro curvo tapon o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, de hasta 3.50 mts de altura. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 2,220.50	\$ 2,220.50
836	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a una cara a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,824.65	\$ 1,824.65
837	1	Adecuación de muro curvo tapón o decorativo de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, con más de 3.50 mts de altura. Habilitado con canales de 6.35 cms (2 1/2") calibre 22 con separación entre postes a 41 cms y postes de 6.35 cms (2 1/2") calibre 20, tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 2,563.05	\$ 2,563.05
838	1	Adecuación de losa de que no compromete la estructura del inmueble, a base de Durock de 9 cm de espesor, a dos caras a base de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una altura	m2	USG	\$ 2,240.21	\$ 2,240.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		máxima de 3.50 mts. Habilitado con canal de amarre de 6.35cm x 3.05 cal 26, postes galvanizados 6.35cm x 3.05 cal 26, pijas, base coat y malla fibra de vidrio, acabado a flota con base coat. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, emboquillado de muros con pasta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		PLAFÓN				\$ -
839	1	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Radar de USG" o su equivalente en calidad, con línea de sombra y de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Radar de USG	\$ 2,054.75	\$ 2,054.75
840	1	Servicio de suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústica con referencia al modelo "Fissured de Armstrong" o su equivalente en calidad, con línea de sombra de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Fissured de Armstrong	\$ 1,894.37	\$ 1,894.37
841	1	Sustitución de galletas de plafón reticular de lana mineral con línea de sombra y de 61 x 61 cms. Reutilizando y nivelando suspensión existente (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye; elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 838.37	\$ 838.37
842	1	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 724.55	\$ 724.55
843	1	Servicio de suministro y colocación de plafón liso a base de paneles de yeso a una cara de 1.22 m x 2.44 m x 13 mm de espesor, con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad a una cara. Con recortes para registros, ductería o luminarias, colganteado o fijado en losa existente, con ángulos premontados para clavo de 1" y alambre galvanizado cal 16 @ 16 cm. Estructurado a base de canaleta galvanizada de carga cal 22 @ 90 cm y canal listón cal 22 @ 61 cm, ensamblados con tornillo autorroscable hi-10, tratamiento de juntas: selladas con pasta redimix y cinta de refuerzo. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales) recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 866.65	\$ 866.65
844	1	Adecuación de registros de 61 x 61 cm en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano	pza	USG	\$ 1,011.10	\$ 1,011.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
845	1	Adecuación de registros de 122 x 122 en plafón liso, a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con marco de perfiles galvanizados de plafón reticular. Incluye: elementos de fijación (canaletas, perfiles, tiranteado, remates perimetrales), recortes, ajustes, cargas, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	USG	\$ 1,512.36	\$ 1,512.36
846	1	Servicio de suministro e instalación de aislante acústico a base de colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad de 3" con referencia al modelo "AISLHOGAR" o su equivalente en calidad. dentro de plafones lisos existente de tablaroca con alturas de hasta 4.00 mts, retirando 1 placa de panel de yeso existente dejando estructura de postes galvanizados y canales de amarre para colocación de colchoneta y posterior colocación de placa nueva de panel de yeso sobre estructura existente. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, cortes y ajustes, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	AISLHOGAR	\$ 3,561.33	\$ 3,561.33
847	1	Ajuste y nivelación de plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible (perfil T principal, T conector y ángulos perimetrales). Incluye: elementos de suspensión y fijación, recortes, remates perimetrales, ajustes, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 112.60	\$ 112.60
		PLACABANDA Y CAJILLOS				\$ -
848	1	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, de 13 mm a una cara de 0 a 50 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	USG	\$ 855.92	\$ 855.92
849	1	Adecuación de placabanda de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de ancho. Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,078.32	\$ 1,078.32
850	1	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,548.69	\$ 1,548.69
851	1	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y	m2	USG	\$ 1,659.25	\$ 1,659.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
852	1	Adecuación de cajillo de panel de yeso con referencia al modelo "TABLAROCA" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 1,910.00	\$ 1,910.00
853	1	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 0 a 50 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 2,701.42	\$ 2,701.42
854	1	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de 51 a 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 3,058.57	\$ 3,058.57
855	1	Adecuación de cajillo de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 1.22 mts x 2.44 mts x 1/2" (13 mm) con referencia al modelo "DUROCK" o su equivalente en calidad, a una cara de más de 100 cms de desarrollo en "U" o "L". Incluye: tiranteo, trazo, nivelación, postes, perfiles, canaletas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, recortes, elementos de fijación, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	USG	\$ 3,560.60	\$ 3,560.60
		BOQUILLAS				\$ -
856	1	Servicio de emboquillado de muros de panel de yeso de 9 cm. Incluye: tapa de panel de yeso de 13 mm, tratamiento de juntas con cinta y compuesto para juntas redimix por ambos lados, tornillos, esquinero metálico en esquinas exteriores, plomeo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	USG	\$ 228.63	\$ 228.63
857	1	Servicio de emboquillado de muros de panel de cemento portland reforzadas con fibra de vidrio de 9 cm. Incluye: tratamiento de juntas biseladas: base coat y malla fibra de vidrio por ambos lados. Incluye: elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	USG	\$ 498.94	\$ 498.94
858	1	Servicio de suministro e instalación de refuerzo de madera de 2" x 1" de madera de pino de 2da, entre perfiles metálicos. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 97.68	\$ 97.68
		MURO MÓVIL SONO AISLANTE				\$ -
859	1	Adecuación e instalación de muro móvil sonoaislante, que no compromete la estructura del inmueble, con referencia al	m2	sonomuro	\$ 21,505.76	\$ 21,505.76

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		modelo "SONOMURO" o su equivalente en calidad, formado por un armazón de acero tubular cal. 18, protegido con pintura anticorrosiva, rígidamente soldado y ensamblado con travesaños a cada 60 cm, por ambos lados, las paredes están formadas con MDF de 1/2" y una capa de 3" de lana mineral, el acabado del muro es de tela tramada 100 % acrílica repelente a manchas, debajo de esta lleva una capa de hule espuma, de 6 mm, para ayudar al aislamiento acústico (norma ASTM-E84) lleva un guardapolvo de aluminio con doble vinil tanto superior como inferior y en ambas caras del panel, modulación a cada 1.10 mts, puerta integrada de 1.10 x 2.10 mts. Incluye: elementos de fijación, correderas, rieles, caretilas reforzadas y aplicación de retardante al fuego en todo el muro, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		PANEL DE CEMENTO				\$ -
860	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble, consistente en el suministro y colocaciopo de paneles de fibrocemento, con referencia al modelo "CEMPANEL" o equivalente en calidad, terminado o color cemento de 12 mm espesor, cantos viselados o boleados, perforaciones en las esquinas con sacabocados, terminado boleado. Incluye: fijacion con tornilleria, resanes, tamaños variables, ajustes, recortes, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMPANEL	\$ 1,625.05	\$ 1,625.05
		APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$ -
		PINTURA				\$ -
861	1	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico con referencia al modelo "ALKAFIN de Comex" o su equivalente en calidad en muros de yeso, cemento y concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado transparente con rendimiento de 20 - 30 m2/L diluido 1 a 1. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, retiro de salitre y alcalinidad) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ALKAFIN de Comex	\$ 125.05	\$ 125.05
862	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINIMEX de Comex	\$ 197.94	\$ 197.94
863	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pro-1000 Plus de Comex	\$ 171.04	\$ 171.04
864	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para	m2	BERELINTE 7 de Berel	\$ 180.06	\$ 180.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
865	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINIMEX de Comex	\$ 214.19	\$ 214.19
866	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pro-1000 Plus de Comex	\$ 187.26	\$ 187.26
867	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel" o su equivalente en calidad en muros y bóvedas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	BERELINTE 7 de Berel	\$ 198.06	\$ 198.06
868	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINIMEX de Comex	\$ 219.54	\$ 219.54
869	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "Pro-1000 Plus de Comex" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 3,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pro-1000 Plus de Comex	\$ 193.24	\$ 193.24
870	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "BERELINTE 7 de Berel	m2	BERELINTE 7 de Berel	\$ 237.67	\$ 237.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		Berel" o su equivalente en calidad en muros con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado mate lavable (> o = 60,000 ciclos) y hasta 7 años en durabilidad y calidad, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
871	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX de Comex" o su equivalente en calidad en galletas de plafones recuperadas de 61 x 61 cm. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: desmontaje y montaje de placas después de pintura en soportería existente, boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINIMEX de Comex	\$ 186.43	\$ 186.43
872	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura acrílica antiviral y antibacterial calidad premium con referencia al modelo "VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex" o su equivalente en calidad, en muros y bóvedas de uso hospitalario con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado mate lavable (> o = 10,000 ciclos), color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico "Alkafin"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL de Comex	\$ 197.81	\$ 197.81
873	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte estíren-acrílico con referencia al modelo "ACQUA-100 de Comex" o su equivalente en calidad en bóvedas de baños o muros de áreas húmedas con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, acabado brillante lavable (> o = 10,000 ciclos), con propiedad antibacterial y antihongos, color a definir por supervisión. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ACQUA-100 de Comex	\$ 282.64	\$ 282.64
874	1	Aplicación de recubrimiento de polisiloxano híbrido poliuretano con referencia al modelo "SKETCH PLUMÓN de Comex" o su equivalente en calidad para utilizar como pintarrón paredes con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano, para interiores, color transparente con acabado brillante, tiempo de secado al tacto de 4 a 6 hrs y de utilización 4 días. Incluye: boquillas, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades, aplicación de sellador acrílico, alisado, aplicación de 2 manos de pintura vinílica considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SKETCH PLUMÓN de Comex	\$ 515.96	\$ 515.96
875	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquídico con referencia al modelo "Pintura para PIZARRÓN de Comex" o su equivalente en calidad para convertir en pizarrón superficies con alturas de hasta 4.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores, color verde con acabado mate, espesor recomendado 1.5 - 2 milésimas de pulgada. Incluye: boquillas, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, resanes menores y reparación de oquedades) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Pintura para PIZARRÓN de Comex	\$ 132.67	\$ 132.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

876	1	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia	\$ 159.21	\$ 159.21
877	1	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia	\$ 173.59	\$ 173.59
878	1	Aplicación de recubrimiento primario convertidor de óxido y anticorrosivo con referencia al modelo "GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia" o su equivalente en calidad en superficies metálicas afectadas por la corrosión con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos aplicado con brocha. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza con agua de polvos, costras y materiales mal adheridos con cepillo de alambre) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	GUARDQUIM PREP QUIMOX de Imperquimia	\$ 183.32	\$ 183.32
879	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 344.81	\$ 344.81
880	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 345.85	\$ 345.85
881	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidático anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficie corrida (muros o herrería cerrada) con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o	m2	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 352.26	\$ 352.26

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
882	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 73.62	\$ 73.62
883	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 80.97	\$ 80.97
884	1	Servicio de suministro y aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo con referencia al modelo "METAL CLEAN de Sherwin Williams" o su equivalente en calidad en superficies de herrería abierta con alturas de 14.01 mts en adelante. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y exteriores, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	METAL CLEAN de Sherwin Williams	\$ 89.07	\$ 89.07
885	1	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de hasta 7.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams	\$ 248.20	\$ 248.20
886	1	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 7.01 hasta 14.00 mts, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams	\$ 257.18	\$ 257.18
887	1	Aplicación de recubrimiento en estructuras metálicas con alturas de 14.00 mts en adelante, con pintura intumescente base agua resistente al fuego hasta por 90 minutos, con referencia al	m2	FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams	\$ 271.01	\$ 271.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		modelo "FIRETEX FX 5062 de Sherwin-Williams" o su equivalente en calidad. Aplicada con equipo Airless, trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Incluye: uso de hamacas, arnés, línea de vida, equipo de seguridad, suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como raspado con cepillo de alambre para retirar pintura vieja o existente, aplicación de primario anticorrosivo), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
888	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura epóxica con referencia al modelo "ULTRACOAT 110 de Comex" o su equivalente en calidad en pisos de concreto con alto tráfico peatonal. Trabajo terminado a 2 manos, para exteriores e interiores con buena ventilación, acabado brillante, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ULTRACOAT 110 de Comex	\$ 250.62	\$ 250.62
889	1	Aplicación de recubrimiento epóxico antibacterial base solvente con referencia al modelo "EPÓXICA de Máxima" o su equivalente en calidad, para pisos de laboratorios, hospitales o maquinaria, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (concreto nuevo preparación con ácido muriático y agua 1 a 3, limpieza para eliminar, polvo, grasas o ceras así como lijado con lija 240 y sellado de superficie con mismo producto diluido al 50%), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	EPÓXICA de Máxima	\$ 255.40	\$ 255.40
890	1	Aplicación de recubrimiento para protección de pisos, de poliuretano cementicios monolítico con espesor de 6 a 9.5 mm, con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, aplicado con llana o jalador, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie mediante mordentado o escarificador y aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, nivelación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UCRETE HF	\$ 3,581.74	\$ 3,581.74
891	1	Consolidación de junta o media caña sanitaria a base de boleo en unión piso-muro utilizando base para junta con referencia al modelo "UCRETE WR" o su equivalente en calidad, aplicando posteriormente recubrimiento de poliuretano cementicio con referencia al modelo "UCRETE HF" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de acuerdo a especificaciones del fabricante para garantía de correcta aplicación, fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	UCRETE WR, UCRETE HF	\$ 1,253.07	\$ 1,253.07
		RECUBRIMIENTOS MUROS				\$ -
892	1	Servicio de suministro y aplicación de resanador acrílico con referencia al modelo "Ok Concreto de Comex" o su equivalente en calidad en muros o columnas de concreto con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color gris cemento. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas y sellado de superficie con producto elastomérico resistente al agua color transparente) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Ok Concreto de Comex	\$ 160.43	\$ 160.43
893	1	Aplicación de recubrimiento con pasta acrílica texturizada con referencia al modelo "Texturi Ultraligera Extrafino de Comex" o	m2	Texturi Ultraligera Extrafino de Comex	\$ 257.17	\$ 257.17

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		su equivalente en calidad en muros o bóvedas de yeso o cemento con alturas de hasta 7.00 mts. Para interiores y exteriores, color y textura a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, resanes menores y reparación de oquedades, alisado, aplicación de sellador acrílico) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
894	1	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a la piedra de cantera con referencia al modelo "Effex Piedra Cantera de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 1 mano mínimo, para interiores y exteriores, con propiedades fungicidas y rendimiento de 1.5 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Effex Piedra Cantera de Comex	\$ 410.55	\$ 410.55
895	1	Aplicación de recubrimiento con estuco estiren-acrílico de apariencia similar a mármol con referencia al modelo "Effex Piamonte de Comex" o su equivalente en calidad en muros o superficies con alturas de hasta 7.00 mts. Trabajo terminado a 2 manos, para interiores y rendimiento de 3 m2/L, color a definir por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate diluido con agua de 10% y color similar al recubrimiento, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Effex Piamonte de Comex	\$ 446.92	\$ 446.92
896	1	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3M	\$ 300.92	\$ 300.92
897	1	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 50 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión >150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Spa White de Interceramic" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante, color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Spa White de Interceramic	\$ 780.96	\$ 780.96
898	1	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de apariencia veteada en interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 40 cm (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <20%, resistencia a flexión	m2	INTERCERAMIC	\$ 671.18	\$ 671.18

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		>150 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Sicily de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
899	1	Servicio de suministro y colocación de azulejo cerámico de primera en muros interiores de baño con alturas de hasta 2.00 mts, formato 25 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al agua <10%, resistencia a flexión >200 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Okuta Greige" o su equivalente en calidad, terminado semi-brillante o color a definir por supervisión, acabado semi-brillante. Asentado con adhesivo para azulejo blanco o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas, colocados de manera horizontal; piezas completas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Okuta Greige	\$ 662.70	\$ 662.70
900	1	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo mármol en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 31 x 61 cm con referencia al modelo "Soul de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado satinado. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador sin arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Soul de Interceramic	\$ 861.94	\$ 861.94
901	1	Servicio de suministro y colocación de azulejo de porcelanato tipo piedra en muros interiores o exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 20 x 60 cm con referencia al modelo "Chatel de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con arena color similar al azulejo, cortes a 46° en esquinas. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Chatel de Interceramic	\$ 841.32	\$ 841.32
902	1	Servicio de suministro y colocación de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, muros con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso .Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MARMOLES NACIONALES	\$ 1,337.11	\$ 1,337.11
903	1	Servicio de suministro y colocación de mosaico de vidrio en muros interiores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm, con referencia al modelo "Glassique de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo para azulejo o pegazulejo, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación	m2	Glassique de Interceramic	\$ 2,805.63	\$ 2,805.63

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
904	1	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 15 x 15 cm con referencia al modelo "Mo-10 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Mo-10 de Mooma Mosaicos	\$ 1,230.77	\$ 1,230.77
905	1	Servicio de suministro y colocación de mosaico en muros interiores y exteriores, formato hexagonal 25 cm cm con referencia al modelo "Mo-01 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Mo-01 de Mooma Mosaicos	\$ 1,368.48	\$ 1,368.48
906	1	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-07 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Mo-07 de Mooma Mosaicos	\$ 735.27	\$ 735.27
907	1	Servicio de suministro y colocación de cenefa de mosaico en muros interiores y exteriores con alturas de hasta 3.00 mts, formato 30 x 30 cm con referencia al modelo "Mo-13 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Mo-13 de Mooma Mosaicos	\$ 689.89	\$ 689.89
908	1	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de componente aglutinante con arenas cemento-arena 1:3 con aditivo de látex de alto desempeño para ligar concreto fraguado con nuevo para recubrimiento, con referencia al modelo "Uncreto E de Imperquimia" o su equivalente en calidad, utilizando plantilla de silicón con textura con desmoldante para dar terminado al recubrimiento. Incluye: limpieza y preparación de superficie (picado de muro para facilitar adherencia a muro existente) suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Uncreto E de Imperquimia	\$ 428.68	\$ 428.68
909	1	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm recubiertos, con referencia al modelo "Melaminas de MASISA" o su equivalente en calidad, colocado sobre bastidor de madera de pino de 1" x 2" y taqueteado a	m2	Melaminas de MASISA	\$ 6,497.81	\$ 6,497.81

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		muro, sellado de juntas y aristas de 3 mm de separación con poliuretano, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
910	1	Servicio de suministro e instalación de panel decorativo a base de moldura vertical de panel MDF de 2" x 1" x dif. largos, en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, recubiertos con panel rígido de PET 100% reciclado de tereftalato de polietileno, con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ECHO RIGID	\$ 7,402.63	\$ 7,402.63
911	1	Aplicación de recubrimiento plástico antibacterial en muros con alturas de hasta 4.00 mts en interiores, a base de resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio. con referencial al modelo "GLASLINER de Stabilit" o su equivalente en calidad, de 2.3 mm de espesor, lavable 100%, acabado liso y color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	GLASLINER de Stabilit	\$ 936.16	\$ 936.16
912	1	Aplicación de recubrimiento en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de colocación de placas de aglomerado de corcho natural de 4 mm de espesor. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ROLAN	\$ 1,296.46	\$ 1,296.46
913	1	Aplicación de recubrimiento acústico en muros interiores con alturas de hasta 4.00 mts, a base de lambrin de poliuretano espumado piramidal sonoisolante, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ROLAN	\$ 763.64	\$ 763.64
914	1	Servicio de suministro e instalación de panel de pared WPC decorativo tipo lambrin de moldura vertical para interiores con alturas de hasta 3.00 mts. de altura, modelo 152 dingyue o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza, preparación de superficie, materiales de consumo, desperdicios, recortes, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	panel de pared WPC 152 dingyue	\$ 5,237.78	\$ 5,237.78
915	1	Servicio de suministro e instalación de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia, para muros y losas de hasta 7.00 mts de altura. Incluye: rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo, movimiento de mobiliario y reacomodo al terminar, plásticos para protección de muebles, andamios y escaleras, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VINILES DEL SUR	\$ 299.50	\$ 299.50
916	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera cuadrada de	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 5,818.23	\$ 5,818.23

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		encino de 2cm x 2 cms con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate				
917	1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción, Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho y 4 cms de alto con separación entre cada tira de 3cm. Entintado color según muestra terminado semimate	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 5,763.35	\$ 5,763.35
918	1	Servicio de suministro e instalación de azulejo autoadhesivo de 26 x 26 cm (0.97 m2 15 pzas por caja) con referencia al modelo "Glück Vitré" o su equivalente en calidad, de cuerpo ligero de PVC y PET y reverso adhesivo para adherencia. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas, humedad y salitre, resanes menores y reparación de oquedades, alisado y fondeo de superficie a 2 manos con pintura vinílica mate color blanco o similar al vinil, considerando estos metros de pintura) mano de obra, herramientas y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Glück Vitré	\$ 1,679.78	\$ 1,679.78
919	1	Recolocación de recubrimiento de fachaleta de cantera de hasta 3 cm de espesor, en muros con alturas de 2.40 mts, formato 25 40 m. Asentado con adhesivo para cantera o el recomendado para el trabajo, juntas a hueso. Incluye: materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (picado, repellido de muro, retiro o demolición de azulejo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MARMOLES NACIONALES	\$ 394.23	\$ 394.23
		RECUBRIMIENTOS PISOS				\$ -
920	1	Servicio de suministro y colocación de loseta de barro o piso saltillo en pisos interiores y exteriores, formato 30 x 30 cms color rojo o terracota, acabado semimate. Asentado y juntas con mortero cemento- arena cribada. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 566.67	\$ 566.67
921	1	Sustitución de escalones de terrazo que forran la escalera de material, medidas variables de largo, 0.30 mts de huella, 0.15 mts de alto, terminado pulido y abrigantado. Incluye; retiro de terrazo existente, suministro de materiales y desperdicios, con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMEX	\$ 161.52	\$ 161.52
922	1	Servicio de suministro y colocación de terrazo en pisos interiores y exteriores, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	CEMEX	\$ 871.92	\$ 871.92
923	1	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 40 x 40 cms (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Brunei de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a	m2	Brunei de Interceramic	\$ 627.69	\$ 627.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
924	1	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss de Castel" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Voss de Castel	\$ 701.70	\$ 701.70
925	1	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos interiores y exteriores, formato 45 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartzite de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Quartzite de Interceramic	\$ 976.28	\$ 976.28
926	1	Servicio de suministro y colocación de loseta cerámica de primera en pisos de regaderas, formato 10 x 60 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua <3%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Voss Grey de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con adhesivo para piso base cemento, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro o demolición de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Voss Grey de Interceramic	\$ 761.84	\$ 761.84
927	1	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo marmol de primera en pisos interiores y exteriores, formato 60 x 120 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <5%, resistencia a flexión >350 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Travert de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color	m2	Travert de Interceramic	\$ 1,320.47	\$ 1,320.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
928	1	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo piedra de primera en pisos interiores y exteriores, formato 75 x 150 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >400 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Quartz Stone de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Quartz Stone de Interceramic	\$ 2,155.56	\$ 2,155.56
929	1	Servicio de suministro y colocación de loseta de porcelanato tipo madera de primera en pisos interiores y exteriores, formato 15 x 90 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 7 Mohs, resistencia al agua <1%, resistencia a flexión >550 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Botanika de Interceramic" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, acabado brillante. Asentado con adhesivo porcelánico, juntas a hueso con junteador con o sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Botanika de Interceramic	\$ 1,560.49	\$ 1,560.49
930	1	Servicio de suministro y colocación de vitropiso de primera en pisos interiores o regaderas, formato 20.1 x 20.1 cms, (que cumpla con las siguientes especificaciones: resistencia al rayado de 6 Mohs, resistencia al agua 7-18%, resistencia a flexión >220 kg/cm2, fuerza de adhesión >50 psi, resistente a sustancias químicas, heladas, craquelado, shock térmico y manchado, que cumpla con estándares ANSI A137.1-2019; ISO 13006), con referencia al modelo "Lisboa Almendra" o su equivalente en calidad o color a definir por supervisión, acabado mate. Asentado con pegapiso piso sobre piso y juntas a hueso o min de 2 mm con junteador sin arena color similar al azulejo. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Lisboa Almendra	\$ 674.77	\$ 674.77
931	1	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato 25 x 25 cm con referencia al modelo "Mo-09 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Mo-09 de Mooma Mosaicos	\$ 1,426.03	\$ 1,426.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

932	1	Servicio de suministro y colocación de mosaico en pisos interiores y exteriores, formato hexagonal 25 x 28.9 cm con referencia al modelo "Mo-25 de Mooma Mosaicos" o su equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión, acabado semibrillante. Asentado con adhesivo pegapiso base cemento o piso sobre piso, juntas o boquillas con lechada de cemento gris o blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza, retiro de piso en caso de haber o pegado sobre piso existente con adhesivo "piso sobre piso"), previa aplicación de impermeabilizante elastomérico color blanco en exteriores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Mo-25 de Mooma Mosaicos	\$ 1,814.56	\$ 1,814.56
933	1	Reposición de piezas aisladas de mármol blanco en huellas de escaleras y cambios de nivel, en 3 niveles. Dimensiones de 0.30 x 0.16 mts, terminado pulido. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: Los trabajos deberán ejecutarse en fines de semana.	ml	MARMOLES NACIONALES	\$ 1,326.25	\$ 1,326.25
934	1	Reposición de piezas aisladas de mármol, terminado pulido, color y tipo igual a existente o a definir por supervisión. Incluye: pegamarmol, junteo con cemento blanco a hueso y nivelación para dejarlo al mismo nivel de los existentes, maquinaria, maniobras de instalación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MARMOLES NACIONALES	\$ 1,478.96	\$ 1,478.96
935	1	Servicio de suministro e instalación de piso laminado de uso 32, con referencia al modelo "TEKNO-STEP" o su equivalente en calidad, espesor de 10 mm, biselado V4, con garantía de 20 años, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	TEKNO-STEP	\$ 982.73	\$ 982.73
936	1	Servicio de suministro e instalación de piso SPC (Piedra Plástica Compuesta) fabricado base de piedra caliza pulverizada, PVC y aditivos, con medidas de 0.50 m de largo x 18.3 cm de ancho y 5mm de grosor, llevando zoclo plano de PVC de 6 cms de alto en color similar a piso, colección y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, bajo alfombra, molduras de apertura o desnivel, materiales y desperdicios, trazos y despiece, recortes y ajustes, holgura en perímetros, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	TEKNO-STEP	\$ 1,296.13	\$ 1,296.13
937	1	Servicio de suministro y colocación de loseta vinílica de 30.48 x 30.48 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "TC-594 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	TC-594 3.1 de Vinylasa	\$ 801.31	\$ 801.31
938	1	Servicio de suministro y colocación de duela vinílica tipo madera de 60.9 x 10.1 cm x 3.1 mm de espesor, con referencia al modelo "SERIE 100 3.1 de Vinylasa" o su equivalente en calidad, colores o diseño a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, colocación sobre concreto pulido o sobre loseta cerámica existente, con pegamento látex y aditivo para cemento, tira de	m2	SERIE 100 3.1 de Vinylasa	\$ 1,167.00	\$ 1,167.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
939	1	Servicio de suministro y colocación de cinta antiderrapante color amarillo/negro de 50 mm de espesor en borde de escalones. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TRUPPER	\$ 141.78	\$ 141.78
940	1	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "TACHON de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	TACHON de Plami	\$ 578.28	\$ 578.28
941	1	Servicio de suministro y colocación de piso vinil de caucho antiderrapante de 2 mm de espesor, con referencia el modelo "ESPIGA de Plami" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión, asentado con pegamento de contacto sobre superficie. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ESPIGA de Plami	\$ 567.58	\$ 567.58
942	1	Servicio de suministro y colocación de placa antiderrapante en pisos, a base de acero inoxidable 304 con 1/8" de espesor. Incluye: limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, soldadura 6031, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ACEROINOX	\$ 1,497.89	\$ 1,497.89
943	1	Aplicación de recubrimiento de piso vinílico antideslizante, con una capa de desgaste de PVC y partículas minerales incrustadas, con referencia al modelo "TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor" o su equivalente en calidad, reforzado con rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina, para interiores y zonas húmedas, color a definir por supervisión, instalación en seco según fabricante mediante imprimación y adhesivos emulsionantes acrílicos con una espátula o llana de dientes fi. Incluye: preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación), suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, tira de remate, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	TRASFASE ULTRA H2O de Gerflor	\$ 1,455.54	\$ 1,455.54
		ZOCLOS				\$ -
944	1	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de 8 a 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	INTERCERAMIC	\$ 337.68	\$ 337.68
945	1	Servicio de suministro y colocación zoclo cerámico, porcelanato de más de 10 cm de altura, asentado con adhesivo especial para cada tipo de loseta. Incluye: materiales y desperdicios, cortes con disco a la loseta, ajustes, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, nivelación, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	INTERCERAMIC	\$ 374.32	\$ 374.32
946	1	Servicio de suministro e instalación de tapa aluminio como zoclo negro de 6" de ancho. Incluye: elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM	\$ 523.42	\$ 523.42
947	1	Servicio de suministro y colocación zoclo vinílico con referencia al modelo "ALBATROS" o su equivalente en calidad de 8 cm de altura, asentado con adhesivo especial para fijación, color a	ml	ALBATROS	\$ 282.53	\$ 282.53

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, cortes y ajustes, remates en esquinas, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		ALFOMBRAS				\$ -
948	1	Servicio de suministro y colocación de alfombra de nudo uso rudo antiestática, para tráfico intenso, 23 oz/yd2, base primaria polipropileno, base secundaria sintetiback, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con adhesivo de látex acrílico para alfombras "Ultrabond Eco 811" o equivalente. Incluye: moldura de aluminio para remate de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ULTRABOND	\$ 1,833.82	\$ 1,833.82
949	1	Servicio de suministro y colocación de alfombra móvil de nudo uso rudo antiestática de polipropileno y sintetiback, para tráfico intenso 23 oz/yd2, (Nota: deberá ser autoextinguible y que cumpla con puebas de laboratorio oc ff 1-70), color a definir por supervisión, asentada con tiras de velcro adhesivo en bordes de alfombra y piso para poder quitar y poner alfombra las veces que sea necesario. Incluye: costura en remates de alfombra, materiales y desperdicios, recortes, preparación de la superficie (limpieza de superficie, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ULTRABOND	\$ 1,832.21	\$ 1,832.21
950	1	Servicio de suministro y colocación de alfombra modular, formato 50 x 50 cm, con referencia al modelo "ONE LINER de Tappeto" o su equivalente en calidad, color, textura o estampado a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, kit de adhesivos para ensamblado, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas, retiro de alfombra en caso de haber y residuos de pegamento con espátula), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ONE LINER de Tappeto	\$ 1,776.99	\$ 1,776.99
951	1	Servicio de suministro y colocación de tapete de neopreno de 0.06" de espesor, resistente a impacto con referencia al modelo "Neo Shield" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza de polvos y grasas), mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Neo Shield	\$ 1,629.72	\$ 1,629.72
		FACHADAS				\$ -
952	1	Servicio de suministro e instalación de estructura reticular decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, de panel compuesto por dos láminas de cubierta de aluminio en ambas caras y un núcleo central de polietileno macizo, con referencia al modelo "ALUCOBOND" o su equivalente en calidad. Con un espesor final de 4 mm y peralte de 30 cm @ 60 cms en sentido vertical y horizontal (cuidando que quede un espacio libre entre cada lámina de 60 cms), color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación a elementos existentes, materiales y desperdicios, perforaciones, recortes y ajustes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ALUCOBOND	\$ 3,403.57	\$ 3,403.57
953	1	Servicio de suministro e instalación de pergolado decorativo que no comprometerá la estructura del inmueble, a base de banner de panel rígido de PET 100% reciclado (tereftalato de polietileno), con referencia al modelo "ECHO RIGID" o su	m2	ECHO RIGID	\$ 2,756.99	\$ 2,756.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		equivalente en calidad, color y diseño a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		CORTINAS				\$ -
954	1	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 5% con referencia al modelo "SheerWeave 4000 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SheerWeave 4000 de Phifer	\$ 1,244.02	\$ 1,244.02
955	1	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar Apertura 10% con referencia al modelo "SheerWeave 4100 de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SheerWeave 4100 de Phifer	\$ 1,205.39	\$ 1,205.39
956	1	Servicio de suministro y colocación de cortina enrollable de control solar total con referencia al modelo "SheerWeave 7000 Blackout de Phifer" o su equivalente en calidad, (tela plastificante de base biológica ecolibrium, sin ftalato, plomo y pvc) color a definir por supervisión. Incluye; mecanismo roll-easy de cadena metálica y enbar de aluminio, fijados en losa o en perfil de aluminio, materiales y desperdicios, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SheerWeave 7000 Blackout de Phifer	\$ 1,236.73	\$ 1,236.73
		COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN				\$ -
		BALIZAMIENTO				\$ -
957	1	Reinstalación de sensores de barra recuperados; retiro previo a mantenimiento menor, para ingresos en estacionamiento. Incluye: materiales de consumo y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 4,671.78	\$ 4,671.78
958	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en "línea continua de 10 cms. a 12 cms. de ancho" en piso para vialidades existentes en mal estado o faltantes, con pintura de trafico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 57.00	\$ 57.00
959	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en guarnición existentes en mal estado o faltantes, de 25 cms. a 35 cms. de desarrollo, con pintura de trafico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 120.23	\$ 120.23
960	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes,	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 428.22	\$ 428.22

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
961	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA SENCILLA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 5.20 mts. a 6.2 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COMEX	\$ 397.42	\$ 397.42
962	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en número de cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 60 x 45 cms., con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 165.77	\$ 165.77
963	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura con logotipo universal para CAJÓN EXCLUSIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES existentes en mal estado o faltantes, de 1.00 x 1.00 mts. en piso, con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, a aplicación de 21-27 micras, color azul y blanco. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 374.65	\$ 374.65
964	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en nomenclatura para VEHICULOS OFICIALES o BOMBEROS en cajón de estacionamiento existentes en mal estado o faltantes, de 30 cms. x 20 cms., hasta 10 letras con pintura de tráfico (HULECLORADO) con referencia al modelo "Pintura de TRÁNSITO de Berel" o su equivalente en calidad, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pintura de TRÁNSITO de Berel	\$ 169.11	\$ 169.11
965	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en logotipo de NO ESTACIONARSE existentes en mal estado o faltantes, con un ancho 0.80 mts. de diámetro con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COMEX	\$ 994.13	\$ 994.13
966	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en FLECHA DE VUELTA para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 2.80 mts. a 3.20 mts. de largo por 40 cms. de ancho, con punta integrada de 1 x 1 mts con pintura de tráfico (HULECLORADO), aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye:	pza	COMEX	\$ 1,060.96	\$ 1,060.96

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
967	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en REDUCCIÓN DE VELOCIDAD para vialidades existentes en mal estado o faltantes, de 1.50 mts. a 2.00 mts. de largo por 30 cms. de ancho, con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color blanca o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COMEX	\$ 1,139.66	\$ 1,139.66
968	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado áreas CRUCE PEATONAL o paso de zebra con líneas continuas diagonales existentes en mal estado o faltantes, de 0.30 mts. de ancho con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, color rojo o amarilla. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	COMEX	\$ 232.19	\$ 232.19
969	1	Servicio de suministro y aplicación de pintura en balizado de logotipo universal de PUNTOS DE REUNIÓN O CRUCES DE BICICLETA, existentes en mal estado o faltantes, con dimensiones variables con pintura de tráfico (HULECLORADO, aplicación de 21-27 micras, colores a definir según el logotipo. Incluye: materiales y desperdicios, solvente, compresores, trazo, preparación de superficie, barrido, señalamientos de protección y desvío, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	COMEX	\$ 754.59	\$ 754.59
970	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de Neopreno con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.56 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	RIVUS	\$ 3,652.63	\$ 3,652.63
971	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Reductor de velocidad de Neopreno de 0.05 mts. de altura x 0.15 mts. de ancho x 1.83 mts. de largo con perforación para perno ancla con taquete de 4" de largo X 3/8" con rondana. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	ml	RIVUS	\$ 1,302.60	\$ 1,302.60
972	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de topes de contención de concreto armado con anclas de varilla de 4" de largo X 3/8" (dos por cajón de estacionamiento) de 0.10 de altura x 0.155 de ancho como base mayor y como base menor 0.045 x 0.40 de largo. Incluye: perforaciones en losa y/o asfalto para sujeción, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto Instalación.	pza	RIVUS	\$ 1,442.55	\$ 1,442.55
973	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de bolarlo metálico de 6" de diámetro, cedula 30, terminado en pintura electrostática negra, terminación en tapa troquelada soldada a cuerpo del bolarlo, con franja de cinta reflejante de 60 cms visibles, más 40 cms de anclaje, Incluye; extracción de material de 50 cms de profundidad y colado con concreto f'c = 200 kg/cm2 (60 x 60 x 50 cms) previo a colado de banqueta, elementos de fijación, materiales y desperdicios,	pza	RIVUS	\$ 9,866.74	\$ 9,866.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
974	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de Boyas metálicas modelo (F-TB-20) de acero sólido de 0.215 mts. x 0.215 mts. x 0.06 mts. de altura con 4 perforaciones, Incluye: sistema de fijación en losa y/o asfalto para sujeción, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	Boyas metálicas F-TB-20	\$ 848.46	\$ 848.46
		SEÑALÉTICA				\$ -
975	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letrero de lámina galvanizada cal. 16 con bastidor posterior a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales. Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	DEACERO	\$ 4,571.88	\$ 4,571.88
976	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de rotulación con pintura de esmalte sobre lámina galvanizada con leyenda para identificación de Servicios Estatales (según diseño otorgado por dependencia. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	DEACERO	\$ 300.67	\$ 300.67
977	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de bastidor con lona ahulada rotulada a base de perfil tubular de 1 1/2" X 2 1/2" cal. 18 con refuerzos intermedios para letreros de identificación de Servicios Estatales, (según diseño otorgado por dependencia), Incluye: armado y habilitado, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	DEACERO	\$ 2,421.33	\$ 2,421.33
978	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de identificación de Servicios Estatales (escudo del gobierno del estado con la leyenda de identificación, según diseño), elaborado en lona ahulada de 13oz., impresión directa en gran formato, con margen de 10 cms para montarlo sobre un bastidor de perfil tubular, y perforaciones con anillos. Incluye: elementos de fijación, suministro de material de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	FORTOFLEX	\$ 3,101.18	\$ 3,101.18
979	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 468.45	\$ 468.45
980	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 568.89	\$ 568.89
981	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia. dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios,	pza	PLASTIGLAS	\$ 802.36	\$ 802.36

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
982	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 1,817.90	\$ 1,817.90
983	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 729.65	\$ 729.65
984	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 944.82	\$ 944.82
985	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 1,372.84	\$ 1,372.84
986	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; preparación y limpieza de acrílico, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 3,447.15	\$ 3,447.15
987	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 228.24	\$ 228.24
988	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 296.34	\$ 296.34
989	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra,	pza	PLASTIGLAS	\$ 341.86	\$ 341.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
990	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 399.80	\$ 399.80
991	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 15 x 15 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 318.36	\$ 318.36
992	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 20 x 25 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 458.70	\$ 458.70
993	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 40 x 20 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 542.19	\$ 542.19
994	1	Servicio de fabricación e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros a DOS CARAS en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, para señalética de identificación otorgada por dependencia, dimensiones 66 x 33 cm. Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 668.26	\$ 668.26
995	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 1,208.12	\$ 1,208.12
996	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 988.92	\$ 988.92
997	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en acrílico transparente 6 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color	pza	PLASTIGLAS	\$ 993.16	\$ 993.16

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
998	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 40 X 20 cm, fondo color verde y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para señalética de "RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA (DERECHA O IZQUIERDA)". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 543.94	\$ 543.94
999	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 45 X 20 cm, fondo color rojo y leyenda color blanco tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 643.56	\$ 643.56
1,000	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en Trovicel 4 mm, según diseño e información, dimensiones 35 X 20 cm, fondo color amarillo y leyenda color negro tipografía Century Gothic, para "SEÑALAMIENTO PREVENTIVO RESTRINGIDO". Incluye; materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	PLASTIGLAS	\$ 637.49	\$ 637.49
1,001	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros UNA CARA en impresión directa en vinil gran formato, montado en lamina galvanizada cal. 14, según diseño e información, dimensiones 60 X 50 cm, fondo color azul y LOGOTIPO UNIVERSAL en color blanco para EXCLUSIVO CAPACIDADES DIFERENTES, Incluye; poste de PTR de 2" y placa de 0.25 X 0.25 mts con 4 perforaciones para anclaje a piso, materiales y desperdicios, impresión, elementos de fijación con cinta doble cara, pijas, taquetes etc, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	DEACERO	\$ 3,793.18	\$ 3,793.18
1,002	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de señalética restrictiva UNA CARA en impresión directa en vinil reflectivo gran formato (color a definir según tipo de señalética), montado en lámina galvanizada cal. 14, dimensiones 0.61 mts. X 0.61 mts. (ALTO, CRUCE PEATONAL E INDICADOR DE VELOCIDAD) Incluye; elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	DEACERO	\$ 1,083.36	\$ 1,083.36
1,003	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de soporte para señalética, dimensiones de 3.00 mts. de altura de PTR 2" y marco superior de 0.61 X 0.61 mts., en PTR de 1", Incluye; anclaje a terreno natural y/o banquetta a una profundidad de 0.50 mts., a base de concreto f'c= 150 kg/cm2, demolición, excavación, fondo, pintura, preparación previa, soldadura, desperdicios, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	DEACERO	\$ 2,170.87	\$ 2,170.87
1,004	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de letreros de señalética en baños, con gráfico de silueta y letrero (w.c. mujeres, w.c. hombres) dimensiones de 25 x 25 cms aprox, fabricados en estireno cal 60 con vinil	pza	PLASTIGLAS	\$ 1,144.28	\$ 1,144.28

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		autoadherible, color a definir por supervisión para colocar sobre puerta (de madera, cristal o aluminio) de ingreso a sanitarios. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, recortes, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,005	1	Servicio de suministro e instalación para su reemplazo o faltantes de vinil autoadherible, diseño a definir por dependencia sobre ventanas, ventanales o puertas de cristal de hasta 3.00 mts de altura. Incluye: materiales y desperdicios, preparación de la superficie (limpieza para eliminar, polvo, grasas), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	PLASTIGLAS	\$ 937.03	\$ 937.03
1,006	1	Servicio de suministro e instalación de letrero normativo de los trabajos a realizar con medidas de 2.00 x 1.22 mts a base de lona ahulada, reforzada con bordes y ojillos metálicos a cada 40 cms en el perímetro, según diseño proporcionado en archivo electrónico; ploteado la información en tamaño, color, fondo y fuentes de letras que indique la dependencia. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	FORTOFLEX	\$ 2,965.54	\$ 2,965.54
1,007	1	Servicio de suministro e instalación de señalización a base de cinta plástica con la leyenda "peligro o no cruzar" en color amarillo colocada sobre soportes metálicos (varilla de 1/2" x 1.50 mts) anclados a botes de lamina de 1 galón ahogados en concreto f'c 100 kg/cm2 y dispuestos a una separación de 3.00 mts. Incluye: ubicación y fijación en el sitio indicado por la supervisión, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	TRUPPER	\$ 66.72	\$ 66.72
		ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMINIO				\$ -
		PUERTAS				\$ -
1,008	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 11,802.93	\$ 11,802.93
1,009	1	fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 17,328.41	\$ 17,328.41
1,010	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con	pza	Eurovent de CUPRUM, 435 AN de Phillips	\$ 19,961.30	\$ 19,961.30

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,011	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 435 AN de Phillips	\$ 24,972.15	\$ 24,972.15
1,012	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de 2 hojas abatibles a de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 5,005.02	\$ 5,005.02
1,013	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta 2 hojas abatibles de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas variables. Incluye: marco, cristal flotado claro de 6mm, película esmerilada según diseño, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 5,005.02	\$ 5,005.02
1,014	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 10,697.77	\$ 10,697.77
1,015	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 9,543.69	\$ 9,543.69
1,016	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y duela lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye: pivote decentrado, marco	pza	HERRALUM,	\$ 15,587.78	\$ 15,587.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,017	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y dula lisa empacada vista ambas caras, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye: pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicación, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 13,343.45	\$ 13,343.45
1,018	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 9,819.02	\$ 9,819.02
1,019	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta batiente sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: marco, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, pivotes, picaporte, chapa intermedia con referencia al modelo "549 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, tope para puerta, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 549 AN de Phillips	\$ 12,987.81	\$ 12,987.81
1,020	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado natural perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 435 AN de Phillips	\$ 12,139.83	\$ 12,139.83
1,021	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza sencilla de aluminio anodizado negro perfil 1 3/4" ligera con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, medidas de hasta 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Compuesta por un fijo y un corredizo de igual medida. Incluye: marco, carretillas, guías, rieles, lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, según diseño, chapa de palanca con referencia al modelo "435 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Eurovent de CUPRUM, 435 AN de Phillips	\$ 13,279.71	\$ 13,279.71
1,022	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de	pza	HERRALUM,	\$ 9,658.97	\$ 9,658.97

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,023	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicacion de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado natural, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 8,952.44	\$ 8,952.44
1,024	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicación de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas de hasta 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 12,987.81	\$ 12,987.81
1,025	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de intercomunicacion de aluminio batiente ligera perfil 1 3/4" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, anodizado negro, medidas 0.60 mts x 1.80 mts. Incluye; pivote decentrado, marco completo, chapa de intercomunicacion, elementos de fijación, felpas, empaques, junquillos, bisagras, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM,	\$ 11,812.22	\$ 11,812.22
1,026	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrílico blanco de 70 cm x 2.10 mts de altura, llevando un fijo de 39 cm x 2.10 mts de altura. (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	HERRALUM,	\$ 5,764.97	\$ 5,764.97
1,027	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado natural, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abrantados con vinil frost según diseño, medidas totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RYOBI, 550 AN de Phillips	\$ 17,969.67	\$ 17,969.67
1,028	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta Herculite anodizado negro, con cristal templado de 9 mm cantos pulidos y abrantados con vinil frost según diseño, medidas	pza	RYOBI, 550 AN de Phillips	\$ 22,519.00	\$ 22,519.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		totales de 1.0 mts x 2.10 mts de alto. Incluye: jaladera tipo H de acero inoxidable de 50 cms, marco completo con antepecho de 0.40 mts, bisagras altas para cristal templado en acero inoxidable con referencia al modelo "RYOBI" o su equivalente en calidad, elementos de fijación galvanizados, viniles, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,029	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado natural en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM,	\$ 1,972.80	\$ 1,972.80
1,030	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y sustitución de perfil superior e inferior de aluminio tipo "Herculite" anodizado negro en puerta abatible de cristal templado. Incluye; retiro de puerta para posterior reinstalación, retiro de perfiles existentes, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM,	\$ 1,972.80	\$ 1,972.80
1,031	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado natural, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes , accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	550 AN de Phillips	\$ 29,626.75	\$ 29,626.75
1,032	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida, perfiles inferior y superior Herculite anodizado negro, con cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados. Incluye; fijación de riel, jaladera tubular, herrajes , accesorios, marco exterior completo, chapa de embutir con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	550 AN de Phillips	\$ 33,565.50	\$ 33,565.50
1,033	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles de aluminio tipo "Herculite" llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM,	\$ 5,884.69	\$ 5,884.69
1,034	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza suspendida de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abríllantados, llevando riel superior con referencia al modelo "HERRALUM" o su equivalente en calidad, Sistema Balandra con Jaladera Tecomán tubular de 1-1/4" de diámetro y de 50cm de largo. Incluye; herrajes, accesorios, marco exterior completo, chapa a piso, carretillas, guía, elementos de fijación, película tipo vinil esmerilado según diseño, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra,	pza	HERRALUM,	\$ 27,630.98	\$ 27,630.98

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,035	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de cristal templado claro de 9 mm cantos pulidos y abillantados, llevando bisagra para piso, chapa y pivote superior con referencia al modelo "EN80 de Tesa" o su equivalente en calidad, medidas 1.00 mts x 2.10 mts. Incluye; marco completo de tubular de aluminio de 2" anodizado negro, elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicon, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	EN80 de Tesa	\$ 15,499.55	\$ 15,499.55
1,036	1	Servicio de recorte para ajuste de puerta de aluminio: Incluye: corte con disco metálico, materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 7,749.68	\$ 7,749.68
1,037	1	Servicio de reinstalación de cancelería de aluminio (ventanas, puertas, cancelas, etc) retirada previamente. Incluye: cortes, retiro de elementos de fijación, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 378.36	\$ 378.36
1,038	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,493.27	\$ 5,493.27
1,039	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,926.95	\$ 5,926.95
1,040	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,216.07	\$ 6,216.07
1,041	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solidos, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón,	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,505.19	\$ 6,505.19

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		VENTANAS				\$ -
1,042	1	Servicio de ajuste de marco y mosquitero abatible en ventanas existentes. Incluye; limpieza, suministro tornillería faltante o cambio de dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 727.53	\$ 727.53
1,043	1	Reparación de ventana existente de aluminio abatible de visagras; que arrastra o pega en el marco al abrir. Incluye; desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 750.83	\$ 750.83
1,044	1	Reparación de ventana existente de aluminio abatible con visagras desprendidas. Incluye; suministro y colocación de visagras nuevas iguales a las existentes, desmontaje y reinstalación, rebajes, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 670.07	\$ 670.07
1,045	1	Servicio de recolocación de mosquitero existente completamente desprendido. Incluye; material de fijación, ajustes, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 649.40	\$ 649.40
1,046	1	Servicio de reinstalación de protección de herrería recuperada. Incluye; rehabilitación, soldadura, aplicación de esmalte, ajustes, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,506.29	\$ 1,506.29
1,047	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox, subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,138.97	\$ 5,138.97
1,048	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,066.19	\$ 6,066.19
1,049	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,624.17	\$ 5,624.17
1,050	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,826.54	\$ 6,826.54

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		según diseño. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,051	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,304.39	\$ 7,304.39
1,052	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6 mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,235.37	\$ 6,235.37
1,053	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,771.18	\$ 5,771.18
1,054	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,447.34	\$ 7,447.34
1,055	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost según diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,174.95	\$ 5,174.95

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,056	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,395.55	\$ 6,395.55
1,057	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,783.52	\$ 4,783.52
1,058	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,029.31	\$ 6,029.31
1,059	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,409.50	\$ 5,409.50
1,060	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,541.96	\$ 5,541.96
1,061	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,805.99	\$ 4,805.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,062	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y cristal flotado claro de 6mm con vinil frost segun diseño. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,086.46	\$ 6,086.46
1,063	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidés, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,185.46	\$ 4,185.46
1,064	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidés, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,724.02	\$ 4,724.02
1,065	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidés, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,807.92	\$ 4,807.92
1,066	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Incluye; postes verticales @ 1.10 mts aprox , subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidés, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,863.05	\$ 6,863.05
1,067	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos veticales hasta la losa para darle solidés, antepechos, elementos de fijación,	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,225.13	\$ 4,225.13

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,068	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,701.73	\$ 4,701.73
1,069	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,853.71	\$ 4,853.71
1,070	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería fija de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesto por un fijo intermedio horizontal y un vertical a cada 1.0 mts repartidos en todo el claro. Incluye; subir alternadamente los fijos verticales hasta la losa para darle solides, antepechos, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,734.77	\$ 6,734.77
1,071	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,431.97	\$ 4,431.97
1,072	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanería corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,900.32	\$ 5,900.32
1,073	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,923.00	\$ 4,923.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,074	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza, de las mismas medidas. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,169.44	\$ 7,169.44
1,075	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,349.13	\$ 4,349.13
1,076	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 2" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,928.02	\$ 5,928.02
1,077	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado natural y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,969.66	\$ 4,969.66
1,078	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria corrediza de aluminio con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad con perfil de 3" anodizado negro y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Compuesta por un fijo y una corrediza. Incluye; rieles inferior y superior, carretillas, guías, marco completo, elementos de fijación, junquillos, jaladera embutida con gancho, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,135.62	\$ 7,135.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,079	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancelería de perfiles con referencia al modelo "Herculite" o su equivalente en calidad, llevando cristal templado claro de 9 mm y vinil frost según diseño, costillas @ 1.0 mts modulados en el total del claro. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Herculite	\$ 8,651.52	\$ 8,651.52
1,080	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 3,982.11	\$ 3,982.11
1,081	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,291.71	\$ 4,291.71
1,082	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,081.34	\$ 5,081.34
1,083	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de celosías de aluminio anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6 mm, llevando un perfil de aluminio de 2" al centro. Operador y mecanismo de mariposa para celosía, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,291.77	\$ 5,291.77
1,084	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,606.65	\$ 7,606.65
1,085	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 8,268.11	\$ 8,268.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,086	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 8,651.05	\$ 8,651.05
1,087	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 9,173.25	\$ 9,173.25
1,088	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,388.16	\$ 6,388.16
1,089	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,997.42	\$ 6,997.42
1,090	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,693.70	\$ 7,693.70
1,091	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo sifón anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio, dimensiones variables, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Incluye; mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 8,302.92	\$ 8,302.92
1,092	1	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones 1.0 x 1.0 mts. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón,	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,345.56	\$ 7,345.56

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,093	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,954.77	\$ 7,954.77
1,094	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 8,041.82	\$ 8,041.82
1,095	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y cristal flotado claro de 6mm. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 8,581.43	\$ 8,581.43
1,096	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,562.25	\$ 6,562.25
1,097	1	fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 2" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,823.35	\$ 6,823.35
1,098	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado natural de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 6,823.35	\$ 6,823.35
1,099	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana de aluminio tipo proyección anodizado negro de 3" y lámina de Policarbonato Celular de 6 mm de 1.22 mts de ancho promedio. Con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 7,658.88	\$ 7,658.88

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		dimensiones variables. Incluye: brazo, accionador tipo mariposa, cerrojo, mosquitero con marco, elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,100	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 4,440.90	\$ 4,440.90
1,101	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 2", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Eurovent de CUPRUM	\$ 5,236.11	\$ 5,236.11
1,102	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado natural de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Eurovent de CUPRUM	\$ 5,714.19	\$ 5,714.19
1,103	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventanearía de aluminio fija sobre mueble de recepción, anodizado negro de 3", con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad. Compuesta de dos fijos verticales intermedios y un fijo horizontal a todo lo largo del claro a 25 cms de altura y cristal templado claro de 6mm, llegar dos perfiles horizontal hasta losa para rigidez. Incluye: elementos de fijación, junquillos, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Eurovent de CUPRUM	\$ 7,043.43	\$ 7,043.43
1,104	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventaneria tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color bronce y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SAINT-GOBIAN	\$ 8,095.74	\$ 8,095.74
1,105	1	fabricación y colocación de ventaneria tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color natural y cristal templado de 6	m2	SAINT-GOBIAN	\$ 7,377.08	\$ 7,377.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,106	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación ventanería tipo Fachada Integral con perfil de aluminio estructural color negro y cristal templado de 6 mm con película reflecta, medidas variables. Incluye; cinta norton doble cara para el pegado de cristales con referencia a la marca "Saint-gobian" o su equivalente en calidad, anclas y soportes de acero, taquetes expansivos metálicos, recortes y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, canal de ajuste de aluminio de 1" entre prefabricado de fachada y cristal, solera de 1" como tapajunta entre ventana y duela de ambos lados de ventanas, herrajes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SAINT-GOBIAN	\$ 7,985.10	\$ 7,985.10
1,107	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	EUROVENT DE CUPRUM	\$ 1,526.21	\$ 1,526.21
1,108	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja abatible con 3 bisagras, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	EUROVENT DE CUPRUM	\$ 1,880.65	\$ 1,880.65
1,109	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado natural 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	EUROVENT DE CUPRUM	\$ 1,796.93	\$ 1,796.93
1,110	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero con marco completo de aluminio anodizado negro 2" y malla mosquitera Mosqui Red de metal desplegado galvanizada calibre 26. Compuesto de una hoja corrediza, con referencia al modelo "Eurovent de CUPRUM" o su equivalente en calidad, de medidas variables. Incluye; jaladera tirador coahuila, chapa 590, felpas, elementos de fijación, sellado	m2	EUROVENT DE CUPRUM	\$ 1,835.03	\$ 1,835.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		<u>ESPEJOS</u>				\$ -
1,111	1	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo flotado sujeto con cinta doble cara de fijación a un marco de soporte posterior de aluminio 1/2", con perforaciones para sujeción en muro. Incluye: cantos viselados, pulidos y abríllantados, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 844.96	\$ 844.96
1,112	1	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 995.08	\$ 995.08
1,113	1	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado natural de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 999.79	\$ 999.79
1,114	1	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,217.57	\$ 1,217.57
1,115	1	Servicio de suministro o fabricación y colocación de espejo de cristal flotado de 6 mm con marco de aluminio anodizado negro de 1 1/2". Incluye: resaque en muro y corte con disco en azulejo para colocar empotrado, elementos de fijación, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,240.76	\$ 1,240.76
		<u>ACCESORIOS</u>				\$ -
1,116	1	Servicio de suministro y colocación de bisagra hidráulica de piso con referencia al modelo "s202 de RYOBI" o su equivalente en calidad, con apertura de 113". Incluye: trazo, corte con disco para abrir caja en piso, retiro, elementos de fijación, pruebas y ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	S202 DE RYOBI	\$ 6,520.73	\$ 6,520.73
1,117	1	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "535 de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta corrediza de aluminio. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	535 DE PHILLIPS	\$ 1,354.16	\$ 1,354.16
1,118	1	Servicio de suministro y colocación de chapa para cerco o zóclo de puerta de perfiles de aluminio, con referencia al modelo "1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: cortes de aluminio, contra chapa, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1124 HERRALUM	\$ 1,114.19	\$ 1,114.19
1,119	1	Servicio de suministro e instalación de chapa tipo paleta a piso con referencia al modelo "Adams Rite 1124 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, instalada en zóclo Herculite, color aluminio natural. Incluye: Retiro de accesorios dañados, ajustes en perfil herculite y piso para chapa y contra nuevos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, nivelación y puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ADAMS RITE 1124 HERRALUM	\$ 1,144.30	\$ 1,144.30
1,120	1	Servicio de suministro y colocación de tope para piso de media luna para puerta, color cromo satinado. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra,	pza	HERRALUM	\$ 369.79	\$ 369.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,121	1	Servicio de suministro y colocación de juego de jaladeras (interior y exterior) tubulares de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm de diámetro y de 30 cm de largo; para puertas de vidrio templado con referencia al modelo "2242 Janitzio de HERRALUM" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladeras en caso de haber, elementos de fijación, empaques completos, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	2242 JANITZIO HERRALUM	\$ 957.75	\$ 957.75
1,122	1	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado natural de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM	\$ 570.43	\$ 570.43
1,123	1	Servicio de suministro y colocación de louver de aluminio anodizado negro de 2" con marco perimetral en perfil de 2" y perfil Z Persiana de aluminio y un fijo vertical @ 1.0 mts. Incluye: elementos de fijación, ajustes, sellado perimetral con silicón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM	\$ 610.06	\$ 610.06
1,124	1	Servicio de suministro y colocación de marquesina de cristal templado de 9 mm con película inastible, cantos pulidos y abríllantados. De medidas 1,20mts de ancho x largo variable en módulos de 1,20 de largo máximo. Incluye: elementos de fijación con herrajes con referencia a los modelos "1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVDOSA, 1238TI8SA, 1238VTSSA, 1238VTDSA todos de HERRALUM" o su equivalente en calidad, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1238MTSSA , 1238MVSSA, 1238MVDOSA, 1238TI8SA, 1238VTSSA, 1238VTDSA todos de HERRALUM	\$ 9,362.19	\$ 9,362.19
1,125	1	Servicio de suministro y colocación de cierrapuertas hidráulico con referencia al modelo "XCTE8301 AL de Tesa" o su equivalente en calidad. Incluye: alma de madera dentro del aluminio para que no se abocarde, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	XCTE8301 AL DE TESA	\$ 4,923.67	\$ 4,923.67
1,126	1	Servicio de suministro e instalación de mecanismo mariposa de apertura para celosías de cristal de 1.00 mt de altura. Incluye: retiro de mecanismo anterior dañado, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 728.40	\$ 728.40
1,127	1	Adaptación de cubierta para documentos de medidas 0.25 m de ancho x largos variables en ventana de aluminio existente, compuesto de duela lisa sobre ménsulas comerciales en ambas orillas de la lámina y a los perfiles de aluminio, colores a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, sellado perimetral con silicón, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM	\$ 998.11	\$ 998.11
1,128	1	Servicio de suministro y colocación de chapa con referencia al modelo "550 AN de Phillips" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	550 AN DE PHILLIPS	\$ 723.91	\$ 723.91
1,129	1	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-mariposa y unicilindro, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes,	pza	HERRALUM	\$ 870.25	\$ 870.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,130	1	Servicio de suministro y colocación de chapa tipo paleta (sin manija) con referencia al modelo "1131 de Herralum" o su equivalente en calidad para puerta abatible de aluminio. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1096000 DE HERRALUM	\$ 566.67	\$ 566.67
1,131	1	Servicio de suministro e instalación de chapa doble manija con cilindro llave-llave y unicilindro, con referencia al modelo de "1096000 de Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, cilindro, llaves, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1096000 DE HERRALUM	\$ 1,001.03	\$ 1,001.03
1,132	1	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con gancho, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 186.82	\$ 186.82
1,133	1	Servicio de suministro e instalación de jaladera para puerta corrediza de cierre embutido con chapa, con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad, color a definir por supervisión. Incluye: cortes de aluminio, elementos de fijación, cilindro, llaves, retiro de chapa en caso de haber, ajustes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 591.58	\$ 591.58
1,134	1	Servicio de suministro y colocación de cerradura digital de seguridad; con acceso mediante huella digital, llaves, códigos numéricos o tarjetas rfid. Con alarma por intentos fallidos y switch para activar el seguro desde el interior, incorpora puerto de alimentación de emergencia. Incluye: 2 llaves y 4 tarjetas rfid, elementos de fijación, pruebas y ajustes para el cerrador, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	YALE	\$ 5,634.05	\$ 5,634.05
1,135	1	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM	\$ 348.10	\$ 348.10
1,136	1	Servicio de suministro y colocación de ángulo de aluminio para escalones, acabado satinado, color a definir por supervisión. Incluye: materiales menores y de consumo, desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	HERRALUM	\$ 351.25	\$ 351.25
1,137	1	Servicio de suministro y colocación de soporte telescópico de bloqueo ajustable de acero inoxidable para ventana abatible de aluminio: soporte para ventana abierta con empuje externo. Incluye: retiro de brazo dañado o existente, materiales y desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 352.29	\$ 352.29
1,138	1	Servicio de suministro y reposición jaladera cerrojo universal para ventana de proyección con referencia al modelo de "Herralum" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de jaladera dañada, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 200.16	\$ 200.16
		<u>PERGOLADOS</u>				\$ -
1,139	1	Servicio de suministro e instalación por decoración, que no de compromete la estructura del inmueble, de pergolado en estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 4" x 4" anclada al techo con placas de acero de 4"x4" x 1/4" con 4	m2	DE ACERO	\$ 2,597.86	\$ 2,597.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura un tramado a base de perfiles de aluminio sublimado tipo madera color cerezo claro de 4" x 2" a cada 15 cms de distintos largos llevando tapas de aluminio del mismo color en cada uno de los extremos del perfil (según diseño) fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras del perfil y pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización, cortes y ajustes, materiales y desperdicios, elementos de fijación y anclaje a bóveda, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE HERRERÍA				\$ -
1,140	1	Servicio de limpieza a fondo de perfiles de "T" de herrería de 1" x 1". Incluye; raspado con cepillo de alambre y lijas para retiro de óxido, aplicación de primario anticorrosivo o convertidor de óxido, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 14 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 29.56	\$ 29.56
1,141	1	Servicio de mantenimiento menor que consta de la rehabilitación de portón de herrería cerrada existente en mal estado, golpeado, oxidado, etc. Compuesto con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones variables. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,940.67	\$ 1,940.67
1,142	1	Servicio de ajustes y mantenimiento a puerta de herrería de medidas variables. Incluye; revisión, ajuste, soldadura en bisagras, cambio de cerraduras tipo de embutir, cambio de tope de media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia, instalación de pasador con cadena, las chapas y topes retirados se entregaran a la dependencia, mano de obra, herramienta, acarreo, traslados limpieza del área de trabajo y, todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	DEACERO	\$ 972.58	\$ 972.58
1,143	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de marco para cortina metálica a base de viga IPR de 6" x 6" x 29.8 Kgs, Incluye: elementos de fijación, soldadura, despatines, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, fondo anticorrosivo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DEACERO	\$ 1,640.27	\$ 1,640.27
1,144	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica perfil lisa cal. 22, con alturas y medidas variables. Incluye; mecanismo de cadena y engranes para apertura y cerrado, chapa a para piso, o lámina en cortina y piso para candado, sujeción, pruebas y ajustes, elementos de fijación, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,068.25	\$ 1,068.25
1,145	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cortina metálica de acero tipo pecho de paloma en lámina pinto Calibre 24, (medidas totales suman rollo y rieles. definidas por supervisión) con mecanismo de cadena manual y rieles reforzados. Incluye: soldadura, anclaje de rieles, chapas laterales y portacandados a piso, engrasado, elementos de fijación, materiales y desperdicios, cortes, ajustes, mano de	m2	DEACERO	\$ 1,044.21	\$ 1,044.21

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,146	1	Servicio de reparación de sistema automático de apertura de porton doble de herrería abatible a dos hojas, con motor y brazos, reemplazando refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Incluye: desmontaje, reemplazo de piezas, engrasado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra y reinstalación al finalizar, elementos de fijación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 16,725.74	\$ 16,725.74
1,147	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, llevando duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	715 PHILLIPS	\$ 27,783.83	\$ 27,783.83
1,148	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, compuesta en la parte superior de ventana abatible con cristal claro de 6 mm y la mitad inferior de duela lisa en ambas caras, con aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	715 PHILLIPS	\$ 23,931.35	\$ 23,931.35
1,149	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta de herrería corrediza de 1.0 mts x 2.10 mts, marco y bastidor de PTR de 2" x 2" de 5.5 kg/ml, con duela lisa en ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	715 PHILLIPS	\$ 28,272.36	\$ 28,272.36
1,150	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abatible con marco y bastidor de PTR de 3" x 3" de duela lisa por ambas caras, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, tejuelos para 250 kg, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	715 PHILLIPS	\$ 231.58	\$ 231.58
1,151	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de	kg	IMCO DEACERO	\$ 94.92	\$ 94.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		ventanería fija de herrería y cristal flotado claro de 6mm, medidas variables con perfiles tubulares K- 200, K-150, AP-400 AP-200, con un fijo horizontal intermedio y fijos verticales @ 1.30 mts, distribuidos en el claro, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco exterior completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,152	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio, medidas totales de 1.00 mts x 2.10 mts. Fabricada con tubular de 2" x 2" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 2.5" x 2.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DE ACERO	\$ 29,030.54	\$ 29,030.54
1,153	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería empotrando en losa, dadas y castillos, recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio. Fabricada con tubular de 3" x 3" cal. 18 y forrada en lámina lisa por ambas caras, con dos estrías remetidas horizontales intermedias. Llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo de PTR de 3.5" x 3.5", mirilla de 30 x 30 cm, bisagras y herrajes, barra y kit antipánico de acero inoxidable satinado sencilla tipo universal para puerta de emergencia, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DE ACERO	\$ 245.01	\$ 245.01
1,154	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protecciones con cuadrado de 1/2" @ 15 cms en ambos sentidos y marco de PTR de 2" anclado a muro recibiendo y resanando con concreto hecho en sitio, medidas variables, llevando aplicación de fondo alquidámico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DE ACERO	\$ 118.22	\$ 118.22
1,155	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de protección en ventanas con marcos de ángulos de 1", metal desplegado calibre 14 con dimensiones variables, soldado a la ventana, llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra,	m2	DE ACERO	\$ 764.18	\$ 764.18

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,156	1	Servicio de recorte para ajuste de puerta de herrería: Incluye: corte con disco metálico, ajustes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DE ACERO	\$ 846.90	\$ 846.90
1,157	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puertas y/o mamparas de herrería, con marco de herrería de 2" x 2" y de lámina tipo duela en ambas caras en color a definir por supervisión, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte. Incluye: marco completo, contramarco, herrajes, pasadores, bisagras, topes para puerta, jaladera cal. 12, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DE ACERO	\$ 108.94	\$ 108.94
1,158	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de cancel de herrería de tubo redondo de diámetro de 3" x 6.75kg/ml cedula 30, separación centro a centro de 20 cms y 1.80 mts de altura libre, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: corte diagonal con tapa de lámina 1/8" parte superior, solera de 1 1/2"x 3/16 para sujeción en parte baja, habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	DE ACERO	\$ 6,574.22	\$ 6,574.22
1,159	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de porton de herrería abierta corredizo con marco de PTR de 3" x 3" x 7.09 kg/m y cuadrados de 1" x 5.06 kg/m a cada 10 cm. Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: marco exterior completo, guías, correderas, carretillas, rieles superior e inferior, habilitado, ajustes y recortes, chapa para sobre poner con referencia al modelo "715 de Philips" o su equivalente en calidad, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DE ACERO	\$ 508.84	\$ 508.84
1,160	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero fijo de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DE ACERO	\$ 363.57	\$ 363.57
1,161	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mosquitero abatible de herrería y malla de acero galvanizada con orificios de 2 mm x 5 mm remachada sobre marco de herrería de 1" x 1/2", llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: habilitado, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica,	m2	DE ACERO	\$ 468.92	\$ 468.92

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,162	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.80 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CANCUN 6491 DE EUROVENT	\$ 11,803.32	\$ 11,803.32
1,163	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de multipuerta de lámina lisa de acero cal. 26 de 38 mm de espesor, medidas 0.90 mts x 2.10 mts, con núcleo de espuma rígida de poliuretano con retardante al fuego, aislante térmico y de sonido, llevando marco completo, jambas y tope metálico. Incluye: chapa con referencia al modelo "Cancun 6491 de Eurovent" o su equivalente en calidad, herrajes, pasadores, bisagras, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CANCUN 6491 DE EUROVENT	\$ 12,390.00	\$ 12,390.00
1,164	1	Servicio de suministro y colocación para su reemplazo o faltante, de kit de puerta metálica de emergencia, que consta de una puerta metálica galvanizada contra incendio tipo Dybar; abatible Delta, con medidas de 1.66 x 2.10 mts, cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas hidráulico y de interior tipo panal de abeja resistente al fuego 3 hrs, certificado WH. Acabado con pintura electrosoldada color a definir por supervisión. Incluye: preparación en puerta para 4 bisagras, marco metálico de PTR rojo de 3" con preparación para bisagras de 6/8" placas para anclar el PTR en piso y cerramiento, con fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte, jambas laterales y cabezal, 8 bisagras con tornillos para su fijación, barra antipánico vertical -300 sb de 48" y cierrapuertas hidráulico en cuerpo de aluminio con función back-check fuerza 2 - 4, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DAYBAR	\$ 44,325.96	\$ 44,325.96
1,165	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, dividido en 3 secciones, sección inferior de 1.10mts. de altura, sección intermedia de 0.50 mts de altura forrado con lamina negra cal 18 por ambas caras, sección superior 0.90 mts de altura, formato igual al existente, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de	pza	DEACERO	\$ 96,593.50	\$ 96,593.50

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,166	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 96,593.50	\$ 96,593.50
1,167	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de complemento de portón existente para hacerlo tipo biombo en portón existente; dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recorte y adaptación en portón, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, ajustes, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 96,140.01	\$ 96,140.01
1,168	1	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced. 30, de 2" cal. 12, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 96,593.50	\$ 96,593.50
1,169	1	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular redondo para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de Tubular Redondo Ced.30, de 3" cal. 11, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril	pza	DEACERO	\$ 97,046.99	\$ 97,046.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,170	1	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 2" x 2" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 96,593.50	\$ 96,593.50
1,171	1	Servicio de recorte y adaptación de portón existente de tubular rectangular para hacerlo tipo biombo, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x hasta 3.00 mts de altura, dividido en hojas de las mismas dimensiones. Recortando y dividiendo a la mitad la estructura de soporte superior e inferior y estructurado con marco de PTR de 3" x 3" cal 14, refuerzos verticales de solera de 2" x 1/4" @ 0.10 mts, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, habilitado, 4 bisagras de rodamiento tipo pivote en la parte inferior y superior, 6 bisagras tipo barril intermedias, recortes y ajustes, pasador a piso a base de redondo de 1/2" con porta candado y candado de seguridad, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 96,593.50	\$ 96,593.50
1,172	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de portón de herrería cerrada estructurado con marco y bastidor de tubular de 2", 3" o 4" con duela lisa o lámina tablero por ambas caras, de dimensiones de hasta 4.00 mts de ancho x 5.00 mts de altura. Compuesta por un antepecho fijo y 2 hojas abatibles de las mismas dimensiones, llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; retiro y reinstalación de portón, ajuste y enderezar antepecho o puertas dobladas por golpes, habilitado, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, grúa, maniobras, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DEACERO	\$ 129,310.16	\$ 129,310.16
		ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS				\$ -
1,173	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de 1.0 mts de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%. Fabricada con 3 bastidores triangulares a todo lo largo de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" x 3.89 kg/ml; para dar forma a la pendiente y 5 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 4 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo	kg	DEACERO	\$ 214.67	\$ 214.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		material y haciendo el recorte a los PTR de la orilla. Forrado de la estructura en la superficie de rodamiento y las caras laterales y posterior con tablas de 6" x 1" de plastimadera de polietileno reciclado con protección a rayos uv; color y textura integrados a definir por supervisión, fijadas con tornillos de acero inoxidable cabeza plana, esquinas ochavadas con cortes hechos en sitio a 45° en la unión de la cara de rodamiento y las laterales y posterior. Incluye; una franja de neopreno a todo lo largo de cada bastidor pegado por su parte inferior y atornillado para proteger la cantera o muro aledaño, aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir, trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,174	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de rampa de herrería con medidas de 1.15 cm de ancho x largo variable según la pendiente resultante de hasta el 6%, compuesta por vigas IPR de 6" x 4" x 12.78 kg/m en perímetro de rampa, 4 travesaños en la cuerda superior e inferior entre los tres bastidores para unirlos, así como 2 atiesadores verticales del mismo PTR en la misma dirección de los travesaños y lámina de losacero cal. 22 x 7.61 kg/ml, con colado de concreto hecho en sitio de f'c=200 kg/cm2 de 7 cm de espesor mínimo llevando malla electrosoldada de 4" X 4", acabado escobillado y corte con disco @ 1.00 para junta estructural. Rematar la estructura a cero al desembarque de la rampa con accesorios de arranque en placa antiderrapante de tachones con 3 atiezadores del mismo material y haciendo el recorte a los IPR de la orilla. Montado sobre columnas de PTR de 4" x 4" x 1/4" 18.1769 kg/m, largos variables según pendiente con placa base de 0.30 x 0.30 mts con 4 perforaciones para soldar a dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.40 mts de profundidad ahogado en terreno natural con 4 varillas 3/8". Llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trabajos de albañilería para su fijación, trazo y despiece, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 7018 aws, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 222.54	\$ 222.54
1,175	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de elementos de herrería tubular y/o estructural, según diseño. Incluye: llevando aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, trabajos de albañilería para su fijación, descalibres, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 230.14	\$ 230.14
1,176	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de pasamanos de acero inoxidable de 90 cms de altura, a base de tubular de 2" cal. 18, sobre estructura conformada por soleras verticales de 1 1/2" a cada metro y tubular horizontal inferior de 1", con 2 tensores intermedios horizontales de 1/4" sujetos placa base de 10 x 10 cm con taquetes expansivos en piso con aplicación de adhesivo	kg	DEACERO	\$ 111.99	\$ 111.99

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,177	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera de caracol de 1.20 mts de ancho total, fabricada con un poste tubular central de 3" y escalones y pasamanos de soleras de 1 1/2". llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 106.65	\$ 106.65
1,178	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación; para su reemplazo o es faltante, de escalera marina de 60 cms de ancho, fabricada en PTR de 2" x 2" x 5.5 kg/ml, con barrotes como escalones @ 40 cms, anclada a muro con soporte de mismo PTR de 15 cm y placa para sujeción con taquetes expansivos y adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti" o equivalente, llevando aplicación de fondo alquidílico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye: trazo y despiece, descalibres, trabajos de albañilería para su fijación, fileteados, ajustes y recortes, nivelación y plomeo, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, sellado perimetral con silicón estructural, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 98.54	\$ 98.54
		ACCESORIOS VARIOS				\$ -
1,179	1	Servicio de suministro y colocación de cerradura de sobreponer de seguridad con un solo cilindro de acción por ambos lados tipo barra, con referencia al modelo "800 fd de Phillips" o su equivalente en calidad. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	800 FD DE PHILLIPS	\$ 949.78	\$ 949.78
1,180	1	Servicio de suministro y colocación de cerradura tipo europeo para puerta exterior, con referencia al modelo "kit9001ent de JAKO" o su equivalente en calidad, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, doble manija de perfil tubular redondo y cilindro llave-mariposa. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	KIT9001ENT DE JAKO	\$ 2,147.60	\$ 2,147.60
1,181	1	Servicio de suministro y colocación de chapa de seguridad con referencia al modelo "715 max de Phillips" o su equivalente en calidad, doble cerrojo de tres pasos. Incluye: retiro de chapa en caso de haber, perforaciones, elementos de fijación, llaves, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	715 MAX PHILLIPS	\$ 939.25	\$ 939.25
1,182	1	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "715 AS de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra,	pza	715 AS DE PHILLIPS	\$ 991.79	\$ 991.79

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,183	1	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "800 de PHILIPS" o su equivalente en calidad, en puerta de herrería de cuarto de tableros eléctricos bajo escalera. Incluye: lijado, ajustes, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	800 PHILLIPS	\$ 1,917.82	\$ 1,917.82
1,184	1	Servicio de suministro y colocación de topes de piso para puerta. Incluye: elementos de fijación, ajustes, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 774.42	\$ 774.42
1,185	1	Servicio de suministro y colocación de barra antipático de sobre poner, grado 1 con referencia al modelo "Tampa 1 punto con alarma de TESA" o su equivalente en calidad ,para puertas abatibles de aluminio y cristal, resistentes al fuego, con accionamiento al empujar en uso, Barra Estándar con certificación "UL" con terminación en aleación zinc-aluminio en carcazas y acero. Incluye; garantía de 1 año en materiales, montaje, pruebas, recortes, chapa antivandálica con llave por el exterior, adaptaciones, materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de obra, encostado y retiro de material sobrante a tiradero, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TAMPA 1 PUNTO CON ALARMA DE TESA	\$ 6,426.99	\$ 6,426.99
1,186	1	Servicio de suministro e instalación de malla pajarera de 25 a 30 cms de ancho en vigas. Incluye: elementos de fijación, ajustes y recortes, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 239.72	\$ 239.72
		CELOSÍAS				\$ -
1,187	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de louver con soleras de 2" inclinadas a 45° sobre marco de PTR de 2 1/2", 5.8 kg/m, con fijos verticales @ 2.00 mts y soleras atezadoras verticales intermedias de 1", fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre dala de muro existente de hasta 4.00 mts de altura a todo lo largo, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; marco completo, habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 242.27	\$ 242.27
1,188	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de rejilla metálica fija tipo louver, a base de rejilla (tira) recta medidas variables, lámina negra cal. 22, llevando marco de perfil de 2" y costilla @ 1.00 mts, fijado con placas soldadas a marco y taquetes expansivos sobre vano existente, llevando aplicación de fondo alquidálico anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color a definir por supervisión. Incluye; habilitado, ajustes y recortes, elementos de fijación, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 4,477.93	\$ 4,477.93
1,189	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de celosía de control solar en fachada a base lamina perforada cal.14 con diámetro de perforación 6 mm y distancia entre centros 12 mm sobre bastidor en ángulo de 2" x 3/16, llevando aplicación de esmalte alquidálico anticorrosivo, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra,	m2	DEACERO	\$ 3,880.12	\$ 3,880.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CRISTALES Y PELICULAS				\$ -
1,190	1	Reinstalación de cristales recuperados en domo en diferentes medidas. Incluye: asentado y sellado con silicon estructural, limpieza previa de los mismos, herramienta, materiales y desperdicios, mano de obra hasta 12 mts de altura, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 206.49	\$ 206.49
1,191	1	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 6 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,075.35	\$ 1,075.35
1,192	1	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 8 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,714.19	\$ 1,714.19
1,193	1	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 10 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 2,264.54	\$ 2,264.54
1,194	1	Servicio de suministro e instalación de cristal flotado claro de 12 mm de espesor en puertas o ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 3,772.16	\$ 3,772.16
1,195	1	Servicio de suministro e instalación de cristal chino de 6 mm de espesor en ventanas de diferentes dimensiones. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,174.12	\$ 1,174.12
1,196	1	Servicio de suministro e instalación de celosía de cristal transparente de 6 mm de espesor de 10 cms de ancho. Incluye: mecanismo de apertura, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	IMCO	\$ 287.81	\$ 287.81
1,197	1	Servicio de suministro y colocación de cristal flotado filtrazol color humo de 6 mm. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 1,474.68	\$ 1,474.68
1,198	1	Mantenimiento menor para su reemplazo o para decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de muro de vitrobloc con referencia al modelo "Wave Transparente de INTERCERAMIC" o su equivalente en calidad, medidas 19 cm x 19 cm x 8 cm, asentado y junteado con junteador para vitrobloc color según muestra. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	INTERCERAMIC	\$ 4,891.87	\$ 4,891.87
1,199	1	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 6 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 2,547.78	\$ 2,547.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,200	1	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 8 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 3,327.26	\$ 3,327.26
1,201	1	Servicio de suministro e instalación de cristal templado transparente de 10 mm de espesor en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 4,037.58	\$ 4,037.58
1,202	1	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 6 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 11,631.27	\$ 11,631.27
1,203	1	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 8 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 14,221.36	\$ 14,221.36
1,204	1	Servicio de suministro e instalación de cristal laminado de 10 mm de espesor, formado por dos hojas de vidrio, unidas con películas de PVB (polivinilo butiral), en puertas o ventanas dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: retiro de cristal quebrado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 15,663.40	\$ 15,663.40
1,205	1	Servicio de esmerilado con ácido sobre cristal por una cara. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 330.32	\$ 330.32
1,206	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LEXAN	\$ 966.43	\$ 966.43
1,207	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 8 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LEXAN	\$ 1,176.21	\$ 1,176.21
1,208	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato celular de 10 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios H y U de línea sellado, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LEXAN	\$ 1,406.39	\$ 1,406.39
1,209	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 3 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LEXAN	\$ 2,846.61	\$ 2,846.61
1,210	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 4.5 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano	m2	LEXAN	\$ 3,760.98	\$ 3,760.98

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,211	1	Servicio de suministro e instalación de policarbonato sólido de 6 mm de espesor, ubicación y dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: accesorios de línea, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	LEXAN	\$ 5,379.07	\$ 5,379.07
1,212	1	Servicio de suministro y aplicación de sellador acrílico siliconizado en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	PENNSYLVANIA	\$ 133.39	\$ 133.39
1,213	1	Servicio de suministro y aplicación de poliuretano de 1 componente en uniones y perímetros de cristal, policarbonato, etc, en puertas, ventanas, etc. Incluye: limpieza de superficies, materiales y desperdicios, sellado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	PENNSYLVANIA	\$ 156.35	\$ 156.35
1,214	1	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "Reflectiv 3810-0270 Especialidad Inastillable" o su equivalente en calidad para instalación en cristal de distintas medidas, formando una membrana solida que mantiene el vidrio unido, evitando que los fragmentos del cristal vuelen en caso de explosión o vandalismo. Acabado: transparente. Espesor: 3.94 mil. Liner: poliéster siliconado de 0.91 mil. Adhesivo: polímero acrílico 25 gr/m². Garantía: 5 años mínimo, sin presentar amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	REFLECTIV 3810-0270 ESPECIALIDAD INASTILLABLE	\$ 1,367.48	\$ 1,367.48
1,215	1	Servicio de suministro y colocación de película de seguridad con referencia al modelo "3M Scotch Shield, Serie Ultra Prestige, Ultra Series S800" o su equivalente en calidad en cristales de distintas medidas; película con microcapas, resistente al rasgado, con tratamiento para rayos UV, aplicada por el interior, espesor 203 micron, garantía contra amarillamiento expedida por el fabricante, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3M SCOTCH SHIELD, SERIE ULTRA PRESTIGE, ULTRA SERIE S800	\$ 3,385.69	\$ 3,385.69
1,216	1	Servicio de suministro y colocación de película de control solar con referencia al modelo "SOLAR GARD línea Aluminum modelo Silver Gray 10" o su equivalente en calidad en cristales de diferentes medidas; con protección de rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SOLAR GARD LINEA ALUMINIUM MODELO SILVER GRAY 10	\$ 1,442.66	\$ 1,442.66
1,217	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, según diseño proporcionado por la dependencia. se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM	\$ 413.56	\$ 413.56
1,218	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, tipo vinil frost en vidrios, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, para logotipos, escudos y leyendas, según diseño proporcionado por la dependencia, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes	m2	HERRALUM	\$ 290.44	\$ 290.44

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,219	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa tintex verde en vidrios de distintas medidas, con referencia al modelo "1543 de HERRALUM" o su equivalente en calidad, con transmisión de luz visible del 57%, rechazo de infrarrojos 22% y reducción de rayos UV 58%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1543 HERRALUM	\$ 321.21	\$ 321.21
1,220	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, decorativa entintada clara en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 64%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM	\$ 357.90	\$ 357.90
1,221	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, entintada obscura en vidrios de distintas medidas, con referencia a la marca "HERRALUM" o su equivalente en calidad, con garantía de 10 años, con bloqueo a luz solar de 78%, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM	\$ 294.52	\$ 294.52
1,222	1	Servicio de suministro e instalación de película autoadherible, reflectiva en vidrios de distintas medidas, tipo película espejo unidireccional color plata, con garantía de 10 años, con rechazo de 95% a rayos UV, se deberán hacer sin empates, contra deslaminación, burbuja de aire, distorsión visual. Incluye: ajustes y corte, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	HERRALUM	\$ 352.46	\$ 352.46
		ADECUACIÓN DE ELEMENTOS BLINDADOS				\$ -
1,223	1	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel I, 15 mm de espesor, resiste impacto de armas 38 super, 9 mm, 357 corta e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 9,861.59	\$ 9,861.59
1,224	1	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel II, 17 mm de espesor, resiste impacto de armas 9 mm magnum, FMJ, escopetas 12, 16, 20, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 11,902.54	\$ 11,902.54
1,225	1	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel III, 21 mm de espesor, resiste impacto de armas 357 magnum, 44 magnum e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 14,294.53	\$ 14,294.53
1,226	1	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel IV, 32 mm, resiste impacto de armas cuerno de chivo, (7.62 x 39), MBO Gallil, e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 16,401.48	\$ 16,401.48

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,227	1	Servicio de suministro e instalación de cristal blindado nivel V, 42 mm, resiste impacto de armas AR-15 (7.62x51), (7.62x63), e inferiores, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 18,373.17	\$ 18,373.17
1,228	1	Servicio de suministro e instalación para reemplazo de cristal blindado de 24 mm de espesor (4 cristales de 6mm), laminado con película inastillable intermedia, dimensiones indicadas por la supervisión. Incluye: cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 16,324.48	\$ 16,324.48
1,229	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación). De dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de PTR 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidático anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	625DC PHILLIPS	\$ 118,795.01	\$ 118,795.01
1,230	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 90° de acero balístico de 6 mm de espesor, con marcos de herrería anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Modelo tipo bandera, de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior, y con cristal blindado nivel V, con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Considerando marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 06 mm. Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material de colados abiertos con grout, resanes, retoques de	pza	FIRETEX FX 5062 DE SHERWIN-WILLIAMS - AS 2000 PHILLIPS	\$ 167,290.72	\$ 167,290.72

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad para sobreponer con referencia al modelo "AS 2000 de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidálico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,231	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de puerta abatible a 180° de acero balístico de 10 mm de espesor, con marcos de herrería. Modelo tipo bandera de hasta 1.20 x 2.30 mts (verificar medidas en sitio antes de fabricación), en dos hojas abatibles (superior e inferior) con mostrador de entrega de 31 cms x ancho de puerta con marco de 1" cal 14 y lámina lisa calibre 14, soldado a hoja inferior con 2 escuadras de refuerzo en ángulo de 1" x 3/16", mirilla de 30 x 30 cms con marco y contramarco de ángulo de 1" x 1/4" a una altura de 1.40 mts en centro de hoja superior. con dos cuadrados de 1/2" en vertical fijos. Marco anclado con placas o anclas ahogadas en concreto asegurando su estabilidad a muros o castillos de material. Marcos, contramarcos y refuerzos perimetrales e intermedios en cada hoja a base de ptr 1 1/2" x 1 1/2" color rojo, con solera soldada en contramarco para tope, placas completas de acero balístico de 10 mm. Acabado en Laca automotiva color negro, aplicada con compresora. Incluye: consolidación de anclajes a muros, piso y cerramiento para asegurar su estabilidad, nivelación y plomeo, integración de material en colados abiertos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, bisagras, herrajes y pasadores reforzados para asegurar hoja superior a marco y a hoja inferior, así como mirilla a marco de hoja superior, chapa de seguridad con referencia al modelo "625DC de Phillips" o su equivalente en calidad, fondo alquidálico anticorrosivo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	625DC PHILLIPS	\$ 180,158.72	\$ 180,158.72
1,232	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión. Marco a base de ángulo de 2" x 1/4". Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, nivelación, integración de material en huecos con grout, resanes, retoques de pintura en muros y boveda, fondo alquidálico anticorrosivo, acabado en laca automotiva color negro, aplicada con compresora, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	IMCO	\$ 59,259.58	\$ 59,259.58
1,233	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidálico anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios,	m2	FIRETEX FX 5062 DE SHERWIN-WILLIAMS	\$ 55,835.26	\$ 55,835.26

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,234	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana fija con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales,, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FIRETEX FX 5062 DE SHERWIN-WILLIAMS	\$ 55,835.26	\$ 55,835.26
1,235	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FIRETEX FX 5062 DE SHERWIN-WILLIAMS	\$ 60,636.44	\$ 60,636.44
1,236	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de ventana corrediza con cristal blindado, nivel V, dimensiones indicadas por la supervisión con marco de ángulo de 2" x 1/4". Acabado con pintura intumescente base agua resistente al fuego modelo "Firetex FX 5062 de Sherwin-Williams" o equivalente por aspersión y aplicación fondo alquidático anticorrosivo. Incluye: consolidación de anclajes a muros y cerramiento para asegurar su estabilidad soldada con pernos anclados perimetrales, colado de boquillas con grout autonivelante, enjarres y reposición de pintura en boquillas color igual a existente, nivelación y plomeo, cortes, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, soldadura 7018, equipo de seguridad, planta de electricidad, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	FIRETEX FX 5062 DE SHERWIN-WILLIAMS	\$ 60,353.09	\$ 60,353.09
		SERVICIOS DE CARPINTERIA				\$ -
		PUERTAS				\$ -
1,237	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semimate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 12,940.90	\$ 12,940.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,238	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 18,872.67	\$ 18,872.67
1,239	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brücken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 20,031.43	\$ 20,031.43
1,240	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor en bastidor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca y tope sobrepuesto en multiplay de Encino Americano 15 mm, sin jambas y con bisagras embareladas, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brücken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 21,526.61	\$ 21,526.61
1,241	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 22,134.18	\$ 22,134.18

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms, (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,242	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta entablada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms (según diseño). Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura cuadrada para puerta de madera "BRK4744NS de Brüken" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 23,849.84	\$ 23,849.84
1,243	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 16,741.54	\$ 16,741.54
1,244	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 22,690.46	\$ 22,690.46
1,245	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca,	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 23,706.64	\$ 23,706.64

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,246	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corrediza estriada de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de tambor de pino de 1era de 4 cm, forrado en triplay de Encino Americano de 6 mm, llevando marco con muesca, además con grabado/rauteado de dos franjas de 5 cm separadas por 15 cm, apartir de una altura de 1.20 mts (según diseño). Terminado natural con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corrediza, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 25,689.24	\$ 25,689.24
1,247	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 60 a 90 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 10,711.61	\$ 10,711.61
1,248	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta plegable de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variables, de madera sólida de pino de 1era, 1 1/2" de espesor con marco de 1" y tapajuntas, para muro con boquilla de 15 cms. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa o cerradura de gancho, herrajes y bisagras, picaportes, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 11,617.66	\$ 11,617.66
1,249	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de puerta plegable tipo acordeón, fabricada en PVC con tabillas de 0.5 cm de espesor, con referencial al modelo "NEPTUNO de Muva" o su equivalente en calidad. Cuenta con cerradura y sistema de cierre magnético, acabado mate, color a definir por supervisión. Incluye: retiro de puerta existente y resguardo en sitio donde indique dependencia, tapial en vano hasta terminar trabajos,	pza	NEPTUNO DE MUVA	\$ 5,443.94	\$ 5,443.94

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		suministro de materiales y desperdicios, riel y sistema de deslizamiento, jaladera de PVC, elementos de fijación, herrajes y bisagras, sellado perimetral, mano de obra, ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,250	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 18,620.07	\$ 18,620.07
1,251	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable de aglomerado de 36 mm, con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, llevando integrada un louver de aluminio medidas de 12" x 24" en la parte inferior para ventilación, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 19,590.51	\$ 19,590.51
1,252	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 18,531.83	\$ 18,531.83
1,253	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco completo de hasta 20 cms de aglomerado melamínico con tope integrado y jambas de madera sólida 1" x 2", y tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 19,775.32	\$ 19,775.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,254	1	Servicio de recorte para ajuste de puerta (abatible, corredera, plegable, etc) de madera: Incluye: materiales y desperdicios, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 949.46	\$ 949.46
1,255	1	Servicio de reinstalación de puerta recuperada (abatible, corredera, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 434.10	\$ 434.10
1,256	1	Servicio de reinstalación de contrapuerta recuperada (abatible, corredera, plegable, etc) de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 436.16	\$ 436.16
1,257	1	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 4,680.41	\$ 4,680.41
1,258	1	Servicio de mantenimiento menor a puerta de madera existente de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de chapas, herrajes y bisagras existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 5,136.44	\$ 5,136.44
1,259	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta corredera de hasta 91 a 120 cm de ancho x alturas variable, de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras, llevando marco de aglomerado con muesca, tapajuntas con cantos boleados, color y textura a definir por supervisión. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa de gancho o de piso para puerta corredera, rieles, carretillas, herrajes, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 19,961.75	\$ 19,961.75
		VENTANAS			\$ -	\$ -
1,260	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventana entablada de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de madera sólida de pino de primera de 3" de espesor, llevando marco y tapajuntas, Compuesta con cristales, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes,	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 13,170.36	\$ 13,170.36

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de ventana existente, fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, aplicación de químico antitermitas, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,261	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de marcos para ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, de peinazo de madera sólida de cedro de primera de 2" de espesor, llevando jambas, junquillos. Compuesta con cristales, jambas, junquillos y tableros (según diseño), tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; desmontaje de marco existente fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 4,940.24	\$ 4,940.24
1,262	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de ventanas exteriores dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, con las siguientes características, fabricada a base de madera de pino de primera, marco de 3 1/2" X 5", travesaño superior e inferior 3 1/2" X 5", cerco de 3 1/2" X 1 1/2" para vidriera, 6 travesaños horizontales 1 1/4" X 3/4", 1 larguero central 1 1/2" X 3/4" diseño igual al existente, dividiendo 14 espacios para instalar cristal, junquillos, vierteaguas de 2 1/2", alfézar de 1/2", jambas 2". Incluye: fabricación en taller, desmontaje de ventana, cristales y herrajes (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, aplicación de pesticida para pililla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, por ambas caras, cuatro cantos, bordes de recuadros de cristales, suministro de materiales y desperdicios, marcos, topes, herrajes y bisagras nuevas, 14 cristales claros (medidas según diseño), pasadores superior e inferior nuevos similares a los existentes, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 19,749.29	\$ 19,749.29
1,263	1	Servicio de mantenimiento menor de contraventanas de madera existentes a dos hojas, de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable. Incluye: fabricación en sitio, desmontaje de	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 4,808.74	\$ 4,808.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		contraventanas, retiro de chapetones y accesorios (bisagras, pasadores con recuperación), ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente, hasta dejar la madera natural, generando poro para provocar adherencia, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de pesticida para polilla, tinte al alcohol color similar al existente, sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, marcos, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, instalación de herrajes y bisagras nuevas, chapetones reponiendo los faltantes, pasador superior e inferior modelo nuevos similar al existente, porta candado, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,264	1	Servicio de reinstalación de ventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 1,028.16	\$ 1,028.16
1,265	1	Servicio de reinstalación de contraventana recuperada de madera. Incluye: instalación de marco compelto, jambas, tapajuntas, ajustes, elementos de fijación, lijado, tapa, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 1,018.51	\$ 1,018.51
		ACCESORIOS			\$ -	\$ -
1,266	1	Servicio de suministro e instalación de bisagra doble acción tipo cantina con referencia al modelo "MAÑON" o su equivalente en calidad; acabado latón igual a existentes. Incluye: desinstalar puerta, retiro de bisagra anterior, preparación de superficie, elementos de fijación, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), materiales y desperdicios, mano de obra, nivelación, ajustes y pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PHILLIPS	\$ 761.13	\$ 761.13
1,267	1	Servicio de suministro e instalación de tope de madera de pino sólido, de 2 x 1 cm x 88 cms de altura, para puertas tipo cantina. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión, acabado moneado, igual a existentes. Incluye: retiro de tope anterior dañado, lijado, sellado, asentado, tratamiento fungicida antitermitas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, retiro y reinstalación de puerta, pegamento, instalación con pijas para madera de 1 1/4" (para sujetar hasta marco de panel fijo de madera), nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 368.88	\$ 368.88
1,268	1	Servicio de suministro e instalación de pasador de maroma oculto en puerta doble de madera de 2.60 mts de ancho (ambas hojas) x 2.42 mts de altura. Igual a existentes. Incluye: desinstalar pasador anterior, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PHILLIPS	\$ 772.01	\$ 772.01
1,269	1	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 llave de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en	pza	SEVILLA PREMIUM 0598 LLAVE DE JAKO	\$ 2,620.03	\$ 2,620.03

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,270	1	Servicio de suministro e instalación de cerradura con referencia al modelo "Sevilla Premium 0598 botón de JAKO" o su equivalente en calidad, acabado níquel satin. Incluye: retiro de chapa anterior con entrega a la dependencia para refacciones, preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SEVILLA PREMIUM 0598 BOTON DE JAKO	\$ 2,632.45	\$ 2,632.45
1,271	1	Servicio de suministro e instalación de guardapolvo de aluminio con hoja de vinilo, para puerta de hasta 1.00 mts de largo, color a definir por supervisión. Incluye: preparación de superficie, ajustes, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HERRALUM	\$ 139.11	\$ 139.11
		BOQUILLAS				\$ -
1,272	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 10 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 266.01	\$ 266.01
1,273	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 15 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 115.22	\$ 115.22
1,274	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de jambas de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor y un ancho variable y cantos boleados, para tapar espacio entre cubrecanto y boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 166.83	\$ 166.83

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,275	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 20 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 99.58	\$ 99.58
1,276	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cubrecantos de madera sólida de pino de primera de 19 mm de espesor sobre boquilla en vanos de puertas o ventanas de hasta 60 a 90 cm de ancho x altura variable y un ancho de hasta 30 cm, tinte al alcohol y sellado poliuretano base solvente, aplicación de barniz transparente de poliuretano alomático de dos componentes, diluido al 50%, catalizador 250 de 2 componentes a cuatro manos diluido agregando del 30 al 40% de solvente para poliuretano aplicación con pistola; según especificaciones de fabricante, por una cara, cantos y bordes. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye; fabricación en sitio, ajustes, aplicación de pesticida para polilla, jambas, topes, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 99.58	\$ 99.58
		MUROS				\$ -
1,277	1	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de duela sobre muro de tablonés de madera sólida de pino de primera, compuesta de tablas de 20 cms de ancho y 1 1/2" de espesor y largo variable. Colocar a partir de los 26 cms del piso y con una separación de 2 1/2" entre tablas. Entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y en todos los cantos, según especificaciones de fabricante, color a definir por supervisión. Incluye: elementos de fijación, trabajo en taller, materiales y desperdicios, preparación de superficie (limpieza para eliminar, polvo y grasas, retiro de zoclo en caso de haber), mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 2,307.00	\$ 2,307.00
1,278	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación de muro divisorio o tapón a una cara a base de triplay de primera 9 mm. de 1.22 mts x 2.44 mts., a una altura máxima de 3.50 mts. Habilitado con bastidor barrote de madera 2" x 4" como marco y dos intermedios de 1 1/2" X 4", Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales de consumo, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 2,404.38	\$ 2,404.38

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,279	1	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Conformado por trasfondo en triplay de pino en 6mm enchapado, color nogal o a definir por supervisión, terminado laca semimate y entablillado sobre trasfondo en madera de caobilla, color encino o a definir por supervisión, de 2cm de ancho y 2 cms de alto, con separación entre cada tira de 2cm, entintado color según muestra terminado semimate. Incluye: elementos de fijación, recortes y ajustes, lijado, pasta para madera en juntas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 6,286.76	\$ 6,286.76
		<u>PISOS</u>				\$ -
1,280	1	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de zoclo de madera solida de 20 mm de espesor de pino de 1era y 8 cm de altura promedio, con cantos boleados. Entintada y moneada con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión según muestra física en el exterior e interior. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 324.88	\$ 324.88
1,281	1	Servicio de mantenimiento menor de zoclo de madera existente. Incluye; asentado con lija fina, entintado y laqueado con brocha pelo de camello, color y terminado igual a existente, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 146.44	\$ 146.44
1,282	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco cuadrado, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH01- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	UH01- ULTRASHIELD DE NEW TECH WOOD	\$ 3,138.14	\$ 3,138.14
1,283	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro e instalación de deck hueco redondo, fabricado a base de fibras de plástico y madera recicladas, con un grosor de 2.25 cm, con referencia al modelo "UH02- UltraShield de New Tech Wood", con garantía de 10 años. Color y acabado a definir por supervisión. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	NEW TECH WOOD	\$ 3,197.91	\$ 3,197.91
1,284	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de duela machimbrada de 3/4" x 4" x 8' para piso. Incluye; instalación de bastidor a base de listones de madera de 3" x 1" de ancho colocados en ambos sentidos, con una separación entre cada listón de 60 cm, fijados a piso con tornillo y taquete, dejar una separación de 5 - 10 mm, entre duela y muro, aplicación de químico anti-termitas en base y duela, lijado uniforme de la superficie de la duela, aplicación de poliuretano acrílico mate para madera natural, (aplicación según especificaciones del fabricante y ficha técnica del producto), cortes, ajustes, detallado de duela una vez instalada, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 2,012.01	\$ 2,012.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		<u>COCINETAS O BAÑOS</u>				\$
1,285	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 10,690.06	\$ 10,690.06
1,286	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 9,191.03	\$ 9,191.03
1,287	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de gabinete superior de 70 cm de altura x 35 cm de fondo a una altura de 1.45 mts del piso (llevando puertas abatibles y entrepaño interior) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 11,147.11	\$ 11,147.11
1,288	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 19 mm con laminado melamínico acabado con laca esmalte aplicada con pistola de compresión por ambas caras, chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 40 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios,	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 9,410.97	\$ 9,410.97

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,289	1	Servicio de mantenimiento menor a muebles y puertas de cocineta existente de madera sólida de 1era de 1/2" de espesor (caobilla, pino, etc) de hasta 70 cm de alto x largo variable. Incluye: desmontaje, retiro de accesorios, ajuste, lijado, raspado, retirando acabado existente hasta dejar la madera natural, resanador para maderas en oquedades o grietas, aplicación de tinte al alcohol color similar al existente, sellado con poliuretano base solvente y aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; según especificaciones de fabricante, por ambas caras, cuatro cantos, bordes, suministro de materiales y desperdicios, suministro de herrajes, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, sellado perimetral, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 472.80	\$ 472.80
1,290	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mueble de cocineta existente de madera sólida de caobilla de 1era, 1/2" de espesor, igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MADERAS TARAHUMARA	\$ 228.24	\$ 228.24
1,291	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de madera sólida (caobilla, pino, etc, de 1era, 1/2" de espesor) o igual a existentes. Con entintado y aplicación de barniz transparente de poliuretano alifático de dos componentes, ambas caras y cantos, según especificaciones del fabricante, terminado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Que consta de mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 70 cm (llevando 3 puertas abatibles y 1 módulo para 4 cajones), asentada sobre banquetón de 15 cm de altura x 60 cm de fondo. Todas las puertas y cajones con jaladeras de acero inoxidable. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF con para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en tapas de cajones y puertas, correderas angulares en cajones, bisagras, jaladeras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 14,316.95	\$ 14,316.95
1,292	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de cocineta integral a base de tableros de fibra de mediana densidad (MDF) de 15 mm con laminado melamínico por ambas caras y chapacinta cubre cantos, color y textura a definir por supervisión. Que consta de repisa superior de 50 cm de altura x 35 cm de fondo, colocado una altura de 1.55 mts del piso (sin puertas abatibles) y mueble inferior bajo losa de 60 cm de fondo, con altura de 90 cm (llevando puertas abatibles y 1 módulo de 4 repisas), asentada sobre banquetón de 10 cm de altura x 40 cm de fondo. Incluye: cubierta termoformada de aglomerado, de 0.60 mts de ancho x largo 1.75mts, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm, suministro de materiales y desperdicios, cama de MDF para recibir cubierta con recorte para tarja y monomando, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 9,956.00	\$ 9,956.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,293	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de barra desayunadora o independiente, de 41 cm de ancho x largo variable. Compuesta por cubierta termoformada de aglomerado, con zoclo y faldón de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales o boleado en ambas caras. Color y diseño a definir por supervisión, suportada con ménsulas de PTR de 1" x 1" de herrería en forma triangular @ 1.10 mts. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 1,462.36	\$ 1,462.36
1,294	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 1,583.97	\$ 1,583.97
1,295	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta termoformada de aglomerado, de 60 cm de ancho x largo variable, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 1,569.03	\$ 1,569.03
1,296	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MARMOLES NACIONALES	\$ 6,968.67	\$ 6,968.67
1,297	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de granito de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MARMOLES NACIONALES	\$ 7,382.82	\$ 7,382.82
1,298	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales y faldón de 5 cm. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MARMOLES NACIONALES	\$ 7,205.74	\$ 7,205.74
1,299	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro e instalación de cubierta de mármol de 5 cm de espesor, de 60 cm de ancho x largo variable con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y	ml	MARMOLES NACIONALES	\$ 7,472.62	\$ 7,472.62

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		laterales, y faldón de 5 cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color a definir por supervisión. Incluye; materiales y desperdicios, habilitado y preparación de piedra, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,300	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5 cm. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SAYER	\$ 10,997.70	\$ 10,997.70
1,301	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de resina epóxica y endurecedores de 5 cm de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, cantos boleados y faldón de 5cm, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Color y diseño a definir por supervisión. Incluye: materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SAYER	\$ 11,494.44	\$ 11,494.44
1,302	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 4,007.12	\$ 4,007.12
1,303	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de cubierta de madera de parota sólida aprox. 2" de espesor, con zoclo de 8 cm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Terminado brillante color natural de madera con aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes, aplicado según especificaciones de fabricante, acabado semi-mate. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MADERAS TARAHUMARA	\$ 4,410.69	\$ 4,410.69
1,304	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm, de altura cubriendo fondo y laterales. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVINOX	\$ 4,514.17	\$ 4,514.17

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,305	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta del suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable con zoclo 50 mm de altura cubriendo fondo y laterales, llevando hueco para instalación de tarja y perforación para monomando. Incluye; rectificación de medidas en sitio, materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, recortes y ajustes, herramientas y equipo, equipo de seguridad, carga y acarreo a cualquier nivel, encostado de sobrantes o residuos y retiro de sitio al terminar trabajos, limpieza constante del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVINOX	\$ 4,720.69	\$ 4,720.69
1,306	1	Servicio de suministro e instalación de mueble prefabricado de fregadero de acero inoxidable autosoportable, con referencia al modelo "RP100 de SERVINOX" o su equivalente en calidad; con tarja de una tina integrada y monomando con zoclo de 50 mm de altura, con dos puertas abatibles en la parte inferior y entrepaño interior, medidas: 1.00 m de longitud, 0.65 m de profundidad y 0.70 m de altura, llevando repisa de acero inoxidable calibre 20 con terminado satinado, con mensulas y respaldo de medidas: 1.00 m de longitud, 0.30 m de profundidad y 0.19 m de alto. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RP100 SERVINOX	\$ 3,415.61	\$ 3,415.61
1,307	1	Servicio de suministro e instalación de tarja sencilla de medidas 0.49 x 0.47 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TARJA SENCILLA "EB"	\$ 3,735.39	\$ 3,735.39
1,308	1	Servicio de suministro e instalación de tarja con canasta y escurridor de medidas 1.01 x 0.54 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TARJA CON CANASTA MODELO "EB"	\$ 5,100.07	\$ 5,100.07
1,309	1	Servicio de suministro e instalación de tarja doble de medidas 0.84 x 0.56 mts en acero inoxidable con referencia al modelo "EB" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, contracanasta de acero inoxidable de 15 cm y céspol de latón con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, elementos de fijación, mano de obra, sellado perimetral con poliuretano, pruebas, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TARJA DOBLE MODELO "EB"	\$ 6,978.23	\$ 6,978.23
1,310	1	Servicio de suministro e instalación de monomando cromado para fregadero con salida giratoria y cartucho, con referencia al modelo marca "Novus E-34 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo, llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	NOVUS E-34 HELVEX	\$ 8,489.42	\$ 8,489.42
1,311	1	Servicio de suministro e instalación de llave mezcladora cromada para fregadero con salida giratoria y cartucho. 2 manuales para abrir, cerrar y regular temperatura con referencia al modelo marca "Flamingos HM-38 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye; materiales y desperdicios, conexión a salida hidráulica de 1/2", kit de instalación completo (chapetón cubretaladros, mangueras flexibles de 24" de largo,	pza	FLAMINGOS HM-38 HELVEX	\$ 10,474.82	\$ 10,474.82

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		llaves angulares, llave para aireador, tornillería, empaques), mano de obra, pruebas, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,312	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mueble de lavabo, fabricado en madera de 120 x 60 x 86.5 cm aprox. Conformado por madera contrachapada color por definir por supervisión, con dos puertas abatibles y entrepaño interior, llevando cubierta a base de "durock" de medidas 120 x 60 cm x 10 cm de espesor, con perforación para instalación de monomando y colocación de azulejo con referencia al modelo "Spa white de Interceramic" o su equivalente en calidad, asentado con pegazulejo y junteado con junteador color blanco. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, cantos boleados en puertas, bisagras, elementos de fijación, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SPA WHITE INTERCERAMIC	\$ 10,735.47	\$ 10,735.47
		REHABILITACIÓN DE TARIMAS EN DEGOLLADO				\$ -
1,313	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 1.22 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peínazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peínazos deberán llevar 3 resaque en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en unión de marco y multiplay para la fijación de sistema de ensamblado, en todo el perímetro, ajustado al ancho de los ángulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de ángulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peínazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peínazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 6,685.05	\$ 6,685.05
1,314	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peínazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peínazos deberán llevar 3 resaque en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en función de no tener contacto total con el piso y permitir áreas de acceso	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 3,392.84	\$ 3,392.84

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,315	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de tarima para piso de danza, de fabricación nacional, de 2.44 mts x ancho variable, con remate curvo de acuerdo a terminacion de escenario con remate frontal de triplay 2 mm, a base de multiplay de primera calidad (el ganador deberá anexar factura que respalde sus características) de 19 mm con bastidor perimetral y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de 2" x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie de contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 2 en sentido transversal de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, cuatro piezas en sentido longitudinal y 2 piezas en sentido transversal, en un lado largo y uno corto, de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico pesado acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 8,375.97	\$ 8,375.97
1,316	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 2.44 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesión propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superficie donde se colocarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 3 resaques en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 5,926.66	\$ 5,926.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye:ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.				
1,317	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 1.22 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 2 peinazos (soportes) intermedios de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 3 resaques en sentido lungitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 4 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicacion de sellador para madera, terminado en pintura para trafico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinazos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinazos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario paras su correcta ejecución.	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 5,072.57	\$ 5,072.57
1,318	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de rampa a dos aguas para piso de danza, de fabricación nacional, de 0.61 x 0.61 mts, a base de multiplay de primera calidad de 19 mm con bastidor perimetral por 3 lados y 1 peinazo (soportes) intermedio de madera de pino de con inclinacion de 2" a 0 cms x 1 1/2" fijado a base de pija negra de 2" @ 30 cms aproximadamente, con hule de neopreno antiderrapante texturizado de 1 1/2" x 3/16" en superficie en contacto con el piso, fijado a la madera con pegamento compatible en toda su superficie y/o sistema de adhesion propuesto que garantice la durabilidad del neopreno fijado en todo el bastidor y que no maltrate la superfcie donde se coloarán las tarimas. El marco y los peinazos deberan llevar 2 resaques en sentido lungitudinal y 1 en sentido transversal, de 1 cm de altura, en funcion de no tener contacto total con el piso y permitir areas de acceso manual para su movimiento y traslado. Resaques de 14 cms en union de marco y multiplay para la fijacion de sistema de ensamblado, en todo el perimetro, ajustado al ancho de los angulos de ensamble(sin juego). Elementos de ensamble a base	pza	MADERAS TARAHUMARA	\$ 3,853.74	\$ 3,853.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de angulos de 2" x 2" x 1/4" con las puntas redondeadas, fijados por la parte interior al marco con tres pijas negras, 2 en sentido longitudinal y 1 en sentido transversal, en los lados de ensamble que lo requieran de acuerdo a ensamblado. Aplicación de sellador para madera, terminado en pintura para tráfico, acabado negro mate a 4 (CUATRO) manos según recomendaciones del fabricante. Incluye: ajuste y nivelación de los peinaos para absorber las diferencias del piso existente, ya sea desbastando o colocando peinaos mas altos si se requieren. materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		PERGOLADOS				\$ -
1,319	1	Mantenimiento menor o como decoración, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pergolado con una altura libre de piso a nivel inferior de pérgola de hasta 3.50 mts. Compuesta por estructura de herrería metálica a base de marcos de PTR de 3" x 3" anclada al techo con placas de acero de 4"x 4" x 1/4" con 4 perforaciones de 3/8" para fijación con taquete expansivo. Llevando sujeto a estructura pergolado formado por tablas a cada 15 cms de distintos largos, de madera de banak de primera de 4" x 1 1/4" terminado con laca y moneado ambas caras y cantos color a definir por supervisión y barniz de poliuretano alifático de dos componentes acabado brillante, con lija de grano fino de metal, fijadas a estructura a base de placas cal 26 en "L" por ambas caras de la tabla con pernos y soldadas a estructura de PTRs. Incluye; diseño de pergolado previa autorización de supervisión, cartabones, elementos de fijación a losa con aplicación de adhesivo epóxico "HIT RE 500 de Hilti o Anchor FIX - 2 de Sika", suministro de materiales y desperdicios, recortes y habilitado, mano de obra, herramientas y equipo, soldadura 6031, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 3,239.60	\$ 3,239.60
		MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS				\$ -
1,320	1	Reinstalación de mueble de baño recuperado para realizar reparaciones, remodelaciones, etc. (WC, Lavabos, mingitorios, fluxómetros, monomandos, componente aglutinantes, etc). Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 944.82	\$ 944.82
1,321	1	Recolocación de wc despegado, a base de suministro y colocación de brida sanitaria para wc y asentado de mueble cerámico con cemento blanco y sellado de perímetro con silicón blanco. Incluye: retiro y resguardo de wc existente, retiro de cuello de cera o brida existente, limpieza y preparación de la superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,192.92	\$ 1,192.92
		INODOROS				\$ -
1,322	1	Servicio de suministro e instalación de WC para fluxómetro, con referencia al modelo "Austral de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de largo 69.5 x 38 x 40.6 cms de alto, con asiento y tapa, capacidad de descarga de 3.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AUSTRAL HELVEX	\$ 5,272.96	\$ 5,272.96
1,323	1	Servicio de suministro e instalación de WC con tanque bajo, con referencia al modelo "Bolmen 16 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco,	pza	BOLMEN 16 HELVEX	\$ 10,769.06	\$ 10,769.06

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		dimensiones de ancho 37.3 x 40.6 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,324	1	Servicio de suministro e instalación de WC ONEPIECE, con referencia al modelo "Op Capri Plus de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 37.6 x 71.9 x 42.81 cm de alto de taza, con asiento y tapa. capacidad de descarga de 4.8 lts, taza elongada, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, brida para wc, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	OP CAPRI PLUS HELVEX	\$ 22,048.55	\$ 22,048.55
1,325	1	Servicio de suministro e instalación de WC de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY007 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HY007 HYNEX	\$ 46,406.09	\$ 46,406.09
1,326	1	Servicio de suministro e instalación de combo de inodoro con lavado de alta seguridad, antivandálico con referencia al modelo "HY008-HVX de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satin. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, campana atrapa-cera, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HY008-HVX HYNEX	\$ 75,527.16	\$ 75,527.16
		MINGITORIOS				\$ -
1,327	1	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de flujo tipo cascada para fluxómetro, con referencia al modelo "MG Ferry de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 47 x 67 cm de alto, capacidad de descarga de 1 lts, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MG FERRY HELVEX	\$ 16,017.80	\$ 16,017.80
1,328	1	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio seco, con referencia al modelo "MG Negev TDS2 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cerámico porcelanizado de alto brillo color blanco, dimensiones de ancho 44 x 63 x 26.8 cm de alto a taza, garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, tapete de olor, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MG NEGEV TDS2 HELVEX	\$ 21,427.40	\$ 21,427.40
1,329	1	Servicio de suministro e instalación de Mingitorio de alta seguridad, antivandálico, con referencia al modelo "HY012 de HYNEX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 20, grado sanitario, terminado satin, medidas 32 x 35 x 100 cm de largo. Con garantía mínima de 5 años. Incluye; paquete de instalación completo, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HY012 HYNEX	\$ 13,418.86	\$ 13,418.86
		FLUXÓMETROS				\$ -
1,330	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para WC acabado cromo con referencia al modelo "C-110-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para	pza	C-110-WC-4.8 HELVEX	\$ 29,126.69	\$ 29,126.69

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,331	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para WC, acabado cromo con referencia al modelo "111-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	111-WC-4.8 HELVEX	\$ 15,156.44	\$ 15,156.44
1,332	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal expuesto para WC, acabado cromo con referencia al modelo "310-WC-4.8 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con recubrimiento antibacterial. Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, capacidad de descarga de 4,8 lts. Camisa recortable, conexión izquierda o derecha, Niple recto Ø 32 mm x 9" de largo. Incluye; palanca con recubrimiento antibacterial, adaptador para llave de retención, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	310-WC-4.8 HELVEX	\$ 17,398.46	\$ 17,398.46
1,333	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de sensor electrónico para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "FC-185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, de baterías y botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial, llave para mantenimiento, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	FC-185-19 HELVEX	\$ 37,914.72	\$ 37,914.72
1,334	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de manija para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "185-19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	185-19 DE HELVEX	\$ 14,734.34	\$ 14,734.34
1,335	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de pedal para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "310 -19 de HELVEX" o su equivalente en calidad, entrada superior para spud de 32mm ó 38mm y capacidad de descarga de 4,8 lts. Incluye: llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	310-19 DE HELVEX	\$ 17,480.53	\$ 17,480.53
1,336	1	Servicio de suministro e instalación de Fluxómetro de botón para Mingitorio acabado cromo con referencia al modelo "1319 de URREA" o su equivalente en calidad, entrada de 1/2 (13 mm) y	pza	1319 DE URREA	\$ 10,351.15	\$ 10,351.15

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		salida de 3/4 (19 mm) y capacidad de descarga de 3 lts. Incluye: conexiones, reducciones, (codos, coples, tee, yee, etc), llave para mantenimiento, tubo semiflexible, adaptador para llave de retención, caja y tapa para circuito eléctrico, tuerca spud, pruebas, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		LAVAMANOS				\$ -
1,337	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta redondo con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CATO	\$ 6,066.71	\$ 6,066.71
1,338	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo cerámico de bajo cubierta cuadrado con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CATO	\$ 7,098.32	\$ 7,098.32
1,339	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo de pedestal, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CATO	\$ 9,026.43	\$ 9,026.43
1,340	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta redondo, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CATO	\$ 5,510.33	\$ 5,510.33
1,341	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo sobre cubierta cuadrado, con rebosadero Ø 22 mm (0,86") para evitar desborde, color blanco. Con las siguientes características: cerámica de alto brillo, grado de calidad "A". Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CATO	\$ 6,041.61	\$ 6,041.61
1,342	1	Servicio de suministro e instalación de lavabo de alta seguridad, con referencia al modelo "HYNOX" o su equivalente en calidad. Fabricado en acero inoxidable 304, cal. 16, grado sanitario, terminado satín, sin esquinas, ni filos, medidas: 39 x 44 x 40 cm. Incluye: cespól de 1 1/4", elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	HYNOX	\$ 6,784.48	\$ 6,784.48
		LLAVES Y MONOMANDOS				\$ -
1,343	1	Servicio de suministro y colocación llave de Pera Economizadora CR, con referencia al modelo "TV 105 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	TV 105 DE HELVEX	\$ 8,212.26	\$ 8,212.26
1,344	1	Servicio de suministro y colocación llave Temporizadora tipo Push con referencia al modelo "TV 122 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex,	pza	TV 122 DE HELVEX	\$ 9,187.86	\$ 9,187.86

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		cespol y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,345	1	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para lavabo con referencia al modelo "POT-100 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	POT-100 HELVEX	\$ 7,314.82	\$ 7,314.82
1,346	1	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando cuello alto para lavabo con referencia al modelo "POT-101 de HELVEX" o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	POT-101 HELVEX	\$ 9,461.44	\$ 9,461.44
1,347	1	Servicio de suministro e instalación de mezcladora de lavabo electrónica de sensor de corriente con referencia al modelo "Alfa TV-397 de HELVEX" o su equivalente en calidad. Llevando herramienta para sujeción, kit de sujeción 6 baterías alcalinas, módulo electrónico, conexión a tierra, sensor infrarojo con distancia de detección 12 cm, conexión de 1/2", acabado cromo. Incluye: llaves angulares con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente, manguera coflex, cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente, contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	ALFA TV-397 HELVEX	\$ 29,762.02	\$ 29,762.02
1,348	1	Servicio de suministro e instalación de mezcladora tipo monomando para regadera, con referencia al modelo "POT-200 de HELVEX", o su equivalente en calidad, cuenta con maneral giratorio que facilita el cierre al presionar una sola vez sobre la llave. Acabado cromo brillante. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	POT-200 HELVEX	\$ 4,723.25	\$ 4,723.25
1,349	1	Servicio de suministro e instalación de mezcladora y manerales para regadera, con referencia al modelo "MR-1005, de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MR-1005 DE OPTIMA	\$ 5,178.03	\$ 5,178.03
1,350	1	Servicio de suministro e instalación de Regadera de chorro fijo, con referencia al modelo "H-200 de ÓPTIMA" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	H-200 DE OPTIMA	\$ 2,972.11	\$ 2,972.11

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,351	1	Servicio de suministro e instalación de Regadera de 3 tipos de chorro, con referencia al modelo "H-3300 de HELVEX" o su equivalente en calidad, con chapetón y brazo, material de latón acabado cromo. Incluye: rosca clásica con valvex V (flush) para ducha de soldar, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	H-3300 HELVEX	\$ 3,684.94	\$ 3,684.94
1,352	1	Servicio de suministro e instalación de Monomando para regadera sin desviador Spiga Cromo, con referencia al modelo "SPG-200 de Helvex" o su equivalente en calidad, acabado cromo brillante, grifería individual para empotrar. Incluye: tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SPG-200 DE HELVEX	\$ 3,611.77	\$ 3,611.77
		ACCESORIOS VARIOS				\$ -
1,353	1	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 2,183.35	\$ 2,183.35
1,354	1	Servicio de suministro e instalación de asiento para WC elongado, con tapa envolvente, frente abierto, cierre lento con antibacterial. Incluye: elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 2,224.94	\$ 2,224.94
1,355	1	Servicio de suministro y colocación de juego completo para tanque de WC, con referencia al modelo "PS-A001 de COFLEX" o su equivalente en calidad. Incluye: flotador, sellos, mangueras flexibles, llave ángular, brida sanitaria, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	jgo.	PS-A001 DE COFLEX	\$ 1,026.96	\$ 1,026.96
1,356	1	Sustitución de sistema tds2 dañado (tecnología drena y sella) doble esfera, para mingitorio seco o ecológico en sanitario de hombres y cambio de tapete para olores. Incluye: retiro de sistema existente, elementos de fijación y empaques completos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 2,984.41	\$ 2,984.41
1,357	1	Servicio de suministro y colocación de trampa de olores de silicona para mingitorio ecológico seco cerámico. Incluye: retiro de trampa existente, sistema de sujeción reforzado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 332.14	\$ 332.14
1,358	1	Servicio de suministro e instalación de cespól y trampa de latón cromado con referencia al modelo "4207 de Dica" o equivalente. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4207 DE DICA	\$ 831.92	\$ 831.92
1,359	1	Servicio de suministro y colocación de cespól para lavadero flexible de PVC, con trampa color blanco. Incluye: contra, tubería y conexiones, empaques y kit de instalación, elementos de fijación, pruebas, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	COFLEX	\$ 400.37	\$ 400.37
1,360	1	Servicio de suministro y colocación de cespól bote de piso con referencia al modelo "URREA" o su equivalente en calidad. Incluye: conexión a línea de descarga, materiales y desperdicios, empaques, kit de instalación, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	CESPOL MODELO URREA	\$ 477.57	\$ 477.57
1,361	1	Servicio de suministro y colocación de llave angular con referencia al modelo "401SC de Urrea" o equivalente. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas,	pza	401SC DE URREA	\$ 457.73	\$ 457.73

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.				
1,362	1	Servicio de suministro y colocación de manguera coflex. Incluye: conexión, materiales y desperdicios, empaques, pruebas, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	COFLEX	\$ 251.88	\$ 251.88
1,363	1	Servicio de suministro e instalación de vertedero prefabricado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio con referencia al modelo "Chico de FORMACRYL" o su equivalente en calidad, color blanco de medidas de 43.5 x 43.5 cm x 21.5 cm de profundidad, llevando rejilla de drenado. Incluye: paquete de instalación completo y empaque (llave de nariz de 1/2" de bronce de 1/4 de vuelta, cespól, contrarejilla de control de olores), elementos de fijación, materiales y desperdicios, recortes o ajustes a vertedero o piso, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	CHICO DE FORMACRYL	\$ 3,980.46	\$ 3,980.46
1,364	1	Servicio de suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m. Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-l, chapeton cromado, contra canasta con referencia al modelo "3801 de Urrea" o equivalente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3801 DE URREA	\$ 13,998.70	\$ 13,998.70
1,365	1	Servicio de suministro y colocación de extractor para baño con referencia al modelo "1006(eco) de STEVEZ" de 6" color blanco en plafón. Incluye: kit de instalación, alimentación eléctrica tomada de apagador, conexión a ducto flexible existente, recortes en plafón, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1006(ECO) DE STEVEZ	\$ 3,571.97	\$ 3,571.97
1,366	1	Servicio de suministro y colocación de dispensador rellenable de jabón líquido con referencia al modelo "AC54000 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 20 x 14.3 x 10.5 cm, capacidad de 1000 ml, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AC54000 FUTURA DE JOFEL	\$ 3,768.72	\$ 3,768.72
1,367	1	Servicio de suministro y colocación de dispensador automático (de pilas AA) rellenable de jabón líquido, con referencia al modelo "AC91060 de JOFEL" o su equivalente en calidad, con depósito de polietileno, base, tapa y carcasa fabricada en ABS de color blanco, capacidad de 1000 ml, con regulador de dosis y posición Off con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios herramienta y equipo, mano de obra, limpieza y y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AC91060 DE JOFEL	\$ 3,377.59	\$ 3,377.59
1,368	1	Servicio de suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel con referencia al modelo "94236" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DESPACHADOR DE JABON 94236	\$ 697.08	\$ 697.08
1,369	1	Servicio de suministro e instalación de dispensador de papel higiénico maxi con referencia al modelo "AE58300 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35.4 x 35.2 x 13.5 cm, para colocar rollo de papel de 12", tapa fabricada en ABS en acero inoxidable color silver, con ranura en el centro para ver consumo de papel, base fabricada en ABS negra con cerradura futura y freno de papel para evitar el desperdicio. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios,	pza	AE58300 FUTURA DE JOFEL	\$ 1,709.12	\$ 1,709.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,370	1	Servicio de suministro y colocación de despachador de papel sanitario con referencia al modelo "94202" o su equivalente en calidad, color humo, jumbo junior (300 mts). Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DESPACHADOR DE PAPEL 94202	\$ 1,447.53	\$ 1,447.53
1,371	1	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toalla interdoblada con referencia al modelo "AH35001 Futura de JOFEL" o su equivalente en calidad, de acero inoxidable satinado, dimensiones de 35 x 27 x 13.4 cm, capacidad de 1 paquete de 600 toallas, base gris fabricada en ABS, pulsador cromado, tapa y carcasa fabricadas en ABS en acero inoxidable color silver, con visor en el centro para ver consumo de jabón. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AH35001 FUTURA DE JOFEL	\$ 2,512.17	\$ 2,512.17
1,372	1	Servicio de suministro e instalación de despachador de toalla doblada para manos con referencia al modelo "92259" o su equivalente en calidad, color humo. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DESPACHADOR DE TOALLA 92259	\$ 1,904.21	\$ 1,904.21
1,373	1	Servicio de suministro e instalación de cambiador para bebé plegable horizontal, con referencia al modelo "AY10000 de JOFEL" o su equivalente en calidad, fabricado en polietileno de alta densidad, con dimensiones de 40.7 cm de alto x 45.7 cm de ancho x 87 cm de largo, capacidad para 22.7 kg. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AY10000 JOFEL	\$ 18,511.23	\$ 18,511.23
1,374	1	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad larga recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-700-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	B-700-S DE HELVEX	\$ 4,044.69	\$ 4,044.69
1,375	1	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad corta recta en baños para discapacitados; para semiempotrar, con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-470-S de HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	B-470-S HELVEX	\$ 3,731.53	\$ 3,731.53
1,376	1	Servicio de suministro e instalación de barra de seguridad angular en baños para discapacitados; para semiempotrar con tubo Ø 1 1/4" acero inoxidable AISI 304 cal. 18, con resistencia máxima de 136 kg/5 min, con referencia al modelo "B-066-S HELVEX" o su equivalente en calidad. Incluye: kit de instalación, chapetones, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	B-066-S HELVEX	\$ 6,060.12	\$ 6,060.12
1,377	1	Servicio de suministro e instalación de accesorio gancho para toalla, terminado cromado. Incluye: kit de instalación, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	URREA	\$ 624.28	\$ 624.28
1,378	1	Servicio de suministro y colocación de kit de 5 accesorios para baño con referencia al modelo "3100 de Ureca" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación,	jgo.	3100 DE URREA	\$ 3,183.66	\$ 3,183.66

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
1,379	1	Servicio de suministro y colocación de dispensador de toallas o pañuelos desechables empotrado en cubierta cromado de acero inoxidable con referencia al modelo "B-526 de Bobrick" o su equivalente en calidad. Incluye: materiales y desperdicios, kit de instalación, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	B-526 DE BOBRICK	\$ 9,756.44	\$ 9,756.44
		ADECUACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS				\$ -
		SÓLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO				\$ -
1,380	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 19,205.59	\$ 19,205.59
1,381	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 27,752.40	\$ 27,752.40
1,382	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 13,478.55	\$ 13,478.55
1,383	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 8,046.42	\$ 8,046.42
1,384	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras,	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 7,970.51	\$ 7,970.51

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.				
1,385	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 1.80 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 9,947.86	\$ 9,947.86
1,386	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 10,770.00	\$ 10,770.00
1,387	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard 4200 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	STANDARD 4200 DE SANILOCK	\$ 16,569.20	\$ 16,569.20
1,388	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.90 a 1.22 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 21,609.13	\$ 21,609.13
1,389	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 1.50 a 1.80 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 31,136.61	\$ 31,136.61
1,390	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 15,558.07	\$ 15,558.07

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.50 a 0.85 mts x 1.50 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.				
1,391	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria para mingitorio de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, con 0.45 mts de ancho x 1.20 mts de altura. Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 8,855.50	\$ 8,855.50
1,392	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 10 a 29 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 8,140.16	\$ 8,140.16
1,393	1	; que no compromete la estructura del inmueble, instalación de pilastra para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 30 a 50 cm de ancho x 2.10 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 12,854.32	\$ 12,854.32
1,394	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 11,876.68	\$ 11,876.68
1,395	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible para mampara sanitaria de sólido fenólico estructurado, con referencia al modelo "Standard Reforzado 4300 de SANILOCK" o su equivalente en calidad. De plástico laminado color definir por supervisión, zoclo de acero inoxidable, de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye:	pza	Standard Reforzado 4300 de SANILOCK	\$ 18,942.00	\$ 18,942.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.				
		<u>MAMPARAS ALUMINIO Y ACRILICO</u>				\$ -
1,396	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrilico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño. Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	HERRALUM	\$ 4,770.31	\$ 4,770.31
1,397	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrilico blanco. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño. Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	HERRALUM	\$ 4,801.74	\$ 4,801.74
1,398	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrilico blanco de de 55 a 60 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	HERRALUM	\$ 3,255.15	\$ 3,255.15
1,399	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de puerta abatible perfil de aluminio anodizado natural de 2", con acrilico blanco de 85 a 100 cm x 1.50 mts de altura (según diseño de proyecto). Incluye: refuerzo horizontal superior, herrajes de acero inoxidable, elementos de fijación y tornillería antibandalismo, topes, jaladera, gancho de colgar, molduras, cubre cantos, elementos de fijación, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza	HERRALUM	\$ 3,708.97	\$ 3,708.97
		<u>MAMPARAS ALUMINIO Y DUELA</u>				\$ -
1,400	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura de 1.50 mts y pilastra de altura 1.80 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos, elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	HERRALUM	\$ 7,055.80	\$ 7,055.80
1,401	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara sanitaria con perfil de aluminio anodizado natural de 2", con duela de aluminio empacado a doble cara. Mampara con altura	m2	HERRALUM	\$ 3,701.65	\$ 3,701.65

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de 1.50 mts y pilastra de altura 2.10 mts con ancho variable, llevando puerta abatible en cada módulo (según diseño). Incluye: con refuerzo superior horizontal cuadrado de aluminio de 2", herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, gancho de colgar, cubre cantos elementos de fijación y tornillería antivandalismo, molduras, materiales y desperdicios, ajustes, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.				
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO				\$ -
1,402	1	Mantenimiento, control, programación y revisión de los sistemas de riego (Incluye hasta 150 boquillas y 15 cañones de riego. En caso de requerirse refacciones serán suministradas por la dependencia. Incluye; suministro de insumos, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	RAIN BIRD	\$ 10,472.37	\$ 10,472.37
1,403	1	Servicio de revisión la red de riego por aspersión de las áreas verdes, Incluye; levantamiento real de las 16 zonas de riego en la actualidad para determinar los cambios generados desde el 2007 a la fecha localización registros de válvulas solenoides, boquillas, trayectoria, programación, mano de obra, herramientas y equipo, entregando reporte por escrito, levantamiento en planos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	RAIN BIRD	\$ 15,449.02	\$ 15,449.02
1,404	1	Mantenimiento de válvulas solenoide a base limpieza de registros retirando lodo, hojas secas o basura, revisión del aislamiento en conexión de las válvulas al controlador, conexión a redes de riego general y secundaria. Incluye: suministro de insumos, mano de obra, pruebas, puesta en funcionamiento, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	RAIN BIRD	\$ 4,609.62	\$ 4,609.62
1,405	1	Mantenimiento a Rociador existente de la serie 1804 de 1/2" con boquilla ajustable 15 van, Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	RAIN BIRD	\$ 463.16	\$ 463.16
1,406	1	Mantenimiento de aspersor existente de la serie 5004 de 3/4" con boquilla ajustable. Incluye; forjar casetón al contorno para descubrir el rociador, revisión, ajustes, cambio de boquilla, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	serv	RAIN BIRD	\$ 458.79	\$ 458.79
1,407	1	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático bifásico existente, Incluye: bomba de 5 HP, tanque de 150 galones, tablero de control, válvulas, succión, tubería, conectores, conexión eléctrica al centro de carga, cableado, pruebas y puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	RAIN BIRD	\$ 6,358.22	\$ 6,358.22
		COMPONENTES DE RIEGO				\$ -
1,408	1	Servicio de suministro e instalación de red secundaria de riego para conexión de válvula solenoide a rociadores o aspersores (de 10 a 32) en PVC Hidráulico de 1/2" hasta 2 1/2" según se requiera para 4 zonas, Incluye: Tubería, codos, "Tees", coples, conectores, reducciones, pegamento, extracciones de material e integración de material extraído, rupturas y reposiciones, de pavimentos o banquetas de concreto, pasto, etc, suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	RAIN BIRD	\$ 10,325.56	\$ 10,325.56
1,409	1	Servicio de suministro e instalación válvula solenoide eléctrica de plástico compatible al sistema instalado modelo 100 DV 1". Incluye: conexión al controlador con dos hilos de alambre #18 diferenciado por color, poliducto naranja de 3/4" extracción de material e integración de material extraído, registros eléctricos, conexión a redes de riego general y secundaria, pruebas y	pza	Modelo 100 DV	\$ 1,183.01	\$ 1,183.01

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		puesta en funcionamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1,410	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "1804 de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 5 alturas de emergencia. Incluye: tapón 1800 Pop-Top para purgar suciedad, tornillo de ajuste de caudal y alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1804 de Rain Bird	\$ 411.59	\$ 411.59
1,411	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4VAN, 6VAN, 8VAN, 10VAN, 12VAN, 15VAN, 18VAN) con referencia al modelo "VAN UNI-SPRAY de Rain Bird" o su equivalente en calidad, de plástico resistente a los rayos ultravioletas y acero inoxidable resistente a la corrosión, con un alcance de 0.9 - 5.5 mts de radio y 2 alturas de emergencia. Incluye: muelle de retracción, tornillo de ajuste de alcance, tobera regulable (VAN) y filtro, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	VAN UNI-SPRAY Rain Bird	\$ 361.54	\$ 361.54
1,412	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor rociador con boquilla (4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A) con referencia al modelo "Pro Spray de Hunter" o su equivalente en calidad, con un alcance de 1.0 - 5.8 mts de radio y 5,10 y 15 cm de emergencia. Incluye: vástago rosca y malla de filtro, tobera ajustable PRO, boquillas ajustables de presión, válvula antidrenaje (SAM), materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Pro Spray de Hunter	\$ 337.70	\$ 337.70
1,413	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor rotor de 4" con referencia al modelo "Rain Curtain 5004 PC de Rain Bird" o su equivalente en calidad, vástago de acero inoxidable, con mecanismo de embrague de ajuste rápido, con alcance de 4.6 - 15.2 mts de radio y altura de emergencia de 10, 15.2 y 30.5 cm. Incluye: parada de caudal permitiendo parar aspersores individualmente del sistema de riego, árbol de toberas de ángulo bajo y 8 de ángulo estándar rain curtain, tapa de goma y tornillo de ajuste de chorro, válvula antidrenaje (SAM), juntas tóricas y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Rain Curtain 5004 PC Rain Bird	\$ 641.84	\$ 641.84
1,414	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor de impacto con referencia al modelo "Maxi Paw 2045A de Rain Bird" o su equivalente en calidad, con brazo de impacto con doble contrapeso y alcance de 6.7 a 13.7 mts de radio y altura de emergencia de 7.6 cm. Incluye: toberas tipo bayoneta intercambiables, tornillo de ajuste de chorro, palanca de inversión de giro, válvula antidrenaje (SAM), juntas de limpieza y sellos, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Maxi Paw 2045A Rain Bird	\$ 1,350.63	\$ 1,350.63
1,415	1	Servicio de suministro e instalación de aspersor de círculo completo de impacto de 3/4", con referencia al modelo "Marca AQUPLA" o su equivalente en calidad, de material plástico, con una distancia de pulverización de 6 - 18 mts de radio. Incluye: válvulas compactas, válvulas con doble tuerca unión, materiales y desperdicios, pruebas y sondeos, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Marca AQUPLA	\$ 918.44	\$ 918.44
1,416	1	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 12" x 17" x 12" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con	pza	NDSFLO NDS 113BC Bascomex	\$ 1,835.34	\$ 1,835.34

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		referencia al modelo "NDS 113BC de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,417	1	Servicio de suministro y colocación de registro rectangular de 10" x 15" x 10" de profundidad, caja de válvulas NDSFLO con referencia al modelo "NDS 1000SG de Bascomex" o su equivalente en calidad, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	NDSFLO NDS 1000SG Bascomex	\$ 1,560.85	\$ 1,560.85
1,418	1	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 6" Ø (diámetro) x 22.09 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB6RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando dos aperturas laterales pre-moldeadas para tuberías de hasta 40mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PVB6RND Rain Bird	\$ 966.72	\$ 966.72
1,419	1	Servicio de suministro y colocación de registro circular de 10" Ø (diámetro) x 25.40 cm de altura, caja de válvulas con referencia al modelo "PVB10RND de Rain Bird" o su equivalente en calidad. Llevando cuatro lengüetas de acceso situadas a intervalos regulares para tuberías de hasta 40 mm de diámetro, color negro con tapa verde. Incluye: materiales y desperdicios, extracción de material de forma manual e integración de material extraído, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	PVB10RND Rain Bird	\$ 1,130.09	\$ 1,130.09
1,420	1	Servicio de suministro e instalación de manguera para riego con las siguientes características: 20 mm de diámetro de 400 metros de longitud (manguera pe 20 mm 500 mil r-400). Incluye: ponchadora para hacer insertos en manguera de 32 mm, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	RAIN BIRD	\$ 76.82	\$ 76.82
1,421	1	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 2.2 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RAIN BIRD	\$ 80.07	\$ 80.07
1,422	1	Servicio de suministro e instalación de gotero auto compensado 8.0 lph. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RAIN BIRD	\$ 81.47	\$ 81.47
1,423	1	Servicio de suministro e instalación de terminal tipo ocho para manguera de 18 mm de id. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RAIN BIRD	\$ 56.63	\$ 56.63
1,424	1	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 1/2" x 3/4" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RAIN BIRD	\$ 282.31	\$ 282.31
1,425	1	Servicio de suministro e instalación de codo articulado swing joint 3/4" x 1/2" x 30cm. Incluye: materiales y desperdicios, accesorios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	RAIN BIRD	\$ 281.82	\$ 281.82
		BOMBA PARA RIEGO				\$ -
1,426	1	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible kor1.2, con capacidad de 1/2 h.p.; descarga de 1-1/4" de diámetro; 5 etapas; con acoplamiento nema 4, adame mínimo recomendable de 4", fabricada en acero inoxidable; gasto nominal de 1.2 litros por segundo, rango de carga de 19 a 40 mca. Incluye: cable	pza	ALTAMIRA	\$ 45,907.78	\$ 45,907.78

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		plano para bomba eléctrica 3x14 rollo de 100m, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.				
1,427	1	Servicio de suministro e instalación de arrancador a tensión plena 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	SCHNEIDER	\$ 10,874.33	\$ 10,874.33
1,428	1	Servicio de suministro e instalación de contactor magnético para bomba 3 fases, 220 volts, 60 hz. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	SCHNEIDER	\$ 4,397.70	\$ 4,397.70
1,429	1	Servicio de suministro e instalación de válvula check tipo cumplo de pvc cementar para tubo de PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 1-1/4" de diámetro. Incluye: conexión eléctrica a bomba, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	CEMATIC	\$ 1,004.21	\$ 1,004.21
		VÁLVULAS Y CONTROLADORES				\$ -
1,430	1	Servicio de suministro e instalación de válvula eléctrica dv de 3/4" de diámetro. Incluye: solenoide, conexión eléctrica y de control, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, lija, limpiador para tubo, pegamento para pvc hidráulico, accesorios tubo PVC hidráulico tipo rd26 cementar de 3/4" (adaptador macho, cople 1", reducción bushing 1"x3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	RAIN BIRD	\$ 1,330.98	\$ 1,330.98
1,431	1	Servicio de suministro e instalación de controlador esp-tm2 para 6 zonas. Incluye: conexión eléctrica y de control, configuración, programación, pruebas, ajustes, puesta en funcionamiento, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	RAIN BIRD	\$ 6,199.73	\$ 6,199.73
1,432	1	Suministro e instalación de caja-registro para válvula de 10" de diámetro. Incluye: extracción de material, retiro de material, reintegración de material producto de la extracción de material, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	RAIN BIRD	\$ 1,227.13	\$ 1,227.13
1,433	1	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 150m color blanco. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	CONDUMEX	\$ 2,143.14	\$ 2,143.14
1,434	1	Servicio de suministro e instalación de cable calibre 18 rollo de 762m color rojo. Incluye: materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	CONDUMEX	\$ 12,250.63	\$ 12,250.63
1,435	1	Servicio de suministro e instalación de manguera tipo poliducto eléctrica color naranja de 3/4" de diámetro rollo de 100 metros. Incluye: extracción de material a una profundidad mínima de 0.50 cm, retiro de material producto de la extracción y reintegración y compactación de material extraído, rafeado, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	POLIFLEX	\$ 35.28	\$ 35.28
		SERVICIOS DE LIMPIEZA				\$ -
1,436	1	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>hasta una altura de 7.00 mts.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de materiales de	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 202.67	\$ 202.67

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,437	1	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 222.93	\$ 222.93
1,438	1	Servicio de limpieza de muros para retiro de pintura o grafiti a base de removedores químicos que no alteren el estrato y aplicando proceso de sandblasteo con equipo de presión y material de proyección a base de arena sílica de diferente graduación adicionado con material blando de amortiguamiento como olote molido o cascara de nuez <u>altura de más de 14.00 mts. Incluye:</u> equipo a presión, agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 267.53	\$ 267.53
1,439	1	Servicio de limpieza de terreno, deshierbe (desde 0.20 hasta 1 mts de altura), retiro de maleza, basura, raíces, piedras o elementos ajenos al inmueble, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: mano de obra, maquinaria especial para el trabajo, insumos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como el traslado de estos elementos a depósitos autorizados.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 23.06	\$ 23.06
1,440	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 38.55	\$ 38.55
1,441	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2.</u> Incluye: equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 39.28	\$ 39.28
1,442	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 39.10	\$ 39.10
1,443	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), <u>con altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2.</u> Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 38.73	\$ 38.73
1,444	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), <u>con altura de más de</u>	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 44.47	\$ 44.47

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2. Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,445	1	Servicio de limpieza de estructura de acero (trabes, placas, contraventeo, herrería cerrada, lámina acanalada, PTR, columnas y pasamanos tubular, lámina antiderrapante y estructura de escalera de emergencia), con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 44.05	\$ 44.05
1,446	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 39.28	\$ 39.28
1,447	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, hasta una <u>altura de 7.00 mts. con áreas de más de 1000 m2</u> . Incluye: agua, suministro de materiales de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 39.10	\$ 39.10
1,448	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 44.26	\$ 44.26
1,449	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de 7.01 a 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 46.31	\$ 46.31
1,450	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de hasta 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 45.87	\$ 45.87
1,451	1	Servicio de limpieza de cristales exteriores e interiores, con <u>altura de más de 14.00 mts. con áreas de más 1000 m2</u> . Incluye: uso de hamacas, cuerdas de vida, arnés, equipo de seguridad, equipo a presión, agua, suministro de consumo y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 46.75	\$ 46.75
1,452	1	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts, con un volumen de 12 a 20 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 452.77	\$ 452.77
1,453	1	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 2.00 a 3.00 mts, con un volumen de 21 a 45 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie	m3	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 480.90	\$ 480.90

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,454	1	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.00 a 5.00 mts, con un volumen de 140 a 170 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 507.35	\$ 507.35
1,455	1	Servicio de lavado y desinfección de aljibe de material o cisterna prefabricada, con profundidad de 3.50 a 5.50 mts, con un volumen de 150 a 210 m3. Consta de: maniobras de bombeo para vaciado total de la cisterna, (con bombas sumergibles o de pie con capacidad adecuada, mínimo 3" X 2 HP), revisión de estado físico en que se encuentran los depósitos, pichanchas, flotadores, válvulas, tubería de succión, conectores, posibles fugas o grietas; entregando reporte, fotográfico, por escrito y croquis con características de la cisterna. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 527.66	\$ 527.66
1,456	1	Servicio de lavado y desinfección de tinacos de cualquier tipo con capacidad de 750 lts. a 1,100 lts. Consta de: retiro y reinstalación en salida a línea principal para evitar contaminación de esta, realizar el vaciado total del tinaco, revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, tubería de llenado, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del tinaco. Incluye: lavado con agua a presión, retiro de lama, moho y hongos, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 979.56	\$ 979.56
1,457	1	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 1.50 a 2.00 mts. con un volumen de 12 a 20 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 30,667.58	\$ 30,667.58
1,458	1	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 2.00 a 2.50 mts. con un volumen de 21 a 30 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 39,511.08	\$ 39,511.08

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
1,459	1	Servicio de desazolve y saneamiento de cárcamo, con profundidad de 3.00 a 4.00 mts. con un volumen de 30 a 45 m3, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentran los accesorios (flotador, válvulas, Bomba, conectores, posibles fugas), entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias fecales, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 59,988.59	\$ 59,988.59
1,460	1	Servicio de desazolve y saneamiento de pozo de absorción o de visita, por medios mecánicos. Consta de: revisión de estado físico en que se encuentra el pozo, entregando reporte, fotográfico, por escrito con características del cárcamo. Incluye; equipo Vactor, operador, lavado con agua a presión para eliminar materias lodos, sedimentos o residuos, extracción de material e integración de material extraído, suministro de insumos y desperdicios, aplicación de productos químicos, mano de obra capacitada, herrameinta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	serv	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 11,360.21	\$ 11,360.21
1,461	1	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 10", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,166.57	\$ 1,166.57
1,462	1	Servicio de desazolve y limpieza de tuberías de drenaje y pluviales internas con diámetros 4" a 6", línea y entradas a registros generales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos que estén obstruyendo el paso del flujo dentro de la tubería, seleccionando la sonda del equipo, de acuerdo al diámetro de la misma para evitar fracturarla en las tuberías. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 966.11	\$ 966.11
1,463	1	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medios manuales para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 2,107.26	\$ 2,107.26
1,464	1	Servicio de desazolve y limpieza de registros sanitarios y pluviales por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 2,646.56	\$ 2,646.56
1,465	1	Servicio de desazolve y limpieza de bocas de tormenta por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacío para remover y eliminar sedimentos o residuos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 2,621.59	\$ 2,621.59

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		calificada, herramientas, equipo de desazolve, programa de actividades, levantamiento de trayectoria de la red así como ubicación de registros principales y secundarios y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,466	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,335.77	\$ 1,335.77
1,467	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,453.61	\$ 1,453.61
1,468	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,545.32	\$ 1,545.32
1,469	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas por medio manual o mecánico, capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, extracción de grasa por medio mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo de desazolve, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,658.51	\$ 1,658.51
1,470	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 75 gpm y 68 Kg de grasa Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 2,009.89	\$ 2,009.89
1,471	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 200 gpm y 181.50 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 4,096.33	\$ 4,096.33
1,472	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 600 gpm y 544.30 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 7,977.12	\$ 7,977.12

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,473	1	Servicio de limpieza de trampa de grasas instalada en tarjas por medio de aplicación de sistema de tratamiento químico por medio de BIO-AMP (según especificaciones del fabricante), capacidad 750 gpm y 680.40 Kg de grasa. Incluye; lavado mecánico, recarga de químico Súper Drain (por mes), suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 8,780.24	\$ 8,780.24
1,474	1	Servicio de limpieza de línea de trampa de grasas con aplicación de químico Súper Drain, Incluye; lavado mecánico, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo, operador especializado, programa de actividades cumpliendo con calendario proporcionado por la dependencia, entrega de reportes firmado por responsable autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SUPER DRIAN	\$ 1,940.81	\$ 1,940.81
1,475	1	Servicio de limpieza de piso de granito y/o mármol. Consta de: semi-desbastado, pulido y abrillantado por medios mecánicos, aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MURIATEX	\$ 106.75	\$ 106.75
1,476	1	Servicio de limpieza, pulido y abrillantado en escalones de granito y/o mármol, dimensiones aproximadas de hasta 0.37 mts de huella x 20 mts de peralte con pulidora manual. Incluye; aplicación de ácido sálico, lijado con lija punta de diamante grado 60,100 y 400, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	MURIATEX	\$ 165.96	\$ 165.96
1,477	1	Servicio de limpieza con hidrolavadora y pulido de pisos cerámicos, con pulidora manual. Incluye; aplicación de cera líquida para cerámica, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra calificada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 203.30	\$ 203.30
1,478	1	Servicio de limpieza de forma manual en muros y piso cerámicos (azulejos, loseta), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MURIATEX	\$ 69.69	\$ 69.69
1,479	1	Servicio de limpieza en muebles baño (Lavamanos, mingitorios, WC), consta de lavado y aplicación de ácido muriático-agua prop; 1:8. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	MURIATEX	\$ 211.72	\$ 211.72
1,480	1	Servicio de limpieza de cubiertas, losas en entre pisos y azoteas con hidrolavadora para eliminar materiales falsamente adheridos, retiro de impurezas y cuerpos ajenos. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 69.36	\$ 69.36
1,481	1	Servicio de limpieza de persianas enrollables hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas) mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 878.33	\$ 878.33
1,482	1	Servicio de limpieza y lavado de cortinas de tela hasta una altura de 5.00 mts. Incluye; suministro de insumos y desperdicios (productos limpieza recomendables para cada tipo de persianas)	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 200.35	\$ 200.35

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,483	1	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de hasta 7.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; fijaciones donde y cuándo se requiera, sellado, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ALU-CLEAN	\$ 138.84	\$ 138.84
1,484	1	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de 7.01 a 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ALU-CLEAN	\$ 159.27	\$ 159.27
1,485	1	Servicio de limpieza de Alucobond a una altura de más de 14.00 mts. Consta de: lavado con producto no ácido, desengrasante (Alu-Clean), uso de paños finos y suaves para prevenir ralladuras, sellado a base de tixotrópico de curado acético, compuesto 100% de silicona resistente a los rayos UV. Incluye; uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, sellado de fijaciones donde se requiera suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SIKA	\$ 177.32	\$ 177.32
1,486	1	Servicio de limpieza en muros de hasta 7.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 445.26	\$ 445.26
1,487	1	Servicio de limpieza en muros de 7.01 a 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 460.90	\$ 460.90
1,488	1	Servicio de limpieza en muros de más de 14.00 mts de altura, por medio de "Sandblasteo" (técnica de limpieza que emplea aire comprimido para propulsar partículas abrasivas arenosas a gran velocidad a través de una boquilla). Para eliminar cualquier tipo de material falsamente adherido, retiro grafitis, cuerpos ajenos a la superficie. Incluye: uso de hamacas, líneas de vida, arnés, equipo de seguridad, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 474.13	\$ 474.13
1,489	1	Servicio de limpieza de muro de hasta 10 mts de altura retirando maleza, basura o elementos ajenos, mediante medios manuales o mecánicos según se requiera. Incluye: maquinaria, materiales e insumos, traslado de estos elementos a depósitos autorizados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 234.07	\$ 234.07
1,490	1	Servicio de limpieza lavado profundo de alfombras por medios mecánicos y manuales, a base de cepillado y barrido para retiro de polvo y basura, aspirado, aplicación de pre-lavado o detergentes para desmanchar, segundo cepillado cepillos manuales y/o con equipo rotativo y lavado con equipo de	m2	SANYTOL	\$ 441.10	\$ 441.10

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		inyección y succión, además de aplicación de líquido químico acaricida. Incluye: agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		SERVICIOS DE RESTAURACION				\$ -
1,491	1	Servicio de exploración del elemento a restaurar para determinar condiciones reales en las que se encuentra, y definir en que consiste la alteración que lo está afectando, y proponer la solución adecuada. Incluye; examen visual, retiro de muestras en el elemento a restaurar (cantera, componente aglutinante con arenass, madera, herrería, etc.) entrega de reporte técnico, memoria fotográfica, análisis de solución aprobada por dependencias autorizadas (Secretaría de Cultura, INAH).	serv.	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 10,285.36	\$ 10,285.36
1,492	1	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 21.07	\$ 21.07
1,493	1	Servicio de limpieza en seco de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de escobetilla de cerdas firmes de raíz, para eliminar impurezas, materia suelta, residuo de juntas, excrementos de aves, polución en general. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 20.87	\$ 20.87
1,494	1	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de hasta 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 29.02	\$ 29.02
1,495	1	Servicio de limpieza de elementos de piedra y/o cantera, (rodapié, elementos decorativos en muros o jambas, balastrados, pináculos, columnas, antepechos pérgolas, etc.) a una altura de más de 7.00 mts. A base de jabón neutro y agua diluido perfectamente, tallado con cepillo de ixtle hasta liberar grasas agentes contaminantes hongo, moho, enjuagado con agua limpia, se enjuagará en repetidas ocasiones para eliminar la sustancia jabonosa. Incluye; agua, suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 36.32	\$ 36.32
1,496	1	Servicio de restauración de juntas en elementos de cantera; que no compromete la estructura del inmueble, a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical): arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coetilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMEX	\$ 140.54	\$ 140.54

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

1,497	1	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, menores de 0.05 mts de espesor a base de una mezcla hecha de cal apagada (oxical); arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: coetilla de cemento gris, la junta se aplicará con pistola calafateadora de barril con puntilla larga para mayor profundidad, el terminado es escobeteado para bajar el volumen bajo relieve ligeramente. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMEX	\$ 142.28	\$ 142.28
1,498	1	Servicio de inyección de grietas; que no compromete la estructura del inmueble, mayores de 0.10 mts. de espesor. Liberación de material suelto de los labios de la grieta; sopletear con aire y lavado de grietas, con equipo compresor. Colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal apagada: arena amarilla proporciones 1:3, dando terminado igual al existente, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; retiro de junta existente en mal estado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	VADEQUIMICA	\$ 145.64	\$ 145.64
1,499	1	Servicio de inyección de grieta; que no compromete la estructura del inmueble, que consiste en liberación de material suelto de los labios de la grieta, sopleteo y lavado de grietas, con equipo compresor; colocación de rípios de material igual al existente, asentados con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Inyección de grietas en cerramientos de puertas y ventanas de ladrillo de 1.30 mts de espesor, colocando poliducto de 3/4" de diámetro a cada 0.40 mts con una longitud de 1.70 mts para abarcar el ancho del muro, dejando 0.20 mts de parámetro del intrados y extrados. Cimbra común en intrados de la grieta, con madera; teniendo un paño de franela de algodón como protección, siguiendo la dirección de la grieta a través de una entrecalle de 0.20 mts abierta previamente, se sellarán con mortero o mezcla con arenas cal y arena 1.3. Ya fraguado sellado se inyectará la lechada a base de cemento gris, arena de río cernida 1.3 y 1% de aditivo expansivo en relación con el peso del cemento. La presión se dará por gravedad, depositando la lechada en la licuadora de inyección a una altura de 4 mts arriba de la grieta. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	CEMEX	\$ 273.26	\$ 273.26
1,500	1	Servicio de restauración de volúmenes pequeños y no estructurales tales como orificios, pequeñas roturas, descamaciones; a base de una pasta hecha a base de cantera molida del mismo color que la original: arena de río finamente cernida: arena amarilla finamente cernida: primal c-33 o equivalente (Sika, Comex o Fester), proporciones 1:1.2:0.05, la pasta se aplicará previa imprimatura y consolidación del sitio o laguna, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SIKA	\$ 504.14	\$ 504.14
1,501	1	Servicio de restauración de volúmenes grandes y estructurales; que no compromete la estructura del inmueble, se aplicarán injertos de cantera similar al existente, se prepara la base a injertar retirando los excesos o residuos de la fractura haciendo formas rectas, por lo regular rectangulares, de ser necesario el injerto se emperna con varilla de cobre o de fibra de vidrio, se pega con resina epóxica para piedra y se termina de trabajar su textura en el sitio para igualar el acabado de la existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen	pza	MARMOLES PUENTE	\$ 513.74	\$ 513.74

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,502	1	Servicio de restauración a base de resane de elementos de cantera en azoteas; que no compromete la estructura del inmueble, con Argamasa a base de cal-arena amarilla y polvo de cantera 1:2:0.05 y aditivo de resna epóxica para piedra 2% de mezcla total, en color y acabado igual al existente, aplicar previa imprimatura y consolidación del sitio, se regula al volumen existente y se deja secar, ya seca se trabaja con cincel igualando la textura de la piedra original. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	MARMOLES PUENTE	\$ 665.50	\$ 665.50
1,503	1	Servicio de restauración de enjarres en muro de adobe; que no compromete la estructura del inmueble, en aéreas pequeñas a base de mortero o mezcla con arenas cal apagada-arena amarilla proporción 1:3, terminado similar al existente de 3 cms aprox de espesor, a una altura de hasta 7.50 mts. Incluye; suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, registro fotográfico, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	VADEQUIMICA	\$ 437.31	\$ 437.31
1,504	1	Servicio de restauración de puertas y/o ventanas de madera con cristal o vitral, dimensiones variables; que no compromete la estructura del inmueble. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros, junquillos), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; desmonte de la pieza (puertas, ventanas), trabajadas en taller, reinstalación, contemplar cambio de bisagras en mal estado, chapas, pasadores, etc, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SAYER LACK	\$ 2,268.48	\$ 2,268.48
1,505	1	Servicio de restauración de marcos de madera en puertas y/o ventanas, longitud variable; que no compromete la estructura del inmueble, ancho desde 0.20 a 0.30 mts. Actividades a realizar: raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, junquillos, injertos en jambas dañadas), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio, enjarres menores y retoques de pintura vinílica, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SAYER LACK	\$ 741.56	\$ 741.56
1,506	1	Servicio de restauración de vigas de madera, largo variables; que no compromete la estructura del inmueble, hasta 0.15 mts de ancho x 0.30 mts altura (cuatro caras). Actividades a realizar, raspado, aplicación de removedor y/o thinner, lijado, aplicación de químico anti-termitas, ajuste, reparación de elementos dañados (molduras, tableros), resanes, aplicación de laca acrílica color a definir por supervisión, terminado a en poliuretano alifático dos componentes y catalizador 250, aplicado a 3 manos según indicaciones del fabricante. Incluye; trabajados en sitio o taller, desmonte de vigas de ser necesario, elementos de fijación, sellado de fijaciones, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada,	ml	SAYER LACK	\$ 2,061.00	\$ 2,061.00

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,507	1	Servicio de restauración y consolidación en soportes en subsuelo para estructuras. Incluye; calas, análisis de suelo, extracción de material, aplicación de cama de cemento pobre de 1:5 con dimensiones aprox. 2.00 mts de ancho x 1.10 mts de largo x 0.10 mts de alto, consolidado por varillas 3/8" de doble y estribos e inyección de concreto fluido f'c=200 kg/cm2, integración de material extraído, habilitado, cimbra y descimbra, curado, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 3,989.94	\$ 3,989.94
1,508	1	Servicio de limpieza química o acuosa, en elementos de cantera existentes. Se meclará agua limpia con un3% de Photo flu marca Kodak, jabón a iónico y con esta solución tratar la cantera con un lavado a cepillo en áreas que se encuentren sucias que normalmente son las expuestas al contacto de los visitantes. Incluye; suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	KODAK PHOTO FLO	\$ 80.78	\$ 80.78
1,509	1	Servicio de limpieza química decapante, en elementos de cantera o piedra existentes. Solo en casos extremos donde el musgo, líquenes, manchas negras por plaga biológica muerta o arrastres de agua, desvirtúen la lectura de la superficie pétreas, se aplicará la solución de agua con el 3% de Photo flu Kodak más un 3% de bicarbonato de amonio, esta solución disolverá las manchas. No se recomienda usar este proceso sin la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de insumos y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	KODAK PHOTO FLO	\$ 109.22	\$ 109.22
1,510	1	Servicio de suministro y aplicación de producto Hidrofugante Sikaguard 70 de la marca Sika, biodegradable en columnas, arcos, marcos de ventana, marcos de puertas, molduras y cornizas de cantera, escalinatas de concreto marterinado, porticos de ingreso, se recomienda aplicarlo bajo la supervisión de un especialista. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	Hidrofugante Sikaguard 70 marca Sika	\$ 485.61	\$ 485.61
1,511	1	Servicio de reposición pieza por pieza de azulejos de talavera con el mismo diseño de los existentes, cuidando las piezas aledañas, medidas 10 cms x 10 cms. Incluye; mezcla de pegado y junteo, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	AZULEJOS DE TALAVERA CANTU	\$ 238.86	\$ 238.86
1,512	1	Servicio de restauración y rehabilitación en edificios protegidos de piso de azotea de ladrillo de barro rojo tipo lama de 17 x 17 cm. El proceso consiste en: A) Limpieza y eliminación de residuos y material suelto y áreas pulverulentas de cada pieza de ladrillo, sopleteo y lavado con equipo compresor y cepillo. B) Se consolidarán por medio de la aplicación de una microemulsión acrílica con referencia al modelo "Primal AC-33" o su equivalente en calidad; diluido en agua al 30% (NO acetato de polivinilo) y posteriormente se pulverizará ladrillo rojo y se mezclará con arena de río finamente cernida ambos a punto de talco. C) Se agregará pigmento mineral naranja y un 5% de cementante; la mezcla se prepara con el mismo medio de "Primal AC-33" y la carga antes mencionada. Es importante realizar una prueba de color previa para que no salte la tonalidad con el ladrillo existente. D) Aplicación de mezcla ya preparada por medio de espátula de artista pieza por pieza, alizando con la espátula mojada para lograr una textura lisa. E) Al pasar el tiempo de secado de cada resane se deberá impermeabilizar el área restaurada por medio de Alumbre y Jabón; con su respectivo proceso. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas	m2	Primal AC-33	\$ 614.25	\$ 614.25

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		PALACIO DE GOBIERNO				\$ -
1,513	1	Servicio de restauración profesional de las dos puertas laterales de la fachada principal de Palacio de Gobierno calle de CORONA; que no compromete la estructura del inmueble, medidas totales 2.53 mts x 4.02 mts. Incluye: protección de cantera adyacente a marco, raspado de barniz existente en puerta y marco, reposición de molduras y/o tableros y/o largueros faltantes o dañados, entintado de madera con tintas al alcohol y cinco manos de Bbaríz de poliuretano alifático de dos componentes según especificaciones de fabricante, acabado semimate en interior y exterior, de las cuales cuatro serán a mano, se dará una lijada de las partes burdas y se dará una última mano con pistola, limpieza de herrajes: picaportes, manijas y bisagras, elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución,	pza	IMPAC	\$ 26,906.65	\$ 26,906.65
1,514	1	Servicio de restauración y mantenimiento integral a elementos de cantera de Palacio de Gobierno (cornisas superiores, pilastras, molduras y marcos de cantera, etc); que no compromete la estructura del inmueble, dimensiones y ubicaciones a definir por supervisión. El proceso consiste en: A) <u>limpieza mecánica en seco</u> , barrido con cepillo de cerdas medias y escobetilla de raíz, para desprender impurezas apostadas sobre la superficie de cantera. B) <u>limpieza acuosa química</u> , en una solución de agua bidestilada- alcohol- ácido acético-foto flu-100 (los porcentajes de cada químico dependen de las pruebas de limpieza previas) se lavarán las canteras para eliminar suciedad acumulada y penetrada, también es un tratamiento antiséptico. Se aplica en repetidas ocasiones y se enjuaga con agua limpia al final. C) <u>retiro y eliminación de juntas y resanes en mal estado</u> , se retiran juntas y resanes en mal estado y se practica una limpieza profunda en las oquedades resultantes. D) <u>reposición de junta</u> , la oquedad se sopletea y aspira para recoger residuos y previo a la inyección se aplica una mano de caseína en baja concentración para romper la tensión superficial y evitar una junta fría. La junta se repondrá a base de inyección con pistola calafateadora de 1.5 litros Pensilvania, con puntilla larga para mayor penetración con una pasta hecha a base de cal apagada, arena de río finamente cernida y un 5 % de cemento gris. E). <u>reposición de resanes y volúmenes perdidos</u> , hechos a base de pasta de cantera molida, cal apagada, arena de río finamente cernida, pigmentos minerales y como medio caseinato de calcio. La pasta se aplica en oquedades a resanar y ya que seca se texturiza según el existente. F) injertos de cantera similar al original en donde la pieza muestre más de un 60% de deterioro o que el faltante sea grande. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas especializada, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 798.60	\$ 798.60
		DEGOLLADO				\$ -
1,515	1	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en P.B. 1er Y 2do nivel en fachadas oriente y poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 9,916.04	\$ 9,916.04

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,516	1	Servicio de restauración profesional de ventanas de parota con cristales biselados que dan a exterior en 3er nivel en las cuatro fachadas del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.66 x 3.30 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.90 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de parota no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 14,728.19	\$ 14,728.19
1,517	1	Servicio de restauración profesional de puertas de balcones de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel de la fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.87 x 3.80 mts promedio, con antepecho de 0.93 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros inferiores reventados, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 23,370.63	\$ 23,370.63
1,518	1	Servicio de restauración profesional de contrapuertas de balcones de caoba que dan a interior en 2do nivel, fachada	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 1,020.70	\$ 1,020.70

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.69 x 2.87 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, topes, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,519	1	Servicio de restauración profesional de puertas de caoba que dan a exterior en P.B. de tres fachadas en el Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.30 x 2.60 mts promedio, con tableros cerrados, que consta de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y revividores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabajará a mano con diferentes lijas, en terminado con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los tableros, marcos, contramarcos, botaguas, topes, junquillos, etc, restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, principalmente los tableros reventados, reemplazo o reparación de chapas, jaladeras, picaportes y herrajes para que todos queden uniformes, iguales a los existentes mas antiguos o equivalentes en su calidad y características. Incluye: ajuste en bisagras y nivel de puertas para evitar el rose con el piso, desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 11,301.14	\$ 11,301.14
1,520	1	Servicio de restauración profesional de ventanas de caoba con cristales biselados que dan a exterior en 2do nivel en fachada poniente del Teatro Degollado; que no compromete la estructura del inmueble, en dos hojas, medidas: 1.31 x 2.60 mts promedio, con antepecho a medio punto de 0.40 mts promedio que constan de: lavado de madera con removedor y thinner, aplicación de solventes y removedores de madera, raspado de la madera para sacar manchas y defectos, se trabaja a mano con diferentes lijas, se aplicará tinte color a elegir con la dependencia, con aplicación de barniz alifático de dos componentes, acabado mate a 3 manos según especificación de fabricante. Se ajustarán los marcos, contramarcos, topes, junquillos, etc, reemplazando y restituyendo madera de caoba no susceptible de reparación, reemplazo de herrajes para que todos queden uniformes, suministrando e instalando pasadores nuevos iguales a los existentes (del modelo mas antiguo) o equivalentes en su calidad y características. Incluye: desmontaje de elementos a restaurar, colocación de tapiales a base hojas de cimbraplay armado de polín de madera de pino de 2" x 4" y barrote de 4" x 4" @ 1.22 mts, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, montaje al terminar la reparación, resanes de boquillas y pintura igual a existente, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 12,274.59	\$ 12,274.59

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		ADECUACIONES O TRABAJOS ESPECIALES				\$
						-
1,521	1	Servicio de suministro y colocación de piso falso de 24" x 24" antiestático con referencia al modelo "BESCO" o su equivalente en calidad, de aglomerado de madera de alta densidad encapsulado en láminas de acero galvanizado con perfil de vinil negro, terminado plástico, color similar a existente o a definir por supervisión. Incluye; pedestales de aluminio BESCO o equivalente de 50 cm de alto con rango de nivelación, empaques de plástico rígido para bases, trabesaños de acero BESCO o equivalente de 2 ft, trazos, ajustes, nivelación, elementos de fijación, preparación de superficie, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	BESCO	\$ 5,594.82	\$ 5,594.82
1,522	1	Servicio de suministro e instalación de cielo de poliseda blanca, de 500 m2 confeccionado en 6 piezas de 4.00 x 0.80 x 11.70 en forma de 3 medias cañas a lo largo, garantía de 1 año contra defectos de fabricación y duración estimada de 5 a 6 años en buenas condiciones. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	LA PARISINA	\$ 16,830.60	\$ 16,830.60
1,523	1	Servicio de suministro e instalación de lona color blanco, de 0.72 x 35 mts, confeccionada en calibre 540, para protección del cielo plisado de polvo y aire. Incluye: elementos de fijación, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	FORTOFLEX	\$ 30,669.08	\$ 30,669.08
1,524	1	Servicio de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de candelabro de 8 luces, de 60 cms de altura, fabricado en acero, pintado con pintura epóxica color gris en terminado amantillado, pintura horneada de fabricación nacional. Tubo dental torneado de 1 1/2" lámina cal 18, Brazos en tubo redondo de 1/2" lámina cal 18, arandelas moldeadas en lámina cal 18, Cableado en los brazos con cable cal 18 duplex polarizado, cable central cal 16 duplex polarizado, socket de plástico para altas temperaturas. Incluye: pruebas, elementos de fijación, ajustes, maniobras, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	TECNOLITE	\$ 26,235.85	\$ 26,235.85
1,525	1	Servicio de suministro e instalación de soporte para pantalla de 75", fijando apoyos desde trabe de concreto. Altura de losa 3.00 mts Incluye: retiro de placas de plafón y paneles de mdf en muro, con ajustes donde sea necesario y reinstalación al terminar los trabajos, elementos de fijación adecuado para el soporte del peso de estructura y equipo, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	STEREN	\$ 7,129.56	\$ 7,129.56
1,526	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación o suministro y colocación de puerta doble metálica doble abatimiento con mecanismo de regreso para hospitales, con referencia al modelo "DOORLOCK" o su equivalente en calidad, con perfiles integrados unidos por termofusión, refuerzos interiores y placas de poliestireno, con protección en acero inoxidable. De medidas 1.70 mts x 2.10 mts apta para el paso de camillas. Incluye; retiro de la puerta de aluminio existente y trabajos de albañilería, resanes y enjarres menores, pintura igual a existente, elementos de fijación, materiales y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	DOORLOCK	\$ 51,713.70	\$ 51,713.70
1,527	1	Servicio de suministro e instalación de equipo atrapa moscas de aluminio con referencia al modelo "AROD CENITH de Sanidec" o su equivalente en calidad, llevando 1 trampa de pegamento, 1 lámpara de 15 Watts inastillable "Philips Actinic Secura" de 15,000 hrs uso, 1 balastro "Philips 2x32 Optimum 110-220 premium" y Certificación NOM-ANCE. Incluye; elementos de fijación, suministro de materiales y desperdicios, mano de obra,	pza	AROD CENITH de Sanidec - Philips Actinic Secura - Philips 2x32 Optimum 110-220 premium -	\$ 4,745.07	\$ 4,745.07

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		Certificación NOM-ANCE		
1,528	1	Servicio de movimiento de anaqueles de almacenamiento y cajas de archivo para realizar los trabajos, reinstalándolas en la misma ubicación al terminar los mismos. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	SERVICIO MARCA PROPIA	\$ 137.59	\$ 137.59
1,529	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de mampara pizarrón fija colganteada. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; anclando los verticales a piso y losa por medio de placas de 10 x 10 cm x 1/4" de espesor con 4 orificios, para colocar 4 espárragos de 5/8" con adhesivo epóxico, con arandelas y tuercas. Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 1,098.11	\$ 1,098.11
1,530	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de mampara pizarrón móvil. A base de marco de PTR de 2" x 2" compuesto por dos verticales y dos horizontales soldados a verticales de medidas variables; con 2 travesaños inferiores de 30 cm como patas de apoyo con 4 llantas de 2" para rodamiento (1 en cada esquina). Llevando sujetado a marco de PTR una pantalla o placa de acrílico gris claro de 6 mm de espesor de 1.45 mts de altura x largo variable y un perfil U de aluminio en el borde inferior del acrílico para colocar marcadores. Incluye; aplicación de fondo alquidático anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, color a definir por supervisión, materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	DEACERO	\$ 873.54	\$ 873.54
		ADECUACIONES EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN				\$ -
1,531	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y montaje de 2 estructuras metálicas tipo tridilosa para soporte de equipo de iluminación, conformada por marco superior e inferior y pirámides por tubular 1 1/2", ced. 30, cal.13 x 2.71 kg/m; según diseño. Montadas sobre columnas de PTR de 2 1/2" x 1 1/2", azul, cal. 14 x 3.01 kg/m de hasta 3.00 mts de alto, ancladas a piso con placa de 3/4" de 20 cms x 20 cms con 4 perforaciones para su anclaje con taquetes expansivos, y remetidas en multimuro de madera. Llevando aplicación de fondo anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte color negro. Incluye; habilitado, cartabones, plomeo, elementos de fijación, taquetes expansivos, soldadura 6013, equipo de seguridad, planta eléctrica, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	DEACERO	\$ 1,634.80	\$ 1,634.80
1,532	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de multimuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 20 cm de grosor compuesto de: doble bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras y entre ambos bastidores con hojas de multiplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos,	m2	ternium	\$ 1,243.58	\$ 1,243.58

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multyplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,533	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e Instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 10 cm de grosor compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por ambas caras con hojas de multyplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multyplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ternium	\$ 974.05	\$ 974.05
1,534	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e Instalación de multymuro tapón o divisorio con capacidad acústica de hasta 9 cm de grosor, compuesto de: bastidor central de perfil de madera de 2" x 1/2" conformado por marco y postes verticales y horizontales formando cuadrantes de 60 x 60 cm, recubierto por una cara con hoja de multyplay de pino de 1era de 12 mm acomodo horizontal, fijado a muro de tablaroca o de material con ángulos y taquetes expansivos, remate, fijado a piso falso sin fijación a losa o estructura, reborde L para aristas. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B para rellenar cada cuadrante del bastidor por medio de perforación en multyplay. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	ternium	\$ 884.69	\$ 884.69
1,535	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de puerta abatible con capacidad acústica de hasta 91 a 120 cm de ancho x altura variable, de tambor con bastidor de pino 1era de 4 cm, forrada de triplay de Banak de 6 mm, color a definir por supervisión. Marco y contramarco completo con listón de 18 mm de Banak, jambas de 3" x 1" de espesor y tapajuntas. Terminado	pza	sodimac	\$ 13,329.54	\$ 13,329.54

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Llevando inyección de espuma de poliuretano compuesto A-B, perforando el triplay. Incluye: fabricación en taller, tapial en vano hasta terminar trabajos, suministro de materiales y desperdicios, chapa para puerta de madera de níquel satinado "Cancun 6491" o su equivalente en calidad, herrajes, picaportes y bisagras, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,536	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de boquilla especial de hasta 25 cms de ancho repitiendo las capas de los multimuros, para puertas y ventanas de madera, sellando uniones entre capas exteriores e interiores con duretan de pennsylvania, incluye todos los componesntes necesarios segun cada tipo de muro, desperdicios, acarreo de sobrantes fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	Duretan de Pennsylvania	\$ 217.41	\$ 217.41
1,537	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación y colocación de ventana con capacidad acústica de 2.00 x 1.20 mts, sin manguetes horizontales o verticales, llevando cristal claro de 6 mm al exterior y de 9 mm colocados en posición "V" en el interior, sellado con poliuretano de 1 componente con referencia al modelo "Duretan de Pennsylvania" o su equivalente en calidad. Terminado con 3 manos de laca y moneado con posterior aplicación de barniz transparente de poliuretano aromático de dos componentes; ambas caras y cantos, según especificaciones de fabricante. Acabado semi-mate, en color y tono previamente aprobado por supervisión. Incluye: suministro de materiales y desperdicios, pijas, marco completo al ancho del muro aproximadamente de 25 cms, molduras de madera para sujetar cristales, juntas a hueso selladas, jambas de 6 x 2 cm en ambas caras, todo en madera de pino de primera, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	Duretan de Pennsylvania	\$ 9,721.31	\$ 9,721.31
1,538	1	Mantenimiento menor, que no compromete la estructura del inmueble que consta de la fabricación e instalación de piso flotante con capacidad acústica a base de: taconetes de apoyo de 15 x 15 cms con 3 capas recortados de tapete de neopreno para fatiga, soporta 50 lbs / pulgada. De 2" de espesor c/capa, adheridas entre si con pegamento para neopreno, fijados a piso con taquetes y pija 4" x 1/4", 3 piezas por taconete, modulado @ 40 x 40 cms máximo, asegurando distribución perimetral y entre uniones de hojas. Conformado de la siguiente manera: PRIMER CAPA de OSB playwood de 18 mm, fijada a taconetes, realizando perforaciones e inyectando espuma de poliuretano compuesto A-B hasta rellenar espacio entre piso existente y primer capa, SEGUNDA CAPA de tablaroca 13 mm traslapada, TERCER CAPA de OSB playwood de 18 mm traslapado, capas 2 y 3 fijadas a capa 1 con pijas. Incluye: remate en cambio de nivel de todas las capas, fabricación en sitio, suministro de materiales y desperdicios, elementos de fijación, sellado perimetral con espuma de poliuretano o Duretan de Pennsylvania o su equivalente en calidad, mano de obra, recortes y ajustes, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	osb playwood	\$ 3,551.88	\$ 3,551.88
1,539	1	Servicio de suministro y colocación de recubrimiento acústico en muros interiores, a base de lambrin de poliuretano espumado o	m2	procovers	\$ 2,777.32	\$ 2,777.32

Licitación Pública Local LPL 406/2025
“SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y
ADECUACIONES MENORES A LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL GEJ”
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

		lana mineral tipo espuma liso, sonoaislante; 20 piezas de medidas de 1.00 x 0.60 mts, color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
1,540	1	Servicio de suministro y colocación de trampas de graves en esquinas, de material de espuma sonoaislante, de 4 x 4 x 12 "; color a definir por supervisión. Incluye: limpieza y preparación de superficie, suministro de materiales y desperdicios, recortes y ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	foroomaco	\$ 2,777.32	\$ 2,777.32
			Subtotal		\$	9,362,470.31
			IVA		\$	1,497,995.25
			Gran Total	\$		10,860,465.56

Fin del Anexo 3-D.