



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el convenio de colaboración celebrado entre el **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco INFEJAL** en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la **Secretaría de Administración**, se emite el siguiente fallo de adjudicación para la **Licitación Pública Local LPL 446/2026** denominada **"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO"**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **53-003-2026**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **53° Sesión con Carácter de Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2026**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección General de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**), fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **16 de julio de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del **"EL REGLAMENTO"**.
3. El **20 de julio de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco, el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y los proveedores que presentaron sus propuestas.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **dos (2) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.**
 - **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el área requirente, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el criterio de evaluación **"BINARIO"**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función del acta de apertura que obra en el expediente, de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de **"LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico, se resolvió lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente, de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**, por lo que las propuestas allegadas por los proveedores denominados **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** se declaran solventes documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de **"LA LEY"** y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido del dictamen técnico contenido en el oficio número **1130/7/2026** validado por **Mónica Gaspar Flores**, en su carácter de **Directora General de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco**, en acompañamiento **Moisés Ramón Hernández Carlin**, en su carácter de **Titular de la Jefatura de Adquisiciones**, y **Juan Carlos Navarro Ruíz**, en su carácter de **Director de Obras Como Suplente del Titular de la Dirección General**, conforme lo establecido en el artículo 27 del Reglamento Interno del INFEJAL, ambos del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco INFEJAL**, así como con la validación gráfica contenida en el oficio **OM-DP/0287/2026**, validado por **Luis Humberto Uribe Rentería**, en su carácter de **Jefe de la Oficina de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno**; mismos que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Evaluación técnica contenida en el oficio 1130/7/2026:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
- MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. - COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.

**La responsabilidad de la evaluación de las muestras físicas es única y exclusiva del área que la elabora, sin que la Dirección General de Abastecimientos intervenga en la valoración y/o evaluación de las mismas.*

Evaluación gráfica contenida en el oficio OM-DP/0287/2026:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
- COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V., no cumple con lo siguiente: - En la partida 2, "Mesa preescolar", el proveedor presenta una muestra física con un escudo del Estado de Jalisco que no es el solicitado en la validación de gráficos del anexo técnico. - En la partida 6, "Mesa maestro", el proveedor presenta una muestra física con un escudo del Estado de Jalisco que no es el solicitado en la validación de gráficos del anexo técnico.

**La responsabilidad de la validación gráfica de las muestras físicas es única y exclusiva del área que la elabora.*

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas y gráficas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, contrario al licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** quien **NO CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas y gráficas planteadas en las bases, por lo que su propuesta se desecha.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante denominado **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** se manifiesta que su propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros determinados en el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado; manifestando a su vez que al ser la única propuesta solvente económicamente, es evidentemente la propuesta más baja, por lo que deberá de ser adjudicada según el criterio de evaluación **BINARIO**.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

El desglose de la propuesta económica se encuentra plasmado en el **Anexo 3** del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se concluye lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "**LA LEY**", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, resuelven adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 446/2026** denominada "**FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO**" al licitante denominado **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** al ser solvente documental y técnicamente, además de presentar la propuesta favorecida según el criterio de evaluación binario.

Se hace la acotación que al ser un contrato abierto no existe un monto total adjudicado (al no conocer con exactitud la cantidad de bienes que serán adquiridos), sino que el **INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO INFEJAL**, podrá a discreción devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, es decir del 40% (cuarenta por ciento) del monto máximo de cada uno de los bienes licitados, utilizando el precio unitario de cada una de las partidas para su devengación.

En ese sentido, se plasma a continuación los montos mínimos y máximos a adquirir de la totalidad de las partidas adjudicadas, plasmando el precio unitario de cada una de ellas, el cual se utilizará para su devengación dentro del contrato abierto:

Partida	Cantidad		Descripción	Precio Unitario
	Min	Max		
1	600	1,500	Silla preescolar	\$732.00
2	312	780	Gabinete metálico	\$6,857.00
3	32	80	Mesa de trabajo	\$11,999.00
4	1,360	3,400	Mesa para silla binaria de 4° a 6°	\$2,400.00
5	3,000	7,500	Silla para mesa binaria de 4° a 6°	\$1,287.00
6	10	25	Panel ranurado	\$2,149.00
7	460	1,150	Mesa maestro.	\$2,380.00
8	1,011	2,528	Silla para maestro.	\$1,242.00
9	4	10	Mesa redonda con taburetes	\$48,599.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

10	40	100	Estante para biblioteca.	\$15,899.00
11	1	2	Recepción recta.	\$34,999.00
12	6	14	Cajonera.	\$5,999.00
13	2	4	Taburete redondo.	\$8,509.00
14	8	20	Silla ejecutiva.	\$5,409.00
15	32	80	Silla fija.	\$2,479.00
16	16	40	Escritorio de 150 cm x 120 cm.	\$8,999.00
17	2	4	Carro transportador de libros.	\$5,599.00
18	6	16	Sofá de 3 plazas.	\$20,295.00
19	16	40	Mesa rectangular pegable blanco.	\$1,899.00
20	32	80	Silla de visita.	\$4,699.00
21	8	20	Mesas de trabajo cuadrada de 120 cm x 120 cm.	\$24,599.00
22	6	16	Tablero pintarrón móvil.	\$16,299.00
23	6	16	Mesa de trabajo cuadrada 100 cm x 100 cm.	\$6,499.00
24	6	16	Mesa de trabajo redonda de 100 cm de diametro.	\$6,499.00
25	8	20	Mesa redonda con multicontacto.	\$10,998.00
26	3	8	Mesa de juntas de 240 cm x 120 cm con muticontactos.	\$17,240.00
27	16	40	Conjunto de lockers.	\$19,199.00
28	32	80	Silla de asiento, respaldo y patas de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.	\$650.00
29	4	10	Mesa para café de 80 cm x 80 cm x 75 cm de altura.	\$4,995.00
30	220	550	Rack para instrumentos.	\$8,385.00
31	220	550	Mesa plegable.	\$3,594.00
32	168	420	Pintarrón pautado.	\$5,749.00
33	52	130	Pintarrón blanco.	\$3,749.00
34	168	420	Rack de piso para almacenar 7 guitarras.	\$1,499.00
35	6,000	15,000	Silla apilable.	\$719.00
36	400	1,000	Mesa preescolar.	\$1,658.00
37	920	2,300	Mesa para silla binaria 1° a 3°.	\$2,122.00
38	1,680	4,200	Silla para mesa binaria de 1° a 3°.	\$1,105.00
39	2000	5,002	Silla de paleta.	\$2,190.00
40	280	700	Pintarrón.	\$8,635.00

Se hace la mención de que el proveedor adjudicado solicita el 50% del anticipo.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se transcriben los bienes adjudicados:

Partida	Cantidad		U.M.	Descripción de los bienes
	Min	Max		
1	600	1,500	Pieza	Silla preescolar Asiento - respaldo polipropileno: fabricados en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia al impacto izod d-256 (non break), índice de fluidez d-1238 de 6 gr/10 min, con aditivación antiestática y de no marcado (non blush), texturizados en la cara expuesta (dos piezas separadas con forma anatómica). El respaldo diseñado con 2 cavidades laterales para insertar al respaldo de la estructura y ensamblado en la parte posterior con 2 remaches tipo "pop" de ala corta, el respaldo con espesor de pared de 3 mm. Con vena de soporte a manera de marco perimetral y 18 venas de refuerzo, cuenta con un asa en forma de rombo para facilitar el acomodo de la silla, llevará por medio de heat transfer con textura el nombre y el logotipo del estado o dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido en una zona rectangular de 55 x 100 mm, medidas generales 366mm ancho inferior x 353mm ancho superior x 240mm alto. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante. El asiento con canto perimetral en forma de semirizo boleado y las esquinas redondeadas en la parte posterior llevará 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal una vena, cajeada, 2 laterales frontales y 5 venas posteriores de refuerzo, el asiento con un espesor de 3.6mm. Medidas generales 390mm x 370mm. Contará con reloj fechador. Estructura: medidas generales altura total 550mm, altura del piso al asiento 300mm, apertura lateral 460mm, apertura frontal 410mm. Refuerzo del piso a la parte superior 180mm. Formada por dos asnillas en forma de "u" invertidas en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lámina cal 18 llevando el doblez del tubo por la parte más angosta del mismo (en los 19.05 mm) y un soporte receptor del asiento y respaldo según diseño en tubular de 22.22mm. 7/8") de diámetro lámina calibre n° 18, además llevará un refuerzo posterior para el asiento en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") lámina cal. N° 18. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria. La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado hornada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
2	312	780	Pieza	Gabinete metálico. 870 x 380 x 1800 mm Estructura: lámina de acero al carbono Puertas: lámina de acero al carbono Entrepaños: lámina de acero al carbono Acabados: pintura electrostática Dimensiones: altura 1800 mm; longitud 870 mm; profundidad 380 mm Generalidades: se deberá fabricar el mobiliario con el menor número de piezas que permita el material, con la finalidad de minimizar el uso de uniones. Todos los dobleces realizados en acero deberán efectuarse en frío, con la finalidad de no alterar las características físicas del material por el uso de procesos térmicos. Los dobleces deberán estar alineados correctamente y sin deformaciones. Las uniones entre componentes deberán permitir un perfecto ensamble. Estructura: la envolvente del mueble estará por integrada por dos costados en acero al carbono cal. 22. Con ceja perimetral de 10 mm para soldar tapas y con dobleces frontales para recibir bisagra. El respaldo y las tapas superior e inferior, será fabricadas en lámina de acero al carbono rolada en frío calibre 22. Contará con dos puertas abatibles fabricadas en lámina de acero al carbono rolada en frío cal. 22, con refuerzo vertical interior al centro de la hoja fabricado en lámina de acero al carbono cal. 24; ambas puertas tendrán pasador tipo bayoneta y cerradura integrada de 1/4 de giro metálica. Entrepaños: el mueble contará con 4 entrepaños fijos fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío calibre 22, con un doblez perimetral de 20 mm y ceja de 10 mm con cortes a 45° en los extremos de la ceja; los entrepaños tendrán al centro, en su cara inferior, un refuerzo longitudinal en "v" fabricado en acero al carbono cal. 22 con cejas de al menos 10 mm para soldarse al entrepaño.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Uniones: solo se aceptarán uniones soldadas en cordones completos, evitando el uso de puntos y no deberán presentarse filos a consecuencia de la escoria de la soldadura; así mismo la soldadura deberá ser uniforme, para lo cual se desbastará y/o pulirá permitiendo un acabado con el menor relieve posible. Los conectores mecánicos no deberán contaminar el material que sujetan ni interferir con la función del mobiliario. Acabado: las piezas metálicas deberán desengrasarse y fosfatizarse para recibir pintura electrostática epóxica. Su temperatura de curado deberá encontrarse en un rango de entre 180 °C y 210 °C. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
3	32	80	Pieza	Mesa de Trabajo: Superficie elaborada en madera de pino natural, la cubierta se apoya sobre bases discretas. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
4	1,360	3,400	Pieza	Mesa para Silla Binaria de 4° a 6° Cubierta: fabricada en resina de copolímero de polipropileno, de medio impacto con espesor de pared mínimo de 4.5 mm. En toda la cubierta reforzada con múltiples nervaduras en la cara inferior en forma de rombos y altura de 22 mm. Con texturizado en la cara expuesta con no. De diseño tgf 228 con profundidad de .002" con la selección de este diseño se garantiza que no se marquen las hojas al escribir en la cubierta, con preparación a base de pivotes para ensamble al marco perimetral de la estructura con 8 pijas, medidas generales de 1250 x 580 y 32 mm. De peralte, altura de piso a cubierta de 750 mm, con esquinas y arista perimetral de cara vista boleadas y filos redondeados, llevará grabados por inyección el nombre y el logotipo de la dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido, en dos áreas circulares de 70 mm. De diámetro uno en esquina frontal izquierda, el otro en la esquina frontal derecha. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante y reloj fechador. Estructura metálica: patas en perfil triangular curvo ranurado de 41.27 x 41.27 mm. (1 5/8" x 1 5/8") lámina negra calibre no. 20. Marco perimetral: a base de 4 largueros; uno frontal y dos laterales rolados, y el posterior en forma recta en perfil tubular de sección rectangular de 50.8 x 24.5 mm. (2" x 1") lámina negra calibre no.18, con preparación para ensamble de la cubierta a base de barrenos pasados de 7.9 mm. (5/16") para pijas. Refuerzo central en tubo oval colocado en forma horizontal, al marco perimetral; con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 20. Regatón: para embutir, en polipropileno de alto impacto del mismo color negro. Pijas: cabeza fijadora phillips con rondana integrada no.10 x 2 1/2" con un mínimo de 8pzas. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
5	3,000	7,500	Pieza	Silla para Mesa Binaria de 4° a 6° Asiento - respaldo polipropileno: fabricados en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia al impacto izod d-256 (non break), índice de fluidez d-1238 de 6 gr/10 min, con aditivación antiestática y de no marcado (non blush), texturizados en la cara expuesta (dos piezas separadas con forma anatómica) El respaldo diseñado con 2 cavidades laterales para insertar al respaldo de la estructura y ensamblado en la parte posterior con 2 remaches tipo "pop" de ala corta con espesor de pared de 3 mm. Con vena de soporte a manera de marco perimetral y 18 venas de refuerzo, cuenta con una asa en forma de rombo para facilitar el acomodo de la silla, llevará grabado por heat transfer con textura el nombre y el logotipo de la dependencia (el escudo del estado de jalisco.) Para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido en una zona rectangular de 55 x 100 mm, medidas generales 263mm alto x 396mm ancho inferior x 388 ancho superior. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				El asiento con canto perimetral en forma de semirizo boleado y las esquinas redondeadas en la parte posterior llevará 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal una vena cajeada, 2 laterales frontales y 5 venas posteriores de refuerzo, el asiento con un espesor de 3.5 mm. Medidas generales 423 x 403mm. Estructura: dimensiones generales altura total 710mm; altura del piso al asiento 400mm; apertura lateral 500, apertura frontal 445mm. La parrilla de pisos a la parte superior 149mm. Formada por dos asnillas en forma de "u" invertidas en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 18, llevando el doblez del tubo por la parte más angosta del mismo (en los 19.05 mm) y un soporte receptor del asiento y respaldo según diseño en tubular de 1" (25.4mm) y un refuerzo para asiento en tubular redondo de 19.05mm (3/4"). Papelera: a base de una parrilla formada por 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Regatón: en la parte inferior de las 4 patas se debe embutir regatones de polipropileno de alto impacto en color negro. Remaches: tipo "pop" de 3/16" 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
6	10	25	Pieza	Panel Ranurado Panel ranurado para colgar herramientas Elaborado en material:mdf dimensiones: 1.22 m x 2.44 m espesor: 18 mm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
7	460	1,150	Pieza	Mesa Maestro. Cubierta: fabricada en resina de copolímero de polipropileno, con resistencia al impacto izod (non break) e índice de fluidez de 6 gr/10 min, con aditivo antiestático y aditivación de no marcado (non blush), toda la cubierta reforzada con múltiples nervaduras en la cara inferior con espesor mínimo de 2.0mm. Con un desmoldeo de 2 grados y altura de 16 mm. Con texturizado en la cara expuesta se garantiza que no se marquen las hojas al escribir en la cubierta, llevará 2 lapiceras de 395mm. De largo 16mm.de ancho y profundidad de 3.75 mm. Y preparación a base de pivotes y caja para ensamble al marco perimetral de la estructura con 12 pijas, medidas generales de 1100 x 600 y 25 mm. De peralte, altura de piso a cubierta de 750 mm, con esquinas y arista perimetral de cara vista boleadas y filos redondeados, llevará grabados por inyección el nombre y el logotipo de la dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido, en dos áreas circulares de 70mm de diámetro uno en esquina frontal izquierda, el otro en la esquina frontal derecha. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante y reloj fechador. Estructura metálica: patas en perfil triangular curvo ranurado de 41.27 x 41.27 mm. (1 5/ 8" x 1 5/ 8") lámina negra calibre no. 20. Marco perimetral: a base de 4 largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular de sección de 55mm x 25.4mm en lámina calibre no. 18 y un refuerzo central de sección rectangular de 19.05 x 31.75 mm. (3/4" x 1 1/4") lámina negra calibre no.18, con preparación para ensamble de la cubierta, a base de barrenos pasados de 7.9 mm. (5/16") para pijas. Regatón: para embutir, en polipropileno de alto impacto color negro. Pijas: cabeza fijadora phillips con rondana integrada de no.10 x 2 5/8", para unión de cubierta Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

8	1,011	2,528	Pieza	Silla para Maestro. Asiento - respaldo polipropileno: fabricados en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia al impacto izod d-256 (non break), índice de fluidez d-1238 de 6 gr/10 min, con aditivación antiestática y de no marcado (non blush), texturizados en la cara expuesta (dos piezas separadas con forma anatómica). El respaldo diseñado con 2 cavidades laterales para insertar al respaldo de la estructura y ensamblado en la parte posterior con 2 remaches tipo "pop" de ala corta con espesor de pared de 3 mm. Con vena de soporte a manera de marco perimetral y 18 venas de refuerzo, cuenta con una asa en forma de rombo para facilitar el acomodo de la silla, llevará por heat transfer con textura el nombre y el logotipo del estado o dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido en una zona rectangular de 55 x 100 mm, medidas generales 286mm alto x 435mm ancho inferior x 425mm ancho superior. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante. El asiento con canto perimetral en forma de semirizo boleado y las esquinas redondeadas en la parte posterior llevará 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal una vena cajeada, 2 laterales frontales y 5 venas posteriores de refuerzo, el asiento con un espesor de 3.8mm. Medidas generales 460mm x 445mm. Estructura: con las siguiente dimensiones generales altura total 810mm; altura del piso al asiento 450mm altura del piso al refuerzo parte inferior 150mm, apertura lateral 550mm, apertura frontal 500mm formada por dos asnillas en forma de "u" invertidas en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 18, llevando el doblez del tubo por la parte más angosta del mismo (en los 19.05 mm) y un soporte receptor del asiento y respaldo según diseño en tubular de 1" (25.4mm) y un refuerzo para asiento en tubular redondo de 19.05mm (3/4"). Refuerzo frontal: en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 18, Regatón: en la parte inferior de las 4 patas se debe embutir regatones de polipropileno de alta densidad en color negro. Remaches: tipo "pop" de 3/16" 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
9	4	10	Pieza	Mesa Redonda con Taburetes: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión la cubierta se apoya sobre bases discretas. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incluye 4 taburetes elaborados en tela: 100% poliéster Base: nylon Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
10	40	100	Pieza	Estante para Biblioteca. Estante doble 1.90 x .90 x .60 m, con 10 entrepaños y 2 cubrepolvos, elaborado con lamina de acero rolada en frio. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
11	1	2	Pieza	Recepción recta Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñada como área de atención al público. La cubierta ofrece una superficie funcional y resistente para tareas de recepción, con acabados durables. La unión entre piezas se realiza mediante sistema de ensamble minifix, que proporciona firmeza estructural y una apariencia estética sin herrajes visibles.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Estructura general: Cuerpo conformado por paneles verticales y horizontales de melamina de 5/8" (16 mm) y 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados con sistema minifix. Los laterales brindan soporte estructural, mientras que los componentes internos definen el espacio de trabajo. La unidad se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que aseguran estabilidad y evitan el contacto directo con el piso. Cajonera lateral: Incorpora dos cajoneras móviles elaboradas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. Los cajones operan con correderas metálicas de extensión parcial, que aseguran un movimiento fluido en el uso cotidiano. El cajón superior cuenta con cerradura tipo cilindro con sistema de cierre centralizado, que proporciona mayor seguridad para objetos personales o documentación. Medidas generales: Largo: 240 cm Ancho: 60 cm Altura: 110 cm. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
12	6	14	Pieza	Cajonera Estructura general: la estructura está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Todos los bordes visibles están protegidos con cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada mediante termofusión, lo que asegura un sellado uniforme, mayor resistencia al impacto y un acabado continuo. El cuerpo se conforma como una unidad compacta, ensamblada mediante sistema de unión minifix, que garantiza una conexión firme, precisa y sin herrajes visibles en el exterior. Cajones: el módulo presenta tres cajones en su frente: dos superiores de tamaño estándar y un cajón inferior de mayor capacidad. Todos los cajones están montados sobre correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que permiten un deslizamiento fluido para el uso diario. El cajón superior incorpora una cerradura tipo cilindro con llave, ubicada en la parte superior derecha, que acciona un mecanismo de cierre centralizado para todos los cajones. Base y contacto con el piso: el módulo cuenta con cuatro llantas giratorias de plástico de alta resistencia, colocadas en cada vértice inferior para facilitar el desplazamiento del mueble sin esfuerzo. Estas ruedas permiten un movimiento suave sobre diferentes tipos de superficie y brindan versatilidad al usuario al momento de reubicar el mueble. Medidas Generales Largo: 48 Cm Ancho: 50 Cm Altura: 63 Cm Fabricado Con Estándares De Calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 Contando Con Su Certificado De Calidad Vigente. Fabricado Con Estándares De Calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, Contando Con Su Certificado De Calidad Vigente.
13	2	4	Pieza	Taburete redondo Taburete en formato redondo elaborado en tela: 100% poliéster y Base: nylon Medidas: Diámetro: 43 cm Altura: 48 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
14	8	20	Pieza	Silla ejecutiva Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26) nervada. Límite de carga de 830-860 kg Rodajas intercambiables Material en fundición de aluminio nervado Terminado en aluminio pulido Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Límite de carga de 172 kgs. Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión Giro de 360° Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro. Sistema de elevación: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón. Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. Balero de bolas para giro de 360°. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora. Mecanismos: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo Características: Diseño ergonómico Respaldo alto. Brazos de polipropileno semi-rígido. Respaldo: Bastidor de polipropileno de alta densidad contiene 4 tuercas inserto ("t" nuts) para su fijación. Color gris Asiento: Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos Tapiz: Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices. Resistencia: Peso máximo de resistencia 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
15	32	80	Pieza	Silla Fija Estructura: De perfil redondo tubular de acero en 5/8" de Diámetro, calibre 14 con postes de cold rolled de 1/2" para sujeción del respaldo. Uniones entre las piezas son con base a soldadura de microalambre a gas co2. Respaldo y asiento: En copolímero de polipropileno virgen de alta densidad. Diseño ergonómico. El asiento viene en dos secciones, tapa y asiento, ensambles solapados ocultos bajo asiento, sujeción del asiento a la estructura por medio de cavidades donde sienta la tapa y ménsulas de aseguramiento con tornillería pavonada al color de la estructura. Regatones: En polipropileno de alta densidad. Color negro. Resistencia: Peso máximo de resistencia 160 kgs Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
16	16	40	Pieza	Escritorio de 150 cm x 120 cm Cubierta superior: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Largo: 150 cm Ancho: 120 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
17	2	4	Pieza	Carro transportador de libros Carro transportador de libros lámina calibre 18 estructura tubular rodajas giratorias 4 compartimientos pintura en polvo epóxica aplicada electrostáticamente, con tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado. Medidas: Frente: 81 cm Fondo: 50 cm Altura: 94 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
18	6	16	Pieza	Sofá de 03 plazas Estructura: Metálica robusta compuesta de tubular elíptico de 1 3/4" x 3/4", ovalado 1 1/2" x 3/4" y redondo 3/4", calibre 14. Bastidor interno en madera de haya de 1a estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo en cuerpo de por triplay en madera de haya de 1a de 12 mm de espesor. Uniones fijas con adhesivo y grapas de acero. Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento de espuma firme en poliuretano flexible. Brazos: Armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 130 mm, con soportes de policarbonato. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm. De espesor, flexible. Respaldo: Armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 200 mm, con soportes depolicarbonato. Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 000 mm de espesor, de alta densidad (35 kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia. Asiento: Armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 40 mm. Base del asiento reforzada con resortes en acero (zigzag). Acojinado con espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y dimensionada en 170 mm de espesor, de alta densidad (35 kg/m3) con retardante a la flama y de alta resiliencia. Con guardapolvo de tela en la parte inferior. Patatas: Acero tubular redondo de 3/4" calibre 14. Regatones niveladores: En polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos Color negro. Tapiz: Tapizado en tela tafetán 100% poliéster, jaspeada color gris, suave al tacto. Resistencia: Peso sugerido 180kgs x plaza. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026

"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

19	16	40	Pieza	Mesa rectangular plegable blanco Mesa plegable con superficie de plástico inyectado y patas metálicas. Medidas 120 cm x 60 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
20	32	80	Pieza	Silla de visita Diseño ergonómico. Costuras decorativas en respaldo y asiento. Base de acero en forma piramidal. Base: Estrella cuadrilátero de 4 puntas de metal y diámetro de 510 mm (20") nervada. Límite de carga de 830-860 kgs. Regatones de polipropileno suave, nivelador ajustable. Material de acero forma piramidal. Color negro mate. Sistema de elevación: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Cubierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro 360°. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora. Mecanismo En fundición de acero con palanca de accionamiento para ajuste de altura. Terminado en color negro mate. Asiento, respaldo y brazos: Armazón de respaldo y brazos interior en madera preformada de triplay compuesto por diversas hojas con espesor de 12 mm. Acojinado con espuma de poliuretano inyectado laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (35 kgs/m3) con retardante a la flama y de alta Tapiz: Poliéster jaspeado color gris. Costura con diseño. Resistencia: Peso sugerido 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
21	8	20	Pieza	Mesas de trabajo cuadrada de 120 cm x 120 cm Cubierta: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Largo: 120 cm Ancho: 120 cm



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Altura: 75 cm Incluye 4 sillas, cada una con las siguientes características: Estructura: De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 14. Soportes laterales en forma de "x" de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos. El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras. Uniones de los tubos troquelados en óvalo. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas co2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris. Respaldo: Respaldo en copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura en color gris, blanco, negro o rojo. Asiento: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura y fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas; en color gris, blanco o negro. Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas a través de la estructura. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la tiamina y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 kgs/m³) y de alta resiliencia. Regatones: En polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos. Color negro. Tapiz: Respaldo en color gris, blanco, rojo o negro y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección. Resistencia: Peso máximo de resistencia 180 kgs. Rodajas: Doble de 60 mm de diámetro. Límite de carga de 300 kgs. Nylon 100% y nervada. Perno eje de acero: Perno pivote de acero para ensamble a presión. Giro de 360° Vida útil de 50,000 ciclos continuos. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
22	6	16	Pieza	Tablero Pintarrón Móvil Pizarrón blanco con pedestal y rodajas Medida: 1.10 x 1.84 mts. 1 cara bmc 1 cara corcho Fabricado en: Estructura en tubular rectangular de 3x1/1/2" cal. 18 Terminada con pintura electrostática. Superficie de escritura doble cara en melamina cristalizada Formato plus, rodajas de uso rudo de 75 mm Altura total 1.95 mts. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
23	6	16	Pieza	Mesa de trabajo cuadrada 100 cm x 100 cm. Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Largo: 100 cm Ancho: 100 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
24	6	16	Pieza	Mesa de trabajo redonda de 100 cm de diámetro. Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Dímetro: 120 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
25	8	20	Pieza	Mesa redonda con multicontacto. Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. Incorpora un multicontacto central sobre la cubierta. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero, calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Dímetro: 120 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
26	3	8	Pieza	Mesa de juntas de 240 cm x 120 cm con multicontactos Cubierta superior: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. Incorpora un multicontacto central. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Estructura y patas: La estructura está construida en acero, calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Medidas generales: Largo: 240 cm Ancho: 120 cm Altura: 75 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
27	16	40	Pieza	Conjunto de Lockers Estructura general: Conjunto de 3 lockers en formato vertical, fabricado en melamina de 16 mm (5/8") de espesor, diseñado para uso institucional u organizacional en espacios como oficinas, escuelas o vestidores. La estructura garantiza rigidez y estabilidad. Ensamblado mediante herrajes tipo minifix para uniones firmes y desmontables. Puertas: Incluye puertas independientes elaboradas en melamina de 16 mm (5/8") de espesor. Equipadas con bisagras metálicas de cierre suave. Las puertas permiten un acceso cómodo y seguro a cada compartimento. Sistema de cierre: Cada puerta incorpora cerradura de cilindro, según especificación. El mecanismo es funcional, sencillo y seguro para uso diario. Acabado: Superficies recubiertas con laminado melánico de alta resistencia, fácil de limpiar y con buena tolerancia al desgaste. Cantos protegidos mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, garantizando mayor durabilidad y una estética uniforme. Medidas generales: Largo: 120 cm Ancho: 40 cm Altura: 180 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
28	32	80	Pieza	Silla de asiento, respaldo y patas de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. Respaldo, asiento y patas: En copolímero de polipropileno. De una sola pieza. Diseño ergonómico. Regatones: En polipropileno homopolímero de alta densidad tipo plano internos sin color (transparente). Color: Capuccino. Resistencia: Peso máximo de resistencia 120 kgs. Uso comercial ligero. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
29	4	10	Pieza	Mesa para café de 80 cm x 80 cm x 75 cm de altura Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas, estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas: La estructura está construida en acero calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
30	220	550	Pieza	Rack para Instrumentos Rack para almacenamiento para instrumentos sin pernos, las repisas se deberán colocar a presión. Fabricado con 2 torres en lámina rolada en frío, con refuerzos centrales cada una. Con largueros troquelados en lámina. Cada larguero deberá contar con entrepaño fabricado en lámina calibre 20, con un refuerzo central. Estructura metálica terminado en pintura con aplicación electrostática en formula hibrido horneado. Dimensiones: frente: 91 cms., fondo 91 cms., y altura 180 cms. Con 5 niveles. Capacidad de carga por nivel: mínimo 150 kg. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
31	220	550	Pieza	Mesa plegable Mesa plegable para colocar instrumentos de percusión, con superficie de plástico inyectado y patas metálicas. Medidas 180 cm x 70 cm Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
32	168	420	Pieza	Pintarrón pautado Superficie de melamina cristalizada: Este pizarrón está fabricado sobre un núcleo de alta densidad revestido con una resina de melamina cristalizada mediante un proceso de termofusión a alta presión. Esta tecnología de sellado molecular otorga una superficie ultralisa, impermeable y de alto brillo. Gráfico especializado "pentagrama musical": Las líneas negras están perfectamente calibradas en grosor y espaciado para ofrecer una visibilidad óptima a gran distancia dentro de salones de clases o auditorios. Al ser un gráfico horneado y protegido por la capa cristalizada, el usuario puede escribir notas, claves, acordes y anotaciones directamente sobre las líneas y borrarlas miles de veces sin riesgo de desgastar, decolorar o descascarar el diseño del pentagrama. Dimensiones de gran formato (1.20 x 2.40 mts.) Con una longitud horizontal de 2.40 metros y una altura de 1.20 metros. Esta escala profesional está diseñada específicamente para el ámbito pedagógico y compositivo, permitiendo plasmar piezas musicales extensas o progresiones armónicas completas en una sola vista, reduciendo las interrupciones para borrar y optimizando el flujo de la clase o sesión de ensayo. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
33	52	130	Pieza	Pintarrón blanco Superficie de melamina cristalizada lisa. Este pintarrón cuenta con un núcleo de alta densidad revestido mediante termofusión con una resina de melamina cristalizada de última generación. Su acabado ultraliso de alta reflectividad está diseñado para un deslizamiento suave de cualquier marcador de borrado en seco. Esto asegura que el pintarrón conserve su blancura brillante original a lo largo de los años. Dimensiones y formato de gran escala (2.40 x 1.20 mts.) Este pizarrón proporciona el espacio máximo estándar para dinámicas de lluvia de ideas, esquemas corporativos, conferencias o clases. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
34	168	420	Pieza	Rack de piso para almacenar 7 Guitarras.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				El soporte de guitarra está elaborado con materiales de acero resistentes que aseguran la durabilidad y la longevidad. Con capacidad para albergar 7 guitarras, lo hace ideal y práctico para descansar los instrumentos en el de forma segura. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
35	6,000	15,000	Pieza	Silla apilable. Estructura: Perfil redondo tubular de acero 7/8" de diámetro, calibre 20. Travesaños frontal y trasero, perfil redondo tubular de acero 5/8" de diámetro, calibre 20. Respaldo, asiento; en forma de "I" y travesaño de refuerzo, perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 20. Uniones de los tubos a media cana, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre agas co2 Terminado en pintura electrostatica en polvo (epoxica) color negro. Respaldo: Base de aglomerado natural de primera calidad en espesor de 16 mm. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 30 mm de espesor con densidad de 22 kgs/m3 y de alta resiliencia. Asiento: Base de aglomerado natural de primera calidad en espesor de 16 mm. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor con densidad de 24 kgs/m3 y de alta resiliencia. Regatones: En polipropileno de alta densidad. Tipo bola internos. Color negro. Resistencia: Peso sugerido 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
36	400	1,000	Pieza	Mesa Preescolar. Cubierta: fabricada en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia medio impacto, con texturizado en la cara expuesta, con espesor de pared mínimo de 4 mm. Reforzada con múltiples nervaduras con un espesor mínimo de 2.5mm. Y preparación para ensamble al marco perimetral de la estructura con pijas, medidas mínimas generales de 520 x 600 x 520 x 1200mm, altura de piso a cubierta de 550 mm., deberá llevar grabado por inyección en la cara expuesta al centro, por la base mayor el nombre y el logotipo de la dependencia con medida de 126mm x49 mm, para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante y reloj fechador. Estructura metálica: patas en perfil triangular curvo ranurado de 41.27 x 41.27mm. (1 5/8" x 1 5/8") lámina negra calibre n° 20. Marco perimetral: a base de 4 largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular medidas generales 55mm x 25.4mm en lámina calibre no. 18, llevará perforaciones para ensamble de la cubierta. Pijas: cabeza fijadora phillips con rondana integrada de no.10 x 2 5/8", para unión de cubierta al marco perimetral de la estructura. Regatón: para embutir, en polipropileno de alta densidad en color negro. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
37	920	2,300	Pieza	Mesa para Silla Binaria 1° a 3° Cubierta: fabricada en resina de copolímero de polipropileno, de medio impacto con espesor de pared mínimo de 3.5 mm. En toda la cubierta reforzada con múltiples nervaduras en la cara inferior en forma de rombos y altura de 9.5 mm. Con texturizado en la cara expuesta con no. De diseño tgf 228 con profundidad de .002" con la selección de este diseño se garantiza que no se marquen las hojas al escribir en la cubierta, con preparación a base de pivotes para ensamble al marco perimetral de la estructura con 8 pijas, medidas generales de 1100mm x 513mm x 26mm de peralte, altura de piso a cubierta de 650 mm, con esquinas y arista perimetral de cara vista boleadas y filos redondeados, llevará grabados por inyección el nombre y el logotipo de la dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				adquirido, en dos áreas circulares de 70 mm. De diámetro uno en esquina frontal izquierda, el otro en la esquina frontal derecha. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante y reloj fechor. Estructura metálica: patas en perfil triangular curvo ranurado de 41.27 x 41.27 mm. (1 5/8" x 1 5/8") lámina negra calibre no. 20. Marco perimetral: a base de 4 largueros, uno frontal y dos laterales rolados, y uno posterior en forma recta en perfil tubular de sección rectangular de 50.8 x 24.5 mm. (2" x 1") lámina negra calibre no.18, con preparación para ensamble de la cubierta a base de barrenos pasados de 7.9 mm. (5/16") para pijas. Refuerzo central en tubo oval colocado en forma horizontal, al marco perimetral; con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 20. Regatón: para embutir, en polipropileno de alto impacto color negro. Pijas: cabeza fijadora phillips con rondana integrada no.10 x 2 1/2" con un mínimo de 8pzas. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
38	1,680	4,200	Pieza	Silla para Mesa Binaria de 1° a 3° Asiento - respaldo polipropileno: fabricados en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia al impacto izod d-256 (non break), índice de fluidez d-1238 de 6 gr/10 min, con aditivación antiestática y de no marcado (non blush), texturizados en la cara expuesta (dos piezas separadas con forma anatómica) El respaldo diseñado con 2 cavidades laterales para insertar al respaldo de la estructura y ensamblado en la parte posterior con 2 remaches tipo "pop" de ala corta, el respaldo con espesor de pared de 3 mm. Con vena de soporte a manera de marco perimetral y 18 venas de refuerzo, cuenta con un asa en forma de rombo para facilitar el acomodo de la silla, llevará por medio de heat transfer con textura el nombre y el logotipo del estado o dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido en una zona rectangular de 55 x 100 mm, medidas generales 366mm ancho inferior x 353mm ancho superior x 240mm alto. Por la parte trasera llevará por inyección el logotipo del licitante. El asiento con canto perimetral en forma de semirizo boleado y las esquinas redondeadas en la parte posterior llevará 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal una vena cajeadada, 2 laterales frontales y 5 venas posteriores de refuerzo, el asiento con un espesor de 3.5 mm. Medidas generales 390x370mm. Estructura: medidas generales altura total 660mm, altura del piso al asiento 360mm, apertura lateral 445mm, apertura frontal 445mm. Parrilla del piso a la parte inferior 130mm. Formada por dos asnillas en forma de "u" invertidas, en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 18 llevando el doblez del tubo por la parte más angosta del mismo (en los 19.05 mm) y un soporte receptor del asiento y respaldo según diseño en tubular de 22.22mm. (7/8") de diámetro lámina calibre n° 18, además llevará un refuerzo posterior para el asiento en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") lámina cal. N° 18. Papelera: a base de una parrilla formada por 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Regatón: en la parte inferior de las 4 patas se debe embutir regatones de polipropileno de alto impacto en color negro Remaches: tipo "pop" de 3/16" 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura gmaw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado horneada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
39	2000	5,002	Pieza	Silla de Paleta Asiento - respaldo polipropileno: fabricados en resina plástica de copolímero de polipropileno con resistencia al impacto izod d-256 (non break), índice de fluidez d-1238 de 6 gr/10 min, con aditivación antiestática y de no marcado (non blush), texturizados en la cara expuesta (dos piezas separadas con forma anatómica). El respaldo diseñado con 2 cavidades laterales para insertar al respaldo de la estructura y ensamblado en la parte posterior con 2 remaches tipo "pop" de ala corta con espesor de pared de 3 mm. Con vena de soporte a manera de marco perimetral y 18 venas de refuerzo, cuenta con una asa en forma de rombo para facilitar el acomodo de la silla, llevará por



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026

"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

				medio de heat transfer con textura el nombre y el logotipo del estado o dependencia para mayor durabilidad y aseguramiento de la identidad del bien adquirido en una zona rectangular de 55 x 100 mm, en la parte trasera por medio de inyección el logotipo del licitante. Medidas generales del respaldo 433mm ancho inferior x 425mm ancho superior x 282mm alto. El asiento con canto perimetral en forma de semirizo boleado y las esquinas redondeadas en la parte posterior llevará 6 orejas con refuerzo a base de venas para sujeción a la estructura con remaches tipo "pop" y en la parte frontal una vena cajeadada, 2 laterales frontales y 5 venas posteriores de refuerzo, el asiento con un espesor de 4.0mm. Contará con reloj fechador. Medidas generales del asiento 455mm x 443mm. Estructura: dimensiones generales altura total 790mm; altura del piso al asiento 450mm; apertura lateral 540mm, apertura frontal 500mm. La parrilla de piso a la parte superior 208mm. Formada por dos asnillas en forma de "u" invertidas en tubo oval con dimensiones generales de (34.30mm x 19.05mm) en lamina cal 18, llevando el doblé del tubo por la parte más angosta del mismo (en los 19.05 mm) y un soporte receptor del asiento y respaldo según diseño en tubular de 25.4mm. (1") de diámetro lámina calibre n° 18, además llevará un refuerzo posterior en tubular redondo de 19.05mm. (3/4") lámina cal. N° 18. Para recibir el asiento. Brazo de paleta: en tubular redondo de 25.4mm. (1") de diámetro lámina negra calibre n°18, 2 piezas doblados según diseño en la parte superior para sostener la paleta llevará doblé y preparación a base de barrenos para ensamble de la paleta con tornillos cabeza hexagonal. Paleta: paleta tipo cubierta de 380mm x 380mm. Con una esquina en diagonal para el acceso del alumno con esquinas redondeadas y boleadas el concepto de este diseño es para que la paleta sea utilizada por alumnos derechos ó izquierdos por lo cual esta provista de 2 lapiceras con ángulo de salida para mayor funcionalidad, fabricada en resina de copolímero de polipropileno de alta resistencia, con un peralte de 20 mm y un espesor de pared de 4.0 mm a 4.5mm con múltiples nervaduras en la contracara y llevará preparación a base de 5 insertos con tuerca inserto de latón para el sistema de fijación por medio de tornillos de 1/4"x 1 1/4" y 3 zonas con venas cajeadas para ensamble al brazo de la estructura con aditivo antiestático, texturizada en la cara expuesta. Papelera: a base de una parrilla formada por 6 piezas en redondo pulido macizo de 1/4" de diámetro y un refuerzo posterior y laterales en redondo pulido macizo de 3/8", evitando puntas expuestas (soldada). Regatón: para embutir en polipropileno de alta densidad color negro. Remaches: tipo "pop" de 3/16" 6 de ala ancha para fijar el asiento y 2 de ala corta para el respaldo. Nota: Para la unión de elementos metálicos se aplicará soldadura graw (gas metal arc welding) proceso sin escoria La estructura deberá ser previamente lavada y llevar una aplicación de fosfato, con un acabado de pintura mediante un proceso electrostático micro-pulverizado hornada a 200 °C., en color negro semi-brillante. Empaque, para el adecuado transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.
40	280	700	Pieza	Pintarrón Pintarrón Metálico color blanco rectangular de 3000 mm de longitud y 900 mm de ancho perimetralmente lleva un marco de aluminio con porta gis (plumones) integral de 400mm de largo. Fabricado en lamina porcelanizada calibre N° 24 con base soporte. Sistemas de unión a base de adhesivos para unir entre sí, con acabado vítreo. Cinco refuerzos de lamina galvanizada calibre 24 de 100mm de ancho y 900mm de largo colocados en forma vertical con pegamento de contacto repartidos a lo largo del pizarrón. Marco refuerzo: marco perimetral formado por 4 canales de aluminio anodizado natural mate unidos por sus extremos con esquineros inyectados de plástico en polipropileno y barrenos avellanados para fijarse al muro. Incluye sección en la parte horizontal inferior de aluminio anonizado natural mate de 400 mm, de largo. Elementos de fijación y refuerzos están por la cara posterior mediante remaches pop. Mínima distorsión de superficie/luz. Logotipos del Gobierno del Estado (diseño entregado por la convocante) irán en la esquina superior izquierda impresos en serigrafía a una sola tinta en color negro a una distancia de 5cm por lo menos al marco del pizarrón. Incluye taquetes y tornillos para fijación a pared. Fabricado Con Estándares De Calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 Contando Con Su Certificado De Calidad Vigente. Fabricado Con Estándares De Calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, Contando Con Su Certificado De Calidad Vigente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en las oficinas del **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**.

Asimismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuarto. Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **07 de agosto de 2026, en la 60ª Sesión de carácter extraordinaria.**

Elaboró: RRT

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 07 de agosto de 2026 dos mil veintiséis, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Jesús Ezequiel Martínez Nieto

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Ángel Eduardo Márquez Castellón
Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones
de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Javier De Oyarzabal Castellanos
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Alma Lilia Michel Díaz
Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

Emma Itzel Narváez Acosta
Representante de la Secretaría de Administración

Bryam David Sánchez Porras
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Administración

Eugenia Carolina Torres Martínez
Representante de la Consejería Jurídica

Omar Palafox Sáenz
Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Laura Verónica Torres Torres
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

José Luis Ortiz Coronado
Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada
de Compras

Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado

Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo
Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

María Fabiola Rodríguez Navarro
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de la propuesta de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA
12	Anexo 12 Muestras Físicas	PRESENTA	PRESENTA
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
14	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
18	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Los proveedores denominados **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** presentan la totalidad de los documentos requeridos dentro de las bases de la presente licitación, por lo que sus propuestas resultan ser solventes documentalmente.

Elaboró: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 446/2026** denominada "**FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO**", se informan las siguientes evaluaciones de las propuestas según el dictamen técnico contenido en el oficio número **1130/7/2026** validado por **Mónica Gaspar Flores**, en su carácter de **DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO**, en acompañamiento con **Moisés Ramón Hernández Carlín**, en su carácter de **Titular de la Jefatura de Adquisiciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco INFEJAL** y Juan Carlos Navarro Ruíz, Director de Obras como suplente del titular de la Dirección General del mismo **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco INFEJAL**; así como la validación gráfica contenida en el oficio **OM-DP/0287/2026**, validado por **Luis Humberto Uribe Rentería**, en su carácter de **Jefe de la Oficina de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno**, determinándose lo siguiente:

Evaluación técnica contenida en el oficio 1130/7/2026:

REQUISITOS Y CERTIFICADOS GENERALES — APLICABLES A TODAS LAS PARTIDAS		DICTAMEN TÉCNICO	
No.	Requisito / certificado	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
G1	Certificado ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 con alcance «Fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina», vigente y a nombre del licitante (original y copia simple)	CUMPLE	CUMPLE
G2	Certificado ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015 con alcance «Fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina», vigente y a nombre del licitante (original y copia simple)	CUMPLE	CUMPLE
G3	Reporte de resultados de laboratorio conforme a NOM-252-SSA1-2011 (salud ambiental y artículos escolares, límites de biodisponibilidad de metales pesados), vigente y a nombre del licitante (original y/o copia certificada y copia simple)	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACIÓN POR PARTIDA (ANEXO TÉCNICO)		DICTAMEN TÉCNICO	
No. Partida	Descripción del bien	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
1	Silla preescolar	CUMPLE	CUMPLE
2	Gabinete metálico (870 x 380 x 1800 mm)	CUMPLE	CUMPLE
3	Mesa de trabajo	CUMPLE	CUMPLE
4	Mesa para silla binaria de 4° a 6°	CUMPLE	CUMPLE
5	Silla para mesa binaria de 4° a 6°	CUMPLE	CUMPLE
6	Panel ranurado (MDF 1.22 x 2.44 m)	CUMPLE	CUMPLE



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

7	Mesa maestro	CUMPLE	CUMPLE
8	Silla para maestro	CUMPLE	CUMPLE
9	Mesa redonda con taburetes (incluye 4 taburetes)	CUMPLE	CUMPLE
10	Estante para biblioteca (doble 1.90 x .90 x .60 m)	CUMPLE	CUMPLE
11	Recepción recta (240 x 60 x 110 cm)	CUMPLE	CUMPLE
12	Cajonera (48 x 50 x 63 cm)	CUMPLE	CUMPLE
13	Taburete redondo (Ø43 x 48 cm)	CUMPLE	CUMPLE
14	Silla ejecutiva	CUMPLE	CUMPLE
15	Silla fija	CUMPLE	CUMPLE
16	Escritorio de 150 x 120 cm	CUMPLE	CUMPLE
17	Carro transportador de libros (81 x 50 x 94 cm)	CUMPLE	CUMPLE
18	Sofá de 3 plazas	CUMPLE	CUMPLE
19	Mesa rectangular plegable blanco (120 x 60 cm)	CUMPLE	CUMPLE
20	Silla de visita	CUMPLE	CUMPLE
21	Mesa de trabajo cuadrada de 120 x 120 cm	CUMPLE	CUMPLE
22	Tablero pintarrón móvil (1.10 x 1.84 m)	CUMPLE	CUMPLE
23	Mesa de trabajo cuadrada 100 x 100 cm	CUMPLE	CUMPLE
24	Mesa de trabajo redonda de 100 cm de diámetro	CUMPLE	CUMPLE
25	Mesa redonda con multicontacto	CUMPLE	CUMPLE
26	Mesa de juntas 240 x 120 cm con multicontactos	CUMPLE	CUMPLE
27	Conjunto de lockers (3 lockers, 120 x 40 x 180 cm)	CUMPLE	CUMPLE
28	Silla asiento/respaldo/patas una sola pieza (PP)	CUMPLE	CUMPLE
29	Mesa para café de 80 x 80 x 75 cm	CUMPLE	CUMPLE
30	Rack para instrumentos (91 x 91 x 180 cm, 5 niv.)	CUMPLE	CUMPLE
31	Mesa plegable (180 x 70 cm)	CUMPLE	CUMPLE
32	Pintarrón pautado (1.20 x 2.40 m)	CUMPLE	CUMPLE
33	Pintarrón blanco (2.40 x 1.20 m)	CUMPLE	CUMPLE
34	Rack de piso para almacenar 7 guitarras	CUMPLE	CUMPLE
35	Silla apilable	CUMPLE	CUMPLE
36	Mesa preescolar	CUMPLE	CUMPLE
37	Mesa para silla binaria 1° a 3°	CUMPLE	CUMPLE
38	Silla para mesa binaria de 1° a 3°	CUMPLE	CUMPLE
39	Silla de paleta	CUMPLE	CUMPLE
40	Pintarrón (metálico, 3000 x 900 mm)	CUMPLE	CUMPLE



Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS		DICTAMEN TÉCNICO	
No. Partida	Descripción del bien	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
1	Silla preescolar	CUMPLE	CUMPLE
4	Mesa para silla binaria de 4° a 6°	CUMPLE	CUMPLE
5	Silla para mesa binaria de 4° a 6°	CUMPLE	CUMPLE
7	Mesa maestro	CUMPLE	CUMPLE
8	Silla para maestro	CUMPLE	CUMPLE
36	Mesa preescolar	CUMPLE	CUMPLE
37	Mesa para silla binaria 1° a 3°	CUMPLE	CUMPLE
38	Silla para mesa binaria de 1° a 3°	CUMPLE	CUMPLE
39	Silla de paleta	CUMPLE	CUMPLE

**La responsabilidad de la evaluación de las muestras físicas es única y exclusiva del área que la elabora.*

Evaluación gráfica contenida en el oficio OM-DP/0287/2026:

PART	DESCRIPCIÓN	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.
1	Silla preescolar Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer Impresión: 1 tinta sobre respaldo del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 55 x 100 mm Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
2	Mesa preescolar Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Grabado: Inyección de plástico Impresión: Sobre cubierta gris del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 126 x 49 mm Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	No Cumple. El logo del escudo del Estado de Jalisco, no es el solicitado en el anexo técnico.
3	Mesa para silla binaria de 4° a 6° Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Grabado: Inyección de plástico Impresión: Sobre cubierta gris del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 70 mm de diámetro Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
4	Mesa para silla binaria de 1° a 3° Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Grabado: Inyección de plástico Impresión: Sobre cubierta gris del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 70 mm de diámetro Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
5	Silla de paleta Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer	Si Cumple	Si Cumple

27



Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	Impresión: 1 tinta sobre respaldo del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 55 x 100 mm Terminado: Pintura electrostática negra		
6	Mesa maestro Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer Impresión: Sobre cubierta gris del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 70 mm de diámetro Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	No Cumple. El logo del escudo del Estado de Jalisco, no es el solicitado en el anexo técnico
7	Silla para mesa binaria de 4° a 6° Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer Impresión: 1 tinta sobre respaldo del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 55 x 100 mm Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
8	Silla para maestro Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer Impresión: 1 tinta sobre respaldo del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 55 x 100 mm Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
9	Silla para mesa binaria de 1o a 3° Material: Tubular con cubiertas de plástico resistente Técnica: Heat transfer Impresión: 1 tinta sobre respaldo del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: 55 x 100 mm Terminado: Pintura electrostática negra	Si Cumple	Si Cumple
10	Pintarrón Material: Metálico Técnica: Serigrafía Impresión: 1 tinta sobre pintarrón del Escudo de Armas de Jalisco Área de impresión: A una distancia de por lo menos 5 cm del marco Terminado: Anodizado	Si Cumple	Si Cumple

**La responsabilidad de la validación gráfica de las muestras físicas es única y exclusiva del área que la elabora.*

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado como requisitos mínimos, se determinó que el proveedor **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas y gráficas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, contrario al licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** quien NO CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas y gráficas planteadas en las bases, por lo que su propuesta se desecha.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

ANEXO 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del proveedor que resultó solvente documental y técnicamente:

Tabla 1.- En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor **MERKAN**
COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.

Partida	U.M.	Descripción	Marca/Modelo	Cantidad	Importe	Sub-Total
1	Pieza	Silla preescolar de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-SP01	1	\$732.00	\$732.00
2	Pieza	Gabinete metálico de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-GM04	1	\$6,857.00	\$6,857.00
3	Pieza	Mesa de trabajo de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MT25	1	\$11,999.00	\$11,999.00
4	Pieza	Mesa para silla binaria de 4° a 6° de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MB4-6	1	\$2,400.00	\$2,400.00
5	Pieza	Silla para mesa binaria de 4° a 6° de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-SB4-6	1	\$1,287.00	\$1,287.00
6	Pieza	Panel ranurado de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-PR	1	\$2,149.00	\$2,149.00
7	Pieza	Mesa maestro. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MM	1	\$2,380.00	\$2,380.00
8	Pieza	Silla para maestro. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-SM	1	\$1,242.00	\$1,242.00
9	Pieza	Mesa redonda con taburetes de acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MR	1	\$48,599.00	\$48,599.00
10	Pieza	Estante para biblioteca. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-EPB	1	\$15,899.00	\$15,899.00
11	Pieza	Recepción recta. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-RR	1	\$34,999.00	\$34,999.00
12	Pieza	Cajonera. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-C	1	\$5,999.00	\$5,999.00
13	Pieza	Taburete redondo. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-TR	1	\$8,509.00	\$8,509.00
14	Pieza	Silla ejecutiva. De acuerdo al anexo técnico	OFFIHO-25	1	\$5,409.00	\$5,409.00
15	Pieza	Silla fija. De acuerdo al anexo técnico	OFFIHO-96	1	\$2,479.00	\$2,479.00
16	Pieza	Escritorio de 150 cm x 120 cm. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-E150	1	\$8,999.00	\$8,999.00
17	Pieza	Carro transportador de libros. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-CTL	1	\$5,599.00	\$5,599.00
18	Pieza	Sofá de 3 plazas. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-S03P	1	\$20,295.00	\$20,295.00
19	Pieza	Mesa rectangular pegable blanco. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MRP	1	\$1,899.00	\$1,899.00
20	Pieza	Silla de visita. De acuerdo al anexo técnico	OFFIHO-SV	1	\$4,699.00	\$4,699.00
21	Pieza	Mesas de trabajo cuadrada de 120 cm x 120 cm. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-M120	1	\$24,599.00	\$24,599.00
22	Pieza	Tablero pintarrón movil. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-TPM	1	\$16,299.00	\$16,299.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

23	Pieza	Mesa de trabajo cuadrada 100 cm x 100 cm. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-M100	1	\$6,499.00	\$6,499.00
24	Pieza	Mesa de trabajo redonda de 100 cm de diametro. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MR100	1	\$6,499.00	\$6,499.00
25	Pieza	Mesa redonda con multicontacto. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MRM	1	\$10,998.00	\$10,998.00
26	Pieza	Mesa de juntas de 240 cm x 120 cm con muticontactos. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-M240	1	\$17,240.00	\$17,240.00
27	Pieza	Conjunto de lockers. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-CL	1	\$19,199.00	\$19,199.00
28	Pieza	Silla de asiento, respaldo y patas de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración. De acuerdo al anexo técnico	OFFIHO-S87	1	\$650.00	\$650.00
29	Pieza	Mesa para café de 80 cm x 80 cm x 75 cm de altura. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MC80	1	\$4,995.00	\$4,995.00
30	Pieza	Rack para instrumentos. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-RI	1	\$8,385.00	\$8,385.00
31	Pieza	Mesa plegable. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MP	1	\$3,594.00	\$3,594.00
32	Pieza	Pintarrón pautado. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-PP	1	\$5,749.00	\$5,749.00
33	Pieza	Pintarrón blanco. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-PB	1	\$3,749.00	\$3,749.00
34	Pieza	Rack de piso para almacenar 7 guitarras. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-R7G	1	\$1,499.00	\$1,499.00
35	Pieza	Silla apilable. De acuerdo al anexo técnico	OFFIHO-SVA	1	\$719.00	\$719.00
36	Pieza	Mesa preescolar. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-MSP	1	\$1,658.00	\$1,658.00
37	Pieza	Mesa para silla binaria 1° a 3°. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-M1A3	1	\$2,122.00	\$2,122.00
38	Pieza	Silla para mesa binaria de 1° a 3°. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-S1A3	1	\$1,105.00	\$1,105.00
39	Pieza	Silla de paleta. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-BPL	1	\$2,190.00	\$2,190.00
40	Pieza	Pintarrón. De acuerdo al anexo técnico	MERKAN-PP	1	\$8,635.00	\$8,635.00
NOTA: Las cantidades mínimas y máximas a adquirir en razón del contrato abierto, se encuentran plasmadas en las páginas 5 y 6 del presente fallo.					Sub-total	\$338,813.00
					IVA	\$54,210.08
					Gran total	\$393,023.08

Primer resolutivo: La propuesta económica del proveedor denominado **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Segundo resolutivo: La propuesta económica del licitante **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.**, al ser la única solvente económicamente, resulta ser la más baja, motivo por el cual es la propuesta favorecida por el método de evaluación binario.

Tercer resolutivo: Se hace la acotación de que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, por lo que el **Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco INFEJAL** podrá, a su discreción y durante la vigencia del contrato, adquirir los bienes adjudicados a



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 446/2026
"FINEDUC/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JALISCO"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

través del presente fallo, utilizando los precios unitarios ofertados por el proveedor establecidos en el **Anexo 3** del presente fallo para su devengación y teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido en cada una de las partidas, esto es, el **40% cuarenta por ciento** de las cantidades máximas autorizadas.

Elaboró: Rodrigo Ramos Treviño

Cargo: Coordinador Ejecutivo