



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 456/2025** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALÍA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS"** solicitado por la **FISCALÍA DEL ESTADO**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **16-029-2025**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **07 de agosto del 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **14 de agosto de 2025** se llevó a cabo la **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **20 de agosto de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron la representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante de la Contraloría del Estado.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**; en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**, en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **HIQUEVA S.A. DE C.V.**
 - **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el criterio de evaluación "**BINARIO**", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, Incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

CUMPLIMIENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• HIQUEVA S.A. DE C.V. • COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1** manifestando que **ambos proveedores** se declaran solventes documentalmente, por lo que sus propuestas pasarán a las posteriores evaluaciones.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 1 de "**LA LEY**", y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **FE.19.01/062/2025/CB**, validado por **Carlos Gerardo Flores Gámez** en su carácter de **Coordinador de Control de Bienes de la Fiscalía del Estado de Jalisco**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
• COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
• HIQUEVA S.A. DE C.V. - NO presenta las normas ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015.

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en las bases



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

por el área requirente, convirtiéndolo en solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica, ahora bien, se hace mención que la propuesta del proveedor **HIQUEVA S.A. DE C.V.**, No cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requirente en su anexo número 1, por lo tanto, se desecha del presente proceso licitatorio.

Evaluación Económica: Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante: **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY" en relación a los precios promedio establecido en el estudio de mercado. En función de lo antes expuesto, así como deliberado y resuelto por la dirección general de abastecimiento, a través de la dirección de fallos y adjudicaciones, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 Numeral 1. Fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resuelve adjudicar la licitación **LPL 456/2025** para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS" al proveedor de nombre **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, que resulto favorecido según el criterio de evaluación **BINARIO**, por la cantidad de **\$986,168.20 (novecientos ochenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:

Número de concepto (consecutivo)	Partida (conforme a sistema)	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida
1	5111	Escritorio Secretarial	10	PIEZA
2	5111	Silla Secretarial	10	PIEZA
3	5111	Silla Ejecutiva	10	PIEZA
4	5111	Silla de Visita	10	PIEZA
5	5111	Archivero Metálico 06 Gavetas	21	PIEZA
6	5111	Anaqueles de 06 Charolas	21	PIEZA

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "**LA LEY**", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "**LA LEY**", el contrato y/o la orden de compra deberá celebrarse y/o entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **8 de septiembre del 2025**.

Elaboró: E.F.M
Cargo: Coordinador A.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MARQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

CARLOS GERARDO FLORES GÁMEZ.
COORDINADOR DE CONTROL DE BIENES DE LA
FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
EVALUACION DOCUMENTAL

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.	HIQUEVA S.A. DE C.V.
1	Anexo 1 Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	PRESENTA	PRESENTA
11	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA
12	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

13	Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
15	Acuse de hacer pública la opinión de cumplimiento. (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero Descuentos. (INFONAVIT)	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
18	Muestras físicas	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Del análisis documental se desprende que **ambos proveedores** cumplen con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes documentalmente.

Elaboró: E.F.M

Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 1



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Derivado del dictamen técnico contenido el oficio número **FE.19.01/062/2025/CB**, validado por **Carlos Gerardo Flores Gámez** en su carácter de **Coordinador de Control de Bienes de la Fiscalía del Estado de Jalisco**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las Bases de la **Licitación Pública Local LPL 456/2025** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS"**, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

5.3. Especificaciones Técnicas Mínimas		COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	HIQUEVA, S.A. DE C.V.
Partida	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA VICEFISCALIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS		
1	10 PIEZAS ESCRITORIO SECRETARIAL: CUBIERTA: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA: LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD COLOR CAOBA. INCLUYE FALDÓN FRONTAL EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM), FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. CAJONERA: EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. LA CAJONERA MIDE 18 7/8" (48 CM) DE	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

	LARGO Y 19 11/16" (50 CM) DE PROFUNDIDAD. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES: 120 (LARGO) X 60 CM (ANCHO) X 75 CM ALTURA) FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
2	10 PIEZAS SILLA SECRETARIAL: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS CON DIÁMETRO DE 660 MM (26") EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO NERVADO. ACABADO EN ALUMINIO PULIDO. LÍMITE DE CARGA DE 830 A 860 KG. RODAJAS INTERCAMBIABLES. RODAJAS DOBLE RODAJA DE 50 MM DE DIÁMETRO EN MATERIAL DE GOMA. LÍMITE DE CARGA DE 172 KG. FABRICADAS EN 100% NYLON NERVADO, CON CONCHA PROTECTORA. PERNO DE ACERO CON PIVOTE EN DIÁMETRO DE 7/16" Y LONGITUD DE 7/8", PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO LIBRE DE 360°. VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN, CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N Y DOBLE CÁMARA (UNA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN TANTO EN LA BASE DEL ASIENTO COMO EN LA BASE DE LA SILLA. CILINDRO CUBIERTO CON CARCASA METÁLICA CROMADA. INCLUYE BALERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO REQUIERE CUBIERTA ADICIONAL. MECANISMO FABRICADO EN ACERO, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. SISTEMA RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, Y PALANCA DE BLOQUEO. CARACTERÍSTICAS GENERALES DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO ALTO Y CABECERA INTEGRADA. BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE 4 TUERCAS TIPO INSERTO "T-NUTS" PARA FIJACIÓN ESTRUCTURAL. RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS. ASIENTO ASIENTO INTERNO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS.	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

	INCLUYE 8 TUERCAS TIPO "T-NUTS": 4 PARA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y 4 PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZOS. ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO, DE 50 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 60 KG/M³, CON ALTA RESILIENCIA. TAPIZ RESPALDO DE MALLA GRIS. ASIENTO TAPIZADO EN TELA AL COLOR DE ELECCIÓN RESISTENCIA PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120 KG. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
3	10 PIEZAS SILLA EJECUTIVA: BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. LÍMITE DE CARGA DE 830-860 KGS. RODAJAS INTERCAMBIABLES. MATERIAL EN POLIAMIDA. COLOR NEGRO. RODAJAS: DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. LÍMITE DE CARGA DE 172 KGS. NYLON 100%, NERVADA. PERNO DE ACERO. EJE CON PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO DE 360°. VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTÓN DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE EXPANSIÓN) QUE BLOQUEA EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DEL SILLÓN. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. BALEROS DE BOLAS PARA GIRO DE 360°. NO SE LE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMO: EN ACERO TIPO ARTICULADO SYNCHRO INTELIGENTE CON ANTI-SHOCK Y SLIDER, PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO Y OTRA PALANCA DE BLOQUEO DE EL ÁNGULO DE EL RESPALDO; CON BOTÓN PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO ALTO. CABECERA ACOLCHONADA. SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE.	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

	BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. TIPO 3D AJUSTABLES. FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. DE ALTURA AJUSTABLE EN 7 POSICIONES. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIENE 4 TUERCAS INSERTO ("T" NUTS) PARA FIJAR LOS BRAZOS. ASIENTO: TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD. ASIENTO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2.5 MM, CON 8 CHUPONES PARA SU FIJACIÓN. ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DIMENSIONADO EN 50 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60 KGS/M³) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO TELA COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 160 KGS. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
4	10 PIEZAS SILLA DE VISITA: BASE: ESTRUCTURA TIPO TRINEO FABRICADA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14. SOPORTE DEL ASIENTO EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON SOLERAS DE 1 1/4" X 1/8" DE ESPESOR. LÍMITE DE CARGA DE 160 KG. LAS UNIONES ENTRE PIEZAS SON MEDIANTE SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO₂. TERMINADO EN CROMO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO BAJO. BRAZOS DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON 4 TUERCAS INSERTO ("T NUTS) PARA SU FIJACIÓN. COLOR GRIS. ASIENTO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO DE 14 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS. CUENTA CON 8 TUERCAS INSERTO ("T NUTS): 4 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 4 PARA FIJAR LOS BRAZOS. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD DE 60 KG/M³ Y ALTA RESILIENCIA. REGATONES: DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD.	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

	TIPO TACÓN DE MEDIA LUNA. COLOR NEGRO. TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS. ASIENTO TAPIZADO AL COLOR DE ELECCIÓN. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KG. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
5	21 PIEZAS ARCHIVERO METÁLICO 06 GAVETAS: ESTRUCTURA: ARCHIVERO VERTICAL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO, DISEÑADO PARA USO INTENSIVO EN ESPACIOS DE OFICINA. LA ESTRUCTURA MONOBLOQUE PROPORCIONA RIGIDEZ Y ESTABILIDAD, CON REFUERZOS INTERNOS QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CAJONES: INCLUYE 6 CAJONES METÁLICOS ALINEADOS VERTICALMENTE. CADA CAJÓN OPERA CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE PARA ACCESO COMPLETO AL CONTENIDO. SISTEMA DE CIERRE: CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD QUE PERMITE BLOQUEAR SIMULTÁNEAMENTE TODOS LOS CAJONES. EL MECANISMO DE CIERRE ES SENCILLO Y EFICIENTE. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA, RESISTENTE AL DESGASTE POR USO CONTINUO. MEDIDAS GENERALES: 46 CMS FRENTE X 65 CMS PROFUNDIDAD X 200 CMS ALTURA - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO
6	21 PIEZAS ANAQUEL DE 06 CHAROLAS: ANAQUEL TIPO ESQUELETO - ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 6 CHAROLAS. - CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR LO SIGUIENTE: 04 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 18, POR 220 CENTÍMETROS DE ALTURA, 06 SEIS CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 45 X 90 CMS, 50 TORNILLOS DE 14 X 34 GALVANIZADOS CON CABEZA HEXAGONAL, 50 TUERCAS GALVANIZADAS HEXAGONALES DE 1/4, 50 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4, - MEDIDAS GENERALES 220 CM ALTO X 45 CM PROFUNDIDAD X 90 CM FRENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO	SI CUMPLE CON ANEXO TECNICO
TIEMPOS DE ENTREGA Y GARANTIA			



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

7	• 70 días naturales a partir de publicado el fallo • En Almacén General: Calle 16 #2510 Zona Industrial entre Calle 3 y Calle 5 CP.44940 Horario de 9am a 4 pm	Si cumple	Si cumple
Certificados, normas y otros documentos			
8	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	Si cumple	No cumple (NO PRESENT A CERTIFICADO)
	El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	Si cumple	No cumple (NO PRESENT A CERTIFICADO)

Resolutivo : Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, mientras que **HIQUEVA S.A. DE C.V. NO CUMPLE** por lo que su propuesta se desecha.

FIN DEL ANEXO 2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante solvente técnica y documentalmente.

Tabla 1: En la presente tabla se muestra propuesta económica del proveedor **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	10	CUBIERTA: Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" prime prime (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" prime prime (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. ESTRUCTURA: La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" prime prime *2" prime prime (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad, color caoba. Incluye faldón frontal en tablero de melamina de 5/8" prime prime (16 mm), fijado a la estructura metálica. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. CAJONERA: El mueble incorpora una cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" prime prime (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamblaje especializado Minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave del lado derecho. La cajonera mide 18 7/8" prime prime 48 cm) de largo y 19 11/16" prime prime (50 cm) de	PIEZA	\$9,825.00	\$98,250.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

		profundidad, equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. Medidas: 120 cm largo, 60 cm ancho, 75 cm altura. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente			
2	10	SILLA SECRETARIAL Estrella pentagonal de 5 puntas con diámetro de 660 mm (26 ^ prime prime) en fundición de aluminio nervado. Acabado en aluminio pulido. Límite de carga de 830 a 860 kg. Rodajas intercambiables. RODAJAS Doble rodaja de 50 mm de diámetro en material de goma. Límite de carga de 172 kg. Fabricadas en 100% nylon nervado, con concha protectora. Perno de acero con pivote en diámetro de 7/16 " y longitud de 7 /8^ prime prime para ensamble a presión. Giro libre de 360 deg Vida útil aproximada de 250,000 ciclos continuos. Color negro. SISTEMA DE ELEVACIÓN Pistón neumático de gas nitrógeno a presión, con fuerza de levante de 350 N y doble cámara (una de compresión y una de descompresión), con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil estimada de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión tanto en la base del asiento como en la base de la silla. Cilindro cubierto con carcasa metálica cromada. Incluye balero de bolas para giro de 360 deg No requiere cubierta adicional. MECANISMO Fabricado en acero, con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Sistema reclinable con regulador de tensión e inclinación, y palanca de bloqueo. CARACTERÍSTICAS GENERALES Diseño ergonómico con respaldo alto y cabecera integrada. Brazos fijos de polipropileno semi-rígido. RESPALDO Bastidor de polipropileno de alta densidad. Incluye 4 tuercas tipo inserto "T-nuts" para fijación estructural.	PIEZA	\$7,235.00	\$72,350.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

		Respaldo en malla color gris. ASIENTO Asiento interno en madera de triplay preformado de 14 mm de espesor, compuesto por varias capas. Incluye 8 tuercas tipo "T-nuts": 4 para fijación del mecanismo y 4 para fijación de los brazos. Acojinado con espuma laminada de poliuretano, de 50 mm de espesor y densidad de 60kg / (m ^ 3) con alta resiliencia. TAPIZ Respaldo de malla gris. Asiento tapizado en tela al color de su elección, dentro de nuestra colección de tapices. RESISTENCIA Peso máximo soportado: 120 kg. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente			
3	10	SILLA EJECUTIVA Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada. Límite de carga de 830-860 kgs. Rodajas intercambiables. Material en poliamida. Color negro. RODAJAS: Doble de 60 mm de diámetro. Límite de carga de 172 kgs. Nylon 100%, nervada. Perno de acero. Eje con pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. Giro de 360°. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro. SISTEMA DE ELEVACIÓN: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levantón de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de expansión) que bloquea en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón. Cubierta cilíndrica de acero. Baleros de bolas para giro de 360°. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora. MECANISMO: En acero tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider, para el accionamiento y bloqueo del	PIEZA	\$8,920.00	\$89,200.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

		pistón neumático y otra palanca de bloqueo de el ángulo de el respaldo; con botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones. CARACTERÍSTICAS: Diseño ergonómico. Respaldo alto. Cabecera acolchonada. BRAZOS: Soporte lumbar ajustable. De polipropileno semí rígido con pad de poliuretano. Tipo 3D ajustables. Función de desplazamiento con botón para ajuste de altura. De altura ajustable en 7 posiciones. RESPALDO: Bastidor de polipropileno de alta densidad. Tiene 4 tuercas insertó ("T" nuts) para fijar los brazos. ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 8 chupones para su fijación. Acojinade con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionado en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta regflencia. TAPIZ Respaldo en malla color negro y asiento tapizado tela color negro. RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia 160 Kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de			
4	10	SILLA DE VISITA BASE: Estructura tipo trineo fabricada en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14. Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14, con soleras de 1 1/4" x 1/8" de espesor. Límite de carga de 160 kg. Las uniones entre piezas son mediante soldadura de microalambre a gas CO2. Terminado en cromo. CARACTERÍSTICAS: Diseño ergonómico. Respaldo bajo. Brazos de polipropileno semi-rígido. RESPALDO:	PIEZA	\$6,650.00	\$66,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

		Bastidor de polipropileno de alta densidad con 4 tuercas inserto (*T Nuts) para su fijación. Color gris. ASIENTO: Interior en madera de triplay preformado de 14 mm de espesor, compuesto por diversas hojas. Cuenta con 8 tuercas inserto (*T Nuts): 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma laminada de 50 mm de espesor, densidad de 60 kg/m³ y alta resiliencia. REGATONES: De polipropileno de baja densidad. Tipo tacón de media luna. Color negro. TAPIZ: Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado al color de elección. RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia: 120 kg. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente			
5	21	ESTRUCTURA: Archivero vertical fabricado en lámina de acero rolado en frío, diseñado para uso intensivo en espacios de oficina. La estructura monobloque proporciona rigidez y estabilidad, con refuerzos internos que garantizan resistencia y durabilidad. CAJONES: Incluye 6 cajones metálicos alineados verticalmente. Cada cajón opera con correderas de extensión total y sistema de deslizamiento suave para acceso completo al contenido. SISTEMA DE CIERRE: Cuenta con cerradura de seguridad que permite bloquear simultáneamente todos los cajones. El mecanismo de cierre es sencillo y eficiente. ACABADO: Pintura electrostática en polvo horneada, resistente al desgaste por uso continuo. Medidas generales: 46 cm frente x 65 cm profundidad x 200 cm altura. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente.	PIEZA	\$14,970.00	\$314,370.00
6	21	ANAQUEL DE 06 CHAROLAS Anaqueles tipo esqueleto con 6 charolas. cada anaquele debe llevar lo siguiente: 04 postes troquelados en calibre 18, por 220 centímetros de altura, 06 seis charolas en lámina rollada calibre 20 de 45 x 90 cms,	PIEZA	\$9,975.00	\$209,475.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 456/2025.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VICEFISCALIA PARA PERSONAS
DESAPARECIDAS
Sin Concurrencia del Comité

	50 tornillos de 1/4 x 3/4 galvanizados con cabeza hexagonal, 50 tuercas galvanizadas hexagonales de 14, 50 rondanas planas galvanizadas de 1/4, medidas generales 220 cm alto x 45 cm profundidad x 90 cm frente. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente			
Sub-total				\$850,145.00
IVA				\$136,023.20
TOTAL				\$986,168.20

Resolutivo 1: La propuesta económica cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **COMERCIALIZADORA MILART S.A. DE C.V.**, al ser la única propuesta económica solvente, la misma resulta ser la más baja, por lo que será la propuesta adjudicada según el método de evaluación binario.

Elaboró: Erick Rodolfo Figueroa Meza
Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3

