

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **04 del mes de septiembre del año 2026**, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"SECRETARÍA"**, la cual es representada en este acto por **Acuerdo Delegatorio del Secretario de Administración número SECADMON/ACU/01/2026**; por el **Lic. Jesús Ezequiel Martínez Nieto**, acompañada de la dependencia requirente, la **Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"DEPENDENCIA"**, representada en este acto por **Rafael Plascencia Vázquez**, en su carácter de **Director Administrativo**; y **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, representada en este acto por la **C. Luz Elena Santoyo Méndez**; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las **"PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

DECLARACIONES

I. Declara el representante de la **"SECRETARÍA"**:

- a) Que la **"SECRETARÍA"** es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes, productos y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, numeral 2, 3, numeral 1, fracción I, 5, numeral 1, fracción I, 7, numeral 1, fracción III, 14, numeral 1, 15, numeral 1, fracción I, 16, numeral 1, fracción III, y 19, numeral 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente la **"LEY"**, en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente el **"REGLAMENTO"**.
- b) Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción XII, 9, fracción II, 13, fracción X, 19, fracciones V, X y XV, 23 fracción X, 41 fracción X, y 44 fracciones VII, X, XI y XIX, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como los artículos 4 y 12, del **"REGLAMENTO"**.
- c) Que mediante Acuerdo **SECADMON/ACU/01/2026**, de fecha 17 de marzo del 2026; el **C. Rafael Orendain Parra**, en su carácter de **Secretario de Administración**, delega al **Lic. Jesús Ezequiel Martínez Nieto**, las facultades, atribuciones y obligaciones correspondientes para llevar a cabo la suscripción de los instrumentos jurídicos y **actuaciones administrativas** relativos a los procedimientos de contratación para las áreas organizativas de la Secretaría de Administración y de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, lo anterior, de conformidad a los artículos 7 fracción XVII y 19 fracción X, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración.
- d) Que para efectos del presente, cuando en la **"LEY"**, así como en el **"REGLAMENTO"**, se haga mención a la Subsecretaría de Administración, se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- e) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D, numeral 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- f) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

II. Declara la **"DEPENDENCIA"**:

- a) Que cuenta con suficiencia presupuestal para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, en atención al artículo 50 de la **"LEY"** y 40 del **"REGLAMENTO"**.
- b) Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, 101 fracción II del **"REGLAMENTO"**, en correlación con el oficio **SIBP/00308/2026**, suscrito por **Edna E. Montoya Sánchez**, en su carácter de **Secretario de**



Inteligencia y Búsqueda de Personas, con fecha 18 de agosto del 2026, se designó para efectos de suscribir el presente instrumento al **C. Rafael Plascencia Vázquez**, en su carácter de **Director Administrativo**, quien será encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente contrato para la **"DEPENDENCIA"**. En caso de que la persona designada sea sustituida en su cargo o funciones, se entenderá como responsable y encargado del seguimiento, la persona servidor/a pública que sea designada/o como titular o encargada/o de la Dirección Administrativa de la **"DEPENDENCIA"**.

III. Declara el representante del "PROVEEDOR" bajo protesta de decir verdad:

- a) Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida e integrada conforme a las legislaciones que le son aplicables, según consta en el testimonio de la Escritura número 37,621 de fecha 29 de junio del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Rubén Arámbula Curiel, Notario Público número 121, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número **91223*1**, en la que se contienen los estatutos, objeto y demás elementos de la constitución legal de la empresa denominada **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**
- b) Que la **C. Luz Elena Santoyo Méndez**, en su carácter de Administrador General Único, tiene las facultades jurídicas necesarias vigentes y suficientes para suscribir el presente contrato tal y como se advierte en el testimonio de la Escritura número 37,621 de fecha 29 de junio del 2015, otorgada ante la fe del Lic. Rubén Arámbula Curiel, Notario Público número 121, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número **91223*1**, quien se identifica con su credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral número **1**
- c) Quien suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades jurídicas necesarias, vigentes y suficientes para contraer derechos y obligaciones en nombre del **"PROVEEDOR"**, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
- d) Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la **"LEY"**, su representada se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P26049**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente.
- e) Que señala como domicilio fiscal y convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en la Avenida Periférico Poniente número 2100, interior Letra E, en la Colonia Lomas del Colli, Código Postal 45010, en Zapopan, Jalisco, así como los teléfonos 3316573902, 3322008504 y el correo electrónico ventas@grumex.com.mx.
- f) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **GME150701420**.
- g) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.
- h) Que tiene la aprobación y los permisos correspondientes de las autoridades competentes y en caso de aplicar, cuenta con los derechos de propiedad industrial e intelectual, necesarios para la prestación de los servicios y abastecimientos del o los bienes contratados y/o adquiridos.
- i) Que conoce el contenido de los requisitos que establece la **"LEY"**, así como el contenido de las Bases de la Licitación Pública Local número **LPL 458/2026 sin concurrencia del Comité, "Adquisición de Mobiliario para la Secretaría de inteligencia y Búsqueda de Personas"**, misma que protesta cumplir.
- j) Que no se encuentra en ningún supuesto de los establecidos en el artículo 52 de la **"LEY"**.
- k) Que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- l) Manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en

materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

IV. Las “PARTES” declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026**, se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL 458/2026 sin concurrencia del Comité**, denominada **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDDA DE PERSONAS”**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del **“PROVEEDOR”** de conformidad con el fallo de adjudicación de fecha **04 de septiembre del 2026**, emitido por la **Unidad Centralizada de Compras** de la **“SECRETARÍA”**.
- b) Que el **“PROVEEDOR”** se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, así como en el acta de junta aclaratoria y el fallo de adjudicación, en los cuales se detallan las características de los bienes adquiridos objeto de este contrato.
- c) Que, para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la **“LEY”**, se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, la **“DEPENDENCIA”** adquiere del **“PROVEEDOR”** mobiliario para la Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, cuyas características, cantidades, precios y descripción se describen en el Fallo de Adjudicación, los cuales se transcriben a continuación:

PART.	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	12	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA / [ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 140CM X 80 X 75. CUBIERTA SUPERIOR. SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS. LA ESTRUCTURA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 140 CM. ANCHO: 80 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXE140	\$9,910.00	\$118,920.00



2	18	PIEZA	REPISA DE MADERA / [REPISA DE MADERA] ESTRUCTURA GENERAL. REPISA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXRM	\$2,898.00	\$52,164.00
3	5	PIEZA	ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO TIPO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 40 FRENTE X 50 DE FONDO X 150. CUBIERTA SUPERIOR. SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 40 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 150 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXA4G40	\$8,556.00	\$42,780.00
4	2	PIEZA	MESA PARA IMPRESORA/ [MESA PARA IMPRESORA] 50 X 50 X 50 SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS, CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 50 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 50 CM.	GRUMEX - GMXMI50	\$4,497.00	\$8,994.00



			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
5	1	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO DE 4 GAVETAS]. CUBIERTA SUPERIOR. SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO SE CONFORMA POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTES CONTARÁ CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXA4G	\$8,994.00	\$8,994.00
6	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 80 75 CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CONTARÁN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 120 CM. ANCHO: 80 CM. ALTURA: 75 CM.	GRUMEX - GMXEE120	\$9,826.00	\$9,826.00
7	3	PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS/[ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS] 150 ALTURA X 50 CM FONDO X 50 CM CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC	GRUMEX - GMXA4G50	\$9,495.00	\$28,485.00

			DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA: EL CUERPO DEL ARCHIVERO CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES: INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, CON CERRADURA, PERMITIENDO EL RESGUARDO SEGURO DE DOCUMENTOS. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 50 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 150 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
8	2	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 80 DE FRENTE X 50 DE FONDO X 75 DE ALTURA. ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 80 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXC80	\$6,497.00	\$12,994.00
9	1	PIEZA	PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO/ [PINTARRON BLANCO 90CM X 120CM MARCO DE ALUMINIO]. SUPERFICIE. - PIZARRÓN EN MELAMINA CRISTALIZADA DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA ESCRITURA CON MARCADORES DE TINTA	GRUMEX - GMXP120	\$3,921.00	\$3,921.00

			INDELEBLE Y BORRADO EN SECO. LA SUPERFICIE PROPORCIONA RESISTENCIA AL USO CONTINUO Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. ESTRUCTURA Y MARCO. EL SISTEMA INCORPORA MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ESQUINAS UNIDAS Y REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL CONJUNTO. INTEGRA CHAROLA INFERIOR PORTA MARCADOR Y BORRADOR A LO LARGO DEL PIZARRÓN, PERMITIENDO UNA ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE ACCESORIOS DURANTE EL USO. FIJACIÓN. EL SISTEMA DE INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE BARRENOS Y TORNILLERÍA PARA MONTAJE DIRECTO A MURO, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN FIRME, SEGURA Y ESTABLE. MEDIDAS GENERALES: FRENTE: 120 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
10	1	PIEZA	MESA REDONDA DE JUNTAS/ [MESA REDONDA DE JUNTAS] 100 CM DE DIAMETRO CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. LA CUBIERTA PROPORCIONA RESISTENCIA AL DESGASTE, FACILIDAD DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD E IMPACTOS DURANTE EL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS: EL SISTEMA ESTRUCTURAL DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. LAS PATAS SE INTEGRAN MEDIANTE TRAVESAÑOS HORIZONTALES SOLDADOS EN CONFIGURACIÓN CRUZADA, PROPORCIONANDO RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD BAJO CARGA. LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y LOS PUNTOS CRÍTICOS INCORPORAN REFUERZOS INTERNOS QUE INCREMENTAN LA RESISTENCIA GENERAL DEL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN CONTRA RAYADURAS Y REDUCCIÓN DE RUIDO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL MUEBLE. MEDIDAS GENERALES: DIÁMETRO: 100 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMR100	\$7,298.00	\$7,298.00
11	1	PIEZA	CREDENZA/ [CREDENZA]. ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS,	GRUMEX - GMXC	\$18,898.00	\$18,898.00



			HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
12	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 3 REPISAS 2 CAJONES. ESTRUCTURA GENERAL. - MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS CAJONES Y TRES REPISAS ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LAS PUERTAS INCORPORAN BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS ERGONÓMICOS, PERMITIENDO UN ACCESO PRÁCTICO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE. HERRAJES. -LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. - EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 80 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 188 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXL3R2	\$16,250.00	\$16,250.00
13	14	PIEZA	SILLA PARA COMEDOR/[SILLA PARA COMEDOR] RESPALDO, ASIENTO Y PATAS. EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS. REGATONES: INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO INCOLORO, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX97	\$2,649.00	\$37,086.00
14	4	PIEZA	SILLA (PERIQUERA) RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PROPORCIONA COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO CONTINUO. EL MATERIAL ES APTO PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES, OFRECIENDO RESISTENCIA A RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AMBIENTES SALINOS. REGATONES: INCORPORA REGATONES EN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PLANO INTERNO Y CON ACABADO TRANSPARENTE, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. COLOR. DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES COLORES: BLANCO (W9), GRIS (G6), GRIS ACERO (G8), GRIS OSCURO (G7), PISTACHE (V4), AZUL NIEBLA (B9), AZUL	OFFIHO - GMX7211	\$2,805.00	\$11,220.00



			TURQUESA (BF), MORADO ROJIZO (P5), ÁMBAR (YF), NARANJA (YB) Y ROJO (R4). RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
15	5	PIEZA	MESA PARA COMEDOR/[MESA PARA COMEDOR]. ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ALUMINIO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO. TRATAMIENTO ANODIZADO Y TERMINADO NATURAL. CUBIERTA: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO; PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. TERMINADO EN IMITACIÓN RATTÁN. COLOR: BLANCO, GRIS, NEGRO, CAFE. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 60 KG. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX7020	\$10,050.00	\$50,250.00
16	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA/[ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA] 120 X 60 X75. CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 120 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXEE60	\$9,000.00	\$9,000.00
17	1	PIEZA	ESTACION DE TRABAJO/[ESTACION DE TRABAJO] LINEAL 2 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO QUE ASEGURA DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME. SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN. ADICIONALMENTE, LA ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUYE PANELES, COLOCADOS ENTRE LAS ÁREAS INDIVIDUALES DE CADA USUARIO, OTORGANDO UN ESPACIO ÚTIL DE 47 1/4" (120 CM) POR PERSONA. ESTAS MAMPARAS BRINDAN PRIVACIDAD VISUAL Y DELIMITAN CADA ESPACIO DE TRABAJO SIN AFECTAR LA ESTÉTICA NI LA FUNCIONALIDAD DEL	GRUMEX - GMXET2U	\$17,500.00	\$17,500.00



			CONJUNTO. LAS DIVISIONES ESTÁN FIJADAS DE FORMA SEGURA A LA CUBIERTA MEDIANTE HERRAJES DISCRETOS. ESTRUCTURA Y PATAS: LA ESTRUCTURA GENERAL ESTÁ CONSTRUIDA CON PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON REFUERZOS INTERNOS Y PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LAS CUBIERTAS MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, LO QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y FIRMEZA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y ESTA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PERMITEN UN CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. CAJONERA: SE INTEGRA UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. INCORPORA DOS CAJONES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS, PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO Y UN DESPLAZAMIENTO SUAVE DURANTE EL USO DIARIO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA CON LLAVE UBICADA EN EL LADO DERECHO. EL DESPLAZAMIENTO DEL MÓDULO SE REALIZA MEDIANTE RUEDAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
18	17	PIEZA	CAJONERA PARA OFICINA/ [CAJONERA PARA OFICINA]. ESTRUCTURA GENERAL: MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME, RESISTENCIA AL IMPACTO Y UNA APARIENCIA CONTINUA. EL CUERPO SE CONFORMA COMO UNA UNIDAD COMPACTA ENSAMBLADA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, PRECISAS Y UNA INTEGRACIÓN LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. CAJONES Y REPISAS. EL MÓDULO INCORPORA DOS CAJONES FRONTALES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO FLUIDO PARA USO COTIDIANO. EL CAJÓN SUPERIOR INCORPORA CERRADURA TIPO CILINDRO CON LLAVE UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, ACCIONANDO UN MECANISMO DE CIERRE CENTRALIZADO PARA LOS CAJONES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. EL CONJUNTO INCORPORA CUATRO RUEDAS PLÁSTICAS GIRATORIAS DE ALTA RESISTENCIA UBICADAS EN CADA VÉRTICE INFERIOR, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y PRÁCTICO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. EL SISTEMA FACILITA LA MOVILIDAD Y REUBICACIÓN DEL MÓDULO DURANTE EL USO DIARIO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCCR	\$5,577.00	\$94,809.00
19	1	PIEZA	CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS/ [CREDENZA DE MADERA CON 2 PUERTAS CON ENTREPAÑOS] 160 X 50 X 75 ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE O COMO COMPLEMENTO LATERAL DE ESCRITORIOS. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS	GRUMEX - GMXC160	\$17,830.00	\$17,830.00

			CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y 2 CAJONES EN FORMATO HORIZONTAL DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 240 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
20	1	PIEZA	CREDENZA DE 3 PUERTAS 150 X 50 X 75. ESTRUCTURA GENERAL: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS: CUENTA CON TRES PUERTAS ABATIBLES 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA UNA INCORPORA MANILLAS METÁLICAS EN ACABADO SATINADO Y CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNAS REPISAS HORIZONTALES FIJAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 150 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXC3150	\$15,500.00	\$15,500.00
21	2	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] ESTRUCTURA GENERAL: LIBRERO PARA SOBREPONER SOBRE ESCRITORIO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, CUBIERTA SUPERIOR Y DIVISIONES VERTICALES, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. SISTEMA DE ENSAMBLE: LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES EN EL EXTERIOR. MEDIDAS GENERALES:	GRUMEX - GMXL90	\$10,150.00	\$20,300.00



			LARGO: 90 CM. FONDO: 50 CM. ALTURA: 100 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
22	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 200 X 90 X 75 CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 200 CM. ANCHO: 90 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXE200	\$18,991.00	\$18,991.00
23	1	PIEZA	LIBRERO/[LIBRERO] 90 X 50 X 100. ESTRUCTURA GENERAL: MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA UN ENTREPAÑO FIJO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. INTEGRA DOS PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. HERRAJES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. BASE Y CONTACTO CON EL PISO. -EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 80 CM. ANCHO: 40 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXL100	\$11,296.00	\$11,296.00
24	1	PIEZA	ESCRITORIO/[ESCRITORIO] 140 X 60 X 75. CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM)	GRUMEX - GMX	\$11,000.00	\$11,000.00



			APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE SOPORTA SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. ESTRUCTURA Y PATAS: EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE GARANTIZAN ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA. EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 140 CM. ANCHO: 60 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
25	1	PIEZA	ESCRITORIO EJECUTIVO/[ESCRITORIO EJECUTIVO] EN L DE 200 X 200 X 75 CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 200 CM DE LARGO POR 200 CM DE ANCHO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS: EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 200 CM. ANCHO: 200 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXE200	\$18,500.00	\$18,500.00
26	4	PIEZA	SILLON EJECUTIVO VISITANTE /[SILLON EJECUTIVO VISITANTE] ESTRUCTURA: EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTE, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS: LOS BRAZOS INCORPORAN ARMAZÓN INTERNO EN MADERA DE HAYA DE	OFFIHIO - GMXS1001	\$15,200.00	\$60,800.00



			12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO: EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN SUAVE, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO: EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA: CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
27	1	PIEZA	ESCRITORIO CON LATERAL[ESCRITORIO CON LATERAL] 180 X 80 X 75 LATERAL 180 X 80 X 75 LATERAL 60 CM CUBIERTA SUPERIOR. PANEL SUPERIOR: EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CONFORMADO POR UNA CUBIERTA PRINCIPAL DE 180 CM DE LARGO POR 80 CM DE FONDO Y UN LATERAL AUXILIAR DE 60 CM DE ANCHO POR 100 CM DE LARGO, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE ADICIONAL DE APOYO Y TRABAJO. LA SUPERFICIE SE SOPORTA PARCIALMENTE SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE ELEMENTOS OCULTOS INTEGRADOS AL SISTEMA, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y ASEGURANDO UNA FIJACIÓN SÓLIDA SIN HERRAJES EXPUESTOS. LOS BORDES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS. -EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. INCORPORA PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA, GARANTIZANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. INTEGRA FALDÓN FRONTAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, FIJADO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA BRINDAR RIGIDEZ ADICIONAL AL CONJUNTO. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, PERMITIENDO ESTABILIDAD Y CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO. PEDESTAL: EL CONJUNTO INCORPORA UN PEDESTAL LATERAL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADO MEDIANTE SISTEMA MINIFIX Y CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. EL MÓDULO FUNCIONA COMO SOPORTE ESTRUCTURAL LATERAL Y COMO ELEMENTO AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO, MANTENIENDO CONTINUIDAD ESTÉTICA Y FUNCIONAL CON EL RESTO DEL CONJUNTO. MEDIDAS GENERALES: LARGO PRINCIPAL: 180 CM. FONDO PRINCIPAL: 80 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXE180	\$17,991.00	\$17,991.00
28	1	PIEZA	LIBRERO[LIBRERO] FLOTANTE ESTRUCTURA GENERAL: MÓDULO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA	GRUMEX - GMXLFH	\$13,200.00	\$13,200.00



			POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO RESISTENCIA Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. EL CUERPO INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PROTEGIDOS CON BORDES DE PVC PARA MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. HERRAJES: LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MINIFIX, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. EL MÓDULO SE INSTALA DE FORMA FLOTANTE MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTO, PERMITIENDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y SOPORTE FIRME SIN CONTACTO DIRECTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
29	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 160 X 50 75 LIBRERO SOBREPUESTO. ESTRUCTURA GENERAL: LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR DURABILIDAD. CREDENZA: LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS: EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 160 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 180 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCL160	\$18,395.00	\$18,395.00
30	2	PIEZA	REPISA DE MADERA/[REPISA DE MADERA] MODULARES. ESTRUCTURA GENERAL: REPISAS MODULARES ELABORADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADAS MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, PRECISA Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. TODOS LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN ACABADO UNIFORME, RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR DURABILIDAD DURANTE EL USO CONTINUO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXRMM	\$4,200.00	\$8,400.00
31	1	PIEZA	CREDENZA CON LIBRERO/[CREDENZA CON LIBRERO]. ESTRUCTURA GENERAL: LIBRERO SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN LATERALES, ENTREPAÑOS, RESPALDO Y CUBIERTA SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO CONTINUO. TODOS LOS BORDES EXPUESTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UNA ADHESIÓN UNIFORME Y MAYOR	GRUMEX - GMXCL200	\$20,100.00	\$20,100.00



			DURABILIDAD. CREDENZA: LA PARTE INFERIOR INCORPORA UNA CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y COMPONENTES ESTRUCTURALES. EL FRENTE INTEGRA CUATRO PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN EFICIENTE EN DISTINTOS NIVELES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ENTREPAÑOS: EL LIBRERO INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. CADA FRENTE INCORPORA PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNIFORMIDAD EN EL ACABADO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 200 CM. ANCHO: 50 CM. ALTURA: 120 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
32	1	PIEZA	CREDENZA/[CREDENZA] 110CM DE FRENTE ANCHO 50CM ESTRUCTURA GENERAL: CREDENZA ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. PUERTAS, REPISAS Y ACCESORIOS: INCORPORA PUERTAS ABATIBLES ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON APERTURA FRONTAL. INCORPORA CERRADURA CON LLAVE PARA EL RESGUARDO SEGURO DEL CONTENIDO. EL CONJUNTO INTEGRA UNA REPISA SUPERIOR Y UN MÓDULO SUPERIOR CON PUERTAS, CON UN FRENTE TOTAL DE 110 CM, EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN PARA MANTENER CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA. EL INTERIOR INCORPORA ENTREPAÑOS HORIZONTALES FIJOS EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, PERMITIENDO ORGANIZAR OBJETOS Y ACCESORIOS EN DISTINTOS NIVELES. BASE Y CONTACTO CON EL PISO: EL CONJUNTO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE, PERMITIENDO ESTABILIDAD, EVITANDO DESLIZAMIENTOS Y PROTEGIENDO CONTRA HUMEDAD DIRECTA. ESTOS ELEMENTOS TAMBIÉN PERMITEN COMPENSAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 110 CM. ANCHO: 50 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXCF110	\$19,790.00	\$19,790.00
33	1	PIEZA	BANCA/[BANCA] ACOLCHADA DELIMITADA DE 2 METROS ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADA COMO MÓDULO INDEPENDIENTE DE ALMACENAMIENTO. EL CUERPO SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA MINIFIX, PERMITIENDO UNIONES FIRMES, LIMPIAS Y DE ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. LOS BORDES VISIBLES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, PROPORCIONANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENCIA AL DESGASTE POR USO CONTINUO. CUENTA CON ACOLCHADO PARA MAYOR COMODIDAD. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXB2	\$18,200.00	\$18,200.00

			CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
34	1	PIEZA	PIZARRON DE CRISTAL/[PIZARRON DE CRISTAL] 1.60 X 80 SUPERFICIE. PIZARRÓN EN CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, CON ACABADO EN COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE ESCRITURA DE ALTA RESISTENCIA AL USO CONTINUO. EL PANEL INCORPORA CANTOS PULIDOS Y PERFORACIONES EN LAS ESQUINAS PARA SU INSTALACIÓN, PROPORCIONANDO UNA APARIENCIA UNIFORME Y CONTEMPORÁNEA. LA SUPERFICIE ES COMPATIBLE CON MARCADORES PARA CRISTAL Y FACILITA LA LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL USO. SISTEMA DE SOPORTE: EL SISTEMA INCORPORA SOPORTES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. LA FIJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE HERRAJES Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, PERMITIENDO UNA SEPARACIÓN ENTRE EL CRISTAL Y EL MURO PARA GENERAR UN EFECTO VISUAL FLOTANTE. ACCESORIOS: INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA MONTAJE EN MURO Y ELEMENTOS SEPARADORES QUE PERMITEN UNA FIJACIÓN FIRME Y UNA ADECUADA VENTILACIÓN ENTRE SUPERFICIES. MEDIDAS GENERALES. LARGO: 160 CM. ALTURA: 80 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXPC160	\$6,799.00	\$6,799.00
35	1	PIEZA	SOFA/[SOFA] ESTRUCTURA: EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO MEDIANTE BASTIDOR INTERNO EN MADERA DE HAYA ESTUFADA, REFILADA Y CANTEADA. LOS BRAZOS Y EL RESPALDO INCORPORAN ESTRUCTURA EN TRIPLAY DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE ADHESIVO INDUSTRIAL Y GRAPAS DE ACERO PARA GARANTIZAR UNIONES FIRMES Y RESISTENTES. EL CONJUNTO INCORPORA RECUBRIMIENTO EN ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE ALTA FIRMEZA EN FRENTEROS, BRAZOS Y RESPALDO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y CONFORT DURANTE EL USO CONTINUO. BRAZOS: LOS BRAZOS INCORPORAN ARMazón INTERNO EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR, COMPLEMENTADO CON SOPORTE ESTRUCTURAL EN POLICARBONATO. EL SISTEMA INCORPORA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO COMODIDAD Y SOPORTE ERGONÓMICO. RESPALDO: EL RESPALDO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 12 MM DE ESPESOR CON REFUERZO EN POLICARBONATO. INTEGRA ACOJINADO CON ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR Y COJINES INTERNOS CON RELLENO DE PLUMÓN, PROPORCIONANDO CONFORT Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO. ASIENTO: EL ASIENTO INCORPORA ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN MADERA DE HAYA DE 40 MM DE ESPESOR. EL SISTEMA INTEGRA RELLENO EN ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 35 KG/M³ Y 160 MM DE ESPESOR, PROPORCIONANDO RESISTENCIA Y COMODIDAD. LA PARTE INFERIOR INCORPORA GUARDAPOLVO EN TELA PARA PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. RESISTENCIA: CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 180 KG POR PLAZA. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMH1003	\$19,790.00	\$19,790.00
36	1	PIEZA	MESA DE CENTRO/[MESA DE CENTRO] CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE SE FIJA A LA ESTRUCTURA	GRUMEX - GMXMC	\$6,062.00	\$6,062.00

			MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS. EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES, CONFORMADO POR TRES PATAS DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE Y UNIDAS MEDIANTE UNA PIEZA METÁLICA CENTRAL QUE PROPORCIONA ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LA CUBIERTA. LAS UNIONES ENTRE LA MELAMINA Y EL ACERO SE REALIZAN MEDIANTE HERRAJES OCULTOS, GARANTIZANDO UNA FIJACIÓN DISCRETA Y RESISTENTE. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. CADA PATA INCORPORA REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD COLOCADOS EN LA PARTE INFERIOR, PERMITIENDO ESTABILIDAD, NIVELACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL CONTACTO CON EL PISO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
37	1	PIEZA	MAMPARA/[MAMPARA] PARA SALA DE JUNTAS PANEL EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. DISEÑADO PARA LA PRIVACIDAD O SEPARACIÓN DE ESPACIOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD, CON UN DISEÑO ÓPTIMO PARA MANTENER EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL LUGAR DE TRABAJO. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMPSJ	\$31,495.00	\$31,495.00
38	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS/[MESA DE JUNTAS] CON ENTRECALLE DE 160CM DE ANCHO X 360 CM DE LARGO CUBIERTA SUPERIOR: PANEL SUPERIOR EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. LA SUPERFICIE INCORPORA UNA ENTRECALLE CENTRAL ELABORADA EN MATERIAL CONTRASTANTE, INTEGRADA COMO ELEMENTO FUNCIONAL Y ESTÉTICO A LO LARGO DE LA CUBIERTA, EN LA CUAL SE INSTALARÁN 2 MULTICONTACTOS PARA FACILITAR EL ACCESO A CONEXIONES. LA FIJACIÓN SE REALIZA DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS VISIBLES, GARANTIZANDO UNA INTEGRACIÓN FIRME, RESISTENTE Y ADECUADA PARA USO CONTINUO. ESTRUCTURA Y PATAS: EL SISTEMA ESTRUCTURAL ESTÁ DESARROLLADO EN ACERO MEDIANTE PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS PARA CONFORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS PRESENTAN UN DISEÑO ABIERTO Y SE INTEGRAN DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PUNTOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EL SISTEMA DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS, PERMITIENDO ESTABILIDAD, PROTECCIÓN DEL PISO Y COMPENSACIÓN ANTE IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. MEDIDAS GENERALES: LARGO: 360 CM. ANCHO: 160 CM. ALTURA: 75 CM. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	GRUMEX - GMXMJ360	\$43,895.00	\$43,895.00

39	16	PIEZA	SILLA/[SILLA] SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO: MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA: ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015. CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	OFFIHO - GMX94	\$2,635.00	\$42,160.00
SUBTOTAL						\$989,883.00
IVA						\$158,381.28
GRAN TOTAL						\$1,148,264.28

SEGUNDA.- DE LA ENTREGA. El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes objeto de este contrato en parcialidades, dentro de los 90 días naturales posteriores a la emisión del fallo, sin que las entregas excedan del **día 07 del mes de diciembre del año 2026**, en el Almacén General de la “DEPENDENCIA”, ubicado en la Calle Colonias número 638, Colonia Moderna Código Postal 44190, en Guadalajara, Jalisco, en las fechas y horarios que para tal efecto se determinen, siendo dicha entrega bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción, sujetándose a lo señalado en la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en su propuesta aprobada.

TERCERA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del **día 04 del mes de septiembre del año 2026**, y concluirá el **día 31 del mes de diciembre del año 2026**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

CUARTA.- DEL PRECIO. El “PROVEEDOR” fija un precio por la cantidad de **\$1,148,264.²⁸ M.N. (un millón ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos ²⁸/₁₀₀ Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al “PROVEEDOR” en moneda nacional, mediante pago único o parcialidades. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para el pago total o parcial sea recibida en la “DEPENDENCIA”:

Documentos para cada pago parcial o total:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la “DEPENDENCIA”.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c) 1 copia del contrato.
- d) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción.
- e) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las bases) en la cual el “PROVEEDOR” declara que **NO** es su voluntad de realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- f) 1 copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SÉPTIMA** de este contrato.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

SEXTA.- DEL PRECIO FIRME. El “PROVEEDOR” se compromete a sostener el precio de los bienes durante la vigencia de este contrato, así como de ser procedente, el precio unitario por unidad de medida de lo que se compromete a ejecutar, de no hacerlo por cualquier motivo la “DEPENDENCIA” y/o la “SECRETARÍA” podrán rescindir sin necesidad de declaración judicial la contratación, sin responsabilidad para las mismas, y ejecutar las garantías otorgadas por el cumplimiento del contrato y en su caso la de aplicación y amortización del anticipo,



independientemente de ejercer las acciones legales correspondiente para que el **"PROVEEDOR"** cubra los daños y perjuicios ocasionados.

SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, el **"PROVEEDOR"** se obliga a entregar dentro de los próximos 15 días hábiles, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad, defectos y/o vicios ocultos que llegaren a presentar los bienes entregados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses contados a partir de su terminación, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento, la calidad del objeto del mismo así como los defectos que pudieran resultar después de su recepción. El **"PROVEEDOR"** está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de convenio modificatorio, prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la **"LEY"**.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el **"PROVEEDOR"**, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la **"LEY"**, y 107 de su **"REGLAMENTO"**.

OCTAVA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL. El **"PROVEEDOR"** garantiza la calidad de los bienes objeto de este contrato 1 año contra defectos de fabricación a partir de su recepción o igual a aquel ofertado por el fabricante de los mismos, por lo que se obliga a reemplazar cualquiera de ellos a su costa, cuando el bien respectivo presente alguna falla originada por defectos de fábrica y/o vicios ocultos.

NOVENA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA. En caso que el **"PROVEEDOR"** no entregue en tiempo y forma los bienes objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la **"SECRETARÍA"** o a la **"DEPENDENCIA"**, la **"DEPENDENCIA"** podrá descontar al **"PROVEEDOR"**, de la cantidad establecida en la cláusula **CUARTA**, el 3% cuando el atraso se encuentre de 01 a 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la **"DEPENDENCIA"** podrá rescindir el presente contrato.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS "PARTES".

La **"DEPENDENCIA"** tendrá las siguientes obligaciones:

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que el **"PROVEEDOR"** entregue los bienes a cabo en los términos convenidos.
- Informar por escrito al **"PROVEEDOR"**, cualquier circunstancia particular, problema o requerimiento en los bienes, para que el mismo sea atendido o subsanado a la brevedad.
- Recibir los documentos y tramitar en tiempo y forma el pago correspondiente.
- En caso de ser procedente, emitir el oficio de entera satisfacción.
- Solicitar al momento del pago la aplicación de las penalizaciones señaladas en la cláusula **NOVENA** del presente contrato.
- Informar de manera oportuna a la Dirección General de Abastecimientos de la **"SECRETARÍA"** respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes, acompañando copia certificada u original del acta de hechos correspondiente.

El **"PROVEEDOR"** tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes obligaciones:

- Entregar los bienes de conformidad con los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato.
- Ser responsable del personal que realizará la entrega de los bienes adquiridos materia del presente contrato, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad legal que se pudiera presentar antes, durante y después de la vigencia del presente contrato.
- Salvaguardar el uso, la integridad, y confidencialidad de la información que se le proporcione con motivo de la adquisición de los bienes adquiridos.
- Mantener constante comunicación con la **"DEPENDENCIA"** para el seguimiento del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. La **"DEPENDENCIA"** designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al **C. Rafael Plascencia Vázquez**, en su carácter de **Director Administrativo**, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará al **"PROVEEDOR"** las observaciones que se estimen pertinentes,



quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la calidad de los bienes.

Asimismo, la **"DEPENDENCIA"** sólo aceptará los bienes objeto del presente contrato y tramitará el pago del mismo previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta. La inspección del mismo consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, el **"PROVEEDOR"** manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes, no se tendrán por aceptados por parte de la **"DEPENDENCIA"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESCISIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el **"PROVEEDOR"** incumpla con cualquier obligación establecida en las bases, el fallo de adjudicación y la propuesta aprobada, o en el presente contrato; o bien cuando los bienes objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en las bases en perjuicio de la **"DEPENDENCIA"**. Este hecho será notificado de manera indubitable al **"PROVEEDOR"**. Se entenderá por incumplimiento, de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente:

- a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
- b) Si incurre en negligencia en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, sin justificación para la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**;
- c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de la **"SECRETARÍA"**;
- e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes objeto del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de la **"DEPENDENCIA"**;
- f) Si no entrega los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- g) Si no proporciona a la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes objeto del presente contrato;
- h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**;
- i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
- k) Si el **"PROVEEDOR"** no entrega los bienes objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por la **"DEPENDENCIA"** conforme a las cláusulas del presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- l) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** en los términos del presente instrumento jurídico;
- m) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
- n) Cuando el **"PROVEEDOR"** y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**, durante la entrega de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
- o) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que el **"PROVEEDOR"** incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y
- p) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la **"LEY"** y su **"REGLAMENTO"**.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la **"SECRETARÍA"** comunicará por escrito al **"PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término la **"SECRETARÍA"**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el **"PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará al **"PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la **"DEPENDENCIA"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula **CUARTA**, en caso de que la **"SECRETARÍA"** decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al **"PROVEEDOR"**. De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la **"SECRETARÍA"** podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula **SÉPTIMA** anterior, o en su caso podrá reclamar al **"PROVEEDOR"**, el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las **"PARTES"** convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **"PROVEEDOR"**, la **"SECRETARÍA"** independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del **"REGLAMENTO"** de la **"LEY"**, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación, la **"SECRETARÍA"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la **"DEPENDENCIA"** de que continúa vigente la necesidad de los bienes, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

La **"SECRETARÍA"** en coordinación con la **"DEPENDENCIA"** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, la **"DEPENDENCIA"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la **"SECRETARÍA"** establecerá con el **"PROVEEDOR"** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 80 de la **"LEY"**.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, la **"SECRETARÍA"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que el **"PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**.

El **"PROVEEDOR"** será responsable por los daños y perjuicios que le cause a la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**.

DÉCIMA TERCERA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. El **"PROVEEDOR"** queda obligado ante **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"** a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido la **"DEPENDENCIA"** no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por el **"PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**.

La **"DEPENDENCIA"** sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.



DÉCIMA QUINTA.- DEL RECHAZO. Las **"PARTES"** acuerdan que ni la **"DEPENDENCIA"** ni la **"SECRETARÍA"** estarán obligadas a recibir o aprobar aquellos bienes que el **"PROVEEDOR"** intente entregar, cuando a juicio de la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"**, las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en el fallo de adjudicación y/o las bases, su junta aclaratoria, la propuesta aprobada, así como en el presente contrato. El rechazo de los bienes deberá ser informado por la **"DEPENDENCIA"** por escrito al **"PROVEEDOR"**. La falta de aceptación o aprobación de los bienes con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya haya sido entregados los bienes por parte del **"PROVEEDOR"**, no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su entrega para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando los bienes sean rechazados por la **"DEPENDENCIA"** por resultar faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el **"PROVEEDOR"** se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, u obligarse el **"PROVEEDOR"** en este supuesto a prestarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para la **"DEPENDENCIA"** y/o la **"SECRETARÍA"**.

DÉCIMA SEXTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. El **"PROVEEDOR"** será responsable de tramitar y contar con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la entrega de los bienes correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD. El **"PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a la **"DEPENDENCIA"** o la **"SECRETARÍA"**, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la **"LEY"**.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CESIÓN. El **"PROVEEDOR"** se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la **"SECRETARÍA"** para tal fin de conformidad al artículo 77 punto 5 de la **"LEY"**.

DÉCIMA NOVENA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Las **"PARTES"** manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el **"PROVEEDOR"** será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"**, de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

VIGÉSIMA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. El **"PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de los bienes materia del presente contrato, o de la firma de este documento, liberando a la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"** de cualquier responsabilidad que puedan relacionarse con este instrumento, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo llegare a ser reclamado por estos y además a pagar sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación a que pueda ser condenado por autoridad competente con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Las **"PARTES"** están de acuerdo en que por necesidades de la **"DEPENDENCIA"** por razones justificadas y explícitas, dentro del presupuesto aprobado y/o disponible podrá incrementar el monto total del contrato o cantidad de bienes objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 80 de la **"LEY"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de una adenda al Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 103 del **"REGLAMENTO"**, el **"PROVEEDOR"** deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la cláusula **SÉPTIMA** de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a la **"DEPENDENCIA"**, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes. En dicho supuesto, se deberá formalizar prórroga respectiva, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a la **"DEPENDENCIA"**, no se requerirá de la solicitud de el **"PROVEEDOR"**.

Al presentarse caso fortuito, fuerza mayor o emergencia declarada por autoridad competente, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"**, no serán responsables en la continuación con las obligaciones contractuales, salvo la obligación del pago de los bienes abastecidos o servicios prestados, hasta antes de presentarse la circunstancia,

lo que se notificara por escrito a el **“PROVEEDOR”**, especificando los detalles de la existencia de dicha condición, pudiendo en todo caso la **“SECRETARÍA”** y la **“DEPENDENCIA”**, acordar el cumplimiento total o parcial del objeto del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. De conformidad con el artículo 89 de la **“LEY”**, la **“SECRETARÍA”** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los bienes objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la **“DEPENDENCIA”**, la **“SECRETARÍA”** o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al **“PROVEEDOR”** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las **“PARTES”**. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al **“PROVEEDOR”** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el **“PROVEEDOR”**.

VIGÉSIMA TERCERA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las **“PARTES”** será por escrito y notificadas en los domicilios plasmados en este contrato constando de forma fehaciente e indubitable constar su notificación.

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES. El **“PROVEEDOR”** manifiesta tener conocimiento de que la **“SECRETARÍA”**, la **“DEPENDENCIA”**, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el **“PROVEEDOR”** manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.


Las **“PARTES”** se comprometen a salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se les proporcione, así mismo no podrán ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenidos de los mismos. De igual manera; los datos confidenciales o sensibles que le sean trasladados no podrán ser utilizados para fines distintos a los establecidos, debiendo implementar medidas de seguridad adecuadas, tanto físicas, técnicas y administrativas, mediante el ejercicio de los bienes adquiridos, de conformidad a los establecido en los artículos 65 y 75 numeral 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las **“PARTES”** acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en el fallo de adjudicación y/o las bases y su junta aclaratoria, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

VIGÉSIMA SEXTA.- Ambas **“PARTES”** manifiestan que el presente acto jurídico lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las **“PARTES”**.

Leído que fue el presente contrato por las **“PARTES”** y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en 5 cinco tantos, el día **04 del mes de septiembre del año 2026** en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA “SECRETARÍA”	LA “DEPENDENCIA”
 Lic. Jesús Ezequiel Martínez Nieto, Por Acuerdo Delegatorio SECADMON/ACU/01/2026.	 Rafael Plascencia Vázquez, Director Administrativo de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

EL "PROVEEDOR"	
 C. Luz Elena Santoyo Méndez, Administrador General Único de GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V.	
TESTIGO	TESTIGO
 Ángel Eduardo Márquez Castellón, Director de Fallos y Adjudicaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Mtra. Irma Guadalupe Márquez Sevilla, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ELGE/CFEV

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO NÚMERO CTO-430/26, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, ACOMPAÑADA POR LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.

1.- ELIMINADO el número de identificación oficial, por ser un dato personal identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 3.1 fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.