



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad al convenio de colaboración firmado por el **Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, número 24827**, en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la **Secretaría de Administración**, se emite el siguiente fallo de adjudicación relativo a la **Licitación Pública Local LPL 515/2026**, referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"** requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **08-026-2026**.

**ANTECEDENTES**

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **28 de julio de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **31 de julio de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **03 de agosto de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante de la **Contraloría del Estado de Jalisco**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:
  - **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**
  - **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:**

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el método de evaluación "**BINARIO**", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

**Evaluación Documental.** - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

| Cumplimiento                                                                                                                                               | Nombre del proveedor                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUMPLEN</b> con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos. | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.</b></li><li>• <b>COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.</b></li></ul> |

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** se declaran solventes documentalmente.

**Evaluación Técnica.**- Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "**LA LEY**" y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio con el número **AG/135/2026** realizado por **Lucía Leyva Luna**, en su carácter de **Administradora General** así como por **Rogelio Andrés Álvarez Flores** en su carácter de **Coordinador Especializado en Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de Inmuebles**, ambos pertenecientes al **Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta**, número **24827** mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

| <b>CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>NO CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.</b>, no cumple con lo siguiente:<br/><ol style="list-style-type: none"><li>1. En la partida 3, el proveedor ofrece únicamente 5 piezas cuando se solicitan 6.</li></ol></li></ul> |

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, mientras que **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** **NO CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, razón por la cual su propuesta se desecha.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Evaluación Económica.** – Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de “**LA LEY**”, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado, acotando que, al ser la única proposición restante, es la proposición más baja para efectos del criterio de evaluación **BINARIO**.

Se realiza el desglose de su propuesta económica dentro del **anexo número 3** del presente fallo.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “**LA LEY**”, una vez analizadas cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 515/2026** referente a la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA**”, al proveedor denominado **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** por ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$640,204.00 (seiscientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.) IVA incluido**.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

| Partida | Descripción de los bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad | Unidad de Medida |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1       | <b>SILLÓN EJECUTIVO CON RODAJAS</b><br><b>BASE</b><br>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON UNA BASE TIPO ESTRELLA DE CINCO (5) PUNTAS, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN ALUMINIO PULIDO.<br>LA BASE DEBERÁ INCORPORAR RODAJAS TIPO DUAL QUE PERMITAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y SEGURO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES.<br><b>SISTEMA DE ELEVACIÓN</b><br>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITA EL AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO.<br><b>MECANISMO</b><br>EL SILLÓN DEBERÁ INCORPORAR UN MECANISMO DE ACERO REFORZADO TIPO SYNCHRO CON SISTEMA ANTI-SHOCK.<br>ASIMISMO, DEBERÁ CONTAR CON: <ul style="list-style-type: none"><li>• PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL PISTÓN NEUMÁTICO.</li><li>• PALANCA PARA EL BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO.</li></ul> | 35       | Pieza            |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO (SLIDER) CON BOTÓN PARA SU ACCIONAMIENTO.</li></ul> <p><b>BRAZOS</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON BRAZOS TIPO 4D, GIRATORIOS Y AJUSTABLES EN ALTURA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO SEMIRRÍGIDO, CON PAD DE POLIURETANO.</p> <p><b>RESPALDO</b><br/>EL RESPALDO DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO E INCLUIR CABECERA.</p> <p><b>ASIENTO</b><br/>EL ASIENTO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE, CON DENSIDAD DE 60 KG/M³, DE ALTA RESILIENCIA Y CON RETARDANTE A LA FLAMA.</p> <p><b>TAPIZADO</b><br/>EL RESPALDO DEBERÁ ESTAR TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO.<br/>EL ASIENTO DEBERÁ ESTAR TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.</p> <p><b>CAPACIDAD DE CARGA</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ SOPORTAR UN PESO RECOMENDADO DE HASTA 180 KG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 2 | <p><b>ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA</b><br/>EL ESCRITORIO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA DEBERÁ INSTALARSE SOBRE BASES DISCRETAS QUE PROPORCIONEN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN, INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA.<br/>LOS BORDES DEBERÁN ESTAR TERMINADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, CON SELLADO UNIFORME Y DE ALTA RESISTENCIA EN TODO SU PERÍMETRO.</p> <p><b>ESTRUCTURA</b><br/>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 X 50.8 MM), CALIBRE 18.<br/>LAS PATAS DEBERÁN INCORPORAR PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.<br/>LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES DEBERÁ PERMITIR EL ENSAMBLE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES.<br/>LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ CONTAR CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.<br/>EL ESCRITORIO DEBERÁ INCORPORAR UN FALDÓN FRONTAL FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.<br/>ASIMISMO, DEBERÁ CONTAR CON REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, QUE PERMITAN UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y PROPORCIONEN ESTABILIDAD AL MUEBLE.</p> <p><b>CAJONERA</b><br/>EL ESCRITORIO DEBERÁ INCLUIR UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. LA CAJONERA DEBERÁ ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE QUE GARANTICE RESISTENCIA ESTRUCTURAL.<br/>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR SELLADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN.<br/>LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES, MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO.</p> | 19 | Pieza |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   | <p>EL CAJÓN SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA CON LLAVE UBICADA DEL LADO DERECHO.</p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ CONTAR CON RUEDAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>EL ESCRITORIO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 120 CM</li><li>• ANCHO: 60 CM</li><li>• ALTURA: 75 CM</li></ul> <p>SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE <math>\pm 2\%</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| 3 | <p><b>CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA.</b></p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ SER MÓVIL, INDIVIDUAL Y DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, ADECUADA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.</p> <p>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LAS UNIONES DEBERÁN REALIZARSE MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTICE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DEL MUEBLE.</p> <p>TODOS LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, ASEGURANDO UN SELLADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y SEGURO.</p> <p>LA GAVETA PARA ARCHIVO DEBERÁ PERMITIR EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEDIANTE SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE.</p> <p>EL CAJÓN SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA CON LLAVE QUE ASEGURE, COMO MÍNIMO, EL CAJÓN SUPERIOR Y LA GAVETA PARA ARCHIVO.</p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ CONTAR CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE LAS CUALES AL MENOS DOS DEBERÁN INCORPORAR SISTEMA DE FRENO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DURANTE SU USO.</p> | 6 | Pieza |
| 4 | <p><b>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</b></p> <p><b>CUBIERTA SUPERIOR</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUBIERTA SUPERIOR FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA CUBIERTA DEBERÁ UNIRSE AL CUERPO DEL ARCHIVERO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTICE UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA, SIN HERRAJES VISIBLES.</p> <p><b>ESTRUCTURA</b></p> <p>EL CUERPO DEL ARCHIVERO DEBERÁ ESTAR CONFORMADO POR PANELES LATERALES, PANEL TRASERO Y BASE FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS COMPONENTES DEBERÁN ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, GARANTIZANDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA DURANTE SU OPERACIÓN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 | Pieza |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   | <p>LA CONFIGURACIÓN VERTICAL DEBERÁ PERMITIR UN ALMACENAMIENTO EFICIENTE EN UNA SUPERFICIE COMPACTA, SIN SACRIFICAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ APOYARSE SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, QUE PERMITAN UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y COMPENSEN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE.</p> <p><b>GAVETAS</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ CONTAR CON CUATRO GAVETAS DISPUESTAS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>CADA FRENTE DE GAVETA DEBERÁ INCORPORAR JALADERAS METÁLICAS RECTAS, FIJADAS MEDIANTE TORNILLERÍA.</p> <p>LAS GAVETAS DEBERÁN OPERAR MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN PARCIAL QUE PROPORCIONEN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y FUNCIONAL PARA USO COTIDIANO.</p> <p>LA GAVETA SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD CON CERRADURA Y LLAVE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, QUE PERMITA EL RESGUARDO SEGURO DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p><b>DIMENSIONES GENERALES</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 50 CM</li><li>• ANCHO: 50 CM</li><li>• ALTURA: 127 CM</li></ul> <p>SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE <math>\pm 2</math> %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |
| 5 | <p><b>GABINETE</b></p> <p><b>ESTRUCTURA GENERAL</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME.</p> <p>EL GABINETE DEBERÁ CONTAR CON UN CUERPO COMPLETAMENTE CERRADO E INCORPORAR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS, FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC.</p> <p><b>PUERTAS</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ CONTAR CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE ALTURA COMPLETA, FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LAS PUERTAS DEBERÁN ESTAR EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS DE DISEÑO ERGONÓMICO, QUE PERMITAN UN ACCESO CÓMODO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE.</p> <p><b>HERRAJES</b></p> <p>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTICE UNA ADECUADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA LIMPIA.</p> <p>ASIMISMO, EL GABINETE DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE PARA PROTEGER EL CONTENIDO ALMACENADO.</p> <p><b>BASE Y CONTACTO CON EL PISO</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ APOYARSE SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITAN UN CONTACTO FIRME CON EL PISO, EVITEN DESLIZAMIENTOS, PROTEJAN EL MUEBLE CONTRA LA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSEN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.</p> <p><b>DIMENSIONES GENERALES</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 80 CM</li></ul> | 2 | Pieza |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|  |                                                                                                                                              |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ANCHO: 40 CM</li><li>• ALTURA: 180 CM</li></ul> SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE $\pm 2$ %. |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "**LA LEY**", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de "**LA LEY**", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "**LA LEY**", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **24 de agosto de 2026**.

**Elaboró:** Rodrigo Ramos Treviño

**Cargo:** Coordinador Ejecutivo



/ Administración

**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.**

DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
JALISCO.

**OMAR PALAFOX SÁENZ.**

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

**LUCÍA LEYVA LUNA.**

ADMINISTRADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO  
PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y  
PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NÚMERO 24827.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 1**  
**Evaluación Documental**

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

| No. | Documentos                                                                                                                                                           | GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.     | COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Propuesta Técnica                                                                                                                                                    | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 2   | Anexo 2 Manifiesto de Personalidad                                                                                                                                   | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 3   | Anexo 3 Índice de la proposición                                                                                                                                     | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 4   | Anexo 4 Acreditación del Licitante                                                                                                                                   | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 5   | Anexo 5 Propuesta Económica                                                                                                                                          | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 6   | Anexo 6 Declaraciones del Licitante                                                                                                                                  | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 7   | Anexo 7 Aportación 5 al Millar                                                                                                                                       | PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN | PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN        |
| 8   | Anexo 8 Declaración de Estratificación                                                                                                                               | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 9   | Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes                                                                                                                         | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 10  | Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales                                                                                                         | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 11  | Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social                                                                                   | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 12  | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)                                                                      | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 13  | Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 14  | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)                                                                                                      | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 15  | Constancia de Situación Fiscal (SAT)                                                                                                                                 | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 16  | Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT                                                           | PRESENTA                       | PRESENTA                              |
| 17  | Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal                                                                                                        | PRESENTA                       | PRESENTA                              |

**Resolutivo:** Se manifiesta que los licitantes **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** y **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** son solventes documentalmente.

**Elaboró:** Rodrigo Ramos Treviño

**Cargo:** Coordinador Ejecutivo

----- FIN DEL ANEXO 1 -----



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 2**  
**Evaluación Técnica**

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio con número **AG/135/2026** realizado por **Lucía Leyva Luna**, en su carácter de **Administradora General** así como por **Rogelio Andrés Álvarez Flores** en su carácter de **Coordinador Especializado en Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de Inmuebles** ambos pertenecientes al **Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, número 24827**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 515/2026** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"** se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas:

| Partida | Descripción del Anexo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMERCIALIZADORA<br>MILART, S.A. DE C.V. | GRUPO MEXIVO,<br>S.A. DE C.V. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | <p><b>SILLÓN EJECUTIVO CON RODAJAS</b></p> <p><b>BASE</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON UNA BASE TIPO ESTRELLA DE CINCO (5) PUNTAS, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN ALUMINIO PULIDO.<br/>LA BASE DEBERÁ INCORPORAR RODAJAS TIPO DUAL QUE PERMITAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y SEGURO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES.</p> <p><b>SISTEMA DE ELEVACIÓN</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITA EL AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO.</p> <p><b>MECANISMO</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ INCORPORAR UN MECANISMO DE ACERO REFORZADO TIPO SYNCHRO CON SISTEMA ANTI-SHOCK.<br/>ASIMISMO, DEBERÁ CONTAR CON:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL PISTÓN NEUMÁTICO.</li><li>• PALANCA PARA EL BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO.</li><li>• SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO (SLIDER) CON BOTÓN PARA SU ACCIONAMIENTO.</li></ul> <p><b>BRAZOS</b><br/>EL SILLÓN DEBERÁ CONTAR CON BRAZOS TIPO 4D, GIRATORIOS Y AJUSTABLES EN ALTURA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO SEMIRRÍGIDO, CON PAD DE POLIURETANO.</p> <p><b>RESPALDO</b><br/>EL RESPALDO DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO E INCLUIR CABECERA.</p> <p><b>ASIENTO</b><br/>EL ASIENTO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE, CON DENSIDAD DE 60 KG/M³, DE ALTA RESILIENCIA Y CON RETARDANTE A LA FLAMA.</p> <p><b>TAPIZADO</b><br/>EL RESPALDO DEBERÁ ESTAR TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO.</p> | CUMPLE                                   | CUMPLE                        |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | <p>EL ASIENTO DEBERÁ ESTAR TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.</p> <p><b>CAPACIDAD DE CARGA</b></p> <p>EL SILLÓN DEBERÁ SOPORTAR UN PESO RECOMENDADO DE HASTA 180 KG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| 2 | <p><b>ESCRITORIO SECRETARIAL</b></p> <p><b>CUBIERTA</b></p> <p>EL ESCRITORIO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LA CUBIERTA DEBERÁ INSTALARSE SOBRE BASES DISCRETAS QUE PROPORCIONEN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN, INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA.</p> <p>LOS BORDES DEBERÁN ESTAR TERMINADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, CON SELLADO UNIFORME Y DE ALTA RESISTENCIA EN TODO SU PERÍMETRO.</p> <p><b>ESTRUCTURA</b></p> <p>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 X 50.8 MM), CALIBRE 18.</p> <p>LAS PATAS DEBERÁN INCORPORAR PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.</p> <p>LA DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES DEBERÁ PERMITIR EL ENSAMBLE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES.</p> <p>LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ CONTAR CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>EL ESCRITORIO DEBERÁ INCORPORAR UN FALDÓN FRONTAL FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, FIJADO A LA ESTRUCTURA METÁLICA.</p> <p>ASIMISMO, DEBERÁ CONTAR CON REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, QUE PERMITAN UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y PROPORCIONEN ESTABILIDAD AL MUEBLE.</p> <p><b>CAJONERA</b></p> <p>EL ESCRITORIO DEBERÁ INCLUIR UNA CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE QUE GARANTICE RESISTENCIA ESTRUCTURAL.</p> <p>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR SELLADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN.</p> <p>LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES, MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO.</p> <p>EL CAJÓN SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA CON LLAVE UBICADA DEL LADO DERECHO.</p> | CUMPLE | CUMPLE |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | <p>LA CAJONERA DEBERÁ CONTAR CON RUEDAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>EL ESCRITORIO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 120 CM</li><li>• ANCHO: 60 CM</li><li>• ALTURA: 75 CM</li></ul> <p>SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE <math>\pm 2\%</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                      |
| 3 | <p><b>CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA.</b></p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ SER MÓVIL, INDIVIDUAL Y DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, ADECUADA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.</p> <p>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LAS UNIONES DEBERÁN REALIZARSE MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTICE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DEL MUEBLE.</p> <p>TODOS LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, ASEGURANDO UN SELLADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA UNIDAD DEBERÁ CONTAR CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS QUE PERMITAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y SEGURO.</p> <p>LA GAVETA PARA ARCHIVO DEBERÁ PERMITIR EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEDIANTE SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE.</p> <p>EL CAJÓN SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA CON LLAVE QUE ASEGURE, COMO MÍNIMO, EL CAJÓN SUPERIOR Y LA GAVETA PARA ARCHIVO.</p> <p>LA CAJONERA DEBERÁ CONTAR CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITAN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DE LAS CUALES AL MENOS DOS DEBERÁN INCORPORAR SISTEMA DE FRENO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DURANTE SU USO.</p> | <p><b>NO CUMPLE</b><br/>(Presenta en su propuesta únicamente 5 piezas en lugar de las 6 requeridas).</p> | <p><b>CUMPLE</b></p> |
| 4 | <p><b>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS</b></p> <p><b>CUBIERTA SUPERIOR</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUBIERTA SUPERIOR FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA CUBIERTA DEBERÁ UNIRSE AL CUERPO DEL ARCHIVERO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTICE UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA, SIN HERRAJES VISIBLES.</p> <p><b>ESTRUCTURA</b></p> <p>EL CUERPO DEL ARCHIVERO DEBERÁ ESTAR CONFORMADO POR PANELES LATERALES, PANEL TRASERO Y BASE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>CUMPLE</b></p>                                                                                     | <p><b>CUMPLE</b></p> |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | <p>FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS COMPONENTES DEBERÁN ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, GARANTIZANDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA DURANTE SU OPERACIÓN.</p> <p>LA CONFIGURACIÓN VERTICAL DEBERÁ PERMITIR UN ALMACENAMIENTO EFICIENTE EN UNA SUPERFICIE COMPACTA, SIN SACRIFICAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ APOYARSE SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, QUE PERMITAN UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y COMPENSEN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE.</p> <p><b>GAVETAS</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ CONTAR CON CUATRO GAVETAS DISPUESTAS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>CADA FRENTE DE GAVETA DEBERÁ INCORPORAR JALADERAS METÁLICAS RECTAS, FIJADAS MEDIANTE TORNILLERÍA.</p> <p>LAS GAVETAS DEBERÁN OPERAR MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN PARCIAL QUE PROPORCIONEN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y FUNCIONAL PARA USO COTIDIANO.</p> <p>LA GAVETA SUPERIOR DEBERÁ INCORPORAR UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD CON CERRADURA Y LLAVE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, QUE PERMITA EL RESGUARDO SEGURO DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p><b>DIMENSIONES GENERALES</b></p> <p>EL ARCHIVERO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 50 CM</li><li>• ANCHO: 50 CM</li><li>• ALTURA: 127 CM</li></ul> <p>SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE <math>\pm 2</math> %.</p> |        |        |
| 5 | <p><b>GABINETE</b></p> <p><b>ESTRUCTURA GENERAL</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ ESTAR FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME.</p> <p>EL GABINETE DEBERÁ CONTAR CON UN CUERPO COMPLETAMENTE CERRADO E INCORPORAR ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS, FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC.</p> <p><b>PUERTAS</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ CONTAR CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE ALTURA COMPLETA, FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LAS PUERTAS DEBERÁN ESTAR EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS DE DISEÑO ERGONÓMICO, QUE PERMITAN UN ACCESO CÓMODO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE.</p> <p><b>HERRAJES</b></p> <p>LA ESTRUCTURA DEBERÁ ENSAMBLARSE MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | CUMPLE |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>GARANTICE UNA ADECUADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA LIMPIA.</p> <p>ASIMISMO, EL GABINETE DEBERÁ INCORPORAR CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE PARA PROTEGER EL CONTENIDO ALMACENADO.</p> <p><b>BASE Y CONTACTO CON EL PISO</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ APOYARSE SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITAN UN CONTACTO FIRME CON EL PISO, EVITEN DESLIZAMIENTOS, PROTEJAN EL MUEBLE CONTRA LA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSEN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.</p> <p><b>DIMENSIONES GENERALES</b></p> <p>EL GABINETE DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LARGO: 80 CM</li><li>• ANCHO: 40 CM</li><li>• ALTURA: 180 CM</li></ul> <p>SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DIMENSIONAL DE <math>\pm 2</math> %.</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Numero | Experiencia                                                                                                                                                         | COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. | GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1      | Presentar al menos un contrato en copia simple, órdenes de compra o facturas expedidas con un ente público relacionadas con el suministro de mobiliario de oficina. | CUMPLE                                | CUMPLE                     |

| Numero | Certificados, Normas y Otros documentos                                           | COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. | GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1      | Certificado de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015.    | CUMPLE                                | CUMPLE                     |
| 2      | Certificado de cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015. | CUMPLE                                | CUMPLE                     |

**Resolutivo:** Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el proveedor **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, mientras que **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas, por lo que se declara insolvente técnicamente y su propuesta se desecha.

----- FIN DEL ANEXO 2 -----



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 3**  
**Evaluación Económica**

**Tabla 1.** En la presente tabla se muestra la propuesta económica del único proveedor que resultó solvente documental y técnicamente, **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.:**

| PARTIDA | CANTIDAD | U.M.  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARCA/<br>MODELO | P.U.       | IMPORTE      |
|---------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| 1       | 35       | PIEZA | <p>SILLÓN EJECUTIVO CON RODAJAS</p> <p>BASE: EL SILLON CUENTA CON UNA BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON ACABADO EN ALUMINIO PULIDO</p> <p>LA BASE INCORPORA RODAJAS TIPO DUAL QUE PERMITEN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y SEGURO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES.</p> <p>SISTEMA DE ELEVACIÓN: EL SILLON CUENTA CON UN SISTEMA DE ELEVACION MEDIANTE PISTON NEUMATICO QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO.</p> <p>MECANISMO: EL SILLON INCORPORA UN MECANISMO DE ACERO REFORZADO TIPO SYNCHRO CON SISTEMA ANTI-SHOCK.</p> <p>ASIMISMO, CUENTA CON:</p> <p>Ø PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL PISTON NEUMATICO.</p> <p>Ø PALANCA PARA EL BLOQUEO DEL ANGULO DEL RESPALDO.</p> <p>Ø SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO (SLIDER) CON BOTON PARA SU ACCIONAMIENTO.</p> <p>BRAZOS: EL SILLON CUENTA CON BRAZOS TIPO 4D, GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO SEMI-RIGIDO, CON PAD DE POLIURETANO.</p> <p>RESPALDO: EL RESPALDO ESTA FABRICADO EN MALLA DE DISEÑO ERGONOMICO E INCLUYE CABECERA.</p> <p>ASIENTO: EL ASIENTO ESTA FABRICADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE, CON DENSIDAD DE 60 KG/M³, DE ALTA RESILIENCIA Y CON RETARDANTE A LA FLAMA.</p> <p>TAPIZADO: EL RESPALDO ESTA TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO</p> <p>EL ASIENTO ESTA TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA: EL SILLON SOPORTA UN PESO RECOMENDADO DE HASTA 180 KG.</p> | OFFIHO/G<br>MX95 | \$7,760.00 | \$271,600.00 |
| 2       | 19       | PIEZA | <p>ESCRITORIO SECRETARIAL</p> <p>CUBIERTA</p> <p>EL ESCRITORIO CUENTA CON UNA CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LA CUBIERTA SE INSTALA SOBRE BASES DISCRETAS QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN, INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECANICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GRUMEX/<br>GMXES | \$9,000.00 | \$171,000.00 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |             |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
|   |   |       | <p>LOS BORDES ESTÁN TERMINADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, CON SELLADO UNIFORME Y DE ALTA RESISTENCIA EN TODO EL PERÍMETRO.</p> <p>ESTRUCTURA: LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18.</p> <p>LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.</p> <p>LA DISPOSICION D ELAS PERFORACIONES PERMITEN EL ENSAMBLE MEDIANTE TORNILLERIA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES.</p> <p>LA ESTRUCTURA METALICA DEBERA CONTAR CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>EL ESCRITORIO INCORPORA UN FALDON FRONTAL FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE 5/8" (16MM) DE ESPESOR, FIJADO A LA ESTRUCTURA METALICA.</p> <p>ASIMISMO, CUENTA CON REGATONES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES, QUE PERMITEN UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y PROPORCIONAN ESTABILIDA AL MUEBLE.</p> <p>CAJONERA: EL ESCRITORIO INCLUYE UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA PRESION DE 5/8" (16MM) DE ESPESOR.</p> <p>LA CAJONERA SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE QUE GARANTIZA RESISTENCIA ESTRUCTURAL.</p> <p>LOS CANTOS ESTAN SELLADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA MEDIANTE PROCESO TERMOFUSION.</p> <p>LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES MONTADOS SOBRE CORREDERAS METALICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO.</p> <p>EL CAJON SUPERIOR CUENTA CON CERRADURA CON LLAVE UBICADA DEL LADO DERECHO.</p> <p>LA CAJONERA CUENTA CON RUEDAS GIRATORIAS DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SU FACIL DESPLAZAMIENTO.</p> <p>DIMENSIONES: EL ESCRITORIO TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES.</p> <p>Ø LARGO: 120 CM</p> <p>Ø ANCHO: 60 CM</p> <p>Ø ALTURA: 75 CM</p> <p>Ø + 2% DE TOLERANCIA DIMENSIONAL</p> |                  |            |             |
| 3 | 6 | PIEZA | <p>CAJONERA MÓVIL INDIVIDUAL CON DOS CAJONES Y UNA GAVETA.</p> <p>LA CAJONERA ES MÓVIL, INDIVIDUAL Y CUENTA CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, ADECUADA PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.</p> <p>LA ESTRUCTURA ESTA FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRUMEX/<br>GMXCM | \$6,000.00 | \$36,000.00 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |             |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
|   |   |       | <p>LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECANICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTIZA LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD DEL MUEBLE.</p> <p>TODOS LOS CANTOS ESTAN PROTEGIDOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSION, ASEGURANDO UN SELLADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MONTADOS SOBRE CORREDERAS METALICAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y SEGURO.</p> <p>LA GAVETA PARA ARCHIVO PERMITE EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO MEDIANTE SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE.</p> <p>EL CAJON SUPERIOR INCORPORA CERRADURA CON LLAVE QUE ASEGURA, COMO MINIMO, EL CAJON SUPERIOR Y LA GAVETA PARA ARCHIVO.</p> <p>LA CAJONERA CUENTA CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SU FACIL DESPLAZAMIENTO, DE LAS CUALES DOS CUENTAN CON SISTEMA DE FRENO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DURANTE SU USO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |             |
| 4 | 6 | PIEZA | <p>ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR</p> <p>EL ARCHIVERO CUENTA CON UNA CUBIERTA SUPERIOR FABRICADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS ESTÁN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME Y DE ALTA DURABILIDAD.</p> <p>LA CUBIERTA SE UNE AL CUERPO DEL ARCHIVERO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE MECÁNICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE. QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA, SIN HERRAJES VISIBLES.</p> <p>ESTRUCTURA</p> <p>EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES LATERALES, PANEL TRASERO Y BASE FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESION DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS COMPONENTE SON ENSAMBLADOS MEDIANTE SISTEMA TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE. GARANTIZANDO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA DURANTE SU OPERACIÓN.</p> <p>LA CONFIGURACIÓN VERTICAL PERMITE UN ALMACENAMIENTO EFICIENTE EN UNA SUPERFICIE COMPACTA, SIN SACRIFICAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>EL ARCHIVERO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO UNIFORME CON EL PISO Y COMPENSAN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE.</p> <p>GAVETAS</p> <p>EL ARCHIVERO CUENTA CON CUATRO GAVETAS DISPUESTAS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADAS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR.</p> <p>CADA FRENTE DE GAVETA INCORPORA JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS MEDIANTE TORNILLERÍA.</p> | GRUMEX/<br>GMXA4G | \$8,900.00 | \$53,400.00 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |             |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
|   |   |       | <p>LAS GAVETAS OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS DE EXTENSIÓN PARCIAL QUE PROPORCIONAN UN DESPLAZAMIENTO SUAVE Y FUNCIONAL PARA USO COTIDIANO.</p> <p>LA GAVETA SUPERIOR INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD CON CERRADURA Y LLAVE, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, QUE PERMITE EL RESGUARDO SEGURO DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES</p> <p>Ø EL ARCHIVERO TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES.</p> <p>Ø LARGO: 50 CM</p> <p>Ø ANCHO: 50 CM</p> <p>Ø ALTURA: 127 CM</p> <p>Ø +- 2% DE TOLERANCIA DIMENSIONAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |             |
| 5 | 2 | PIEZA | <p>GABINETE</p> <p>ESTRUCTURA GENERAL</p> <p>EL GABINETE ESTA FABRICADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR.</p> <p>LOS CANTOS ESTAN PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO UNIFORME.</p> <p>EL GABINETE CUENTA CON UN CUERPO COMPLETAMENTE CERRADO E INCORPORA ENTREPAÑOS INTERIORES FIJOS FABRICADOS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC.</p> <p>PUERTAS</p> <p>EL GABINETE CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE ALTURA COMPLETA, FABRICADAS EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16mm) DE ESPESOR.</p> <p>LAS PUERTAS ESTAN EQUIPADAS CON BISAGRAS METÁLICAS DE CIERRE SUAVE Y TIRADORES METÁLICOS DE DISEÑO ERGONOMICO, QUE PERMITE UN ACCESO COMODO Y SEGURO AL INTERIOR DEL MUEBLE.</p> <p>HERRAJES: LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE SISTEMA DE ENSAMBLE MECANICO TIPO MINIFIX O EQUIVALENTE, QUE GARANTIZA UNA ADECUADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y UNA APARIENCIA LIMPIA.</p> <p>ASIMISMO, EL GABINETE INCORPORA CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE PARA PROTEGER EL CONTENIDO ALMACENADO.</p> <p>BASE Y CONTACTO CON EL PISO</p> <p>EL GABINETE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES, QUE PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL PISO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, PROTEGEN EL MUEBLE CONTRA LA HUMEDAD DIRECTA Y COMPENSAN PEQUEÑAS IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE DE APOYO.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES.</p> <p>EL GABINETE TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES GENERALES:</p> <p>Ø LARGO: 80 CM</p> <p>Ø ANCHO: 40 CM</p> | GRUMEX/<br>GMXGP | \$9,950.00 | \$19,900.00 |



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Local LPL 515/2026**  
**"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA"**  
**Sin Concurrencia del Comité**

|  |  |                                   |  |                 |                     |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
|  |  | Ø ALTURA: 180 CM                  |  |                 |                     |
|  |  | Ø +- 2% DE TOLERANCIA DIMENSIONAL |  |                 |                     |
|  |  |                                   |  | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$551,900.00</b> |
|  |  |                                   |  | <b>IVA</b>      | <b>\$88,304.00</b>  |
|  |  |                                   |  | <b>TOTAL</b>    | <b>\$640,204.00</b> |

**Primer resolutivo.** La propuesta económica presentada por **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

**Segundo resolutivo.** La propuesta del proveedor **GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V.**, al ser la única propuesta económicamente solvente, resulta ser la que se adjudica según el criterio de evaluación **BINARIO**.

**Elaboró:** Rodrigo Ramos Treviño

**Cargo:** Coordinador Ejecutivo

----- FIN DEL ANEXO 3 -----