



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación, relativo a la **Licitación Pública Local LPL 516/2026**, referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL"**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **11-022-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos, por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **28 veintiocho de julio de 2026 dos mil veintiséis**, publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **07 siete de agosto de 2026 dos mil veintiséis**, se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **13 trece de agosto de 2026 dos mil veintiséis**, se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron el representante de la Unidad Centralizada de Compras y la representante de la **Contraloría del Estado de Jalisco**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **02 dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**
 - **BIMOTA, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el criterio de evaluación **"BINARIO"**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V,



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

incisos a) y b) de la “LA LEY”, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resolvieron lo siguiente:

CUMPLIMIENTOS	NOMBRE DE LOS PROVEEDORES
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. • BIMOTA, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental, el cual se encuentra plasmado en el **Anexo número 01**, concluyendo, por ende, que los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, son solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de “LA LEY”, y los artículos 68 y 69 de “EL REGLAMENTO”, se obtuvo el dictamen técnico, contenido en el oficio **SSAS/DGA/JC/068/2026** validado por **Eduardo Pérez Franco**, en su carácter de **Jefe de Compras y Recursos Materiales** de la **Secretaría del Sistema de Asistencia Social**, mismos que se exponen en el **Anexo número 2**, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. • BIMOTA, S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con todas las especificaciones técnicas mínimas, convirtiéndolos en solventes técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y de la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de LA LEY.

En ese tenor, al entrar al estudio de las propuestas económicas solventes, se observa que existe un empate entre los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, toda vez que sus precios tienen una diferencia entre sí de menos del dos por ciento.

En ese sentido, resulta aplicable el artículo 49, numeral 2, fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice a la letra:

“Artículo 49... 2. Si existen dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia entre sí que no sea superior al dos por ciento, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:

I. A los proveedores que hagan constar su aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.”



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

Bajo la misma tesitura, las propuestas recibidas por los 2 licitantes empatados, se obtiene como resultado que el licitante denominado **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, en su anexo número 07 presenta en sentido positivo su aceptación para la retención del cinco al millar para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco; situación contraria a lo establecido por el licitante denominado **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.**, quien en su anexo número 07 manifestó su negativa para la retención del cinco al millar para ser aportado Fondo Impulso Jalisco; por lo cual, en virtud del criterio de desempate previsto en el numeral 2, fracción I del artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios se deberá de adjudicar a favor de licitante **BIMOTA, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, legales técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, numeral 2, fracción I y 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de “LA LEY”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 516/2026**, relativo a la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**”, al licitante denominado **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resulta favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$2,687,881.24 (dos millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y un pesos 24/100 M.N.) IVA incluido**.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	30	MESA PARA COMEDOR	PIEZA
2	120	SILLA PARA COMEDOR	PIEZA
3	1	ESCRITORIO 160X80X75 CM	PIEZA
4	6	ESCRITORIO 160X80X75 CM CON PATA	PIEZA
5	1	SILLON EJECUTIVO	PIEZA
6	7	CREDENZA BAJA DERECHA 180X45X57 CM	PIEZA
7	7	CREDENZA ALTA DERECHA 120X45X90 CM	PIEZA
8	1	MESA DE JUNTAS 120X120X75 CM	PIEZA
9	8	SILLÓN VISITANTE CON BASE TRINEO	PIEZA
10	31	SILLA EJECUTIVA	PIEZA
11	1	RECEPCIÓN RECTA	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

12	6	SILLA DE VISITA	PIEZA
13	1	MESA DE JUNTAS 480X120X75 CM	PIEZA
14	2	CREDENZA ALTA 180X45X90 CM	PIEZA
15	1	ARCHIVERO MOVIL EN MELAMINA	PIEZA
16	1	MESA DE JUNTAS OVAL	PIEZA
17	1	SILLON 1 PLAZAS	PIEZA
18	1	SILLON DE 2 PLAZAS	PIEZA
19	1	SILLON DE 3 PLZAS	PIEZA
20	1	MESA DE CENTRO 110X60X45 CM	PIEZA
21	127	SILLA OPERATIVA	PIEZA

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra, deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que son emitidas por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **10 de septiembre de 2026** dos mil veintiséis.

Responsable de Elaboración:
J. LUJAN.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

OMAR PALAFOX SÁENZ.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

EDUARDO PÉREZ FRANCO.
JEFE DE COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES DE LA
SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 sub puntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	BIMOTA, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad.	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la Proposición.	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Participante.	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica.	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Participante.	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación del 5 al Millar.	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación.	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes.	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.	PRESENTA	PRESENTA
12	Anexo 12 Muestras Físicas	PRESENTA	PRESENTA
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
14	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social (Ante el IMSS).	PRESENTA	PRESENTA
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
17	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
18	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Del análisis documental se desprende que los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, cumplen con los requisitos legales establecidos en las bases, por lo que se declaran solventes documentalmente

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: J. LUJAN.

FIN DE ANEXO 1



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **SSAS/DGA/JC/068/2026** validado por **Eduardo Pérez Franco**, en su carácter de **Jefe de Compras y Recursos Materiales** de la **Secretaría del Sistema de Asistencia Social**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 516/2026**, en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL”**, informa las siguientes evaluaciones de las propuestas técnicas:

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
1	MESA: PARA COMEDOR CON CUBIERTA CUADRADA 70X70CM FABRICADA CON POLÍMERO TERMOPLÁSTICO CON ALTA RIGIDEZ, RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, LIGEREZA Y DURABILIDAD ANTE LA CORROSIÓN COLOR BLANCO CON PEDESTAL MALAGA ABATIBLE DE ALUMINIO PULIDO BASE DE DIÁMETRO DE 700 MM, CON CERTIFICACIÓN NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 Y ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015	CUMPLE	CUMPLE
2	SILLA: PARA COMEDOR COLO NARANJA APILABLE DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR (CAFETERÍAS, JARDINES), CON PROTECCIÓN UV NO DEBERA CONTENER MATERIALES TOXICOS CUMPLIENDO CON EL CERTIFICADO CPSC-CH-E1002-08	CUMPLE	CUMPLE
3	ESCRITORIO: 160 X 80 X 75 CM CON PATA PARA FIJAR SOBRE CREDENZA CUBIERTA CRISTAL 9MM INASTILLABLE EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA COLOR GRIS ESTRUCTURA DE 72.2 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON HERRAJES PARA CONEXIÓN DE PERFILES LATERALES DE ALUMINIO TANTO CORTOS Y LARGOS CON DISEÑO CURVO EN EL EXTERIOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HERRAJE PARA CONEXIÓN UN SOPORTE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, CON PERFIL DE ALUMINIO PARA	CUMPLE	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA Y UN SOPORTE EN FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR, 4 PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO ELÍPTICO CALIBRE 15, TAPA DESMONTABLE EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA SU USO COMO PASACABLES, TAPA PLÁSTICA CON NIVELADOR DE ALTURA. ESTRUCTURA EN TERMINADO ANODIZADO. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
4	ESCRITORIO: 160 X 80 X 75 CM CON PATA PARA FIJAR SOBRE CREDENZA CUBIERTA EN COLOR NEGRO FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE POLIVINILO. ESTRUCTURA DE 72.2 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON HERRAJES PARA CONEXIÓN DE PERFILES LATERALES DE ALUMINIO TANTO CORTOS Y LARGOS CON DISEÑO CURVO EN EL EXTERIOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, CON PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, 4 PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO ELÍPTICO CALIBRE 15, TAPA DESMONTABLE EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA SU USO COMO PASACABLES, TAPA PLÁSTICA CON NIVELADOR DE ALTURA. ESTRUCTURA EN TERMINADO ANODIZADO. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015.	CUMPLE	CUMPLE
5	SILLON: EJECUTIVO CON APLICACIÓN MOVIL RODAJAS DUALES TIPO YOYO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON NERVADURAS INTERIORES,	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	PERNO METÁLICO QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO CON NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA Y ARO CENTRAL DONDE SIENTA EL PISTÓN. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS DE 270 MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS, TERMINADO EN CROMO. MECANISMO DE RECLINAMIENTO DE 4 POSICIONES Y AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN POR MEDIO DE PERILLA EN 2 PASOS. ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER, CON CAÍDA EN CASCADA EN LA PARTE FRONTAL, ASÍ COMO APLICACIONES DE ESPUMA DE POLIURETANO UNIDO A MARCO DE POLIPROPILENO, DESLIZANDO PARA AUMENTO O REDUCCIÓN LA PROFUNDIDAD. RESPALDO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER CON APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, UNIDO A MARCO DE POLIPROPILENO EN FORMA DE "T", FABRICADO EN POLIURETANO, PVC Y ESPUMA, AJUSTE LUMBAR POR MEDIO DE LAS MANIJAS LATERALES CON 7 NIVELES AJUSTABLES PARA DAR SOPORTE CORRECTO DE ESPALDA, PIERNAS Y CADERA. PARTE INFERIOR CAJA PARA BATERÍAS DE LA APLICACIÓN. DESCANSABRAZOS BRAZOS 3D, AJUSTE DE ALTURA CORRIDO (22 POSICIONES), ÁNGULO Y PROFUNDIDAD, FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y ALUMINIO DE PRIMERA CALIDAD CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO, SUJETOS AL ASIENTO POR MEDIO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO UNIDOS AL MECANISMO CON TORNILLOS. ESTRUCTURA CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR NEGRO. CABECERA 5D FABRICADA DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD TAPIZADA EN TELA 100% POLIÉSTER, AJUSTE VERTICAL, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE INCLINACIÓN DE 3 POSICIONES POR MEDIO DE BOTÓN, AJUSTE DE ÁNGULO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA FORMA.		



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
6	CREDENZA BAJA DERECHA 180 X 45 X 57 CM CON 1 CAJONERA (1 CAJÓN + 1 GAVETA) EN COLOR NOGAL BRITANICO Y GRIS OXFORD CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS. CAJONES TIPO PAPELERO, CUENTA CON CERRADURA CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, CAJÓN TIPO GAVETA, EN AGLOMERADO MELAMÍNICO DE 16MM DE ESPESOR, CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADAS. JALADERAS NIZA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TORNILLO, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. 6 PATAS DE 12 CM DE ALTURA FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN FORMA ELÍPTICA, CALIBRE 15, CON TERMINADO ANODIZADO COLOR GRIS, CON TAPA PLÁSTICA, A UN COSTADO NIVELADOR DE ALTURA, PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLOS AL PISO DE LA CREDENZA. ENTREPAÑO MÓVIL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO MULTIPERFORADO CON DISEÑO POP CALIBRE 20, CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015	CUMPLE	CUMPLE
7	CREDENZA ALTA DERECHA 120 X 45 X 90 CM CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	CAJONES TIPO GAVETA CUENTA CON CERRADURA CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, EN AGLOMERADO MELÁNICO DE 16MM DE ESPESOR, CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADAS. JALADERAS NIZA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TORNILLO, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. 4 PATAS DE 12 CM DE ALTURA FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN FORMA ELÍPTICA, CALIBRE 15, CON TERMINADO ANODIZADO COLOR GRIS, CON TAPA PLÁSTICA, A UN COSTADO NIVELADOR DE ALTURA, PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLOS AL PISO DE LA CREDENZA. ENTREPAÑO FIJO DE AGLOMERADO MELAMÍNICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM, CANTO PERIMETRAL DE POLIVINILO. 2 PUERTAS ABATIBLES MELAMÍNICAS CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
8	MESA DE JUNTAS 120 X 120 X 75 CM CUBIERTA CRISTAL INASTILLABLE 9MM EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON HERRAJES PARA CONEXIÓN DE PERFILES LATERALES DE ALUMINIO TANTO CORTOS Y LARGOS CON DISEÑO CURVO EN EL EXTERIOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HERRAJE PARA CONEXIÓN UN SOPORTE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACION, CON PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA Y UN SOPORTE EN FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR, 4 PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO ELÍPTICO CALIBRE 15, TAPA DESMONTABLE EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA SU USO COMO PASACABLES, TAPA PLÁSTICA CON NIVELADOR DE ALTURA. ESTRUCTURA EN TERMINADO ANODIZADO. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
9	SILLÓN VISITANTE CON BASE TRINEO, TAPIZADO EN PU ASIENTO Y RESPALDO NEGRO ESTRUCTURA TIPO TRINEO EN TUBULAR DE ACERO REDONDO TERMINADO EN CROMO CON TAPONES DECORATIVOS Y CON REGATONES PLÁSTICOS PARA CONTACTO CON EL PISO, BASE TIPO “D” SOLDADA A LA ESTRUCTURA TIPO TRINEO CON 4 PERFORACIONES PARA SUJETARSE POR MEDIO DE TORNILLOS. ASIENTO Y RESPALDO MARCO ESTRUCTURAL EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO TUBULAR TERMINADO EN CROMO, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M_ MÍNIMO DE DENSIDAD, CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, TAPIZADO EN UN SOLO CORTE EN PU COLOR NEGRO, PARTE TRASERA EN TELA. DESCANSABRAZOS FIJOS FABRICADOS EN TUBULAR OVALADO TERMINADO EN CROMO CON PROTECTOR EN PU, UNIDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLOS CON COPLER DE UNIÓN. MEDIDA DE PISO A ASIENTO DE 47CM ALTURA DE RESPALDO 46CM MEDIDAS GENERALES: FRENTE 55.5CM X 62.5CM FONDO X 94.5CM ALTURA. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015.	CUMPLE	CUMPLE
10	SILLA EJECUTIVA SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA NEGRA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA. RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	DE 5 PUNTAS DE 26" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO EN COLOR NEGRO, CADA PUNTA CON 28 NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 110 KG. SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS CARRERA DE 9.5 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO SINCRO DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIÓN CON PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CON PALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 17.5 CM X 31 CM, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 33MM DE ALTURA Y 2.68 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA DE BOTÓN ALLEN DE 6MM X 20MM CON RONDANA, PLACA CON TRES PUNTOS DE UNIÓN PARA EL RESPALDO POR MEDIO DE 3 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 8 X 20 MM. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42-45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. CUBRE POLVO INFERIOR EN COLOR NEGRO. MEDIDAS 50 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO. RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA, A LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DE		



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	ALTO EN COLOR NEGRO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 2.5 CM DE ALTURA Y EN LA PARTE INFERIOR PARA UNIÓN EL SOPORTE CUENTA CON TRES INSERTOS ROSCADOS PARA FIJACIÓN AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 8 X 20MM, MEDIDAS GENERALES 41 CM FRENTE MÍNIMA A 49 CM MÁXIMO DE FRENTE X 72 CM DE ALTURA. DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "T", FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE EN COLOR NEGRO, SE FIJAN AL ASIENTO CON TRES TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE BOTÓN ALLEN DE 6 MM X 35 MM Y RONDANA. MEDIDAS 7.5 A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 36.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERAL PARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM MEDIDAS GENERALES:ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA.ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74-83 CM MÁXIMA.ALTURA TOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA.FRENTE TOTAL: 64 CM.FONDO TOTAL: 60 A 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.5 SIN RODAJAS, CON 17 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
11	RECEPCION CENTRAL 3.20 X .80X 1.10 CM CUBIERTA AGLOMERADO 28 MM MELAMINA CUERPO EN 16MM DETALLE VISTA IZQ/DER COLOR NEGRO CON GRIS OXFORD CUBIERTA PRINCIPAL CON UNA PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET), GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. CUBIERTA DE TRANSACCIÓN EN "L", FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS. MODULO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO DE 6 MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA MINIFIX DE PLÁSTICO. TOLERANCIA +/-5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
12	SILLA DE VISITA RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA. ESTRUCTURA: FORMA DE TRINEO EN UNA SOLA PIEZA DE TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 1 " DE DIÁMETRO , AL FRENTE CON REGATONES EN POLIPROPILENO ENSAMBLADOS CON PIJAS PARA CONTACTO CON EL PISO DE 2.5 CM FRENTE X 5.5 CM FONDO X 1 A 2 CM ALTO, EN LA PARTE POSTERIOR REGATONES DE 2.5 CM DE FRENTE X 2CM DE FONDO, EN LA PARTE SUPERIOR DOS SOLERAS DE ACERO DE 3 CM FRENTE X 26CM FONDO X 1 A 3.5 CM DE ALTO SOLDADOS A LA BASE TRINEO PARA SOPORTE DEL ASIENTO CON 4 PUNTOS DE UNIÓN PARA FIJACIÓN DE ASIENTO MEDIANTE TORNILLERÍA DE CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA. MEDIDAS 39.5 A 49.5 CM FRENTE, 53 CM FONDO 36 CM ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 60-65 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. CUBRE POLVO INFERIOR EN COLOR NEGRO. MEDIDAS DE 48.5	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO. RESPALDO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, MARCO DOBLE DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO CON SOPORTE DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE 2 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA, CUENTA CON SOPORTE LUMBAR, FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO DE 37.8 CM DE LARGO X 9 CM DE ALTO, EN LOS COSTADOS CUENTA CON ORIFICIOS PARA FIJACIÓN DE LOS BRAZOS. RESPALDO CON MEDIDAS 44.5 CM MÍNIMA A 45.5 CM MÁXIMA X 49 CM DE ALTURA. DESCANSABRAZOS: FIJOS EN FORMA DE BOOMERANG, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE PRIMERA CALIDAD CON TERMINADO RÍGIDO EN COLOR NEGRO UNIDOS A CADA COSTADO DEL MARCO DEL RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLO TIPO BOTÓN Y EN LA PARTE INFERIOR AL ASIENTO POR MEDIO DEL DE LA BASE DE 7.5 CM DE FRENTE POR 23.5 DE LARGO CON TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA. MEDIDAS 5CM FRENTE, 31 CM DE LARGO, 25.5CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 63.5 CM. ALTURA TOTAL: 96 CM. FRENTE TOTAL: 58CM. FONDO TOTAL: 58 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
13	MESAS DE JUNTAS 480 X 120 X 75 CM CUBIERTA CRISTAL INASTILLABLE 9MM EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON HERRAJES PARA CONEXIÓN DE PERFILES LATERALES DE ALUMINIO TANTO CORTOS Y LARGOS CON DISEÑO CURVO EN EL EXTERIOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HERRAJE PARA CONEXIÓN UN SOPORTE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, CON PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO PARA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	SOPORTE DE LA CUBIERTA Y UN SOPORTE EN FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR, 4 PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO ELÍPTICO CALIBRE 15, TAPA DESMONTABLE EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA SU USO COMO PASACABLES, TAPA PLÁSTICA CON NIVELADOR DE ALTURA. ESTRUCTURA EN TERMINADO ANODIZADO. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
14	CREDENZA ALTA 180 X 45 X 90 CM CON 4 GAVETAS DE ARCHIVO Y 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES COMUNES GRIS OXFORD Y PRINCIPALES GRIS CLARO PATAS GRIS CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS. CAJONES TIPO GAVETA CUENTA CON CERRADURA CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, EN AGLOMERADO MELÁNICO DE 16MM DE ESPESOR, CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADAS. JALADERAS NIZA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE CON TORNILLO, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. 6 PATAS DE 12 CM DE ALTURA FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN FORMA ELÍPTICA, CALIBRE 15, CON TERMINADO ANODIZADO COLOR GRIS, CON TAPA PLÁSTICA, A UN COSTADO NIVELADOR DE ALTURA, PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLOS AL PISO DE LA CREDENZA. ENTREPAÑO MÓVIL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO MULTIPERFORADO CON DISEÑO POP CALIBRE 20, CON TERMINADO EN PINTURA	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	EPÓXICA ELECTROSTÁTICA. 2 PUERTAS ABATIBLES MELAMÍNICAS CENTRALES CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX- CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
15	ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA, 2 CAJONES Y 1 GAVETA. MEDIDAS GENERALES DE 40 CM FRENTE X 50.5 CM FONDO X 62 CM ALTURA. FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS CUERPO DE ARCHIVERO CON CUBIERTA SUPERIOR DE 40 CM DE FRENTE X 50.5 CM DE FONDO, RESPALDO DE 36.8 CM DE FRENTE X 53.8 CM DE ALTO, LATERALES DE 47 CM DE FONDO X 53.8 CM DE ALTO, CON GUÍAS DE CORREDERAS EMBALINADAS, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LATERAL LLEVA DOS CANALETAS METÁLICAS PARA 16MM CON DOS BARRENOS PARA FIJACIÓN Y AL CENTRO CON ROSCA M8X1.25 DONDE SE COLOCAN LAS RODAJAS CON FRENO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PISO DE 36.8 CM DE FRENTE X 45.4 CM DE FONDO, UNA GAVETA CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 24.1 CM DE ALTO, CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG. CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICO PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, FRENTE DE 40 CM DE FRENTE X 29.5CM DE ALTO, EN EL PARTE INFERIOR FIJO LLEVA UN CLIP METÁLICO CALIBRE 16 EN FORMA DE “L” 4.5 CM DE FRENTE, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA LA RODAJA CENTRAL CON FRENO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	ALTO IMPACTO.DOS CAJONES PAPELEROS CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO, CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG,FRENTES DE CADA CAJÓN PAPELERO DE 40 CM DE FRENTE X 11.7 CM DE ALTO. EN MDF DE 6 MM DE ESPESOR PISO DE GAVETA Y PISO DE CAJÓN PAPELERO DE 32.4 CM DE FRENTE X 39.8 CM DE FONDO.INTERIORES DE CAJONES Y GAVETA EN COLOR COMÚN GRIS CLARO, BLANCO O NEGRO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO 6MM, CANDADO MINIFIX PARA 16MM Y TAPA PLÁSTICA PARA CANDADO. PARA ENSAMBLE Y FIJACIÓN REQUIERE, PIJAS AUTO ROSCABLE 6 X 1/2 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, RONDANAS 5/32 X 1/2 PLANA GALVANIZADA, TORNILLOS 4MM X 25MM CABEZA QUESO CRUZ GALVANIZADO Y TORNILLOS 4MM X 40MM CABEZA QUESO CRUZ GALVANIZADO. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
16	MESA DE JUNTAS OVAL EN 2 PARTES COLOR NEGRO 320 X 120 X 75 CM CUBIERTA Y ESTRUCTURA EN MELAMINA FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2	CUMPLE	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS; Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS , Y TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO. SISTEMA DE NIVELACION COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y 4 NIVELADORES PLASTICO CON PROTECCION METALICA DE 1" DE DIAMETRO CON ROSCA 5/16". CON 2 CAJAS MULTICONTACTOS EN CUBIERTA CADA CAJA DEBE CONTAR CON, 2 CONTACTOS ELECTRICOS, 2 DE RED, 1 HDMI Y 1 USB MEDIDAS DE CUERPO INTERNO DE 14CM DE ANCHO X 11CM DE FONDO X 11 A 15 CM DE ALTURA, TAPA SUPERIOR DE 15.7 CM DE ANCHO X 13.1 CM DE FONDO, TAPA AL CENTRO DE 12.4 CM DE ANCHO X 9 CM DE FONDO QUE SE ABATE MEDIANTE PRESION DE LA MISMA. DONDE SE ENCUENTRAN LOS CONTACTOS, 2 DE ELLOS ELÉCTRICOS CONTACTO DÚPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTO HEMBRA DUPLEX DE RED, 1 CONTACTO DE HDMI Y 1 CONTACTO USB. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN CONECTOR MACHO Y UN CLIP DE SEGURIDAD PARA ENTRADA DE CORDON DE ALIMENTACION EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 180CM TOLERANCIA +-10 CM, Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, TENSION: 100-240V~. CORRIENTE ELECTRICA: 10 A-10 A, FRECUENCIA: 50/60 HZ, DESIGNACIÓN DE LOS CONDUCTORES 2.08MM2(14AWG) EN LAS		



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	LATERALES DEL CUERPO CUENTA CON PEFORACIONES RECTANGULARES, DONDE SE INSERTA EL HERRAJE PARA SU FIJACION EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y QUEDE INMOBILIZADA LA CAJA AL APRETAR EL TORNILLO, CUENTA ADEMAS CON DOS HERRAJES TIPO OMEGA PARA FIJACION DEL CABLEADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y 4 PIJAS. CUMPLIENDO CON NORMAS DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
17	SILLON 1 PZA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO SOFÁ DE UNA PLAZA PIEL GRADO B. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. TODAS LA UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL EMSABLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 ½, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECCIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS CON DISEÑO ITALIANO DE 63 CM. DE FONDO POR 60 CM. DE ALTURA, ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO REDONDO, CALIBRE 18 Y DIÁMETRO DE 2", TERMINADO CROMADO CON REMATE PLÁSTICO AL PISO QUE SOBRESALE 3.59 MM. CUERPO DE FORMA TRAPEZOIDAL INVERTIDO. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/M ³ MINIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS BAJO MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "B", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 53 CM DE FRENTE X	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	47 CM FONDO.RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M ³ MINIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "B", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 53 CM DE FRENTE X 34.5 CM ALTO.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DE PISO A ASIENTO 48.5 CM. ALTURA DE PISO A DESCANSABRAZOS: 64.5CM. ALTURA TOTAL:DE 79.5 CM. FRENTE TOTAL: 82 CM MINIMO A 102.5 CM MAXIMO. FONDO TOTAL: 68CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
18	SILLON 2 PZA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO SOFÁ DE DOS PLAZAS PIEL GRADO B. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. TODAS LA UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL EMSABLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 ½, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS CON DISEÑO ITALIANO DE 63 CM. DE FONDO POR 60 CM. DE ALTURA, ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO REDONDO, CALIBRE 18 Y DIÁMETRO DE 2", TERMINADO CROMADO CON REMATE PLÁSTICO AL PISO QUE SOBRESALE 3.59 MM. CUERPO DE FORMA TRAPEZOIDAL INVERTIDO. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M ³ MINIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS BAJO MÉTODO ISO 845:2006 DE	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	LA DENSIDAD DEL POLIURETANO COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "B", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 106 CM DE FRENTE X 47 CM FONDO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "B", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 106 CM DE FRENTE X 34.5 CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DE PISO A ASIENTO 48.5 CM. ALTURA DE PISO A DESCANSABRAZOS: 64.5CM. ALTURA TOTAL: DE 79.5 CM. FRENTE TOTAL: 135 CM MÍNIMO A 152.5 CM MÁXIMO. FONDO TOTAL: 68CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
19	SILLON 3 PZA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO SOFÁ DE TRES PLAZAS PIEL GRADO A. ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL EMSABLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 ½, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECCIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS CON DISEÑO ITALIANO DE 63 CM. DE FONDO POR 60 CM. DE ALTURA, ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO REDONDO, CALIBRE 18 Y DIÁMETRO DE 2", TERMINADO CROMADO CON REMATE PLÁSTICO AL PISO QUE SOBRESALE 3.59 MM. CUERPO DE FORMA TRAPEZOIDAL INVERTIDO. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 155 CM DE FRENTE X 47 CM FONDO. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A", TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR Y CIERRE PARA DESMONTAJE DE LA TAPICERÍA. MEDIDAS 155 CM DE FRENTE X 34.5 CM ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DE PISO A ASIENTO 48.5 CM. ALTURA DE PISO A DESCANSABRAZOS: 64.5CM. ALTURA TOTAL: DE 79.5 CM. FRENTE TOTAL: 193 CM MÍNIMO A 204 CM MÁXIMO. FONDO TOTAL: 68CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015		
20	MESA DE CENTRO 110 X 60 X 45 CM PATAS GRIS CUBIERTA CRISTAL INASTILLABLE NEGRO ESTRUCTURA DE 109.8 CM DE FRENTE X 59.8 CM	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	DE FONDO X 42.2 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON HERRAJES PARA CONEXIÓN DE PERFILES LATERALES DE ALUMINIO TANTO CORTOS Y LARGOS CON DISEÑO CURVO EN EL EXTERIOR, EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA HERRAJE PARA CONEXIÓN UN SOPORTE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA Y UN SOPORTE EN FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR, 4 PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 37 CM DE ALTO CON DISEÑO ELÍPTICO CALIBRE 15, TAPA DESMONTABLE EN UNO DE SUS EXTREMOS PARA SU USO COMO PASACABLES, TAPA PLÁSTICA CON NIVELADOR DE ALTURA. ESTRUCTURA EN TERMINADO ANODIZADO. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		
21	SILLA OPERATIVA ESTRUCTURA GRIS ASIENTO EN TAPIZ COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA GRIS.RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES Y CONCHA PROTECTORA, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 25" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON 25 NERVADURAS DE REFUERZO POR PUNTA Y 10 AL CENTRO COLOR GRIS, ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN. SISTEMA DE ELEVACION PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS 300 MM DE ALTURA, CON GRABADO EN EL CUERPO TYPE KGL DIN	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	4550 KLASSE 4, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS, CARRERA DE 13 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. CON CUBRE PISTÓN TIPO TELESCÓPICO DE 2 NIVELES EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS. MECANISMO: OPERATIVO CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA. PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10 CON MEDIDAS DE 17.5 CM FRENTE X 24 CM DE FONDO, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 29.32 MM DE ALTURA Y 8.3 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, PLACA CON 6 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLOS 6 X 24 MM CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA. SOPORTE PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 9 CAPAS DE 12 MM DE ESPESOR, CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 55 KG/M3 MINIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS 50 A 90 MM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA Y CONCHA DECORATIVA EN POLIPROPILENO EN COLOR GRIS CON 8 NERVADURAS ,12 ORIFICIOS PARA UNIÓN DE MECANISMO Y ESTRUCTURA DE ASIENTO. MEDIDAS 49.5 CM FRENTE X 45 CM DE FONDO. RESPALDO: DOBLE MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE EN UNA PIEZA COLOR GRIS TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER UNIDOS POR MEDIO DE 12 TORNILLOS, CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA EN 4 PASOS CON UNA CARRERA DE 5 CM, UNIDA POR 1 TORNILLO ALLEN AL SOPORTE DE RESPALDO DECORATIVO DE 8.5 CM DE FRENTE X 4.5 CM DE FONDO X 23.6 CM DE ALTO, TUBULAR DE ACERO		



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.
	RECTANGULAR DE 4 CM DE FRENTE X 2 CM DE ANCHO X 43 CM DE LONGITUD EN FORMA DE "L" PARA UNIR EN LA PARTE INFERIOR EL ASIENTO Y AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DEL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA DE 56.85 MM CON 8 NERVADURAS Y 2 RONDANAS, EN LA PARTE MEDIA SE UNE A LA CREMALLERA CON 1 TORNILLO ALLEN DE 8 X 10 MM , CON CARCASA PLÁSTICA DECORATIVA TERMINADO EN COLOR GRIS DE 8.5 CM DE FRENTE X 27.5 CM DE LARGO. MEDIDAS 42.5 CM MÍNIMO /48 CM MÁXIMO DE FRENTE Y 46 CM MÁXIMO DE ALTO. DESCANSABRAZOS: FIJOS EN FORMA DE "T" FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO RÍGIDO COLOR GRIS DE PRIMERA CALIDAD UNIDOS AL ASIENTO CON SEIS TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM. MEDIDAS 5.5 A 7 CM DE ANCHO X 29.5 CM DE LARGO X 28 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 46 CM MÍNIMA 59 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 66 CM MÍNIMA 79 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 91 CM MÍNIMA 107 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64 CM. FONDO TOTAL: 59 CM MÍNIMA 60 CM MÁXIMA. ALTURA DE CRUCETA A PISO 13.8 CM. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, E ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015.		

CUMPLIMIENTO DE MUESTRAS FISICAS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDA D S.A. DE C.V.
El participante deberá presentar muestras físicas para las partidas para la partida 1	CUMPLE	CUMPLE
El participante deberá presentar muestras físicas para las partidas para la partida 9	CUMPLE	CUMPLE
El participante deberá presentar muestras físicas para las partidas para la partida 12	CUMPLE	CUMPLE
El participante deberá presentar muestras físicas para las partidas para la partida 21	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL"
Sin Concurrencia del Comité

CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMI A PRODUCTIV IDAD S.A. DE C.V.
El participante deberá presentar 1 contrato celebrado con entes gubernamentales del periodo del 2024 a la fecha, de características similares a lo solicitado dentro del presente procedimiento.	CUMPLE	CUMPLE

CUMPLIMIENTO DE CERTIFICADOS, NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMI A PRODUCTIV IDAD S.A. DE C.V.
El participante deberá adjuntar Original o Copia Certificada y copia simple de los certificados a nombre del fabricante solicitados para cada uno de los bienes • NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015 • CPSC-CH-E1002-08	CUMPLE	CUMPLE

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES	BIMOTA S.A. DE C.V.	ERGONOMI A PRODUCTIV IDAD S.A. DE C.V.
Para todos los bienes se solicita carta de apoyo del fabricante del producto terminado, esta deberá de ser en original, firmada por el representante legal y acompañada de su copia de identificación oficial.	CUMPLE	CUMPLE
Los bienes deben ser entregados armados y sin empaques.	CUMPLE	CUMPLE
Los licitantes deberán presentar carta de garantía de 5 años de los bienes ofertados.	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUTIVO: Los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.** y **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con todas las especificaciones técnicas mínimas, convirtiéndolos en solventes técnicamente.

FIN DEL ANEXO 2



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de cada una de las propuestas de los licitantes participantes.

Tabla 1. En la presente tabla se plasman la propuesta técnica de los proveedores participantes y solventes documental y técnicamente.

	ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	BIMOTA, S.A. DE C.V.,
PARTIDA 1 A LA 21	TOTAL, CON IVA \$2,689,509.88	TOTAL, CON IVA \$2,687,881.24

Tabla 2. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del licitante adjudicado **BIMOTA, S.A. DE C.V.:**

PARTIDA	CANTIDAD	U. M	DESCRIPCIÓN	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	30	PIEZA	MESA	MARCA: VERSA MODELO: AL-3610-BL	\$7,940.00	\$238,200.00
2	120	PIEZA	SILLA	MARCA: VERSA MODELO: SS-702	\$1,840.00	\$220,800.00
3	1	PIEZA	ESCRITORIO:	MARCA: VERSA MODELO: BA-160	\$21,875.00	\$21,875.00
4	6	PIEZA	ESCRITORIO:	MARCA: VERSA MODELO: BA-160	\$14,069.00	\$84,414.00
5	1	PIEZA	SILLON:	MARCA: VERSA MODELO: AL-2535GX	\$16,389.00	\$16,389.00
6	7	PIEZA	CREDENZA	MARCA: VERSA MODELO: BA-822D	\$16,278.00	\$113,946.00
7	7	PIEZA	CREDENZA	MARCA: VERSA	\$16,837.00	\$117,859.00



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

				MODELO: BA-842D		
8	1	PIEZA	MESA	MARCA: VERSA MODELO: BA-738	\$27,173.00	\$27,173.00
9	8	PIEZA	SILLÓN	MARCA: VERSA MODELO: AL-655N	\$6,338.00	\$50,704.00
10	31	PIEZA	SILLA	MARCA: VERSA MODELO: AL-2629	\$5,879.00	\$182,249.00
11	1	PIEZA	RECEPCION	MARCA: VERSA MODELO: RP-865	\$52,439.00	\$52,439.00
12	6	PIEZA	SILLA DE VISITA RESPALDO EN MALLA	MARCA: VERSA MODELO: ES-205	\$2,959.00	\$17,754.00
13	1	PIEZA	MESAS	MARCA: VERSA MODELO: BA-740	\$91,484.00	\$91,484.00
14	2	PIEZA	CREDENZA	MARCA: VERSA MODELO: BA-864	\$20,712.00	\$41,424.00
15	1	PIEZA	ARCHIVERO	MARCA: VERSA MODELO: CS-1003	\$7,958.00	\$7,958.00
16	1	PIEZA	MESA	MARCA: VERSA MODELO: EVO- 720+CS-1322	\$29,911.00	\$29,911.00
17	1	PIEZA	SILLON	MARCA: VERSA MODELO: AL-511	\$19,000.00	\$19,000.00
18	1	PIEZA	SILLON	MARCA: VERSA MODELO: AL-512	\$22,000.00	\$22,000.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 516/2026.
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL SISTEMA
DE ASISTENCIA SOCIAL”
Sin Concurrencia del Comité

19	1	PIEZA	SILLON	MARCA: VERSA MODELO: AL-513	\$26,800.00	\$26,800.00
20	1	PIEZA	MESA	MARCA: VERSA MODELO: BA-755ESP	\$17,439.00	\$17,439.00
21	127	PIEZA	SILLA	MARCA: VERSA MODELO: AL-447NR	\$7,223.00	\$917,321.00
					SUBTOTAL	\$2,317,139.00
					IVA	\$370,742.24
					TOTAL	\$2,687,881.24

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. y BIMOTA, S.A. DE C.V.**, cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: Las propuestas económicas presentadas por los licitantes **ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. y BIMOTA, S.A. DE C.V.** Aunado a ello, se hace el señalamiento de la existencia de un empate entre dichas propuestas, toda vez que no existe una diferencia superior al 2% entre las proposiciones en cuanto a precios, por lo que se deberá proceder a la utilización de los criterios de desempate que marca el artículo 49, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Resolutivo 3: De acuerdo al criterio de desempate utilizado, la propuesta del licitante **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, resulta ser la propuesta del proveedor adjudicado, lo anterior de acuerdo al aludido artículo 49, en su numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo que en orden de preferencia cita los criterios de desempate y adjudicación, siendo la fracción I, quien acepte la aportación del 5 al millar al Fondo Impulso Jalisco, y de los dos participantes empatados en sus Propuestas Económicas, fue el proveedor **BIMOTA, S.A. DE C.V.**, el único que la aceptó, razón por la cual resultó ser la propuesta adjudicada.

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: JOSÉ DE JESÚS LUJÁN SÁNCHEZ.

FIN DEL ANEXO 3