



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 549/2026** referente al **"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"**, requerido mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **36-015-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **06 de agosto de 2026** se publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).

2. El **11 de agosto de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).

3. El **13 de agosto de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante de la **Contraloría del Estado de Jalisco**.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.**
- **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V. • ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental, el cual se encuentra plasmado en el **Anexo número 01**, concluyendo, que los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, son declarados solventes documentalmente.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **GOB-JAL/SPPC/DA/355/2026** validado por **Alain Dimitrius Izquierdo Reyes**, en su carácter de **Director Administrativo E** perteneciente a la **Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V. • ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolos en solventes técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación. Además, queda asentado que, de los licitantes solventes económicamente, la propuesta del licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, resulta ser la propuesta más baja para efectos del criterio de evaluación **BINARIO**. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo 3.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
Sin Concurrencia del Comité

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 549/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"** al licitante denominado **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$1,645,574.84 (un millón seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos 84/100 M.N.)**. I.V.A. incluido.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar el monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Pieza	Mesa para Sala de Juntas con Estructura Modular Mesa para sala de juntas en formato modular diseñada para adaptarse a distintos entornos corporativos. Está compuesta por varios módulos independientes que pueden agruparse o separarse fácilmente, permitiendo configurar diferentes formas según la cantidad de participantes o el tipo de reunión: lineal, en "u", tipo herradura o incluso en estaciones colaborativas. Cubierta superior - Se conformará por 8 módulos cada uno con superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas - La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Incluye faldón frontal en tablero de melamina de 5/8" (16 mm), fijado a la estructura metálica.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
2	120	Pieza	Cajonera Móvil Cajonera - Cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave del lado derecho. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
3	22	Pieza	Archivero Estructural Vertical Cubierta superior - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura - El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones - Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales: Largo: 19 5/8" (50 cm), Ancho: 19 5/8" (50 cm), Altura: 50" (127 cm) Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
4	1	Pieza	Conjunto Ejecutivo Sistema modular conformado por escritorio principal, lateral, credenza



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			posterior y librero superior abierto con entrepaños, diseñado para optimizar el área de trabajo individual. Cubierta superior del escritorio - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Credenza posterior - Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La estructura se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye cuatro puertas abatibles construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permiten organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix. Sobre la credenza llevará un librero abierto con entrepaños elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), los entrepaños ayudan a la organización visual y acondicionamiento de distintos elementos. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente Estante Cubik sobre credenza
5	1	Pieza	Mueble elaborado con bastidor estructural de acero en perfil tubular cuadrados de calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada, diseñado para brindar rigidez y soporte continuo a lo largo de toda la estructura. El cuerpo está conformado por módulos tipo cubo elaborados en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc aplicada por termofusión, lo que garantiza durabilidad, protección contra humedad y un acabado uniforme. Los módulos se integran dentro del bastidor metálico, generando compartimentos individuales abiertos, adecuados para almacenamiento y organización. El estante se apoyara sobre una credenza con estructura general elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, el armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios - Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. Base y contacto con el piso - La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente Mesa de Juntas para 10 Usuarios
6	1	Pieza	Cubierta superior - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación y aportando estabilidad y un acabado limpio sin elementos visibles desde el exterior. Estructura y patas - Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente. Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en ángulos críticos, proporcionando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. En la parte inferior, la mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una ligera nivelación en superficies irregulares. Contará con 2 multicontactos para facilitar las conexiones sobre la cubierta. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
7	1	Pieza	Silla Ejecutiva Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y tapizada. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
8	2	Pieza	Sillas de Visita Base: trineo de acero tubular de 1 1/8" de diámetro, calibre 14; con terminado en cromo.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y tapizada. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
9	10	Pieza	Sillas para mesa de juntas Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
10	20	Pieza	Sillas Operativa Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

11	1	Pieza	Sofá de 2 plazas Bastidor fabricado en madera de haya estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo conformados en triplay de madera de haya de 12 mm de espesor. Uniones fijas mediante adhesivo industrial y grapas de acero. Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento en espuma de poliuretano flexible de alta firmeza. Armazón en madera de haya de 12 mm de espesor con soporte de policarbonato. Acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor. Estructura interna en madera de haya de 12 mm con refuerzo en policarbonato. Acojinado con espuma laminada de 20 mm. Incluye cojines rellenos de plumón. Estructura en madera de haya de 40 mm de espesor. Acojinado con espuma laminada de poliuretano de alta densidad (35 kg/m³) con espesor de 160 mm. Guardapolvo inferior en tela. Fabricadas en acero tubular redondo de 1 1/4", calibre 16. En polipropileno de alta densidad, tipo plano, colocados internamente. Capacidad máxima de carga: 180 kg por plaza. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente
----	---	-------	---

Segundo. Se manifiesta que los precios totales de los bienes adjudicados cumplen con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", los contratos y las órdenes de compra deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, los proveedores adjudicados deberán presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026


“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Sin Concurrencia del Comité

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **11 de septiembre de 2026**.

Elaboró: Maria Guadalupe Silva Cortes.

Cargo: Administrativo Especializado.


ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.


OMAR PALAFOX SÁENZ
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.


ALAIN DIMITRIUS IZQUIERDO REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO E DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

N.	DOCUMENTOS	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA Y NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9 LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** son solventes documentalmente.

Responsable: Maria Guadalupe Silva Cortes.

Cargo: Administrativo Especializado.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2

Evaluación Técnica

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **GOB-JAL/SPPC/DA/355/2026** validado por **Alain Dimitrius Izquierdo Reyes**, en su carácter de **Director Administrativo E** perteneciente a la **Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 549/2026** en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”**, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

5. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES		MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1	El proveedor participante deberá presentar, carta compromiso, bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que los bienes ofertados son nuevos, de buena calidad y libres de defectos de fabricación y que cumplen con todas las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo técnico.	CUMPLE	CUMPLE
2	El proveedor participante deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que, en caso de detectarse defectos de fábrica, daños o incumplimiento de las especificaciones técnicas durante la entrega o dentro del periodo de garantía, sustituirá los bienes correspondientes sin costo alguno para la SPPC.	CUMPLE	CUMPLE
3	El proveedor participante mediante carta garantía deberá garantizar que cuenta con la capacidad técnica, humana, material y logística necesaria para el suministro, traslado, descarga, armado e instalación de mobiliario, en el domicilio que indique la SPPC, sin costo adicional.	CUMPLE	CUMPLE
4	El proveedor participante deberá entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato, respetando las fechas, horarios y condiciones de entrega que determine la SPPC.	CUMPLE	CUMPLE
5	El proveedor participante deberá anexar su propuesta carta de garantía y bajo protesta de decir verdad, que el producto a entregar contará con mínimo un año de garantía contra defectos de fábrica y vicios ocultos.	CUMPLE	CUMPLE

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1	Partida 1: MESA PARA SALA DE JUNTAS CON ESTRUCTURA MODULAR. Cantidad: 1	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	Unidad de medida: pieza Descripción: Mesa para sala de juntas en formato modular diseñada para adaptarse a distintos entornos corporativos. Está compuesta por varios módulos independientes que pueden agruparse o separarse fácilmente, permitiendo configurar diferentes formas según la cantidad de participantes o el tipo de reunión: lineal, en "u", tipo herradura o incluso en estaciones colaborativas. Cubierta superior Se conformará por 8 módulos cada uno con superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de PVC de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Incluye faldón frontal en tablero de melamina de 5/8" (16 mm), fijado a la estructura metálica. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente		
2	Partida 2: CAJONERA MOVIL. Cantidad: 120 Unidad de medida: pieza Descripción: Cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamblaje especializado minifix, con bordes sellados en PVC de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave del lado derecho. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"
Sin Concurrencia del Comité

	Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente		
3	Partida 3: ARCHIVEROS ESTRUCTURA VERTICAL. Cantidad: 22 Unidad de medida: pieza Descripción: Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. • Medidas generales Largo: 19 5/8" (50 cm) Ancho: 19 5/8" (50 cm) Altura: 50" (127 cm) Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente.	CUMPLE	CUMPLE
4	Partida 4: CONJUNTO EJECUTIVO. Cantidad: 1 Unidad de medida: pieza Descripción: • Sistema modular conformado por escritorio principal, lateral, credenza posterior y librero superior abierto con entrepaños, diseñado para optimizar el área de trabajo individual. • Cubierta superior del escritorio Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica fabricada en	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. • Credenza posterior Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La estructura se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye cuatro puertas abatibles construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permiten organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix. Sobre la credenza llevará un librero abierto con entrepaños elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), los entrepaños ayudan a la organización visual y acondicionamiento de distintos elementos. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente		
5	Partida 5: ESTANTE CUBIK SOBRE CREDENZA. Cantidad: 1. Unidad de medida: pieza Descripción: Mueble elaborado con bastidor estructural de acero en perfil tubular cuadrados de calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada, diseñado para brindar rigidez y soporte continuo a lo largo de toda la estructura. El cuerpo está conformado por módulos tipo cubo elaborados en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de PVC aplicada por termo fusión, lo que garantiza durabilidad, protección contra humedad y un acabado uniforme. • Los módulos se integran dentro del bastidor metálico, generando compartimentos individuales abiertos, adecuados para almacenamiento y organización. • El estante se apoyará sobre una Credenza con estructura general elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, el armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. • El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de PVC de 5/ 64" (2 mm), aplicada mediante termo fusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. • Puertas y accesorios Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. • Base y contacto con el piso	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
6	Partida 6: MESA DE JUNTAS PARA 10 USUARIOS. Cantidad: 1 Unidad de medida: pieza Descripción: • Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de PVC de 5/64" (2 mm) aplicada por termo fusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación y aportando estabilidad y un acabado limpio sin elementos visibles desde el exterior • Estructura y patas Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente. Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en ángulos críticos, proporcionando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. En la parte inferior, la mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una ligera nivelación en superficies irregulares. • Contará con 2 multi contactos para facilitar las conexiones sobre la cubierta. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.	CUMPLE	CUMPLE
7	Partida 7: SILLA EJECUTIVA. Cantidad: 1 Unidad de medida: pieza Descripción: • Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. • Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. • Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (<i>knee-tilt</i>) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). • Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. • Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y tapizada. • Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kg/m3 y alta resiliencia. • Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en <i>soft revolving leather</i>. Resistencia: peso sugerido 150 kg. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
8	Partida 8: SILLAS DE VISITA. Cantidad: 2 Unidad de medida: pieza Descripción: • Base: trineo de acero tubular de 1 1/8" de diámetro, calibre 14; con terminado en cromo. • Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. • Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y tapizada. • Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kg/m3 y alta resiliencia. • Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en <i>soft revolving leather</i>. Resistencia: peso sugerido 120 kg. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.	CUMPLE	CUMPLE
9	Partida 9: SILLAS PARA MESAS DE JUNTAS. Cantidad: 10 Unidad de medida: pieza Descripción: • Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. • Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. • Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). • Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	• Respaldo: en malla de diseño ergonómico. • Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kg/m3 y alta resiliencia. • Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en <i>soft revolving leather</i>. • Resistencia: peso sugerido 150 kg. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente		
10	Partida 10: SILLAS OPERATIVAS. Cantidad: 20 Unidad de medida: pieza Descripción: • Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. • Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. • Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (<i>knee-tilt</i>) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). • Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. • Respaldo: en malla de diseño ergonómico. • Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kg/m3 y alta resiliencia. • Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en <i>soft revolving leather</i>. • Resistencia: peso sugerido 150 kg. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmx-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmx-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente	CUMPLE	CUMPLE
11	Partida 11: SOFÁ DE 2 PLAZAS Cantidad: 1 Unidad de medida: pieza Descripción: • Bastidor fabricado en madera de haya estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo conformados en triplay de madera de haya de 12 mm de espesor. • Uniones fijas mediante adhesivo industrial y grapas de acero. • Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento en espuma de poliuretano flexible de alta firmeza. • Armazón en madera de haya de 12 mm de espesor con soporte de policarbonato. • Acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

	• Estructura interna en madera de haya de 12 mm con refuerzo en policarbonato. • Acojinado con espuma laminada de 20 mm. • Incluye cojines rellenos de plumón. • Estructura en madera de haya de 40 mm de espesor. • Acojinado con espuma laminada de poliuretano de alta densidad (35 kg/m3) con espesor de 160 mm • Guardapolvo inferior en tela. • Fabricadas en acero tubular redondo de 1 1 / 4", calibre 16. • En polipropileno de alta densidad, tipo plano, colocados internamente. • Capacidad máxima de cargo: 180 kg por plaza. • Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / nmxc-cc-9001-imnc-2015 contando con su certificado de calidad vigente. • Fabricado con estándares de calidad: nmxc-saa-14001-imnc-2015 / iso14001 :2015, contando con su certificado de calidad vigente		
--	---	--	--

5.4 EXPERIENCIA		MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1	El proveedor deberá acreditar experiencia en la fabricación, suministro y/o comercialización de mobiliario de oficina mediante la presentación de al menos 2 contratos, pedidos u órdenes de compra celebrados y concluidos a partir del año 2022 a la fecha, relacionados con mobiliario institucional, corporativo, escolar o de oficina	CUMPLE	CUMPLE

5.5. DIPLOMAS, CERTIFICADOS, NORMAS, CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS		MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
CONSECUTIVO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1	El licitante deberá presentar original y copia simple del certificado vigente de cumplimiento con la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con alcance mínimo de fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina, a nombre del licitante.	CUMPLE	CUMPLE
2	El licitante deberá presentar original y copia simple del certificado vigente de cumplimiento con la Norma ISO 14001:2015 / NMX-SAA-14001-IMNC-2015, con alcance mínimo de fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina, a nombre del licitante.	CUMPLE	CUMPLE

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los licitantes **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.

FIN DE ANEXO 2



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3

Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de cada una de las propuestas de los licitantes participantes que resultaron solventes documental y técnicamente.

Tabla 1. En la presente tabla se plasman los precios totales con IVA incluido donde se hace la comparativa de precios.

ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.
\$1,645,574.84	\$1,768,768.00

Tabla 2. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Precio Unitario	Total
1	1	Pieza	Mesa para Sala de Juntas con Estructura Modular Mesa para sala de juntas en formato modular diseñada para adaptarse a distintos entornos corporativos. Está compuesta por varios módulos independientes que pueden agruparse o separarse fácilmente, permitiendo configurar diferentes formas según la cantidad de participantes o el tipo de reunión: lineal, en "u", tipo herradura o incluso en estaciones colaborativas. Cubierta superior - Se conformará por 8 módulos cada uno con superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro. Estructura y patas - La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. Incluye faldón frontal en tablero de melamina de 5/8" (16 mm), fijado a la estructura metálica. Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Alufen	Tribes	\$101,500.00	\$101,500.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

2	120	Pieza	Cajonera Móvil Cajonera - Cajonera móvil individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave del lado derecho. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Alufen	CJ-16MM	\$6,012.00	\$721,440.00
3	22	Pieza	Archivero Estructural Vertical Cubierta superior - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con cantos protegidos mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión. Está cubierta se une al cuerpo mediante un sistema de ensamble especializado minifix, que garantiza una conexión firme y una apariencia limpia sin herrajes visibles. Estructura - El cuerpo del archivero está conformado por paneles verticales laterales, trasero y base en melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor, ensamblados mediante el mismo sistema minifix. La disposición vertical optimiza el almacenamiento en una planta compacta sin sacrificar accesibilidad. Todo el módulo descansa sobre regatones plásticos de alta densidad integrados en la base, permitiendo un contacto controlado con el suelo y compensando posibles irregularidades en la superficie. Cajones - Incluye cuatro cajones dispuestos en formato vertical, fabricados en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. Cada frente cuenta con jaladeras metálicas rectas fijadas con tornillería. Los cajones operan mediante correderas metálicas sencillas de extensión parcial, que proporcionan un deslizamiento funcional para el uso cotidiano. El cajón superior incorpora una chapa metálica de seguridad ubicada en la parte superior derecha, con cerradura, permitiendo el resguardo seguro de documentos. Medidas generales: Largo: 19 5/8" (50 cm), Ancho: 19 5/8" (50 cm), Altura: 50" (127 cm) Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Alufen	AR-4GM	\$9,595.00	\$211,090.00
4	1	Pieza	Conjunto Ejecutivo Sistema modular conformado por escritorio principal, lateral, credenza posterior y librero superior abierto con entrepaños, diseñado para optimizar el área de trabajo individual. Cubierta superior del escritorio - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada sobre una estructura metálica fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2"	Alufen	CE-180	\$30,240.00	\$30,240.00

[Handwritten signature and mark]




Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Sin Concurrencia del Comité

			(50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. Credenza posterior - Unidad independiente con medidas de 70 7/8" (180 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La estructura se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye cuatro puertas abatibles construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permiten organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix. Sobre la credenza llevará un librero abierto con entrepaños elaborado en melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), los entrepaños ayudan a la organización visual y acondicionamiento de distintos elementos. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente				
5	1	Pieza	Estante Cubik sobre credenza Mueble elaborado con bastidor estructural de acero en perfil tubular cuadrados de calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada, diseñado para brindar rigidez y soporte continuo a lo largo de toda la estructura. El cuerpo está conformado por módulos tipo cubo elaborados en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc aplicada por termofusión, lo que garantiza durabilidad, protección contra humedad y un acabado uniforme. Los módulos se integran dentro del bastidor metálico, generando compartimentos individuales abiertos, adecuados para almacenamiento y organización. El estante se apoyara sobre una credenza con estructura general elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, el armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo. Puertas y accesorios - Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, divididas en dos módulos con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas. Las puertas cuentan con cerradura con sistema de llave, permitiendo el aseguramiento del contenido. Base y contacto con el piso - La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Alufen	ST-CUK	\$21,150.00	\$21,150.00
6	1	Pieza	Mesa de Juntas para 10 Usuarios	Alufen	MJ-10U	\$47,140.00	\$47,140.00





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			Cubierta superior - Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación y aportando estabilidad y un acabado limpio sin elementos visibles desde el exterior. Estructura y patas - Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente. Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales en ángulos críticos, proporcionando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. En la parte inferior, la mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una ligera nivelación en superficies irregulares. Contará con 2 multicontactos para facilitar las conexiones sobre la cubierta. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente				
7	1	Pieza	Silla Ejecutiva Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera acojinada y tapizada. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Offiho	SE-CROM	\$8,950.00	\$8,950.00
8	2	Pieza	Sillas de Visita Base: trineo de acero tubular de 1 1/8" de diámetro, calibre 14; con terminado en cromo. Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico con cabecera	Offiho	SV-CROM	\$8,220.00	\$16,440.00

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 549/2026

"ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Sin Concurrencia del Comité

			acojinada y tapizada. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 120 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente				
9	10	Pieza	Sillas para mesa de juntas Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Offiho	S-CROM	\$8,095.00	\$80,950.00
10	20	Pieza	Sillas Operativa Base: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: en acero reforzado tipo rodilla articulado (knee-tilt) con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la posición de inclinación del respaldo (contacto permanente). Brazos: de polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano, con soporte de acero y de 7 posiciones. Brazos ajustables 2d. Respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 30 kgs/m3 y alta resiliencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento en soft revolving leather. Resistencia: peso sugerido 150 kgs. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Offiho	S-CROM	\$8,095.00	\$161,900.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 549/2026
“ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
Sin Concurrencia del Comité

11	1	Pieza	Sofá de 2 plazas Bastidor fabricado en madera de haya estufada, refilada y canteada. Brazos y respaldo conformados en triplay de madera de haya de 12 mm de espesor. Uniones fijas mediante adhesivo industrial y grapas de acero. Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento en espuma de poliuretano flexible de alta firmeza. Armazón en madera de haya de 12 mm de espesor con soporte de policarbonato. Acojinado con espuma laminada de 20 mm de espesor. Estructura interna en madera de haya de 12 mm con refuerzo en policarbonato. Acojinado con espuma laminada de 20 mm. Incluye cojines rellenos de plumón. Estructura en madera de haya de 40 mm de espesor. Acojinado con espuma laminada de poliuretano de alta densidad (35 kg/m³) con espesor de 160 mm. Guardapolvo inferior en tela. Fabricadas en acero tubular redondo de 1 1/4", calibre 16. En polipropileno de alta densidad, tipo plano, colocados internamente. Capacidad máxima de carga: 180 kg por plaza. Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente	Offiho	SF-2P	\$17,799.00	\$17,799.00
						SUB-TOTAL	\$1,418,599.00
						I.V.A.	\$226,975.84
						GRAN TOTAL	\$1,645,574.84

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los licitantes **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.** y **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN S.A. DE C.V.**, cumplen con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del licitante **ALUFEN REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**, resulta ser la favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** al ser la propuesta más económica motivo por el cual se le adjudica la presente licitación.

Responsable: Maria Guadalupe Silva Cortes.

Cargo: Administrativo Especializado.

FIN DEL ANEXO 3