

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **09 del mes de octubre del año 2025**, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la “**SECRETARÍA**”, la cual es representada en este acto por su **Director General de Abastecimientos, Lic. José Eduardo Torres Quintanar**, acompañada de la **Secretaría de Turismo** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su carácter de Dependencia Requiere, a la que en lo sucesivo se le denominará como la “**DEPENDENCIA**”, representada en este acto por el **Mtro. Rodolfo Espinosa Preciado**, en su carácter de **Director de Administración**; y **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACION, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como el “**PROVEEDOR**”, representada en este acto por el **C. Luis Alberto Cruz Hernández**; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las “**PARTES**”, las cuales llevan a cabo las siguientes:

DECLARACIONES

I. Declara el representante de la “SECRETARÍA”:

- a) Que la “**SECRETARÍA**” es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, numeral 2, 3, numeral 1, fracción I, 5, numeral 1, fracción I, 7, numeral 1, fracción III, 14, numeral 1, 15, numeral 1, fracción I, 16, numeral 1, fracción III, y 19, numeral 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente la “**LEY**”, en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo subsecuente el “**REGLAMENTO**”.
- b) Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción XII, 9, fracción II, 13, fracción X, 19, fracciones V, X y XV, 41 fracción X y 44 fracciones VII, X, XI y XIX, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como los artículos 4 y 12, del “**REGLAMENTO**”.
- c) Que para efectos del presente, cuando en la “**LEY**”, así como en el “**REGLAMENTO**”, se haga mención a la Subsecretaría de Administración, se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 5 de diciembre de 2018.
- d) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D, numeral 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- e) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

II. Declara la “DEPENDENCIA”:

- a) Que cuenta con suficiencia presupuestal para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, en atención al artículo 50 de la “**LEY**” y 40 del “**REGLAMENTO**”.
- b) Que, conformidad con lo establecido en el artículo 39, 101 fracción II del “**REGLAMENTO**”, en correlación con el oficio **ST/FS/520/2024**, suscrito por el **Lic. Michelle Fridman Hirsch**, en su carácter de **Secretario de Turismo**, con fecha 24 de diciembre del año 2024, se designó para efectos de suscribir el presente instrumento al **Mtro. Rodolfo Espinosa Preciado**, en su carácter de **Director de Administración**, quien será encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente contrato para la “**DEPENDENCIA**”. En caso de que la persona designada sea sustituida en su cargo o funciones, se entenderá como responsable y encargado del seguimiento, la persona servidor/a pública que sea designada/o como titular o encargada/o de la Dirección de Administración de la “**DEPENDENCIA**”.

III. Declara el representante del “PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad:

- a) Que originalmente se constituyó como una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, legalmente constituida e integrada conforme a las legislaciones que le son aplicables, según consta en el testimonio de la Póliza número 2027 de fecha 30 de marzo del 2021, otorgada ante la fe de la Lic. Martha Leticia Orozco Ruiz, Corredor Público número 53, de la Plaza Jalisco, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Chapala, Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número N-2021021036, en la que se contienen los estatutos, objeto y demás elementos de la constitución legal de la empresa denominada **J&D LIDERES EN EXPANSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**
- b) Que **J&D LIDERES EN EXPANSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**, cambió de denominación y razón social a **MERKAN COMERCIO Y EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.**, mediante la Escritura Pública número 87,327 de fecha 25 de febrero del 2025, otorgada ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115, en Guadalajara, Jalisco, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Chapala, Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número N-2021021036.
- c) Que el **C. Luis Alberto Cruz Hernández**, en su carácter de Administrador Único, tiene las facultades jurídicas necesarias vigentes y suficientes para suscribir el presente contrato tal y como se advierte en el testimonio de la Escritura Pública número 87,327 de fecha 25 de febrero del 2025, otorgada ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115, en Guadalajara, Jalisco, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Chapala, Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número N-2021021036, quien se identifica con su credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral número [REDACTED] 1
- d) Quien suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades jurídicas necesarias, vigentes y suficientes para contraer derechos y obligaciones en nombre del “**PROVEEDOR**”, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
- e) Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la “**LEY**”, se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P38508**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente.
- f) Que señala como domicilio fiscal y convencional para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en la calle Nuevo Periférico Oriente número 269, Bodega 9, Colonia otra no especificada en el catálogo, Código Postal 45428, en Tonalá, Jalisco, así como el teléfono 3321748218 y el correo electrónico contacto@merkan.mx.
- g) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **JLE210330N45**.
- h) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.
- i) Que tiene la aprobación y los permisos correspondientes de las autoridades competentes y en caso de aplicar, cuenta con los derechos de propiedad industrial e intelectual, necesarios para la prestación de los servicios contratados y abastecimiento del o los bienes adquiridos.
- j) Que conoce el contenido de los requisitos que establece la “**LEY**”, así como el contenido de las Bases de la Licitación Pública Local número **LPL559/2025 sin concurrencia del Comité, “adquisición de muebles de oficina para la Secretaría de Turismo”**, misma que protesta cumplir.
- k) Que no se encuentra en ningún supuesto de los establecidos en el artículo 52 de la “**LEY**”.
- l) Que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transrito.
- m) Manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.



IV. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FISCALES NO ETIQUETADOS, FEDERALES NO ETIQUETADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025**, se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL559/2025 sin concurrencia del Comité**, denominada "**ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO**", la cual fue resuelta o autorizada a favor del "**PROVEEDOR**" de conformidad con el fallo de adjudicación de fecha **09 de octubre del 2025**, emitido por la **Unidad Centralizada de Compras** de la "**SECRETARÍA**".
- b) Que el "**PROVEEDOR**" se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, así como en el fallo de adjudicación, en los cuales se detallan las características de los bienes adquiridos objeto de este contrato.
- c) Que, para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "**LEY**", se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, la "**DEPENDENCIA**" adquiere del "**PROVEEDOR**" **muebles de oficina**, cuyas características, cantidades, precios y descripción se describen en el Fallo de Adjudicación de la Licitación Pública Local número **LPL559/2025**, los cuales se transcriben a continuación:

PROG	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SUB-TOTAL
1	2	PIEZA	<p>Mesa de juntas redonda:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>La cubierta está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, proporcionando una superficie resistente al desgaste y de fácil limpieza. El borde perimetral está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para lograr una adhesión firme, uniforme y duradera, que evita desprendimientos y protege contra humedad e impactos.</p> <p>La fijación de la cubierta se realiza directamente sobre la estructura metálica mediante tornillería oculta, lo cual asegura un ensamblaje sólido y estéticamente limpio, sin elementos visibles en el exterior. Esta integración ofrece una apariencia continua y profesional, adecuada para espacios institucionales o de alto uso.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La base estructural está fabricada en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, que garantizan una alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de uso intensivo.</p> <p>Las patas están dispuestas de manera simétrica, unidas entre sí por travesaños horizontales soldados en forma de cruz, lo que refuerza la rigidez del conjunto y evita movimientos laterales o deformaciones bajo carga. Las uniones se realizan mediante soldadura continua, cuidadosamente acabada para evitar rebabas o imperfecciones, y los puntos estructurales críticos cuentan con refuerzos internos que mejoran la resistencia general además de que el conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.</p> <p>En la parte inferior, cada pata cuenta con un regatón plástico de alta densidad. Estos regatones permiten un contacto estable con el suelo, protegen las superficies contra rayaduras y reducen el ruido al mover el mueble.</p> <p>Medidas generales</p> <p>•diámetro: 47 1/4" (120 cm)</p> <p>•altura: 29 1/2" (75 cm)</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$5,900.00	\$11,800.00



			<p>Conjunto de dirección (205 cm frente x 210 fondo).</p> <p>Conjunto Sistema modular conformado por escritorio principal, credenza lateral bajo cubierta, credenza posterior y librero superior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual.</p> <p>Cubierta superior del escritorio</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) con dimensiones de 70 7/8" (180 cm) de largo por 31 1/2" (80 cm) de ancho, apoyada lateralmente sobre una estructura metálica fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad.</p> <p>El extremo opuesto se acopla estructuralmente a la credenza lateral bajo cubierta, generando un efecto visual de flotación. Incluye faldón frontal en melamina para soporte adicional y rigidez.</p> <p>Credenza lateral bajo cubierta</p> <p>La estructura está elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) y tiene dimensiones de 63" (160 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo, integrado al escritorio como base estructural mediante uniones resueltas con sistema de ensamble minifix. Cuenta con dos cajones del mismo tamaño fabricados en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, además de un entrepaño para almacenamiento adicional.</p> <p>Credenza posterior</p> <p>Unidad independiente con medidas de 80 11/16" (205 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de fondo. La estructura se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye cuatro puertas abatibles.</p> <p>Las puertas están construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor, el interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permiten la organización eficiente en dos niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix.</p> <p>Librero superior</p> <p>Ubicado sobre la credenza posterior, este módulo vertical cuenta con cuatro puertas abatibles al frente que cubren compartimentos de almacenamiento cerrados. Está construido completamente en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) y 5/8" (16 mm) de espesor, según el componente.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">•frente: 80 11/16" (205 cm)•fondo: 63" (160 cm)•altura del escritorio: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		\$20,150.00	\$141,050.00
3	25	PIEZA	<p>Escritorio con credenza bajo cubierta (165 cm frente x 140 cm fondo)</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 55 1/8" (140 cm) de largo por 23 5/8" (60 cm) de ancho. Se apoya parcialmente sobre una estructura metálica fabricada en acero y sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación, mientras que el otro extremo descansa sobre una credenza lateral integrada. Las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, asegurando una fijación firme y limpia. El perímetro de la cubierta está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada por termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para permitir una fijación directa a la cubierta mediante tornillería oculta y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. El extremo opuesto se acopla estructuralmente a la credenza lateral, formando un sistema de soporte continuo.</p> <p>Incluye un faldón frontal en tablero de melamina de alta presión, fijado a la estructura mediante herrajes metálicos, que aporta rigidez al conjunto. La estructura descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo un contacto estable con el piso.</p> <p>Credenza lateral</p> <p>Instalada en un lateral, la credenza está fabricada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con medidas de 55 1/8" (140 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de profundidad. Incorpora dos cajones, elaborados en melamina de 5/8" (16 mm), con correderas metálicas sencillas. El cajón superior cuenta con cerradura de seguridad con llave.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• frente: 65" (165 cm)• fondo: 55 1/8" (140 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		\$10,815.00	\$270,375.00



4	1	PIEZA	<p>Estación lineal de trabajo para cuatro usuarios:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación.</p> <p>Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 47 1/4" (120 cm) por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta mediante herrajes discretos.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso.</p> <p>Cajonera</p> <p>El mueble incorpora una cajonera individual, elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• largo: 189" (480 cm)• ancho: 23 5/8" (60 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$29,740.00	\$29,740.00
5	8	PIEZA	<p>Escritorio operativo:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta se apoya sobre bases discretas y define una apariencia de flotación. Estas bases están integradas a la estructura de soporte mediante uniones mecánicas no visibles desde el exterior, lo cual asegura una conexión firme entre la cubierta y la estructura. Los bordes están acabados con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante proceso de termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme en todo el perímetro.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura está construida en acero, conformada por perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con perforaciones internas para la fijación directa de la cubierta, así como refuerzos internos que mantienen la estabilidad bajo carga constante. La disposición de estas perforaciones permite el ensamblaje mediante tornillería interna, asegurando uniones firmes entre los componentes estructurales. Y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad.</p> <p>Todo el conjunto se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales. Estos elementos permiten el contacto controlado con el piso, manteniendo la estabilidad del escritorio.</p> <p>Cajonera</p> <p>El mueble incorpora una cajonera individual elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones que están montados sobre correderas metálicas sencillas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• frente: 47 1/4" (120 cm)• fondo: 23 5/8" (60 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$9,670.00	\$77,360.00
6	3	PIEZA	<p>Estación de trabajo modular para cuatro usuarios:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación.</p>	\$34,142.00	\$102,426.00



		<p>Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 47 1/4" (120 cm) por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta mediante herrajes discretos.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso.</p> <p>Cajonera</p> <p>El mueble incorpora una cajonera individual, elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamble especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• largo: 94 1/2" (240 cm)• ancho: 47 1/4" (120 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente</p>		
7	2	<p>Escrítorio con credenza bajo cubierta (185 cm frente x 160 cm fondo)</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. La cubierta principal del escritorio mide 63" (160 cm) de largo por 23 5/8" (60 cm) de ancho. Se apoya parcialmente sobre una estructura metálica fabricada en acero y sobre bases discretas que generan una apariencia de flotación, mientras que el otro extremo descansa sobre una credenza lateral integrada. Las uniones están resueltas mediante conectores mecánicos ocultos, asegurando una fijación firme y limpia. El perímetro de la cubierta está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada por termofusión, lo que garantiza un sellado duradero y uniforme.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura está fabricada en acero mediante perfiles tubulares cuadrados de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas incluyen perforaciones internas para permitir una fijación directa a la cubierta mediante tornillería oculta y cuenta con acabado en pintura electrostática homeada de alta durabilidad. El extremo opuesto se acopla estructuralmente a la credenza lateral, formando un sistema de soporte continuo.</p> <p>Incluye un faldón frontal en tablero de melamina de alta presión, fijado a la estructura mediante herrajes metálicos, que aporta rigidez al conjunto. La estructura descansa sobre regatones plásticos de alta densidad, insertados en los extremos inferiores de los perfiles verticales, permitiendo un contacto estable con el piso.</p> <p>Credenza lateral</p> <p>Instalada en un lateral, la credenza está fabricada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, en general mide 63" (160 cm) de largo por 19 5/8" (50 cm) de profundidad. Incorpora dos cajones, elaborados en melamina de 5/8" (16 mm), con correderas metálicas sencillas. El cajón superior cuenta con cerradura de seguridad con llave.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• frente: 72 13/16" (185 cm)• fondo: 63" (160 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente</p>	\$11,755.00	\$23,510.00
8	1	<p>Mesa de juntas (160 cm largo x 120 cm ancho):</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta se fija directamente a la estructura metálica mediante uniones mecánicas visibles, asegurando un ensamble firme y duradero. Cuenta con 2 multi-contactos en la parte superior de la cubierta,</p> <p>Estructura y patas</p> <p>Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente.</p> <p>Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales, proporcionando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta.</p>	\$22,470.00	\$22,470.00



			<p>El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. En la parte inferior, la mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una nivelación ligera en superficies irregulares.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">•largo: 63" (160 cm)•ancho: 47 1/4" (120 cm)•altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		
9	3	PIEZA	<p>Estación de trabajo modular para ocho usuarios:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo que asegura durabilidad y un acabado uniforme. Se apoya sobre bases discretas integradas a la estructura mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación.</p> <p>Adicionalmente, la estación de trabajo incluye paneles, colocados entre las áreas individuales de cada usuario, otorgando un espacio útil de 47 1/4" (120 cm) por persona. Estas mamparas brindan privacidad visual y delimitan cada espacio de trabajo sin afectar la estética ni la funcionalidad del conjunto. Las divisiones están fijadas de forma segura a la cubierta mediante herrajes discretos.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura general está construida con perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18. Las patas cuentan con refuerzos internos y perforaciones para la fijación directa de las cubiertas mediante tornillería oculta, lo que proporciona estabilidad y firmeza. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad y esta se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que permiten un contacto controlado con el piso.</p> <p>Cajonera</p> <p>El mueble incorpora una cajonera individual, elaborada en melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, unida mediante un sistema de ensamblaje especializado minifix, con bordes sellados en pvc de 5/64" (2 mm) aplicados mediante termofusión. La unidad cuenta con dos cajones de igual tamaño, ambos montados sobre correderas metálicas que permiten un deslizamiento suave y silencioso. El cajón superior incluye cerradura con llave. Está equipada con llantas giratorias de plástico de alta resistencia que permiten su fácil desplazamiento.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">•largo: 189" (480 cm)•ancho: 47 1/4" (120 cm)•altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$69,930.00	\$209,790.00
10	1	PIEZA	<p>Escritorio con credenza trasera (240 cm frente x 240 cm fondo):</p> <p>Conjunto</p> <p>Sistema modular conformado por escritorio principal, lateral y credenza posterior, diseñado para optimizar el área de trabajo individual.</p> <p>Cubierta superior del escritorio</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), apoyada lateralmente sobre una estructura metálica fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, con fijaciones mediante herrajes ocultos y acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.</p> <p>Cuenta con lateral, faldón frontal en melamina para soporte adicional y rigidez.</p> <p>Cuenta con cajonera móvil fabricada en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor.</p> <p>Credenza posterior</p> <p>Se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye 4 puertas abatibles en melamina de 5/8" (16 mm).</p> <p>Las puertas están construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal fijo que permite la organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamblaje minifix.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none">• frente 94 1/2" (240 cm)• fondo: 31 1/2" (80 cm)• altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$20,420.00	\$20,420.00



			Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
11	1	PIEZA	<p>Librero sobre credenza:</p> <p>Estructura general</p> <p>Librero superior elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor en todos sus componentes: laterales, entrepaños, fondo, techos, lo que permite una unión firme, precisa y sin elementos visibles desde el exterior. Todos los cantos expuestos están protegidos con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para garantizar una adhesión resistente y uniforme.</p> <p>Credenza</p> <p>La estructura se apoya sobre una credenza que se conforma por laterales en tablero de melamina de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El frente incluye 4 puertas abatibles en melamina de 5/8" (16 mm). Las puertas están construidas en melamina de 5/8" (16 mm) de espesor. El interior está dividido por un entrepaño horizontal, fijo que permiten la organización eficiente en varios niveles. Las uniones están resueltas con sistema de ensamble minifix.</p> <p>Entrepasos</p> <p>El librero incorpora entrepaños en melamina 1 1/8" (28 mm) de espesor. Cada frente está protegido con cinta de pvc perimetral de 5/64" (2 mm), aplicada con termofusión.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • largo: 104 5/16" (265 cm) • ancho: 15 3/4" (40 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente. fabricado con estándares de calidad de la norma: ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$23,399.00	\$23,399.00
12	1	PIEZA	<p>Mesa de juntas (especial con elevador de televisor piano):</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 30 mm de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero.</p> <p>La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas, generando un efecto visual de flotación y aportando estabilidad y un acabado limpio sin elementos visibles desde el exterior. Cuenta con enchufes al centro de la cubierta para fácil acceso a la corriente. Además, incluye en un extremo un elevador integrado para pantalla tv plana, que permite desplegar o esconder el dispositivo según se requiera.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>Estructura fabricada en perfiles de acero tubular cuadrado de 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm), calibre 18, soldados entre sí para formar una base rígida y resistente.</p> <p>Las patas son de diseño abierto, fijadas directamente al bastidor inferior mediante soldadura continua y refuerzos estructurales, proporcionando rigidez y soporte uniforme a lo largo de toda la cubierta.</p> <p>El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad.</p> <p>En la parte inferior, la mesa se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una ligera nivelación en superficies irregulares.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • ancho: 55 1/8" (140 cm) • altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$90,060.00	\$90,060.00
13	1	PIEZA	<p>Mesa de centro revistera:</p> <p>Cubierta superior</p> <p>Cubierta elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con forma circular. El borde perimetral está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para asegurar una adhesión resistente y continua. La fijación de la cubierta a la estructura se realiza mediante herrajes ocultos, que garantizan un ensamble sólido y limpio, sin elementos visibles desde el exterior.</p> <p>Estructura y patas</p> <p>La estructura está conformada por tres patas fabricadas en perfil tubular de acero, dispuestas de forma equidistante y unidas entre sí mediante una pieza metálica central que proporciona estabilidad y soporte a la cubierta. Las uniones entre la melamina y el acero se resuelven mediante herrajes ocultos que aseguran una fijación discreta y resistente. El acabado metálico es en pintura electrostática horneada, que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Cada pata incluye un regatón plástico de alta densidad, que permite una nivelación adecuada y protege el contacto con el suelo.</p> <p>Medidas generales</p>	\$6,160.00	\$6,160.00

			<ul style="list-style-type: none"> • diámetro: 23 5/8" (60 cm) • altura: 19 3/4" (50 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		
14	1	PIEZA	<p>Mesa de centro rectangular:</p> <p>Cubierta superior:</p> <p>Cubierta elaborada en tablero de melamina de alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor. El borde perimetral está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para asegurar una adhesión resistente y continua. La fijación de la cubierta se ensambla mediante un sistema especializado minifix que garantiza un ensamblaje firme sin elementos visibles desde el exterior.</p> <p>Estructura y patas:</p> <p>La base está construida con perfiles tubulares cuadrados de acero. Adicionalmente. El conjunto metálico cuenta con acabado en pintura electrostática horneada de alta durabilidad. En la base de cada pata se colocan regatones plásticos de alta densidad, que permiten una nivelación precisa y protegen el contacto con el suelo.</p> <p>Medidas generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • largo: 39 3/8" (100 cm) • ancho: 19 5/8" (50 cm) • altura: 19 3/4" (50 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$7,020.00	\$7,020.00
15	27	PIEZA	<p>Silla de comedor:</p> <p>Respaldo, asiento y patas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en copolímero de polipropileno. • de una sola pieza. • diseño ergonómico. • para uso a la intemperie e interior. • resistente a los rayos ultravioleta (uv). • resistente al ambiente salino. <p>Regatones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en polipropileno homopolímero de alta densidad • tipo plano internos. • sin color (transparente). <p>Color:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blanco (w9), gris (g6), gris oscuro (g7), verde (v5), azul (b7), azul niebla (b9), azul turquesa (bf), rojo (r4), fucsia (r7), ambar (yf), naranja (yb). <p>Resistencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peso máximo de resistencia 130 kgs. <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$1,420.00	\$38,340.00
16	11	PIEZA	<p>Silla ejecutiva:</p> <p>Base</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrella pentagonal de 5 puntas con un diámetro de 660 mm (26"), fabricada en poliamida color negro, con diseño nervado para mayor resistencia. Soporta una carga estática entre 830 y 860 kg. • incorpora rodajas intercambiables para superficie dura o alfombra. <p>Rodajas</p> <ul style="list-style-type: none"> • doble rueda de 60 mm de diámetro, fabricadas en nylon 100% nervado, color negro. • eje tipo perno de acero, con pivote de 7/16" y 7/8" de longitud, ensamblado a presión. • rotación de 360°, con una vida útil de 250,000 ciclos continuos. • límite de carga por rodaja: 172 kg. <p>Sistema de elevación</p>	\$5,740.00	\$63,140.00



		<ul style="list-style-type: none">• pistón neumático de gas nitrógeno a presión, con fuerza de elevación de 350 n.• equipado con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión), permite ajuste de altura sin niveles fijos.• vida útil: 50,000 ciclos de uso continuo.• unión cónica a presión con la base del asiento y la base de la silla.• cubierta cilíndrica plástica de protección.• balero de bolas para giro libre de 360°.• no requiere topes plásticos adicionales para fijación. <p>Mecanismo</p> <ul style="list-style-type: none">• sistema synchro inteligente de acero tipo articulado con función anti-shock y slider.• palanca para elevación del pistón, otra para bloqueo de respaldo y otra para activación del slider en distintas posiciones. <p>Características generales</p> <ul style="list-style-type: none">• diseño ergonómico.• respaldo alto con cabecera integrada.• soporte lumbar ajustable. <p>Brazos</p> <ul style="list-style-type: none">• fabricados en polipropileno semirrígido con pad de poliuretano.• diseño tipo 3d ajustables.• funda con botón para ajuste de altura.• 7 niveles de ajuste en total. <p>Respaldo</p> <ul style="list-style-type: none">• bastidor en polipropileno virgen de alta densidad.• fijación de brazos mediante tuercas insertadas tipo "4" (4 en total). <p>Asiento</p> <ul style="list-style-type: none">• carcasa inferior en polipropileno de alta densidad.• interior en poliuretano de alta resiliencia, inyectado en molde, con retardante a la flama, espesor de 50 mm y densidad 60 kg/m³.• tapizado con tela resistente en color negro.• fijación por medio de 8 chupones plásticos. <p>Tapizado</p> <ul style="list-style-type: none">• respaldo en mallado color negro, asiento en tela negra de alta resistencia. <p>Resistencia máxima</p> <ul style="list-style-type: none">• soporta hasta 160 kg de peso operativo. <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		
17	2	<p>Silla operativa:</p> <p>Base</p> <ul style="list-style-type: none">• estrella pentagonal de 5 puntas con diámetro de 660 mm (26") en fundición de aluminio nervado.• acabado en aluminio pulido.• límite de carga de 830 a 860 kg.• rodajas intercambiables. <p>Rodajas</p> <ul style="list-style-type: none">• doble rodaja de 50 mm de diámetro en material de goma.• límite de carga de 172 kg.• fabricadas en 100% nylon nervado, con concha protectora.• perno de acero con pivote en diámetro de 7/16" y longitud de 7/8", para ensamble a presión.• giro libre de 360°.• vida útil aproximada de 250,000 ciclos continuos.• color negro.	\$5,460.00	\$10,920.00

		PIEZA	<p>Sistema de elevación</p> <ul style="list-style-type: none"> pistón neumático de gas nitrógeno a presión, con fuerza de levante de 350 n y doble cámara (una de compresión y una de descompresión), con bloqueo en diferentes alturas. vida útil estimada de 50,000 ciclos de uso continuo. ensamble cónico a presión tanto en la base del asiento como en la base de la silla. ciilindro cubierto con carcasa metálica cromada. incluye balero de bolas para giro de 360°. no requiere cubierta adicional. <p>Mecanismo</p> <ul style="list-style-type: none"> fabricado en acero, con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. sistema reclinable con regulador de tensión e inclinación, y palanca de bloqueo. <p>Características generales</p> <ul style="list-style-type: none"> diseño ergonómico con respaldo alto y cabecera integrada. brazos fijos de polipropileno semi-rígido. <p>Respaldo</p> <ul style="list-style-type: none"> bastidor de polipropileno de alta densidad. incluye 4 tuercas tipo inserto "t-nuts" para fijación estructural. respaldo en malla color gris. <p>Asiento</p> <ul style="list-style-type: none"> asiento interno en madera de triplay preformado de 14 mm de espesor, compuesto por varias capas. incluye 8 tuercas tipo "t-nuts": 4 para fijación del mecanismo y 4 para fijación de los brazos. acolchado con espuma laminada de poliuretano, de 50 mm de espesor y densidad de 60 kg/m³, con alta resiliencia. <p>Tapiz</p> <ul style="list-style-type: none"> respaldo de malla gris. asiento tapizado en tela al color de su elección, dentro de nuestra colección de tapices. <p>Resistencia</p> <ul style="list-style-type: none"> peso máximo soportado: 120 kg. <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>		
18	1	PIEZA	<p>Credenza:</p> <p>Estructura general</p> <p>Mueble de almacenamiento elaborado en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, diseñado como módulo independiente. El armado del cuerpo se realiza mediante sistema especializado minifix, los cuales permiten un ensamble limpio, firme y con alta precisión dimensional. El perímetro visible del mueble está protegido mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión, garantizando un sellado uniforme y resistente al desgaste por uso intensivo.</p> <p>Puertas y accesorios</p> <p>Cuenta con cuatro puertas abatibles de 5/8" (16 mm) de espesor, con apertura frontal. Cada puerta incluye un hueco en la parte superior que funciona como jaladera para facilitar la apertura sin necesidad de manillas.</p> <p>En el interior de cada módulo habrá una repisa horizontal, fija elaborada en melamina de 1 1/8" (28 mm), que permite optimizar el almacenamiento en dos niveles separados, soportando carga de objetos medianos o grandes de forma estable.</p> <p>Base y contacto con el piso</p> <p>La base se apoya sobre regatones plásticos de alta densidad, ubicados en las esquinas inferiores del mueble. Estos permiten un contacto firme con el suelo, evitando deslizamientos, humedad directa y posibles desniveles en la superficie de apoyo.</p> <p>Medidas generales</p> <ul style="list-style-type: none"> ancho: 19 11/16" (50 cm) altura: 29 1/2" (75 cm) <p>Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente.</p> <p>Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.</p>	\$13,060.00	\$13,060.00
19	1		<p>Estante cubik:</p> <p>Estructura general</p> <p>Mueble elaborado con bastidor estructural de acero en perfil tubular cuadrados calibre 18, con acabado en pintura electrostática horneada, diseñado para brindar rigidez y soporte continuo a lo largo de toda la estructura. En el cuerpo llevará módulos tipo cubo elaborados en tablero de melamina de</p>	\$19,872.00	\$19,872.00



		PIEZA	alta presión de 5/8" (16 mm) de espesor, con cantos sellados mediante cinta de pvc aplicada por termofusión, lo que garantiza durabilidad, protección contra humedad y un acabado uniforme. Los módulos se integran de manera fija dentro del bastidor metálico, generando compartimentos individuales abiertos, adecuados para almacenamiento y organización. La base metálica incluye regatones plásticos para asegurar estabilidad sobre superficies irregulares.		
			Medidas generales • ancho: 50 cm (19 11/16") Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.		
20	1	PIEZA	Credenza tipo grapa de melamina: Cubierta superior Cubierta elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor. El borde perimetral está protegido con cinta de pvc de 5/64" (2 mm), aplicada mediante termofusión para asegurar una adhesión resistente y continua. La cubierta se fija a la estructura mediante sistema especializado minifix, garantizando un ensamble limpio, firme y sin elementos visibles desde el exterior. Estructura tipo grapa La estructura soporte está fabricada íntegramente en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm), conformando dos piezas laterales en forma de "grapa" o "u" invertida que sostienen la cubierta superior y proporcionan estabilidad al conjunto. El armado del mueble se realiza mediante sistema minifix, que asegura un ensamble preciso y resistente sin tornillos visibles. Base y contacto con el piso La base de las patas cuenta con regatones plásticos de alta densidad, que protegen el piso y permiten una nivelación ligera en superficies irregulares. Medidas generales • largo: 86 5/8" (220 cm) • ancho: 15 3/4" (40 cm) • altura: 29 1/2" (75 cm) Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.	\$9,088.00	\$9,088.00
21	14	PIEZA	Mesa abatible: Cubierta superior Superficie elaborada en tablero de melamina de alta presión de 1 1/8" (28 mm) de espesor, con bordes sellados mediante cinta de pvc de 5/64" (2 mm) aplicada por termofusión, lo cual garantiza resistencia al desgaste, humedad y proporciona un acabado uniforme y duradero. La cubierta descansa sobre la estructura metálica mediante uniones mecánicas ocultas que permiten una fijación limpia y segura. Estructura y patas Estructura abatible fabricada en poliamida de última generación, equipada con pernos laterales que permiten el giro del bastidor para almacenamiento compacto. Las patas están integradas al bastidor mediante ensambles mecánicos de alta resistencia y cuentan con conectores de polipropileno de alta densidad para mantener la alineación entre módulos. La base incorpora ruedas discretas que facilitan su desplazamiento y reubicación sin comprometer la estabilidad del mueble. Resistencia estructural para soportar hasta 120 kg de carga distribuida. Medidas generales • largo: 55 1/8" (140 cm) • ancho: 23 5/8" (60 cm) • altura: 29 1/2" (75 cm) Fabricado con estándares de calidad: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 contando con su certificado de calidad vigente. Fabricado con estándares de calidad: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO-14001:2015, contando con su certificado de calidad vigente.	\$11,390.00	\$159,460.00
				SUBTOTAL	\$1,349,460.00
				I. V. A.	\$215,913.60
				TOTAL	\$1,565,373.60

SEGUNDA.- DE LA ENTREGA. El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes objeto de este contrato a más tardar el día **31 del mes de diciembre del año 2025**, en el Almacén de la “DEPENDENCIA”, con domicilio en la calle Morelos número102 en la colonia Centro, Plaza Tapatía, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, o bien donde esta determine, siendo dicha entrega bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción, sujetándose a lo señalado en la totalidad

de las especificaciones técnicas contenidas en su propuesta, la cual fue aprobada en la Licitación Pública Local número **LPL559/2025**.

TERCERA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del **día 09 del mes de octubre del año 2025**, y concluirá el día **31 del mes de diciembre del año 2025**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

CUARTA.- DEL PRECIO. El “**PROVEEDOR**” fija un precio por la cantidad de **\$1,565,373.⁶⁰ M.N. (un millón quinientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos ^{60/100} moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por los bienes objeto de este contrato y los precios unitarios indicados en la cláusula **PRIMERA**.

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al “**PROVEEDOR**” en moneda nacional, mediante pago único o en parcialidades. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para el pago parcial o total, sea recibida en la “**DEPENDENCIA**”:

Documentos para cada pago parcial o total:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la “**DEPENDENCIA**”.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c) 1 copia del contrato.
- d) Oficio de Recepción a Entera Satisfacción.
- e) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las bases) en la cual el “**PROVEEDOR**” declara que **NO** es su voluntad de realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- f) 1 copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SÉPTIMA** de este contrato.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

SEXTA.- DEL PRECIO FIRME. El “**PROVEEDOR**” se compromete a sostener el precio de los bienes durante la vigencia de este contrato, así como de ser procedente, el precio unitario por unidad de medida de lo que se compromete a ejecutar, de no hacerlo por cualquier motivo la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**” podrán rescindir sin necesidad de declaración judicial la contratación, sin responsabilidad para las mismas, y ejecutar las garantías otorgadas por el cumplimiento del contrato y en su caso la de aplicación y amortización del anticipo, independientemente de ejercer las acciones legales correspondiente para que el “**PROVEEDOR**” cubra los daños y perjuicios ocasionados.

SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, el “**PROVEEDOR**” se obliga a entregar dentro de los próximos 15 días hábiles, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad, defectos y/o vicios ocultos que llegaren a presentar los bienes entregados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses contados a partir de su terminación, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento, la calidad del objeto del mismo así como los defectos que pudieran resultar después de su recepción. El “**PROVEEDOR**” está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de convenio modificatorio, prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la “**LEY**”.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el “**PROVEEDOR**”, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del “**PROVEEDOR**” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la “**LEY**”, y 107 de su “**REGLAMENTO**”.

OCTAVA.- DE LA GARANTÍA MATERIAL. El “**PROVEEDOR**” garantiza la calidad de los bienes objeto de este contrato por un periodo de 1 año contra defectos de fabricación, contado a partir de su recepción o igual a aquél ofertado por el fabricante de los mismos, por lo que se obliga a reemplazar cualquiera de ellos a su costa, cuando el bien respectivo presente alguna falla originada por defectos de fábrica y/o vicios ocultos.



NOVENA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA. En caso que el “PROVEEDOR” no entregue en tiempo y forma los bienes objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la “SECRETARÍA” o a la “DEPENDENCIA”, la “DEPENDENCIA” podrá descontar al “PROVEEDOR”, de la cantidad establecida en la cláusula CUARTA, el 3% cuando el atraso se encuentre de 01 a 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la “DEPENDENCIA” podrá rescindir el presente contrato.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS “PARTES”.

La “DEPENDENCIA” tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que el “PROVEEDOR” entregue los bienes a cabo en los términos convenidos.
- b) Informar por escrito al “PROVEEDOR”, cualquier circunstancia particular, problema o requerimiento en los bienes, para que el mismo sea atendido o subsanado a la brevedad.
- c) Recibir los documentos y tramitar en tiempo y forma el pago correspondiente.
- d) En caso de ser procedente, emitir el oficio de entera satisfacción.
- e) Solicitar al momento del pago la aplicación de las penalizaciones señaladas en la cláusula NOVENA del presente contrato.
- f) Informar de manera oportuna a la Dirección General de Abastecimientos de la “SECRETARÍA” respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes, acompañando copia certificada u original del acta de hechos correspondiente.

El “PROVEEDOR” tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes obligaciones:

- a) Entregar los bienes de conformidad con los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato.
- b) Ser responsable del personal que realizará la entrega de los bienes adquiridos materia del presente contrato, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad legal que se pudiera presentar antes, durante y después de la vigencia del presente contrato.
- c) Salvaguardar el uso, la integridad, y confidencialidad de la información que se le proporcione con motivo de la adquisición de los bienes adquiridos.
- d) Mantener constante comunicación con la “DEPENDENCIA” para el seguimiento del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. La “DEPENDENCIA” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al Mtro. Rodolfo Espinosa Preciado, en su carácter de Director de Administración, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará al “PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando este obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la calidad de los bienes.

Asimismo, la “DEPENDENCIA” sólo aceptará los bienes objeto del presente contrato y tramitará el pago del mismo previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta. La inspección del mismo consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, el “PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes, no se tendrán por aceptados por parte de la “DEPENDENCIA”.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESCISIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la “LEY”, la “SECRETARÍA” podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el “PROVEEDOR” incumpla con cualquier obligación establecida en las bases, el fallo de adjudicación y la propuesta aprobada, o en el presente contrato; o bien cuando los bienes objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en las bases en perjuicio de la “DEPENDENCIA”. Este hecho será notificado de manera indubitable al “PROVEEDOR”. Se entenderá por incumplimiento, de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente:

- a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
- b) Si incurre en negligencia en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, sin justificación para la “DEPENDENCIA” y/o la “SECRETARÍA”;
- c) Si transiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de la “**SECRETARÍA**”;
- e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes objeto del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de la “**DEPENDENCIA**”;
- f) Si no entrega los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- g) Si no proporciona a la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes objeto del presente contrato;
- h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”;
- i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
- k) Si el “**PROVEEDOR**” no entrega los bienes objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por la “**DEPENDENCIA**” conforme a las cláusulas del presente contrato, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta;
- l) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**” en los términos del presente instrumento jurídico;
- m) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
- n) Cuando el “**PROVEEDOR**” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”, durante la entrega de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
- o) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que el “**PROVEEDOR**” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y
- p) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “**LEY**” y su “**REGLAMENTO**”.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la “**SECRETARÍA**” comunicará por escrito al “**PROVEEDOR**” el incumplimiento en que haya ocurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término la “**SECRETARÍA**”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el “**PROVEEDOR**”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará al “**PROVEEDOR**” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la “**DEPENDENCIA**” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

El “**PROVEEDOR**” se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula **CUARTA**, en caso de que la “**SECRETARÍA**” decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al “**PROVEEDOR**”. De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la “**SECRETARÍA**” podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula **SÉPTIMA** anterior, o en su caso podrá reclamar al “**PROVEEDOR**”, el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las “**PARTES**” convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del “**PROVEEDOR**”, la “**SECRETARÍA**” independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del “**REGLAMENTO**” de la “**LEY**”, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación, la “**SECRETARÍA**” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la “**DEPENDENCIA**” de que continúa vigente la necesidad de los bienes, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



La “**SECRETARÍA**” en coordinación con la “**DEPENDENCIA**” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, la “**DEPENDENCIA**” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se occasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la “**SECRETARÍA**” establecerá con el “**PROVEEDOR**” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 80 de la “**LEY**”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, la “**SECRETARÍA**” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que el “**PROVEEDOR**” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”.

El “**PROVEEDOR**” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”.

DÉCIMA TERCERA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. El “**PROVEEDOR**” queda obligado ante “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico, así como la propuesta y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido la “**DEPENDENCIA**” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por el “**PROVEEDOR**”, mismos que no serán repercutidos a la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”.

La “**DEPENDENCIA**” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA QUINTA.- DEL RECHAZO. Las “**PARTES**” acuerdan que ni la “**DEPENDENCIA**” ni la “**SECRETARÍA**” estarán obligadas a recibir o aprobar aquellos bienes que el “**PROVEEDOR**” intente entregar, cuando a juicio de la “**SECRETARÍA**” o la “**DEPENDENCIA**”, las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en el fallo de adjudicación y/o las bases, su junta aclaratoria, la propuesta aprobada, así como en el presente contrato. El rechazo de los bienes deberá ser informado por la “**DEPENDENCIA**” por escrito al “**PROVEEDOR**”. La falta de aceptación o aprobación de los bienes con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya haya sido entregados los bienes por parte del “**PROVEEDOR**”, no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su entrega para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando los bienes sean rechazados por la “**DEPENDENCIA**” por resultar faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el “**PROVEEDOR**” se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, u obligarse el “**PROVEEDOR**” en este supuesto a prestarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para la “**DEPENDENCIA**” y/o la “**SECRETARÍA**”.

DÉCIMA SEXTA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. El “**PROVEEDOR**” será responsable de tramitar y contar con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la entrega de los bienes correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD. El “**PROVEEDOR**” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a la “**DEPENDENCIA**” o la “**SECRETARÍA**”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la “**LEY**”.



DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CESIÓN. El “PROVEEDOR” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la “SECRETARÍA” para tal fin de conformidad al artículo 77 punto 5 de la “LEY”.

DÉCIMA NOVENA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Las “PARTES” manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el “PROVEEDOR” será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la “SECRETARÍA” y/o la “DEPENDENCIA”, de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

VIGÉSIMA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. El “PROVEEDOR” asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de los bienes materia del presente contrato, o de la firma de este documento, liberando a la “SECRETARÍA” y/o la “DEPENDENCIA” de cualquier responsabilidad que puedan relacionarse con este instrumento, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo llegare a ser reclamado por estos y además a pagar sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación a que pueda ser condenado por autoridad competente con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Las “PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de la “DEPENDENCIA” por razones justificadas y explícitas, dentro del presupuesto aprobado y/o disponible podrá incrementar el monto total del contrato o cantidad de bienes objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 80 de la “LEY”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de una adenda al Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 103 del “REGLAMENTO”, el “PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la cláusula **SEPTIMA** de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a la “DEPENDENCIA”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes. En dicho supuesto, se deberá formalizar prórroga respectiva, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a la “DEPENDENCIA”, no se requerirá de la solicitud de el “PROVEEDOR”.

Al presentarse caso fortuito, fuerza mayor o emergencia declarada por autoridad competente, la “SECRETARÍA” y la “DEPENDENCIA”, no serán responsables en la continuación con las obligaciones contractuales, salvo la obligación del pago de los bienes abastecidos o servicios prestados, hasta antes de presentarse la circunstancia, lo que se notificara por escrito a el “PROVEEDOR”, especificando los detalles de la existencia de dicha condición, pudiendo en todo caso la “SECRETARÍA” y la “DEPENDENCIA”, acordar el cumplimiento total o parcial del objeto del contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. De conformidad con el artículo 89 de la “LEY”, la “SECRETARÍA” podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los bienes objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la “DEPENDENCIA”, la “SECRETARÍA” o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al “PROVEEDOR” para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las “PARTES”. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al “PROVEEDOR” hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el “PROVEEDOR”.

VIGÉSIMA TERCERA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las “PARTES” será por escrito y notificadas en los domicilios plasmados en este contrato constando de forma fehaciente e indubitable constar su notificación.

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES. El “PROVEEDOR” manifiesta tener conocimiento de que la “SECRETARÍA”, la “DEPENDENCIA”, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este



contexto, el “PROVEEDOR” manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

Las “PARTES” se comprometen a salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se les proporcione, así mismo no podrán ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenidos de los mismos. De igual manera; los datos confidenciales o sensibles que le sean trasladados no podrán ser utilizados para fines distintos a los establecidos, debiendo implementar medidas de seguridad adecuadas, tanto físicas, técnicas y administrativas, mediante el ejercicio de los bienes adquiridos, de conformidad a los establecido en los artículos 65 y 75 numeral 1, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las “PARTES” acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en el fallo de adjudicación y/o las bases y su junta aclaratoria, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

VIGÉSIMA SEXTA.- Ambas “PARTES” manifiestan que el presente acto jurídico lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las “PARTES”.

Leído que fue el presente contrato por las “PARTES” y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en 5 cinco tantos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA “SECRETARÍA”	LA “DEPENDENCIA”
Lic. José Eduardo Torres Quintanar, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	Mtro. Rodolfo Espinosa Preciado, Director de Administración de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
EL “PROVEEDOR”	
C. Luis Alberto Cruz Hernández, Administrador Único de MERKAN COMERCIO Y EXPORTACION, S.A. DE C.V.	
TESTIGO	TESTIGO
Ángel Eduardo Márquez Castellón, Director de Fallos y Adjudicaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	Mtra. Irma Guadalupe Márquez Sevilla, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO NÚMERO CTO-481/25, CELEBRADO EL 09 DE OCTUBRE DEL 2025, ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, ACOMPAÑADA SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y MERKAN COMERCIO Y EXPORTACION, S.A. DE C.V.

1.- ELIMINADO el número de identificación oficial, por ser un dato personal identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 3.1 fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.