



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y de conformidad al Convenio de colaboración firmado por la **AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO** en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la Secretaría de Administración, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 568/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **44-015-2026**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **62° Sesión Extraordinaria** de fecha **13 de agosto de 2026** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección General de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.

2. El **20 de agosto de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del **"EL REGLAMENTO"**.

3. El **24 de agosto de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY"**.

4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**, el Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración, el Representante de la Contraloría del Estado y los proveedores que presentaron propuestas.

5. Esta Dirección recibió la propuesta de **03 (tres) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los licitantes fueron:

- **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.**
- **LAZARESCU S.A. DE C.V.**
- **BRAND IT CO S.A. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el criterio de evaluación **"BINARIO"**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de **"LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. • LAZARESCU S.A. DE C.V. • BRAND IT CO S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; concluyendo que la totalidad de los licitantes son declarados **SOLVENTES** documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de **"LA LEY"**, y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio **AGEEJ/JCO06/2026** validado por **Herlinda Álvarez Arreola** en su carácter de **Jefa Comercial**, perteneciente a la **Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco**, mismo que se expone en el **Anexo 2**, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
• CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• LAZARESCU S.A. DE C.V., incumple con lo siguiente: ○ En las partidas 1, 2, 3, 4 el licitante presenta una copia textual de las especificaciones técnicas requeridas para cada partida, por lo que no hace propias las obligaciones requeridas para los bienes solicitados, invalidando así su Propuesta Técnica de



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

conformidad a lo establecido en el numeral 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la presente Licitación.

- El licitante no presenta carta compromiso de garantía mínima de 5 años, contra defectos de fabricación y vicios ocultos, aplicable a la totalidad del producto.
- El licitante no presenta carta compromiso de atender cualquier defecto atribuible a la fabricación, materiales o procesos constructivos sin costo adicional para la convocante.
- El licitante no especifica en su propuesta que correrá por cuenta del proveedor el montaje y desmontaje.
- Establece un tiempo de entrega completamente distinto, al no garantizar que el comienzo de la instalación será en 5 días posteriores al fallo.

• **BRAND IT CO S.A. DE C.V.**

- En las partidas 1, 2, 3, 4 el licitante presenta una copia textual de las especificaciones técnicas requeridas para cada partida, por lo que no hace propias las obligaciones requeridas para los bienes solicitados, invalidando así su Propuesta Técnica de conformidad a lo establecido en el numeral 4.3.1.a.1.1 de las Bases de la presente Licitación.
- El licitante no especifica en su propuesta que correrá por cuenta del proveedor el montaje y desmontaje.
- En la partida número 2, el licitante NO garantiza para la instalación eléctrica básica, que el stand contará con contacto dúplex exterior con caja condulet de ½ tapa, contacto y accesorios necesarios para su instalación.
- Establece un tiempo de entrega completamente distinto, al no garantizar que el comienzo de la instalación será en 5 días posteriores al fallo.

Bajo ese contexto, se desechan las propuestas de los licitantes **LAZARESCU S.A. DE C.V.** y **BRAND IT CO S.A. DE C.V.**, al no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo técnico solicitado por el área requirente; contrario al licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.**, quien resulta solvente técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.** se desprende que el mismo es solvente económicamente al cumplir con lo dispuesto en el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY" con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado. Además de resultar evidente que, al ser la única propuesta económica solvente, su precio ofertado resulta el más bajo de la presente licitación. Se realiza el desglose de la propuesta en el **Anexo número 3**.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, resuelven adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 568/2026** con relación a la **"ADQUISICIÓN DE STANDS**



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

PARA FIESTAS DE OCTUBRE" al licitante denominado CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. al ser la proposición que resulta favorecida según el criterio de evaluación binario, por la cantidad de \$9,980,000.41 (Nueve millones novecientos ochenta mil pesos 41/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Se transcribe a continuación los bienes contratados:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	STANDS EN MEDIDAS 3X3 MTS., POR 2.40 MTS. DE ALTURA, EL CUAL CONSTA DE 3 MAMPARAS RANURADAS Y TOLDO. CONSTRUIMOS COMO SISTEMAS AUTOPORTANTES, MODULARES DESMONTABLES Y RECONFIGURABLES, INTEGRADOS MEDIANTE PANELES ESTRUCTURALES FABRICADOS EN TABLERO MDF IGNÍFUGO E HIDRÓFUGO (RH), GARANTIZANDO RESISTENCIA A HUMEDAD AMBIENTAL, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y COMPORTAMIENTO UNIFORME BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. EL MATERIAL CUMPLE OBLIGATORIAMENTE CON EN316-EN310-EN317-EN319- CARB PHASE 2 / EPA TSCA TITLE VI - FSC Y/O PEFC-ISO 9001 -ISO 14001. EL SISTEMA ESTÁ ENSAMBLADO MEDIANTE TORNILLERÍA PASANTE GRADO 8, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, QUE GARANTIZA RIGIDEZ ESTRUCTURAL, TRANSFERENCIA EFICIENTE DE CARGAS Y REUTILIZACIÓN CONTINUA SIN PÉRDIDA DE DESEMPEÑO. EL ACABADO SUPERFICIAL SE CONSTITUYE EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN (HPL), ADHERIDO AL SUSTRATO DE MDF HIDRÓGUFO, GENERANDO UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA DE BAJA POROSIDAD RESISTENTE A LA HUMEDAD INCIDENTAL, ABRASIÓN Y LIMPIEZA FRECUENTE. EL ACABADO ES COMPLETAMENTE APTO PARA LA COLOCACIÓN SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE GRÁFICOS AUTOADHERIBLES, FACILITANDO SU REMOCIÓN Y REDUCIENDO LA PERMANENCIA DE RESIDUOS DE ADHESIVO. CADA UNIDAD INCORPORA UN SISTEMA DE PANEL RANURADO FUNCIONAL, COMPATIBLE CON HERRAJES Y ACCESORIOS COMERCIALES DE EXHIBICIÓN ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA ESTE TIPO DE PANELES. ASIMISMO, INCORPORA: ÁREA FUNCIONAL TIPO PINTARRÓN DE HASTA 1.00 M X 1.20M - PREPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO DE HASTA 1.50 M X 1.00 M - SISTEMA FRONTAL DE CIERRE MEDIANTE CORTINA ENROLLABLE O EQUIVALENTE FUNCIONAL. CUENTA CON TOLDO, FABRICADO MEDIANTE ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA EN ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" CONFIGURADA GEOMÉTRICAMENTE EN SISTEMA DE TECHO A UN AGUA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS Y COMPORTAMIENTO GEOMÉTRICO ESTABLE DURANTE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DESMONTAJE Y OPERACIÓN CONTINUA. ASIMISMO, EL SISTEMA SUPERIOR GARANTIZA ADECUADA EVACUACIÓN DE HUMEDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONSERVACIÓN DE LA TENSIÓN ESTRUCTURAL DEL RECUBRIMIENTO TEXTIL DURANTE SU VIDA ÚTIL. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA, OBLIGATORIAMENTE, CON ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA APLICADA MEDIANTE PROCESO INDUSTRIAL	110	PIEZA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	CONTROLADO. NO SE CONSIDERAN O ADMITEN ESMALTES CONVENCIONALES- RECUBRIMIENTOS DISTINTOS AL SISTEMA ELECTROSTÁTICO - ACABADOS APLICADOS MANUALMENTE, LA CUBIERTA ESTÁ FABRICADA MEDIANTE LONA TIPO FRONT DE 16 ONZAS, CON DENSIDAD MÍNIMA DE 1000 X 1000 HILOS. LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND CADA STAND INCLUYE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA, COMPLETAMENTE FUNCIONAL Y SEGURA, PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO DE SERVICIO, LA CUAL CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN, CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CORRECTA CANALIZACIÓN. CADA STAND CUENTA COMO MÍNIMO CON: 1. PROTECCIÓN ELÉCTRICA INDIVIDUAL, MEDIANTE CENTRO DE CARGA O GABINETE EQUIVALENTE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (PASTILLA) PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 2. CABLEADO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO APROXIMADAMENTE 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 8 Y 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 12, INSTALADO DE FORMA SEGURA, ORDENADA Y SIN EMPALMES EXPUESTOS. 3. ILUMINACIÓN, INTEGRADA POR 1 LÁMPARA LEO TIPO T8 DE 240 CM, CORRECTAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 4. CONTACTO DÚPLEX EXTERIOR, CON CAJA CONDULET DE ½", TAPA, CONTACTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 5. CAJA DE REGISTRO PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. 6. CONECTORES RÁPIDOS PARA TODAS LAS UNIONES ELÉCTRICAS, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. 7. MATERIAL COMPLEMENTARIO, INCLUYENDO CINTA AISLANTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENTREGAR LA INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA Y OPERATIVA. SUMINISTRAMOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA QUE CADA STAND CUENTE CON UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE, COMPLETA, SEGURA Y LISTA PARA OPERAR, NO HAY INSTALACIONES COMPARTIDAS, PARCIALES O QUE OMITAN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES MÍNIMOS SEÑALADOS.		
2	STANDS EN MEDIDAS 3X3 MTS. POR 2.40 MTS. DE ALTURA, EL CUAL CONSTA DE 3 MAMPARAS LISAS Y TOLDO. CONSTRUIMOS COMO SISTEMAS AUTOPORTANTES, MODULARES DESMONTABLES Y RECONFIGURABLES, INTEGRADOS MEDIANTE PANELES ESTRUCTURALES FABRICADOS EN TABLERO MDF IGNÍFUGO E HIDRÓFUGO (RH), GARANTIZANDO RESISTENCIA A HUMEDAD AMBIENTAL, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y COMPORTAMIENTO UNIFORME BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. EL MATERIAL CUMPLE OBLIGATORIAMENTE CON EN316-EN310-EN317-EN319- CARB PHASE 2 / EPA TSCA TITLE VI - FSC Y/O PEFC-ISO 9001 - ISO 14001. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA PASANTE GRADO 8, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, LO QUE GARANTIZA RIGIDEZ ESTRUCTURAL, TRANSFERENCIA EFICIENTE DE CARGAS Y REUTILIZACIÓN CONTINUA SIN PÉRDIDA DE DESEMPEÑO. EL ACABADO SUPERFICIAL CONSTA EN LAMINADO PLÁSTICO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN (HPL), ADHERIDO AL SUSTRATO DE MDF HIDRÓGUFO, GENERANDO UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA DE BAJA POROSIDAD RESISTENTE A LA HUMEDAD INCIDENTAL, ABRASIÓN Y LIMPIEZA FRECUENTE. EL ACABADO ES COMPLETAMENTE APTO PARA LA COLOCACIÓN SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE GRÁFICOS AUTOADHERIBLES, FACILITANDO SU REMOCIÓN Y REDUCIENDO LA PERMANENCIA DE RESIDUOS DE ADHESIVO. LAS MAMPARAS LISAS NO	190	PIEZA



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	INCLUYEN EL SISTEMA DE PANEL RANURADO, MANTENIENDO SUPERFICIE CONTINUA Y UNIFORME. ASIMISMO, INCORPORAN: ÁREA FUNCIONAL TIPO PINTARRÓN DE HASTA 1.00 M X 1.20M- PREPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO, DE HASTA 1.50 M X 1.00 M - SISTEMA FRONTAL DE CIERRE MEDIANTE CORTINA ENROLLABLE O EQUIVALENTE FUNCIONAL. CUENTA CON TOLDO, FABRICADO MEDIANTE ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA EN ACERO AL CARBÓN DE 1" X1" CONFIGURADA GEOMÉTRICAMENTE EN SISTEMA DE TECHO VA UNA AGUA, CON PENDIENTE DE 1 O CMS. GARANTIZANDO ESTABILIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS Y COMPORTAMIENTO GEOMÉTRICO ESTABLE DURANTE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DESMONTAJE Y OPERACIÓN CONTINUA. ASIMISMO, EL SISTEMA SUPERIOR GARANTIZA ADECUADA EVACUACIÓN DE HUMEDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONSERVACIÓN DE LA TENSIÓN ESTRUCTURAL DEL RECUBRIMIENTO TEXTIL DURANTE SU VIDA ÚTIL. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA APLICADA MEDIANTE PROCESO INDUSTRIAL CONTROLADO. NO SE CONSIDERAN ESMALTES CONVENCIONALES- RECUBRIMIENTOS DISTINTOS AL SISTEMA ELECTROSTÁTICO, - ACABADOS APLICADOS MANUALMENTE, LA CUBIERTA SE FABRICA MEDIANTE LONA TIPO FRONT DE 16 ONZAS, CON DENSIDAD MÍNIMA DE 1000 X 1000 HILOS. LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND CADA STAND INCLUYE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA, COMPLETAMENTE FUNCIONAL Y SEGURA, PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO DE SERVICIO, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN, CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CORRECTA CANALIZACIÓN. CADA STAND CUENTA COMO MÍNIMO CON: 1. PROTECCIÓN ELÉCTRICA INDIVIDUAL, MEDIANTE CENTRO DE CARGA O GABINETE EQUIVALENTE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (PASTILLA) PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 2. CABLEADO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO APROXIMADAMENTE 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 8 Y 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 12, INSTALADO DE FORMA SEGURA, ORDENADA Y SIN EMPALMES EXPUESTOS. 3. LLUMINACIÓN, INTEGRADA POR 1 LÁMPARA LEO TIPO T8 DE 240 CM, CORRECTAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 4. CONTACTO DÚPLEX EXTERIOR, CON CAJA CONDULET DE ½", TAPA, CONTACTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 5. CAJA DE REGISTRO PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. 6. CONEDORES RÁPIDOS PARA TODAS LAS UNIONES ELÉCTRICAS, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. 7. MATERIAL COMPLEMENTARIO, INCLUYENDO CINTA AISLANTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ASÍ COMO: LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENTREGAR LA INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA Y OPERATIVA. SUMINISTRAMOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA QUE CADA STAND CUENTE CON UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE, COMPLETA, SEGURA Y LISTA PARA OPERAR, NO HAY INSTALACIONES COMPARTIDAS, PARCIALES O QUE OMITAN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES MÍNIMOS SEÑALADOS.		
3	BARRA DE 2 METROS, LA ESTRUCTURA SE FABRICA EN ACERO AL CARBÓN TUBULAR DE 1" X 1", CALIBRE 18, RECUBIERTA MEDIANTE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, CON DIMENSIONES: - 2.00 MTS. DE ANCHO 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD - 0.90 MTS. DE ALTURA .	117	PIEZA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	DISEÑAMOS EL SISTEMA BAJO CONFIGURACIÓN PLEGABLE, PERMITIENDO REDUCCIÓN DE VOLUMEN PARA ALMACENAJE, TRANSPORTACIÓN Y REUTILIZACIÓN SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL NI FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADOS MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. LA CUBIERTA SE FABRICA EN TABLERO CONTRACHAPADO COMPUESTO POR MÚLTIPLES CAPAS FINAS DE MADERA (MÁS DE TRES) ENCOLADAS PERPENDICULARMENTE, DE PINO, CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TIPO POLIURETANO/ALQUIDÁLICO DE USO MARINO. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8.		
4	ISLA EN HERRADURA QUE CONSTA DE 3 BARRAS, CON MEDIDA DE TRES METROS CADA UNA. FABRICAMOS LA ESTRUCTURA DE LA ISLA EN ACERO AL CARBÓN TUBULAR DE 1 "X1", CALIBRE 18, RECUBIERTA MEDIANTE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, CON DIMENSIONES: - 3.00 MTS. DE LARGO CADA BARRA- 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD - 0.90 MTS. DE ALTURA. DISEÑAMOS EL SISTEMA BAJO CONFIGURACIÓN PLEGABLE, GARANTIZANDO FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y REUTILIZACIÓN CONTINUA, SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL NI FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADOS MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. LA CUBIERTA SUPERIOR SE FABRICA EN TABLERO CONTRACHAPADO COMPUESTO POR MÚLTIPLES CAPAS FINAS DE MADERA (MÁS DE TRES) ENCOLADAS PERPENDICULARMENTE, DE PINO, CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TIPO POLIURETANO/ALQUIDÁLICO DE USO MARINO. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8.	2	PIEZA

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue ccpla del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en las oficinas de la **Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco**.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato, ante la **Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco**.

Cuarto. Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quien corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **07 de septiembre de 2026**, en la **17° Sesión de carácter ordinaria**.

Elaboró: DAGI

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 07 de septiembre de 2026 dos mil veintiséis, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Ángel Eduardo Márquez Castellón

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

José Luis Ortiz Coronado

Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Javier De Oyarzabal Castellanos

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Estefanía Ramírez Salgado

Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Emma Itzel Narváez Acosta

Representante de la Secretaría de Administración



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Bryam David Sánchez Porras
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Administración

Bryam Sánchez

Eugenia Carolina Torres Martínez
Representante de la Consejería Jurídica

[Signature]

Omar Palafox Sáenz
Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco

[Signature]

Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior

[Signature]

Laura Verónica Torres Torres
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

Laura Torres

Miguel Ángel Aspe Valencia
Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada
de Compras

[Signature]

Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado

[Signature]



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

José Luis Medina Villaseñor

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

María Fabiola Rodríguez Navarro

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	LAZARESCU S.A. DE C.V.	BRAND IT CO S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	SI PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
18	Formato de Visita de Campo	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V., LAZARESCU S.A. DE C.V. y BRAND IT CO S.A. DE C.V.** son declaradas **SOLVENTES** documentalmente.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio AGEEJ/JCO06/2026 validado por Herlinda Álvarez Arreola en su carácter de Jefa Comercial, perteneciente a la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de Licitación Pública Local LPL 568/2026 en la cual se requiere el "ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE", informa la siguiente valoración de la propuesta técnica evaluada.

PARTIDA 1

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
1	Cantidad: 110 Stand en medidas 3x3 mts., por 2.40 mts. de altura, el cual consta de 3 mamparas ranuradas y toldo. Descripción: Deberá constituirse como sistemas autoportantes, modulares desmontables y reconfigurables, integrados mediante paneles estructurales fabricados en tablero MDF ignífugo e hidrófugo (RH), garantizando resistencia a humedad ambiental, estabilidad dimensional y comportamiento uniforme bajo condiciones de uso continuo. El material deberá cumplir obligatoriamente con EN316- EN310-EN317 – EN319- CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI - FSC y/o PEFC – ISO 9001 o equivalente internacional, con tratamiento anticorrosivo, garantizando rigidez estructural, transferencia eficiente de cargas y reutilización continua sin pérdida de desempeño. El acabado superficial deberá consistir en laminado plástico de alta presión (HPL), adherido al sustrato de MDF hidrófugo, generando una superficie homogénea de baja porosidad resistente a la humedad incidental, abrasión y limpieza frecuente. El acabado deberá ser apto para la colocación sustitución y retiro de gráficos autoadheribles, facilitando su remoción y reduciendo la permanencia de residuos de adhesivo. Cada unidad deberá incorporar sistema de panel ranurado funcional, compatible con herrajes y accesorios comerciales de exhibición específicamente diseñados para este tipo de paneles. Asimismo, deberá incorporar: Área funcional tipo pintarrón de hasta 1.00 m X 1.20m- Preparación estructural para colocación de anuncio de hasta 1.50 m x 1.00 m – Sistema frontal de cierre mediante cortina enrollable o equivalente funcional. Deberá contar con TOLDO, fabricado mediante	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requisitados	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requisitados	CUMPLE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

estructura tubular metálica en acero al carbón de 1" x 1" configurada geométricamente en sistema de techo a un agua, garantizando estabilidad, resistencia estructural, distribución uniforme de cargas y comportamiento geométrico estable durante maniobras de instalación, desmontaje y operación continua. Asimismo, el sistema superior deberá garantizar adecuada evacuación de humedad, estabilidad dimensional y conservación de la tensión estructural del recubrimiento textil durante su vida útil. La estructura metálica deberá contar obligatoriamente con acabado mediante pintura electrostática en polvo homeada aplicada mediante proceso industrial controlado. No se admitirán esmaltes convencionales- recubrimientos distintos al sistema electrostático - acabados aplicados manualmente, la cubierta deberá

fabricarse mediante lona tipo front de 16 onzas, con densidad mínima de 1000 x 1000 hitos. La estructura deberá ensamblarse mediante tomillería grado 8

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND

Cada stand deberá incluir una instalación eléctrica básica, completamente funcional y segura, para alimentación de iluminación y contacto de servicio, cumpliendo con las condiciones de protección, continuidad eléctrica y correcta canalización.

Cada stand deberá contar como mínimo con:

1. Protección eléctrica individual, mediante centro de carga o gabinete equivalente con interruptor termomagnético (pastilla) para protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
2. Cableado eléctrico, considerando aproximadamente 4 m de cable uso rudo calibre 8 y 4 m de cable uso rudo calibre 12, instalado de forma segura, ordenada y sin empalmes expuestos.
3. Iluminación, integrada por 1 lámpara LED tipo T8 de 240 cm, correctamente instalada y en funcionamiento.
4. Contacto dúplex exterior, con caja conduit de 1/2", tapa, contacto y accesorios necesarios para su correcta instalación.
5. Caja de registro para protección y distribución de conexiones eléctricas.
6. Conectores rápidos para todas las uniones eléctricas, garantizando seguridad y facilidad de mantenimiento.
7. Material complementario, incluyendo cinta aislante, accesorios de fijación y conexión, así como los insumos necesarios para entregar la instalación totalmente terminada y operativa.

El proveedor deberá suministrar los materiales necesarios para que cada stand cuente con una instalación eléctrica independiente, completa, segura y lista para operar, no aceptándose instalaciones compartidas, parciales o que omitan cualquiera de los componentes mínimos señalados





Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

PARTIDA 2

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRANDD IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
2	Cantidad: 190 Standes en medidas 3x3 mts. Por 2.40 mts. De altura, el cual consta de 3 mamparas lisas y toldo. Descripción: Deberá constituirse como sistemas autoportantes, modulares desmontables y reconfigurables, integrados mediante paneles estructurales fabricados en tablero MDF ignífugo e hidrófugo (RH), garantizando resistencia a humedad ambiental, estabilidad dimensional y comportamiento uniforme bajo condiciones de uso continuo. El material deberá cumplir obligatoriamente con EN316- EN310-EN317 - EN319- CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI - FSC y/o PEFC - ISO 9001 - ISO 14001. El sistema deberá ensamblarse mediante tornillería pasante grado 8, con tratamiento anticorrosivo, garantizando rigidez estructural, transferencia eficiente de cargas y reutilización continua sin pérdida de desempeño. El acabado superficial deberá consistir en laminado plástico de alta presión (HPL), adherido al sustrato de MDF hidrófugo, generando una superficie homogénea de baja porosidad resistente a la humedad incidental, abrasión y limpieza frecuente. El acabado deberá ser apto para la colocación sustitución y retiro de gráficos autoadheribles, facilitando su remoción y reduciendo la permanencia de residuos de adhesivo. Las mamparas lisas no deberán incorporar sistema de panel ranurado, manteniendo superficie continua y uniforme. Asimismo, deberá incorporar: Área funcional tipo pintarrón de hasta 1.00 m X 1.20m- Preparación estructural para colocación de anuncio, de hasta 1.50 m X 1.00 m - Sistema frontal de cierre mediante cortina enrollable o equivalente funcional. Deberá contar con TOLDO, fabricado mediante estructura tubular metálica en acero al carbón de 1"X1" configurada geométricamente en sistema de techo a una agua, con pendiente de 10 cms. garantizando estabilidad, resistencia estructural, distribución uniforme de cargas y comportamiento geométrico estable durante maniobras de instalación desmontaje y operación continua. Asimismo, el sistema superior deberá garantizar adecuada evacuación de humedad, estabilidad dimensional y conservación de la tensión estructural del recubrimiento textil durante su vida útil. La estructura metálica deberá contar obligatoriamente con acabado mediante pintura electrostática en polvo horneada aplicada mediante proceso industrial controlado. No se admitirán esmaltes convencionales- recubrimientos distintos al sistema electrostático, - acabados aplicados manualmente, la cubierta deberá fabricarse mediante lona tipo front de 16 onzas, con densidad mínima de 1000 x	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 568/2026
"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

1000 hilos. La estructura deberá ensamblarse mediante tornillería grado 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND Cada stand deberá incluir una instalación eléctrica básica, completamente funcional y segura, para alimentación de iluminación y contacto de servicio, cumpliendo con las condiciones de protección, continuidad eléctrica y correcta canalización. Cada stand deberá contar como mínimo con: 1. Protección eléctrica individual, mediante centro de carga o gabinete equivalente con interruptor termomagnético (pastilla) para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 2. Cableado eléctrico, considerando aproximadamente 4 m de cable uso rudo calibre 8 y 4 m de cable uso rudo calibre 12, instalado de forma segura, ordenada y sin empalmes expuestos. 3. Iluminación, integrada por 1 lámpara LED tipo T8 de 240 cm, correctamente instalada y en funcionamiento. 4. Contacto dúplex exterior, con caja conduit de ½", tapa, contacto y accesorios necesarios para su correcta instalación. 5. Caja de registro para protección y distribución de conexiones eléctricas. 6. Conectores rápidos para todas las uniones eléctricas, garantizando seguridad y facilidad de mantenimiento. 7. Material complementario, incluyendo cinta aislante, accesorios de fijación y conexión, así como los insumos necesarios para entregar la instalación totalmente terminada y operativa. El proveedor deberá suministrar los materiales necesarios para que cada stand cuente con una instalación eléctrica independiente, completa, segura y lista para operar, no aceptándose instalaciones compartidas, parciales o que omitan cualquiera de los componentes mínimos señalados.			
--	--	--	--

PARTIDA 3

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
3	Cantidad: 117 Barra de 2 metros, la estructura deberá fabricarse en acero al carbón tubular de 1" x 1", calibre 18, recubierta mediante lámina de acero al carbón calibre 20, con dimensiones: - 2.00 mts. de ancho- 0.60 mts. de profundidad -- 0.90 mts. de altura. Descripción: El sistema deberá diseñarse bajo configuración plegable, permitiendo reducción de volumen para almacenaje, transportación y reutilización sin afectar la integridad	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requisitados	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requisitados	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

estructural ni funcionalidad del sistema. La estructura metálica deberá contar obligatoriamente con acabados mediante pintura electrostática en polvo hornado de aplicación industrial. La cubierta superior deberá fabricarse en tablero contrachapado compuesto por múltiples capas finas de madera (más de Tres) encoladas perpendicularmente, de pino, con recubrimiento superficial tipo poliuretano/alquidático de uso marino. El sistema deberá ensamblarse mediante tornillería grado 8.			
--	--	--	--

PARTIDA 4

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
4	Cantidad: 2 Islas en herradura que consta de 3 barras, con medida de tres metros cada una. Descripción: La estructura de la isla deberá fabricarse en acero al carbón tubular de 1"X1", calibre 18, recubierta mediante lámina de acero al carbón calibre 20, con dimensiones: - 3.00 mts. de largo cada barra- 0.60 mts. de profundidad - 0.90 mts. de altura. El sistema deberá diseñarse bajo configuración plegable, garantizando facilidad de almacenamiento, transportación y reutilización continua, sin afectar la integridad estructural ni funcionalidad del sistema. La estructura metálica deberá contar obligatoriamente con acabados mediante pintura electrostática en polvo hornada de aplicación industrial. La cubierta superior deberá fabricarse en tablero contrachapado compuesto por múltiples capas finas de madera (más de Tres) encoladas perpendicularmente, de pino, con recubrimiento superficial tipo poliuretano/alquidático de uso marino. El sistema deberá ensamblarse mediante tornillería grado 8.	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	CUMPLE

Obligaciones de los participantes:

No.	Cumplimiento de obligaciones solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
a)	"EL PROVEEDOR" Deberá cubrir todas las especificaciones mínimas mencionadas en el presente anexo.	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	NO CUMPLE Presenta como propuesta técnica copia textual del Anexo Técnico por lo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos requeridos	CUMPLE



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

17

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Cumplimiento de obligaciones solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
b)	"EL PROVEEDOR" Deberá otorgar garantía mínima de 5 años, contra defectos de fabricación y vicios ocultos, aplicable a la totalidad del producto, incluyendo mamparas, toldos, barras, recubrimientos, estructuras metálicas y componentes funcionales (Anexar Carta compromiso)	NO CUMPLE No presenta carta compromiso	CUMPLE	CUMPLE

No.	Cumplimiento de obligaciones solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
c)	Será obligación de "EL PROVEEDOR" Atender cualquier defecto atribuible a la fabricación, materiales o procesos constructivos sin costo adicional para la convocante. (Anexar Carta compromiso)	NO CUMPLE No presenta carta compromiso	CUMPLE	CUMPLE

No.	Cumplimiento de obligaciones solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
d)	Correrá por cuenta del proveedor el montaje y desmontaje	NO CUMPLE No especifica en su propuesta	NO CUMPLE No especifica en su propuesta	CUMPLE

No.	Cumplimiento de obligaciones solicitadas	Proveedor LAZARESCU S.A. DE C.V.	Proveedor BRAND IT CO S.A. DE C.V.	Proveedor CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.
E)	Tiempo de entrega: 5 días después del fallo	NO CUMPLE Especifica un tiempo distinto.	NO CUMPLE Especifica un tiempo distinto.	CUMPLE

Resolutivo: En relación con lo anterior, se manifiesta que el licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.**, **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo técnico solicitado por el área requirente, convirtiéndolo solvente técnicamente; contrario a los licitantes **LAZARESCU S.A. DE C.V.** y **BRAND IT CO S.A. DE C.V.**, quienes **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo técnico solicitado por el área requirente, por lo que sus propuestas se desechan al ser insolventes técnicamente.



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 3 EVALUACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante solvente documental y técnicamente.

Tabla 1: Propuesta económica del licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.**

PART.	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	110	PIEZA	STANDS EN MEDIDAS 3X3 MTS., POR 2.40 MTS. DE ALTURA, EL CUAL CONSTA DE 3 MAMPARAS RANURADAS Y TOLDO. CONSTRUIMOS COMO SISTEMAS AUTOPORTANTES, MODULARES DESMONTABLES Y RECONFIGURABLES, INTEGRADOS MEDIANTE PANELES ESTRUCTURALES FABRICADOS EN TABLERO MDF IGNÍFUGO E HIDRÓFUGO (RH), GARANTIZANDO RESISTENCIA A HUMEDAD AMBIENTAL, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y COMPORTAMIENTO UNIFORME BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. EL MATERIAL CUMPLE OBLIGATORIAMENTE CON EN316-EN310-EN317-EN319- CARB PHASE 2 / EPA TSCA TITLE VI - FSC Y/O PEFC-ISO 9001 -ISO 14001. EL SISTEMA ESTÁ ENSAMBLADO MEDIANTE TORNILLERÍA PASANTE GRADO 8, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, QUE GARANTIZA RIGIDEZ ESTRUCTURAL, TRANSFERENCIA EFICIENTE DE CARGAS Y REUTILIZACIÓN CONTINUA SIN PÉRDIDA DE DESEMPEÑO. EL ACABADO SUPERFICIAL SE CONSTITUYE EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN (HPL), ADHERIDO AL SUSTRATO DE MDF HIDRÓFUGO, GENERANDO UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA DE BAJA POROSIDAD RESISTENTE A LA HUMEDAD INCIDENTAL, ABRASIÓN Y LIMPIEZA FRECUENTE. EL ACABADO ES COMPLETAMENTE APTO PARA LA COLOCACIÓN SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE GRÁFICOS AUTOADHERIBLES, FACILITANDO SU REMOCIÓN Y REDUCIENDO LA PERMANENCIA DE RESIDUOS DE ADHESIVO. CADA UNIDAD INCORPORA UN SISTEMA DE PANEL RANURADO FUNCIONAL, COMPATIBLE CON HERRAJES Y ACCESORIOS COMERCIALES DE EXHIBICIÓN ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA ESTE TIPO DE PANELES. ASIMISMO, INCORPORA: ÁREA FUNCIONAL TIPO PINTARRÓN DE HASTA 1.00 M X 1.20M - PREPARACIÓN ESTRUCTURAL PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO DE HASTA 1.50 M X 1.00 M - SISTEMA FRONTAL DE CIERRE MEDIANTE CORTINA ENROLLABLE O EQUIVALENTE FUNCIONAL.	N/A	\$26,514.88	\$2,916,636.80



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

		CUENTA CON TOLDO, FABRICADO MEDIANTE ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA EN ACERO AL CARBÓN DE 1" X 1" CONFIGURADA GEOMÉTRICAMENTE EN SISTEMA DE TECHO A UN AGUA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS Y COMPORTAMIENTO GEOMÉTRICO ESTABLE DURANTE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DESMONTAJE Y OPERACIÓN CONTINUA. ASIMISMO, EL SISTEMA SUPERIOR GARANTIZA ADECUADA EVACUACIÓN DE HUMEDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONSERVACIÓN DE LA TENSIÓN ESTRUCTURAL DEL RECUBRIMIENTO TEXTIL DURANTE SU VIDA ÚTIL. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA, OBLIGATORIAMENTE, CON ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA APLICADA MEDIANTE PROCESO INDUSTRIAL CONTROLADO. NO SE CONSIDERAN O ADMITEN ESMALTES CONVENCIONALES- RECUBRIMIENTOS DISTINTOS AL SISTEMA ELECTROSTÁTICO - ACABADOS APLICADOS MANUALMENTE, LA CUBIERTA ESTÁ FABRICADA MEDIANTE LONA TIPO FRONT DE 16 ONZAS, CON DENSIDAD MÍNIMA DE 1000 X 1000 HILOS. LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND CADA STAND INCLUYE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA, COMPLETAMENTE FUNCIONAL Y SEGURA, PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO DE SERVICIO, LA CUAL CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN, CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CORRECTA CANALIZACIÓN. CADA STAND CUENTA COMO MÍNIMO CON: 1. PROTECCIÓN ELÉCTRICA INDIVIDUAL, MEDIANTE CENTRO DE CARGA O GABINETE EQUIVALENTE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (PASTILLA) PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 2. CABLEADO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO APROXIMADAMENTE 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 8 Y 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 12, INSTALADO DE FORMA SEGURA, ORDENADA Y SIN EMPALMES EXPUESTOS. 3. ILUMINACIÓN, INTEGRADA POR 1 LÁMPARA LEO TIPO T8 DE 240 CM, CORRECTAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 4. CONTACTO DÚPLEX EXTERIOR, CON CAJA CONDULET DE ½", TAPA, CONTACTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
--	--	---	--	--



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

			5. CAJA DE REGISTRO PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. 6. CONECTORES RÁPIDOS PARA TODAS LAS UNIONES ELÉCTRICAS, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. 7. MATERIAL COMPLEMENTARIO, INCLUYENDO CINTA AISLANTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENTREGAR LA INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA Y OPERATIVA. SUMINISTRAMOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA QUE CADA STAND CUENTE CON UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE, COMPLETA, SEGURA Y LISTA PARA OPERAR, NO HAY INSTALACIONES COMPARTIDAS, PARCIALES O QUE OMITAN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES MÍNIMOS SEÑALADOS.			
2	190	PIEZA	STANDS EN MEDIDAS 3X3 MTS. POR 2.40 MTS. DE ALTURA, EL CUAL CONSTA DE 3 MAMPARAS LISAS Y TOLDO. CONSTRUIMOS COMO SISTEMAS AUTOPORTANTES, MODULARES DESMONTABLES Y RECONFIGURABLES, INTEGRADOS MEDIANTE PANELES ESTRUCTURALES FABRICADOS EN TABLERO MDF IGNÍFUGO E HIDRÓFUGO (RH), GARANTIZANDO RESISTENCIA A HUMEDAD AMBIENTAL, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y COMPORTAMIENTO UNIFORME BAJO CONDICIONES DE USO CONTINUO. EL MATERIAL CUMPLE OBLIGATORIAMENTE CON EN316-EN310-EN317-EN319- CARB PHASE 2 / EPA TSCA TITLE VI - FSC Y/O PEFC-ISO 9001 - ISO 14001. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA PASANTE GRADO 8, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, LO QUE GARANTIZA RIGIDEZ ESTRUCTURAL, TRANSFERENCIA EFICIENTE DE CARGAS Y REUTILIZACIÓN CONTINUA SIN PÉRDIDA DE DESEMPEÑO. EL ACABADO SUPERFICIAL CONSTA EN LAMINADO PLÁSTICO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN (HPL), ADHERIDO AL SUSTRATO DE MDF HIDRÓFUGO, GENERANDO UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA DE BAJA POROSIDAD RESISTENTE A LA HUMEDAD INCIDENTAL, ABRASIÓN Y LIMPIEZA FRECUENTE. EL ACABADO ES COMPLETAMENTE APTO PARA LA COLOCACIÓN SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE GRÁFICOS AUTOADHERIBLES, FACILITANDO SU REMOCIÓN Y REDUCIENDO LA PERMANENCIA DE RESIDUOS DE ADHESIVO. LAS MAMPARAS LISAS NO INCLUYEN EL SISTEMA DE PANEL RANURADO, MANTENIENDO SUPERFICIE CONTINUA Y UNIFORME. ASIMISMO, INCORPORAN: ÁREA FUNCIONAL TIPO PINTARRÓN DE HASTA 1.00 M X 1.20M- PREPARACIÓN	N/A	\$23,751.70	\$4,512,823.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

		ESTRUCTURAL PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO, DE HASTA 1.50 M X 1.00 M - SISTEMA FRONTAL DE CIERRE MEDIANTE CORTINA ENROLLABLE O EQUIVALENTE FUNCIONAL. CUENTA CON TOLDO, FABRICADO MEDIANTE ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA EN ACERO AL CARBÓN DE 1" X1" CONFIGURADA GEOMÉTRICAMENTE EN SISTEMA DE TECHO VA UNA AGUA, CON PENDIENTE DE 1 O CMS. GARANTIZANDO ESTABILIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS Y COMPORTAMIENTO GEOMÉTRICO ESTABLE DURANTE MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DESMONTAJE Y OPERACIÓN CONTINUA. ASIMISMO, EL SISTEMA SUPERIOR GARANTIZA ADECUADA EVACUACIÓN DE HUMEDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONSERVACIÓN DE LA TENSIÓN ESTRUCTURAL DEL RECUBRIMIENTO TEXTIL DURANTE SU VIDA ÚTIL. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADO MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA APLICADA MEDIANTE PROCESO INDUSTRIAL CONTROLADO. NO SE CONSIDERAN ESMALTES CONVENCIONALES- RECUBRIMIENTOS DISTINTOS AL SISTEMA ELECTROSTÁTICO, - ACABADOS APLICADOS MANUALMENTE, LA CUBIERTA SE FABRICA MEDIANTE LONA TIPO FRONT DE 16 ONZAS, CON DENSIDAD MÍNIMA DE 1000 X 1000 HILOS. LA ESTRUCTURA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA POR STAND CADA STAND INCLUYE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA, COMPLETAMENTE FUNCIONAL Y SEGURA, PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO DE SERVICIO, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN, CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CORRECTA CANALIZACIÓN. CADA STAND CUENTA COMO MÍNIMO CON: 1. PROTECCIÓN ELÉCTRICA INDIVIDUAL, MEDIANTE CENTRO DE CARGA O GABINETE EQUIVALENTE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (PASTILLA) PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 2. CABLEADO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO APROXIMADAMENTE 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 8 Y 4 M DE CABLE USO RUDO CALIBRE 12, INSTALADO DE FORMA SEGURA, ORDENADA Y SIN EMPALMES EXPUESTOS. 3. LLUMRNACIÓN, INTEGRADA POR 1 LÁMPARA LEO TIPO T8 DE 240 CM, CORRECTAMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.			
--	--	---	--	--	--



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

			4. CONTACTO DÚPLEX EXTERIOR, CON CAJA CONDULET DE ½", TAPA, CONTACTO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 5. CAJA DE REGISTRO PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. 6. CONEDORES RÁPIDOS PARA TODAS LAS UNIONES ELÉCTRICAS, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO. 7. MATERIAL COMPLEMENTARIO, INCLUYENDO CINTA AISLANTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ENTREGAR LA INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA Y OPERATIVA. SUMINISTRAMOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA QUE CADA STAND CUENTE CON UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE, COMPLETA, SEGURA Y LISTA PARA OPERAR, NO HAY INSTALACIONES COMPARTIDAS, PARCIALES O QUE OMITAN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES MÍNIMOS SEÑALADOS.			
3	117	PIEZA	BARRA DE 2 METROS, LA ESTRUCTURA SE FABRICA EN ACERO AL CARBÓN TUBULAR DE 1" X 1", CALIBRE 18, RECUBIERTA MEDIANTE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, CON DIMENSIONES: - 2.00 MTS. DE ANCHO 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD - 0.90 MTS. DE ALTURA. DISEÑAMOS EL SISTEMA BAJO CONFIGURACIÓN PLEGABLE, PERMITIENDO REDUCCIÓN DE VOLUMEN PARA ALMACENAJE, TRANSPORTACIÓN Y REUTILIZACIÓN SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL NI FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADOS MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. LA CUBIERTA SE FABRICA EN TABLERO CONTRACHAPADO COMPUESTO POR MÚLTIPLES CAPAS FINAS DE MADERA (MÁS DE TRES) ENCOLADAS PERPENDICULARMENTE, DE PINO, CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TIPO POLIURETANO/ALQUIDÁLICO DE USO MARINO. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8.	N/A	\$9,065.55	\$1,060,669.35
4	2	PIEZA	ISLA EN HERRADURA QUE CONSTA DE 3 BARRAS, CON MEDIDA DE TRES METROS CADA UNA. FABRICAMOS LA ESTRUCTURA DE LA ISLA EN ACERO AL CARBÓN TUBULAR DE 1"X1", CALIBRE 18, RECUBIERTA MEDIANTE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 20, CON DIMENSIONES: - 3.00 MTS. DE LARGO CADA BARRA- 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD - 0.90 MTS. DE ALTURA. DISEÑAMOS EL SISTEMA BAJO CONFIGURACIÓN PLEGABLE,	N/A	\$56,659.74	\$113,319.48



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Local LPL 568/2026

"ADQUISICIÓN DE STANDS PARA FIESTAS DE OCTUBRE"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

			GARANTIZANDO FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y REUTILIZACIÓN CONTINUA, SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL NI FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. LA ESTRUCTURA METÁLICA CUENTA OBLIGATORIAMENTE CON ACABADOS MEDIANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. LA CUBIERTA SUPERIOR SE FABRICA EN TABLERO CONTRACHAPADO COMPUESTO POR MÚLTIPLES CAPAS FINAS DE MADERA (MÁS DE TRES) ENCOLADAS PERPENDICULARMENTE, DE PINO, CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TIPO POLIURETANO/ALQUIDÁLICO DE USO MARINO. EL SISTEMA SE ENSAMBLA MEDIANTE TORNILLERÍA GRADO 8.			
					SUBTOTAL	\$8,603,448.63
					I.V.A.	\$1,376,551.78
					TOTAL	\$9,980,000.41

Resolutivo 1: La propuesta económica del licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.** cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta económica del licitante **CORPORATIVO KLG PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.**, al ser la única propuesta solvente económicamente, es la propuesta más baja, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación Binario.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.