



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Local LPL 681/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"**, solicitada mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **19-009-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **31 de agosto de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"LA LEY"**).
2. El **08 de septiembre 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**).
3. El **11 de septiembre 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y la representante del **Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración**.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **02 (dos) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:
 - **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**
 - **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "**A UN SOLO PROVEEDOR**", utilizando el criterio de evaluación "**BINARIO**", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY**", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. • ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; concluyendo que los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** son declarados **SOLVENTES** documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de "**LA LEY**", y los artículos 68 y 69 de "**EL REGLAMENTO**", se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio **DA CAEC134/2026** validado por **Berenice Guadalupe Quintero Salas** en su carácter de **Directora Administrativa** perteneciente a la **Coordinación General de Análisis Estratégico y Comunicación**, mismo que se expone en el **Anexo número 2**, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. • ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

Bajo ese contexto, los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo técnico de las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes técnicamente.

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**, se desprende que los mismos son solventes económicamente al cumplir con lo dispuesto en el artículo 71 numeral 1 de "**LA LEY**", en relación al precio promedio establecido en la investigación de mercado. En ese tenor, la propuesta económica de la participante



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V. resulta ser la propuesta más baja, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación Binario. Se realiza el desglose de la propuesta en el **Anexo número 3.**

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y lo resuelto por la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 681/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"**, al licitante denominado **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación binario por la cantidad de **\$599,517.00 (Quinientos noventa y nueve mil quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y en razón de los bienes a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
		MESA DE JUNTAS PARA 08 USUARIOS	
1	5	CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. • LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. • LA CUBIERTA INCORPORA MULTICONTACTOS PARA FÁCIL CONEXIÓN SOBRE LA SUPERFICIE. ESTRUCTURA Y PATAS	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		• ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. • LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. • EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. • EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGEN EL PISO Y PERMITEN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 240 CM • ANCHO: 120 CM • ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	
2	4	ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. • ESTRUCTURA Y PATAS • LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. • TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. CAJONERA • EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		- LARGO: 120 CM - ANCHO: 60 CM - ALTURA: 75 CM - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	
3	60	SILLA SECRETARIAL - BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA Y CON RODAJAS TIPO DUAL. - ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. - MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. - BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO; DE 7 POSICIONES. - RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. - ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	PIEZA
4	10	SILLA DE VISITA - BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16; SOPORTE DEL ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO (PLATO) CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. - BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. - RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. - ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. - TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. - RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	PIEZA
5	5	ARCHIVERO VERTICAL CUBIERTA SUPERIOR - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA - EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES • INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. • CADA CAJÓN INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 50 CM • ANCHO: 50 CM • ALTURA: 127 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	
6	1	CREDENZA ESTRUCTURA GENERAL • MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. • EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMÓFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS • CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. • EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO • LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 180 CM • ANCHO: 50 CM • ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	PIEZA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

SILLA EJECUTIVA		
7	1	CARACTERÍSTICAS: • DISEÑO ERGONÓMICO. • RESPALDO FLEXIBLE. • CABECERA AJUSTABLE. • ASIENTO FLOTANTE. • SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD. BASE: • ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. • LÍMITE DE CARGA DE 730-790 KG. • MATERIAL EN POLIAMIDA. • COLOR NEGRO. • FORMA PIRAMIDAL. RODAJAS: • DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. • LÍMITE DE CARGA 157 KG. • NYLON 60% Y POLIURETANO NYLON 40%, NERVADA PARA PISO DELICADO. • PERNO EJE DE ACERO. • PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. • GIRO DE 360 • VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. • COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: • PISTÓN NEUMÁTICO KGS, CLASE 4 DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. • VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. • ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. • CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. • BALERO DE BOLAS PARA GIRO 360. • NO SE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMO: • ITALIANO DONATI ÚLTIMA GENERACIÓN, SYNCHRO SMART TILT CON ANTI-SHOCK. • BLOQUEO EN TRES POSICIONES DEL ÁNGULO DEL RESPALDO. • PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DE INCINACIÓN EN 6 POSICIONES. • PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. BRAZOS AJUSTABLES: • POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD COLOR NEGRO DE POLIURETANO SUAVE. • TIPO 4D AJUSTABLES. FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. • ALTURA AJUSTABLE EN 3 POSICIONES. • COLOR NEGRO. RESPALDO: • BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD. • SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN DOS POSICIONES Y AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA. CABECERA: • BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD. • AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE CREMALLERA Y RECLINACIÓN DE 45°. • TAPIZADO EN MALLA ELÁSTICA DUPONT® COLOR NEGRO.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		ASIENTO: - SISTEMA FLOTANTE DE AMORTIGUACIÓN INTELIGENTE, EL CUAL SE ADAPTA Ó AJUSTA 1.1 CM AL SENTARSE. - BOTÓN DE ACCIONAMIENTO PARA AJUSTE DE SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. - ACOJINADO CON POLIURETANO INYECTADO LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 60 KG/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA: - PESO SUGERIDO 120 KG. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	
8	4	MESA DE TRABAJO CUBIERTA SUPERIOR - SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. - LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS - ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. - LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. - EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. - EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGEN EL PISO Y PERMITEN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES - LARGO: 200 CM - ANCHO: 120 CM - ALTURA: 75 CM - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. - FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	PIEZA

Segundo. Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité


personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco. Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **05 de octubre de 2026**.

Elaboró: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.


ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

OMAR PALAFOX SAENZ
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

BERENICE GUADALUPE QUINTERO SALAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Y COMUNICACIÓN



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO”
Sin Concurrencia del Comité

15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** son declarados **SOLVENTES** documentalmente.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2.
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio DA CAEC134/2026 validado por **Berenice Guadalupe Quintero Salas** en su carácter de **Directora Administrativa** perteneciente a la **Coordinación General de Análisis Estratégico y Comunicación** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Local LPL 681/2026**, en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO”**, informa las siguientes evaluaciones de las propuestas técnicas:

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
1	PIEZA	5	CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZARA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONARA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. LA CUBIERTA DESCANSARA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. LA CUBIERTA INCORPORARA MULTICONTACTOS PARA FÁCIL CONEXIÓN SOBRE LA SUPERFICIE. ESTRUCTURA Y PATAS ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS SERAN DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. EL CONJUNTO METÁLICO CONTARA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGERAN EL PISO Y	CUMPLE	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			PERMITIRAN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES LARGO: 240 CM ANCHO: 120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		
2	PIEZA	4	CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYARÁ SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINIRÁ UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTARÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURARÁ UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTARÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZARÁ UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. ESTRUCTURA Y PATAS LA ESTRUCTURA ESTARÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CONTARÁN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTENDRÁN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITIRÁN EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CONTARÁN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. TODO EL CONJUNTO SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITIRÁN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. CAJONERA EL MUEBLE INCORPORARÁ UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CONTARA CON DOS CAJONES QUE ESTARAN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITIRAN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUIRA CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTARA EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITIRAN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 120 CM ANCHO: 60 CM ALTURA: 75 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
3	PIEZA	60	BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITIRAN AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO; DE 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	CUMPLE	CUMPLE
4	PIEZA	10	BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16; SOPORTE DEL ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO (PLATO) CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO.	CUMPLE	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
5	PIEZA	5	CUBIERTA SUPERIOR: SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNIRA AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTARA CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZARA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSARA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES INCLUIRA CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CONTARA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERARIAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONARAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. CADA CAJÓN INCORPORARA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD. MEDIDAS GENERALES LARGO: 50 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 127 CM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	CUMPLE	CUMPLE



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
6	PIEZA	1	ESTRUCTURA GENERAL MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZARÁ MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITIRÁN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁRA PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUIRA UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONARA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CONTARAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO CUENTA CON UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITIRÁN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO LA BASE SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITIRÁN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES LARGO: 180 CM ANCHO: 50 CM ALTURA: 75 CM FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	CUMPLE	CUMPLE
7	PIEZA	1	CARACTERÍSTICAS:	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO FLEXIBLE. CABECERA AJUSTABLE. ASIENTO FLOTANTE. SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. LÍMITE DE CARGA DE 730-790 KG. MATERIAL EN POLIAMIDA. COLOR NEGRO. FORMA PIRAMIDAL. RODAJAS: DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. LÍMITE DE CARGA 157 KG. NYLON 60% Y POLIURETANO NYLON 40%, NERVADA PARA PISO DELICADO. PERNO EJE DE ACERO. PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO DE 360 VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO KGS, CLASE 4 DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. BALERO DE BOLAS PARA GIRO 360. NO SE INSTALARÁ NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMO: ITALIANO DONATI ÚLTIMA GENERACIÓN, SYNCHRO SMART TILT CON ANTI-SHOCK. BLOQUEO EN TRES POSICIONES DEL ÁNGULO DEL RESPALDO. PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DE INCINACIÓN EN 6 POSICIONES. PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. BRAZOS AJUSTABLES: POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD COLOR NEGRO DE POLIURETANO SUAVE. TIPO 4D AJUSTABLES. FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ALTURA AJUSTABLE EN 3 POSICIONES. COLOR NEGRO. RESPALDO: BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD.		



/ Administración

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN DOS POSICIONES Y AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA. CABECERA: BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD. AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE CREMALLERA Y RECLINACIÓN DE 45°. TAPIZADO EN MALLA ELÁSTICA COLOR NEGRO. ASIENTO: SISTEMA FLOTANTE DE AMORTIGUACIÓN INTELIGENTE, EL CUAL SE ADAPTARÁ Ó AJUSTARÁ 1.1 CM AL SENTARSE. BOTÓN DE ACCIONAMIENTO PARA AJUSTE DE SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. ACOJINADO CON POLIURETANO INYECTADO LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 60 KG/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KG. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.		
8	PIEZA	4	CUBIERTA SUPERIOR SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZARA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONARA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. LA CUBIERTA DESCANSARA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA.	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

PA R.	UNIDA D DE MEDID A	CAN T.	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	COMERCIALIZADO RA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTA CIONES, S.A. DE C.V.
			EL CONJUNTO METÁLICO CONTARA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYARÁ SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGEN EL PISO Y PERMITIRAN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES LARGO:200 CM ANCHO:120 CM ALTURA: 75 CM FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. FABRICADA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE		

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CERTIFICADOS, NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS	COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
1.- El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015, con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	CUMPLE	CUMPLE
2.- El licitante deberá de presentar original y copia simple del certificado de cumplimiento con la norma ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Con al menos el siguiente alcance: "fabricación y comercialización de mobiliario escolar y de oficina". Los cuales deberán estar vigentes y a nombre del licitante.	CUMPLE	CUMPLE

Resolutivo: En relación con lo anterior, se manifiesta que los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo técnico de las bases de la presente licitación, por lo que se declaran solventes técnicamente.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de las propuestas de los licitantes que resultaron ser solventes documental y técnicamente.

Tabla 1: Se hace la comparación de los precios totales con I.V.A. incluido de ambos participantes solventes técnica y documentalmente.

COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.	ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
\$599,517.00	\$639,936.04

Resolutivo 1: Las propuestas económicas de los licitantes **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.** y **ALUFEN REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**, **CUMPLEN** con los parámetros económicos planteados por el artículo 71 numeral 1 de “LA LEY”, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta económica del licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**, resulta ser la propuesta económica más baja, por lo que deberá ser la partida adjudicada según el criterio de evaluación Binario.

Tabla 2: Se transcribe a continuación la propuesta económica de la licitante **COMERCIALIZADORA MILART, S.A. DE C.V.**

PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	PRECIO	TOTAL
1	5	MESA DE JUNTAS PARA 08 USUARIOS CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE, HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. • LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR.	PIEZA	MILART / 1359	\$28,085.00	\$140,425.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		• LA CUBIERTA INCORPORA MULTICONTACTOS PARA FÁCIL CONEXIÓN SOBRE LA SUPERFICIE. • ESTRUCTURA Y PATAS • ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. • LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. • EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. • EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGEN EL PISO Y PERMITEN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 240 CM • ANCHO: 120 CM • ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
2	4	ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR. LA CUBIERTA SE APOYA SOBRE BASES DISCRETAS Y DEFINE UNA APARIENCIA DE FLOTACIÓN. ESTAS BASES ESTÁN INTEGRADAS A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS NO VISIBLES DESDE EL EXTERIOR, LO CUAL ASEGURA UNA CONEXIÓN FIRME ENTRE LA CUBIERTA Y LA ESTRUCTURA. LOS BORDES ESTÁN ACABADOS CON CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE PROCESO DE TERMOFUSIÓN, LO QUE GARANTIZA UN SELLADO DURADERO Y UNIFORME EN TODO EL PERÍMETRO. • ESTRUCTURA Y PATAS	PIEZA	MILART / 3113	\$9,030.00	\$36,120.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		• LA ESTRUCTURA ESTÁ CONSTRUIDA EN ACERO, CONFORMADA POR PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18. LAS PATAS CUENTAN CON PERFORACIONES INTERNAS PARA LA FIJACIÓN DIRECTA DE LA CUBIERTA, ASÍ COMO REFUERZOS INTERNOS QUE MANTIENEN LA ESTABILIDAD BAJO CARGA CONSTANTE. LA DISPOSICIÓN DE ESTAS PERFORACIONES PERMITE EL ENSAMBLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INTERNA, ASEGURANDO UNIONES FIRMES ENTRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES. Y CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. • TODO EL CONJUNTO SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, INSERTADOS EN LOS EXTREMOS INFERIORES DE LOS PERFILES VERTICALES. ESTOS ELEMENTOS PERMITEN EL CONTACTO CONTROLADO CON EL PISO, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DEL ESCRITORIO. CAJONERA • EL MUEBLE INCORPORA UNA CAJONERA MOVIL INDIVIDUAL ELABORADA EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, UNIDA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, CON BORDES SELLADOS EN PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADOS MEDIANTE TERMOFUSIÓN. LA UNIDAD CUENTA CON DOS CAJONES QUE ESTÁN MONTADOS SOBRE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO. EL CAJÓN SUPERIOR INCLUYE CERRADURA CON LLAVE DEL LADO DERECHO. ESTÁ EQUIPADA CON LLANTAS GIRATORIAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 120 CM • ANCHO: 60 CM • ALTURA: 75 CM •FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
3	60	SILLA SECRETARIAL • BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA Y CON RODAJAS TIPO DUAL.	PIEZA	MILART / 11127	\$2,870.00	\$172,200.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		• ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. • MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. • BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO; DE 7 POSICIONES. • RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. • ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. • TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. • RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.				
4	10	SILLA DE VISITA • BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18; SOPORTE DEL ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO (PLATO) CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. • BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO. • RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. • ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 35 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. • TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. • RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 120 KGS. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-	PIEZA	MILART / 3165	\$2,550.00	\$25,500.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
		ARCHIVERO VERTICAL				
		CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON CANTOS PROTEGIDOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN. ESTÁ CUBIERTA SE UNE AL CUERPO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE ESPECIALIZADO MINIFIX, QUE GARANTIZA UNA CONEXIÓN FIRME Y UNA APARIENCIA LIMPIA SIN HERRAJES VISIBLES. ESTRUCTURA • EL CUERPO DEL ARCHIVERO ESTÁ CONFORMADO POR PANELES VERTICALES LATERALES, TRASERO Y BASE EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, ENSAMBLADOS MEDIANTE EL MISMO SISTEMA MINIFIX. LA DISPOSICIÓN VERTICAL OPTIMIZA EL ALMACENAMIENTO EN UNA PLANTA COMPACTA SIN SACRIFICAR ACCESIBILIDAD. TODO EL MÓDULO DESCANSA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD INTEGRADOS EN LA BASE, PERMITIENDO UN CONTACTO CONTROLADO CON EL SUELO Y COMPENSANDO POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE. CAJONES • INCLUYE CUATRO CAJONES DISPUESTOS EN FORMATO VERTICAL, FABRICADOS EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR. CADA FRENTE CUENTA CON JALADERAS METÁLICAS RECTAS FIJADAS CON TORNILLERÍA. LOS CAJONES OPERAN MEDIANTE CORREDERAS METÁLICAS SENCILLAS DE EXTENSIÓN PARCIAL, QUE PROPORCIONAN UN DESLIZAMIENTO FUNCIONAL PARA EL USO COTIDIANO. • CADA CAJÓN INCORPORA UNA CHAPA METÁLICA DE SEGURIDAD. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 50 CM • ANCHO: 50 CM • ALTURA: 127 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	PIEZA	MILART / 52021	\$8,990.00	\$44,950.00
5	5					

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

CREDENZA						
6	1	ESTRUCTURA GENERAL • MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ELABORADO EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, DISEÑADO COMO MÓDULO INDEPENDIENTE. EL ARMADO DEL CUERPO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMA ESPECIALIZADO MINIFIX, LOS CUALES PERMITEN UN ENSAMBLE LIMPIO, FIRME Y CON ALTA PRECISIÓN DIMENSIONAL. • EL PERÍMETRO VISIBLE DEL MUEBLE ESTÁ PROTEGIDO MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM), APLICADA MEDIANTE TERMOFUSIÓN, GARANTIZANDO UN SELLADO UNIFORME Y RESISTENTE AL DESGASTE POR USO INTENSIVO. PUERTAS Y ACCESORIOS • CUENTA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES DE 5/8" (16 MM) DE ESPESOR, DIVIDIDAS EN DOS MÓDULOS CON APERTURA FRONTAL. CADA PUERTA INCLUYE UN HUECO EN LA PARTE SUPERIOR QUE FUNCIONA COMO JALADERA PARA FACILITAR LA APERTURA SIN NECESIDAD DE MANILLAS. LAS PUERTAS CUENTAN CON CERRADURA CON SISTEMA DE LLAVE, PERMITIENDO EL ASEGURAMIENTO DEL CONTENIDO. • EN EL INTERIOR DE CADA MÓDULO HAY UNA REPISA HORIZONTAL FIJA ELABORADA EN MELAMINA DE 1 1/8" (28 MM), QUE PERMITEN OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO EN DOS NIVELES SEPARADOS, SOPORTANDO CARGA DE OBJETOS MEDIANOS O GRANDES DE FORMA ESTABLE. BASE Y CONTACTO CON EL PISO • LA BASE SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, UBICADOS EN LAS ESQUINAS INFERIORES DEL MUEBLE. ESTOS PERMITEN UN CONTACTO FIRME CON EL SUELO, EVITANDO DESLIZAMIENTOS, HUMEDAD DIRECTA Y POSIBLES DESNIVELES EN LA SUPERFICIE DE APOYO. MEDIDAS GENERALES • LARGO: 180 CM • ANCHO: 50 CM • ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-	PIEZA	MILART / 13510	\$12,040.00	\$12,040.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
		SILLA EJECUTIVA				
		CARACTERÍSTICAS: • DISEÑO ERGONÓMICO. • RESPALDO FLEXIBLE. • CABECERA AJUSTABLE. • ASIENTO FLOTANTE. • SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD. BASE: • ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 660 MM (26") NERVADA. • LÍMITE DE CARGA DE 730-790 KG. • MATERIAL EN POLIAMIDA. • COLOR NEGRO. • FORMA PIRAMIDAL. RODAJAS: • DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO. • LÍMITE DE CARGA 157 KG. • NYLON 60% Y POLIURETANO NYLON 40%, NERVADA PARA PISO DELICADO. • PERNO EJE DE ACERO. • PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA • ENSAMBLE A PRESIÓN. • GIRO DE 360 • VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS CONTINUOS. • COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: • PISTÓN NEUMÁTICO KGS, CLASE 4 DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS (1 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. • VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. • ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA. • CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO. • BALERO DE BOLAS PARA GIRO 360. • NO SE INSTALA NINGÚN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA. MECANISMO: • ITALIANO DONATI ÚLTIMA GENERACIÓN, SYNCHRO SMART TILT CON ANTI-SHOCK. • BLOQUEO EN TRES POSICIONES DEL ÁNGULO DEL RESPALDO. • PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN DE INCINACIÓN EN 6 POSICIONES.				
7	1		PIEZA	ALBAR / 510	\$9,550.00	\$9,550.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

		• PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. - BRAZOS AJUSTABLES: • POLIPROPILENO SEMI RÍGIDO CON PAD COLOR NEGRO DE POLIURETANO SUAVE. • TIPO 4D AJUSTABLES. FUNDA DE POLIPROPILENO CON BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. • ALTURA AJUSTABLE EN 3 POSICIONES. • COLOR NEGRO. - RESPALDO: • BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD. • SOPORTE LUMBAR CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN DOS POSICIONES Y AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA. - CABECERA: • BASTIDOR INTERNO POLIPROPILENO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD. • AJUSTE DE ALTURA CON SISTEMA DE CREMALLERA Y RECLINACIÓN DE 45°. • TAPIZADO EN MALLA ELÁSTICA DUPONT® COLOR NEGRO. - ASIENTO: • SISTEMA FLOTANTE DE AMORTIGUACIÓN INTELIGENTE, EL CUAL SE ADAPTA Ó AJUSTA 1.1 CM AL SENTARSE. • BOTÓN DE ACCIONAMIENTO PARA AJUSTE DE SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. • ACOJINADO CON POLIURETANO INYECTADO LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 60 KG/M3 CON RETARDANTE A LA • FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA. - RESISTENCIA: • PESO SUGERIDO 120 KG. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE				
8	4	MESA DE TRABAJO CUBIERTA SUPERIOR • SUPERFICIE ELABORADA EN TABLERO DE MELAMINA DE ALTA PRESIÓN DE 1 1/8" (28 MM) DE ESPESOR, CON BORDES SELLADOS MEDIANTE CINTA DE PVC DE 5/64" (2 MM) APLICADA POR TERMOFUSIÓN, LO CUAL GARANTIZA RESISTENCIA AL DESGASTE,	PIEZA	ALBAR / 239	\$19,010.00	\$76,040.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 681/2026
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO"
Sin Concurrencia del Comité

	HUMEDAD Y PROPORCIONA UN ACABADO UNIFORME Y DURADERO. • LA CUBIERTA DESCANSA SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE UNIONES MECÁNICAS OCULTAS, GENERANDO UN EFECTO VISUAL DE FLOTACIÓN Y APORTANDO ESTABILIDAD Y UN ACABADO LIMPIO SIN ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL EXTERIOR. ESTRUCTURA Y PATAS • ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFILES DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 2" X 2" (50.8 MM X 50.8 MM), CALIBRE 18, SOLDADOS ENTRE SÍ PARA FORMAR UNA BASE RÍGIDA Y RESISTENTE. • LAS PATAS SON DE DISEÑO ABIERTO, FIJADAS DIRECTAMENTE AL BASTIDOR INFERIOR MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ÁNGULOS CRÍTICOS, PROPORCIONANDO RIGIDEZ Y SOPORTE UNIFORME A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA. • EL CONJUNTO METÁLICO CUENTA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA DURABILIDAD. • EN LA PARTE INFERIOR, LA MESA SE APOYA SOBRE REGATONES PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD, QUE PROTEGEN EL PISO Y PERMITEN UNA LIGERA NIVELACIÓN EN SUPERFICIES IRREGULARES. MEDIDAS GENERALES • LARGO:200 CM • ANCHO:120 CM • ALTURA: 75 CM • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: ISO 9001-2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE. • FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD: NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO-14001:2015, CONTANDO CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE					
					SUBTOTAL	\$516,825.00
					I.V.A.	\$82,692.00
					TOTAL	\$599,517.00

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.