GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requirentes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Fecha	14-09-2026
Número de solicitud	03-040-2026
Número de estudio	IM/07985
Metodología que se utilizó	Analítica

Área requirente [03] Secretaría de la Hacienda Pública / Servicio Estatal Tributario

Investigación de mercado

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	**Nombre del proveedor:**		**TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.**		**COMERCIALIZADORA METALICOS VELA S DE RL DE CV**		**SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.**		**FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN**
	CONTACTO DE VENTAS		LIC. JORGE ALFREDO TORRES ZAMUDIO		Luis Arturo Jaime Vela		Daniel Banda Navarro		ART. 13. NUMERAL 3. NIS FRACC. III A. INCISO D.
	DOMICILIO		AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR 1096, GUADALAJARA, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco (MX)		JUAN ESCUTIA NO. 79, COLONIA LÓPEZ COTILLA, C.P. 45615, TLAQUEPAQUE, JALISCO,		GARIBALDI 2687 , COLONIA CIRCUNVALACION VALLARTA, GUADALAJARA, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco (MX)		
	TELEFONO		3315282314		3323381173		3338252690/3338264098		
	R.F.C.		TGR190215GA2		CMV1907295K8		SIN151217GIA		
	CORREO ELECTRONICO		direccion@torrezam.com		comercial.metalicosv@gmail.com		proyectos3@soamobiliario.com		
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Local		Local		Local		
CONDICIONES DE VENTA	TIEMPO DE ENTREGA		60 DÍAS NATURALES		60 DÍAS NATURALES		60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL COBRO TOTAL DEL ANTICIPO		
	CONDICIONES DE PAGO		50% ANTICIPO Y 50% A LA INSTALACIÓN		50%ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		50% AL SOLICITAR Y 50% A LA NOTIFICACIÓN DE EMBARQUE		
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P32094;Estado: Activo		Sin registro;Estado: Pre Registro		P30103;Estado: Activo		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 ARCHIVERO DESLIZABLE DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	5.00	Pieza(s)	$814,260.00	$4,722,708.00	$822,280.26	$4,769,225.51	$794,400.00	$4,607,520.00	$4,699,817.84
002 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$509,824.39	$591,396.29	$514,334.79	$596,628.36	$498,386.43	$578,128.26	$588,717.64
003 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION, ESPECIFICACIONES DE ACUERO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$429,934.91	$498,724.50	$433,304.36	$502,633.06	$419,868.57	$487,047.54	$496,135.03
004 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$533,726.32	$619,122.53	$537,371.28	$623,350.68	$520,708.61	$604,021.99	$615,498.40

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
005 ARCHIVERO DESLIZABLE DE SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECÁNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	4.00	Pieza(s)	$814,264.51	$3,778,187.33	$819,825.34	$3,803,989.58	$794,404.40	$3,686,036.42	$3,756,071.11
006 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES. LA PLATAFORMA DEBERÁ CONTAR CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) DEBERÁN IR CERRADOS (LATERAL MAS TAPA), ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$509,824.39	$591,396.29	$514,334.79	$596,628.36	$498,386.43	$578,128.26	$588,717.64
007 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$429,934.91	$498,724.50	$433,304.36	$502,633.06	$419,868.57	$487,047.54	$496,135.03
008 ARCHIVERO DESLIZABLE DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMINICO, RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$487,827.68	$565,880.11	$492,632.66	$571,453.89	$475,929.45	$552,078.16	$563,137.39
009 ARCHIVERO DESLIZABLE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	4.00	Pieza(s)	$814,264.51	$3,778,187.33	$819,825.34	$3,803,989.58	$794,404.40	$3,686,036.42	$3,756,071.11
010 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO), ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$433,288.94	$502,615.17	$436,247.98	$506,047.66	$422,720.92	$490,356.27	$499,673.03

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
011 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 3 SECCIONES , ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$276,631.19	$320,892.18	$278,520.38	$323,083.64	$269,884.09	$313,065.54	$319,013.79
012 ARCHIVERO DESLIZABLE SISTEMA QUE DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$487,827.68	$565,880.11	$492,632.66	$571,453.89	$475,929.45	$552,078.16	$563,137.39
013 ARCHIVERO DESLIZABLE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, CARRUAJE MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	5.00	Pieza(s)	$562,250.89	$3,261,055.16	$566,090.65	$3,283,325.77	$548,537.46	$3,181,517.27	$3,241,966.07
014 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE/10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$649,728.85	$753,685.47	$654,166.02	$758,832.58	$633,881.81	$735,302.90	$749,273.65
015 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$392,894.98	$455,758.18	$396,764.89	$460,247.27	$383,312.18	$444,642.13	$453,549.19
016 ARCHIVERO DESLIZABLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, CARRUAJE MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	4.00	Pieza(s)	$561,693.13	$2,606,256.12	$566,095.18	$2,626,681.64	$548,541.85	$2,545,234.18	$2,592,723.98

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
017 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE. LA PLATAFORMA DEBERÁ CONTAR CON PANELES FRONTALES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$649,728.85	$753,685.47	$654,166.02	$758,832.58	$633,881.81	$735,302.90	$749,273.65
018 ARCHIVERO DESLIZABLE DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO DE RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$358,007.84	$415,289.09	$360,452.78	$418,125.22	$349,275.95	$405,160.10	$412,858.14
019 ARCHIVERO DESLIZABLE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, EL CUAL DEBE TENER CARRUAJE MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	4.00	Pieza(s)	$561,693.13	$2,606,256.12	$566,095.18	$2,626,681.64	$548,541.85	$2,545,234.18	$2,592,723.98
020 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) DEBERÁN IR CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS DEBERÁN TENER FONDOS INTERMEDIOS, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$543,416.97	$630,363.69	$547,128.11	$634,668.61	$530,162.90	$614,988.96	$626,673.75
021 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE ZINCADO EN CALIENTE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$358,007.84	$415,289.09	$360,452.78	$418,125.22	$349,275.95	$405,160.10	$412,858.14

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
022 ARCHIVERO DESLIZABLE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	7.00	Pieza(s)	$649,195.13	$5,271,464.46	$654,938.55	$5,318,101.03	$634,630.38	$5,153,198.69	$5,247,588.06
023 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 6 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$509,876.04	$591,456.21	$513,358.12	$595,495.42	$497,440.04	$577,030.45	$587,994.02
024 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE, ESPECIFICACIONES DE ACUERO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$192,138.19	$222,880.30	$193,450.36	$224,402.42	$187,451.90	$217,444.20	$221,575.64
025 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$257,386.26	$298,568.06	$259,144.02	$300,607.06	$251,108.55	$291,285.92	$296,820.35
026 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA) ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$301,637.78	$349,899.82	$304,608.84	$353,346.25	$294,280.77	$341,365.69	$348,203.92
027 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$513,452.79	$595,605.24	$516,959.30	$599,672.79	$500,929.56	$581,078.29	$592,118.77
028 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO . ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$599,361.68	$695,259.55	$603,454.88	$700,007.66	$584,743.11	$678,302.01	$691,189.74

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
029 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, CARRUAJE MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	7.00	Pieza(s)	$649,195.13	$5,271,464.46	$654,938.55	$5,318,101.03	$634,630.38	$5,153,198.69	$5,247,588.06
030 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$301,637.78	$349,899.82	$304,608.84	$353,346.25	$294,280.77	$341,365.69	$348,203.92
031 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE, ESPECIFICACIONES DE ACUERO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$513,452.89	$595,605.35	$516,959.39	$599,672.89	$500,929.65	$581,078.39	$592,118.88
032 ARCHIVERO DESLIZABLE EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE; ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$599,361.68	$695,259.55	$603,454.88	$700,007.66	$584,743.11	$678,302.01	$691,189.74
033 ARCHIVERO DESLIZABLE / SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL MECÁNICO, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	7.00	Pieza(s)	$649,195.13	$5,271,464.46	$654,938.55	$5,318,101.03	$634,630.38	$5,153,198.69	$5,247,588.06
034 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 1 SECCIÓN, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$192,468.49	$223,263.45	$193,782.91	$224,788.18	$187,774.14	$217,818.00	$221,956.54
035 ARCHIVERO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES, ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$332,980.60	$386,257.50	$335,254.62	$388,895.36	$324,859.13	$376,836.59	$383,996.48

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
036 ARCHIVERO DESLIZABLEEL SISTEMA DEBERÁ CONTEMPLAR PISO FALSO MELAMÍNICO ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	1.00	Pieza(s)	$593,129.79	$688,030.56	$597,180.43	$692,729.30	$578,663.21	$671,249.32	$684,003.06
								GRAN TOTAL:	$50,176,161.19

MANIFIESTO:	
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS(DEJAR LA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUEDIDO), EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERNCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1 A 36 INCLUYEN I.V.A,
ANEXOS:	
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL	
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECG.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Itzel Margarita Valadez Vázquez Coordinador Especializado	Carlos Fernando Nava Martínez Coordinador de Compras	Francisco Javier Lares Ceballos Director de Recursos Materiales

RAZÓN SOCIAL:	COMERCIALIZADORA METÁLICOS VELA S DE RL DE CV
CORREO:	comercial.metalicosv@gmail.com
TELEFONO:	33 23 38 11 73
RFC:	CMV1907295K8

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: Maestro Javier Romero
DEPENDENCIA: Secretaría de la Hacienda Pública
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
CORREO:

FECHA: 3-SEPTIEMBRE-2026.

PRESUPUESTO PARA EL ARCHIVO MÓVIL DE REGISTRO VEHICULAR

PARTIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO U.	IMPORTE
			SISTEMA 1		
1	5	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El sistema incorpora paneles frontales en los carruajes móviles, así como volante de accionamiento con manivela para su desplazamiento. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado.	$ 822,280.26	$ 4,111,401.30
2	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios, garantizando la separación y estabilidad de las áreas de almacenamiento.	$ 514,334.79	$ 514,334.79

3	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 1 sección de 1.20 m de frente y 2 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios, garantizando la separación y estabilidad de las áreas de almacenamiento.	$ 433,304.36	$ 433,304.36
4	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 537,371.28	$ 537,371.28
SISTEMA 2					
5	4	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales en todas las secciones y un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, que permita un desplazamiento suave, seguro y eficiente. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una adecuada protección del sistema	$ 819,825.34	$ 3,279,301.36

6	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro de la documentación.	$ 514,334.79	$ 514,334.79
7	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 1 sección de 1.20 m de frente y 2 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro de la documentación..	$ 433,304.36	$ 433,304.36
8	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 492,632.66	$ 492,632.66
SISTEMA 3					

9	4	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones y un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para permitir un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, proporcionando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de archivo.	$ 819,825.34	$ 3,279,301.36
10	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 2 secciones de 0.80 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro de la documentación..	$ 436,247.98	$ 436,247.98
11	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 3 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 278,520.38	$ 278,520.38

12	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 492,632.66	$ 492,632.66
SISTEMA 4					
13	5	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 5 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones y un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para permitir un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, proporcionando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de archivo.	$ 566,090.65	$ 2,830,453.25
14	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 3 secciones de 1.00 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro de la documentación.	$ 654,166.02	$ 654,166.02
15	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 396,764.89	$ 396,764.89
SISTEMA 5					

16	4	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 5 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones, así como un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para garantizar un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, proporcionando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de archivo.	$ 566,095.18	$ 2,264,380.72
17	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 3 secciones de 1.00 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, proporcionando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, garantizando una correcta separación entre caras, mayor estabilidad estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 654,166.02	$ 654,166.02
18	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 360,452.78	$ 360,452.78
SISTEMA 6					

19	4	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 5 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones, así como un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para proporcionar un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de almacenamiento.	$ 566,095.18	$ 2,264,380.72
20	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 3 secciones de 1.00 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 547,128.11	$ 547,128.11
21	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 360,452.78	$ 360,452.78
SISTEMA 7					

22	7	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones, así como un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para proporcionar un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de almacenamiento.	$ 654,938.55	$ 4,584,569.85
23	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 6 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles metálicos de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 513,358.12	$ 513,358.12
24	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles metálicos de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 193,450.36	$ 193,450.36

25	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 2 secciones de 1.35 m de frente y 1 sección de 1.20 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles metálicos de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 259,144.02	$ 259,144.02
26	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 1 sección de 1.35 m de frente y 1 sección de 1.25 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 304,608.84	$ 304,608.84
27	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.20 m de frente y 2 secciones de 0.90 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 516,959.30	$ 516,959.30

28	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 603,454.88	$ 603,454.88
SISTEMA 8					
29	7	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones, así como un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para proporcionar un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de almacenamiento.	$ 654,938.55	$ 4,584,569.85
30	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 1 sección de 1.35 m de frente y 1 sección de 1.25 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 304,608.84	$ 304,608.84

31	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija doble integrada por 2 secciones de 1.20 m de frente y 2 secciones de 0.90 m de frente, con dimensiones generales de 1.031 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con fondos intermedios metálicos, proporcionando una adecuada separación entre caras, mayor rigidez estructural y un almacenamiento seguro y ordenado de la documentación.	$ 516,959.39	$ 516,959.39
32	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 603,454.88	$ 603,454.88
SISTEMA 9					
33	7	PIEZA	Archivo móvil doble integrado por 6 secciones de 1.35 m de frente, con dimensiones generales de 0.611 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 20 entrepaños metálicos con tope, distribuidos en 10 entrepaños por cada cara, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. El Archivo móvil incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones, así como un sistema de accionamiento mediante volante con manivela, diseñado para proporcionar un desplazamiento suave, seguro y de bajo esfuerzo. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme, mayor rigidez estructural y una adecuada protección del sistema de almacenamiento.	$ 654,938.55	$ 4,584,569.85

34	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 1 sección de 1.35 m de frente y 1 sección de 1.25 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles metálicos de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 193,782.91	$ 193,782.91
35	1	PIEZA	Archivo deslizable plataforma fija sencilla integrada por 2 secciones de 1.20 m de frente y 2 secciones de 0.90 m de frente, con dimensiones generales de 0.315 m de fondo x 3.192 m de alto. Cada sección está equipada con 10 entrepaños metálicos con tope, incluyendo el entrepaño superior tipo techo. La plataforma incorpora paneles frontales metálicos en todas las secciones. Todos los laterales, tanto intermedios como extremos, son suministrados completamente cerrados, integrados por lateral estructural y tapa de acabado, garantizando un acabado uniforme y una mayor protección del sistema. Asimismo, todos los módulos cuentan con paneles metálicos de cierre en la parte posterior, proporcionando mayor rigidez estructural, protección del contenido almacenado y un acabado integral del conjunto.	$ 335,254.62	$ 335,254.62
36	1	PIEZA	El suministro del sistema incluye piso falso fabricado en tablero melamínico de 22 mm de espesor, diseñado para proporcionar una superficie uniforme y estable para la instalación del archivo móvil. Asimismo, contempla una rampa metálica de acceso, que facilite el tránsito seguro y el desplazamiento de usuarios y equipos sobre el sistema.	$ 597,180.43	$ 597,180.43
				SUMA	**$ 43,830,958.71**
				IVA	**$ 7,012,953.39**
				TOTAL	**$ 50,843,912.10**

Cincuenta millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos doce pesos y 10 centavos M.N.

CERTIFICACIONES QUE RESPALDAN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL PRODUCTO BAJO UN SISTEMA DE CALIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental

FORMA DE PAGO: 50 % ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

VIGENCIA DE PRECIOS: 60 DIAS NATURALES

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES

GARANTÍA: 10 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.

TIEMPO DE INSTALACIÓN: 30 DÍAS HÁBILES

OBSERVACIONES: PRECIOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL. incluye ENVÍO, MANIOBRAS E INSTALACIONES REQUERIDAS

DIRECTOR GENERAL
Luis Arturo Jaime Vela

SoA® Mobiliario

F-PRC-VEN-01-01 Rev A

COTIZACIÓN

N° Cot
Asesor: BERALY CASTRO
Tel: 33 14 86 87 16

Fecha: Jueves, 3 de septiembre de 2026
Correo: proyectos3@soamobiliario.com
N° Prov: P30103

Nombre: MTRO. JAVIER ROMERO	SOA INTERIORISMO, S. A. DE C. V.
Empresa: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RFC: SIN151217GIA
Dirección:	BANCO: BANBAJIO SUCURSAL: NIÑOS HEROES
Tel:	SUCURSAL N°: 153
E-mail:	NUMERO DE CUENTA : 24 39 21 44
N° cliente:	CLABE INTERBANCARIA: 030320900017282111

COTIZACIÓN PARA EL ARCHIVO MÓVIL PARA REGISTRO VEHICULAR

Partida	Descripción	Cantidad	P/U	Total
	SISTEMA 1			
1	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	5	$ 794,400.00	$ 3,972,000.00
2	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 498,386.43	$ 498,386.43
3	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 419,868.57	$ 419,868.57
4	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$ 520,708.61	$ 520,708.61
	SISTEMA 2			
5	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA)	4	$ 794,404.40	$ 3,177,617.60
6	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 498,386.43	$ 498,386.43
7	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 419,868.57	$ 419,868.57
8	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$ 475,929.45	$ 475,929.45

SoA® Mobiliario

	SISTEMA 3					
9	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	4	$	794,404.40	$ 3,177,617.60
10	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$	422,720.92	$ 422,720.92
11	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 3 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X .315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE, (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES.	1	$	269,884.09	$ 269,884.09
12	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO	1	$	475,929.45	$ 475,929.45
	SISTEMA 4					
13	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	5	$	548,537.46	$ 2,742,687.30
14	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS	1	$	633,881.81	$ 633,881.81
15	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$	383,312.18	$ 383,312.18
	SISTEMA 5					
16	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	4	$	548,541.85	$ 2,194,167.40
17	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$	633,881.81	$ 633,881.81
18	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$	349,275.95	$ 349,275.95
	SISTEMA 6					
19	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	4	$	548,541.85	$ 2,194,167.40

20	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 530,162.90	$ 530,162.90
21	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$ 349,275.95	$ 349,275.95
	SISTEMA 7			
22	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	7	$ 634,630.38	$ 4,442,412.66
23	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES.	1	$ 497,440.04	$ 497,440.04
24	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES.	1	$ 187,451.90	$ 187,451.90
25	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES.	1	$ 251,108.55	$ 251,108.55
26	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 294,280.77	$ 294,280.77
27	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.90 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 500,929.56	$ 500,929.56
28	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$ 584,743.11	$ 584,743.11
	SISTEMA 8			
29	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	7	$ 634,630.38	$ 4,442,412.66
30	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS.	1	$ 294,280.77	$ 294,280.77

31	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.90 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS	1	$ 500,929.65	$ 500,929.65
32	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO.	1	$ 584,743.11	$ 584,743.11
	SISTEMA 9			
33	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA).	7	$ 634,630.38	$ 4,442,412.66
34	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES.	1	$ 187,774.14	$ 187,774.14
35	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCION DE 0.90 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES	1	$ 324,859.13	$ 324,859.13
36	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO	1	$ 578,663.21	$ 578,663.21

SUMA	$ 42,454,172.34
DESCUENTO	
TOTAL	$ 42,454,172.34
IVA	$ 6,792,667.57
GRAN TOTAL	$ 49,246,839.91

Cuarenta y nueve millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos treita y nueve pesos 91/100 M.N.

Anotaciones

CERTIFICADOS QUE AMPARAN QUE EL PRODUCTO OFERTADO ES DISEÑADO Y FABRICADO BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14006:2020
CERTIFICADOS QUE AMPARAN LA CAPACIDAD DE SOA INTERIORISMO SA DE CV COMO PROVEEDOR DE SISTEMAS DE ARCHIVO Y ALMACENAJE
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

TERMINOS Y CONDICIONES

Los precios están expresados en Moneda Nacional y son mas IVA.
Cotización válida por 60 días naturales a partir de la fecha estipulada en la presente.
Tiempo de Entrega: 60 días naturales a partir de la fecha del cobro total del anticipo.
Forma de pago 50% Al solicitar y 50% a la notificación de embarque
Garantía: 10 años. La garantia se aplica contra defectos de fabricación y vicios ocultos
Tiempo de instalación requerido: 30 días hábiles
Envío e Instalación incluida dentro de la zona metropolitana de Guadalajara
No se aceptan devoluciones después de entregada la mercancía.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso y L.A.B. en Guadalajara Jal
Cualquier modificación al presupuesto y/o proyecto variará en tiempo y costo.
La cancelación de este contrato durante la primer semana de haber sido autorizado causará una penalización del 30% del monto total de la venta.
Tendrá costo extra maniobras o instalaciones del 1er. Piso en adelante.
Todos los productos están elaborados con laminados, maderas y chapas de la más alta calidad tanto nacionales como importadas. Es nuestra política el respetar la naturalidad de las mismas, por ésta razón las pequeñas diferencias en tonos o imperfectos naturales no son considerados defectos de fábrica.
Para su cuidado y mantenimiento se recomienda limpiar el mueble con una franela húmeda con agua sin químicos ni aceites y después pasar con una franela seca. Evitar exposición al sol y agua. Para mover los muebles es necesario levantarlos desde la base y mover, no arrastrar o jalar ya que se pueden dañar. Todas las telas y pieles naturales y sintéticas de cualquier color pueden tender a despintar con el uso, característica de la misma transpiración y naturaleza.
Para su cuidado se requiere retirar el polvo pasar una franela suave húmeda

DANIEL BARBA NAVARRO

Firma de Representante Legal

Firma de Autorización
del Cliente

COTIZACIÓN PARA ARCHIVO DEL REGISTRO VEHICULAR

En atención: JAVIER ROMERO, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA **Fecha:** 03/09/2026 **Nº Cotización:**

Tel: **E-mail** NA **Nº Proveedor:** P32094

Dirección

Consecutivo		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (número)	Costo por partida
1	**SISTEMA 1**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE. LA RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN VIENE DADA POR LA LONGITUD Y CARGA DE LA PLATAFORMA, PUDIENDO SER SIMPLE, DOBLE O TRIPLE.	pieza	5	$ 814,260.00	**$ 4,071,300.00**

2	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	509,824.39	**$**	**509,824.39**
3	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC.	pieza	1	$	429,934.91	**$**	**429,934.91**

4		EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA.	pieza	1	$	533,726.32	**$**	**533,726.32**
5	**SISTEMA 2**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG.	pieza	4	$	814,264.51	**$**	**3,257,058.04**

6	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	509,824.39	**$**	**509,824.39**
7	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	429,934.91	**$**	**429,934.91**

8		EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA.	pieza	1	$	487,827.68	**$**	**487,827.68**
9	**SISTEMA 3**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG.	pieza	4	$	814,264.51	**$**	**3,257,058.04**

10	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.80 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	433,288.94	**$**	**433,288.94**
11	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 3 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X .315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE, (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	276,631.19	**$**	**276,631.19**

12		EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. NIVELACIÓN: PARA QUE LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES SEA EXACTA Y SE PUEDA GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN NIVELADOR ÓPTICO – LÁSER.	pieza	1	$	487,827.68	**$**	**487,827.68**

13	**SISTEMA 4**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE. LA RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN VIENE DADA POR LA LONGITUD Y CARGA DE LA PLATAFORMA, PUDIENDO SER SIMPLE, DOBLE O TRIPLE.	pieza	5	$	562,250.89	**$**	**2,811,254.45**

14	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	649,728.85	**$**	**649,728.85**
15	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. NIVELACIÓN: PARA QUE LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES SEA EXACTA Y SE PUEDA GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN NIVELADOR ÓPTICO – LÁSER.	pieza	1	$	392,894.98	**$**	**392,894.98**

16	**SISTEMA 5**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE. LA RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN VIENE DADA POR LA LONGITUD Y CARGA DE LA PLATAFORMA, PUDIENDO SER SIMPLE, DOBLE O TRIPLE	pieza	4	$	561,693.13	**$**	**2,246,772.52**

17	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	649,728.85	**$**	**649,728.85**
18	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA.	pieza	1	$	358,007.84	**$**	**358,007.84**

19	**SISTEMA 6**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 5 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE. LA RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN VIENE DADA POR LA LONGITUD Y CARGA DE LA PLATAFORMA, PUDIENDO SER SIMPLE, DOBLE O TRIPLE.	pieza	4	$	561,693.13	**$**	**2,246,772.52**

20	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 3 SECCIONES DE 1.00 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	543,416.97	**$**	**543,416.97**
21	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA.	pieza	1	$	358,007.84	**$**	**358,007.84**

22	**SISTEMA 7**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG.	pieza	7	$	649,195.13	**$**	**4,544,365.91**
23		ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	509,876.04	**$**	**509,876.04**

24	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	192,138.19	**$**	**192,138.19**
25	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.20 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA	pieza	1	$	257,386.26	**$**	**257,386.26**

26	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	301,637.78	**$**	**301,637.78**
27	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.90 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	513,452.79	**$**	**513,452.79**

28		EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. NIVELACIÓN: PARA QUE LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES SEA EXACTA Y SE PUEDA GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN NIVELADOR ÓPTICO – LÁSER.	pieza	1	$	599,361.68	**$**	**599,361.68**

29	**SISTEMA 8**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE. LA RELACIÓN DE DESMULTIPLICACIÓN VIENE DADA POR LA LONGITUD Y CARGA DE LA PLATAFORMA, PUDIENDO SER SIMPLE, DOBLE O TRIPLE.	pieza	7	$	649,195.13	**$**	**4,544,365.91**

30	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	301,637.78	**$**	**301,637.78**
31	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCIONES DE 0.90 MTS DE FRENTE X 1.031 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS TIENEN FONDOS INTERMEDIOS. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	513,452.89	**$**	**513,452.89**

32		EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. NIVELACIÓN: PARA QUE LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES SEA EXACTA Y SE PUEDA GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN NIVELADOR ÓPTICO – LÁSER.	pieza	1	$	599,361.68	**$**	**599,361.68**
33	**SISTEMA 9**	ARCHIVO MÓVIL DOBLE DE 6 SECCIONES DE 1.35 MTS DE FRENTE X 0.611 MTS DE FONDO X 3.192 MTS DE ALTO. CADA SECCIÓN CUENTA CON 20 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (10 ENTREPAÑOS EN CADA CARA, INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). EL ARCHIVO MÓVIL CUENTA CON PANELES FRONTALES. VOLANTE CON MANIVELA. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. CARRUAJE: FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 2MM POR MEDIO DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS QUE ESTARÁN UNIDOS CON TORNILLERÍA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 MM. X 20 MM., COLOR NEGRO RUEDA CÓNCAVA DE GUIADO: RUEDA CÓNCAVA (CON PESTAÑAS EN LOS EXTREMOS) DE ACERO CALIBRADO CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 144MM, DIÁMETRO INTERIOR DE 134MM Y UN ANCHO DE 37MM. APORTANDO UNA CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA POR RUEDA DE 2400 KG. Y UNA CARGA ESTÁTICA DE 1500 KG. TRANSMISIÓN MECÁNICA: LA TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO A PLATAFORMA MÓVIL SE REALIZA POR MEDIO DE UN GIRO DE UN VOLANTE.	pieza	7	$	649,195.13	**$**	**4,544,365.91**

34	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 1 SECCION DE 1.35 MTS DE FRENTE, 1 SECCION DE 1.25 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	192,468.49	**$**	**192,468.49**
35	ARCHIVO DESLIZABLE PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 1.20 MTS DE FRENTE, 2 SECCION DE 0.90 MTS DE FRENTE X 0.315 MTS FONDO X 3.192 MTS ALTO, CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS CON TOPE (INCLUYENDO ENTREPAÑO TECHO). LA PLATAFORMA CUENTA CON PANELES FRONTALES. TODOS LOS LATERALES (INTERMEDIOS Y EXTREMOS) VAN CERRADOS (LATERAL MAS TAPA). TODOS LOS MÓDULOS VAN CERRADOS POR LA PARTE TRASERA CON PANELES. ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTIVOLTEO: PLETINA DE 2.5MM DE CHAPA GALVANIZADA DE FLEJE FUNDIDO POR INMERSIÓN DE DIMENSIONES 49MM DE ANCHO POR 29MM DE FONDO CON UNA LONGITUD DE 250MM. ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA: COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO INTEGRADO Y LAMINADO EN EL PROPIO ENTREPAÑO POR PLIEGUES, SIN SOLDADURAS NI TORNILLERÍA. TODAS LAS CARAS DE LOS ENTREPAÑOS DEBEN DE TENER PLIEGUES APLASTADOS, PARA EVITAR CORTES, RASGADURAS A LA DOCUMENTACIÓN, ETC. (INDEPENDIENTES EN CADA CARA, EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) SON AJUSTABLES A CADA 1.25 CM. (NO REQUIERE TORNILLERÍA PARA EL AJUSTE DE ENTREPAÑOS), UNIDAS POR CUATRO GANCHOS A LOS POSTES Y REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.	pieza	1	$	332,980.60	**$**	**332,980.60**

36	EL SUMINISTRO DEL SISTEMA CONTEMPLA PISO FALSO MELAMÍNICO DE 22 MM DE ESPESOR Y RAMPA METÁLICA PARA FÁCIL ACCESO. ESPECIFICACIONES: RIEL Y SUBRIEL. RIEL CÓNCAVO DE UNA SOLA PIEZA, TIPO "U" DE FLEJE DE 6MM ZINCADO EN CALIENTE; EL ANCHO DEL RIEL ES DE 35MM Y 27MM DE ALTURA DEL RIEL. SUBRIEL DE FLEJE DE 2MM ZINCADO EN CALIENTE. RIEL DE MEDIDAS 111MM DE BASE Y 27MM DE ALTURA, FORMADO POR DOS CEJAS, UNA EN CADA EXTREMO PARA FIJACIÓN Y SOPORTE DEL PISO FALSO. LOS RIELES ESTARÁN PERFECTAMENTE NIVELADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. LA UNIÓN ENTRE DOS TRAMOS DE RIEL EN SENTIDO LONGITUDINAL SE REALIZA COMPARTIENDO EL MISMO PUNTO DE CALCE Y ENCAJANDO SOPORTE DE UNIÓN MACHO-HEMBRA EN FORMA DE “V” ENTRE LOS DOS RIELES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA PLENITUD DE LA SUPERFICIE DE RODADURA. NIVELACIÓN: PARA QUE LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES SEA EXACTA Y SE PUEDA GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DEBERÁ SER POR MEDIO DE UN NIVELADOR ÓPTICO – LÁSER.	pieza	1	$	593,129.79	**$**	**593,129.79**

SUBTOTAL	$	43,480,803.01
IVA	$	6,956,928.48
GRAN TOTAL	$	50,437,731.49
GRAN TOTAL CON LETRA		Cincuenta millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos treinta y un pesos 49/100 MM

OBSERVACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE ACREDITAN LA CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE ESTA OFERTA POR CONDUCTO DEL FABRICANTE DEL ARCHIVO OFERTADO SO LAS SIGUIENTES: **ISO 14001:2015, ISO 9001:2015**

PRECIOS FIJOS EN PESOS MEXICANOS
LUGAR DE ENTREGA: DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA ZMG.
CONDICIONES DE ENTREGA: 60 DIAS NATURALES.
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 60 DIAS NATURALES
CONDICIONES DE PAGO: 50 % DE ANTICIPO Y 50 % A LA INSTALACIÓN
GARANTIA: DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA COTIZACION ES DE 10 AÑOS PRESENTANDO LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA, LA GARANTIA SOLO CUBRE, DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS DEL PRODUCTO, NO APLICA DEFECTOS CAUSADOS POR EL HOMBRE
LOS COSTOS DE ENVÍO Y MANIOBRAS SERÁN ABSORBIDOS POR LA EMPRESA
TIEMPO DE INSTALACION: 30 DÍAS HABILES

LIC. JORGE ALFREDO TORRES ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
VENDEDOR
TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.
RFC. TGR-190215-GA2

tel. 33 1528 2314

CORREO: direccion@torrezam.com