Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo de adjudicación, para la **Licitación Pública Local LPL 747/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"**, requerida por la **Secretaría de la Hacienda Pública,** mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **03-046-2026.**

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **Septuagésima Sexta Sesión con Carácter de Extraordinaria en fecha del 9 nueve de octubre de 2026 dos mil veintiséis** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección General de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.

2. El **16 dieciséis de octubre de 2026 dos mil veintiséis** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 del **"EL REGLAMENTO".**

3. El **19 diecinueve de octubre de 2026 dos mil veintiséis** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY".**

4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco, el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y el proveedor que presento propuesta.

5. Esta Dirección recibió la propuesta de **1 (un) licitante,** en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; el licitante fue:

- **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.**

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el área requirente, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

Se desprende de la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR,** utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de **"LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.**

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1;** por lo que la propuesta del licitante **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.,** se declara solvente documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de **"LA LEY"**, y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio número **SHP/DGAS/DRM/1036/2026** validado por **Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** perteneciente a la **Secretaría de la Hacienda Pública,** así como por **Vanesa Selene García Campo,** en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones** perteneciente a la **Secretaría de Administración,** lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
• **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.**

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.** cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 por el área requirente, convirtiéndolo solvente técnicamente y por ende se procederá a su evaluación económica.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Evaluación Económica.- Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el participante **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.** cuyo desglose se realiza en el anexo número 3 del presente fallo, del cual se concluye que de acuerdo con el precio promedio establecido al estudio de mercado la propuesta analizada resulta solvente económicamente al encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de **"LA LEY"**; además de resultar evidente que al ser la única propuesta económicamente solvente, su precio ofertado resulta el más bajo en la presente licitación, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación binaria.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado y resuelto por el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se concluye lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de **"LA LEY"**, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 747/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"** al licitante denominado **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.,** al ser solvente documental y técnicamente, además de ser la propuesta favorecida según el criterio de evaluación binario, por la cantidad de **$17´689,904.07 (Diecisiete millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 07/100 M.N.) IVA incluido,** se hace constar que el proveedor solicita el 50% de anticipo en su propuesta económica.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y en razón de los bienes y servicios a adquirir, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación se transcribe lo adjudicado:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SET		
	SUBESTACIÓN Y ELÉCTRICO GENERAL		
1.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250	PZA	1.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

	VCO; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO ESTRUCTURAL PARA SU INSTALACIÓN ELABORADO CON PTR DE 2"X2" COLOR ROJO, PLACAS DE ACERO DE 20X20 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8", TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X 2", RONDANAS, PLANAS Y DE PRESIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
8.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00
9.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 250 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 44. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00
10.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA	MTS	420.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
11.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012. CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	275.00
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012. CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	125.00
13.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO DRS-600V, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, FABRICADO EN ALUMINIO DURO 1350, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLP), CALIBRE 6 AWG MONOPOLAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), ESPECIFICACIONES CFE E1000-02 CABLES SUBTERRÁNEOS CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00
14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5,121.00
15.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2,560.00
16.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE:	MTS	172.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
17.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00
18.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
19.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
21.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	78.00
22.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
23.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	66.00
24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	10.00
25.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00
26.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00
27.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
28.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

29.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	12.00
30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
31.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
32.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
33.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00
34.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00
35.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	516.00
36.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00
37.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	252.00
38.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00
39.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	80.00
40.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	643.00
41.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00
42.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	340.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

43.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00
44.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	100.00
45.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	47.00
46.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	156.00
47.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	260.00
48.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
49.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
50.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
51.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
52.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00
53.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
54.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 400MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS O TAQUETES DE EXPANSIÓN O PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIAMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
55.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

56.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00
57.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
58.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
59.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
60.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	300.00
61.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	12.00
62.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW). OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WMG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO RAS-180RNCCRW, IEER: 23.72 BTU/HR, VOLTAJE: 220V/3F/60HZ, UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA VRF BOMBA DE CALOR Y RECUPERACIÓN DE CALOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	2.00
63.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW). OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO	SERV	2.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
64.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, ALIMENTACIÓN: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, BTUS/HR: 228,800, IEER: 23.46 BTU/W*H. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00
65.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
66.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO RPIH-8.0HNDUSQ, BTU/HR: 76,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ. 8 VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	8.00
67.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	8.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

68.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1006, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
69.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
70.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
71.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
72.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MLO1/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00
73.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00
74.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00
75.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	10.00
76.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5,	MTS	3.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
77.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
78.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
79.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00
80.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	136.00
81.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00
82.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00
83.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
84.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
85.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00
86.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
87.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
88.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00
89.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

90.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	63.00
91.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
92.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00
93.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
94.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
95.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
96.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
97.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
98.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
99.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
101.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
102.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00
103.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00
104.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL	MTS	17.00

	VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
105.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00
106.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00
107.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
108.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00
109.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
110.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00
111.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

112.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00
113.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00
114.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00
115.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00
116.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00
117.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
118.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
119.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
120.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
121.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00
122.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSION TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE	PZA	48.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
123.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00
124.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESION DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00
125.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
126.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
127.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
128.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
129.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	32.00
130.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00
131.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA,	MTS	16.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
132.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
133.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
134.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
135.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
136.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
137.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
138.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
139.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR	PZA	16.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.		
140.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
141.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
142.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	298.00
143.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	229.00
144.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
145.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00
146.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00
147.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00
148.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	60.00
149.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	115.00
150.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	36.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

151.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00
152.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-180RNCCRW, BTU/HR: 172,000, VOLTAJE 220V/3F/60Hz, IEER: 23.72, DESCARGA SUPERIOR "AIRMAX360" OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00
153.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
154.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 120 O 90 PA. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	4.00
155.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	6.00
156.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
157.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
158.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR. ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIAMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
159.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
160.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00
161.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
162.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00
163.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00
164.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00
165.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5,	MTS	60.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
166.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00
167.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	71.00
168.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
169.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00
170.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
171.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00
172.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
173.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	47.00
174.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
175.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
176.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00
177.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
178.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

179.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 96-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00
180.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 96-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
181.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 96-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
182.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
183.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
184.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
185.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
186.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
187.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
188.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
189.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00
190.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	85.00
191.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

192.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	79.00
193.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00
194.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00
195.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00
196.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00
197.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
198.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00
199.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE	MTS	20.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

	PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
200.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00
201.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00
202.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
203.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00
204.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
205.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
206.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
207.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
208.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
209.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00
210.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE	PZA	15.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 2800

	1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
211.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
212.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
213.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIAMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00
214.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIAMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
215.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
216.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00
217.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
218.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
219.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA,	PZA	8.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
220.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
221.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
222.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
223.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
224.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
225.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
226.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
227.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR	PZA	4.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.		
228.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
229.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	266.00
230.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	204.00
231.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00
232.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	89.00
233.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
234.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00
235.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	26.00
236.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	102.00
237.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00
238.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA, RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00
239.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ. UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-	EQUIPO	1.00

	410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACION VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRUAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: 7 RAS-240RNCCRW, BTU/HR: 228,600, VOLTAJE: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, IEER: 23.45 BTU/W*H, DESCARGA SUPERIOR "AIRMAX360" OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.		
240.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
241.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, TRES VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	4.00
242.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	4.00
243.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
244.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE	PZA	1.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
245.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
246.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
247.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
248.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
249.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
250.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00
251.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00
252.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00
253.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

254.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00
255.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00
256.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00
257.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00
258.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
259.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
260.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
261.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00
262.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
263.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
264.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00
265.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
266.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
267.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA	MTS	48.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
268.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
269.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
270.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
271.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
272.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
273.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
274.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
275.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
276.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
277.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	7.00
278.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00
279.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES	MTS	19.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
280.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00
281.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00
282.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00
283.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
284.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00
285.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00
286.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00
287.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44270 | 33 3818 2800

288.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
289.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00
290.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
291.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
292.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
293.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
294.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
295.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
296.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
297.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

298.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00
299.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
300.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
301.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
302.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00
303.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
304.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
305.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
306.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
307.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA	PZA	4.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 2900

	CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-B-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
308.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
309.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
310.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
311.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
312.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
313.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
314.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
315.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O	MTS	166.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
316.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00
317.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
318.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	58.00
319.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00
320.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00
321.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	22.00
322.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00
323.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00
324.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00
325.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	4.00
326.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 32 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WMG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	EQUIPO	1.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, BTUS/HR: 228, 600, VOLTAJE: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, IEER 23.48 BTU/W*H, DESCARGA SUPERIOR AIR360 MAX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.		
327.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WMiG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
328.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-8.0HNDUSQ, BTU/HR: 78,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, 6 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA: 150 PA (0.60 in WG). OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	3.00
329.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	3.00
330.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
331.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA	PZA	1.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
332.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
333.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
334.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
335.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00
336.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00
337.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00
338.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
339.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00
340.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00
341.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	58.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

342.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
343.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
344.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
345.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00
346.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
347.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00
348.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
349.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00
350.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
351.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
352.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
353.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
354.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
355.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
356.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE	MTS	33.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 2800

	COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
357.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00
358.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
359.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	64.00
360.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00
361.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00
362.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00
363.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00
364.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL	MTS	30.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
365.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
366.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00
367.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
368.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00
369.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
370.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
371.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
372.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
373.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA PIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
374.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

375.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
376.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00
377.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00
378.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00
379.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
380.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
381.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00
382.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00
383.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

384.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00
385.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
386.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
387.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
388.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
389.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD0C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
390.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFD O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
391.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

392.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
393.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
394.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X18 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	149.00
395.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	114.00
396.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
397.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00
398.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
399.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00
400.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00
401.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	57.00
402.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

403.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00
404.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	3.00
405.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, BTU/HR: 228,600, VOLTAJE 220 V / 3 FASES / 60 HZ. IEER: 23.48 BTU/W*H. REFRIGERANTE: R410A. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00
406.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00
407.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, TRES VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	4.00
408.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO	SERV	4.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
409.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
410.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
411.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
412.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
413.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
414.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
415.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00
416.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

417.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00
418.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00
419.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00
420.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
421.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00
422.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00
423.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00
424.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00
425.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
426.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
427.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00
428.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
429.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
430.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA,	PZA	1.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
431.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00
432.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
433.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
434.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
435.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
436.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
437.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
438.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
439.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
440.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
441.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
442.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
443.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00
444.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

446.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00
446.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00
447.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00
448.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	57.00
449.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00
450.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00
451.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00
452.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES	MTS	77.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
453.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
454.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00
455.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00
456.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00
457.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00
458.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
459.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
460.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
461.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
462.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-3/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
463.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16"	PZA	15.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
464.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
465.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00
466.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00
467.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00
468.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00
469.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
470.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00
471.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00
472.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES,	MTS	8.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
473.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
474.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
475.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
476.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
477.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
478.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
479.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00
480.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR	PZA	8.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 2800

	DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.		
481.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
482.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
483.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	166.00
484.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00
485.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00
486.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00
487.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00
488.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00
489.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00
490.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	84.00
491.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

492.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de **"LA LEY"**, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de **"LA LEY"**, el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuarto. Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **23 de noviembre de 2026, en la 87° Sesión de carácter extraordinaria.**

Elaboró: LOAL.

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 23 de noviembre de 2026 dos mil veintiséis, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Jesús Ezequiel Martínez Nieto
Presidente Supiente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Ángel Eduardo Márquez Castellón
Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Alma Lilia Michel Díaz
Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Emma Itzel Narváez Acosta
Representante de la Secretaría de Administración

Eugenia Carolina Torres Martínez
Representante de la Consejería Jurídica

Omar Palafox Sáenz
Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco

Sergio Olmedo Zúñiga
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico

José Luis Ortiz Coronado
Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada de Compras

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado

María Fabiola Rodríguez Navarro
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

José Luis Medina Villaseñor
Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

Javier De Oyarzabal Castellanos
Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Bryam David Sánchez Porras
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL.

La Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte del licitante participante en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.
1	Propuesta Técnica.	Presenta
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad.	Presenta
3	Anexo 3 Índice de la proposición.	Presenta
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante.	Presenta
5	Anexo 5 Propuesta Económica.	Presenta
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante.	Presenta
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar.	Presenta y no acepta
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación.	Presenta
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes.	Presenta
10	Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Presenta
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social.	Presenta
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	Presenta vigente
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	Presenta
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT).	Presenta vigente
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT).	Presenta vigente
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	Presenta vigente
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal.	Presenta vigente

Resolutivo: Del análisis documental se desprende que el proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.** cumple con los documentos solicitados en las bases de la presente licitación, por lo que se declara solvente documentalmente.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara
Puesto: Coordinador A

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA.

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio **SHP/DGAS/DRM/1036/2026**, emitido por **Francisco Javier Lares Ceballos,** en su carácter de **Director de Recursos Materiales** perteneciente a la **Secretaría de la Hacienda Pública,** así como por **Vanesa Selene García Campo,** en su carácter de **Coordinador de Racionalización de Espacios de la Dirección General de Operaciones** perteneciente a la **Secretaría de Administración,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 747/2026** en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO",** la siguiente evaluación de la propuesta técnica.

Evaluación de la propuesta técnica del proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.:**

No.	CONCEPTO	
1	SUBESTACIÓN Y ELÉCTRICO GENERAL SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG600M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO ESTRUCTURAL PARA SU INSTALACIÓN ELABORADO CON PTR DE 2"X2" COLOR ROJO, PLACAS DE ACERO DE 20X20 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8", TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X 2", RONDANAS, PLANAS Y DE PRESIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MANIOBRAS/ GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS. CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA, CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 250 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO DRS-600V, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, FABRICADO EN ALUMINIO DURO 1350, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLP), CALIBRE 6 AWG MONOPOLAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), ESPECIFICACIONES CFE E1000-02 CABLES SUBTERRÁNEOS CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
13		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS, ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 400MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS O TAQUETES DE EXPANSIÓN O PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
	SÓTANO	Si cumple
61	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS. ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
62	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
63	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
64	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
65	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
66	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1201,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
67	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
70	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17,	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3268 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4"	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	
141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
150	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
151	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	Si cumple
	NIVEL 1	Si cumple
152	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
153	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
154	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
155	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 150.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
158	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1220,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17,	Si cumple

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3668 2800

	ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	
229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
236	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
237	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
238	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	Si cumple
	NIVEL 2	Si cumple
239	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
240	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
241	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
242	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
245	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
246	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
247	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MLD1/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ01B/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
257	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
259	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
260	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
261	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
262	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
263	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
266	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
278	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
284	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Rey Amorio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3819 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
296	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2"; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
306	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
307	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
309	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
310	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
313	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
315	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
316	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-538-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
323	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
324	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	Si cumple
	NIVEL 3	Si cumple
325	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
326	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
327	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
328	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
329	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACION 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
331	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACION DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
332	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
333	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOFRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
334	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
335	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
336	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
337	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
338	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
339	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
340	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
343	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Hospitales, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44220 | 33 3942 2500

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
345	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
346	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RIGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 556. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 556. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
359	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
361	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
364	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
365	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
366	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
367	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
368	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CEDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
369	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
370	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
371	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
372	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
373	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
374	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
375	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
376	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

	DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
377	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
378	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
379	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
381	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
382	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
385	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
386	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCENTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
387	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CODOC-S-B-N1-S-26-14-	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
390	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
392	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
396	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
397	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
398	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
399	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
401	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
402	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
403	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	Si cumple
	NIVEL 4	Si cumple
404	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

405	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
406	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
407	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
408	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
411	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
412	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A-O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio de Segovia #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

414	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
415	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
416	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
417	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR, PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
418	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
419	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
420	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
421	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
422	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
423	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
424	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
425	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
426	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
427	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
428	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
429	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
430	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
431	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
432	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 9700

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

433	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
434	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
435	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
436	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
437	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
438	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
439	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
440	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
441	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
442	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
443	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
445	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
446	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
447	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
448	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
449	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
450	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
451	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
452	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
453	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
454	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
455	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
456	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
458	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
459	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
460	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
461	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
462	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
463	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
464	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
467	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
468	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
469	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
470	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
471	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
472	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
473	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
474	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
475	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
476	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
477	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	ESPESOR MODELO RC01C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
478	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
479	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFD O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
480	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
481	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
482	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	Si cumple
483	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
484	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
485	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
486	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
487	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
488	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
489	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
490	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Si cumple
491	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Si cumple
492	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	Si cumple

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 2600

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

NOTAS GENERALES PROPUESTA TÉCNICA

1	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 90 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN; DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	CUMPLE
2	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC3 PARA TRABAJOS EN ALTURAS.	CUMPLE
3	SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	CUMPLE
4	SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.	CUMPLE
5	TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL SERVICIO.	CUMPLE
6	TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.	CUMPLE
7	SE DEBERÁN RESPALDAR LAS CALIDADES DE MATERIALES, PRODUCTOS, MANO DE OBRA, ETC., MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.	CUMPLE
8	ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA; MÍNIMAS DE 1 AÑO.	CUMPLE
9	ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO, PRESENTANDO POR ESCRITO LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE.	CUMPLE
10	PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.	CUMPLE
11	SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL, ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTEN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.	CUMPLE
12	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES, YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	CUMPLE
13	EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y SE AUTORICE EL INGRESO.	CUMPLE
14	DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBERÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	CUMPLE
15	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN CADA PARCIALIDAD: ESTIMACIÓN, GENERADORES Y BITÁCORA, DONDE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO, CONFORME EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS.	CUMPLE
16	EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGÚN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.	CUMPLE

1	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES, PRINCIPALMENTE LA NOM-001-SEDE, NOM-029-STPS Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	CUMPLE
2	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (ANCE), VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.	CUMPLE

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3819 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

3	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD, TALES COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS (NEMA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS); POR EJEMPLO, EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NEC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (NFPA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DC-3 PARA TRABAJO SEGURO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS OTORGADA POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERÁN ADJUNTAR COPIA SIMPLE EN SU PROPUESTA TÉCNICA.	CUMPLE
4	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES, PRINCIPALMENTE LA NOM-011-ENER, NOM-021-ENER/SCFI, NOM-023-ENER Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.	CUMPLE
5	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD. LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI/ASHRAE 62.1 Y 62.2 RECONOCIDAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y LA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE INTERIOR (IAQ). AMBAS NORMAS, AMPLIADAS Y REVISADAS PARA 2022, ESPECIFICAN LAS TASAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD DE LOS OCUPANTES, ASÍ COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES.	CUMPLE

RESOLUTIVO: Posterior a la revisión de lo solicitado como requisitos mínimos, se determinó que el proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.** cumple con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el anexo 1 de las presentes bases, por lo que resulta solvente técnicamente.

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.**, el único proveedor solvente técnica y documentalmente.

Tabla 1. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	SET				
	SUBESTACIÓN Y ELÉCTRICO GENERAL				
1.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE O DE CAJA MOLDEADA EXISTENTE DE HASTA 3X250 AMP. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, FLETES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$2,342.75	$14,056.50
2.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP; 14 CIRCUITOS; DE SOBREPONER; TENSIONES DE OPERACIÓN MÁXIMO 600 VCA, 250 VCD; NEMA 1, CON REFERENCIA AL MODELO MG800M142B O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MARCO ESTRUCTURAL PARA SU INSTALACIÓN ELABORADO CON PTR DE 2"X2" COLOR ROJO, PLACAS DE ACERO DE 20X20 CM, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8", TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X 2", RONDANAS, PLANAS Y DE PRESIÓN , PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MANIOBRAS, GRÚAS, FLETES, ARRASTRES, ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$232,756.32	$232,756.32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 20" CON 42 ESPACIOS, NEMA 1, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER SEGÚN CORRESPONDA, 3 FASES, 4 HILOS, BARRAS DE 400 AMP., 120/240 VOLTS, CON REFERENCIA AL MODELO NQ424AB400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 400 AMPERES, APERTURA DE NICHO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
3.00		PZA	4.00	$192,276.96	$769,107.84
4.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 400 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$83,946.64	$167,893.28
5.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE CON CAPACIDAD DE 300 AMP., 3 POLOS, CON REFERENCIA AL MODELO MGA36300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN ALTA (35 KA @ 480 VC.A.). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$83,946.64	$167,893.28

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X100 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 100 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB3100 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$8,457.40	$101,488.80
7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X60 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 60 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB360 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$4,933.77	$14,801.31
8.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLE DE 3X20 AMP., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 3 POLOS, CAPACIDAD DE 20 AMP., 240 VCA CON REFERENCIA AL MODELO QOB320 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	$5,410.51	$183,957.34
9.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 250 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	$1,562.87	$218,801.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTICONDUCTOR DE ALUMINIO CON BLINDAJE METÁLICO TIPO "MC", 600V, XLPE,90° TETRAPOLAR Y TIERRA MC4 CALIBRE 3/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE				
10.00	POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) TIPO XHHW-2 DE ALTA RESISTENCIA PARA 600V; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°C; SOBRECARGA TEMPORAL 130°C; RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO HASTA 67 MS (4 CICLOS) Y TEMPERATURA MÁXIMA DE 250°C; RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LIBRE DE METALES PESADOS, APROBADO PARA USO EN CHAROLA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS); CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS: UL1569, NOM-063-SCFI-2001; NOM-001-SEDE-2012 (ART. 330); NEC 2011 (ART. 330 Y OTRAS SECCIONES); FT4/IEEE 1202 PARA PRUEBAS DIRECTAS DE FLAMA, UL 433 Y 434. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	420.00	$945.50	$397,110.00
11.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE	MTS	275.00	$176.27	$48,474.25

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
12.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO XHHW-2, LS CT-SR RoHS, 90°C, 600 V, ALEACIÓN DE ALUMINIO AA 8000, VULCANEL S8000, CALIBRE 4 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OBSCUROS, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 720 HORAS (NMX-J-553). GRABADO "SR", MÍNIMA EMISIÓN DE GAS ÁCIDO HALOGENADO NMX-J-472). GRABADO "LS", EMISIÓN REDUCIDA DE HUMOS NMX-J-474-ANCE. GRABADO "LS", RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO NMX-J-093-ANCE, 30 MIN. GRABADO "LS", PARA INSTALARSE EN CHAROLAS EN INTERIOR/EXTERIOR ACORDE A LO DISPUESTO POR EL ART. 392 DE LA NOM-001-SEDE-2012, CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-451-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	125.00	$95.37	$11,921.25
13.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP TIPO DRS-600V, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, FABRICADO EN ALUMINIO DURO 1350, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLP), CALIBRE 6 AWG MONOPOLAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AISLAMIENTO DE CADENA CRUZADA (XLP), ESPECIFICACIONES CFE E1000-02 CABLES SUBTERRÁNEOS CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 90°, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$68.90	$826.80
14.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5,121.00	$51.53	$263,885.13
15.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2,560.00	$38.84	$99,430.40
16.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FLEXIBLE TIPO USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60°C, 600V, RoHS, DE 3 HILOS CALIBRE 3X12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A ÁCIDOS, AGENTES QUÍMICOS, ÁLCALIS, GOLPES, GRASAS, ABRASIÓN, GASOLINA, HUMEDAD, SOLVENTES QUÍMICOS,	MTS	172.00	$172.57	$29,682.04

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	ACEITE, TENSIÓN 600V, 60°C, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
17.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/300 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	120.00	$721.12	$86,534.40
18.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$2,206.13	$13,236.78
19.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$2,276.97	$22,769.70
20.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN "T" HORIZONTAL DE ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON REFERENCIA AL MODELO CF 54/400 O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMA NMX-J-511-ANCE. INCLUYE: UNIONES RÁPIDAS, CLEMAS DE UNIÓN, CLIPS FASLOCK, CINCHOS, SOPORTERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO O LOSA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$32,081.91	364,163.82
21.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	78.00	$1,679.63	$131,011.14
22.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$663.54	$13,270.80
23.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	66.00	$175.62	$11,590.92
24.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	10.00	$146.17	$1,461.70
25.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 2" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$759.96	$16,719.12

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 3735818 2600

26.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$291.04	$6,111.84
27.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$568.42	$5,684.20
28.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	$101.79	$2,748.33
29.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	12.00	$93.90	$1,126.80
30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO SERIE 7 DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, TIPO LB, LR, LL, C, T, X, CON TAPA Y EMPAQUE, PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$352.09	$7,041.80
31.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$203.38	$1,830.42
32.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$379.21	$1,516.84
33.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$74.35	$817.85
34.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT ROSCADO PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO SEMIPESADO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-535-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	2.00	$75.69	$151.38
35.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	516.00	$203.38	$104,944.08
36.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$379.21	$15,168.40

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

37.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	252.00	$92.78	$23,380.56
38.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$96.93	$7,754.40
39.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	80.00	$73.05	$5,844.00
40.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	543.00	$252.41	$137,058.63
41.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$237.53	$19,002.40
42.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	340.00	$87.62	$29,790.80
43.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00	$87.01	$8,701.00
44.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	100.00	$86.97	$8,697.00
45.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 6"X6" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	47.00	$140.75	$6,615.25
46.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	156.00	$82.13	$12,812.28
47.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO USO RUDO PARA CABLE FLEXIBLE TIPO MC DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	260.00	$177.62	$46,181.20
48.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE	MTS	15.00	$916.68	$13,750.20

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

	FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
49.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$770.63	$6,165.04
50.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 2" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$770.63	$6,165.04
51.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIAMETRO, DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO DE FORMA HELICOIDAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$245.26	$735.78
52.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	$750.39	$19,510.14
53.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-571-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$750.39	$6,003.12
54.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 400MM DE ANCHO A BASE DE SUJETADOR RCSN, UNICANAL 4X2; MORDAZAS CLEVIS O TAQUETES DE EXPANSIÓN O PERNOS ANCLA CON CARGA Y FULMINANTE; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10X1-1/2"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. ESCALERAS Y ANDAMIAJE. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$350.19	$17,509.50
55.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X4.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 2" HASTA 4" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$642.77	$25,710.80
56.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; SOLDADURA 6013 DE 1/8; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	$438.03	$35,042.40
57.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CAMA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, DESDE 3 HASTA 8 ABRAZADERAS PARA UNICANAL	PZA	20.00	$902.41	$18,048.20

JALISCO
Av. Ray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2200

	DESDE 1/2" HASTA 4" DE DIÁMETRO, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1-1/2" DE LONGITUD, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
58.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DESDE 1/2" HASTA 1-1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4" O PERNOS ANCLA DE 1/4" CON CARGA Y FULMINANTE O MORDAZA PARA VARILLA DE 1/4", COPLES HEXAGONALES, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$414.90	$8,299.20
59.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1-1/4" HASTA 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$420.62	$21,031.00
60.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	300.00	$411.72	$123,516.00
61.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	12.00	$3,311.93	$39,743.16
	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO				
62.00	BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WMG-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO RAS-180RNCCRW, EER: 23.72 BTU/HR, VOLTAJE: 220V/3F/60 HZ, UNIDAD EXTERIOR CONDENSADORA VRF BOMBA DE CALOR Y RECUPERACIÓN DE CALOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	2.00	$329,677.49	$659,354.98
63.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA,	SERV	2.00	$25,001.00	$50,002.00

JALISCO
Av. José Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3668 2600

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
64.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, ALIMENTACIÓN: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, BTUS/HR: 228,600, IEER: 23.48 BTU/W*H. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00	$379,926.20	$379,926.20
65.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 HP (15.9 TR / 191.1 MBH / 56 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$25,001.00	$25,001.00
66.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO RPIH-5.0HNDUSQ, BTU/HR: 76,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, 6 VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	8.00	$44,757.10	$358,056.80
67.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN	SERV	8.00	$13,247.76	$105,982.08

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3668 2800

	MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
68.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$3,900.00	$31,200.00
69.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$185,500.00	$185,500.00
	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR,				
70.00	ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$411.07	$3,288.56
71.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$6,316.48	$18,949.44
72.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MODA O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES	KIT	3.00	$9,310.25	$27,930.75

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
73.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$5,306.84	$21,227.36
74.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00	$4,887.88	$24,439.40
75.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	10.00	$2,737.21	$27,372.10
76.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$125.20	$375.60
77.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	49.00	$211.89	$10,382.61
78.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$300.76	$4,511.40
79.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00	$373.61	$16,065.23
80.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	136.00	$418.73	$56,403.28
81.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$491.64	$983.28
82.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE	MTS	45.00	$651.80	$29,331.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
83.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$212.05	$1,060.25
84.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$199.91	$1,599.28
85.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00	$899.27	$32,373.72
86.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$234.72	$469.44
87.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$234.72	$1,408.32
88.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$1,078.68	$5,393.40
89.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$520.87	$1,041.74
90.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	63.00	$1,146.87	$72,252.81
91.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$608.03	$2,432.12
92.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$556.80	$6,124.80
93.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE:	PZA	2.00	$1,055.80	$2,111.60

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
94.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$1,255.55	$10,044.40
95.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$1,461.14	$5,844.56
96.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$1,481.38	$11,851.04
97.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$1,698.72	$5,096.16
98.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$2,052.92	$2,052.92
99.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,820.93	$3,641.86
100.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$3,539.11	$3,539.11
101.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$3,799.92	$3,799.92
102.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$154.73	$618.92
103.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00	$158.25	$8,545.50
104.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O	MTS	17.00	$168.57	$2,865.69

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1270
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 55 5818 2800

	RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
105.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$178.79	$8,581.92
106.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	$187.00	$28,050.00
107.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$199.26	$597.78
108.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	$205.76	$10,288.00
109.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$262.35	$10,494.00
110.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$262.35	$1,574.10
111.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD	MTS	70.00	$270.93	$18,965.10

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2600

	TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
112.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$192.59	$3,851.80
113.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$270.93	$5,418.60
114.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$706.83	$14,136.60
115.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	$113.11	$9,048.80
116.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00	$131.83	$6,327.84
117.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$113.40	$1,134.00
118.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$158.64	$2,538.24
119.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$138.39	$2,214.24
120.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC,	PZA	16.00	$128.28	$2,052.48

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
121.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$414.96	$12,448.80
122.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$438.03	$17,521.20
123.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$438.03	$9,636.66
124.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$456.24	$8,212.32
125.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$438.03	$2,190.15
126.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$691.74	$22,135.68
127.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE	PZA	32.00	$431.35	$13,803.20

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
128.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$445.51	$10,246.73
129.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	32.00	$1,833.17	$58,661.44
130.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$1,617.17	$25,874.72
131.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$1,352.36	$21,637.76
132.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$11,534.87	$184,557.92
133.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$9,725.16	$77,801.28
134.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-	PZA	8.00	$13,326.02	$106,608.16

JALISCO
Gobierno del Estado
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
135.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$10,502.65	$84,021.20
136.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$9,713.30	$310,825.60
137.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CO09C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$5,311.97	$42,495.76
138.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$3,236.45	$103,566.40
139.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	$2,838.41	$45,414.56
140.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	PZA	8.00	$2,698.15	$21,569.20

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.				
141.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$2,359.15	$16,873.20
142.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	298.00	$170.55	$50,823.90
143.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	229.00	$252.41	$57,801.89
144.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$237.53	$4,750.60
145.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00	$87.62	$8,762.00
146.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$82.13	$2,463.90
147.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	$87.01	$5,220.60
148.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	60.00	$66.97	$4,018.20
149.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	115.00	$411.72	$47,347.80
150.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO,	SERV	36.00	$829.29	$29,854.44

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
151.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA, RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$11,992.64	$11,992.64
152.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-180RNCCRW, BTU/HR: 172,000, VOLTAJE 220V/3F/60Hz, IEER: 23.72, DESCARGA SUPERIOR "AIRMAX360" OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00	$329,677.49	$329,677.49
153.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18 HP (14.3 TR / 171.8 MBH / 50.34 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$25,001.00	$25,001.00
154.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 120 O 90 PA. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	4.00	$41,120.28	$164,481.12
155.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN	SERV	6.00	$13,247.76	$79,486.56

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 / 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
156.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$3,900.00	$15,600.00
157.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM, MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$185,500.00	$185,500.00
158.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$411.07	$1,644.28
159.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$6,316.48	$6,316.48
160.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), MLO1/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES	KIT	2.00	$9,310.25	$18,620.50

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
161.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$5,306.84	$5,306.84
162.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	5.00	$4,887.88	$24,439.40
163.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00	$2,737.21	$8,211.63
164.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$125.20	$500.80
165.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	$211.89	$12,713.40
166.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$300.76	$5,714.44
167.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	71.00	$373.61	$26,526.31
168.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$414.73	$12,441.90
169.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	$491.64	$27,040.20
170.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE	MTS	30.00	$651.80	$19,554.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

	CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
171.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$212.05	$1,484.35
172.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$199.91	$999.55
173.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$899.27	$15,287.59
174.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$234.72	$1,173.60
175.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$234.72	$704.16
176.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$1,078.68	$14,022.84
177.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$520.87	$1,562.61
178.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$514.80	$1,544.40
179.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	$1,146.87	$63,077.85
180.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$608.03	$9,120.45
181.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES,	PZA	10.00	$556.80	$5,568.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1220,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
182.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$1,255.55	$3,766.65
183.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,461.14	$2,922.28
184.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$1,481.38	$4,444.14
185.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,698.72	$3,397.44
186.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$2,052.92	$2,052.92
187.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$1,820.93	$1,820.93
188.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$3,799.92	$3,799.92
189.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$154.73	$773.65
190.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	66.00	$156.25	$10,312.50
191.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$168.57	$3,539.97

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

192.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	79.00	$178.79	$14,124.41
193.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00	$187.00	$6,171.00
194.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	61.00	$199.26	$12,154.86
195.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	33.00	$205.76	$6,790.08
196.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$262.35	$4,984.65
197.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$262.35	$3,935.25
198.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR	MTS	61.00	$270.93	$16,526.73

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
199.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$192.59	$3,851.80
200.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$270.93	$5,418.60
201.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$706.83	$14,136.60
202.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$113.11	$4,524.40
203.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$131.83	$3,163.92
204.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$113.40	$1,134.00
205.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$158.64	$634.56
206.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$138.39	$553.56
207.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$128.28	$513.12
208.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA	PZA	15.00	$414.96	$6,224.40

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1220,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2600

	HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
209.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$438.03	$10,950.75
210.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$438.03	$6,570.45
211.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$456.24	$4,562.40
212.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$438.03	$3,504.24
213.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	$691.74	$19,368.72
214.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$431.35	$13,803.20
215.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UNA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE	PZA	23.00	$445.51	$10,246.73

JALISCO
Gobierno del Estado
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	1/4", BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
216.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$1,833.17	$29,330.72
217.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,617.17	$12,937.36
218.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,352.36	$10,818.88
219.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$11,534.87	$92,278.96
220.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$9,725.16	$38,900.64
221.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$13,326.02	$53,304.08

JALISCO
Av. Francisco Tonalá Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

222.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$10,502.65	$42,010.60
223.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$9,713.30	$155,412.80
224.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$5,311.97	$21,247.88
225.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$3,236.45	$51,783.20
226.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$2,838.41	$22,707.28
227.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMEYRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$2,696.15	$10,784.60
228.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE	PZA	4.00	$2,359.15	$9,436.60

	DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.				
229.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	266.00	$170.55	$45,366.30
230.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	204.00	$252.41	$51,491.64
231.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	$237.53	$4,275.54
232.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	89.00	$87.62	$7,798.18
233.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$82.13	$1,067.69
234.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	$87.01	$2,262.26
235.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	26.00	$66.97	$1,741.22
236.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	102.00	$411.72	$41,995.44
237.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$829.29	$8,292.90

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2600

238.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA, RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$11,992.64	$11,992.64
239.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: 7 RAS-240RNCCRW, BTU/HR: 228,600, VOLTAJE: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, IEER: 23.48 BTU/W*H , DESCARGA SUPERIOR "AIRMAX360" OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	EQUIPO	1.00	$380,120.17	$380,120.17
240.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$25,001.00	$25,001.00
241.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, TRES VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES	EQUIPO	4.00	$41,120.28	$164,481.12
242.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA	SERV	4.00	$13,247.76	$52,991.04

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
243.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$3,900.00	$15,600.00
244.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$188,500.00	$188,500.00
245.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$411.07	$1,644.28
246.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Pe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$8,316.48	$8,316.48
247.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01JA O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$9,310.25	$9,310.25

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

248.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$5,306.84	$5,306.84
249.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$5,306.84	$5,306.84
250.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	3.00	$4,887.88	$14,663.64
251.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$2,737.21	$5,474.42
252.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ01B/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A, INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$1,661.88	$3,323.76
253.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	36.00	$211.89	$7,628.04
254.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$300.76	$1,804.56
255.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00	$373.61	$14,570.79
256.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$414.73	$7,050.41
257.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$491.64	$23,598.72

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Hospitales, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2600

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

258.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$651.80	$5,214.40
259.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$212.05	$636.15
260.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$199.91	$399.82
261.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	5.00	$899.27	$4,496.35
262.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$234.72	$234.72
263.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$234.72	$234.72
264.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$1,078.68	$14,022.84
265.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$520.87	$1,041.74
266.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$514.80	$1,544.40
267.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	48.00	$1,146.87	$55,049.76
268.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$608.03	$5,472.27

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

269.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$556.80	$4,454.40
270.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$1,255.55	$5,022.20
271.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$1,481.38	$5,925.52
272.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,698.72	$3,397.44
273.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$2,052.92	$2,052.92
274.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$3,799.92	$7,599.84
275.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$5,590.52	$5,590.52
276.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$156.25	$6,250.00
277.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	7.00	$168.57	$1,179.99
278.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	43.00	$178.79	$7,687.97
279.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX)	MTS	19.00	$187.00	$3,553.00

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
280.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00	$199.26	$10,560.78
281.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$205.76	$1,851.84
282.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$262.35	$1,574.10
283.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$262.35	$3,935.25
284.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	53.00	$270.93	$14,359.29
285.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$192.59	$3,851.80

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2600

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

286.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	$270.93	$5,418.60
287.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$706.83	$14,136.60
288.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$113.11	$4,524.40
289.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$131.83	$3,163.92
290.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$113.40	$1,134.00
291.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$158.64	$634.56
292.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$138.39	$553.56
293.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$128.28	$513.12
294.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$414.96	$6,224.40
295.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE	PZA	32.00	$438.03	$14,016.96

Av. Fray Antonio Alcalde #1220
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
296.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$438.03	$4,380.30
297.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$456.24	$4,562.40
298.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	$438.03	$7,446.51
299.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$691.74	$22,135.68
300.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$431.35	$13,803.20
301.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$446.51	$10,269.73
302.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLG-SG-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES	MTS	16.00	$1,833.17	$29,330.72

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2900

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
303.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,617.17	$12,937.36
304.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,352.36	$10,818.88
305.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$11,534.87	$92,278.96
306.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$9,725.16	$38,900.64
307.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$13,326.02	$53,304.08
308.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$10,502.65	$42,010.60

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

309.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$9,713.30	$155,412.80
310.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$5,311.97	$21,247.88
311.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$3,236.45	$51,783.20
312.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$2,838.41	$22,707.28
313.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$2,696.15	$10,784.60
314.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$2,359.15	$9,436.60
315.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X18 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE	MTS	166.00	$170.55	$28,311.30

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
316.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00	$252.41	$32,056.07
317.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	$237.53	$3,800.48
318.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00	$87.62	$4,906.72
319.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$82.13	$903.43
320.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	$87.01	$1,914.22
321.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	22.00	$66.97	$1,473.34
322.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	64.00	$411.72	$26,350.08
323.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$829.29	$8,292.90
324.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$11,992.64	$11,992.64
325.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL, O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA,	SERV	4.00	$3,311.93	$13,247.72

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
326.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, BTUS/HR: 225, 600, VOLTAJE: 220 V / 3 FASES / 60 HZ, IEER 23.48 BTU/W*H, DESCARGA SUPERIOR AIR360 MAX, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES	EQUIPO	1.00	$380,120.17	$380,120.17
327.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$25,001.00	$25,001.00
	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO				
328.00	ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-8.0HINDUSQ, BTU/HR: 78,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ, 6 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CAÍDA DE PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA: 150 PA (0.60 in WG). OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES	EQUIPO	3.00	$44,757.10	$134,271.30
329.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON	SERV	3.00	$13,247.76	$39,743.28

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

	CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
330.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$3,900.00	$11,700.00
331.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$188,500.00	$188,500.00
332.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$411.07	$1,233.21
333.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$8,316.48	$8,316.48
334.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$9,310.25	$9,310.25

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 55 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

335.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	2.00	$5,306.84	$10,613.68
336.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$4,887.88	$19,551.52
337.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$2,737.21	$10,948.84
338.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$211.89	$6,356.70
339.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	13.00	$300.76	$3,909.88
340.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$373.61	$747.22
341.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	58.00	$414.73	$24,054.34
342.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$651.80	$9,777.00
343.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$212.05	$424.10
344.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$199.91	$599.73
345.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA,	MTS	16.00	$899.27	$14,388.32

	ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
346.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$234.72	$704.16
347.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$1,078.68	$9,708.12
348.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$514.80	$1,029.60
349.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	84.00	$1,146.87	$81,930.98
350.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$608.03	$6,080.30
351.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$556.80	$5,011.20
352.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$1,255.55	$7,533.30
353.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$1,698.72	$13,589.76
354.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$3,539.11	$3,539.11
355.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$5,590.52	$5,590.52
356.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	MTS	33.00	$156.25	$5,156.25

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Arraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
357.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	$168.57	$2,528.55
358.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$178.79	$536.37
359.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	64.00	$187.00	$11,968.00
360.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$205.76	$3,497.92
361.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	18.00	$262.35	$4,722.30
362.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$262.35	$2,623.50
363.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O	MTS	60.00	$270.93	$16,255.80

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
364.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$192.59	$5,777.70
365.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$270.93	$8,127.90
366.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$706.83	$14,136.60
367.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$113.11	$4,524.40
368.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$131.83	$3,163.92
369.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$113.40	$1,134.00
370.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$158.64	$475.92
371.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$138.39	$415.17
372.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$128.28	$384.84

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

373.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$414.96	$6,224.40
374.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$438.03	$8,760.60
375.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$438.03	$6,570.45
376.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	$456.24	$13,687.20
377.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	$438.03	$7,446.51
378.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	$691.74	$24,902.64
379.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4"; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$431.35	$13,803.20

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2000

380.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$445.51	$10,246.73
381.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	$1,833.17	$21,998.04
382.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$1,617.17	$9,703.02
383.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	$1,352.36	$8,114.16
384.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 18" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-18-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$11,534.87	$69,209.22
385.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$9,725.16	$29,175.48
386.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 48"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA,	PZA	3.00	$13,326.02	$39,978.06

JALISCO
Ave. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 3600

	TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
387.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$10,502.65	$31,507.95
388.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$9,713.30	$116,559.60
389.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO COD9C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$5,311.97	$15,935.91
390.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFD O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$3,236.45	$38,837.40
391.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$2,838.41	$17,030.46
392.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$2,696.15	$8,088.45

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

393.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$2,359.15	$7,077.45
394.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	149.00	$170.55	$25,411.95
395.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	114.00	$252.41	$28,774.74
396.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$237.53	$3,087.89
397.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	$87.62	$4,381.00
398.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$82.13	$1,642.60
399.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO. CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$87.01	$3,480.40
400.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00	$66.97	$2,678.80
401.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	57.00	$411.72	$23,468.04
402.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA	SERV	10.00	$329.29	$2,292.90

JALISCO
Av. Ray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
403.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA; RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$11,992.64	$11,992.64
404.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO PISO-TECHO, HIGH WALL O CASSETTE CON CAPACIDAD DE 1.0 A 5.0 T.R. INCLUYE: ANDAMIAJE, RETIRO DEL ÁREA, LIMPIEZA FINA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL ÁREA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	3.00	$3,311.93	$9,935.79
405.00	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, COLOCACIÓN EN BASE METÁLICA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RAS-240RNCCRW, BTU/HR: 228,600, VOLTAJE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, IEER: 23.48 BTU/W*H, REFRIGERANTE: R410A. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES	EQUIPO	1.00	$380,120.17	$380,120.17
406.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRF CON CAPACIDAD NOMINAL DE 22 HP (17.5 TR / 209.9 MBH / 61.5 KW), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), EQUIPADA CON TECNOLOGÍA INVERTER PARA MODULACIÓN DE CAPACIDAD Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 3 FASES / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON DESCARGA DE AIRE EN CONFIGURACIÓN VERTICAL; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-504WM/G-F O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CIERRES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	1.00	$25,001.00	$25,001.00
407.00	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4.0 TR (48 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	EQUIPO	4.00	$41,120.28	$164,481.12

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	CORRECTA EJECUCIÓN. MARCA: HITACHI, MODELO: RPIH-5.0HNAUB1Q, BTU/HR: 48,500, VOLTAJE: 220 V / 1 FASE / 60 HZ. TRES VELOCIDADES DE VENTILADOR. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. OFERTAMOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES				
408.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL DE ALTA PRESIÓN ESTÁTICA (HSP) PARA SISTEMAS VRF, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5.1 TR (61 MBH), OPERACIÓN EN MODO BOMBA DE CALOR (HEAT PUMP), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V / 1 FASE / 60 HZ, UTILIZANDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A; INTERCAMBIADOR DE CALOR FABRICADO CON TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO TIPO GOLDEN FIN PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; EQUIPO CON CERTIFICACIÓN ETL QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO; EQUIPADO CON CERTIFICACIÓN ETL, MODELO GMV-ND180PHS/D-T O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CALIFICADO, MANUALES DE OPERACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV	4.00	$13,247.76	$52,991.04
409.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PROGRAMABLE DIGITAL HONEYWELL, CON REFERENCIA AL MODELO TH6110D1005, PROGRAMACIÓN 5-1-1, CONTROL DE TEMPERATURA +- 0.5°C, ALIMENTACIÓN 24V, 1 ETAPA DE ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, GUARDATERMOSTATOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$3,900.00	$15,600.00
410.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, CONEXIÓN HASTA 128 UNIDADES INTERIORES COMO MÁXIMA, PERMITE CREACIÓN DE ZONAS PARA AGRUPAR UNIDADES INTERIORES (12 COMO MÁXIMO),MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR (TEMPERATURA CONFIGURADA, VELOCIDAD DEL VENTILADOR, ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE USO/RESTRICCIÓN DEL CONTROLADOR), AJUSTE DE LÍMITE DE LA TEMPERATURA DESEADA, CONTROL DE GRUPO/ZONA, AJUSTE DE RESTRICCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, BLOQUEO DE PANTALLA, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RS485, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100-240 VOLTS, DIMENSIONES DE 203.2 X 160.34 MM. MODELO MCM-A300UN O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CAJA FABRICADA EN ACRÍLICO TRANSPARENTE A MEDIDA CON SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO Y/O COLUMNA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONFIGURACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$188,500.00	$188,500.00
411.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR, ELABORADA CON TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X4 GALVANIZADO; TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 3/8", BROCA PARA FIERRO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$411.07	$1,644.28
412.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA VRF CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ELABORADA CON PTR ESTRUCTURAL DE 2"X2" ROJO; PLACA DE ACERO CON DIMENSIONES DE 10X10 CM POR UN	PZA	1.00	$6,316.48	$6,316.48

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	ESPESOR DE 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: FLETES., MANIOBRAS, ARRASTRES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
413.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), ML01/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$9,310.25	$9,310.25
414.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ05/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$5,306.84	$5,306.84
415.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ04/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$5,306.84	$21,227.36
416.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ03/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	4.00	$4,887.88	$19,551.52
417.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (KIT) DE BRANCH (2 PIEZAS), FQ02/A O EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EXTERIORES EN SISTEMA DE 2 TUBOS VRF BOMBA DE CALOR , PARA REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: LIJA, ESTOPA, SOLDADURA, FUNDENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$2,737.21	$2,737.21
418.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	2.00	$125.20	$250.40
419.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00	$211.89	$2,330.79
420.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$300.76	$902.28
421.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	17.00	$373.61	$6,351.37

422.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00	$414.73	$14,515.55
423.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	$491.64	$25,073.64
424.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	9.00	$651.80	$5,866.20
425.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$212.05	$424.10
426.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$199.91	$399.82
427.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$899.27	$17,086.13
428.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$234.72	$938.88
429.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$1,078.68	$3,236.04
430.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$514.80	$514.80
431.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "ACR" DE COBRE RÍGIDA DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	70.00	$1,146.87	$80,280.90
432.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$808.03	$8,080.30

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

433.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, LIJA, ESTOPA, FUNDENTE, SOLDADURA 95-5, SOLDADURA 50-50, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$555.80	$6,681.60
434.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$1,055.80	$1,055.80
435.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$1,255.55	$5,022.20
436.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,461.14	$2,922.28
437.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$1,481.36	$7,406.80
438.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,698.72	$3,397.44
439.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 7/8" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$2,052.92	$2,052.92
440.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$1,820.93	$5,462.79
441.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 1-1/4" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$3,539.11	$3,539.11
442.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO/PASO TIPO ESFERA DE BRONCE ROSCADA DE 2" DE DIÁMETRO FIGURA 555. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$5,590.52	$5,590.52
443.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	$154.73	$464.19
444.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE,	MTS	13.00	$156.25	$2,031.25

	FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
445.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	4.00	$168.57	$674.28
446.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	19.00	$178.79	$3,397.01
447.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00	$187.00	$7,293.00
448.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 7/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	57.00	$199.26	$11,357.82
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX)				
449.00	RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	$205.76	$2,057.60
450.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	$262.35	$5,509.35
451.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O	MTS	4.00	$262.35	$1,049.40

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
452.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA INTERIOR, PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	77.00	$270.93	$20,861.61
453.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$192.59	$5,777.70
454.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" O "M" DE COBRE FLEXIBLE Y/O RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1-5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	$270.93	$8,127.90
455.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	20.00	$706.83	$14,136.60
456.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	$113.11	$4,524.40
457.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$131.83	$3,163.92
458.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$113.40	$1,134.00
459.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS ARRASTRES, LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$158.64	$634.56
460.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO (ROSCA EXTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. CRESCO O SU	PZA	4.00	$138.39	$553.56

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 747/2026
"ADQUISICIÓN PARA EL RETIRO, DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
461.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN HEMBRA (ROSCA INTERIOR) PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO, CRESCO O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA DE PVC, PEGAMENTO, ESTOPA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$128.28	$513.12
462.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$414.96	$4,149.60
463.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$438.03	$6,570.45
464.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL 4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$438.03	$6,570.45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; COPLE HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO; UNICANAL				
465.00	4X2; ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2-1/2" Y 2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$456.24	$11,406.00
466.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	$438.03	$6,570.45
467.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 2" Y 2-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMENTO VL-2030; TORNIBROCA DEL #10X1-1/2" DE LARGO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$691.74	$27,669.60

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3819 7800

468.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z TIPO Z DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4", RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	$431.35	$13,803.20
469.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	$445.51	$10,246.73
470.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	16.00	$1,833.17	$29,330.72
471.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,617.17	$12,937.36
472.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO SLC-S-B-N1-S-26-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	$1,352.36	$10,818.88
473.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$11,534.87	$92,278.96
474.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ CIRCULAR DE 16" DE DIÁMETRO CON 2 INJERTOS LATERALES DE 14" DE DIÁMETRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA SPIRODUCTO LISO DE 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CRCZC-S-B-N1-S-26-16-14-14 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES	PZA	4.00	$9,725.16	$38,900.64

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
475.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE DUCTO CUADRADO A REDONDO CONCÉNTRICO CON DIMENSIONES DE 45"X8" A DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 18" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO TRC1C-S-B-N1-S-45-8-18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$13,326.02	$53,304.08
476.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 18" DE DIÁMETRO A 16" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-18-16 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$10,502.65	$42,010.60
477.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO A 12" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO RCO1C-S-B-N1-S-26-14-12 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$9,713.30	$155,412.80
478.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PARA DUCTO REDONDO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 TIPO SPIRODUCTO LISO DE 14" DE DIÁMETRO CON AISLAMIENTO INTERIOR TIPO DUCT-LINER/NEOPRENO DE 1" DE ESPESOR MODELO CO09C-S-B-N1-S-26-14-15 O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRA, ARRASTRES, ANDAMIAJE PARA SU COLOCACIÓN A LA ALTURA ADECUADA, TORNIBROCAS, CINTA METÁLICA DE ALUMINIO DE 2" DE ANCHO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$5,311.97	$21,247.88
479.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE, MODULAR PARA MONTARSE EN PERFIL "T", FABRICADO EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, PLATO DE 24"X24", CON CUELLO DE 12" DE DIÁMETRO, CON CONTROL DE VOLUMEN, MODELO CFO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: ANDAMIAJE, TORNIBROCAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	$3,236.45	$51,783.20
480.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 18" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$2,838.41	$22,707.28
481.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 16"	PZA	4.00	$2,696.15	$10,784.60

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.				
482.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO CIRCULAR DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO SPIRO DUCTO, A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 14" DE DIÁMETRO, CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$2,359.15	$9,436.60
483.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO RISER-CMR, 3X16 AWG CON AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDAJE BELDFOIL® Y CUBIERTA DE PVC CON CORDÓN DE APERTURA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	166.00	$170.55	$28,311.30
484.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	127.00	$252.41	$32,056.07
485.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$237.53	$3,087.89
486.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	56.00	$87.62	$4,906.72
487.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA O REALZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	$82.13	$1,642.60
488.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE AJUSTE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	$87.01	$3,480.40
489.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRATUERCA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO TIPO LIGERO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA NMX-J-536-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	40.00	$66.97	$2,678.80
490.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DESDE 1/2" HASTA 1" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO O PERNO ANCLA DE 1/4" DE DIÁMETRO CON CARGA Y FULMINANTE, COPLE HEXAGONAL; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS	PZA	64.00	$411.72	$26,350.08

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44270 | 33 3818 2800

	PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
491.00	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, REPOSICIÓN DE MATERIALES E IGUALADO DE ACABADOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV	10.00	$829.29	$8,292.90
492.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS AQUÍ RELACIONADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	SERV	1.00	$11,992.65	$11,992.65
				SUBTOTAL (MXN)	$15,249,917.30
				IVA (16%)	$2,439,986.77
				TOTAL (MXN)	$17,689,904.07

Resolutivo 1: La propuesta económica cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **APOYO COMERCIAL BRAEMAR S.A. DE C.V.** resulta ser la única solvente económicamente, por lo que es la propuesta adjudicada según el método de evaluación binario.

Elaboró: Luis Oscar Aquino Lara.
Cargo: Coordinador A.

FIN DEL ANEXO 3

JALISCO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800