Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0266/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **25 de septiembre de 2023**, estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría de Administración, en las instalaciones de la Dirección General de Abastecimientos ubicada en Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Col Miraflores, en esta ciudad; de conformidad con los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 de su Reglamento; en cumplimiento a lo establecido en el punto 5.1 de las Bases de la **Licitación Pública Local LPL0266/2/2023 Sin Concurrencia del Comité**, denominada **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES SOLICITADOS POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA",** se hace constar la participación de las siguientes personas:

Por la Convocante	
Nombre	**Cargo**
Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras
LIA. Karina González Preciado	Comprador

Por el Área Técnica	
Nombre	**Cargo**
Ing. Christian Ernesto Flores Ramos	Director de Análisis de Procesos de la Dirección General de Planeación Tecnológica de la Coordinación General de Innovación Gubernamental

Participantes	
Nombre del Representante	**Razón Social/Nombre**
Lic. Diana García Tovar Quezada	ISD Soluciones de TIC, S.A. de C.V.

Acto seguido y en apego a la convocatoria de la licitación mencionada, sólo se dará respuesta a las preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos en las Bases, en el entendido de que no se dará respuesta a las preguntas que surjan posterior a la fecha y hora señalada. Las preguntas que a continuación se exponen se enviaron vía correo electrónico mismas que se presentan exactamente como las redactaron:

Participante: ISD Soluciones de TIC, S.A. de C.V.

Pregunta1:
Anexo I Especificaciones técnicas: Solicitan un equipo el cual se encuentra descontinuado solicitamos a la convocante nos permita oferta el equipo sustituto sugerido por el fabricante con las siguientes características:

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0266/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Características físicas y ambientales

Dimensiones (LxAnxAl):	16,0 cm x 7,7 cm x 16,9 cm – Mango con gatillo. 16,0 cm x 7,7 cm x 9,7 cm – Agarre delgado.
Peso:	375 g / 13,2 oz (incluida la batería y el gatillo).
Entrada del usuario:	Botón de disparo.
Comentarios de los usuarios:	Altavoz, motor de vibración, LED.
Fuerza:	Batería extraíble y recargable de polímero de litio de 3,7 V, 2400 mAh y 8,9 Wh.
Tiempo mínimo de funcionamiento [1]:	Uso ligero [2]: 6 horas Uso moderado [3]: 3,5 horas Uso intensivo [4]: 1,5 horas
Materiales del recinto:	Policarbonato.

Características de presentación

Motor RFID:	Módulo personalizado
Protocolos de comunicación:	Conjunto de comandos parametrizados • ASCII 2.0 Impinj binario.
Memoria:	Tarjeta Micro SD opcional (capacidad máxima admitida de 32 GB). Se pueden almacenar hasta 500 millones de EPC con fecha y hora en una tarjeta Micro SD de 32 GB (compra por separado a un proveedor alternativo).
Dispositivos host compatibles (Bluetooth® [5]:	Cualquier Bluetooth® [6] 5 [que] admita el perfil de puerto serie (SPP) o el perfil de dispositivo de interfaz humana (HID) (Android, iOS, Linux, Mac, Windows). Consulte Comparación de [nuevo] Bluetooth® .
Dispositivos host compatibles (USB):	Cualquier host USB compatible con el controlador FTDI VCP (Windows, Linux, Mac, Android).

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-10°C a 40°C (14°F a 104°F).
Temperatura de carga:	5°C a 40°C (41°F a 104°F).
Temperatura de almacenamiento.:	Menos de 1 mes a -20°C a +45°C (-4°F a 113°F). Menos de 6 meses a -20°C a +35°C (-4°F a 95°F).
Humedad:	5% a 85% sin condensación.
Especificaciones de caída:	Múltiples caídas sobre concreto: 4 pies/1,2 m ambiente, 3 pies/0,9 m en todo el rango de temperatura de funcionamiento.
Caída:	500 caídas de 0,5 metros a temperatura ambiente (1.000 ciclos).
Sellado Ambiental:	IP54.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0266/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0266/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Descarga electrostática (ESD):	± 15kVdc descarga de aire; Descarga de contacto ± 8kVdc.
MIL-STD 810F:	Cumple y excede MIL-STD 810F aplicable para caídas, caídas y sellado.
Rendimiento RFID	
Estándares soportados:	EPC Clase 1 Gen 2.
Rango de lectura nominal [6]:	Hasta 7 m (23 pies).
Rango de escritura nominal [6]:	Hasta 2 m (6,5 pies).
Campo:	Orientación hacia adelante de 150 grados (aprox.) medida desde el frente del dispositivo.
Antena:	Desmontable, polarizado circularmente con escáner 2D opcional.
Rango de frecuencia:	UE: 865-868 MHz; Estados Unidos: 902-928 MHz. Consulte la hoja de datos para otras regiones.
Potencia máxima de salida:	Hasta 29 dBm (depende de la región) + Antena 3,0 dBiC
Opciones de antena:	PC de alto rendimiento. CP de alto rendimiento con generador de imágenes 2D.
Escaneo de códigos de barras	
Motor de código de barras 2D opcional:	Módulo de motor de escaneo de código de barras 2D personalizado
Resolución del sensor:	1280 x 960 píxeles, persiana enrollable.
Campo de visión:	Horizontal: 44,5°, vertical: 33,5°
Distancia focal:	Desde la parte delantera del motor: 15,24 cm (6 pulg.)
LED de orientación:	LED verde.
Iluminación:	1 LED blanco cálido.
Simbologías admitidas:	1D: todos los códigos principales 2D: PDF417, MicroPDF417, compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX).
Comunicación	
Bluetooth®:	Bluetooth® Versión 2.1.
Rango de frecuencia de Bluetooth®:	2,4 – 2,4835 GHz.
Perfiles Bluetooth®:	Perfil SPP, perfil HID, Apple iAP.
Alimentación Bluetooth®:	Clase 2.
Alimentación Bluetooth® TX:	3 dBm.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0266/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0266/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Bluetooth® Rango [7] :	30 metros.
Bluetooth® :	PIN, emparejamiento seguro simple, emparejamiento NFC OOB.
Periféricos y Accesorios	
Interfaz externa:	Conector microUSB para carga de batería y conectividad USB.
Modos de funcionamiento USB:	Conectado para captura de datos en tiempo real junto con el software SmartWedge. Descarga de datos de escaneo almacenados.
Cargador opcional:	Cargador de escritorio 2136 de 4 ranuras.
Otros accesorios:	Hay soportes adaptadores disponibles para una variedad de terminales portátiles de teléfonos inteligentes. Agarre delgado, mango con gatillo.
Regulador	
Regiones	UE (CE), EE. UU. (FCC), Canadá, Australia y más (consulte la hoja de datos para obtener más detalles)
ID de la FCC	S6J1128
CI	8948A-1128
CEM	EN 55032:2015 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 47 CFR Parte 15B ICES-003:2020 Edición 7
RF	EN 300 328 V2.2.2 EN 302 208 V3.2.0 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.4 47 CFR Parte 15C 15.247 RSS-247 Edición 1
Seguridad ELECTRICA	IEC 62368-1:2018 EN 62368-1:2020 +A11:2020 UL 62368-1:2019 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:19
Ambiental	2011/65/UE (RoHS 2) Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 2015/863 (RoHS 3) Modificación del anexo II de la Directiva 2011/65/UE

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta:
Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta original

No habiendo más preguntas y hechos que hacer constar, los participantes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la del Estado de Jalisco y cualquier otro ordenamiento legal, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de éste acto.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0266/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL0266/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Se cierra la presente acta siendo las **13:15** horas del día **25 de septiembre de 2023**, y en cumplimiento con el artículo 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 63 y 65 del Reglamento firmando los asistentes a dicho acto.

Esta Acta consta de **05** páginas, firmadas por los asistentes para los efectos legales y administrativos conducentes.

Por la Convocante		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
LIA. Karina González Preciado	Comprador	
Ing. Christian Ernesto Flores Ramos	Director de Análisis de Procesos de la Dirección General de Planeación Tecnológica de la Coordinación General de Innovación Gubernamental	

---------- FIN DE ACTA ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la junta de aclaraciones referente a la Licitación Pública Local LPL0266/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.