

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

[03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales

Fecha  
17-02-2025  
Número de solicitud  
03-016-2025  
Número de estudio  
IM/04557  
Metodología que se utilizó  
ANALITICA

Área requeriente		Investigación de mercado										FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA	
<p><b>MUCHASCOM SAS DE CV</b>                      JAVIER VELA SANTILLAN                      PINO 2006 INT E, C.P. 44900, COL. DEL FRESNO 2DA SECCION, GUADALAJARA JALISCO                      3319904666                      MUC220530AA7                      muchascom4@gmail.com                      LOCAL</p>												
<p><b>SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.</b>                      DANIEL BANDA NAVARRO                      AV. NIÑOS HEROES 1836, COL. MODERNA, C.P. 44190, Guadalupe, Jalisco (MX)                      3331251612 - 3319913278                      SIN151217GIA                      cie@soamobiliario.com                      Local</p>												
<p><b>TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.</b>                      JORGE TORRES                      AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 1096, COL. DEL FRESNO, GUADALAJARA, C.P. 44900, Guadalupe, Jalisco (MX)                      3315282314                      TGR190215GA2                      torrezam_group_sadev@fmail.com                      Local</p>												
CONDICIONES DE VENTA			DE 3 A 5 SEMANAS	30 DIAS A PARTIR DE LA AUTORIZACION DEL PEDIDO	DE 2 A 3 SEMANAS							
CONDICIONES DE PAGO			CREDITO A 30 DIAS NATURALES	CREDITO A 30 DIAS NATURALES	CREDITO A 30 DIAS NATURALES							
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Sin registro;Estado: Pre Registro	P30103;Estado: Activo	P32094;Estado: Activo							
ART. 13. NUMERAL 3. NIS FRACC. III A. INCISO D.												
001 ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS 160 CM X 60 CM X 75 CM, DE MELANINA COLOR NOGAL, CON 3 CAJONES CAL. 24, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	10.00	Piezas(s)	\$ 10,010.00	\$ 116,116.00	\$ 9,800.00	\$ 113,680.00	\$ 10,208.00	\$ 118,412.80	\$ 116,069.60			
002 SILLON EJECUTIVO, DIMENSIONES DE PISO AL RESPALDO DE 115 - 128 CM, ASIENTO AJUSTABLE, TAPIZADOS, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	50.00	Piezas(s)	\$ 9,277.00	\$ 538,066.00	\$ 9,092.00	\$ 527,336.00	\$ 9,570.00	\$ 555,060.00	\$ 540,154.00			
003 SILLA CAJERO OPERATIVA, FABRICADAS EN NYLON 100% CON GIRO 360°, COLOR NEGRO, MEDIDAS GENERALES 90 - 135 CM, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	20.00	Piezas(s)	\$ 3,110.00	\$ 72,152.00	\$ 2,999.00	\$ 69,576.80	\$ 3,123.00	\$ 72,453.60	\$ 71,394.13			

004 SILLA SECRETARIAL FABRICADA EN POLIPROPILENO CON ELASTOMEROS DE POLIOLEFINA, CON RODADO SILENCIOSO, COLOR NEGRO MATE, CON RESPALDO MEDIO, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	200.00 Pieza(s)	\$	1,716.00 \$	398,112.00 \$	1,699.00 \$	394,168.00 \$	1,788.00 \$	414,816.00 \$	402,365.33
005 SILLA DE VISITA, CON ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1/8" X 19/32" CALIBRE 18, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADOS EN COPOLIMERO Y POLIPROPILENO, VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	60.00 Pieza(s)	\$	720.00 \$	50,112.00 \$	699.00 \$	48,650.40 \$	735.00 \$	51,156.00 \$	49,972.80
<b>GRAN TOTAL: \$</b>									<b>1,179,955.86</b>

**MANIFIESTO:**

I DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.

II SE BUSCARON BIENES QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.

III SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.

IV QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

V HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.

VI POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4 Y 5 INCLUIVEN I.V.A.

**ANEXOS:**

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECC.

<p><b>ELABORO</b></p> <p>Tania Alejandra Rodríguez Jáuregui</p> <p>Administrativo Especializado</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>L.C. Carlos Ferrer y Nava Martínez</p> <p>Coordinador del Área de Compras</p>
<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Lic. Francisco Javier Lares Ceballos</p> <p>Director de Recursos Materiales</p>	



MUCHASCOM SAS DE CV

RFC MUC220530AA7

Dom. Pino 2006 Int. E, CP :44900 Col. Del Fresno 2da sección, Guadalajara, Jalisco

Tel. 33 1990 4666

mail. muchascom46@gmail.com

Datos de identificativos de cliente

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Razón social

Nombre particular

Teléfono

Domicilio

Modalidad de pago

Codificaciones internas

Referencia

NA

Fecha 12/02/2025

Hora

18:30

Descripción	Unidad	No	Importe	Importe total por ptda
<p>ESCRITORIO DE 160 CM X 60 CM X 75 CM, ELABORADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 X 2 CAL.18, CON REFUERZO ESTRUCTURAL. ESCRITORIO CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR Y CANTO PERIMETRAL DE PVC. CON CAJONERA DE 3 CAJONES ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO CAL 24. CON CORREDERAS DE EXTENSION. CON REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD. CON 3 CAJONES CON CERRADURA: 2 LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO. CUBIERTA EN COLOR NOGAL.</p>	pieza	10	\$ 10,010.00	\$ 100,100.00
<p>SILLÓN CON MECANISMO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN, 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTISHOCK. MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL.10. BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO, CON CINTURÓN DE ACERO. BRAZOS DE POLIURETANO. ASIENTO TAPIZADO EN TELAS OPCIONALES. POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 53 KG/M<sup>3</sup> CON RETARDANTE AL FUEGO. CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA, CON CABECERA TAPIZADA CON AJUSTE DE ALTURA, CUENTA CON 03 POSICIONES PARA AJUSTE, AJUSTE PARA GIRAR HACIA ARRIBA Y ABAJO A LA MISMA POSICIÓN DESEADA, PARA REALIZAR EL AJUSTE SE JALA EL POSTE DE LA CABECERA HACIA ARRIBA O SE EMPUJA HACIA ABAJO SEGÚN SE DESEÉ, CON DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, PARA REALIZAR EL AJUSTE DE ALTURA EN BRAZOS SE ACTIVA LOS BOTONES DE ALTURA Y SE REGULA LA POSICIÓN DEL RESPALDO HACIA ARRIBA Y ABAJO, SE DESACTIVA LOS BOTONES CUANDO TENGA LA POSICIÓN DESEADA, PADS REGULABLES PARA ADELANTE Y ATRÁS, ASIENTO CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD, DIMENSIONES DE LA SILLA DE PISO A RESPALDO DE 115-128 CM, MEDIDA DE PISO A ASIENTO DE 45-55 CM, MEDIDA TOTAL DE ANCHO DE LA SILLA DE 70-74 CM, MEDIDA DE LA ESTRELLA 55-75.</p>	pieza	50	\$ 9,277.00	\$ 463,850.00
<p>SILLA OPERATIVA CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS CON MEDIDA DE DIÁMETRO DE 61 CM (24"), CON RODAJAS DOBLES DE 50MM DE DIÁMETRO DE USO RUDO, FABRICADAS EN NYLON 100%, NERVADA Y CONCHA PROTECTORA, CON PERNO ELE DE ACERO, PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO DE 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD PARA ENSAMBLE Y PRESIÓN, CON UN GIRO DE 360°, COLOR NEGRO, CON UN SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DE PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITROGENO A PRESION CON FUERZA DE LEVANTE DE 350. N, CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DE ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO, BOLERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°, CON CUBIERTA PROTECTORA TELESCÓPICA DE 03 PIEZAS EN COLOR NEGRO MATE, FABRICADA EN MATERIAL DE NYLON, MECANISMOS CON PLACA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, EN TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) EN COLOR NEGRO, CON RESPALDO CON TAPA PROTECTORA FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, CON RESPALDO INTERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN NEVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2 MM, CON 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADO EN 40MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M<sup>3</sup>) CON RESTARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA, CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO A TRAVÉS DE UN TORNILLO, CUENTA CON RONDANA DE PRESIÓN PARA AJUSTE, ASIENTO CON TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PERFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 9MM, TIENE 20 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADA EN 50MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60KG/M<sup>3</sup>) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA. EN MEDIDAS GENERALES DE PISO A RESPALDO DE 135-90 CM, MEDIDA DE RESPALDO 42 CM, MEDIDAS DE ASIENTO 50X44 CM. CON KIT CAJERO CON UN ARO DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18 CON SOPORTE TIPO FABRICADOS EN MATERIAL DE POLIAMIDA, NERVADO Y DE COLOR NEGRO, CON TERMINADO EN CROMO, FABRICADO EN ITALIA CON UN DIÁMETRO DE 457 MM (18").</p>	pieza	20	\$ 3,110.00	\$ 62,200.00

SILLA SECRETARIAL CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 66 CM (26") EN POLIAMIDA CON CINTURÓN DE ACERO Y MÚLTIPLES NERVADURAS, CON RODAJAS FABRICADAS EN NYLON / FIBRA DE VIDRIO PARA TODO TIPO DE PISO, COLOR NEGRO MATE, CON ARO DE ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN, CON RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIPROPILENO CON ESLOTÓMEROS DE POLIOLEFINA (PARA PISOS DUROS Y SUAVES) CON RODADO SILENCIOSO, PERNO EJE DE ACERO, CON PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN, GIRO DE 360°, COLOR NEGRO MATE, EL SISTEMA DE ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESIÓN Y 01 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, CON ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, CON CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO, RODAMIENTO EMBALINADO PARA GIRO DE 360°, CUENTA CON CERTIFICACIÓN ANS/BIFMAX5-CLASE3, EL MECANISMO EN PLACA DE ACERO CALIBRE 12, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO EPÓXICA COLOR NEGRO, CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON RESPALDO MEDIO, BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO, CON UN RESPALDO TIPO BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTIENE 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIJACIÓN, EN COLOR NEGRO, EL ASIENTO EN SU INTERIOR FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 12MM, TIENE 10 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINAMIENTO CON POLIURETANO INYECTADO, 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO EN TELA EN LA PARTE INFERIOR, EL TAPIZ DE MALLA EN COLOR NEGRO EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, CON FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA CON RETARDANTE DE FLAMA. }

pieza 200 \$ 1,716.00 \$ 343,200.00

SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18, CON TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBREA GAS CO2, PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA EPÓXICA, COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADOS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO, FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL, CON REGATONES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANOS INTERNOS COLOR NEGRO.

pieza 60 \$ 720.00 \$ 43,200.00

SUBTOTAL	\$	1,012,550.00
IVA	\$	162,008.00
TOTAL	\$	1,174,558.00

NOTAS IMPORTANTES.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN DE GARANTÍA 03 AÑOS  
 PRECIOS EN MONEDA NACIONAL.  
 CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO Y POR TIPO DE CAMBIO.  
 TIEMPO DE ENTREGA: DE 03 A 05 SEMANAS  
 FORMA DE PAGO CRÉDITO A 60 DÍAS NATURALES  
 VIGENCIA EN LA PRESENTE PROPUESTA: 60 DÍAS NATURALES  
 LUGAR DE ENTREGA: DONDE INDIQUE EL CLIENTE  
 CONTACTO: JAVIER VELA SANTILLAN



*Javier Vela Santillan*



**Soa®**  
Mobiliario

FECHA:

Jueves, 13 de febrero de 2025

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Empresa

Dirección

Tel/Fax:

NUMERO DE PROVEEDOR: P30103

RFC: SIN151217G1A

RAZON SOCIAL: SOA INTERIORISMO S.A. DE

C.V.

NOMBRE COMERCIAL: SOA INTERIORISMO /

SOA MOBILIARIO

DOMICILIO FISCAL: NIÑOS HEROES 1836 CP


44190

GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA

MAIL: cfe@soamobiliario.com

TEL: 33 31251612 / 3319913278

Partida	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	ESCRITORIO DE 160 CM X 60 CM X 75 CM, ELABORADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 X 2 CAL.18, CON REFUERZO ESTRUCTURAL. ESCRITORIO CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR Y CANTO PERIMETRAL DE PVC. CON CAJONERA DE 3 CAJONES ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO CAL 24. CON CORREDERAS DE EXTENSION. CON REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD. CON 3 CAJONES CON CERRADURA: 2 LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO. CUBIERTA EN COLOR NOGAL. CUENTA CON CERTIFICADO NOTARIADO ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO14006-2020	10	\$9,800.00	\$ 98,000.00
2	SILLÓN CON MECANISMO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN, 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTISHOCK. MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL.10. BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO, CON CINTURÓN DE ACERO. BRAZOS DE POLIURETANO. ASIENTO TAPIZADO EN TELAS OPCIONALES. POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 53 KG/M3 CON RETARDANTE AL FUEGO. CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA, CON CABECERA TAPIZADA CON AJUSTE DE ALTURA, CUENTA CON 03 POSICIONES PARA AJUSTE, AJUSTE PARA GIRAR HACIA ARRIBA Y ABAJO A LA MISMA POSICIÓN DESEADA, PARA REALIZAR EL AJUSTE SE JALA EL POSTE DE LA CABECERA HACIA ARRIBA O SE EMPUJA HACIA ABAJO SEGÚN SE DESEÉ, CON DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, PARA REALIZAR EL AJUSTE DE ALTURA EN BRAZOS SE ACTIVA LOS BOTONES DE ALTURA Y SE REGULA LA POSICIÓN DEL RESPALDO HACIA ARRIBA Y ABAJO, SE DESACTIVA LOS BOTONES CUANDO TENGA LA POSICIÓN DESEADA, PADS REGULABLES PARA ADELANTE Y ATRÁS, ASIENTO CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD, DIMENSIONES DE LA SILLA DE PISO A RESPALDO DE 115-128 CM, MEDIDA DE PISO A ASIENTO DE 45-55 CM, MEDIDA TOTAL DE ANCHO DE LA SILLA DE 70-74 CM, MEDIDA DE LA ESTRELLA 55-75. CUENTA CON CERTIFICADO NOTARIADO ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO14006-2020	50	\$9,092.00	\$ 454,600.00



**SOA**  
Mobiliario

SILLA OPERATIVA, CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS CON MEDIDA DE DIÁMETRO DE 61 CM (24"), CON RODAJAS DOBLES DE 50MM DE DIÁMETRO DE USO RUIDO, FABRICADAS EN NYLON 100%, NERVADA Y CONCHA PROTECTORA, CON PERNO ELE DE ACERO, PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO DE 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD PARA ENSAMBLE Y PRESIÓN, CON UN GIRO DE 360°, COLOR NEGRO, CON UN SISTEMA DE ELEVACIÓN A BASE DE PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITROGENO A PRESION CON FUERZA DE LEVANTE DE 350. N, CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESIÓN Y 1 DE DESCOMPRESIÓN), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DE ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO, BOLERO DE BOLAS PARA GIRO DE 360°, MECANISMOS CON PLACA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, EN TERMINADO EN PINTURA CUBIERTA PROTECTORA TELESCÓPICA DE 03 PIEZAS EN COLOR NEGRO MATE, FABRICADA EN MATERIAL DE NYLON, ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) EN COLOR NEGRO, CON UN RESPALDO CON TAPA PROTECTORA FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, CON RESPALDO INTERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN NEVADO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 2 MM, CON 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIJACIÓN, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADO EN 40MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M3) CON RESTARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA, CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO A TRAVÉS DE UN TORNILLO, CUENTA CON RONDANA DE PRESIÓN PARA AJUSTE, ASIENTO CON TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PERFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 9MM, TIENE 10 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADA EN 50MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60KG/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA. EN MEDIDAS GENERALES DE PISO A RESPALDO DE 135-90 CM. MEDIDA DE RESPALDO 42 CM. MEDIDAS DE ASIENTO 50X44 CM. CON KIT CAJERO CON UN ARO DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18 CON SOPORTE TIPO FABRICADOS EN MATERIAL DE POLIAMIDA, NERVADO Y DE COLOR NEGRO, CON TERMINADO EN CROMO, FABRICADO EN ITALIA CON UN DIÁMETRO DE 457 MM (18"). CUENTA CON CERTIFICADO NOTARIARIO ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO14006-2020



**SoA**  
Mobiliario

SILLA SECRETARIAL CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 66 CM (26") EN POLIAMIDA CON CINTURÓN DE ACERO Y MÚLTIPLES NERVADURAS, CON RODAJAS FABRICADAS EN NYLON / FIBRA DE VIDRIO PARA TODO TIPO DE PISO, COLOR NEGRO MATE, CON ARO DE ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN, CON RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN POLIPROPILENO CON ESLATÓMEROS DE POLIOLEFINA (PARA PISOS DUROS Y SUAVES) CON RODADO SILENCIOSO, PERNO EJE DE ACERO, CON PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD. PARA ENSAMBLE A PRESIÓN, GIRO DE 360°, COLOR NEGRO MATE. EL SISTEMA DE ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS NITRÓGENO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESIÓN Y 01 DE DESCOMPRESIÓN) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, CON ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, CON CUBIERTA CILÍNDRICA DE ACERO, RODAMIENTO EMBALINADO PARA GIRO DE 360°, CUENTA CON CERTIFICACIÓN ANS/BIFMAX5.CLASE3., EL MECANISMO EN PLACA DE ACERO CALIBRE 12, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO EPÓXICA COLOR NEGRO, CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON RESPALDO MEDIO, BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO, CON UN RESPALDO TIPO BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTIENE 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIJACIÓN, EN COLOR NEGRO, EL ASIENTO EN SU INTERIOR FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 12MM, TIENE 10 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINAMIENTO CON POLIURETANO INYECTADO, 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M3) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO EN TELA EN LA PARTE INFERIOR, EL TAPIZ DE MALLA EN COLOR NEGRO EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, CON FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA CON RETARDANTE DE FLAMA. CUENTA CON CERTIFICADO NOTARIADO ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO14006-2020

200

\$11,699.00

\$

339,800.00



**SoA**  
Mobiliario

SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18, CON TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBREA GAS CO2, PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA EPÓXICA, COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADOS EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO, FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL, CON REGATONES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANOS INTERNOS COLOR NEGRO. CUENTA CON CERTIFICADO NOTARIADO ISO9001-2015, ISO14001-2015, ISO14006-2020.

60

\$699.00

\$

41,940.00

TERMINOS Y CONDICIONES

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición.

\*Tiempo de entrega 30 días a partir de la autorización del pedido

\* Forma de pago: Crédito a 30 días naturales

\* Garantía de mobiliario: 05 años contra defecto de fábrica y vicios ocultos.

\* Las fotografías aquí mostradas son representativas de las líneas cotizadas.

\* Una vez generado el pedido, cualquier cambio de materiales y terminados, tiene cargo extra.  
Guadalajara, Jalisco

SUBTOTAL

\$

994,320.00

IVA

\$

159,091.20


GRAN TOTAL

\$

1,153,411.20

DANIEL BANDA MAYARRO  
REPRESENTANTE LEGAL Y VENTAS





Torrezam Group S.A de C.V Jorge Torres Tel. 33 1528 23 14 Mail- torrezam.groupsadecv@gmail.com  
 Av. Enrique Diaz de Leon 1096 col Del Fresno CP 44900 Guadalajara Jalisco RFC: TGR190215GA2

EN  
 ATENCION

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

FECHA

12/02/2025

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NUMERO	COSTO POR PARTIDA
1	<p>ESCRITORIO DE 160 CM X 60 CM X 75 CM, ELABORADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 X 2 CAL-38, CON REFUERZO ESTRUCTURAL. ESCRITORIO CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 38 MM DE GROSOR Y CANTO PERIMETRAL DE PVC. CON CAJONERA DE 3 CAJONES ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO CAL 24. CON CORREDERAS DE EXTENSION. CON REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD. CON 3 CAJONES CON CERRADURA: 2 LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO. CUBIERTA EN COLOR NOGAL.</p>	PIEZA	10	\$ 10,208.00	\$ 102,080.00
2	<p>SILLÓN CON MECANISMO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN, 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTISHOCK. MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL 30. BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO, CON CINTURÓN DE ACERO. BRAZOS DE POLIURETANO. ASIENTO TAPIZADO EN TELAS OPCIONALES. POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 53 KG/CM3 CON RETARDANTE AL FUEGO. CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA, CON CABECERA TAPIZADA CON AJUSTE DE ALTURA, CUENTA CON 03 POSICIONES PARA AJUSTE, AJUSTE PARA GIRAR HACIA ARRIBA Y ABAJO A LA MISMA POSICIÓN DESEADA, PARA REALIZAR EL AJUSTE SE JALA EL POSTE DE LA CABECERA HACIA ARRIBA O SE EMPUJA HACIA ABAJO SEGUN SE DESEE, CON DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, PARA REALIZAR EL AJUSTE DE ALTURA EN BRAZOS SE ACTIVA LOS BOTONES DE ALTURA Y SE REGULA LA POSICIÓN DEL RESPALDO HACIA ARRIBA Y ABAJO, SE DESACTIVA LOS BOTONES CUANDO TENGA LA POSICIÓN DESEADA, PADS REGULABLES PARA ADELANTE Y ATRÁS, ASIENTO CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD, DIMENSIONES DE LA SILLA DE PISO A RESPALDO DE 115-128 CM, MEDIDA DE PISO A ASIENTO DE 45-55 CM, MEDIDA TOTAL DE ANCHO DE LA SILLA DE 70-74 CM, MEDIDA DE LA ESTRELLA 55-75.</p>	PIEZA	50	\$ 9,570.00	\$ 478,500.00

SILLA OPERATIVA CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS CON MEDIDA DE DIAMETRO DE 61 CM (24")<sup>3</sup>, CON RODAJAS DOBLES DE 50MM DE DIAMETRO DE USO RUDDO, FABRICADAS EN NYLON 100%, NERVADA Y CONECHA PROTECTORA CON PERNO EJE DE ACERO, PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIAMETRO DE 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD PARA ENSAMBLE Y PRESION, CON UN GIRO DE 360°, COLOR NEGRO, CON UN SISTEMA DE ELEVACION A BASE DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N, CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESION Y 1 DE DESCOMPRESION), CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, ENSAMBLE CONICO A PRESION EN LA BASE DE ASIEN TO Y EN LA BASE DE LA SILLA CUBIERTA CILINDRICA DE ACERO, BOLLERO PARA GIRO DE 360°, CON CUBIERTA PROTECTORA TELESCOPICA DE 03 PIEZAS EN COLOR NEGRO MATE, FABRICADA EN MATERIAL DE NYLON, MECANISMOS CON PLACA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO, EN TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICA EN COLOR NEGRO, CON UN RESPALDO CON TAPA PROTECTORA FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, CON RESPALDO INTERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN NEVADO DE ALTA DENSIDAD, CON UN ESPESOR DE 2 MM, CON 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIACION, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADO EN 40MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M<sup>3</sup>) CON RESTARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA, CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN EL RESPALDO A TRAVES DE UN TORNILLO, CUENTA CON FONDANA DE PRESION PARA AJUSTE, ASIEN TO CON TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, ASIEN TO INTERIOR EN MADERA TRIPLAY PERFORADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 9MM, TIENE 30 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y DIMENSIONADA EN 50MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M<sup>3</sup>) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA, EN MEDIDAS GENERALES DE PISO A RESPALDO DE 135-90 CM, MEDIDA DE RESPALDO 42 CM, MEDIDAS DE ASIEN TO 50X44 CM, CON KIT CAJERO CON UN ARRO DE PERIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIAMETRO, CALIBRE-18 CON SOPORTE TIPO FABRICADOS EN MATERIAL DE POLIAMIDA, NERVADO Y DE COLOR NEGRO, CON TERMINADO EN CROMO, FABRICADO EN ITALIA, CON UN DIAMETRO DE 457 MM (18").

PIEZA 20 \$ 3,123.00 \$ 62,460.00

3

SILLA SECRETARIAL CON ESTRELLA PENTAGONAL DE 05 PUNTAS Y DIAMETRO DE 66 CM (26") EN POLIAMIDA CON CINTURON DE ACERO Y MÚLTIPLES NERVAJURAS, CON RODAJAS FABRICADAS EN NYLON / FIBRA DE VIDRIO PARA TODO TIPO DE PISO, COLOR NEGRO MATE, CON ARRO DE ACERO PARA EL ASIEN TO DEL PISTON, CON RODAJAS DOBLES DE 50 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS EN POLIPROPILENO CON ESLOTAMIENTOS DE POLIOLEFINA (PARA PISOS DUROS Y SUAVES) CON RODADO SILENCIOSO, PERNO EJE DE ACERO, CON PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIAMETRO 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESION, GIRO DE 360°, COLOR NEGRO MATE, EL SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO A PRESION CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 02 CÁMARAS (01 DE COMPRESION Y 01 DE DESCOMPRESION) CON BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS, CON ENSAMBLE CONICO A PRESION EN LA BASE DEL ASIEN TO Y EN LA BASE DE LA SILLA, CON CUBIERTA CILINDRICA DE ACERO, RODAMIENTO EMBALINADO PARA GIRO DE 360°, CUENTA CON CERTIFICACION ANSI/BIFMA X5 CLASE3, EL MECANISMO EN PLACA DE ACERO CALIBRE 12, CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO, RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION DE LA INCLINACION Y BLOQUEO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICA COLOR NEGRO, CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON RESPALDO MEDIO, BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO, CON UN RESPALDO TIPO BASTIDOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CONTIENE 04 TUERCAS INSERTO (T-NUTS) PARA SU FIACION, EN COLOR NEGRO, EL ASIEN TO EN SU INTERIOR FABRICADO EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 22MM, TIENE 30 TUERCAS INSERTO (T-NUTS), 04 PARA EL ENSAMBLE CON EL MECANISMO Y 06 PARA FIJAR LOS BRAZOS, ACOJINAMIENTO CON POLIURETANO INYECTADO, 50 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (60KGS/M<sup>3</sup>) CON RETARDANTE A LA FLAMA Y DE ALTA RESILIENCIA, CON GUARDAPOLVO EN TELA EN LA PARTE INFERIOR, EL TAPIZ DE MALLA EN COLOR NEGRO EN EL RESPALDO Y EN EL ASIEN TO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, CON FUNDA TAPIZADA Y PESPOINTADA CON RETARDANTE DE FLAMA. I

PIEZA 200 \$ 1,788.00 \$ 357,600.00

4

5 SIJLA DE VISTA CON ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN 1.18" X 1.913", CALIBRE 18, CON TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, ASIEN TO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L" CON DIMENSIONES DE 1.18" X 1.913", CALIBRE 18, LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBREA GAS CO2, PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADA EPÓXICA, COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIEN TO FABRICADOS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO, FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL, CON REGATONES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANOS INTERNOS COLOR NEGRO.

PIEZA 60 \$ 735.00 \$ 44,100.00

SUBTOTAL \$ 1,044,740.00  
 IVA \$ 167,158.40  
 GRAN TOTAL \$ 1,211,898.40

PRECIOS FIJOS EN PESOS MEXICANOS  
 GARANTIA: 10 AÑOS EN TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION  
 LUGAR DE ENTREGA: Guadalajara, Jalisco  
 TIEMPO DE ENTREGA: DE 02 A 03 SEMANAS  
 VIGENCIA DE LA COTIZACION: 60 DIAS NATURALES  
 FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS NATURALES



LIC. JORGE TORRES

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 TORREZAM GROUP SA DE CV