

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas
 requirentes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Fecha	26-04-2024
Número de solicitud	03-038-2024
Número de estudio	IM/03799
Metodología que se utilizó	ANALITICA

[03] Secretaría de la Hacienda Pública / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Área requirente		Investigación de mercado									
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA	FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN	
<p>Nombre del proveedor:</p> <p>GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.</p> <p>LIC. FRANCISCO JAVIER CARRILLO NUÑA 16 DE SEPTIEMBRE 138 - COL. TLAQUEPAQUE CENTRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45530, 3319910538</p> <p>CONTACTO DE VENTAS</p> <p>ING. LUIS ARTURO JAIME VELA AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NTE 1254, MEZQUITAN, C.P. 44260, GUADALAJARA, Jalisco 3313563616</p> <p>DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR</p> <p>TELEFONO 3319910538</p> <p>R.F.C. G190823B87</p> <p>CORREO ELECTRONICO forte_grupo_muebles@gmail.com</p> <p>ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) LOCAL</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS A PARTIR DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA O PEDIDO</p> <p>CONDICIONES DE PAGO CREDITO 60 DIAS</p> <p>NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS P02115;Estado: Activo</p>											
<p>CONDICIONES DE VENTA</p> <p>COMERCIALIZADORA METALICOS VELA S DE RL DE CV</p> <p>DANIEL BANDA NAVARRO AV. NIÑOS HEROES 1836, COL. MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco 3330251612/3319913278</p> <p>SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.</p> <p>SIN151217G1A cie@soamobiliario.com</p> <p>ART.13 NUMERAL 3. MIS GRACC. III A, INCISO D</p>											
001 Fabricado en tableros de aglomerado melamínico de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico en baja presión en colores de línea cantos cubiertos con cintilla de 2 mm de espesor, ver especificaciones de acuerdo al anexo técnico	12.00	Pieza(s)	\$ 11,500.00	\$ 160,080.00	\$ 11,250.00	\$ 156,600.00	\$ 11,050.00	\$ 153,816.00	156,832.00		
002 Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 450cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto	6.00	Pieza(s)	\$ 85,569.00	\$ 595,560.24	\$ 85,000.00	\$ 591,600.00	\$ 87,000.00	\$ 605,520.00	597,560.08		

<p>003 Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 120cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto</p> <p>Características: cubierta cuadrada, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado ver especificaciones en el anexo técnico</p>	1.00 Pieza(s)	\$ 30,010.00	\$ 34,811.60	\$ 29,150.00	\$ 33,814.00	\$ 28,900.00	\$ 33,524.00	\$ 34,049.87
<p>004 Cajonera móvil 1+1 medidas de frente 40 cms X fondo 50 cms X alto 70 cms, con 01 cajón papelerero, 1 cajón de archivo, fabricado en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melamínico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de pvc de 2 mm de espesor, jaladera importada en extrusión de aluminio de 12 cm de ancho con cerradura chapa de esliga elevadora con 12 mm ver especificaciones de acuerdo al anexo técnico</p>	52.00 Pieza(s)	\$ 4,800.00	\$ 289,536.00	\$ 4,680.00	\$ 282,297.60	\$ 4,550.00	\$ 274,456.00	\$ 282,096.53
<p>005 Silla Operativa Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acolijnamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	92.00 Pieza(s)	\$ 3,699.00	\$ 394,757.28	\$ 3,450.00	\$ 368,184.00	\$ 3,300.00	\$ 352,176.00	\$ 371,705.76

<p>006 escritorio en L con lateral Medida de : 200cms frente X 75cms fondo X 75cms alto, con lateral en medidas de 120cms X 50cms X 75cms características módulo cubierta rectangular, con faldón de recato fabricada en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>15.00 Piezas(s)</p>	<p>\$ 17,100.00 \$</p>	<p>297,540.00 \$</p>	<p>16,899.00 \$</p>	<p>294,042.60 \$</p>	<p>16,850.00 \$</p>	<p>293,190.00 \$</p>	<p>294,924.20</p>
<p>007 Silla con respaldo en malla color negro y el asiento tapizado en color negro con tapas en color negro, estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica) (electrostática) color negro mate, respaldo: en malla diseño ergonómico ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>50.00 Piezas(s)</p>	<p>\$ 3,874.00 \$</p>	<p>224,692.00 \$</p>	<p>3,500.00 \$</p>	<p>203,000.00 \$</p>	<p>3,300.00 \$</p>	<p>191,400.00 \$</p>	<p>206,364.00</p>
<p>008 sofa para 2 plazas bordes de los cojines con las mismas características que el resto de la superficie. Sofá en color gris claro. Con estructura fabricada en madera de pino solida de 21 mm, con rafia entretejida al bastidor, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>2.00 Piezas(s)</p>	<p>\$ 18,999.00 \$</p>	<p>44,077.68 \$</p>	<p>18,760.00 \$</p>	<p>43,523.20 \$</p>	<p>18,300.00 \$</p>	<p>42,456.00 \$</p>	<p>43,357.29</p>

<p>009 Escritorio en L con Credenza, medidas del Escritorio: 200 cms frente X 75 cms fondo X 75 cms alto, con credenza baja en medidas de 120 cms de frente X 50 cms de fondo X 60 cms de alto, cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 1 marco en "u" fabricada en ptr, ver especificaciones en anexo técnico</p>	4.00 Pieza(s)	\$ 17,250.00	\$ 80,040.00	\$ 16,999.00	\$ 78,875.36	\$ 16,850.00	\$ 78,184.00	\$ 79,033.12
<p>010 mesa redonda para juntas cubierta circular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" ver especificaciones en el anexo técnico</p>	5.00 Pieza(s)	\$ 9,578.00	\$ 55,552.40	\$ 9,240.00	\$ 53,592.00	\$ 9,100.00	\$ 52,780.00	\$ 53,974.80
<p>011 silla ejecutiva respaldo alto con estructura de acero y base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, asiento base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, estrella de 5 puntas en acero fundido y cromado, rodajas tipo dual</p>	4.00 Pieza(s)	\$ 7,250.00	\$ 33,640.00	\$ 6,987.00	\$ 32,419.68	\$ 6,800.00	\$ 31,552.00	\$ 32,537.23

<p>012 mesa de juntas medida de 180 cms frente X 90 cms fondo X 75 cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 x 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrosática epoxica en polvo unidos por dos travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>3.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 16,500.00</p>	<p>\$ 57,420.00</p>	<p>\$ 16,400.00</p>	<p>\$ 57,072.00</p>	<p>\$ 16,200.00</p>	<p>\$ 56,376.00</p>	<p>\$ 56,956.00</p>
<p>013 Mesa de juntas medida de 300 cms frente X 120 cms fondo X 75cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 03 marcos en "u" fabricados a base de ptr, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 24,999.00</p>	<p>\$ 28,998.84</p>	<p>\$ 24,689.00</p>	<p>\$ 28,639.24</p>	<p>\$ 24,570.00</p>	<p>\$ 28,443.20</p>	<p>\$ 28,693.76</p>
<p>014 modulo de cochinetas, modulo superior; set en medida de 75cms X 48cms X 30cms, fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, con entrepaños intermedios, con 02 puertas, con jaladera tipo gola, color nogal terracota, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 138,500.00</p>	<p>\$ 160,660.00</p>	<p>\$ 135,000.00</p>	<p>\$ 156,600.00</p>	<p>\$ 130,000.00</p>	<p>\$ 150,800.00</p>	<p>\$ 156,020.00</p>

<p>015 mesa para comedor cubierta cuadrada, en medidas de 90cms X 90cms X 75cms, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye plañón de acero rolado en frío con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 6,200.00 \$</p>	<p>7,192.00 \$</p>	<p>6,150.00 \$</p>	<p>7,134.00 \$</p>	<p>5,900.00 \$</p>	<p>6,844.00 \$</p>	<p>7,056.67</p>
<p>016 silla para comedor con estructura en acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro mate. Con asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia y duración. En medidas de 41.5cms de ancho del respaldo X 79.0cms de altura, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>4.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 2,200.00 \$</p>	<p>10,208.00 \$</p>	<p>1,999.00 \$</p>	<p>9,275.36 \$</p>	<p>1,799.00 \$</p>	<p>8,347.36 \$</p>	<p>9,276.91</p>
<p>017 modulo de recepción recta con lateral y cajonera bajo cubierta recepción con frente recto liso fabricada en laminado plástico de alta presión cubierta de atención a altura de 1.10 mts, lateral izquierda con cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajones 2+1 medida de fondo 50 cms y alto 45 cms. medidas generales de la recepción de frente de 180 cm x fondo 60 cm, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 29,458.00 \$</p>	<p>34,171.28 \$</p>	<p>30,350.00 \$</p>	<p>35,206.00 \$</p>	<p>25,800.00 \$</p>	<p>29,928.00 \$</p>	<p>33,101.76</p>

<p>018 Escritorio de trabajo recto, fabricación con cubierta de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2"x2" unidos con largueros de 2x1", ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>2.00 Pieza(s)</p>	<p>\$</p>	<p>11,800.00 \$</p>	<p>27,376.00 \$</p>	<p>12,380.00 \$</p>	<p>28,721.60 \$</p>	<p>10,400.00 \$</p>	<p>24,128.00 \$</p>	<p>26,741.87</p>
<p>019 Credenza de 2 puertas y hueco con entrepaño fabricación con laminado plástico de alta presión de espesor de 28 mm en su cubierta y laterales, con cantos perimetrales protegidos de PVC de 2 mm rígido, frentes de 16 mm de espesor, puertas con jaladores rectangulares de aluminio de 12 mm y chapa de seguridad con llave, niveladores plásticos en la base medidas de frente 150 cms x fondo 50 cms x alto 75 cms, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>2.00 Pieza(s)</p>	<p>\$</p>	<p>14,853.00 \$</p>	<p>34,458.96 \$</p>	<p>14,651.00 \$</p>	<p>33,990.32 \$</p>	<p>12,600.00 \$</p>	<p>29,232.00 \$</p>	<p>32,560.43</p>
<p>020 escritorio con lateral, escritorio de trabajo en L, fabricación con cubierta de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido, lateral de 100 x 50 cms y cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajones (2 cajones lapiceros y cajón de archivo carta/ oficio), ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>	<p>\$</p>	<p>19,200.00 \$</p>	<p>22,272.00 \$</p>	<p>19,250.00 \$</p>	<p>22,830.00 \$</p>	<p>16,250.00 \$</p>	<p>18,850.00 \$</p>	<p>21,150.67</p>




<p>021 Silla ejecutiva respaldo alto base: estrella de 5 puntas en poliámmida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático, con palanca de bloqueo del ángulo del respaldo y botón para el accionamiento de la slider en sus diferentes posiciones, ver especificaciones de acuerdo al anexo técnico</p>	3.00 Pieza(s)	\$ 7,345.00	\$ 25,560.60	\$ 6,954.00	\$ 24,199.92	\$ 5,878.00	\$ 20,455.44	\$ 23,405.32
<p>022 estación de trabajo 2 personas estación de trabajo, fabricación con 2 cubiertas de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido con medida de 140x60 cms, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2" x 2" unidos con 4 largueros de 2x1", ver especificaciones en el anexo técnico</p>	1.00 Pieza(s)	\$ 28,625.00	\$ 33,205.00	\$ 28,659.00	\$ 33,244.44	\$ 23,850.00	\$ 27,666.00	\$ 31,371.81
<p>023 mesa de juntas fabricación en de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido con medida de 140x60 cms conformado por 2 cubiertas de 150x120, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	1.00 Pieza(s)	\$ 33,698.00	\$ 39,089.68	\$ 32,450.00	\$ 37,642.00	\$ 27,900.00	\$ 32,364.00	\$ 36,365.23

<p>024 Silla secretarial respaldo en malla con marco de polipropileno y ajuste lumbar fijo asiento de hule espuma de alta densidad tapizado en tela con retardante a la flama ajuste de altura y estrellita de 5 puntas con rodajas duales y perilla para ajuste de tensión mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	11.00 Pieza(s)	\$ 2,549.00	\$ 32,525.24	\$ 2,398.00	\$ 30,598.48	\$ 2,039.00	\$ 26,017.64	\$ 29,713.79
<p>025 Mesa de trabajo: fabricación con cubierta de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2" x 2" unidos con largueros de 2x1" terminado en pintura horneada, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	4.00 Pieza(s)	\$ 15,750.00	\$ 73,080.00	\$ 14,850.00	\$ 68,904.00	\$ 12,600.00	\$ 58,464.00	\$ 66,816.00
<p>026 Silla Visitante estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electroestática) respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (uv), ver especificaciones en el anexo técnico</p>	12.00 Pieza(s)	\$ 2,259.00	\$ 31,445.28	\$ 2,379.00	\$ 33,115.68	\$ 1,999.00	\$ 27,826.08	\$ 30,795.68

<p>027 Librero a muro fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 3 módulos iguales con 6 huecos para folders: tamaño carta y oficio. 6 puertas corredizas fabricadas en laminado plástico y puestas sobre riel de aluminio, chapa de seguridad para cierre de puertas dimensiones de frente 310 cms. x fondo 40 cms. x alto 222 cms, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 48,375.00</p>	<p>\$ 56,115.00</p>	<p>\$ 45,685.00</p>	<p>\$ 52,994.60</p>	<p>\$ 38,700.00</p>	<p>\$ 44,892.00</p>	<p>\$ 51,333.87</p>
<p>028 Librero a muro fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 4 módulos iguales con 6 huecos para folders: tamaño carta y oficio, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 65,750.00</p>	<p>\$ 76,270.00</p>	<p>\$ 59,740.00</p>	<p>\$ 69,298.40</p>	<p>\$ 52,600.00</p>	<p>\$ 61,016.00</p>	<p>\$ 68,861.47</p>
<p>029 Credenza de servicio fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico de sus dos caras de 28 mm de espesor con cantos protegidos de pvc rígido de 2 mm. consta de una Credenza de servicio con espacio hueco para frigo bar 1 hueco con puertas corredizas interior con 2 entrepaños, 3 cajones con correderas de especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>		<p>\$ 19,650.00</p>	<p>\$ 22,794.00</p>	<p>\$ 18,489.00</p>	<p>\$ 21,447.24</p>	<p>\$ 16,500.00</p>	<p>\$ 19,140.00</p>	<p>\$ 21,127.08</p>

<p>030 Credenza 4 puertas características: fabricada en material melamínico con un espesor de 28 mm, laminado en baja presión en colores de línea 4 puertas de 16 mm jiladeras rectangular y chapa de seguridad en puertas (1 roble santana, 1 nogal terracota) medida de 180x50x75 cms, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>2.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 15,938.00</p>	<p>\$ 36,976.16</p>	<p>\$ 14,250.00</p>	<p>\$ 33,060.00</p>	<p>\$ 12,750.00</p>	<p>\$ 29,580.00</p>	<p>\$ 33,205.39</p>
<p>031 Modulo Ejecutivo con Credenza baja, cubierta de trabajo de medida de frente 180 cms x fondo 75 cms fabricada en tablero aglomerado de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2mm, base con estructura tubular rectangular de 3"x1" cal. 16 terminado en pintura hormeada color gris Oxford con faldón bajo cubierta fabricada en tablero aglomerado de 16 mm, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 25,290.00</p>	<p>\$ 29,336.40</p>	<p>\$ 22,695.00</p>	<p>\$ 26,326.20</p>	<p>\$ 20,200.00</p>	<p>\$ 23,432.00</p>	<p>\$ 26,364.87</p>
<p>032 Mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2mm, base con estructura tubular rectangular de 3"x1" cal. 16 terminado en pintura hormeada color gris Oxford medida de frente 220 cms x fondo 120 cms x alto 75 cms, ver especificaciones en el anexo técnico</p>	<p>1.00 Pieza(s)</p>	<p>\$ 19,220.00</p>	<p>\$ 22,295.20</p>	<p>\$ 16,589.00</p>	<p>\$ 19,243.24</p>	<p>\$ 15,374.00</p>	<p>\$ 17,833.84</p>	<p>\$ 19,790.76</p>

033 Mesa redonda, base metálica tubular 2"x2" en forma de cruz terminado en pintura electrostática hornizada en polvo, cubierta fabricada en tablero aglomerado de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2mm, y sobre cubierta de cristal de 6 mm color negro diámetro de 120 cms y 75 cms de altura, ver especificaciones en el anexo técnico	1.00 Pieza(s)	\$	14,200.00	\$	16,472.00	\$	12,478.00	\$	14,474.48	\$	11,200.00	\$	12,992.00	\$	14,646.16
034 Silla secretarial respaldo en malla con marco de polipropileno y ajuste lumbar fijo asiento de hule espuma de alta densidad tapizado en tela con retardante a la flama ajuste de altura y estrella de 5 puntas, ver especificaciones en el anexo técnico	4.00 Pieza(s)	\$	5,649.00	\$	26,211.36	\$	4,896.00	\$	22,717.44	\$	4,800.00	\$	22,272.00	\$	23,733.60

GRAN TOTAL: \$ 3,001,518.98														
MANIFIESTO:														
I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENMIENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES ACQUI PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDADE DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.													
II	SE BUSCARON BIENES QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.													
III	SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.													
IV	QUE EN ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, ASI COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.													
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACION DE LA METODOLOGIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.													
VI	POR ULTIMO, EN RAZON DE LOS IMPUESTOS; EJEMPLO: LAS PARTIDAS 1 AL 34 INCLUYEN I.V.A													
ANEXOS:														
3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 60 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL														
EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SEGO.														
ELABORÓ														
 Ana Gabriela Sánchez de la Torre Técnico Administrativo														
REVISÓ														
 Carlos Fernando Nava Martínez Coordinador de Compras														
AUTORIZÓ														
 Francisco Javier Lares Ceballos Director de Recursos Materiales														



Fabricación y venta de mobiliario escolar y oficina. Dirección: Av. Suroccidental No. 1008, Cd. Tlapacoyan, Estado Tlaxcala, C.P. 45320.
Tel/Fax: 52 191 13523 Web: gfi@grupoferrer.com.mx
RFC: GFI900223987 mail: ferrer@grupoferrer.com

La presente cotización considera lo solicitado en el anexo técnico revisado por la institución

Con atención a:	
Destinatario:	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
Teléfono:	
Dirección:	CONVOCATORIA
México:	
Fecha:	24-06-2011
	Cotización No. 8072021450

Partida	Descripción	Cantidad	MODELO	MARCA	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<p>CRECIENZA PARA IMPRESORA</p> <p>Fabricado en tableros de aglomerado melamínico de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico en bajo presión en cubetas de fibra carbona cubiertas con chapa de 2 mm de espesor, cuenta también con regulador para darle estabilidad al mueble, jalisco de aluminio en color negro de 77 mm de longitud, todos los elementos se unen mediante sistema anillo para de fácil armado, incluye 2 pernos con juego de bisagras laterales en cada puerta de acero de brazo articulado con carabina y placa sigilo de apertura de 110 grados y todo con regulación nivelador. Con medidas frontales 180cms X 40cms de fondo X 80cms de alto.</p>	12	GIF-43	GIF	PZA	\$8,500.00	\$102,000.00
2	<p>MESAS BESICH PARA 6 USUARIOS</p> <p>Mesa laminada con cubierta de trabajo en medidas de 450cms de frente X 210cms de fondo X 75cms de alto. Características: cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral cuadrado de 50 X 50 mm con 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en color blanco por tres frentes; tiradores a base de pvc rectangular de 50 X 25.9 mm con 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en negro, todos los elementos se unen mediante sistema anillo para de fácil armado, incluye 3 bisagras laterales con separación de cristal de 6mm ensamblado con juego de tornillos. Con panel de conectividad para mesa con tapa de aluminio manual, cubre un aluminio cuerpo en acero configuración: 04 conexiones ac. 2, 7x45, 1 vpa, 2 hdm y 1 ldn. Medidas de canto: 25.9cms X 11.88cms. Espacio total de módulos intercambiables: 6. Pisos: 1.4cm, Yohaje: 10-120x50/60 h/10mm. Cobres decorativos: plata. Incluye casillero metálico fabricado en aluminio de acero con un ancho de 18.4cm X 6cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitado para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos trasversales entre 140cms y 190 cms.</p>	6	GIF-498	GIF	PZA	\$46,599.00	\$279,594.00

6	<p>ESCRITORIO EN LATERAL</p> <p>Medida de: 200cms frena X 75cms frena X 75cms alt., con lateral en medidas de 100cms X 50cms X 75cms caracterizadas desde cubierta rectangular, con lados de recata fabricada en tuberia de aluminio de 80 mm de espesor con acabado en laminado aluminio, cromo perimetral recto de 40 x 2 mm horizontalmente, incluye 02 cerrera en "u" fabricada en per canalado de S11 X S01 con el 18 con acabado final en pintura electrostatica epoxica en polvo y 2 herrajes fabricados a base de aluminio de S11 X 25.6 mm con el 18 con acabado final en pintura electrostatica epoxica en polvo, con una succion de potencia de 1 punto horizontal papetero y 1 punto vertical, todos los elementos se unen mediante sistema medio arco de facil armado. Con panel de conectividad para mesa con base de aluminio anodizado, cubierto en aluminio cepado de acero inoxidable. 04 contornos en 2 H45, 1 vna. 2 laterales y 1 lch. Medidas de corte: 25 frena X 0.85-cm Pines 1/4", Vch 1/4", 20", 50"/50" la y 1/4" lllana. Colores disponibles: plata, negro, aluminio, anodizado fabricado en aluminio de acero con un acabado de 0.8 frena X frena de 40 en perfil cal. 20, tipizable, tipizable para sujecion en cualquier superficie horizontal y vertical mediante tornillos roscados otros: aluminio y 08cms.</p>	IS	GIFPP	GIF	PZA	277,000.00	\$2,565,500.00
7	<p>SILLA DE VISITA</p> <p>Silla con respaldo en malla color negro y el asiento tapado en color negro con base en color negro, estructura de acero tubular de 7/8" de diametro, columna H, con respaldo en pintura epoxica (electrostatica) color negro mate, respaldo en malla de aluminio anodizado, asiento, huele espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 50 lbs/ft³ con retardante a la llama y alta resistencia. Medidas de 41 cms de ancho en el respaldo X 50cms de ancho en asiento/patas X 47 cms de fondo X 42cms de altura de asiento a respaldo X 28 cms de altura de asiento a respaldo.</p>	50	GIFRS	GIF	PZA	83,274.00	\$683,700.00
8	<p>SOFÁ PARA 2 PLACOS</p> <p>Borlas de las cojinas con las mismas caracteristicas que el resto de la superficie. Sufá en color gris claro. Con estructura fabricada en madera de pino solida de 27 mm, con relleno entrapado al baseador, con patas de madera de pino. Parte bajo terminada en buharda. Reapalada y asientos tapados en color gris claro. Acoplamiento en huele espuma de 15 cms con espesor de 20 lbs/ft³ y respaldo de 8 con con espesor de 20 lbs/ft³. Superficie cubierta de tela colorida: 0800 Ultra con retardante al fuego, antimanchas. Medidas 80 cms de altura X 140 cms de frena X 75cms de fondo.</p>	2	GIFC48	GIF	PZA	38,895.00	\$37,996.00

23

12	<p>MESA DE JUNTERA medida de 180 cms frente X 90 cms fondo X 75 cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminado. Incluye 2 maracas en "u" fabricadas a base de pvc cuadrado de 50.1 X 50.1 mm con calig con acabado final en pintura electrolitica epoxida en polvo unidas por dos bridas fabricadas a base de pvc rectangular de 50.1 X 25.5 mm con calig con acabado final en pintura electrolitica epoxida en polvo todos los elementos se unen mediante sistema ranura para de fierro armado, con 02 con pernos de conexi6n para mesa con tipo de aliviaci6n manual, cubierta en aluminio sujeta en acero configuacion: 04 contactos ec. 2 r45, 1 vga. 2, 1 l6n y 1 l6n. Medidas de corte: 25.4cms X 1.81cms. Paso: 1.4g. Volaje 100-220-50/60 hz/ 0/10vva. Colores disponibles: plata incluye cambio mec6nica fabricada en lat6n de acero con un ancho de 18.4cms X 6cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitado para sujeci6n en cualquier superficie horizontal/vertical mediante inserciones ranurables entre 140 cms y 180 cms.</p>	3	G1F64	G1F	P1A	\$36,500.00	\$348,500.00
13	<p>MESA DE JUNTERA medida de 300 cms frente X 120 cms fondo X 75cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tablero de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminado. Incluye 03 maracas en "u" fabricadas a base de pvc cuadrado de 50.1 X 50.1 mm con calig con acabado final en pintura electrolitica epoxida en polvo unidas por dos bridas fabricadas a base de pvc rectangular de 50.1 X 25.5 mm con calig con acabado final en pintura electrolitica epoxida en polvo todos los elementos se unen mediante sistema ranura para de fierro armado. Con 02 pernos de conexi6n para mesa con tipo de aliviaci6n manual, cubierta en aluminio sujeta en acero configuacion: 04 contactos ec. 2 r45, 1 vga. 2 l6n y 1 l6n. Medidas de corte: 25.4cm X 1.81cm. Espacio total de molduras intercambiables: 2. Paso: 1.4g. Volaje: 100-220-50/60 hz/ 0/10vva. Colores disponibles: plata. Incluye cambio mec6nica fabricada en lat6n de acero con un ancho de 18.4cms X 6cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitado para sujeci6n en cualquier superficie horizontal/vertical mediante inserciones ranurables entre 140cms y 180cms.</p>	1	G1F604	G1F	P1A	\$24,990.00	\$24,990.00

14	<p>MODULO DE CUCIETA MODULO SUPERIOR:</p> <p>Set en medida de 70cm x 60cm x 20cm, fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, con entrapas integradas, con 02 puertas, con jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set base en medida de 70cm x 30cm x 25cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, con entrapas integradas.</p> <p>Set de entrapas en medida de 70cm x 30cm x 1,40 fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, color negro herrero.</p> <p>Set de 02 puertas en medida de 60cm x 60cm x 40cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, color negro herrero.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cm x 30cm x 60cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cm x 30cm x 40cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 60cm x 30cm x 40cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>MODULO INFERIOR:</p> <p>Cabecera en acabado gresita color azul gálibo en medida de 270cm x 60cm, con entrapa para recibir caja de 02 tocas en medida de 60cm x 30cm x 10cm con llave mandadora manual y taponada.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cm x 60cm x 70cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 60cm x 60cm x 70cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 60cm x 60cm x 70cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Set de 02 puertas abatibles en medida de 60cm x 60cm x 70cm fabricada en tablero de aglomerado de 18 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, apertura por jalisco tipo gata, color gris claro.</p> <p>Medida inferior cuenta con toco 60cm x color gris claro, con respaldos medidores de altura</p>	1	SIF507SS	SIF	PFA	\$338.500.00	\$338.500.00
15	<p>MESA PARA CONGELAR</p> <p>Cabecera cuadrada, en medidas de 90cm x 90cm x 15cm, fabricada en tablero de aglomerado de 23 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm terminada, incluye platin de acero pulido en frío con acabado final en pintura electrolitica epoxico en polvo.</p>	1	SIF505S	SIF	PFA	\$8.200.00	\$8.200.00

16	SILLA CHAIRS COMEJOR Con estructura en acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, con acabado en pintura epóxica (electrolítica) color negro mate. Con asiento y respaldos en polipropileno de alta resistencia y durabilidad. En medidas de 45cms. de ancho del respaldo y 75cms. de altura.	4	GFE423	SIF	PA	\$2.270.00	\$8.080.00
17	Recepción frontal recta y lateral izquierda con cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajoneras 2", fabricación de melamina de 28 y 18 mm., medidas de frente de 180x50 y medida de lateral de 170 x 60 cms altura de 110 cms	1	GFE69	SIF	PA	\$3.453.00	\$29.458.00
18	Escritorio recto cubierta de melamina de 28 mm, base estructura metálica tipo C de 2"x2" terminado en pintura barnizada, respaldos anclados plásticos medida de 180x60x75 cms	2	GFE66	SIF	PA	\$8.800.00	\$24.600.00
19	Luminaria de 2 puntas en un espacio con estructura fabricada en melamina de 28 mm en su cubierta y laterales, con centros perimetrales perforados de pvc, puntas de 18 mm de espesor, jehieros de aluminio de 40x40 de seguridad con llave.	2	GFE49	SIF	PA	\$4.853.00	\$29.708.00
20	Escritorio con lateral cubierta de 28 mm medida de 180x60, lateral de 100 x 50 cms y cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajoneras 2" cajoneras laterales y cajón de archivo canto/ altura base estructura metálica tipo C de 2" x 2" terminado en pintura barnizada, Medidas Generales 180x60x75 cms	1	GFE57	SIF	PA	\$9.200.00	\$19.200.00
21	Silla ejecutiva respaldos alta base: estructura de 5 puntas en palanilla, respaldos tipo dual. Ejecutiva por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo de acero reforzado tipo articulada sánchez inteligente con anti-sieck y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático y botón para el accionamiento del cable en sus diferentes posiciones. Brazos tipo 3d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con ped de poliestireno espuma hueca ajustable. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectada fluída con densidad de 60 kg/m ³ con retardante a la flama y alta resistencia.	3	GFE616	SIF	PA	\$7.365.00	\$22.095.00
22	Mesa banco para 2 usuarios, cuenta con 2 cubiertas de melamina de 28 mm de 140x60 cms., base estructura metálica tipo C de 2" x 2" medida con 4 largueros de 2x4" terminado en pintura barnizada. 2 cajonera móvil bajo cubierta de 2 cajoneras 1", 1 división de cristal terminado esmerilado de 5 mm de espesor con herrajes para sujetar sobre cubierta medidas generales de 140x210x75 cms	1	GFE55	SIF	PA	\$28.875.00	\$28.875.00
23	Mesa juntas: fabricada en melamina de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pvc de 2 mm rígido cms formada por 2 cubiertas de 150x120 cms de ancho y bases del mismo acabado y espesor con foliosas centrales para su sujeción, con respaldos inclinables en la base, dimensiones generales de la mesa de 300 x 120 x 75 cms	1	GFE69	SIF	PA	\$33.954.00	\$33.958.00
24	Silla secretarial respaldos en malla con marco de polipropileno y ajuste lumbar-fijo, asiento de hule espuma de alta densidad tapizado en tela con retardante a la flama, ajuste de altura y espaldas de 5 puntas con rodaje dobles mecanico: pino de acero reforzado con sistema de inclinación y rotación de bloques, patilla de regulación de tensión para el sistema de inclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldos: en malla de densa ergonómica.	11	GFE422	SIF	PA	\$2.546.00	\$28.008.00

25	Mesa de trabajo s fabricación con cubierta melamina de 28 mm con cantos perimetrales terminados en PVC de 2 mm rígida, base estructural metálica tipo c de 2" x 2" unidas con lengüetas de 2x4" terminada en pintura barnizada a 240/236/75 cms	4	BIF946	BIF	PZA	\$5.750.00	\$63.000.00
26	Silla volante estructura de acero tubular de 1" de diámetro, cañero 16, con escalón en pintura epóxica (electroestática) Recubierto en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y durabilidad para intrapés, resistente a las rasps ahuecadas (hr) peso máximo suspendido 150 kgs	12	BIF179	BIF	PZA	\$2.250.00	\$27.000.00
27	Lábrero fabricación melamina de 28 mm, sistema de armado metálico dividido en 3 módulos iguales, puertas correderas y 6 huecos con anaqueles para guardar libros medida general de 3.10 m x 1.40 m x 2.22 mts	1	BIF183	BIF	PZA	\$48.375.00	\$48.375.00
28	Lábrero fabricación melamina de 28 mm, sistema de armado metálico dividido en 3 módulos iguales, puertas correderas y 6 huecos con anaqueles para guardar libros medida general de dimensiones de 4.10 m x 1.40 m x 2.22 mts	1	BIF190	BIF	PZA	\$35.750.00	\$35.750.00
29	ORGANIZADOR fabricado en melamina de 28 mm con carpintería con espaldas alto tipo librero con tubular para colgar y puerta con llave, una credenza con 1 hueco con puertas correderas, interior con 2 estantes y espacio hueco para folioleas, 3 cajones con correderas de estacion total, dimensiones del mueble de credenza 2.10x1.0.50 x 0.85 mts y 0.50x0.50x1.80 mts incluye instalación	1	BIF96	BIF	PZA	\$19.650.00	\$19.650.00
30	Credealta 4 puertas con características cubierta y cantos fabricada en melamina con un espesor de 28 mm, 4 puertas de 16 mm, jalisco rectangular y chapa de seguridad en puertas estructura interno medida de 180x50x75	2	BIF150	BIF	PZA	\$31.875.00	\$31.875.00
31	Conjunta general con credenza bajo cubierta de trabajo de medida de 180 x 75 cms con estructura tubular rectangular de 3"x4" terminada en pintura barnizada color gris además con folión bajo cubierta credenza bajo con 2 cajones y 2 huecos con estantes, credenza izquierda	1	BIF153	BIF	PZA	\$25.290.00	\$25.290.00
32	Mesa de juntas con cubierta de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2 cms, base con estructura tubular rectangular de 3"x4" cal 16 terminada en pintura barnizada medida de 220x236/75 cms	1	BIF107	BIF	PZA	\$19.200.00	\$19.200.00
33	Mesa redonda con base metálica tubular 2"x2" en forma de cruz terminado en pintura electrostática barnizada cubierta de melamina de 28 mm, con cubierta de cristal de 6 mm color negro, multilaminado plástico color negro en la base medida de 120 x 75 cms	1	BIF160	BIF	PZA	\$4.200.00	\$4.200.00

34	Silla operativa respaldado en malla asientos de hule espuma tapizado en tela color negro, brazos fijos respaldos y asientos en tela color negro, estrado de aluminio con rodajes duros.	4	DEF	PZA	\$5,648.00	\$22,598.00
----	---	---	-----	-----	------------	-------------

SUBTOTAL	\$27,684,948.00
IVA	\$ 428,575.20
TOTAL	\$ 28,113,523.20

TERMINOS Y CONDICIONES:

- **TODO EL MOBILIARIO COTIZADO EN LA PRESENTE TIENE 03 AÑOS DE GARANTIA.**
 - **TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS A PARTIR DE RECIBIDA COTIZACION DE COMPRA O PEDIDO**
 - Forma de pago: CREDITO DE 60 DIAS
 - Vigencia de cotización: 60 DIAS HÁBILES después de la fecha de la cotización.
- ENTREGA E INSTALACIÓN DONDE INDIQUE LA INSTITUCIÓN**

Atendiendo en donde solicite estamos enviando cotización de los productos requeridos, pero nosotros es un placer para nuestra compañía a su servicio.

ATENTAMENTE,

Brigida Industrial Forte S.A. de C.V.
Lic. Francisco Javier Gamella Nolas



COTIZACIÓN No. 2012547

FECHA: 22/04/2024

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA METÁLICOS VELA S DE RL DE CV

RFC: CMV1907295KR

DOMICILIO: AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN NTE 1254, MEZQUITÁN, CP 44260, GUADALAJARA, JALISCO v.metalicosvela@gmail.com Tel. 3313663616



NOMBRE CLIENTE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

#	PRODUCTO	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>CREDENZA PARA IMPRESORA</p> <p>Fabricado en tableros de aglomerado melamínico de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico en baja presión en colores de línea cantos cubiertos con cintilla de 2 mm de espesor, cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 77 mm de longitud, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado, incluye 2 puertas con juego de bisagras laterales en cada puerta de acero de brazo articulado con cazoleta y placa ángulo de apertura de 110 grados y zócalo con regatón nivelador. Con medidas frente 180cms X 40cms de fondo X 90cms de alto.</p>	VEL-08961	12	\$11,250.00	\$ 135,000.00

Vela

MESAS BENCH PARA 6 USUARIOS

Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 450cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto
 Características: cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 4 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por tres travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado, incluye 3 bombos frontales con medida 130cms X 30cms de alto y 4 bombos laterales de 55cms X 30cms con separación de cristal de 6mm esmerilado con juego de herrajes. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ao, 2 vj+5, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms. Espacio total de módulos intercambiables: 6. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120V 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata, incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cm X 8cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190 cms.

2 VEL-0402 6 \$85,000.00 \$ 510,000.00

MESAS BENCH PARA 2 USUARIOS

Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 120cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto
 Características: cubierta cuadrada, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por 01 travesaño fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado. Incluye bombos frontales con medida de 100cms X 30cms de alto con separación de cristal de 6mm esmerilado con juego de herrajes. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ao, 2 vj+5, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cm X 11.68cm. Espacio total de módulos intercambiables: 2. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120V 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata, incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

3 VEL-00413 1 \$29,150.00 \$ 29,150.00

vela

CAJONERA 1+1

Cajonera móvil 1+1 medidas de frente 40 cms X fondo 50 cms X alto 70 cms, con 01 cajón papetero, 1 cajón de archivo, fabricado en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melamínico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con óxtila de pvc de 2 mm de espesor, jaladera importada en extrusión de aluminio de 12 cm de ancho con cerradura chapa de espiga elevadora con 12 mm de longitud de pestillo sistema de cilindro con guías para folder colgante tamaño oficio o carta corredera telescópica de extensión total en cajones lapiceros y gaveta de archivo para un mejor aprovechamiento. Sistema de barra con uñas ajustables y desplazamiento vertical para el anclaje de los cajones, corredera embalinada de extensión completa con doble mecanismo de 40 cms extendiéndose hasta 80 cms todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado. Incluye rodaja de 50 mm para piso duro, cuenta con un recubrimiento de poliuretano semirrígido, de color gris, para tener un deslizamiento más lento y no maltratar superficies, como granito, mármol, etc. en su área de oficina, con freno en las rodajas frontales.

4	VEL-7804	52	\$4,680.00	\$	243,360.00
---	----------	----	------------	----	------------

SILLA OPERATIVA

Silla Operativa Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores). Elaborado con placa de acero cal. 10. De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero con rodajas duales. Medidas altura de 111cms X 61cms de ancho X 42-56cms altura de asiento a piso, estrella en medidas de 47cms.

5	VEL-0798	92	\$3,450.00	\$	317,400.00
---	----------	----	------------	----	------------

Vela

ESCRITORIO EN L CON LATERAL

Medida de : 200cms frente X 75cms fondo X 75cms alto, con lateral en medidas de 120cms X 50cms X 75cms características módulo cubierta rectangular, con faldón de recato fabricada en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 03 marcos en "u" fabricada en ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo y 2 travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, con una sección de pedestal de 1 gavetas horizontal papelera y 1 gaveta archivadora todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120V 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

VEL-8626 15 \$16,899.00 \$ 253,485.00

SILLA DE VISITA

Silla con respaldo en malla color negro y el asiento tapizado en color negro con tapas en color negro, estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro mate. respaldo: en malla diseño ergonómico, asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m3 con retardante a la flama y alta resistencia. Medidas de 41 cms de ancho en el respaldo X 50cms de ancho en asiento/patas X 47 cms de fondo X 43cms de altura de asiento a piso X 28 cms de altura de asiento a respaldo.

VEL-3787 50 \$3,500.00 \$ 175,000.00

SOFÁ PARA 2 PLAZAS

Bordes de los cojines con las mismas características que el resto de la superficie. Sofá en color gris claro. Con estructura fabricada en madera de pino solida de 21 mm, con rafia entretejida al bastidor, con patas de madera de pino. Parte baja terminada en bonfort. Respaldo y asiento tapizado en color gris claro. Acojinamiento en hule espuma de 15 cms con espesor de 20 kgs/m³ y respaldo de 8 cm con espesor de 20 kgs/m³. Superficie cubierta de tela colección: BARI Oxford con retardante al fuego, antimanchas. Medidas 80 cms de altura X 140 cms de frente X 75cms de fondo.

VEL-7968 2 \$12,760.00 \$ 37,520.00

Vela

ESCRITORIO EN L CON CREDENZA LATERAL

Escritorio en L con Credenza, medidas del Escritorio: 200 cms frente X 75 cms fondo X 75 cms alto, con credenza baja en medidas de 120 cms de frente X 50 cms de fondo X 60 cms de alto, cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 1 marco en 'u' fabricada en pbr rectangular de 76.2mm X 38.1mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, 1 pata corta sobre credenza en forma de 'u' fabricada en pbr rectangular de 76.2mm X 38.1mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo y 2 travesaños fabricados a base de pbr rectangular de 76.2 x 38.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo (las patas están a 45 con relación a la posición de la cubierta credenza baja, con una sección de pedestal de 2 gavetas horizontales frente de 75cm x 20cm de alto papeleras y 1 gaveta archivadora 75cm de frente X 40cm de alto y una sección con un entrepaño 39.4cm de frente X 45cm de fondo espesor de 16mm cubierta fabricados en tableros de aglomerado de 28 mm terminado en laminado plástico baja presión en sus dos caras fondo, costados y entrepaños y zócalo fabricados en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado cuerpo de cajón y frentes de cajón fabricados en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado con cerradura chapa de espiga elevadora con 12 mm de longitud de pestillo sistema de cilindro niveladores cromados con plástico en la parte inferior antideslizante cuenta con tornillo de 1/4 para ajuste de altura placa resbalón con inserto y rasca de 5/16. Sistema de barra con uñas ajustables y desplazamiento vertical para el anclaje de los cajones corredora emballada de extensión completa con doble mecanismo de 40 cm extiende hasta 80 cm todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 vj45, 1 vga, 2 hdmí y 1 usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120V 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 15.7cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190 cms.

VEL-9875 4 \$16,999.00 \$ 67,996.00

MESA REDONDA PARA JUNTAS

Cubierta circular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en 'u' tipo cruz fabricados a base de pbr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo con medidas de 120 cms de diámetro X 75cms de alto.

VEL-4986 5 \$9,240.00 \$ 46,200.00

Vela

SILLA EJECUTIVA

Respaldo alto con estructura de acero y base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, asiento base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, estrella de 5 puntas en acero fundido y cromado, rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo en solera de acero tipo basculante con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la inclinación del respaldo, brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural con pad de polipropileno rígido de alta resistencia, tapiz en soft revolving leather de color negro.

11	VEL-4634	4	\$6,987.00	\$	27,948.00
----	----------	---	------------	----	-----------

MESA DE JUNTAS

Mesa de juntas medida de 180 cms frente X 90 cms fondo X 75 cms alto, cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 x 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epoxica en polvo unidos por dos travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epoxica en polvo todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado, con 02 con pannels de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 1 hdmi y 1 usb. Medidas de corte: 25.4 cms X 11.68 cms. Peso: 1.4 kg. Voltaje: 110-120V 50/60 Hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4 cms X 8 cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140 cms y 190 cms.

12	VEL-01782	3	\$16,400.00	\$	49,200.00
----	-----------	---	-------------	----	-----------

Vela

MESA DE JUNTAS

Mesa de juntas medida de 300 cms frente X 120 cms fondo X 75cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 03 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por dos travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con 02 panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 usb. Medidas de corte: 25.4cm X 11.68cm. Espacio total de módulos intercambiables: 2. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

13 VEL-0383 1 \$24,689.00 \$ 24,689.00

MODULO DE COCINETA

MODULO SUPERIOR:

Set en medida de 75cms X 48cms X 30cms, fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, con entrepaños intermedios, con 02 puertas, con jaladera tipo gola, color nogal terracota.

Set hueco en medida de 70cms X 30cms X 25cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Set de entrepaños en medida de 70cms X 30cms X .49 fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Set de 02 puertas en medida de 85cms X 30cms X 49cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Vela

14	Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 30cms X 60cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.	VEL-0874	1	\$135,000.00	\$	135,000.00
	Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 30cms X 46cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	Set de 02 puertas abatibles en medida de 85cms X 30cms X 46cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	MODULO INFERIOR:					
	Cubierta en acabado granito color san gabriel en medida de 220cms X 60cms, con orificio para recibir tarja de 02 tinas en media de 84cms X 56cms X 18cms con llave mezcladora monomando y accesorios.					
	Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	Set de torre de cajones en medida de 35cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	Set de 02 puertas abatibles en medida de 90cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, con entrapaño intermedio móvil, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	Set de 01 puerta abatible en medida de 30cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.					
	Modulo inferior cuenta con zoclo 10cmx en color gris claro, con regatones niveladores de altura					
15	MESA PARA COMEDOR Cubierta cuadrada, en medidas de 90cms X 90cms X 75cms, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye platón de acero rolado en frío con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo.	VEL-1658	1	\$6,150.00	\$	6,150.00

Vela

		SILLA PARA COMEDOR				
16	Con estructura en acero tubular de 3/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electroestática) color negro mate. Con asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia y duración. En medidas de 415cms de ancho del respaldo x 790cms de altura.	VEL-014R	4	\$2,999.00	\$	7,996.00
17	Recepción con lateral, cajonera bajo cubierta recepción con frente recto, fabricación de melaminada de 28 y 16 mm. lateral izquierda con cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajones 2+1. medidas de frente de 180x60 y medida de lateral de 120 x 60 cms altura de 110 cms	VEL-R180	1	\$30,350.00	\$	30,350.00
18	Escritorio de trabajo recto medida de 180x80x75 cms fabricación con cubierta de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pov de 2 mm rígido, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2"x2" unidos con largueros de 2"x1" terminado en pintura homeada a altas temperaturas, y regatones niveladores plásticos	VEL-258	2	\$12,380.00	\$	24,760.00
19	Credenza de 2 puertas y hueco con entrepaño fabricada en melamina de 28 mm en su cubierta y laterales, con cantos perimetrales protegidos de pov de 2 mm rígido frentes de 16 mm de espesor, puertas con jaladeras rectangulares de aluminio de 12 mm y chapa de seguridad con llave, niveladores plásticos en la base	VEL-3478	2	\$14,651.00	\$	29,302.00
20	Escritorio con lateral fabricación con cubierta de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pov de 2 mm rígido, lateral de 100 x 50 cms y cajonera pedestal bajo cubierta de 3 cajones 2 cajones lapiceros y cajón de archivo carta/ oficio base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2' x 2' terminado en pintura homeada, medida de 180x180x75 cms	VEL-7216	1	\$19,250.00	\$	19,250.00
21	Silla ejecutiva respaldo alto base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Mecanismo: de acero reforzado tipo articulado synchro inteligente con anti-shock y slider con palanca de bloqueo del pistón neumático y botón para el accionamiento del slider en sus diferentes posiciones. Brazos: tipo 3d giratorios y ajustables de altura en polipropileno semi-rígido con pad de poliuretano. soporte lumbar ajustable. Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de	VEL-8465	3	\$6,954.00	\$	20,862.00

Vella

22	Estación de trabajo fabricación con 2 cubiertas de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pev de 2 mm rígido con medida de 140x60 cms, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2" x 2" unidos con 4 largueros de 2x1" terminado en pintura horneada 2 cajonera móvil bajo cubierta de 2 cajones 1 cajones lapiceros y cajón de archivo carta/ oficio 1 división de cristal terminado esmerilado de 6 mm de espesor con herrajes para sujetar sobre cubierta medida de escritorio de 140x120x75 cms	VEL-7452	1	₡28,659.00	₡	28,659.00
23	Mesa de reuniones. Fabricación en melamina de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pev de 2 mm rígido cms conformado por 2 cubiertas de 150x120 cms de ancho y base del mismo acabado y espesor con faldones centrales para su soporte, con regatones niveladores en la base dimensiones generales de la mesa de 300 x 120 x 75 cms	VEL-5486	1	₡32,450.00	₡	32,450.00
24	Silla secretarial respaldo en malla con marco de polipropileno y ajuste lumbar fijo, asiento de hule espuma de alta densidad tapizado en tela con retardante a la flama, ajuste de altura y estrella de 5 puntas con rodajas duales y perilla para ajuste de tensión mecanismo; plato de acero reforzado con sistema de inclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de inclinación. Brazos: de polipropileno semi-rígido. Respaldo: en malla de diseño ergonómico.	VEL-3157	11	₡2,398.00	₡	26,378.00
25	Mesa de consulta medida de 240x120x75 cms fabricación con cubierta de laminado plástico de alta presión de 28 mm con cantos perimetrales terminados en pev de 2 mm rígido, base estructura metálica con 2 marcos de acero tubular cal. 16 de 2" x 2" unidos con largueros de 2x1" terminado en pintura horneada a altas temperaturas, y regatones niveladores plásticos	VEL-3124	4	₡14,850.00	₡	59,400.00
26	Silla visitante estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrostática) Respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos ultravioleta (uv) peso máximo soportado 160 kgs	VEL-2483	12	₡2,379.00	₡	28,548.00
27	Librero fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 3 módulos iguales con 6 huecos para folders tamaño carta y oficio. 6 puertas corredizas fabricadas en laminado plástico dimensiones de 3.10 m x0.40 m x 2.22 mts	VEL-7846	1	₡45,685.00	₡	45,685.00

Vela

28	Librero a muro fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 4 módulos iguales con 6 huecos para folders tamaño carta y oficio. 8 puertas corredizas fabricadas en laminado plástico, chapa de seguridad para cierre de puertas dimensiones de 4.10 m x 0.40 m x 2.22 mts	VEL-6287	1	\$59,740.00	\$	59,740.00
29	CREDENZA de servicio fabricado en tablero aglomerado con acabado melamínico de sus dos caras de 28 mm de espesor con cantos protegidos de pvc rígido de 2 mm. consta de una credenza de servicio con espacio hueco para frígobar 1 hueco con puertas corredizas interior con 2 entrepaños. 3 cajones con correderas de extensión total, modulo con espacio alto tipo librero con tubular para colgar y puerta con llave dimensiones del mueble de credenza 2.00x 0.50 x 0.95 mts y 0.50x0.50x1.80 mts incluye instalación	VEL-3248	1	\$18,489.00	\$	18,489.00
30	Credenza 4 puertas medida de 180x50x75 cms características: cubierta y costados fabricada en melamina con un espesor de 28 mm. 4 puertas de 16 mm jaladera rectangular y chapa de seguridad en puertas	VEL-5248	2	\$14,250.00	\$	28,500.00
31	Conjunto gerencial con credenza baja cubierta de trabajo de medida de 180 x 75 cms con estructura tubular rectangular de 3"x1" terminado en pintura horneada color gris Oxford con faldón bajo cubierta credenza baja con 2 cajones y 2 huecos con entrepaños, credenza izquierda	VEL-3247	1	\$22,695.00	\$	22,695.00
32	Mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2mm, base con estructura tubular rectangular de 3"x1" cal. 16 terminado en pintura horneada color gris Oxford medida de 220x120x75 cms	VEL-9875	1	\$16,589.00	\$	16,589.00
33	Mesa redonda medida de 120 cms base metálica tubular 2"x2" terminado en pintura electrostática horneada en polvo cubierta de melamina de 28 mm color nogal terracota con cubierta de cristal de 6 mm color negro, niveladores plásticos color negro en la base	VEL-4785	1	\$12,478.00	\$	12,478.00

Vela


34	Silla operativa respaldo en malla asiento de hule espuma tapizado en tela color negro, brazos fijos respaldo y asiento en tela color negro, estrella de aluminio con rodajas duales	VEL-587	4	\$4,896.00	\$	19,584.00	
						SUBTOTAL	\$ 2,539,813.00
						IVA.	\$ 414,370.02
						TOTAL	\$ 3,004,183.02

NOTAS IMPORTANTES:
PRECIOS EN MONEDA NACIONAL.

TIEMPO DE ENTREGA DE 10 A 12 SEMANAS
FORMA DE PAGO: CREDITO DE 45 DIAS NATURALES

LA PRESENTE COTIZACION Y LOS PRECIOS SEÑALADOS EN LA MISMA TIENEN UNA VIGENCIA DE 60 DIAS POSTERIORES A LA EXPEDICION DE LA MISMA.

LAS PARTIDAS COTIZADAS TIENEN GARANTIA DE 01 AÑO, ANTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN
ENTREGA E INTALACION INCLUIDOS EN EL PRECIO OFERTADO


 Ing. Luis Arturo Jaime Vela
 Representante legal
 Metalicos vela



SoA
Mobiliario



FECHA: martes, 23 de abril de 2024

Nombre:	SOTANO 02	RFC: SIN151217GIA
Empresa:	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	RAZON SOCIAL: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.
Dirección:	-	NOMBRE COMERCIAL: SOA INTERIORISMO / SOA MOBILIARIO
Tel/Fax:	-	DOMICILIO FISCAL: NIÑOS HEROES 1836 CP 44190 GUADALAJARA JALISCO COL. MODERNA
NUMERO DE PROVEEDOR:		MAIL: cie@soamobiliario.com TEL: 33 31251612 / 3319913278

Partida	Descripción	Imagen	Cantidad	P/U	Total
---------	-------------	--------	----------	-----	-------

CREDENZA PARA IMPRESORA

Fabricado en tableros de aglomerado melamínico de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico en baja presión en colores de línea cantos cubiertos con cinilla de 2 mm de espesor, cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble; jaladeras de aluminio en color natural de 77 mm de longitud, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado, incluye 2 puertas con juego de bisagras laterales en cada puerta de acero de brazo articulado con cazoleta y placa ángulo de apertura de 110 grados y zoclo con regatón nivelador. Con medidas frente 180cms X 40cms de fondo X 90cms de alto.

1


12 \$11,050.00 \$ 132,600.00

MESAS BENCH PARA 6 USUARIOS

Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 450cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto Características: cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 4 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por tres travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado, incluye 3 Biombos frontales con medida 130cms X 30cms de alto y 4 biombos laterales de 55cms X 30cms con separación de cristal de 6mm esmerilado con juego de herrajes. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms. Espacio total de módulos intercambiables: 6. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cm x 8cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190 cms.

2

6 \$87,000.00 \$ 522,000.00



SoA[®]
Mobiliario



MESAS BENCH PARA 2 USUARIOS

Mesa bench con cubierta de trabajo en medidas de 120cms de frente X 120cms de fondo X 75cms de alto Características: cubierta cuadrada, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" fabricadas a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por 01 travesaño fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado. Incluye biombos frontales con medida de 100cms X 30cms de alto con separación de cristal de 6mm esmerilado con juego de herrajes. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cm x 11.68cm. Espacio total de módulos intercambiables: 2. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lamina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

1 \$28,900.00 \$ 28,900.00

CAJONERA 1+1


Cajonera móvil 1+1 medidas de frente 40 cms X fondo 50 cms X alto 70 cms, con 01 cajón papetera, 1 cajón de archivo, fabricado en panel sólido de aglomerado de 16 mm de espesor laminado melamínico en ambas caras, con sus cantos recubiertos con cintilla de pvc de 2 mm de espesor, jaladera importada en extrusión de aluminio de 12 cm de ancho con cerradura chapa de espiga elevadora con 12 mm de longitud de pestillo sistema de cilindro con guías para folder colgante tamaño oficina o carta corredera telescópica de extensión total en cajones lapiceros y gaveta de archivo para un mejor aprovechamiento. Sistema de barra con uñas ajustables y desplazamiento vertical para el anclaje de los cajones, corredera emballada de extensión completa con doble mecanismo de 40 cms extiende hasta 80 cms todos los elementos se unen mediante sistema minifix para su fácil armado. Incluye rodaja de 50 mm para piso duro, cuenta con un recubrimiento de poliuretano semirrígido, de color gris, para tener un deslizamiento más lento y no maltratar superficies, como granito, mármol duela en su área de oficina, con freno en las rodajas frontales.


52 \$4,550.00 \$ 236,600.00

SILLA OPERATIVA

Silla Operativa Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máxima confort. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores). Elaborado con placa de acero cal. 10. De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero con rodajas duales. Medidas altura de 111 cms X 61 cms de ancho X 42-56cms altura de asiento a piso, estrella en medidas de 47cms.

92 \$3,300.00 \$ 303,600.00





SoA
Mobiliario



ESCRITORIO EN L CON LATERAL

Medida de : 200cms frente X 75cms fondo X 75cms alto, con lateral en medidas de 120cms X 50cms X 75cms características módulo cubierta rectangular, con faldón de recato fabricada en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 03 marcos en "u" fabricada en ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo y 2 travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, con una sección de pedestal de 1 gavetas horizontal papeleras y 1 gaveta archivadora todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

6

15

\$16,850.00

\$

252,750.00

SILLA DE VISITA

Silla con respaldo en malla color negro y el asiento tapizado en color negro con tapas en color negro, estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica] (electrostática) color negro mate, respaldo: en malla diseño ergonómico, asiento: hule espuma de poliuretano inyectado flexible con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resistencia. Medidas de 41 cms de ancho en el respaldo X 50cms de ancho en asiento/patas X 47 cms de fondo X 43cms de altura de asiento a piso X 28 cms de altura de asiento a respaldo,

7

50

\$3,300.00

\$

165,000.00

SOFÁ PARA 2 PLAZAS

Bordes de los cojines con las mismas características que el resto de la superficie. Sofá en color gris claro. Con estructura fabricada en madera de pino solida de 21 mm, con rafia entretejida al bastidor, con patas de madera de pino. Parte baja terminada en banfort. Respaldo y asiento tapizado en color gris claro. Acojinamiento en hule espuma de 15 cms con espesor de 20 kgs/m² y respaldo de 8 cm con espesor de 20 kgs/m². Superficie cubierta de tela colección: BARI Oxford con retardante al fuego, antimanchas. Medidas 80 cms de altura X 140 cms de frente X 75cms de fondo.


8

2

\$18,300.00

\$

36,600.00



SoA
Mobiliario



ESCRITORIO EN L CON CREDENZA LATERAL

Escritorio en L con Credenza, medidas del Escritorio: 200 cms frente X 75 cms fondo X 75 cms alto, con credenza baja en medidas de 120 cms de frente X 50 cms de fondo X 60 cms de alto, cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 1 marco en "u" fabricada en ptr rectangular de 76.2mm X 38.1mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo, 1 pata corta sobre credenza en forma de "u" fabricada en ptr rectangular de 76.2mm X 38.1mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo y 2 travesaño fabricado a base de ptr rectangular de 76.2 x 38.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo (las patas están a 45 con relación a la posición de la cubierta credenza baja, con una sección de pedestal de 2 gavetas horizontales frente de 75cm x 20cm de alto papeleras y 1 gaveta archivadora 75cm de frente X 40cm de alto y una sección con un entrepaño 39.4cm de frente X 45cm de fondo espesor de 16mm cubierta fabricados en tableros de aglomerado de 28 mm terminado en laminado plástico baja presión en sus dos caras fondo, costados y entrepaños y zoclo fabricados en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado cuerpo de cajón y frentes de cajón fabricados en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado con cerradura chapa de espiga elevadora con 12 mm de longitud de pestillo sistema de cilindro niveladores cromados con plástico en la parte inferior antiderapante cuenta con tornillo de 1/4 para ajuste de altura placa resbalón con inserto y rosca de 5/16. Sistema de barra con uñas ajustables y desplazamiento vertical para el anclaje de los cajones corredera embalinada de extensión completa con doble mecanismo de 40 cm extiende hasta 80 cm todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190 cms.

4

\$16,850.00

\$

67,400.00

MESA REDONDA PARA JUNTAS

Cubierta circular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" tipo cruz fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo con medidas de 120 cms de diámetro X 75cms de alto.

10

5

\$9,100.00

\$

45,500.00



SoA
Mobiliario

SILLA EJECUTIVA

- 11 Respaldo alto con estructura de acero y base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, asiento base de madera acojinado con hule espuma laminada flexible con densidad de 50 kgs/m³ y alta resistencia, estrella de 5 puntas en acero fundido y cromado, rodajas tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, mecanismo en solera de acero tipo basculante con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación y palanca de bloqueo para la inclinación del respaldo, brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural, con pad de polipropileno rígido de alta resistencia, tapiz en soft revolving leather de color negro.

MESA DE JUNTAS

- 12 Mesa de juntas medida de 180 cms frente X 90 cms fondo X 75 cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 2 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 x 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epoxica en polvo unidos por dos travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epoxica en polvo todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado, con 02 con paneles de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac , 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cms X 11.68cms. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cms de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140 cms y 190 cms.


MESA DE JUNTAS

- 13 Mesa de juntas medida de 300 cms frente X 120 cms fondo X 75cms alto. Cubierta rectangular, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye 03 marcos en "u" fabricados a base de ptr cuadrado de 50.1 X 50.1 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo unidos por dos travesaños fabricados a base de ptr rectangular de 50.1 X 25.6 mm cal 16 con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo todos los elementos se unen mediante sistema minifix para de fácil armado. Con 02 panel de conectividad para mesa con tapa de elevación manual, cubierta en aluminio cuerpo en acero configuración: 04 contactos ac, 2 rj45, 1 vga, 2 hdmi y 1 Usb. Medidas de corte: 25.4cm X 11.68cm. Espacio total de módulos intercambiables: 2. Peso: 1.4kg. Voltaje: 110-120v 50/60 hz/ 10amp. Colores disponibles: plata. Incluye canaleta metálica fabricada en lámina de acero con un ancho de 13.4cms X 8cm de alto en perfil cal. 20 ajustable, habilitada para sujeción en cualquier superficie horizontal/vertical mediante insertos roscables entre 140cms y 190cms.

4 \$6,800.00 \$ 27,200.00

3 \$16,200.00 \$ 48,600.00

1 \$24,520.00 \$ 24,520.00



SoA
Mobiliario

MODULO DE COCINETA

MODULO SUPERIOR:

Set en medida de 75cms X 48cms X 30cms, fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, con entrepaños intermedios, con 02 puertas, con jaladera tipo gola, color nogal terracota.

Set hueco en medida de 70cms X 30cms X 25cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Set de entrepaños en medida de 70cms X 30cms X .49 fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Set de 02 puertas en medida de 85cms X 30cms X 49cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, color nogal terracota.

Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 30cms X 60cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 30cms X 46cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

14 Set de 02 puertas abatibles en medida de 85cms X 30cms X 46cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

MODULO INFERIOR:

Cubierta en acabado granito color san gabriel en medida de 220cms X 60cms, con orificio para recibir tarja de 02 finas en media de 84cms X 56cms X 18cms con llave mezcladora monomando y accesorios.

Set de 02 puertas abatibles en medida de 70cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

Set de torre de cajones en medida de 35cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

Set de 02 puertas abatibles en medida de 90cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, con entrepaño intermedio móvil, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.

Set de 01 puerta abatible en medida de 30cms X 60cms X 78cms fabricado en tableros de aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, apertura por jaladera tipo gola, color gris claro.


Modulo inferior cuenta con zoclo 10cmx en color gris claro, con regatones niveladores de altura

MESA PARA COMEDOR

15 Cubierta cuadrada, en medidas de 90cms X 90cms X 75cms, fabricada en tableros de aglomerado de 28 mm de espesor con acabado en laminado plástico, canto perimetral recto de pvc de 2 mm termofusionado, incluye platón de acero rolado en frío con acabado final en pintura electrostática epóxica en polvo.




1	\$130,000.00	\$	130,000.00
1	\$5,900.00	\$	5,900.00



SoA
Mobiliario



16	SILLA PARA COMEDOR Con estructura en acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro mate. Con asiento y respaldo en polipropileno de alta resistencia y duración. En medidas de 415cms de ancho del respaldo X 790cms de altura.	4	\$ 1,799.00	\$ 7,196.00
17	RECEPCION EN L FABRICADA EN MELAMINA MEDIDA DE 180 CON LATERAL DE 120 CMS Y ANCHO DE CUBIERTAS DE 60 CMS ALTURA TOTOAL DE 110 CMS CUENTA CON 1 CAJONERA BAJO CUBIERTA DE 3 CAJONES (2 LAPICEROS 1 DE ARCHIVO)	1	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00
18	ESCRITORIO RECTO CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM BASE METALICA TUBULAR DE 2"X2" MEDIDA DE 180X80 CMS	2	\$ 10,400.00	\$ 20,800.00
19	CREDENZA FABRICADA EN MELAMINA DE 28 Y 16 MM CON 2 PUERTAS Y HUECO CON 2 ENTREPAÑOS MEDIDA DE 150 X 50X75 CMS	2	\$ 12,600.00	\$ 25,200.00
20	ESCRITORIO RECTO CON LATERAL Y CAJONERA ON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM BASE METALICA TUBULAR DE 2"X2" MEDIDA DE 180X80 CMS LATERAL DE 100 CON CAJONERA PEDESTAL 2+1	1	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00
21	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINAMIENTO EN VARIAS POSICIONES	3	\$ 5,878.00	\$ 17,634.00
22	MESA BENCH 2 USUARIOS CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MM BASE METALICA TUBULAR DE 2"X2" MEDIDA DE 140X120 CON CAJONERA MOVIL BAJO CUBIERTA Y DIVISION DE CRISTAL DE 6 MM	1	\$ 23,850.00	\$ 23,850.00




SoA
Mobiliario



23	MESA DE REUNIONES FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM MEDIDA DE 3.00 MTS X 1.20 MTS CON FALDON CENTRAL PARA SOPORTE Y CUERPO DE CUBIERTAS	1	\$ 27,900.00	\$ 27,900.00
24	SILLA OPERATIVA MODELO OPERTATIVO SLIN RESPALDO EN MALLA ASIENTO TAPIZADO BRAZOS FIJOS DE POLIPROPELENO ESTRELLA DE 5 PUNTAS CON RUEDAS DOBLES MECANISMO SENCILLO DE ALTURA Y PERILLA DE TENSION	11	\$ 2,039.00	\$ 22,429.00
25	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO CUBIERTA 28 MM MEDIDA DE 240X120 ESTRUCTURA TUBULAR DE 2" x 2"	4	\$ 12,600.00	\$ 50,400.00
26	SILA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO BASE TUBULAR CON REGATONES PLATICOS	12	\$ 1,999.00	\$ 23,988.00
27	Librero a muro fabricado en tablero aglomerado con acabado melaminico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 3 modulos iguales con 6 huecos para folders tamaño carta y oficio. 6 puertas corredizas fabricadas en laminado plastico y puestas sobre riel de aluminio, chapa de seguridad para cierre de puertas dimensiones de 3,10 m x0.40 m x 2.22 mts incluye instalacion	1	\$ 38,700.00	\$ 38,700.00
28	Librero a muro fabricado en tablero aglomerado con acabado melaminico en sus 2 caras, sistema de armado minifix dividido en 4 modulos iguales con 6 huecos para folders tamaño carta y oficio. 8 puertas corredizas fabricadas en laminado plastico y puestas sobre riel de aluminio, chapa de seguridad para cierre de puertas dimensiones de 4,10 m x0.40 m x 2.22 mts incluye instalacion	1	\$ 52,600.00	\$ 52,600.00


Handwritten signature or mark.



SoA
Mobiliario



29	CREDENZA de servicio fabricado en tablero aglomerado con acabado melaminico de sus dos caras de 28 mm de espesor con cantos protegidos de pcv rígido de 2 mm. consta de una credenza de servicio con espacio hueco para frigobar 1 hueco con puertas corredizas interior con 2 entrepaños, 3 cajones con correderas de extension total, modulo con espacio alto tipo librero con tubular para colgar y puerta con llave dimensiones del mueble de credenza 2.00x 0.50 x 0.95 mts y 0.50x0.50x1.80 mts incluye instalacion	1	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00
30	CREDENZA 4 PUERTAS MEDIDA DE 180X50X75 CMS CARACTERISTICAS: FABRICADA EN MATERIAL MELAMINICO CON UN ESPESOR DE 28 MM, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN EN COLORES DE LÍNEA 4 PUERTAS DE 16 MM JALADERA RECTANGULAR Y CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTAS (1 ROBLE SANTANA, 1 NOGAL TERRACOTA)	2	\$ 12,750.00	\$ 25,500.00
31	CONJUNTO GERENCIAL CON CREDENZA BAJA CUBIERTA DE TRABAJO DE MEDIDA DE 180 X 75 CMS CON ESTRUCTURA TUBULAR RECTANGULAR DE 3"x1" TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR GRIS OXFORD CON FALDON BAJO CUBIERTA CREDENZA BAJA CON 2 CAJONES Y 2 HUECOS CON ENTREPAÑOS, CREDENZA IZQUIERDA	1	\$ 20,200.00	\$ 20,200.00
32	MESA DE JUNTAS Mesa de juntas fabricada en tablero aglomerado de 28 mm de espesor con cantos protegidos con PVC rígido 2mm, base con estructura tubular rectangular de 3"x1" cal. 16 terminado en pintura horneada color gris Oxford medida de 220x120x75 cms	1	\$ 15,374.00	\$ 15,374.00
33	Mesa redonda MEDIDA DE 120 CMS base metalica tubular 2"x2" terminado en pintura electrostatica horneada en polvo cubiertade LPAP de 28 mm color nogal terracota con cubierta de cristal de 6 mm color negro	1	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00



SoA
Mobiliario



34

Silla operativa respaldo en malla asiento de hule espuma tapizado en tela color negro, brazos fijos respaldo y asiento en tela color negro, estrella de aluminio con rodajas duales

4

\$ 4,800.00

\$

19,200.00

Y CONDICIONES

La presente cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición.

*Tiempo de entrega 30 días a partir de la autorización del pedido

* Forma de pago: Crédito a 30 días naturales

* Garantía de mobiliario: 05 años contra defecto de fábrica y vicios ocultos.

* Las fotografías aquí mostradas son representativas de las líneas cotizadas.

* Una vez generado el pedido, cualquier cambio de materiales y terminados, tiene cargo extra.
Guadalajara, Jalisco

SUMA	\$	2,467,891.00
IVA	\$	398,062.56
GRAN TOTAL	\$	2,865,953.56

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

DANIEL BANDA NAVARRO