

**RESOLUCIÓN 268/2023**

En Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de agosto del año 2023, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL187/2/2023** con concurrencia del Comité, denominada "**SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**", llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1.- Que en atención al oficio SECADMON/DGO/DCRE/0796/2023, suscrito por el C. Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios, y por el C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías, en su carácter de Director General de Operaciones, ambos de la Secretaría de Administración, el Lic. Miguel Ángel Aceves Huitrón, en su carácter de Enlace Administrativo, de la Secretaría de Administración, Mediante oficio número **SECADMON/EA/908/2023**, de fecha 11 de julio del año 2023, solicitaron se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL187/2023** con concurrencia del Comité, denominada "**SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**".

2.- Con fecha 07 de agosto de 2023 el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco emitió la resolución 215/2023, por la cual declaró desierta la Licitación Pública Local número **LPL187/2023**.

3.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 07 de agosto del año 2023, fueron presentadas y aprobadas las Bases para la de Licitación Pública Local, misma que se identificó con número **LPL187/2/2023** con concurrencia del Comité, denominada "**SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**", en lo subsecuente la "**LICITACIÓN**", ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la "**LEY**"), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el "**REGLAMENTO**"), con fecha 11 de agosto del año 2023, fueron publicadas las Bases correspondientes a la "**LICITACIÓN**".

5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 16 de agosto del año 2023, tal y como lo establece el artículo 63 del "**REGLAMENTO**", desahogando la misma el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, por el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, y por el Ing. Jesús Alejandro López Mora, en su carácter de Coordinador de Obra Civil de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, todos ellos de la Secretaría de Administración, a la cual se registraron los participantes **TARO DESING, S.A. DE C.V.**, **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, **D JAGUI, S.A. DE C.V.**, y **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, en la que no se recibieron preguntas presentadas en tiempo y forma por parte de los interesados, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.

6.- Con fecha 21 de agosto del año 2023, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, y **D JAGUI, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la "**LEY**".

**CONSIDERANDOS:**

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **PROEMAQC, S.A. DE C.V.**, **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, y **D JAGUI, S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

**I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.-** Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la "**LICITACIÓN**", y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la "**LEY**", y el artículo 68 del "**REGLAMENTO**", el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:





Documentación solicitada en el numeral 9.1 de las bases	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.	D JAGUI, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta técnica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Anexo 3 (Propuesta económica, Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Básicos y Explosión de Insumos)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Anexo 4 (Carta de proposición)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acredite	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE: PRESENTA ESCRITURA NÚMERO 6,338 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, SIN EMBARGO, NO ANEXA DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA BAJO INSTRUMENTO 9,644 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020.	CUMPLE
e) Anexo 6 (declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACIÓN)	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACIÓN)	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACIÓN)	CUMPLE (SI ES SU VOLUNTAD REALIZAR APORTACION)
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia Impresa). De acuerdo al numeral 25 de las "BASES".	CUMPLE: PRESENTA OPINIÓN POSITIVA	CUMPLE: PRESENTA OPINION POSITIVA	CUMPLE: PRESENTA OPINIÓN POSITIVA	CUMPLE: PRESENTA OPINIÓN POSITIVA
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia). De acuerdo al numeral 26 de las "BASES".	CUMPLE : PRESENTA CONSTANCIA POSITIVA Y ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN	CUMPLE : PRESENTA CONSTANCIA POSITIVA Y ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN	CUMPLE : PRESENTA CONSTANCIA POSITIVA Y ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN	CUMPLE : PRESENTA CONSTANCIA POSITIVA Y ACUSE DE AUTORIZACIÓN PARA HACER PÚBLICA LA OPINIÓN
i) Anexo 10 (Manifiesto de opinión de cumplimiento en materia del INFONAVIT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j) Anexo 11 (Identificación oficial vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k) Anexo 12 Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias, en caso de Proveedores nacionales. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l) Anexo 13 (Estratificación) obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**II.- ANÁLISIS TÉCNICO.** Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio número **SECADMON/DGO/DCRE/1060/2023** de fecha 22 del mes de agosto del año 2023, validado por Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, mismo que se expone a continuación:



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO O BLOCK CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
1.2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 30CMS CON ROMPEDOR ELECTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
1.3	DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 90 CM DE DIAMETRO, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: APILE DE MATERIAL EN SITIO, EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	cumple	cumple	cumple
1.4	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 12 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL EN SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	cumple	cumple	cumple
1.5	CARGA, ACARREO Y TIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	cumple	cumple	cumple	cumple
1.6	NIVELACION TOPOGRAFICA PARA ESTABLECER NIVELES DEL ESTADO ACTUAL, INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE NIVELES, ENTREGA DE PLANOS ESTADO ACTUAL	cumple	cumple	cumple	cumple
1.7	DETERMINACION DE PROPIEDADES MECANICAS DEL SUELOS QUE INCLUYA POR LO MENOS; REPORTES DE CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO, ESTRATIGRAFIA, MEMORIA FOTORGRAFICA, NIVEL FRATICO, RECOMENDACIONES, REPORTE TECNICO FINAL, INCLUYE; PERFORACIÓN DE LOSA Y SU REPOSICIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
1.8	ELABORACIÓN DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA LA ADECUACION DE LOS NUEVOS ESPACIOS DE ACUERDO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS, INCLUYE; PLANOS , MEMORIA DE CALCULO,	cumple	cumple	cumple	cumple
2.0	<b>ADECUACIONES</b>				
2.1	EXCAVACIÓN PARA ADECUACION DE CIMENTACION CIELO ABIERTO DE MATERIAL TIPO I, CON MEDIOS MANUAL Y MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DE MATERIAL EN SITIO	cumple	cumple	cumple	cumple
2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ADECUACION DE CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2 PARA REFUERZO DE COLUMNAS, MUROS Y TRABES, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
2.3	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA PARA ADECUACION DE CIMENTACION ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS, DESCIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCADO PARA ADECUACION DE CIMENTACIÓN, FC= 250 KG/CM2 TMA 10 REV DE 10 CM TIRO DIRECTO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
2.6	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ÁREA DE ESCENARIO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE, CON MATERIAL DE BANCO AL 90%, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
3.0	<b>LOSAS CONCRETO PARA NIVELACIÓN</b>				
3.1	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO, PARA NIVELACION EN BASE Y SUB BASE CON UN ESPESOR TOTAL DE 80CMS. RELLENO DE TEZONTLE EN CAPAS DE 40CMS, SUB BASE DE TEPETATE DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%, BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LO MATERIALES, ABUNDAMIENTO, ADICIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	cumple	cumple	cumple	cumple
3.2	ADECUACION DE MURO PARA NIVELAR GRADAS DE 15 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, CIMENTACIÓN DE 60CMS CON PIEDRA BRAZA, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS CON ARMADO 15X20X4 a cada 3 metros, DALA DE CORONACIÓN INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
3.3	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA NIVELAR GRADAS CON CONCRETO PRE MEZCLADO MR 42 TMA 40MM A TIRO DIRECTO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, COLOCACIÓN, TERMINADO PULIDO ESPEJO, CORTES, PASAJUNTAS REDONDO LISO DE 3/4", TABLERO DE EXPANSIÓN PERIMETRAL A BASE DE ESPUMA DE URETANO DE 1 1/2 X	cumple	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica	NO CUMPLE , no anexa ficha técnica





CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	20CMS, MEMBRANA DE CURADO, EPOXICO SEMI-RÍGIDO EN JUNTAS ACERRADAS, SELLO DE JUNTA PERIMETRAL DE 1/2" A BASE DE POLIURETANO en cartucho de un componente				
4.0	<b>ÁREA DE BAÑOS</b>				
4.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS INCLUYE; MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
4.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES, 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO PSP Y JUNTA A HUESO INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS INTERIORES 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO ASENTADO CON PEGA PISO, PISO SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y/O MAMPARAS SANITARIAS DE SOLIDO FENOLICO , ESTANDAR, CON TERMINADO DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, CON UN ESPESOR TOTAL DE 12.7 MM. , CON ACABADO ANTI GRAFFITI, EN COLOR INDICADO EN OBRA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: HERRAJES, PASADORES CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, BISAGRAS, TOPES, JALADERAS, SOPORTES INFERIORES PARA PILASTRA REDONDOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 12 Y CAPUCHON DE NYLON, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA,	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple





CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (AREA EFECTIVA DE LA MAMPARA)				
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA PARA FLUXOMETRO, DE 3.8 L, POR DESCARGA. COLOR: BLANCO, INCLUYE:, FLUXOMETRO 110 CROMO, ASIENTO, KIT DE INSTALACIÓN, SELLO HIDRÁULICO, MATERIAL DE FIJACIÓN, RECIBIDO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	cumple,	cumple,	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple,
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO BLANCO . INCLUYE: FLUXOMETRO DE MANIJA , MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, CERÁMICO BLANCO, INCLUYE: MONOMANDO , MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTA-PAPEL ACERO INOX. . INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple,	cumple,	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, TIPO PALANCA, COLOR HUMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CON VETEADO EN RELIEVE EN AMBAS CARAS , MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NIQUEL SATINADO , MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	NO CUMPLE no anexa fichas técnicas	NO CUMPLE no anexa fichas técnicas	NO CUMPLE no anexa fichas técnicas
4.14	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8CMS. POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE; CORTE DOBLE CON DISCO DE CORTE SECCIÓN 50CMS., RETIRO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE OBRA AL TIRADERO OFICIAL, REPOSICIÓN DE PISO DE	cumple	cumple	cumple	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	CONCRETO F' C = 250 TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE CARGA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA				
4.15	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL TIPO A PARA ALOJAR CISTERNA, INCLUYE; TRASPALCO DE MATERIAL, ABUNDAMIENTOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO.	cumple	cumple	cumple	cumple
4.16	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE FÉC.= 200 KG/ CM2 CON ADITIVO PARA FRAGUADO PARA SIETE DÍAS ARMADO CON ELECTRO MALLA 6-6 10X10 DE 10 CMS DE ESPESOR , INCLUYE ACARREOS, NIVELADO, ACABADO APALILLADO , CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	cumple	cumple	cumple	cumple
4.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA TRICAPA DE 10 000 LITROS , INCLUYE; VÁLVULA DE PIE CON CHEK (PICHANCHA) VÁLVULA DE LLENADO, VÁLVULA DE ESFERA, TUBO INTERNO, ELECTRO NIVELES, FLOTADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ( TUBERÍA METÁLICA ROSCABLE DE 3/4" Y 3 CABLES DEL 12 THW ) Y 3 MTS DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4" TIPO M (INCLUYE, CODOS, COPLES, SOLDADURA, DESPERDICIOS )PARA INTERCONEXIÓN A CISTERNA EXISTENTE	cumple	cumple	NO CUMPLE , NO ANEXA FICHA TECNICA Y EN LA DESCRIPCION DEL CONEPTO ESPECIFICA CALIDAD ROTOPLAS EN LUGAR DE OFERTAR UNA MARCA ESPECIFICA COMO MARCAN LAS BASES	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.18	RELLENO LATERAL COMPACTADO EXTERIOR DE LA CISTERNA DE SUELO CEMENTO PROPORCIÓN 1:10 CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS , INCLUYE ; HUMEDAD OPTIMA, ACARREOS Y TRASPALCOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	cumple	cumple	cumple	cumple
4.19	ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE OBRA, INCLUYE; INCLUYE; TRASPALCOS, CARGAS HORIZONTALES, ABUNDAMIENTOS , MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	cumple	cumple	cumple	cumple,
4.20	REPOSICIÓN DE LOSA DE BANQUETA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=250 KG/CM2, TMA=3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR Y, INCLUYE ;ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO , TERMINACIÓN DE ESQUINAS CON DOBLADOR, COLADO, CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	cumple	cumple	cumple	cumple
4.21	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE 1" DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DOMICILIARIA DENTRO DEL PREDIO HACIA LA LÍNEA NUEVA, INCLUYE; NUDOS, COPLES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	cumple,	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO TIPO GLOBO DE 1", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA.	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
4.23	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 1" INCLUYE; PRUEBAS, RANURAS, PASOS, CODOS, TEE, COPLES, RESANES,	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA DE PLOMO Y ACARREOS DE MATERIALES.				
4.24	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE TERMO FUSIÓN DE POLIPROPILENO RONDÓN (PPR) Y SUS ACCESORIOS DIÁMETRO DE 3/4" INCLUYE; PRUEBA HIDROSTÁTICA A 5 LBS RANURAS, PASOS, CODOS, COPLES, RESANES, Y ACARREOS DE MATERIALES.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
4.25	SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE TERMO FUSIÓN DE POLIPROPILENO RONDÓN (PPR) Y SUS ACCESORIOS DIÁMETRO DE 1/2" INCLUYE; LLAVE NARIZ DE 1/2" CODOS, COPLES, COLADOS EN LA SALIDA PARA EVITAR MOVIMIENTOS, RESANES Y ACARREOS DE MATERIALES.	cumple,	cumple,	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica
4.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3/4" DE 100 LB/PUL2, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
4.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SITEMA DE PRESIÓN , INCLUYE; BOMBA DE 1" X 1" DE 3/4 HP 1F/127 V CONTROL DE PRESIÓN VARIABLE , INCLUYE; TANQUE PRECARGADO DE DIAFRAGMA CAPACIDAD DE 26 GAL , INCLUYE; MATERIALES MISCELÁNEOS, LÍNEA HIDRÁULICA DE PVC, DE SITERNA A BOMBA Y DE BOMBA A DESCARGA, CONEXIÓN ELÉCTRICA.	cumple,	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
5.0	<b>ÁREA OFICINAS</b>				
5.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
5.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS DE LAVADO , COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple,	cumple	cumple,	cumple
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES FORMATO 60.8 X 60.8 CM. ASENTADO CON PEGA PISO, PISO	Cumple	Cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	Cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.				
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES, DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGA PISO, PISO SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	Cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 2.1 X 1.50 MTS : MATERIAL, MANO DE OBRA, AJUSTES, EMPAQUES, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 1.00 X 2.10 MTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, AJUSTES, EMPAQUES, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
6.0	<b>ÁREA COMEDOR</b>				
6.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
6.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
6.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10, 000 CICLOS DE LAVADO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES , FORMATO 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso DE Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	cumpl
6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso DE Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE, no anexa ficha técnica	cumple
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL, EN MDF, ACABADO MELAMINICO COLOR BLANCO Y CANTOS CON PISTOLA DE COMPRESIÓN, POR AMBAS CARAS, CONSTA DE REPISA SUPERIOR DE :4.05 M X 0.35 M X 0.05 MTS DE ALTURA, MUEBLE INFERIOR: 5.0 MTS X 0.60 M SECCIONADO EN 3 PUERTAS ABATIBLES, Y UN MODULO PARA 3 CAJONES). JALADERAS EN BARRA ACABADO SATÍN, DE 15 CM, BISAGRAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
6.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA, TERMOFORMADA RECTA, DE AGLOMERADO CON ZOCLO Y FALDON, MEDIDAS: 5.0 X 0.60 MTS, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA DE PTR DE 1". INCLUYE: HUECO PARA COLOCACIÓN DE TARJA DE 1 X 0.50 MTS. MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple,	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA CON CANASTA Y ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 1 X 0.50 MTS. LLAVE MEZCLADORA, KIT DE INSTALACIÓN (LLAVES ANGULARES, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, SELLADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	CUMPLE,
6.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NÍQUEL SATINADO, MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
7.0	<b>ÁREA BODEGA</b>				
7.1	MURO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A DOS CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES	Cumple	cumple	cumple	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
7.2	PLAFON LISO DE PANEL DE YESO DE 9 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, A UNA CARAS, CON CANAL DE AMARRE DE 6.35CM X 3.05 CAL 26, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, PIJAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	cumple	cumple	cumple	cumple
7.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y BÓVEDAS INTERIORES A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. CALIDAD 10,000 CICLOS DE LAVADO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECORTES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN INTERIORES, FORMATO 60.8 X 60.8 CM., ASENTADO CON PEGAPISO piso sobre piso Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS INTERIORES BLANCO 20 X 30 CM, DE FORMA HORIZONTAL, DE PISO A TECHO ASENTADO CON PEGA PISO, PISO, SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES, MÓDULOS, DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGA PISO, PISO SOBRE PISO Y JUNTA A HUESO CON JUNTEADOR, INCLUYE: RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS MEDIDAS 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MARCO COMPLETO DE AGLOMERADO MELAMINICO CON TOPE INTEGRADO Y JAMBAS DE MADERA SOLIDA COLOR Y TEXTURA IGUAL A LA PUERTA DE 1" X 2" CANTOS BOLEADOS, CHAPA Y MANIJAS DE NIQUEL SATINADO MATERIAL DE FIJACION, CUBRE CANTOS MELAMINICOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	NO CUMPLE no anexa ficha técnica
8.0	<b>CUBIERTA</b>				
8.1	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE FORMADA POR ARMADURAS DE ANGULOS DE 2" Y	cumple	cumple	cumple	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	VARILLAS, INTEMPERIZADA SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DE ESCOMBRO, GRÚAS TELESCÓPICAS PARA DESMANTELAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
8.2	REPOSICION DE ENSTRUCTURA METALICA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, APLICACION DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE BASE AGUA USO INTERIOR APLICADO CON AIRLES, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN VANOS, CONSTA DE MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE 1", CON METAL DESPLEGADO, MEDIDAS: 1.97 MTS X 0.93 MTS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE , MATERIAL Y MANO DE OBRA, TORNILLERIA PARA FIJAR EN MURO, ANDAMIAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN VANOS, CONSTA DE MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE 1", CON METAL DESPLEGADO, MEDIDAS: 1.40 MTS X 1.80 MTS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE , MATERIAL Y MANO DE OBRA, TORNILLERIA PARA FIJAR EN MURO, ANDAMIAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
8.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN VANOS, CONSTA DE MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE 1", CON METAL DESPLEGADO, MEDIDAS: 1.00 MTS X 0.80 MTS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE , MATERIAL Y MANO DE OBRA, TORNILLERIA PARA FIJAR EN MURO, ANDAMIAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN VANOS, CONSTA DE MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE 1", CON METAL DESPLEGADO, MEDIDAS: 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE , MATERIAL Y MANO DE OBRA, TORNILLERIA PARA FIJAR EN MURO, ANDAMIAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	cumple	cumple	cumple	cumple
9.0	<b>LÁMINA</b>				
9.1	DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA TIPO ASBESTO Y LÍNEAS DE ACRÍLICOS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE,	CUMPLE



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, ACARREOS DE ESCOMBRO, GRUAS TELESCOPICAS PARA DESMANTELAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METALICO AISLADO DE 2.5" CAL. 26/26 ARENA PARA CUBIERTA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, GRÚAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ACRILICA MISMO PERFIL QUE LAS LAMINAS METALICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple,
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 48"A BASE DE LÁMINA CAL.22 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 24" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 24" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO J CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 18" A BASE DE LAMINA CAL.24 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple



CODIGO	CONCEPTO ANALIZADO	PROEMAQC, S.A. DE C.V.	ABV INGENIERIA S.A. DE C.V.,	D JAGUI, S.A. DE C.V.	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.
	MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 12" A BASE DE LAMINA CAL.22 BLANCA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, GRÚA PARA DESCARGAS, GRUAS TELESCOPICAS PARA MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO, FLETE DE ESTRUCTURA, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	cumple	cumple	NO CUMPLE no anexa ficha técnica	cumple
<b>10.0 TERMINADOS</b>					
10.1	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, calidad 10,000 ciclos de lavado, hasta 15 mts de altura , a dos manos en muros , color claro. Incluye: preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, plaste y sellador para uniformizar superficie, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	cumple	cumple	cumple	cumple

**III.- CUADRO ECONÓMICO.**

PARTIDA	U.M.	CANTIDAD	Descripción	PROEMAQC, S.A. DE C.V.		ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	SERVICIO	1.00	ADECUACIÓN DE ESPACIOS/SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA N° 1342, COL. LA PENAL, GUADALAJARA, JALISCO.	\$20,340,991.46	\$20,340,991.46	\$21,867,104.02	\$21,867,104.02
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$20,340,991.46</b>	<b>\$20,340,991.46</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$21,867,104.02</b>
<b>I.V.A.:</b>				<b>\$3,254,558.63</b>	<b>\$3,254,558.63</b>	<b>I.V.A.:</b>	<b>\$3,498,736.64</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$23,595,550.09</b>	<b>\$23,595,550.09</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$25,365,840.66</b>



PARTIDA	U.M.	CANTIDAD	Descripción	DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.		D JAGUI, S.A. DE C.V.	
				P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	SERVICIO	1.00	ADECUACIÓN DE ESPACIOS/SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA N° 1342, COL. LA PENAL, GUADALAJARA, JALISCO.	\$21,604,454.80	\$21,604,454.80	\$17,957,565.45	\$17,957,565.45
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$21,604,454.80</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$17,957,565.45</b>
<b>I.V.A.:</b>				<b>\$3,456,712.77</b>		<b>I.V.A.:</b>	<b>\$2,873,210.47</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$25,061,167.57</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>\$20,830,775.92</b>

El presente cuadro económico fue elaborado por el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes.

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la "LEY", y el artículo 69 del "REGLAMENTO", y los lineamientos previstos en las Bases de la "LICITACIÓN" se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

#### R E S O L U T I V O S :

**PRIMERO.-** Por cuanto hace al participante **DALICOSER GROUP, S.A. DE C.V.**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumple** con los requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas en el análisis administrativo y análisis técnicos, este último emitido por Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción I y II, **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO** y **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución, aunado a que sus propuestas económicas resultan ser superiores a las presentada por los participantes adjudicados y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la "LEY".

**SEGUNDO.-** Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como la "LICITACIÓN", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el presente procedimiento de licitación a **PROEMACQ, S.A. DE C.V.** hasta por un monto de **\$23,595,550.09 (veintitrés millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta pesos 09/100 moneda nacional)**, I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II de la "LEY", toda vez que cumple técnicamente y oferta el precio más bajo por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la "LEY".

**TERCERO.-** Por cuanto hace al participante **D JAGUI, S.A. DE C.V.**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumple** con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas análisis técnicos, emitido por Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción II, **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución.

**CUARTO.-** Por cuanto hace al participante **ABV INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumple** con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas análisis técnicos, emitido por Luis Manuel Cabrera Cervantes, en su carácter de Director de Conservación y Racionalización de Espacios de la Secretaría de Administración, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción II,



**ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución, aunado a que sus propuestas económicas resultan ser superiores a las presentada por los participantes adjudicados y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la “LEY”.

**QUINTO.-** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LEY”, el contrato deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, el proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de Cumplimiento del contrato, en el formato establecido en el Anexo 14 de las Bases del Presente Procedimiento de licitación, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el numeral 21 de las Bases, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

**SEXTO.-** Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución de adjudicación.

**SÉPTIMO.-** De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la “LEY”.

**Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la “LEY” que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 28 de agosto del año 2023. Así como, el Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.**



**David Mendoza Martínez**

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco



**Mtra. Ana Ruth Martínez Rizo**

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración



**Juan José Ramos Fernández**

Invitado Permanente de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración



**Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado de Jalisco



**Lic. Raymundo Andrade Beltrán**



Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco



**Lic. Oscar Rene Monroy Ayala**

Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



  
**Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida**  
Vocal Suplente del Consejo Mexicano de  
Comercio Exterior de Occidente  
**Lic. Carlos Alfredo Ramírez Luquín**  
Vocal Suplente de la Secretaría de  
Desarrollo Económico  
**Ing. Omar Palafox Saenz**  
Vocal Suplente del Consejo Nacional  
Agropecuario  
**Claudia Mercado Guzmán**  
Vocal Suplente de la Secretaría de la  
Hacienda Pública  
**Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**  
Vocal Suplente del Consejo de las Cámaras  
Industriales de Jalisco  
**Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara**  
Vocal Suplente de la Consejería Jurídica  
**Armando Mora Fonseca**  
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de  
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara  
**Lic. Sergio Antonio Guzmán Calixto**  
Coordinador de Compras del Comité  
de Adquisiciones y Enajenaciones  
de la Secretaría de Administración

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL187/2/2023** con concurrencia del Comité, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA HABILITAR UN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"**.