

**RESOLUCIÓN 270/2023**

En Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de agosto del año 2023, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL202/2023** con concurrencia del Comité, denominada **"PROYECTO INTEGRAL DE MISCELÁNEOS PARA RED JALISCO"**, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

- 1.- Que en atención al oficio SECADMON/DGTI/0669/2023, suscrito por el Ing. Octavio González Loza, en su carácter de Director General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración, el Lic. Miguel Ángel Aceves Huitrón, en su carácter de Enlace Administrativo de la Secretaría de Administración, mediante oficio número **SECADMON/EA/926/2023**, de fecha 17 de julio del año 2023, solicitó se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL202/2023** con concurrencia del Comité, denominada **"PROYECTO INTEGRAL DE MISCELÁNEOS PARA RED JALISCO"**, en lo subsecuente la **"LICITACIÓN"**.
- 2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 31 de julio del año 2023, fueron presentadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 3.- Con fecha 31 de julio del año 2023, fueron aprobadas las Bases para la **"LICITACIÓN"**, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la **"LEY"**), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el **"REGLAMENTO"**), con fecha 04 de agosto del año 2023, fueron publicadas las Bases correspondientes a la **"LICITACIÓN"**.
- 5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 09 de agosto del año 2023, tal y como lo establece el artículo 63 del **"REGLAMENTO"**, desahogando la misma el Ing. Hugo Sánchez Espinosa, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, y por el Lic. Raymundo Andrade Beltrán, en su carácter de Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, ambos de la Secretaría de Administración, a la cual se registró el participante **OCSAA, S.A. DE C.V.**, en la que no se presentó pregunta alguna por parte del interesado, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.
- 6.- Con fecha 14 de agosto del año 2023, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **OCSAA, S.A. DE C.V., VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.**, y **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la **"LEY"**.

**CONSIDERANDOS:**

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **OCSAA, S.A. DE C.V., VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.**, y **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

**I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.-** Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la **"LICITACIÓN"**, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la **"LEY"**, y el artículo 68 del **"REGLAMENTO"**, el Ing. Hugo Sánchez Espinosa, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 9.1 DE LAS BASES	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3 (Propuesta Económica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4 (Carta de Proposición).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acredite.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7 (DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 10 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12 (Solo Para Proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 13 (Estratificación) Obligatorio solo para participantes MIPYME.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**II.- ANÁLISIS TÉCNICO.** Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio número **DGPT/DICT/090/2023** de fecha 23 del mes de agosto del año 2023, validado por la Ing. María Gabriela Montalvo Sánchez, en su carácter de Directora General de Planeación Tecnológica de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco, mismo que se expone a continuación:

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
1	CARRETE DE 1 KM DE FIBRA ÓPTICA DROP, INTERIOR/EXTERIOR G.657A2 MONOMODO DE 1 HILO (UNIFIBRA), DIELECTRICA, FORRO NEGRO.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
2	CARRETE DE 1 KM DE FIBRA ÓPTICA DROP, INTERIOR/EXTERIOR G.657A2 MONOMODO DE 2 HILOS (BIFIBRA), DIELECTRICA, FORRO NEGRO.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
3	Comprobador Detector de Fibra Activa, para Cable Monomodo/Multimodo.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
4	JUMPER FIBRA ÓPTICA MONOMODO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	SC/APC MACHO - PIGTAIL, 2 METROS.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
5	ETIQUETADORA PORTÁTIL PARA ETIQUETAS DE 0.75" DE ANCHO.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
6	Comprobador de Cables RJ-11/RJ-12/RJ-45/Coaxial Conector F.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
7	BOBINA UTP CAT5E EXTERIOR DOBLE FORRO 300 MTS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
8	Comprobador de Cables RJ-11/RJ-45.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
9	MANGA TERMOCONTRACTIL EMPALME DE FIBRA ÓPTICA 1000PZS 60MM.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita MANGA TERMOCONTRACTIL EMPALME DE FIBRA ÓPTICA 1000PZS 60MM Y el proveedor menciona en su propuesta la medida solicitada "60mm"	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
10	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA PARA	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	RACK DE 19", CAPACIDAD DE 1U.	puntos más relevantes de incumplimiento técnico  1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Distribuidor de fibra óptica para Rack de 19", capacidad de 1U y el proveedor en su propuesta no menciona 1U	siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico  1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Distribuidor de fibra óptica para Rack de 19", capacidad de 1U y el proveedor en su propuesta no menciona 1U	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
11	CORTADORA PARA FIBRA ÓPTICA 2 PASOS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
12	BOBINA CABLE UTP INTERIOR CAT6 300 MTS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
13	ETIQUETA DE NYLON CONTINUA BLANCA DE 0.75" X 16" PARA M210 Y BMP21.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
14	CHAROLA PARA MONTAJE EN RACK, 19" X 15", 2U.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
15	DESFORRADOR PROFESIONAL DE CABLE UTP Y COAXIAL CON CORTADOR.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
16	GABINETE NEMA 4/IP 66 DE 25X20X15 CM C/ PLATINA Y CERTIFICADO UL.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES; S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
17	DESFORRADORA LONGITUDINAL Y CIRCULAR DE FIBRA ÓPTICA	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
18	SC/APC A SC/APC ADAPTADOR SC HEMBRA A SC HEMBRA APC SIMPLEX ACOPLADOR ÓPTICO DE FIBRA ÓPTICA SC 100PZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
19	HERRAJE DE SUSPENSION PARA CABLE ADSS DE 12.1 A 13.3 MM PLP.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
20	DESFORRADOR AJUSTABLE DE CHAQUETA DE CABLE PARA CAUCHO, PVC, NYLON.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
21	JUMPER FIBRA ÓPTICA DÚPLEX LC/UPC MACHO - SC/APC MACHO, 3 METROS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
22	CABLES PARA CONSOLA SERIAL A RJ45.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	VIOSEL Especialistas en servicios y tecnologia S.A. de C.V.	solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
23	JUMPER FIBRA OPTICA LC-LC 3M.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnologia S.A. de C.V.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita JUMPER FIBRA OPTICA LC-LC 3M y el proveedor menciona en su propuesta FIBRA OPTICA LC-UPC 3M
24	JUMPER FIBRA OPTICA LC-SC(UPC).	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnologia S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
25	JUMPER DE FIBRA ÓPTICA LC UPC A SC UPC 3M OS2 9/125 DÚPLEX MONOMODO PVC (OFNR) 2.0 MM.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnologia S.A. de C.V.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita JUMPER DE FIBRA ÓPTICA LC UPC A SC UPC 3M OS2 9/125 DÚPLEX MONOMODO PVC (OFNR) 2.0 MM Y el proveedor no menciona en su propuesta LC UPC A SC UPC, (OFNR).
26	CABLES PARA CONSOLA SERIAL RS-232 A USB, 0.45 METROS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnologia S.A. de C.V.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CABLES PARA CONSOLA SERIAL RS-232 A USB, 0.45 METROS. Y el proveedor menciona en su propuesta CABLES PARA CONSOLA SERIAL RS9232 A USB, 045 METROS.
27	PINZA PONCHADORA 3 EN 1 RJ45 RJ11 RJ12 PELADOR REMATADOR.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PINZA PONCHADORA 3 EN 1 RJ45 RJ11 RJ12 PELADOR REMATADOR. Y el proveedor menciona en su	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	propuesta no menciona la palabra rematador.	solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
28	CONECTOR RÁPIDO DE FIBRA ÓPTICA, EMPALMES MECÁNICOS DE FIBRA ÓPTICA DE FÁCIL CONEXIÓN YEACHER CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA PAQUETE DE 5 PZAS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
29	CONECTORES MECÁNICOS PRE PULIDOS SC/APC PARA FIBRA ÓPTICA 10 PIEZAS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
30	TOALLAS PARA LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA 100 PIEZAS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
31	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 1 L.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
32	HERRAJE DE SUSPENSIÓN TIPO J PARA FIBRA ADSS 10-15 MM	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
33	CABLE PONCHADO UTP CAT6 PATCH CORD RJ-45 DE 2 METROS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
34	MINI CAJA PARA PROTECCIÓN DE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	EMPALMES FIBRA ÓPTICA.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
35	CABLE PONCHADO UTP CAT6 PATCH CORD RJ-45 DE 1.5 METROS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
36	Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Simplex SC - SC.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Simplex SC - SC. Y el proveedor no menciona en su propuesta la palabra adaptador.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Simplex SC - SC. Y el proveedor no menciona en su propuesta la palabra adaptador.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
37	CIERRE DE EMPALME MINI FIBRA FTTH ACOPLADOR SC/APC.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
38	Cable Pigtaills (LC).	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.-En e Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se Cable Pigtaills (LC). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cable.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se Cable Pigtaills (LC). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cable.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
39	Caja de montaje terminal interior vacía, 3 puertos, capacidad para 2 adaptadores SC/APC SIMPLEX SM.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ☒ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento Caja de montaje terminal interior vacía, 3 puertos, capacidad para 2 adaptadores SC/APC SIMPLEX SM. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra montaje.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento Caja de montaje terminal interior vacía, 3 puertos, capacidad para 2 adaptadores SC/APC SIMPLEX SM. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra montaje.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			proveedor en su propuesta omite la palabra montaje.	
40	CAJA de montaje TERMINAL DE FIBRA OPTICA (INTERIOR) ROSTA CON 3 ACOPLADORES SC/APC.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento CAJA de montaje TERMINAL DE FIBRA OPTICA (INTERIOR) ROSTA CON 3 ACOPLADORES SC/APC. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra montaje.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento CAJA de montaje TERMINAL DE FIBRA OPTICA (INTERIOR) ROSTA CON 3 ACOPLADORES SC/APC. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra montaje.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
41	GASA ESTÉRIL ABSORBENTE 10 X 10 CM 10 PZAS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
42	Cable Pigtaills (SC/UPC).	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cable Pigtaills (LC). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cable.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cable Pigtaills (LC). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cable.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
43	Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Dúplex LC/LC.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Dúplex LC/LC. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra adaptador.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Adaptador-Acoplador de Fibra Óptica Dúplex LC/LC. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra adaptador.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
44	Adaptador de Fibra Óptica SC/SC APC, Simplex.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
45	Conectores Plugs Rj45 Categoría Cat 6 paquete 100.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico


PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Conectores Plugs Rj45 Categoría Cat 6 paquete 100pz. Y el proveedor menciona en su propuesta Conectores Plugs EJ45 Categoría Cat 6 paquete 100pz.
46	CONECTORES RJ45 CAT6 CAT 6A BLINDADOS – CONECTOR DE PASO CHAPADO EN ORO 3 CLAVIJAS 8P8C ENCHUFES MODULARES PARA CABLE ETHERNET TRENZADO FTP/STP Y CABLE SÓLIDO (50 PIEZAS/TARRO, 23 AWG).	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CONECTORES RJ45 CAT6 CAT 6A BLINDADOS – CONECTOR DE PASO CHAPADO EN ORO 3 CLAVIJAS 8P8C ENCHUFES MODULARES PARA CABLE ETHERNET TRENZADO FTP/STP Y CABLE SÓLIDO (50 PIEZAS/TARRO, 23 AWG). Y el proveedor en su propuesta omite mencionar CABLE SÓLIDO (50 PIEZAS/TARRO, 23 AWG)	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
47	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA DE 8 MÓDULOS CLAROS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
48	BARRA DE ILUMINACIÓN DE ADVERTENCIA DE PELIGRO DE EMERGENCIA DE DOBLE CARA, 30 LED DE ALTA INTENSIDAD, CON CABLE MAGNÉTICO Y RECTO DE 16 PIES PARA SEGURIDAD DE TECHO DE REMOLQUE .	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita barra de iluminación de advertencia de peligro de emergencia de doble cara, 30 LED de alta intensidad, con cable magnético y recto de 16 pies para seguridad de techo de remolque y el proveedor no menciona en su propuesta 30 LED de alta intensidad, con cable magnético y recto de 16 pies para seguridad de techo de remolque.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita barra de iluminación de advertencia de peligro de emergencia de doble cara, 30 LED de alta intensidad, con cable magnético y recto de 16 pies para seguridad de techo de remolque y el proveedor no menciona en su propuesta 30 LED de alta intensidad, con cable magnético y recto de 16 pies para seguridad de techo de remolque.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
49	LAMPARA CAMPING SOLAR CON 3 FOCOS LINTERNA POWER BANK.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

CP  
4  
A

8

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			servicios y tecnología S.A. de C.V.	
50	EXTENSION USO RUDO 15 METROS CALIBRE 10 CONTACTO DOBLE 3X10	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
51	BARRA MULTICONTACTO CON SUPRESIÓN DE PICOS, 12 TOMAS, 2160 JOULES	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
52	2PCS IMPERMEABLE LAMPARA DE CABEZA RECARGABLE 8 MODOS 700LM	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
53	DETECTOR INTELIGENTE DE MODO DUAL DETECTOR DE VOLTAJE DE CA SIN CONTACTO MULTÍMETRO NCV LÁPIZ	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
54	CABLES PASA CORRIENTE 3.60 M CALIBRE 10	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
55	PILAS AAA PAQUETE 4 PIEZAS	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PILAS AAA PAQUETE 4 PIEZAS Y el proveedor en su propuesta omite mencionar PAQUETE 4 PIEZAS.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PILAS AAA PAQUETE 4 PIEZAS Y el proveedor en su propuesta omite mencionar PAQUETE 4 PIEZAS.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and various scribbles.



PART.	DESCRIPCIÓN.	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
56	PILAS AA PAQUETE 4 PIEZAS	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PILAS AA PAQUETE 4 PIEZAS Y el proveedor en su propuesta omite mencionar PAQUETE 4 PIEZAS. 2.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PILAS AA PAQUETE 4 PIEZAS Y el proveedor en su propuesta menciona pilas AAA.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita PILAS AA PAQUETE 4 PIEZAS Y el proveedor en su propuesta omite mencionar PAQUETE 4 PIEZAS.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
57	CLAVIJA INDUSTRIAL REFORZADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 125V	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
58	CABLE USO RUDO ST 3X12 NEGRO 100% COBRE 600V NOM 30METROS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
59	CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 8 PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. CAJA CON 100M BIMETÁLICO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
60	CARPA TOLDO PLEGABLE 3X3 IMPERMEABLE REFORZADO USO RUDO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
61	ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO, PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, CUMPLE CON OSHA/ANSI, CERTIFICADO ASTM F1774, CORDÓN INTERNO DE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y, TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	ABSORCIÓN DE IMPACTOS		servicios y tecnología S.A. de C.V.	
62	CINTURON DE SEGURIDAD PARA LINIERO TALLA 40 CON BANDA DE NEOPRENO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
63	GUANTES DE USO GENERAL CON REVESTIMIENTO DE NITRILO PAQUETE 10 PIEZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
64	GUIA JALA CABLE 150 M X 8MM RODDER CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
65	GUIA JALA CABLES DE 6MM X 100 METROS DE FIBRA DE VIDRIO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
66	ESCALERA MULTIPOSICIÓN, 12 PELDAÑOS, TIPO 1	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
67	TALADRO CON ROTOMARTILLO, VELOCIDAD VARIABLE, 800 VATIOS	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita TALADRO CON ROTOMARTILLO, Velocidad variable, 800 vatios y el proveedor en su propuesta no menciona Velocidad variable, 800 vatios.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita TALADRO CON ROTOMARTILLO, Velocidad variable, 800 vatios y el proveedor en su propuesta no menciona Velocidad variable, 800 vatios.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			menciona Velocidad variable, 800 vatios.	
68	TENSIONADORA, Cortadora PARA FLEJE DE ACERO 1/2" D2	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita TENSIONADORA, Cortadora PARA FLEJE DE ACERO 1/2" D2. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cortadora.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita TENSIONADORA, Cortadora PARA FLEJE DE ACERO 1/2" D2. Y el proveedor en su propuesta omite la palabra cortadora.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
69	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 1" CALIBRE 22 30.5 MTS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
70	SOPLADORA / ASPIRADORA DE 800W VELOCIDAD VARIABLE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
71	RAFIA SINTETICA DE POLIPROPILENO CALIBRE 3 DE 1 KG	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
72	ODOMETROUSO EXTERIOR PLEGABLE DE 12" (304,8MM) CON FRENO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
73	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENSIÓN - 28'	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
74	MOCHILA PARA HERRAMIENTAS CON 2 COMPARTIMENTOS SOPORTA HASTA 15 KG	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
75	CONOS DE SEGURIDAD VIAL DE 71 CM CON REFLEJANTE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
76	CUTTER PROFESIONAL CON ALMA METÁLICA Y GRIP, TRABAJO PESADO, 25MM	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CUTTER PROFESIONAL con alma metálica y grip, trabajo pesado, 25mm y el proveedor oferta 18mm.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CUTTER PROFESIONAL con alma metálica y grip, trabajo pesado, 25mm y el proveedor oferta 18mm.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
77	JUEGOS DE LLAVE METRICAS RASH 10PZAS INCLUYE DE 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 19 MM	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita JUEGOS DE LLAVE METRICAS RASH 10PZAS incluye de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm y el proveedor en su propuesta técnica no menciona 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm en su propuesta.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita JUEGOS DE LLAVE METRICAS RASH 10PZAS incluye de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm y el proveedor en su propuesta técnica no menciona 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm en su propuesta.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
78	LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS ACERO CON ESCALA MÉTRICA EN PULGADAS EN LA CABEZA Y MANDÍBULA DE 1-3/8 DE PULGADA DE CAPACIDAD MÁXIMA	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS ACERO con escala métrica en pulgadas en la cabeza y mandíbula de 1-3/8 de pulgada de capacidad máxima y el proveedor en su propuesta no menciona con escala métrica en pulgadas en la cabeza y mandíbula de 1-3/8 de pulgada de capacidad máxima	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS ACERO con escala métrica en pulgadas en la cabeza y mandíbula de 1-3/8 de pulgada de capacidad máxima y el proveedor en su propuesta no menciona con escala métrica en pulgadas en la cabeza y mandíbula de 1-3/8 de pulgada de capacidad máxima	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y, TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
79	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS STD Y MM (10 LLAVES COMBINADAS METRICAS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 MM. 10 LLAVES COMBINADAS ESTANDAR: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 11/16)	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
80	Tensor de acero Para Fibra Optica Reforzado Metal/plastico 100pz	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
81	TIJERAS DE USO RUDO DE CORTE RECTO RED TOP 17.7 CM ACERO INOXIDABLE CORTAN METAL, CUERDA Y ALAMBRE DELGADOS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
82	SELLO DE LAMINA GALVANIZADA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"- ABIERTO, PARA SUPERFICIES PLANAS PAQUETE 1000 PZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
83	cinturón porta herramientas de cuero ajustable de 29 a 42 pulgadas	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
84	RIEL UNICANAL U 30 41 X 22 MM 3.05 MT C-14	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
85	Kit De 5 Sogas Paracord De Nylon De 6 Mts C/U y CONTENEDOR UNA	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSER ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	FUERZA MÍNIMA DE 550 LB	puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Kit De 5 SogasParacord De Nylon De 6 Mts C/U y CONTENER UNA FUERZA MÍNIMA DE 550 LB y el proveedor en su propuesta no menciona y CONTENER UNA FUERZA MÍNIMA DE 550 LB.	relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Kit De 5 SogasParacord De Nylon De 6 Mts C/U y CONTENER UNA FUERZA MÍNIMA DE 550 LB y el proveedor en su propuesta no menciona y CONTENER UNA FUERZA MÍNIMA DE 550 LB.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
86	KIT DE CORREA DE CARRACA, NEGRO/AMARILLO, 1.5" ANCHO X 16" LARGO, GANCHOS EN J CON REVESTIMIENTO VINILO	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Kit de Correa de carraca, Negro/Amarillo, 1.5" ancho x 16" Largo, Ganchos en J con revestimiento vinilo y el proveedor no menciona en su propuesta Ganchos en J con revestimiento vinilo.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Kit de Correa de carraca, Negro/Amarillo, 1.5" ancho x 16" Largo, Ganchos en J con revestimiento vinilo y el proveedor no menciona en su propuesta Ganchos en J con revestimiento vinilo.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
87	kit DESARMADORES MANGO ERGONOMICO 6 PZAS El juego de destornilladores incluye punta de gabinete de 3/16 pulgadas (gato. No. 601-3), punta ranurada de 1/4 pulgadas y 5/16 pulgadas (Cat. Nos. 600-4 y 600-6), y #1, #2 y #3 punta Phillips (Cat. Nos. Destornilladores 603-3, 603-4 y 603-6)	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita kit DESARMADORES MANGO ERGONOMICO 6 PZAS El juego de destornilladores incluye punta de gabinete de 3/16 pulgadas (gato. No. 601-3), punta ranurada de 1/4 pulgadas y 5/16 pulgadas (Cat. Nos. 600-4 y 600-6), y #1, #2 y #3 punta Phillips (Cat. Nos. Destornilladores 603-3, 603-4 y 603-6) y el proveedor oferta en su propuesta punta keystone por lo que no da cumplimiento a lo solicitado	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita kit DESARMADORES MANGO ERGONOMICO 6 PZAS El juego de destornilladores incluye punta de gabinete de 3/16 pulgadas (gato. No. 601-3), punta ranurada de 1/4 pulgadas y 5/16 pulgadas (Cat. Nos. 600-4 y 600-6), y #1, #2 y #3 punta Phillips (Cat. Nos. Destornilladores 603-3, 603-4 y 603-6) y el proveedor oferta en su propuesta punta keystone por lo que no da cumplimiento a lo solicitado	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
88	INMOVILIZADOR DE OBJETOS, AMARILLO, 8.5"-11.5" MATERIAL ACERO ALEADO	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Inmovilizador de objetos, Amarillo, 8.5"-11.5" Material Acero aleado y el proveedor no menciona en su propuesta Material Acero aleado.	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Inmovilizador de objetos, Amarillo, 8.5"-11.5" Material Acero aleado y el proveedor no menciona en su propuesta Material Acero aleado.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>  Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
89	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE T, 3/4", 100 PIEZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
90	PULSERA MAGNÉTICA CON 8 IMANES SUPERFUERTES PARA SUJETAR TORNILLOS, CLAVOS, PERNOS, BROCAS DE PERFORACIÓN Y BOLSA DE MALLA PARA HERRAMIENTAS NO MAGNETIZABLES	<p>Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico</p> <p>1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Pulsera magnética con 8 imanes superfuertes para sujetar tornillos, clavos, pernos, brocas de perforación y bolsa de malla para herramientas no magnetizables y el proveedor en su propuesta solo menciona pusera muñequera magnética con iman porta herramienta</p>	<p>Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico</p> <p>1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Pulsera magnética con 8 imanes superfuertes para sujetar tornillos, clavos, pernos, brocas de perforación y bolsa de malla para herramientas no magnetizables y el proveedor en su propuesta solo menciona pusera muñequera magnética con iman porta herramienta</p>	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.</p>
91	CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PVC, METALICA 50 MTS DIMENSIONES 21,5 X 5,2 X 25,9 CENTIMETERS	<p>Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico</p> <p>1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cinta Larga de fibra de vidrio recubierta de PVC, metalica 50 MTS Dimensiones 21,5 x 5,2 x 25,9 centimeters y el proveedor no menciona en su propuesta Dimensiones 21,5 x 5,2 x 25,9 centimeters.</p>	<p>Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico</p> <p>1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cinta Larga de fibra de vidrio recubierta de PVC, metalica 50 MTS Dimensiones 21,5 x 5,2 x 25,9 centimeters y el proveedor no menciona en su propuesta Dimensiones 21,5 x 5,2 x 25,9 centimeters.</p>	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.</p>
92	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 5PZAS INCLUYE LAS MEDIDAS DE 5/32 "X3-3/8", 3/16 "X4", 1/4 "X4-3/4", 5/16 "X4-3/4", 3/8 "X4-3/4" CADA UNA CON CUERPO DE ACERO AL CROMO	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.</p>	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.</p>	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.</p>
93	JUEGO 30 LLAVES ALLEN LARGAS STD Y MM PUNTA BOLA, ESTUCHE INCLUYE 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 0.050" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 1/16" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 5/64" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 3/32" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 7/64" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 1/8" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 9/64" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 5/32" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 3/16" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 7/32" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 1/4" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 9/32" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 5/16" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 11/32" 1 LLAVE ESTÁNDAR DE 3/8" 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 1.3	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.</p>	<p>Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.</p>	<p>Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico</p> <p>1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 1.3 MM. y el proveedor en su propuesta omite señalar 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 1.3 MM.</p>

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 1.5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 2 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 2.5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 3 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 3.5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 4 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 4.5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 5.5 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 6 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 7 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 8 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 9 MM 1 LLAVE MILIMÉTRICA DE 10 MM			
		No Cotizó	Vo.Bo Técnico No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
94	JUEGO DE DESARMADOR JOYERO CHICO 30 PUNTAS ACCESORIOS CABEZAS DE PUNTA DE CRUZ, PLANA, TRIANGULAR, ESTRELLA 3 PUNTAS, ESTRELLA 5 PUNTAS, ESTRELLA 6 PUNTAS Y HEXAGONAL.		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita JUEGO DE DESARMADOR JOYERO CHICO 30 PUNTAS ACCESORIOS CABEZAS DE PUNTA DE CRUZ, PLANA, TRIANGULAR, ESTRELLA 3 PUNTAS, ESTRELLA 5 PUNTAS, ESTRELLA 6 PUNTAS Y HEXAGONAL. Y el proveedor en su propuesta oferta juego de llaves allen.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
95	JUEGO DE BROCAS PARA METAL 6PZA 1 BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 4" (6.3X101.6MM). 1 BROCA PARA CONCRETO DE 3/16" X 4" (4.7X101.6MM). 1 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" X 5" (9.5X127MM). 1 BROCA PARA METAL DE 1/8" (3.1MM). 1 BROCA PARA METAL DE 3/16" (4.7MM). 1 BROCA PARA METAL DE 1/4" (6.3MM).	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
96	LLAVE AJUSTABLE PAVONADO DE 15 PULGADAS ACERO	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			servicios y tecnología S.A. de C.V.	
97	BOLSA DE HERRAMIENTAS PEQUEÑA PARA CINTURÓN TIPO MANDIL	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
98	TIJERAS PARA CORTE DE KEVLAR EN CABLES DE FIBRA	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
99	JUEGO DE DADOS CON MATRACA 40 PIEZAS TPSS40C INCLUYE 12 DADOS ESTANDART CUADRO DE 1/4 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 12 DADOS MILIMETRICOS CUADRO 1/4 4MM 4.5MM 5MM 5.5MM 6MM. 7MM. 8MM. 9MM. 10MM. 11MM. 12MM. 13MM. 3 DADOS ESTANDART CUADRO DE 3/8 7/16, 1/2, 5/8 3 DADOS MILIMETRICOS CUADRO 3/8 12MM, 14MM, 15MM, DADOS DE 8 PUNTAS 3 DADOS ESTANDART CUADRO DE 1/4 1/4, 5/16, 3/8 1 ADAPTADOR DE 3/8 1 DADO PARA BUJIAS 16MM CUADRO DE 3/8 1 DESARMADOR PARA DADOS DE MANDO DE 1/4 1 DISCO GIRATORIO 1 EXTENSION DE 3/8 1 MATRACA MANGO DE 3/8	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
100	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 8 PULGADAS DE ACERO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energia y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
101		Vo.Bo Técnico SiCumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico SiCumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico SiCumple Técnicamente ✓

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	PINZAS DE ELECTRICISTA 7 PULGADAS	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
102	FLEXÓMETRO HEAVY DUTY SIN ACERO Y CARÁTULA DE ABS + TPR, 5 M X 27 MM, 4 REMACHES	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
103	PINZAS DE CORTE AL RAS MICRO CORTE TIPO PLATO 170 PINZA	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
104	PINZAS DE PRESION DE 10 PULGADAS CON MORDAZA CURVA	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cinta Pinzas De Presion De 10 Pulgadas con mordaza curva y el proveedor no menciona en su propuesta con mordaza curva	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cinta Pinzas De Presion De 10 Pulgadas con mordaza curva y el proveedor no menciona en su propuesta con mordaza curva	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
105	PINZA DE IMPACTO PONCHADO PARA JACK Y PANEL TIPO 110	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
106	TORNILLOS AUTORROSCANTES, 800PCS TORNILLOS AUTORROSCANTES DE LA CARPINTERÍA DE LA CABEZA DE LA IMPULSIÓN CRUZADA M2 4MM/5MM/6MM/8MM/10MM/12MM/16MM/20MM CON LA CAJA TORNILLOS DE CABEZA REDONDA	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
		Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
107	Pinza Pelacables Y Cortador De	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	Herramientas Múltiples para cables y bucles 10-22 awg alambre de cobre sólido o cables de aluminio	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
108	Cincho para cables de acero inoxidable multis con cierre automático 46 x 100 mm Sujetacables autobloqueante 100 pzas	Vo.Bo Técnico No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cincho para cables de acero inoxidable multis con cierre automático 46 x 100 mm Sujeta cables auto bloqueante 100 pzas Y el proveedor en su propuesta omite la palabra Cincho.	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Cincho para cables de acero inoxidable multis con cierre automático 46 x 100 mm Sujeta cables auto bloqueante 100 pzas Y el proveedor en su propuesta omite la palabra Cincho.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
109	PINZA PARA MECÁNICO DE 6-3/8 MANGO RUBBER GRIP	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
110	CINCHOS CORREAS DE VELCRO BOLSA CON 50PZS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
111	NIVEL ALUMINIO REFORZADO 14"	Vo.Bo Técnico No cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/> La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Nivel Aluminio Reforzado 14" curva y el proveedor no menciona en su propuesta cinchos correas de velcro con 50 pzs Marca Bellota Modelo 50108c-14	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
112	PINZA DE PUNTA Y CORTE 7" MANGO COMFORT GRIP	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			servicios y tecnología S.A. de C.V.	
113	PINZAS PERICO CROMADO CON MAGO DE PVC 6"	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
114	MARTILLO DE 16 ONZAS MANGO MADERA	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
115	TENSOR DE DOBLE GANCHO DE 7 3/8 DE PULGADA PLATA 40.8 KG	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
116	PINZA MINIATURA PUNTA CURVA 5' COMFORT GRIP	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Pinza Miniatura Punta Curva 5' Comfort Grip y el proveedor no menciona en su propuesta Pinza Miniatura Punta Curva 4' Comfort Grip	1.- En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Pinza Miniatura Punta Curva 5' Comfort Grip y el proveedor no menciona en su propuesta Pinza Miniatura Punta Curva 4' Comfort Grip	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
117	Arco para Seguetas Para Metal Y Madera. Incluye 5 seguetas para cortar metal y madera de 24 dpp Para cortes finos y precisos Largo de la seguenta 6" (15 cm) Largo del arco 10" (25.4 cm)	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Arco para Seguetas Para Metal Y Madera. Incluye 5 seguetas para cortar metal y madera de 24 dpp Para cortes finos y precisos Largo de la seguenta 6" (15 cm) Largo del arco 10" (25.4 cm). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra Arco.	1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita Arco para Seguetas Para Metal Y Madera. Incluye 5 seguetas para cortar metal y madera de 24 dpp Para cortes finos y precisos Largo de la seguenta 6" (15 cm) Largo del arco 10" (25.4 cm). Y el proveedor en su propuesta omite la palabra Arco.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
118	JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO TIPO CRUZ 1 PH 1 C/12 PIEZAS INCLUYE 12 PUNTAS DE CRUZ: 1/16", 3/32", 1/8", 9/64"	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico



PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	5/32", 11/64", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16" Y 3/8"	solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
119	JUEGO DE 12 PUNTAS PLANAS STD LARGO 2". INCLUYE 12 PUNTAS PLANAS: 1/16", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16" Y 3/8"	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
120	CANALETA 2 X 1.2 X 200 CM BLANCO CON RETENEDOR Y ADHESIVO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
121	CINCHO DE CONTACTO NYLON - 4.8 X 190MM PAQUETE 100 PIEZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
122	BROCHA DE CERDA NATURAL DE 3 PULGADAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
123	CLAVOS ESTÁNDAR CON CABEZA 2" PAQUETE DE 500 G	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
124	GRAPA DE PLÁSTICO PARA CABLE 100 PIEZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación	1.- No es legible su propuesta	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.		se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
125	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINILO 19 MM X 18 M NE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
126	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 2.5 A 5.1 CM PLATA	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
127	TAQUETE TX EXPANSIVO CON TORNILLO 5/16" X 3/8" 10	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
128	KIT PARA TERMINACIÓN DE CONECTORES DE FIBRA MECANICOS CORTADORA DE PRECISION, PELADORA UNIVERSAL DE FTTH, SUJETADOR DE FIBRA OPTICA, PLUMA DE LIMPIEZA CONECTORES DE 1.25 (LC), PLUMA LIMPIEZA DE CONECTORES DE 2.5 (SC, FC Y ST), BOTE PARA DISPENSAR ALCOHOL, VISUALIZADOR LOCAL DE FALLOS, 5 KM, DESFORRADORA DE BUFFER DE FIBRA OPTICA	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
129	JUEGO MÁSTIL TELESCÓPICO 15M C/ACCESORIOS INSTALACION KIT-15- CABLE EL KIT INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1 PZA. SLM15-INM JUEGO DE MÁSTIL TELESCÓPICO DE 15 M. INCLUYE: SECCIÓN 3M DE 1" SECCIÓN 3M DE 1 1/4"	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
	SECCIÓN 3M DE 1 1/2" SECCIÓN 3M DE 1 3/4" SECCIÓN 3M DE 2" 1 PZA. SLM-BA-5G-INM BASE CON OPRESORES PARA MÁSTIL GALVANIZADO EN CALIENTE. 3 PZA. SLM-BA-5G-INM BRACKET PARA MÁSTIL PARA SUJECIÓN DE RETENIDA GALVANIZADO EN CALIENTE 3 PZAS. SLM-ANG-2G- INM ANCLAJE DE PLACA PARA CONCRETO PINTADO 18 PZAS. CUELLO-14LS- INM CUELLO PARA CABLE DE RETENIDA. 26 PZAS. NUDO316MS- INM NUDO PARA CABLE DE RETENIDA 9 PZAS. ANC-Z-38T TAQUETE EXPANSOR TIPO Z DE 3/8" X 2" (INCLUYE TORNILLO)			
130	CONECTOR RÁPIDO DE FIBRA ÓPTICA SC APC PARA FTTH 100 PIEZAS.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
131	CONECTOR RÁPIDO DE FIBRA ÓPTICA SC -UPC, CONECTOR RÁPIDO DE FIBRA FTTH DE MODO ÚNICO 22PZAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
132	PANEL DE 12 ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA SC SIMPLEX	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
133	PLACA ACOPLADORA DE FIBRA FAP, CON 6 CONECTORES LC	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.





PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
			servicios y tecnología S.A. de C.V.	
134	PANEL DE 6 ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA SC DÚPLEX MONOMODO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
135	MÁSTIL DE 2 METROS DE 2" DIÁMETRO, CON OPRESOR, BASE SOLDADA GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
136	CONVERTIDOR DE MEDIOS UTP/FIBRA ÓPTICA DE 1000 MBPS, MULTI-MODO, HASTA 550 M, CONECTOR SC	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CONVERTIDOR DE MEDIOS UTP/FIBRA ÓPTICA DE 1000 MBPS, MULTI-MODO, HASTA 550 M, CONECTOR SC Y el proveedor en su propuesta omite señalar la distancia y el tipo de conector (HASTA 550 M, CONECTOR SC).	Vo.Bo Técnico No No cumple Técnicamente ✗ La DGPT Considera los siguientes puntos más relevantes de incumplimiento técnico 1.-En el Anexo técnico N° 231051 adjunto a las bases en el Apartado 5 Requerimiento se solicita CONVERTIDOR DE MEDIOS UTP/FIBRA ÓPTICA DE 1000 MBPS, MULTI-MODO, HASTA 550 M, CONECTOR SC Y el proveedor en su propuesta omite señalar la distancia y el tipo de conector (HASTA 550 M, CONECTOR SC).	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
137	AUDÍFONOS CON MICRÓFONO USB	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
138	MESA MULTISUSO RECTANGULAR PLEGABLE DE 1.20CM PLASTICO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
139	BANCOS PLEGABLES DE CAMPING REFORZADAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
140	ESTRUCTURA PORTA ESCALERA PARA CAMIONETA RAM CON INSTALACION	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
141	CAMA TRASERA PARA CAMIÓN, CAJA DE HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO DE ALUMINIO PARA RAM 1500	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
142	PICAPORTE, CLASE III DE 5 CM, KIT DE INSTALACIÓN	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
143	SET 10 PZ RADIO COMUNICACION PROFESIONAL LARGO ALCANCE 2 VIAS	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
144	RADIO CB DE 40 CANALES CON INTERRUPTOR PA/CB, CONTROL DE GANANCIA RF, CONTROL DE GANANCIA DE MICRÓFONO, MEDIDOR ANALÓGICO S/RF, CANAL INSTANTÁNEO 9, LIMITADOR DE RUIDO AUTOMÁTICO E INTERRUPTOR DE CORTE ALTO	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
145	MULTIMETRO PROFESIONAL DIGITAL CON AUTO RANGO DE CA / CC	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓
		Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor	Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor

PART.	DESCRIPCIÓN	TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	OCSAA, S.A. DE C.V.
		TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.
146	GENERADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL MONOFÁSICO CON TECNOLOGÍA AVR 120V/240V	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor TECSER Energía y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor VIOSEL Especialistas en servicios y tecnología S.A. de C.V.	Vo.Bo Técnico Si Cumple Técnicamente ✓ Nota: En el Anexo 1 de las bases en el apartado 7 de "Obligaciones de los participantes" del anexo técnico se evalúa la documentación solicitada cumpliendo con lo solicitado para el proveedor Ocsaa S.A. de C.V.

Por lo anterior, y toda vez que los participantes incumplen con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, no se procede a la revisión económica de la propuesta presentada por los participantes, en virtud de que dicha revisión no impactaría ni variaría el sentido de la presente resolución, por lo que en atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la "LEY", y el artículo 69 del "REGLAMENTO", y los lineamientos previstos en las Bases de la "LICITACIÓN" se ponderan los aspectos administrativos y técnicos para determinar declarar desierta el presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

### R E S O L U T I V O S :

**PRIMERO.-** Por cuanto hace a los participantes **OCSAA, S.A. DE C.V., VIOSEL ESPECIALISTAS EN SERVICIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.,** y **TECSER ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,** este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas** de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la "LEY", toda vez que **no cumplen** con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas análisis técnicos, emitido por la Ing. María Gabriela Montalvo Sánchez, en su carácter de Directora General de Planeación Tecnológica de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción II, **ANÁLISIS TÉCNICO**, de la presente resolución, por lo que **no resultan adjudicados** toda vez que la presente "LICITACIÓN" será adjudicada a un solo participante conforme lo dispuesto en el numeral 9.2 de las bases "Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación".

**SEGUNDO.-** En virtud de los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondiente al procedimiento identificado como la "LICITACIÓN", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven **DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 inciso b) y 17 inciso d) de las Bases, así como con el artículo 71, apartado 1 de la "LEY", toda vez que ninguno de los participantes cumple con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante.

**TERCERO.-** Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución.

**CUARTO.-** De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la "LEY".

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 28 de agosto del año 2023. Así como, el Ing. Hugo Sánchez Espinosa, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.





Administración

Av. Fray Antonio Alcalde #1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44270,  
Guadalajara, Jalisco, México

**David Mendoza Martínez**

Asesor del Presidente del Comité de Adquisiciones de la  
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del  
Estado de Jalisco

**Mtra. Ana Ruth Martínez Rizo**

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control  
de la Secretaría de Administración

**Juan José Ramos Fernández**

Invitado Permanente de la Dirección Jurídica de  
la Secretaría de Administración

**Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado  
de Jalisco

**Lic. Raymundo Andrade Beltrán**

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la  
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo  
del Estado de Jalisco

**Lic. Oscar René Monroy Ayala**

Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura  
y Desarrollo Rural

**Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida**

Vocal Suplente del Consejo Mexicano de  
Comercio Exterior de Occidente

**Lic. Carlos Alfredo Ramírez Luquín**

Vocal Suplente de la Secretaría de  
Desarrollo Económico

**Ing. Omar Palafox Saenz**

Vocal Suplente del Consejo Nacional  
Agropecuario

**Claudia Mercado Guzmán**

Vocal Suplente de la Secretaría de la Hacienda  
Pública

**Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro**

Vocal Suplente del Consejo de las Cámaras Industriales  
de Jalisco

**Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara**

Vocal Suplente de la Consejería Jurídica

**Armando Mora Fonseca**

Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio,  
Servicios y Turismo de Guadalajara

**Ing. Hugo Sanchez Espinosa**

Coordinador de Compras de la Dirección del  
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la  
Secretaría de Administración

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL202/2023** con  
concurencia del Comité, denominada **"PROYECTO INTEGRAL DE MISCELÁNEOS PARA RED JALISCO"**.