

Fecha 2023-03-06
 Número de solicitud 03-012-2023
 Número de estudio EM/00515
 Metodología que se utilizó ANALÍTICA

Área requirente [03] Secretaría de la Hacienda Pública / Dirección de Recursos Materiales

Investigación de mercado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
001 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE 2 LTRH Y CALENTAMIENTO DE 5.0 L/HR CON 2 LLAVES AGUA FRIA Y CALIENTE VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	15.00	Pieza(s)	5423.00	81345.00	5452.00	81780.00	5579.60	83694.00	82273.00
002 REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS CON 3 PARRILLAS, 1 PARRILLA DEL CONGELADOR 2 ANAQUELES 1 ANAQUEL DEL CONGELADOR, 1 CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	2.00	Equipos(s)	15370.00	30740.00	15219.20	30438.40	15335.20	30670.40	30616.27
003 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR ACEBRO INOXIDABLE DE 4 PIES CUBICOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL TEMPADO PUERTA REVERSIBLE Y PATAS AJUSTABLES VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	5.00	Equipos(s)	7424.00	37120.00	7540.00	37700.00	7453.00	37265.00	37361.67
004 VENTILADOR DE PEDESTAL 3 POSICIONES USO DE 3 EN 1 PARED MESA O PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES ASPAS METALICA VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO TÉCNICO	80.00	Pieza(s)	2490.52	199241.60	2552.00	204160.00	2470.80	197664.00	200355.20
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:		ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO	GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V.		RAUL TERAN TAPIA		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION	
	CONTACTO DE VENTAS		ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO	Mendez		Raul Teran Tapia			
	DOMICILIO		PASEO DE LOS CHORROS 2909 , TABACHINES, TABACHINES, 45188, Zapopan, Jalisco (MX)	AVENIDA PERIFERICO PONIENTE 2100 - E, LOMAS DEL COLL, LOMAS DEL COLL, 45010, Zapopan, Jalisco (MX)		PABLO NERUDA #2786 COL PROVIDENCIA CP: 44630 GUADALAJARA, JAL.			
	TELÉFONO		33 19 90 46 66	33 16579902, 33 22008504		3318451575			
	R.F.C.		VECZ880618GF1	GMEI50701420		TETR7503317U6			
	CORREO ELECTRONICO		zamanthasuevela@gmail.com	ventas@grupomx.com.mx		Kcazar@es120@gmail.com			
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		Local	Local		Local			
	TIEMPO DE ENTREGA		15 dias naturales	60 Dias		30 dias habiles			
	CONDICIONES DE PAGO		credito de 30 Dias naturales	15 dias de credito		50% anticipo, resto a 20 dias naturales			
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		P33754;estado: Activo	P26049;estado: Activo		En tramite			
CONDICIONES DE VENTA	ART. 13 NUMERAL 3.BIS. FRACC. III a, INCISO D.								



Secretaría de la Hacienda Pública
 Dirección de Recursos Materiales
 Presente.

Atención: Lic. Carlos Nava

Cotizacion de Mobiliario

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
15	ENFRIADOR Despachador de Agua <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad mínima de enfriamiento de 2 L/hr y calentamiento de 5.0 L/hr. • 2 llaves: agua fría y caliente • Interruptor de enfriamiento • Interruptor de calentamiento • Receptor de agua • Seguro para niños • Termostato fijo • Luces indicadoras • Dimensiones Mínimas del producto: 103cm de alto; 26cm de frente y 25cm de fondo Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	4,675.00	70,125.00
2	REFRIGERADOR 9 PIES Con 3 parrillas del refrigerador, 1 parrilla del congelador, 2 anaqueles del refrigerador, 1 anaquel del congelador, 1 cajón de frutas y verduras, Sistema de deshielo y enfriamiento semiautomático Cubierta de cajón de frutas y verduras y luz interior incandescente Controles reguladores de temperatura independientes del enfriador y congelador CARACTERÍSTICAS Color Silver Potencia 230 Watts Voltaje 110 Volts Luz Interior Luz Incandescente Número De Puertas 2 Despachador De Agua No Sistema De Enfriamiento Semiautomático Material Metal Ahorro de energía 5.3% Capacidad Refrigeradores 9 Pies cúbicos Medidas sin Empaque cm (Alto x Ancho x Fondo) 165 x 67.9 x 55.7 Consumo de Energía 357K w/año Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	13,250.00	26,500.00
5	REFRIGERADOR FRIGOBAR ACERO INOXIDABLE 4 PIES CUBICOS <ul style="list-style-type: none"> • Charolas de cristal templado • Puerta reversible y patas ajustables • Rendimiento que ofrece hasta un 41% de ahorro de energía • Tipo de deshielo: manual. • Capacidad de 93 L litros. • Posee puerta reversible. • Cuenta con porta huevos. • Dimensiones: 47 cm de ancho, 86 cm de alto y 45 cm de profundidad Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.	6,400.00	31,000.00
80	VENTILADOR DE PEDESTAL Ventilador de pedestal Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 3 en 1: Se ajusta para quedar de Pared, de mesa o de pedestal. • Interruptor giratorio de 3 velocidades. 3 posiciones. <ul style="list-style-type: none"> • Aspas metálicas de 18 pulgadas • Oscilación de 90°. • Inclinación ajustable. 	2,147.00	171,760.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Parrilla y aspas de metal. • Interruptor rotativo de 3 velocidades • Base redonda de plástico • Color negro <p>Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.</p>		
50	<p>SUMADORA SUMADORAS DE USO RUDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla grande de 12 dígitos. • Uso rudo. • Impresor bicolor con cinta. • Velocidad de impresión 4.1 líneas x segundo. • Selector de 0 a 6 decimales. • Selector de redondeos. • Impresión de Hora y Fecha. • Batería de respaldo. • Dimensiones mínimas 24 cm de frente x 8 de profundo x 42 de alto <p>Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.</p>	2,030.00	101,500.00
10	<p>POSTE UNIFILA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a todos los postes comunes. • Enganche hasta 3 barreras adicionales con clips en los postes. • Poste de acero calibre 18. • características: 91cms de altura, Diámetro del poste: 63mm, Diámetro de la base: 320mm, Peso base: 5kg, total de la correa: 1.89m, Cinturón Ancho: 5cm • Pintura para hornear, duradera y no fácil de rayar color negro, la correa de poliéster negro. • Con goma en la parte inferior de cada base para proteger el piso contra rasguños y aumentar la fricción entre el poste y el piso. <p>Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.</p>	2,870.00	28,700.00
10	<p>CONTADORA DE MONEDAS</p> <p>Característica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puede contar y sortear diferentes tamaños de monedas 2. Al poner toda la denominación en la tolva. 3. Muestra la cantidad total 4. Puede encontrar cada moneda contadas mediante la tecla "Denunciar" 5. Número preestablecido por lotes: LED de 3 dígitos 6. Número de contadores: LED de 4 dígitos 9. Se puede personalizar para CONTAR MONEDAS DE cualquier país. <p>Especificación:</p> <p>Velocidad 315-345PCS/min Capacidad de la tolva 1100 UNIDADES Recibiendo cada uno para la capacidad de 120-450 unidades Dimensiones 360mm x 340mm x 282mm Fuente de alimentación 110V 60Hz G W 6 KG</p> <p>Funciones Clasifica y cuenta 7 monedas mexicanas Denominaciones 10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10</p> <p>Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.</p>	8,375.00	83,750.00
10	<p>CONTADORA DE BILLETES</p> <p>Descripción</p> <p>Contadora de billete con capacidad de tolva y apilador para 200 billetes Velocidad de 1,000 billetes por minuto Se puede programar para realizar conteos generales o por lotes. : Se pueden detectar billetes falsos por reconocimiento de banda magnética o por UV Pitido notificación de alarma con detección de billetes Circulante Modo de conteo: generales y por lotes. Pantalla digital de 2 x 3 dígitos Alimentación de corriente: 110 V /60HZ Contando Velocidad 1000 billetes por minuto, Arranque y paro automática Fabricado en acero y plástico</p>	8,050.00	80,500.00





IMOSAMEX

Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.		
Importe con letra: Son Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 60/100 m.n.	SUBTOTAL IVAL6%	593,835.00 95,013.60 688,848.60

Anexar Certificados Originales y/o copias certificadas ante notario CON LA NORMA ISO-9001:2015 Y LA NORMA ISO-14001:2015 ó certificados similares de calidad vigentes a nombre del fabricante del producto.

Garantía de 5 años contra defectos de fabricación en sus partes
 Tiempo de entrega de 15 días naturales
 Lugar de entrega libre abordo domicilio de la dependencia
 Forma de pago crédito de 30 días naturales una vez recibida la documentación

GENERALES:
 ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
 PADRON JALISCO: P33754
 CORREO: zamanthasuevela@gmail.com
 Domicilio: Calle. Paseo de los chopos # 2909
 Colonia Tabachines C.P. 45188
 Municipio de Zapopan
 Estado de Jalisco
 Tel. 33-19.90.46.66
 RFC: VEC2880618GFI

Firma la Cotización:
 Zamantha Sue Vela Carrasco
 Gerente de General
 Persona Fisica con Actividad Empresarial

1 de marzo 2023

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
 GME150701420
 AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
 COL. LOMAS DEL COLLI
 ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
 ventas@grumex.com.mx
 RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



ZAPOPAN, JALISCO A 1 DE MARZO DEL 2023

SECRETARIA DE FINANZAS
 DEL ESTADO DE JALISCO
 PRESENTE

CON LA PRESENTE SIRVASE ENCONTRAR COTIZACION SOLICITADA.

SF-JAL-03/2023	NO. COTIZACIÓN ANEXO TECNICO
----------------	------------------------------

PROG	01	CANTIDAD	15	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
------	----	----------	----	-------	--------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN	
<p>ENFRIADOR</p> 	<p>DESPACHADOR DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD MÍNIMA DE ENFRIAMIENTO DE 2 L/HR Y CALENTAMIENTO DE 5.0 L/HR. • 2 LLAVES: AGUA FRÍA Y CALIENTE • INTERRUPTOR DE ENFRIAMIENTO • INTERRUPTOR DE CALENTAMIENTO • RECEPTOR DE AGUA • SEGURO PARA NIÑOS • TERMOSTATO FIJO • LUCES INDICADORAS • DIMENSIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO: (98 CM DE ALTO, 31CM ANCHO Y 32CM PROFUNDO.)

PROG	02	CANTIDAD	02	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
------	----	----------	----	-------	--------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN	
<p>REFRIGERADOR 9 PIES</p> 	<p>REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS</p> <p>CON 3 PARRILLAS DEL REFRIGERADOR, 1 PARRILLA DEL CONGELADOR, 2 ANAQUELES DEL REFRIGERADOR, 1 ANAQUEL DEL CONGELADOR, 1 CAJON DE FRUTAS Y VERDURAS, SISTEMA DE DESHIELO Y ENFRIAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, CUBIERTA DE CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS Y LUZ INTERIOR INCANDESCENTE, CONTROLES REGULADORES DE TEMPERATURA INDEPENDIENTES DEL ENFRIADOR Y CONGELADOR</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ COLOR SILVER ➤ POTENCIA 230 WATTS ➤ VOLTAJE 110 VOLTS ➤ LUZ INTERIOR LUZ INCANDESCENTE ➤ NÚMERO DE PUERTAS 2 ➤ <u>DESPACHADOR DE AGUA NO</u> ➤ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEMIAUTMÁTICO ➤ MATERIAL METAL ➤ AHORRO DE ENERGÍA 5.3% ➤ CAPACIDAD REFRIGERADORES 9 PIES CÚBICOS ➤ MEDIDAS SIN EMPAQUE CM (ALTO X ANCHO X FONDO) 165X54.5X59 ➤ CONSUMO DE ENERGÍA 357K W/AÑO.

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
 GME150701420
 AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
 COL. LOMAS DEL COLLI
 ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
 ventas@grumex.com.mx
 RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



PROG	03	CANTIDAD	05	DESCRIPCIÓN		
REFRIGERADOR 4 PIES		REFRIGERADOR FRIGOBAR ACERO INOXIDABLE 4 PIES CUBICOS				
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO ➤ PUERTA REVERSIBLE Y PATAS AJUSTABLES ➤ RENDIMIENTO QUE OFRECE HASTA UN 41% DE AHORRO DE ENERGÍA ➤ TIPO DE DESHIELO: MANUAL. ➤ CAPACIDAD DE 93 L LITROS. ➤ CUENTA CON PORTA HUEVOS. ➤ DIMENSIONES: 47 CM DE ANCHO, 86 CM DE ALTO Y 45 CM DE PROFUNDIDAD. 				

PROG	04	CANTIDAD	80	DESCRIPCIÓN		
VENTILADOR DE PEDESTAL		VENTILADOR DE PEDESTAL				
		ESPECIFICACIONES: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 EN 1: SE AJUSTA PARA QUEDAR DE PARED, DE MESA O DE PEDESTAL. ➤ INTERRUPTOR GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES. ➤ 3 POSICIONES. ➤ ASPAS DE METAL DE 18 PULGADAS ➤ OSCILACIÓN DE 90°. ➤ INCLINACIÓN AJUSTABLE. ➤ PARRILLA Y ASPAS DE METAL. ➤ BASE REDONDA DE PLÁSTICO ➤ COLOR NEGRO 				

PROG	05	CANTIDAD	50	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
SUMADORA		SUMADORAS DE USO RUDO					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PANTALLA GRANDE DE 12 DÍGITOS. ➤ USO RUDO. ➤ IMPRESOR BICOLOR CON CINTA. ➤ VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 4.1 LÍNEAS X SEGUNDO. ➤ SELECTOR DE 0 A 6 DECIMALES. ➤ SELECTOR DE REDONDEOS. ➤ IMPRESIÓN DE HORA Y FECHA. ➤ BATERÍA DE RESPALDO. ➤ DIMENSIONES MÍNIMAS 24 CM DE FRENTE X 8 DE PROFUNDO X 42 DE ALTO 					

PROG	06	CANTIDAD	10	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
POSTES UNIFILA		POSTES UNIFILA					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SE CONECTA A TODOS LOS POSTES COMUNES. ➤ ENGANCHE HASTA 3 BARRERAS ADICIONALES CON CLIPS EN LOS POSTES. ➤ POSTE DE ACERO CALIBRE 18. ➤ CARACTERÍSTICAS: 91CMS DE ALTURA, DIÁMETRO DEL POSTE: 63MM, DIÁMETRO DE LA BASE: 320MM, PESO BASE: 5KG, TOTAL DE LA CORREA: 1.89M, CINTURÓN ANCHO: 5CM ➤ PINTURA PARA HORNEAR, DURADERA Y NO FÁCIL DE RAYAR COLOR NEGRO, LA CORREA DE POLIÉSTER NEGRO. ➤ CON GOMA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA BASE PARA PROTEGER EL PISO CONTRA RASGUÑOS Y AUMENTAR LA FRICCIÓN ENTRE EL POSTE Y EL PISO. 					

PROG	07	CANTIDAD	10	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504																
DESCRIPCIÓN																							
CONTADOR MONEDAS		CONTADORA DE MONEDAS																					
		<p>CARACTERÍSTICA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PUEDE CONTAR Y SORTEAR DIFERENTES TAMAÑOS DE MONEDAS 2. AL PONER TODA LA DENOMINACIÓN EN LA TOLVA. 3. MUESTRA LA CANTIDAD TOTAL 4. PUEDE ENCONTRAR CADA MONEDA CONTADAS MEDIANTE LA TECLA "DENUNCIAR" 5. NÚMERO PREESTABLECIDO POR LOTES: LED DE 3 DÍGITOS 6. NÚMERO DE CONTADORES: LED DE 4 DÍGITOS 9. SE PUEDE PERSONALIZAR PARA CONTAR MONEDAS DE CUALQUIER PAÍS. <p>ESPECIFICACIÓN:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">VELOCIDAD</td> <td style="width: 50%;">315-345PCS/MIN</td> </tr> <tr> <td>CAPACIDAD DE LA TOLVA</td> <td>1100 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>RECIBIENDO CADA UNO PARA LA CAPACIDAD DE</td> <td>120-450 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES</td> <td>360MM X 340MM X 282MM</td> </tr> <tr> <td>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</td> <td>110V 60HZ</td> </tr> <tr> <td>G W</td> <td>6 KG</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONES</td> <td>CLASIFICA Y CUENTA 7 MONEDAS MEXICANAS</td> </tr> <tr> <td>DENOMINACIONES</td> <td>10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10</td> </tr> </table>						VELOCIDAD	315-345PCS/MIN	CAPACIDAD DE LA TOLVA	1100 UNIDADES	RECIBIENDO CADA UNO PARA LA CAPACIDAD DE	120-450 UNIDADES	DIMENSIONES	360MM X 340MM X 282MM	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110V 60HZ	G W	6 KG	FUNCIONES	CLASIFICA Y CUENTA 7 MONEDAS MEXICANAS	DENOMINACIONES	10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10
VELOCIDAD	315-345PCS/MIN																						
CAPACIDAD DE LA TOLVA	1100 UNIDADES																						
RECIBIENDO CADA UNO PARA LA CAPACIDAD DE	120-450 UNIDADES																						
DIMENSIONES	360MM X 340MM X 282MM																						
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110V 60HZ																						
G W	6 KG																						
FUNCIONES	CLASIFICA Y CUENTA 7 MONEDAS MEXICANAS																						
DENOMINACIONES	10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10																						

PROG	08	CANTIDAD	10	MARCA	GRUMEX	MODELO	GMX-A1504
DESCRIPCIÓN							
CONTADORA DE BILLETES		CONTADORA DE BILLETES					
		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>CONTADORA DE BILLETE CON CAPACIDAD DE TOLVA Y APILADOR PARA 200 BILLETES VELOCIDAD DE 1,000 BILLETES POR MINUTO SE PUEDE PROGRAMAR PARA REALIZAR CONTEOS GENERALES O POR LOTES. : SE PUEDEN DETECTAR BILLETES FALSOS POR RECONOCIMIENTO DE BANDA MAGNÉTICA O POR UV</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PITIDO NOTIFICACIÓN DE ALARMA CON DETECCIÓN DE BILLETES ➤ CIRCULANTE MODO DE CONTEO: GENERALES Y POR LOTES. ➤ PANTALLA DIGITAL DE 2 X 3 DÍGITOS ➤ ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: 110 V /60HZ ➤ CONTANDO VELOCIDAD 1000 BILLETES POR MINUTO, ➤ ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICA ➤ FABRICADO EN ACERO Y PLÁSTICO 					

GRUPO MEXIVO S.A. DE C.V
 GME150701420
 AV. PERIFÉRICO PONIENTE NO. 2100 INT. E
 COL. LOMAS DEL COLLI
 ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45010
 ventas@grumex.com.mx
 RUPC P26049 TEL: (33) 16-57-39-02



PROG	UM	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	SUB-TOTAL	ANEXO ECONÓMICO	
						I.V.A.	TOTAL
1	PIEZA	ENFRIADOR	15	\$ 4,700.00	\$ 70,500.00	\$ 11,280.00	\$ 81,780.00
2	PIEZA	REFRIGERADORES 9 PIES	2	\$ 13,120.00	\$ 26,240.00	\$ 4,198.40	\$ 30,438.40
3	PIEZA	REFRIGERADORES 4 PIES	5	\$ 6,500.00	\$ 32,500.00	\$ 5,200.00	\$ 37,700.00
4	PIEZA	VENTILADOR DE PEDESTAL	80	\$ 2,200.00	\$176,000.00	\$ 28,160.00	\$ 204,160.00
5	PIEZA	SUMADORA	50	\$ 1,900.00	\$ 95,000.00	\$ 15,200.00	\$ 110,200.00
6	PIEZA	POSTES UNIFILA	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
7	PIEZA	CONTADORA MONEDAS	10	\$ 8,500.00	\$ 85,000.00	\$ 13,600.00	\$ 98,600.00
8	PIEZA	CONTADORA DE BILLETES	10	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00	\$ 12,800.00	\$ 92,800.00
						GRAN TOTAL	\$ 690,478.40

CANTIDAD CON LETRA:	(SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)
VIGENCIA DE COTIZACIÓN:	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS:	01 AÑO EN LOS PRODUCTOS COTIZADOS
TIEMPO DE ENTREGA:	60 DIAS
FORMA DE PAGO:	15 DIAS DE CREDITO
MONEDA:	ESTOS PRECIOS SON L.A.B. GUADALAJARA

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
 "GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V."

Luz Elena Santoyo Mendez

Guadalajara, Jalisco. a 1 de marzo del año 2023.

Atención:
 Secretaria de la Hacienda Pública
 Dirección de Recursos Materiales
 Contacto: Sr. Carlos Nava

A continuación le presentamos nuestra cotización.

Cant.	Características	P. Unitario	Total
10	ESCRITORIO METALICO DE 1.30 X .60X .75 MTS ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA DE 1X1 CAL.18, REFUERZO ESTRUCTURAL PARA RECIBIR CUBIERTA DE 28 MM DE GROSOR COLOR NOGAL, CAJONERA DE 2 CAJONES ELABORADA EN LAMINA DE ACERO CAL 24, CORREDERAS DE EXTENSION, REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD. CON 2 CAJONES CON CERRADURA: 1 LAPICEROS Y UNO PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO. GARANTIA 1 AÑO Y CALIDAD CON CERTIFICACION ISO 9001-2015	8,150.00	81,500.00
30	<p>SILLÓN TIPO EJECUTIVO ERGONÓMICO CON CABECERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELABORADO CON MALLA TIPO POLIESTER • RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO • BASE NYLON DE 26" DE 5 PUNTAS • SISTEMA RECLINABLE, RODAJA TIPO YOYO DE NYLON CON RESISTENCIA DE 80 KG C7U EN 400 KG EN TOTAL • PISTON TIPO EJECUTIVO CON ELEVACION • DESCANSA BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA Y MOVIMIENTO, HACIA EL FRENTE Y HACIA ATRÁS • ALTURA TOTAL: 122 CM • ALTURA PISO-ASIENTO CON PISTON ACTIVADO: 47 CM- 59 CM • PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 46 CM-56 CM • ANCHO DEL ASIENTO: 69 CM • ANCHO MAXIMO DEL RESPALDO: 67 CM • ALTURA DEL RESPALDO AL ASIENTO: 70 CM • RESISTENCIA DE PESO 120-150 KILOGRAMOS <p>Con certificación de calidad ISO-9001:2015</p>	5,425.00	162,750.00
40	<p>La silla cajero sin brazos ergonomica con Asiento y respaldo acojinado con espuma Aro con acabado cromado para descanzar los pies,</p> <p>Pistón neumático para ajuste de altura Estrella pentagonal de 5 puntas de 24 pulgadas nervada y reforzada. KIT CAJERO: Pistón extra largo 27" RODAJAS: Rodajas intercambiables RESPALDO ergonómico Acojinado con espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y de alta resiliencia ASIENTO: Asiento en madera de 12 mm tela color negro Co calidad de certificación ISO 9001:-</p>	4,980.00	199,200.00
100	<p>SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS</p> <p>1. BASE: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"). 2. Límite de carga de la base estrella: 730-790 kgs. 3. Rodajas y/o regatones intercambiables. 4. Material en nylon / fibra de vidrio.</p> <p>5. Color negro mate. 6. Forma curva. 7. Aro en acero para el asiento del pistón. 8. RODAJAS: Doble de 50 mm de diámetro en material de goma. 9. Límite de carga por rodaja: 157 Kgs. 10. Nylon 100%, nervada y concha protectora. 11. Perno eje de acero. 12. Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. 13. Giro de 360o.</p>	4,250.00	425,000.00


RAÚL TERÁN TAPIA
 PERSONA FÍSICA
 PABLO NERUDA #2786
 COL. PROVIDENCIA CP. 44630, GUADALAJARA, JALISCO



	<p>14. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. 15. Color negro mate. 16. SISTEMA DE ELEVACIÓN: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. 17. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. 18. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. 19. Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. 20. Balero de bolas para giro de 360o. 21. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora. 22. MECANISMO: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. 22.1 Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. 23. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. 24. BRAZOS: De poliuretano semi-rígido. 24.1 Se fijan al asiento y respaldo por medio de tornillos. 25. CARACTERÍSTICAS: Respaldo bajo. 25.1 Soporte lumbar. 26. RESPALDO: Bastidor de copolímero de polipropileno. 26.1 Diseño ergonómico. ASIENTO: Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar las correderas donde se fijan los brazos. 26.2 Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m3) y de alta resiliencia. 27. Con guardapolvo de tela en la parte inferior. 28. TAPIZ: Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela micro espacial color negro</p> <p>Con calidad de certificación ISO-9001:2015</p>		
50	<p>SILLON EJECUTIVO, MECANISMO ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10. AJUSTE IDEPENDIENTE DEL ANGULO ASIENTO/RESPALDO. RECLINADO. MECANICO DEL RESPALDO CONTACTO PERMANENTE ELAVACION, NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTOS FABRICADA EN POPIURETANO CON NERVADURAS, USO EJECUTIVO, DIMENSIONES, ALTURA PISO-ASEINTO 45-55 CM. ALTURA FONDO. 64 CM, ALTURA FRENTE 60-64 CM, ALTURA TOTAL: 116-120 CM, RESPALDO EN MESH DE POLIESTER CON DISEÑO ERGONOMICO Y POR MEDIO DE SISTEMA LAMA, ASEINTO CON DISEÑO ERGONOMICO Y ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE AL FUEGO, COLOR NEGRO. Con certificación de calidad ISO 9001-2015</p>	4,610.00	230,500.00
80	<p>Silla de visita, no tiene recarga brazos, en estructura tubular cal. 16, con reslapdo de curvatura y asiento ergonómico, con regatones aseinto y respaldo de polipropileno rigido color negro para uso rudo</p> <p>Con calidad de certificación ISO-14001:2015</p>	964.00	77,120.00
20	<p>ARCHIVEROS VERTICAL DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS, FABRICADO EN METAL DE CALIBRE 22, CUENTA CON CORREDERA DE EXTENCIÓN Y CHAPA DE SEGURIDAD. MEDIDAS DE 1.30 CM DE ALTURA X .50 CM DE FRENTE X .65 CM DE FONDO. CON UNA VARIACIÓN DE +-5 CM.</p> <p>Con calidad de certificación ISO-9001:2015</p>	9,300.00	186,000.00
10	<p>Archivero combinado metálico, 4 gavetas de archivo y 1 puerta retráctil, cal.22. Medida:91*50*169 cm</p> <p>Puerta retráctil con jaladora embutida. Correderas extensión</p> <p>Terminado en pintura electrostática horneado a 190°; color Beige.</p> <p>Con calidad de certificación ISO-9001:2015</p>	20,945.00	209,450.00
60	<p>ANAQUEL TIPO ESQUELETO METALICO CADA ANAQUEL COLOR GRIS METALICO CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR: 4 POSTES DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 14 LADOS IGUALES DE 1.5"x 1.5" CON PERFORACIONES A LO LARGO DE AMBOS SENTIDOS 5 CHAROLAS DE ACERO DE 90 X 60 FONDO ALTURA DE 3CMS CALIBRE 18 (INCLUYE 2 COSTILLAS DE REFUERZO ELABORADAS EN ACERO DE CALIBRE 20, 96 TORNILLOS 3/4 X 5/16, 96 RONDANAS PLANAS, 96 RONDANAS DE PRESION 8 ESCUADRAS DE PLACA PARA REFORZAR ESQUINA CALIBRE 12.</p> <p>Con calidad certificación ISO-9001:2015</p>	4,390.00	263,400.00
30	<p>ANAQUEL TIPO ESQUELETO METALICO CADA ANAQUEL COLOR GRIS METALICO CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR: 4 POSTES DE 2.15 MTS DE ALTURA, CALIBRE 14 LADOS IGUALES DE 1.5"x 1.5" CON PERFORACIONES A LO LARGO DE AMBOS SENTIDOS 6 CHAROLAS DE ACERO DE 90 X 60 FONDO ALTURA DE 3CMS CALIBRE</p>	4,800.00	144,000.00

RAÚL TERÁN TAPIA
 PERSONA FÍSICA
 PABLO NERUDA #2786
 COL. PROVIDENCIA CP. 44630, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: TETR7503317U6
Tel. 3318451575
Mail. kcazares120@gmail.com



	18 (INCLUYE 2 COSTILLAS DE REFUERZO ELABORADAS EN ACERO DE CALIBRE 20, 96 TORNILLOS 3/4 X 5/16, 96 RONDANAS PLANAS, 96 RONDANAS DE PRESION 8 ESCUADRAS DE PLACA PARA REFORZAR ESQUINA CALIBRE 12. Con calidad certificación ISO-9001:2015		
30	ANQUEL TIPO ESQUELETO METALICO CADA ANAQUEL COLOR GRIS METALICO CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR: 4 POSTES DE 2.50 MTS DE ALTURA, CALIBRE 14 LADOS IGUALES DE 1.5"x 1.5" CON PERFORACIONES A LO LARGO DE AMBOS SENTIDOS 7 CHAROLAS DE ACERO DE 90 X 60 FONDO ALTURA DE 3CMS CALIBRE 18 (INCLUYE 2 COSTILLAS DE REFUERZO ELABORADAS EN ACERO DE CALIBRE 20, 96 TORNILLOS 3/4 X 5/16, 96 RONDANAS PLANAS, 96 RONDANAS DE PRESION 8 ESCUADRAS DE PLACA PARA REFORZAR ESQUINA CALIBRE 12. Con calidad certificación ISO-9001:2015	5,260.00	157,800.00

Subtotal: \$ 2,136,720.00 I.V.A. \$341,875.20 GRANTOTAL: \$ 2,478,595.20

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

CONDICIONES:

La garantía del mobiliario es de 3 años
El tiempo de entrega es de 30 días hábiles
Condiciones de pago 50% anticipo el resto a 20 naturales de crédito
Vigencia de la cotización es de 20 días hábiles

Empresa:
Persona Física con Actividad Empresarial
NIVEL DIEZ MOBILE
RAUL TERAN TAPIA
Dirección: Pablo Neruda 2786
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44630
Teléfono: 3318451575
Registro Federal de Contribuyentes RFC: TETR7503317U6
Objeto Social: fabricación, comercialización de mobiliario al por mayor
Correo electrónico: kcazares120@gmail.com
Número de Registro Único de Proveedores y Contratistas: en trámite.


Atentamente
Raúl Terán Tapia
Representante Legal

RAÚL TERÁN TAPIA
PERSONA FÍSICA
PABLO NERUDA #2786
COL. PROVIDENCIA CP. 44630, GUADALAJARA, JALISCO

Guadalajara, Jalisco. a 1 de marzo del año 2023.
 Atención:
 Secretaria de la Hacienda Pública
 Dirección de Recursos Materiales
 Contacto: Sr. Carlos Nava

A continuación le presentamos nuestra cotización.

Cant.	Características	P. Unitario	Total
15	ENFRIADOR Despachador de Agua <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad mínima de enfriamiento de 2 L/hr y calentamiento de 5.0 L/hr. • 2 llaves: agua fría y caliente • Interruptor de enfriamiento • Interruptor de calentamiento • Receptor de agua • Seguro para niños • Termostato fijo • Luces indicadoras • Dimensiones Mínimas del producto: 103cm de alto; 26cm de frente y 25cm de fondo CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015	4,810.00	72,150.00
2	REFRIGERADOR 9 PIES Con 3 parrillas del refrigerador, 1 parrilla del congelador, 2 anaqueles del refrigerador, 1 anaquel del congelador, 1 cajon de frutas y verduras, Sistema de deshielo y enfriamiento semiautomático Cubierta de cajón de frutas y verduras y luz interior incandescente Controles reguladores de temperatura independientes del enfriador y congelador CARACTERÍSTICAS Color Silver Potencia 230 Watts Voltaje 110 Volts Luz Interior Luz Incandescente Número De Puertas 2 Despachador De Agua No Sistema De Enfriamiento Semiautómico Material Metal Ahorro de energía 5.3% Capacidad Refrigeradores 9 Pies cúbicos Medidas sin Empaque cm (Alto x Ancho x Fondo) 165 x 67.9 x 55.7 Consumo de Energía 357K w/año CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015	13,220.00	26,440.00
5	REFRIGERADOR FRIGOBAR ACERO INOXIDABLE 4 PIES CUBICOS <ul style="list-style-type: none"> • Charolas de cristal templado • Puerta reversible y patas ajustables • Rendimiento que ofrece hasta un 41% de ahorro de energía • Tipo de deshielo: manual. • Capacidad de 93 L litros. • Posee puerta reversible. • Cuenta con porta huevos. • Dimensiones: 47 cm de ancho, 86 cm de alto y 45 cm de profundidad CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015	6,425.00	32,125.00
80	VENTILADOR DE PEDESTAL Ventilador de pedestal Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 3 en 1: Se ajusta para quedar de Pared, de mesa o de pedestal. • Interruptor giratorio de 3 velocidades. 3 posiciones. <ul style="list-style-type: none"> • Aspas metálicas de 18 pulgadas • Oscilación de 90°. • Inclinación ajustable. • Parrilla y aspas de metal. • Interruptor rotativo de 3 velocidades • Base redonda de plástico • Color negro CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015	2,130.00	170,400.00
50	SUMADORA SUMADORAS DE USO RUDO <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla grande de 12 digitos. • Uso rudo. • Impresor bicolor con cinta. • Velocidad de impresión 4.1 líneas x segundo. • Selector de 0 a 6 decimales. • Selector de redondeos. • Impresión de Hora y Fecha. 	1,877.00	93,850.0

RAÚL TERÁN TAPIA
 PERSONA FÍSICA
 PABLO NERUDA #2786
 COL. PROVIDENCIA CP. 44630, GUADÁLAJARA, JALISCO

	<ul style="list-style-type: none"> Batería de respaldo. Dimensiones mínimas 24 cm de frente x 8 de profundo x 42 de alto <p>CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015</p>		
10	<p>POSTE UNIFILA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se conecta a todos los postes comunes. Enganche hasta 3 barreras adicionales con clips en los postes. Poste de acero calibre 18. características: 91cms de altura, Diámetro del poste: 63mm, Diámetro de la base: 320mm, Peso base: 5kg, total de la correa: 1.89m, Cinturón Ancho: 5cm Pintura para hornear, duradera y no fácil de rayar color negro, la correa de poliéster negro. Con goma en la parte inferior de cada base para proteger el piso contra rasguños y aumentar la fricción entre el poste y el piso. <p>CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015</p>	3,100.00	31,000.00
10	<p>CONTADORA DE MONEDAS</p> <p>Característica:</p> <ol style="list-style-type: none"> Puede contar y sortear diferentes tamaños de monedas Al poner toda la denominación en la tolva. Muestra la cantidad total Puede encontrar cada moneda contadas mediante la tecla "Denunciar" Número preestablecido por lotes: LED de 3 dígitos Número de contadores: LED de 4 dígitos Se puede personalizar para CONTAR MONEDAS DE cualquier país. <p>Especificación:</p> <p>Velocidad 315-345PCS/min Capacidad de la tolva 1100 UNIDADES Recibiendo cada uno para la capacidad de 120-450 unidades Dimensiones 360mm x 340mm x 282mm Fuente de alimentación 110V 60Hz G W 6 KG</p> <p>Funciones Clasifica y cuenta 7 monedas mexicanas Denominaciones 10.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.20, 0.10</p> <p>CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015</p>	8,720.00	87,200.00
10	<p>CONTADORA DE BILLETES</p> <p>Descripción</p> <p>Contadora de billete con capacidad de tolva y apilador para 200 billetes Velocidad de 1,000 billetes por minuto Se puede programar para realizar conteos generales o por lotes. : Se pueden detectar billetes falsos por reconocimiento de banda magnética o por UV Pitido notificación de alarma con detección de billetes Circulante Modo de Conteo: generales y por lotes. Pantalla digital de 2 x 3 dígitos Alimentación de corriente: 110 V /60HZ Contando Velocidad 1000 billetes por minuto, Arranque y paro automática Fabricado en acero y plástico</p> <p>CON CALIDAD DE CERTIFICACION ISO-9001:2015</p>	7,865.00	78,650.00

Subtotal: \$ 591,815.00 I.V.A. \$ 94,690.40 GRANTOTAL: \$ 686,505.40

Empresa:
 Persona Física con Actividad Empresarial
NIVEL DIEZ MOBILE
RAUL TERAN TAPIA
 Dirección: Pablo Neruda 2786, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630
 Teléfono: 3318451575
 Registro Federal de Contribuyentes RFC: TETR7503317U6
 Objeto Social: fabricacion, comercializacion de mobiliario al por mayor
 Correo electrónico: kcazares120@gmail.com
 Numero de Registro Único de Proveedores y Contratistas: en trámite.

CONDICIONES:
 La garantía del mobiliario es de 3 años
 El tiempo de entrega es de 30 días hábiles
 Condiciones de pago 50% anticipo el resto a 20 naturales de credito

Atentamente
Raúl Terán Tapia
Representante Legal

RAÚL TERÁN TAPIA
 PERSONA FÍSICA
 PABLO NERUDA #2786
 COL. PROVIDENCIA CP. 44630, GUADALAJARA, JALISCO