

**DICTAMEN DE FALLO DESIERTO
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN0119/2/2023
 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:00 horas del 04 de septiembre de 2023**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Nacional LPN0119/2/2023 Sin Concurrencia del Comité**, denominada "**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD**" procedimiento derivado de la **Solicitud 05-019-2023**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS FONDOS DE PARTICIPACIONES NO CONDICIONADAS del Ejercicio 2023** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 11 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Adquisiciones y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **23 de agosto del 2023** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **25 de agosto del 2023** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 5.1 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**Aclaraciones**".

TERCERO. - El **29 de agosto del 2023** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 7 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**Presentación y Apertura de Propuestas**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración, así como **02** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

| | |
|----------|-----------------------|
| 1 | DILABIM S.A. DE C.V. |
| 2 | INTERMET S.A. DE C.V. |

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DESIERTO

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 7 de las Bases, se llevó a cabo la validación legal y administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

| Anexos | DILABIM S.A. DE C.V. | INTERMET S.A. DE C.V. |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Cumple | Cumple |
| Anexo 2 (Propuesta técnica) | SI | SI |
| Anexo 3 (Propuesta Económica) | SI | SI |
| Anexo 4 (Carta de Proposición) | SI | SI |
| Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten. | SI | SI |
| Copia simple de los siguientes documentos: -Acta Constitutiva, -Poder y Modificaciones al Acta Constitutiva que acrediten la información contenida en la propuesta. | SI | SI |
| Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores). | SI | SI |
| Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar) | SI | SI |
| Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales). | SI | SI |
| Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria. | SI | SI |
| Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social) | SI | SI |
| Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. | SI | SI |

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo desierto referente a la Licitación Pública Nacional LPN0119/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

**DICTAMEN DE FALLO DESIERTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN0119/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| | | |
|---|----|----|
| Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón IMSS. (Señalado en el numeral 15). | SI | SI |
| Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT) | SI | SI |
| Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT. | SI | SI |
| Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente) | SI | SI |
| Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias). | SI | SI |
| Anexo 13 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPIMES. | SI | SI |

II.- Después de revisados los requisitos legales y administrativos, se corrobora que se cuenta con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, por lo que siguiendo el orden de prelación establecido en el numeral 7.2 de las bases, se procede a la revisión técnica acorde a lo señalado en el artículo 66 de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Lic. Daniel Lavandera Esparza, Analista D de la Secretaría de Salud**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7.2 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INTERMET, S.A. DE C.V. | DILABIM, S.A. DE C.V. |
|---------|---------------------------------------|----------|------------------|--|---|
| 1 | ESTUDIO DE LABORATORIO CISTATINA C | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 2 | ESTUDIO DE LABORATORIO ACIDO URICO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 3 | ESTUDIO DE LABORATORIO ALBUMINA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 4 | ESTUDIO DE LABORATORIO CALCIO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 5 | ESTUDIO DE LABORATORIO CLORURO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 6 | ESTUDIO DE LABORATORIO COLESTEROL HDL | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 7 | ESTUDIO DE LABORATORIO COLESTEROL LDL | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo desierto referente a la Licitación Pública Nacional LPN0119/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

**DICTAMEN DE FALLO DESIERTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN0119/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INTERMET, S.A. DE C.V. | DILABIM, S.A. DE C.V. |
|---------|--|----------|------------------|--|---|
| 8 | ESTUDIO DE LABORATORIO COLESTEROL TOTAL | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 9 | ESTUDIO DE LABORATORIO CREATININA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 10 | EXAMEN GENERAL DE ORINA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 11 | ESTUDIO DE LABORATORIO FOSFORO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 12 | GLUCOSA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 13 | ESTUDIO DE LABORATORIO MAGNESIO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 14 | ESTUDIO DE LABORATORIO POTASIO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 15 | ESTUDIO DE LABORATORIO PROTEINAS TOTALES | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 16 | ESTUDIO DE LABORATORIO SODIO | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 17 | ESTUDIO DE LABORATORIO TRIGLICERIDOS | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |
| 18 | ESTUDIO DE LABORATORIO UREA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo desierto referente a la Licitación Pública Nacional LPN0119/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.

**DICTAMEN DE FALLO DESIERTO
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN0119/2/2023
 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | INTERMET, S.A. DE C.V. | DILABIM, S.A. DE C.V. |
|---------|---|----------|------------------|--|---|
| 19 | ESTUDIO DE LABORATORIO BIOMETRIA HEMATICA | 950.00 | Servicio(s) | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona garantías | NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico. -No designa personal para establecer comunicación con el titular del área requirente -No menciona el tiempo de entrega -No menciona garantías |



Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para desechar la proposición en términos del numeral 8 de la convocatoria.

III.- Con relación a lo señalado en el párrafo anterior, no es posible adjudicar el presente proceso de licitación, en virtud de que las propuestas de los licitantes no cumplen con la totalidad de los requerimientos técnicos establecidos en bases, esto de conformidad con los artículos 59 numeral 2, 69 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el numeral 10 inciso b) de las bases. Por lo anterior expuesto se declara DESIERTO el presente procedimiento de licitación.


IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en el tablero oficial de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221, Colonia Miraflores, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

Este dictamen de fallo consta de **05** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

| Nombre | Cargo | Firma |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| David Mendoza Martínez | Director General de Abastecimientos |  |
| Verónica Dolores Carranza García | Directora de Adquisiciones |  |
| Bianca Benitez Benavides | Comprador |  |

POR LA SECRETARÍA DE SALUD, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

| Nombre | Cargo | Firma |
|-------------------------------|------------|---|
| Lic. Daniel Lavandera Esparza | Analista D |  |

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo desierto referente a la Licitación Pública Nacional LPN0119/2/2023 Sin Concurrencia del Comité.



**DICTAMEN DE FALLO DESIERTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN0119/2/2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

| Vocal | Nombre y firma |
|---|----------------|
| Representante del Consejo Nacional Agropecuario | |

Con fundamento en el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo es por el Consejo Nacional Agropecuario para el periodo comprendido de julio a septiembre del presente año, para tales fines.

----- FIN -----

